

BENEFICIARIOS DEL REGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA ZESE, PREVISTO EN EL ARTICULO 268 LEY 1955 DE 2019, FECHA DE INICIO DE BENEFICIO 2020/05/06. POR LO TANTO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2025 APLICAR RETENCION EN LA FUENTE DEL 50%. FECHA DE CONSTITUCION 08 DE FEBRERO DE 2019. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR ACUERDO MUNICIPAL N° 025 DEL 28/DIC/2018 A PARTIR DEL 01/ENE/2019 *FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR ESTE DESCUENTO* FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS

CC o NIT: 890505253-4

Forma de Pago: Crédito

Cliente: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

Medio de Pago: Otro

Regimen: Responsable de IVA

Plazo Para Pagar: 30 Dias

Obligación: No aplica - Otros

Fecha Vencimiento: 2026-05-29

Dirección: Calle 13 No. 3E-278, Barrio Caobos

QR

Ciudad: San José De Cúcuta - Colombia

Telefono: 607 5748868

Email: facturacion@corponor.gov.co

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
xx	PP-048	PUERTA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) - 1.1. DIMENSIONES DEL VANO ANCHO: 1.52 M ALTURA: 2.63 M 1.2. HOJAS ALTURA POR HOJA: 1.985 M ANCHOS: HOJA PRINCIPAL: 1.00 M HOJA SECUNDARIA: 0.43 M ESPESOR: 36 MM, TIPO MACIZAS ACABADO: MELAMINA ACABADO 1.3. MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN MELAMINA RH ACABADO MATE ESTRUCTURA REFORZADA PARA ESTABILIDAD Y RIGIDEZ 1.4. MARCO PERIMETRAL PROFUNDIDAD: 0.445 M MATERIAL: MELAMINA RH 1.5. HERRAJES 4 BISAGRAS NEGRAS EN MATERIAL: ACERO (ACERO ESTRUCTURAL PARA BISAGRAS DE PUERTA). ACABADO: ACERO PINTADO EN NEGRO TIPO DE ACCIÓN DEL EJE: PASADOR FIJO CON RODILLOS LUBRICADOS PARA GIRO SUAVE.	1.00	Unidad	1,257,000.00	238,830.00	0.00	0.00	1,495,830.00
xx	MT-064	MUEBLE ESTAR DE TV OFICINA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO). - 2.1. DIMENSIONES GENERALES ANCHO: 2.73 M ALTURA TOTAL: 2.632 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 2.2. MATERIALES ESTRUCTURA Y FRENTE EN MELAMINA RH MATE, 18 MM CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 2.3. VANO PARA TV ANCHO: 1.43 M ALTURA: 0.94 M CANALIZACIÓN INTERNA PARA PASO Y OCULTAMIENTO DE CABLES	1.00	Unidad	5,337,000.00	1,014,030.00	0.00	0.00	6,351,030.00
xx	ND-049	NICHO DECORATIVO VERTICAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) - 3.1. DIMENSIONES ANCHO: 0.80 M ALTURA TOTAL: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 3.2. MATERIAL MELAMINA MATE DE 18 MM 3.3. COMPOSICIÓN TRES ENTREPAÑOS ABIERTOS MÓDULO INFERIOR CON DOS PUERTAS EN MELAMINA MATE DE 18 MM 3.4. HERRAJES 4 UNIDADES DE BISAGRAS CLIP TOP PARCHE 120° SIN MUELLE TIPO:	1.00	Unidad	2,140,000.00	406,600.00	0.00	0.00	2,546,600.00
xx	DV-086	DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL VANO TOTAL DE 5.16 M - FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO PUERTA PRINCIPAL: 1.52 M, DOBLE HOJA. MUEBLE DE TV: 2.73 M NICHO DECORATIVO: 0.80 M TOTAL, INSTALADO: 5.05 M	1.00	Unidad	3,060,000.00	581,400.00	0.00	0.00	3,641,400.00
xx	MT-066	MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTASFABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO - FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS, ELABORADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO, COMPUESTO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES, CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADA. 5.1. FABRICACIÓNMUEBLE FABRICADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. CONFORMADO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS LATERALES DECORATIVOS.ENSAMBLADO MEDIANTE FIJOS SUPERIORES E INFERIORES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD ESTRUCTURAL. 5.2. MATERIALES 5.2.1. ESTRUCTURA INTERNAMELAMINA RH ÁMBAR, 18 MM.5.2.2. ACABADOS EXTERIORESMELAMINA RH AMBAR 18 MM.MELAMINA RH NEGRO, 18 MM.CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 5.2.3. DIMENSIONES GENERALES DEL MUEBLEANCHO TOTAL: 4.41 MALTURA TOTAL INSTALADA: 2.63 MALTURA ÚTIL DE MÓDULOS: 2.504 MPROFUNDIDAD: 0.35 MALTURA DE ZÓCALO: 0.08 M 5.4. CONFIGURACIÓN DEL MUEBLE	1.00	Unidad	8,106,000.00	1,540,140.00	0.00	0.00	9,646,140.00
xx	IL-049	ILUMINACIÓN - DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8-10 MM. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). CONSUMO APROXIMADO: 18-19 W POR METRO → TOTAL ~90-95 W EN 5 M. CORRIENTE ESTIMADA: ~7-8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) - LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA. NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000-2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES). VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 - 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. INSTALACIÓN HORIZONTAL OPAL BLANCO	1.00	Unidad	5,100,000.00	969,000.00	0.00	0.00	6,069,000.00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
xx	MJ-158	MESA PARA SALA DE JUNTAS - FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO 7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL LA MESA ESTÁ DISEÑADA Y FABRICADA COMPLETAMENTE A MEDIDA PARA USO INSTITUCIONAL EN SALA DE JUNTAS. SU ESTRUCTURA PERMITE ACOMODAR 16 PUESTOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, DURABILIDAD Y ERGONOMÍA, CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 7.2. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO • MESA FABRICADA TOTALMENTE A MEDIDA. • CONSTRUCCIÓN SÓLIDA APTA PARA USO INTENSIVO. • DISEÑO PENSADO PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y TRÁNSITO FLUIDO ALREDEDOR DE LA MESA. 7.3. MATERIALES 7.3.1. TAPA SUPERIOR ESTRUCTURADA EN MELAMINA RH DE 18MM DE ESPESOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO PIEDRA DETALLE FRANJA DECORATIVA EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. COLOR NEGRO CON TEXTURA PORO. 7.3.2. ESTRUCTURA Y BASE • FABRICADA EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. • ACABADO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL. POSTFORMABLE. EN COLOR NEGRO ACABADO PORO. • BASE CON PUERTAS PARA ALMACENAMIENTO CABLEADO Y ZONA DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A MANTENIMIENTO	1.00	Unidad	3,874,000.00	736,060.00	0.00	0.00	4,610,060.00
xx	SP-260	SEPARADOR PARA OFICINAFABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTOEL PROYECTO COMPRENDE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SEPARADOR PARA OFICINA DISEÑADO A MEDIDA, CON UN VANO TOTAL DE 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, QUE INCLUYE DOS PUERTAS INTEGRADAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL ENTRE LA ZONA DE OFICINA Y LA SALA. PUERTA AUXILIAR QUE COMUNICA LA SALA DE JUNTAS CON LA SECRETARÍA. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO SEPARADOR FABRICADO COMPLETAMENTE A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. ESTRUCTURA GENERAL DEL SEPARADOR EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. INCLUYE DOS PUERTAS: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL.PUERTA AUXILIAR.8.3. DIMENSIONES8.3.1. VANO TOTAL DEL SEPARADOR: 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO8.3.2. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: VANO: 1.20 M DE ANCHO × 2.57 M DE ALTOMATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM8.3.3. PUERTA AUXILIAR (SALA DE JUNTAS ↔ SECRETARÍA):VANO: 0.86 M DE ANCHO × 1.92 M DE ALTOMATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM8.4. MATERIALES Y ACABADOS ESTRUCTURA DEL SEPARADOR: MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR PUERTAS: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM ACABADOS: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO TELA.	1.00	Unidad	10,337,000.00	1,964,030.00	0.00	0.00	12,301,030.00
xx	HS-039	HERRAJES Y SISTEMAS - 9.1. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: MECANISMO CORREDIZO COLGANTE CON FRENO, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, ACABADO EN ACERO ZINCADO (NO INCLUYE SOPORTE METÁLICO EN DRYWALL PARA ANCLAR EL SISTEMA) MANIJA NEGRA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA NEGRA PARA HALAR. 9.2. PUERTA AUXILIAR: CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES.	1.00	Unidad	1,121,000.00	212,990.00	0.00	0.00	1,333,990.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	40,332,000.00	19.00%	7,663,080.00					Nro Líneas:	9
								Base:	40,332,000.00
								Impuestos:	7,663,080.00
								Retenciones:	0.00
								Descuentos:	0.00
								Total Factura:	47,995,080.00

NOTAS:

FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° MC737-2026

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.



FVE - 1489

NIT: 901253844-3 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764083796899

de 2024-11-21, Prefijo: FVE, Rango 1001 Al 1500 - Vigencia Desde: 2024-11-21 Hasta: 2026-11-21

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

AV 0 19 71 LC 101 BRR BLANCO - San José De Cúcuta - Norte de Santander - Colombia Teléfono - 3168104468
E-mail: carvepa@gmail.com

Fecha Emisión: 2026-04-29

Fecha Validación DIAN: 2026-04-29
Hora Validación DIAN: 12:10:00

ACTA PARCIAL

Nº:

ACTA FINAL

☒

CONTRATO No y FECHA	MC737-2026 del 23 de febrero de 2026		
TIPO DE CONTRATO	Suministros		
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 23 de abril de 2026		
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	000773 del 23 de febrero de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS, NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE \$ 47.995.080,00		
FUENTE DE FINANCIACION	Código	Descripción	Valor
	14	EVALUACION	\$
	15.1	SOBRETASA AMBIENTAL REGIONALES URBANO	\$ 47.995.080,00
	17	SEGUIMIENTOS	\$
	18	TASA POR USO DE AGUA	\$
	23	TASA RETRIBUTIVA	\$
	24	SECTOR ELECTRICO	\$
		OTRA	\$
DURACIÓN DEL CONTRATO	Ocho (8) días		
ASISTENTES	CARVEPA SAS RL/CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA Contratista LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ Jefe Oficina de Proyectos de CORPONOR Supervisor		
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Entrega 1 puerta principal – 1 mueble estar de tv oficina principal – 1 nicho decorativo vertical – 1 distribución dentro del vano total de 5.16m – 1 mueble de tv para sala de juntas, fabricación según medidas y diseño – 1 iluminación – 1 mesa para sala de juntas – 1 separador para oficina, fabricación de mueble según medidas y diseño – 1 herraje y sistemas.		
VALOR A COBRAR	\$ 47.995.080,00		
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	100 %		

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	\$ 47.995.080,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista realizó la Entrega 1 puerta principal – 1 mueble estar de tv oficina principal – 1 nicho decorativo vertical – 1 distribución dentro del vano total de 5.16m – 1 mueble de tv para sala de juntas, fabricación según medidas y diseño – 1 iluminación – 1 mesa para sala de juntas – 1 separador para oficina, fabricación de mueble según medidas y diseño – 1 herraje y sistemas. se realizaron las siguientes actividades: ✓ todo el mobiliario es de material melamina rh. ✓ las dimensiones de los vanos y puertas incluyen márgenes para juntas y dilataciones según diseño. ✓ las medidas indicadas incluyen márgenes de instalación y ajuste según especificaciones de diseño. ✓ condiciones de instalación realizada por personal especializado. ✓ fijación del mueble según estándares de nivelación y seguridad requeridos. ✓ entrega final con limpieza, verificación de funcionamiento de iluminación y revisión de herrajes. ✓ no se incluye soldaduras, desmontaje de marcos ni reparaciones a los marcos existentes, la instalación se realizará sobre estructuras existentes.

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO	\$ 47.995.080,00
I.1 Adicionales	\$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 47.995.080,00
II.PAGOS REALIZADOS:	\$0,00
Primer pago Acta No 01	\$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	\$ 47.995.080,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El ingeniero LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ, supervisor del contrato hace constar, que el contratista – CARVEÁ SAS, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato MC737-2026 correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma DE \$47.995.080,00 referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	No. 83400021263 CTA AHORROS BANCOLOMBIA
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.



CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
CARVEPA SAS
CONTRATISTA



LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA DE PROYECTOS
SUPERVISOR CORPONOR

INFORME DE AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO

(26 de febrero al 06 de marzo de 2026)

PROYECTO:

SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS, NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".

1. ANTECEDENTES**1.1. GENERALIDADES**

Resulta indispensable para la correcta ejecución de las labores diarias de la entidad, y para el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, contar con espacios físicos adecuados y funcionales, La sala de juntas de la Dirección de la entidad es un espacio estratégico donde se llevan a cabo:

- Reuniones de alto nivel con alcaldes y gobernadores
- Sesiones del consejo directivo
- Encuentros con representantes de las comunidades y delegados de los ministerios
- Actuaciones administrativas que requieren comodidad, agilidad y un entorno propicio para la toma de decisiones.

Con el fin de optimizar los actuales espacios y garantizar un mejor aprovechamiento del área existente, se hace necesario realizar adecuaciones básicas y el suministro de mobiliario, puertas, vanos y nichos. Estas acciones están orientadas a mejorar la funcionalidad, la comodidad y la imagen institucional, elementos esenciales para el desarrollo eficiente de las actuaciones que se realizan a diario.

la necesidad a satisfacer mediante el presente proceso de contratación se concreta en un suministro de bienes y servicios que incluyen la elaboración, instalación y adecuación a todo costo de los elementos requeridos.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO APROBADO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar suministro, elaboración e instalación y adecuación a todo costo de muebles, puertas, vanos, nichos que se requieren en la sala de juntas sede central de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental "corponor"

1. Verificación criterios de selección.

El contratista adquiere las siguientes obligaciones para este objeto de suministros:

- suministrar, fabricar e instalar el mobiliario, cumpliendo estrictamente con las especificaciones técnicas y dimensiones establecidas en la ficha técnica.
- presentar las garantías únicas exigidas por CORPONOR (cumplimiento, calidad, responsabilidad civil, etc.) al momento de legalización del contrato.

- suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato en los términos y plazos establecidos por el supervisor.
- acatar e implementar las sugerencias y ordenes que realice CORPONOR a través del supervisor del contrato, siempre que redunden en mejorar el servicio o el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- responder por todo daño o perjuicio que se ocasione a la infraestructura, equipos o elementos de CORPONOR o de terceros, durante la ejecución del contrato (instalación, mantenimiento, etc.).
- subir las actas y soportes de la cuenta al SECOP II para su respectiva revisión, aprobación y pago.
- informar de manera inmediata al supervisor de contrato sobre cualquier irregularidad, incidente o eventualidad que advierta en el desarrollo del contrato.
- cumplir con todas las demás obligaciones que se requieren para el cabal y oportuno cumplimiento del contrato.
- cumplir con la obligación de afiliar y pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y los aportes parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar) de las personas que utilice en la ejecución del contrato.
- hacer llegar al supervisor de CORPONOR los respectivos comprobantes de los pagos efectuados por tales conceptos (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales).
- demostrar que cuenta con el estado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG.SST) en relación con el decreto 1072 de 2015 y el porcentaje de avance obtenido según la resolución 111 de 2017 (o la norma que la modifique o sustituya).
- garantizar para sus empleados, trabajadores, subcontratistas y terceros la observancia y cumplimientos de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
- suministrar, asumir el costo y garantizar la utilización de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el personal, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros y riesgos de la corporación.
- realizar sensibilización y capacitación al personal sobre la aplicación de los controles de SG – SST (uso adecuado de EPP, hojas de seguridad, peligros y riesgos laborales).
- presentar dentro de la propuesta el formato de profesiograma, donde se defina el cargo o puesto de trabajo de cada operario, la competencia requerida (educación, formación, experiencia, habilidades) y los riesgos asociados a cada actividad.

- cumplir el reglamento y las normas de higiene y seguridad industrial de CORPONOR y mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado.
- informa al área de talento humano – seguridad y salud en el trabajo de CORPONOR todo incidente de trabajo ocurrido durante la ejecución.
- estar registrado como generador de residuos peligrosos (RESPEL) ante la autoridad ambiental competente (CORPONOR)
- asumir la responsabilidad integral por la recolección, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados producto de la actividad contractual (partes eléctricas, gases, capacitores, bobinas, terminales, etc.).
- presentar certificación por parte del contratante anterior donde se muestre el protocolo de trazabilidad del manejo final del producto.
- aplicar los programas de gestión ambiental establecidos por CORPONOR.
- debe tener registro de acopio de residuos peligrosos así mismo debe estar inscrito como generadores de residuos sólidos peligrosos “ RESPEL”.

2. Instalación de mobiliario y componentes.

Suministro e instalación de mobiliario, las cuales serán transportados (desarmadas) hasta los puntos seleccionados, para su posterior ensamble, acopladas sobre una base en plana para dar una mayor estabilidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL (FICHA TÉCNICA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES ELEMENTOS INTEGRADOS DENTRO DE UN ESPACIO TOTAL DE 5.16 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO).	CANT
01	1. PUERTA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 1.1. DIMENSIONES DEL VANO ANCHO: 1.52 M ALTURA: 2.63 M 1.2. HOJAS ALTURA POR HOJA: 1.985 M ANCHOS: HOJA PRINCIPAL: 1.00 M HOJA SECUNDARIA: 0.43 M ESPESOR: 36 MM, TIPO MACIZAS ACABADO: MELAMINA ACABADO 1.3. MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN MELAMINA RH ACABADO MATE ESTRUCTURA REFORZADA PARA ESTABILIDAD Y RIGIDEZ 1.4. MARCO PERIMETRAL PROFUNDIDAD: 0.445 M MATERIAL: MELAMINA RH 1.5. HERRAJES 4 BISAGRAS NEGRAS EN MATERIAL: ACERO (ACERO ESTRUCTURAL PARA BISAGRAS DE PUERTA). ACABADO: ACERO PINTADO EN NEGRO TIPO DE ACCIÓN DEL EJE: PASADOR FIJO CON RODILLOS LUBRICADOS PARA GIRO SUAVE. CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES.	1

02	2. MUEBLE ESTAR DE TV OFICINA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO). 2.1. DIMENSIONES GENERALES ANCHO: 2.73 M ALTURA TOTAL: 2.632 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 2.2. MATERIALES ESTRUCTURA Y FRENTES EN MELAMINA RH MATE, 18 MM CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 2.3. VANO PARA TV ANCHO: 1.43 M ALTURA: 0.94 M CANALIZACIÓN INTERNA PARA PASO Y OCULTAMIENTO DE CABLES	1
03	3. NICHÓ DECORATIVO VERTICAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 3.1. DIMENSIONES ANCHO: 0.80 M ALTURA TOTAL: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 3.2. MATERIAL MELAMINA MATE DE 18 MM 3.3. COMPOSICIÓN TRES ENTREPAÑOS ABIERTOS MÓDULO INFERIOR CON DOS PUERTAS EN MELAMINA MATE DE 18 MM 3.4. HERRAJES 4 UNIDADES DE BISAGRAS CLIP TOP PARCHE 120° SIN MUELLE TIPO: ü BISAGRA OCULTA DE MUEBLE (PARCHE / FULL OVERLAY SIN MUELLE) MONTAJE DE CAZOLETA Y BRAZO: ATORNILLAR (SCREW-ON) ü ACABADO: NIQUEL PLATEADO APLICACIÓN: SUPERPOSICIÓN TOTAL DE PUERTA (OVERLAY) ü ÁNGULO DE APERTURA: 120°. DIÁMETRO DE CAZOLETA (CUP): 35 MM ESTÁNDAR DE PERFORACIÓN EURO. PROFUNDIDAD DE CAZOLETA APROX.: ~12.7 – 13 MM (DEPENDIENDO DEL MODELO EXACTO). ü PATRÓN DE PERFORACIÓN: 45 MM (DISTANCIA ENTRE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA CAZOLETA). ü MATERIAL: ACERO DE ALTA RESISTENCIA NIQUELADO PARA DURABILIDAD. ü DOS SISTEMAS DE TIPO ON LARGOS ü SISTEMA MECÁNICO DE APERTURA POR PULSACIÓN PARA PUERTAS SIN TIRADORES INSTALACIÓN: MONTAJE EN EL MUEBLE POR TALADRADO PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN: APROX. 76 MM PARA LA FIJACIÓN DEL PISTÓN TIPO ON DIÁMETRO DE ORIFICIO DE FIJACIÓN: APROX. 10 MM RECORRIDO DE ACTIVACIÓN: APROX. 1,5 MM ANTES DE QUE EL SISTEMA LIBERE LA PUERTA ü MATERIAL: CUERPO PRINCIPALMENTE EN NYLON/PLÁSTICO TÉCNICO DE ALTA RESISTENCIA ü COLORES: GRIS	1
04	4. DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL VANO TOTAL DE 5.16 M FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO PUERTA PRINCIPAL: 1.52 M, DOBLE HOJA. MUEBLE DE TV: 2.73 M NICHÓ DECORATIVO: 0.80 M TOTAL, INSTALADO: 5.05 M NOTA: LA DIFERENCIA SE DISTRIBUYE EN JUNTAS Y DILATACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.	1

05	5. MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS, ELABORADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO, COMPUESTO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES, CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADA. 5.1. FABRICACIÓN MUEBLE FABRICADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. CONFORMADO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS LATERALES DECORATIVOS. ENSAMBLADO MEDIANTE FIJOS SUPERIORES E INFERIORES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD ESTRUCTURAL. 5.2. MATERIALES 5.2.1. ESTRUCTURA INTERNA MELAMINA RH ÁMBAR, 18 MM. 5.2.2. ACABADOS EXTERIORES MELAMINA RH ÁMBAR 18 MM. MELAMINA RH NEGRO, 18 MM. CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 5.2.3. DIMENSIONES GENERALES DEL MUEBLE ANCHO TOTAL: 4.41 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.63 M ALTURA ÚTIL DE MÓDULOS: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.35 M ALTURA DE ZÓCALO: 0.08 M 5.4. CONFIGURACIÓN DEL MUEBLE 5.4.1. MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES (2 UNIDADES) ANCHO POR MÓDULO: 0.84 M ALTURA DEL MÓDULO: 2.504 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.62 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MELAMINA DE RH 18 MM COLOR NEGRO TEXTURIZADO CON VETAS TIPO MADERA. ILUMINACIÓN LED INSTALADA HORIZONTALMENTE: DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8-10 MM. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). CONSUMO APROXIMADO: 18-19 W POR METRO → TOTAL ~90-95 W EN 5 M. CORRIENTE ESTIMADA: ~7-8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) - LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA.	1
	NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000-2500 LM POR METRO ** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES). VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 - 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 5.4.2. MÓDULO CENTRAL ANCHO: 2.664 M ALTURA DEL MÓDULO: 2.504 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.620 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MATERIAL: MELAMINA ÁMBAR 18 MM PUERTAS INFERIORES (4 UNIDADES) ALTURA: 0.71 M MANCHO: 0.44 M HERRAJES: BISAGRA OCULTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN INTEGRADO SILENT SYSTEM PARA CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO. APLICACIÓN: PUERTAS BATIENTES DE MUEBLES (COCINA, MUEBLES DE SALA, CLOSETS). ÁNGULO DE APERTURA: 110°. DIÁMETRO DE LA CAZOLETA (CUP): 35 MM (ESTÁNDAR EUROPEO). PROFUNDIDAD DE CAZOLETA: 12.8 MM. ESPESOR DE PUERTA COMPATIBLE: 15 - 24 MM. PATRÓN DE TALADROS (CLIP): TH 52 x 5,5 MM (MODELO CLÁSICO CON CLIP Y TORNILLOS). MATERIAL: ACERO CON ACABADO NIQUELADO (BRAZO Y CAZOLETA). SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: SILENT SYSTEM INTEGRADO CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO EN LOS ÚLTIMOS GRADOS DE CIERRE. CIERRE AUTOMÁTICO: SÍ LA BISAGRA TIRA LA PUERTA HACIA EL CIERRE CUANDO ESTÁ CERCA DE LA POSICIÓN CERRADA. RUIDO DE CIERRE: REDUCIDO GRACIAS AL AMORTIGUADOR INTERNO. (8 UNIDADES) 5.4.3. VANO PARA TV ANCHO: 2.284 M ALTURA: 1.50 M PREPARACIÓN INTERNA PARA MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLEADO	

06	6. ILUMINACIÓN - ü DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). - ü ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8–10 MM. - ü TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). - ü CONSUMO APROXIMADO: 18–19 W POR METRO → TOTAL ~90–95 W EN 5 M. - ü CORRIENTE ESTIMADA: ~7–8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). - ü NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). - ü TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) – LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA. - ü NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000–2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. - ü TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). - ü ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES). - ü VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 – 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. - ü INSTALACIÓN HORIZONTAL - ü OPAL BLANCO	1
07	7. MESA PARA SALA DE JUNTAS FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO 7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL LA MESA ESTÁ DISEÑADA Y FABRICADA COMPLETAMENTE A MEDIDA PARA USO INSTITUCIONAL EN SALA DE JUNTAS. SU ESTRUCTURA PERMITE ACOMODAR 16 PUESTOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, DURABILIDAD Y ERGONOMÍA, CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 7.2. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO • MESA FABRICADA TOTALMENTE A MEDIDA. • CONSTRUCCIÓN SÓLIDA APTA PARA USO INTENSIVO. • DISEÑO PENSADO PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y TRÁNSITO FLUIDO ALREDEDOR DE LA MESA. 7.3. MATERIALES 7.3.1. TAPA SUPERIOR ESTRUCTURADA EN MELAMINA RH DE 18MM DE ESPESOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO PIEDRA DETALLE FRANJA DECORATIVA EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. COLOR NEGRO CON TEXTURA PORO. 7.3.2. ESTRUCTURA Y BASE • FABRICADA EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. • ACABADO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL. POSTFORMABLE. EN COLOR NEGRO ACABADO PORO. • BASE CON PUERTAS PARA ALMACENAMIENTO CABLEADO Y ZONA DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A MANTENIMIENTO. 7.4. COMPONENTES Y FUNCIONALIDAD PUERTAS DE INSPECCIÓN INTEGRADAS EN LA BASE. ESTRUCTURA DISEÑADA PARA:	1
	SOPORTAR DIMENSIONES DE GRAN FORMATO. MANTENER RIGIDEZ Y ESTABILIDAD. FACILITAR ERGONOMÍA Y TRÁNSITO DE USUARIOS. 7.5. DIMENSIONES GENERALES • LARGO: 5.00 M • ANCHO: 1.60 M • ALTURA: 0.75 M 7.6. ALCANCES – NO INCLUYE TOMA CORRIENTES CONECTORES DE ENERGÍA. PUERTOS DE DATOS. CABLEADO INTERNO. EQUIPOS AUDIOVISUALES.	

08	8. SEPARADOR PARA OFICINA FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EL PROYECTO COMPRENDE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SEPARADOR PARA OFICINA DISEÑADO A MEDIDA, CON UN VANO TOTAL DE 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, QUE INCLUYE DOS PUERTAS INTEGRADAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL ENTRE LA ZONA DE OFICINA Y LA SALA. PUERTA AUXILIAR QUE COMUNICA LA SALA DE JUNTAS CON LA SECRETARÍA. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO SEPARADOR FABRICADO COMPLETAMENTE A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. ESTRUCTURA GENERAL DEL SEPARADOR EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. INCLUYE DOS PUERTAS: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL. PUERTA AUXILIAR. 8.3. DIMENSIONES 8.3.1. VANO TOTAL DEL SEPARADOR: 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO 8.3.2. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: VANO: 1.20 M DE ANCHO × 2.57 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.3.3. PUERTA AUXILIAR (SALA DE JUNTAS ↔ SECRETARÍA): VANO: 0.86 M DE ANCHO × 1.92 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.4. MATERIALES Y ACABADOS ESTRUCTURA DEL SEPARADOR: MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR PUERTAS: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM ACABADOS: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO TELA.	1
09	9. HERRAJES Y SISTEMAS 9.1. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: MECANISMO CORREDIZO COLGANTE CON FRENO, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, ACABADO EN ACERO ZINCADO (NO INCLUYE SOPORTE METÁLICO EN DRYWALL PARA ANCLAR EL SISTEMA) MANIJA NEGRA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA NEGRA PARA HALAR. 9.2. PUERTA AUXILIAR: CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN	1

3. Capacitación de uso y mantenimiento

Se debe realizar una respectiva explicación sobre el mantenimiento y el uso adecuado del mobiliario instalado, ya que cada puesto que se entrega lleva diferentes materiales, unos en melamina, otros en metálico y otros en vidrio, y todas cuentan con mantenimientos diferentes por ende se deja explicado su uso y mantenimiento.

Nota: El contratista está obligado a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (Incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación del mobiliario, en el espacio, seleccionado dentro de las oficinas. (incluye materiales para la adaptación de los mobiliarios)

por el término de seis (6) meses, termino contado una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- La reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro que necesite.
- Suministrar las instrucciones para la instalación, mantenimiento de los productos y su Utilización.
- la entrega material del producto y cuando corresponda, el registro correspondiente, de manera oportuna.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES

4.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO MC737-2026

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 de febrero de 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	000773 del 23 de febrero del 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	CARVEPA SAS RL/ CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
OBJETO	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS, NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE \$ 47.995.080,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 03 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	8 DIAS
FECHA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	06 DE MARZO DE 2026

4.2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades cantidades de mobiliario a entregar según contrato inicial, realizado en el periodo del informe.

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL (FICHA TÉCNICA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES ELEMENTOS INTEGRADOS DENTRO DE UN ESPACIO TOTAL DE 5.16 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO).	CANT	V/R UNI	SUB TOTAL
------	---	------	------------	-----------

01	1. PUERTA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 1.1. DIMENSIONES DEL VANO ANCHO: 1.52 M ALTURA: 2.63 M 1.2. HOJAS ALTURA POR HOJA: 1.985 M ANCHOS: HOJA PRINCIPAL: 1.00 M HOJA SECUNDARIA: 0.43 M ESPESOR: 36 MM, TIPO MACIZAS ACABADO: MELAMINA ACABADO 1.3. MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN MELAMINA RH ACABADO MATE ESTRUCTURA REFORZADA PARA ESTABILIDAD Y RIGIDEZ 1.4. MARCO PERIMETRAL PROFUNDIDAD: 0.445 M MATERIAL: MELAMINA RH 1.5. HERRAJES 4 BISAGRAS NEGRAS EN MATERIAL: ACERO (ACERO ESTRUCTURAL PARA BISAGRAS DE PUERTA). ACABADO: ACERO PINTADO EN NEGRO TIPO DE ACCIÓN DEL EJE: PASADOR FIJO CON RODILLOS LUBRICADOS PARA GIRO SUAVE. CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANILJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES	1	1.257.000	1.257.000
02	2. MUEBLE ESTAR DE TV OFICINA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO). 2.1. DIMENSIONES GENERALES ANCHO: 2.73 M ALTURA TOTAL: 2.632 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 2.2. MATERIALES ESTRUCTURA Y FRENTE EN MELAMINA RH MATE, 18 MM CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 2.3. VANO PARA TV ANCHO: 1.43 M ALTURA: 0.94 M CANALIZACIÓN INTERNA PARA PASO Y OCULTAMIENTO DE CABLES	1	5.337.000	5.337.000

03	3. NICHOS DECORATIVOS VERTICALES (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 3.1. DIMENSIONES ANCHO: 0.80 M ALTURA TOTAL: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 3.2. MATERIAL MELAMINA MATE DE 18 MM 3.3. COMPOSICIÓN TRES ENTREPAÑOS ABIERTOS MÓDULO INFERIOR CON DOS PUERTAS EN MELAMINA MATE DE 18 MM 3.4. HERRAJES 4 UNIDADES DE BISAGRAS CLIP TOP PARCHE 120° SIN MUELLE TIPO: ✓ BISAGRA OCULTA DE MUEBLE (PARCHE / FULL OVERLAY SIN MUELLE) MONTAJE DE CAZOLETA Y BRAZO: ATORNILLAR (SCREW-ON) ✓ ACABADO: NÍQUEL PLATEADO ✓ APLICACIÓN: SUPERPOSICIÓN TOTAL DE PUERTA (OVERLAY) ✓ ÁNGULO DE APERTURA: 120°. - DIÁMETRO DE CAZOLETA (CUP): 35 MM ESTÁNDAR DE PERFORACIÓN EURO. - PROFUNDIDAD DE CAZOLETA APROX.: ~12.7 – 13 MM (DEPENDIENDO DEL MODELO EXACTO). ✓ PATRÓN DE PERFORACIÓN: 45 MM (DISTANCIA ENTRE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA CAZOLETA). ✓ MATERIAL: ACERO DE ALTA RESISTENCIA NIQUELADO PARA DURABILIDAD. ✓ DOS SISTEMAS DE TIP ON LARGOS ✓ SISTEMA MECÁNICO DE APERTURA POR PULSACIÓN PARA PUERTAS SIN TIRADORES - INSTALACIÓN: MONTAJE EN EL MUEBLE POR TALADRADO - PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN: APROX. 76 MM PARA LA FIJACIÓN DEL PISTÓN TIP ON - DIÁMETRO DE ORIFICIO DE FIJACIÓN: APROX. 10 MM RECORRIDO DE ACTIVACIÓN: APROX. 1,5 MM ANTES DE QUE EL SISTEMA LIBERE LA PUERTA ✓ MATERIAL: CUERPO PRINCIPALMENTE EN NYLON/PLÁSTICO TÉCNICO DE ALTA RESISTENCIA - COLORES: GRIS	1	2.140.000	2.140.000
----	--	---	------------------	------------------

04	4. DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL VANO TOTAL DE 5.16 M FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO PUERTA PRINCIPAL: 1.52 M, DOBLE HOJA. MUEBLE DE TV: 2.73 M NICHOS DECORATIVOS: 0.80 M TOTAL, INSTALADO: 5.05 M NOTA: LA DIFERENCIA SE DISTRIBUYE EN JUNTAS Y DILATACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.	1	3.060.000	3.060.000
05	5. MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS, ELABORADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO, COMPUESTO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES, CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADA. 5.1. FABRICACIÓN MUEBLE FABRICADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. CONFORMADO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS LATERALES DECORATIVOS. ENSAMBLADO MEDIANTE FIJOS SUPERIORES E INFERIORES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD ESTRUCTURAL. 5.2. MATERIALES 5.2.1. ESTRUCTURA INTERNAMELAMINA RH ÁMBAR, 18 MM. 5.2.2. ACABADOS EXTERIORES MELAMINA RH ÁMBAR 18 MM. MELAMINA RH NEGRO, 18 MM. CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 5.2.3. DIMENSIONES GENERALES DEL MUEBLE ANCHO TOTAL: 4.41 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.63 M ALTURA ÚTIL DE MÓDULOS: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.35 M ALTURA DE ZÓCALO: 0.08 M 5.4. CONFIGURACIÓN DEL MUEBLE 5.4.1. MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES (2 UNIDADES) ANCHO POR MÓDULO: 0.84 M ALTURA DEL MÓDULO: 2.504 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.62 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MELAMINA DE RH 18 MM COLOR NEGRO TEXTURIZADO CON VETAS TIPO MADERA. ILUMINACIÓN LED INSTALADA HORIZONTALMENTE: DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8–10 MM. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). CONSUMO APROXIMADO: 18–19 W POR METRO → TOTAL ~90–95 W EN 5 M. CORRIENTE ESTIMADA: ~7–8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) – LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA.	1	8.106.000	8.106.000

	NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000–2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES).VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 – 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 5.4.2. MÓDULO CENTRAL ANCHO: 2.664 M ALTURA DEL MÓDULO: 2.504 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.620 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MATERIAL: MELAMINA ÁMBAR 18 MM PUERTAS INFERIORES (4 UNIDADES)ALTURA: 0.71 MANCHO: 0.44 M HERRAJES: BISAGRA OCULTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN INTEGRADO SILENT SYSTEM PARA CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO. APLICACIÓN: PUERTAS BATIENTES DE MUEBLES (COCINA, MUEBLES DE SALA, CLOSETS).ÁNGULO DE APERTURA: 110°.DIÁMETRO DE LA CAZOLETA (CUP): 35 MM (ESTÁNDAR EUROPEO). PROFUNDIDAD DE CAZOLETA: 12.8 MM. ESPESOR DE PUERTA COMPATIBLE: 15 – 24 MM. PATRÓN DE TALADROS (CLIP): TH 52 × 5,5 MM (MODELO CLÁSICO CON CLIP Y TORNILLOS). MATERIAL: ACERO CON ACABADO NIQUELADO (BRAZO Y CAZOLETA). SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: SILENT SYSTEM INTEGRADO CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO EN LOS ÚLTIMOS GRADOS DE CIERRE. CIERRE AUTOMÁTICO: SÍ LA BISAGRA TIRA LA PUERTA HACIA EL CIERRE CUANDO ESTÁ CERCA DE LA POSICIÓN CERRADA.RUIDO DE CIERRE: REDUCIDO GRACIAS AL AMORTIGUADOR INTERNO.(8 UNIDADES)5.4.3. VANO PARA TVANCHO: 2.284 MALTURA: 1.50 M PREPARACIÓN INTERNA PARA MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLEADO			
06	6. ILUMINACIÓN ✓ DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ✓ ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8–10 MM. ✓ TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). ✓ CONSUMO APROXIMADO: 18–19 W POR METRO → TOTAL ~90–95 W EN 5 M. ✓ CORRIENTE ESTIMADA: ~7–8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). ✓ NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). ✓ TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) – LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA. ✓ NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000–2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. ✓ TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ✓ ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES). ✓ VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 – 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. ✓ INSTALACIÓN HORIZONTAL ✓ OPAL BLANCO ✓ PERFIL NEGRO	1	5.100.000	5.100.000

	SOPORTAR DIMENSIONES DE GRAN FORMATO. MANTENER RIGIDEZ Y ESTABILIDAD. FACILITAR ERGONOMÍA Y TRÁNSITO DE USUARIOS. 7.5. DIMENSIONES GENERALES • LARGO: 5.00 M • ANCHO: 1.60 M • ALTURA: 0.75 M 7.6. ALCANCES – NO INCLUYE TOMA CORRIENTES CONECTORES DE ENERGÍA. PUERTOS DE DATOS. CABLEADO INTERNO. EQUIPOS AUDIOVISUALES.			
08	8. SEPARADOR PARA OFICINA FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EL PROYECTO COMPRENDE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SEPARADOR PARA OFICINA DISEÑADO A MEDIDA, CON UN VANO TOTAL DE 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, QUE INCLUYE DOS PUERTAS INTEGRADAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL ENTRE LA ZONA DE OFICINA Y LA SALA. PUERTA AUXILIAR QUE COMUNICA LA SALA DE JUNTAS CON LA SECRETARÍA. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO SEPARADOR FABRICADO COMPLETAMENTE A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. ESTRUCTURA GENERAL DEL SEPARADOR EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. INCLUYE DOS PUERTAS: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL. PUERTA AUXILIAR. 8.3. DIMENSIONES 8.3.1. VANO TOTAL DEL SEPARADOR: 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO 8.3.2. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: VANO: 1.20 M DE ANCHO × 2.57 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.3.3. PUERTA AUXILIAR (SALA DE JUNTAS ↔ SECRETARÍA): VANO: 0.86 M DE ANCHO × 1.92 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.4. MATERIALES Y ACABADOS ESTRUCTURA DEL SEPARADOR: MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR PUERTAS: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM ACABADOS: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO TELA.	1	10.337.000	10.337.000

09	9. HERRAJES Y SISTEMAS	1	1.121.000	1.121.000
	9.1. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL:			
	MECANISMO CORREDIZO COLGANTE CON FRENO, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, ACABADO EN ACERO ZINCADO (NO INCLUYE SOPORTE METÁLICO EN DRYWALL PARA ANCLAR EL SISTEMA) MANIJA NEGRA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA NEGRA PARA HALAR.			
	9.2. PUERTA AUXILIAR:			
	CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES.			
(OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA, EXCEPTO BAÑO QUE FUNCIONA CON RANURA DESDE EL EXTERIOR. NO INCLUYEN MARCO PUERTAS TIPO 2 CERRADURA: CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES. OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA, EXCEPTO BAÑO QUE FUNCIONA CON RANURA DESDE EL EXTERIOR. NO INCLUYE MARCO DE PUERTA. -TOTAL DE CERRADURAS PROYECTO; 7 CERRADURAS PARA ALCOBA 2 CERRADURAS PARA BAÑO.				
SUBTOTAL				40.332.000
IVA				7.663.080
TOTAL				47.995.080

4.3. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES

4.3.1. ACTAS SUSCRITAS Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO No. MC737-2026	
ACTA DE INICIO	23/02/2026

Las actas encuentran anexas en el informe del contratista.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL NFORME

Durante este periodo, se rectificó medidas, se procede a elaborar el mobiliario solicitado, instalado y entregando a satisfacción los elementos solicitados en el contrato actual.

5.1. AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DEL PROYECTO

En el anexo 1, se presenta un balance físico – financiero de lo ejecutado según lo modificado y sustentado anteriormente.

6. SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS REALIZADOS

En la fecha del informe no se gestionaron actas parciales.

Resumen de actas parciales y finales suscritas de pagos realizados:

No. Acta	Valor cobrado	Valor Acumulado	Saldo del contrato	% parcial ejecutado	% ejecutado acumulado	Periodo cobrado		Fecha presentación del acta
						Desde	Hasta	

Atentamente,



LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ

Jefe Oficina Gestión de Proyectos
Supervisor Corponor

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

(26 de febrero al 06 de marzo de 2026)

PROYECTO:

COMPRAVENTA DE SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS DE ESCRITORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y DIRECCION DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

1. ANTECEDENTES

1.1. GENERALIDADES

la necesidad a satisfacer mediante el presente proceso de contratación se concreta en un suministro de bienes y servicios que incluyen la elaboración, instalación y adecuación a todo costo de los elementos requeridos.

resulta indispensable la ejecución de labores diarias de la entidad, contar con espacios adecuados y funcionales, es necesario realizar adecuaciones básicas de suministro mobiliario, puertas vanos y nichos.

Estas acciones están orientadas para mejorar la funcionalidad y comodidad y la imagen institucional, son elementos esenciales para el eficiente desarrollo de las actuaciones que se realizan a diario.

1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

Se celebro el contrato de suministro e instalación con la capacidad de ejecutar, la elaboración, instalación y adecuación del suministro, puertas, vanos, muebles y nichos, que se requieren en la sala de juntas sede central de la corporación autónoma regional de la frontera nororiental "corponor"

- **FABRICACION (MATERIALES Y MANO DE OBRA):**

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación del mobiliario en el espacio adecuado seleccionado dentro de la sala de juntas de la dirección de la entidad, incluye todo lo relacionados con los materiales para la adaptación de las puertas, vanos y nichos.

Elaboramos los cortes adecuados para mantener las medidas exactas para cada puesto, que sugiere sus medidas específicas en cada elaboración de las puertas, vanos y nichos, ejecutando así su instalación.

- **TRANSPORTE:**

Nuestro mobiliario se entrega en las instalaciones de corponor, incluye cargue y descargue.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

GARANTÍAS:

El contratista se obliga a brindar una garantía para responder por las condiciones de calidad, seguridad y buen funcionamiento del bien o servicio suministrado, (incluido el montaje y adecuaciones necesarias para la instalación del mobiliario en el espacio requerido seleccionado. por el término de seis (6) meses, termino contado, una vez entregados e instalados los suministros relacionados anteriormente.

Aspectos que incluye las garantía:

- Garantía por defectos de fabricación.
- la reparación gratuita del producto, su transporte de ser necesario y el suministro que necesite.

FABRICACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO.

Suministro de mobiliario:

- Puerta principal dimensiones del vano ancho: 1.52m – altura: 2.63m – altura por hoja: 1.985 m anchos.
- Mueble start de tv oficina principal – ancho: 2.73m – altura total: 2.632m profundidad: 0.30m – estructuras y frentes en melamina RH mate.
- Nicho decorativo vertical – dimensiones, ancho, altura total, material, composición.
- Distribución dentro del vano total, se distribuye en juntas y dilataciones según especificaciones de diseño.
- Mueble de tv para sala de juntas, fabricación de mueble según medidas y diseño.
- Iluminación, densidad de leds, alimentación adecuada, corriente estimada, tensión de funcionamiento, nivel de brillo, tipo de led y vida útil.
- Mesa para sala de juntas, estructura en melamina RH de 18mm de espesor, laminado decorativo de alta presión HPL, alta resistencia al desgaste.
- Separador para oficina
- Herrajes y sistemas.

INSTALACION DE MOBILIARIO.

Instalación del mobiliario (incluye materiales, personal técnico, desplazamientos, para la adaptación de mobiliario y dispositivos eléctricos).

TRANSPORTE DE MOBILIARIO.

El mobiliario se entrega instalado en el espacio seleccionado dentro de las oficinas de corponor.

FABRICACION (MATERIALES Y MANO DE OBRA)

Realizar el montaje y adecuaciones necesarias Para la instalación del mobiliario en el espacio Idóneo seleccionado dentro de las instalaciones. (incluye materiales para la adaptación de mobiliario).

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se plantea desarrollar en las instalaciones de corponor.

2. CONDICIONES CONTRACTUALES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. MC737-2026

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Licitación Publica
TIPO DE CONTRATO	Suministro
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE FEBRERO DE 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	000773 del 23 de febrero de 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CONTRATISTA	CARVEPA SAS RL/CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA
OBJETO	SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS, NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR".
VALOR TOTAL CONTRATADO	CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE \$ 47.995.080,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 03 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	8 DIAS
FECHA DE INICIO	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	03 DE MARZO DE 2026

2.3 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

CONTRATO DE SUMINISTRO MC737-2026			
ASEGURADORA:	Seguros del estado	POLIZA No.:	14-44-101257759
FECHA DE EXPEDICION:	25/02/2026	FECHA DE APROBACION:	23/02/2026
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	23/02/2026	05/03/2026	\$47.995.080,00
PRESTACIONES SOCIALES	23/02/2026	05/09/2026	\$47.995.080,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2026	05/03/2029	\$47.995.080,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	23/02/2026	05/03/2029	\$47.995.080,00

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR

Las actividades a desarrollar según contrato inicial, adiciones y/o modificaciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL (FICHA TÉCNICA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES ELEMENTOS INTEGRADOS DENTRO DE UN ESPACIO TOTAL DE 5.16 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO, FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO).	CANT	V/R UNI	SUB TOTAL
01	1. PUERTA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 1.1. DIMENSIONES DEL VANO ANCHO: 1.52 M ALTURA: 2.63 M 1.2. HOJAS ALTURA POR HOJA: 1.985 M ANCHOS: HOJA PRINCIPAL: 1.00 M HOJA SECUNDARIA: 0.43 M ESPESOR: 36 MM, TIPO MACIZAS ACABADO: MELAMINA ACABADO 1.3. MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN MELAMINA RH ACABADO MATE ESTRUCTURA REFORZADA PARA ESTABILIDAD Y RIGIDEZ 1.4. MARCO PERIMETRAL PROFUNDIDAD: 0.445 M MATERIAL: MELAMINA RH 1.5. HERRAJES 4 BISAGRAS NEGRAS EN MATERIAL: ACERO (ACERO ESTRUCTURAL PARA BISAGRAS DE PUERTA). ACABADO: ACERO PINTADO EN NEGRO TIPO DE ACCIÓN DEL EJE: PASADOR FIJO CON RODILLOS LUBRICADOS PARA GIRO SUAVE. CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA	1	1.257.000	1.257.000
	TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN ZAMAK.CILINDRO EN LATÓN, 2 LLAVES.			
02	2. MUEBLE ESTAR DE TV OFICINA PRINCIPAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO). 2.1. DIMENSIONES GENERALES ANCHO: 2.73 M ALTURA TOTAL: 2.632 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 2.2. MATERIALES ESTRUCTURA Y FRENTE EN MELAMINA RH MATE, 18 MM CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 2.3. VANO PARA TV ANCHO: 1.43 M ALTURA: 0.94 M CANALIZACIÓN INTERNA PARA PASO Y OCULTAMIENTO DE CABLES	1	5.337.000	5.337.000

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

03	3. NICHO DECORATIVO VERTICAL (FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO) 3.1. DIMENSIONES ANCHO: 0.80 M ALTURA TOTAL: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.30 M ZÓCALO INFERIOR: 0.08 M 3.2. MATERIAL MELAMINA MATE DE 18 MM 3.3. COMPOSICIÓN TRES ENTREPAÑOS ABIERTOS MÓDULO INFERIOR CON DOS PUERTAS EN MELAMINA MATE DE 18 MM 3.4. HERRAJES 4 UNIDADES DE BISAGRAS CLIP TOP PARCHE 120° SIN MUELLE TIPO: ✓ BISAGRA OCULTA DE MUEBLE (PARCHE / FULL OVERLAY SIN MUELLE) MONTAJE DE CAZOLETA Y BRAZO: ATORNILLAR (SCREW-ON) ✓ ACABADO: NÍQUEL PLATEADO APLICACIÓN: SUPERPOSICIÓN TOTAL DE PUERTA (OVERLAY) ✓ ÁNGULO DE APERTURA: 120°. DIÁMETRO DE CAZOLETA (CUP): 35 MM ESTÁNDAR DE PERFORACIÓN EURO. PROFUNDIDAD DE CAZOLETA APROX.: ~12.7 – 13 MM (DEPENDIENDO DEL MODELO EXACTO). ✓ PATRÓN DE PERFORACIÓN: 45 MM (DISTANCIA ENTRE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN DE LA CAZOLETA). ✓ MATERIAL: ACERO DE ALTA RESISTENCIA NIQUELADO PARA DURABILIDAD. ✓ DOS SISTEMAS DE TIP ON LARGOS ✓ SISTEMA MECÁNICO DE APERTURA POR PULSACIÓN PARA PUERTAS SIN TIRADORES INSTALACIÓN: MONTAJE EN EL MUEBLE POR TALADRADO PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN: APROX. 76 MM PARA LA FIJACIÓN	1	2.140.000	2.140.000
	DEL PISTÓN TIPO DIÁMETRO DE ORIFICIO DE FIJACIÓN: APROX. 10MM RECORRIDO DE ACTIVACIÓN: APROX. 1,5 MM ANTES DE QUE EL SISTEMA LIBERE LA PUERTA ✓ MATERIAL: CUERPO PRINCIPALMENTE EN NYLON/PLÁSTICO TÉCNICO DE ALTA RESISTENCIA ✓ COLORES: GRIS			
04	4. DISTRIBUCIÓN DENTRO DEL VANO TOTAL DE 5.16 M FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO PUERTA PRINCIPAL: 1.52 M, DOBLE HOJA. MUEBLE DE TV: 2.73 M NICHO DECORATIVO: 0.80 M TOTAL, INSTALADO: 5.05 M NOTA: LA DIFERENCIA SE DISTRIBUYE EN JUNTAS Y DILATACIONES SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.	1	3.060.000	3.060.000

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

05	5. MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE DE TV PARA SALA DE JUNTAS, ELABORADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO, COMPUESTO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES, CON SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTEGRADA. 5.1. FABRICACIÓN MUEBLE FABRICADO A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. CONFORMADO POR UN MÓDULO CENTRAL Y DOS MÓDULOS LATERALES DECORATIVOS. ENSAMBLADO MEDIANTE FIJOS SUPERIORES E INFERIORES PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD ESTRUCTURAL. 5.2. MATERIALES 5.2.1. ESTRUCTURA INTERNA MELAMINA RH ÁMBAR, 18 MM. 5.2.2. ACABADOS EXTERIORES MELAMINA RH ÁMBAR 18 MM. MELAMINA RH NEGRO, 18 MM. CANTO ABS 1 MM EN PIEZAS VISIBLES 5.2.3. DIMENSIONES GENERALES DEL MUEBLE ANCHO TOTAL: 4.41 MALTURA TOTAL INSTALADA: 2.63 MALTURA ÚTIL DE MÓDULOS: 2.504 M PROFUNDIDAD: 0.35 MALTURA DE ZÓCALO: 0.08 M 5.4. CONFIGURACIÓN DEL MUEBLE 5.4.1. MÓDULOS DECORATIVOS LATERALES (2 UNIDADES) ANCHO POR MÓDULO: 0.84 MALTURA DEL MÓDULO: 2.504 MALTURA TOTAL INSTALADA: 2.62 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MELAMINA DE RH 18 MM COLOR NEGRO TEXTURIZADO CON VETAS TIPO MADERA. ILUMINACIÓN LED INSTALADA HORIZONTALMENTE: DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8-10 MM. TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). CONSUMO APROXIMADO: 18-19 W POR METRO → TOTAL ~90-95 W EN 5 M. CORRIENTE ESTIMADA: ~7-8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) – LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA.	1	8.106.000	8.106.000
----	--	---	-----------	-----------

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

	NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000–2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES).VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 – 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. 5.4.2. MÓDULO CENTRAL ANCHO: 2.664 M ALTURA DEL MÓDULO: 2.504 M ALTURA TOTAL INSTALADA: 2.620 M PROFUNDIDAD: 0.35 M MATERIAL: MELAMINA ÁMBAR 18 MM PUERTAS INFERIORES (4 UNIDADES)ALTURA: 0.71 MANCHO: 0.44 M HERRAJES: BISAGRA OCULTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN INTEGRADO SILENT SYSTEM PARA CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO. APLICACIÓN: PUERTAS BATIENTES DE MUEBLES (COCINA, MUEBLES DE SALA, CLOSETS).ÁNGULO DE APERTURA: 110°.DIÁMETRO DE LA CAZOLETA (CUP): 35 MM (ESTÁNDAR EUROPEO). PROFUNDIDAD DE CAZOLETA: 12.8 MM. ESPESOR DE PUERTA COMPATIBLE: 15 – 24 MM. PATRÓN DE TALADROS (CLIP): TH 52 × 5,5 MM (MODELO CLÁSICO CON CLIP Y TORNILLOS). MATERIAL: ACERO CON ACABADO NIQUELADO (BRAZO Y CAZOLETA). SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN: SILENT SYSTEM INTEGRADO CIERRE SUAVE Y SILENCIOSO EN LOS ÚLTIMOS GRADOS DE CIERRE. CIERRE AUTOMÁTICO: SÍ LA BISAGRA TIRA LA PUERTA HACIA EL CIERRE CUANDO ESTÁ CERCA DE LA POSICIÓN CERRADA.RUIDO DE CIERRE: REDUCIDO GRACIAS AL AMORTIGUADOR INTERNO.(8 UNIDADES)5.4.3. VANO PARA TVANCHO: 2.284 MALTURA: 1.50 M PREPARACIÓN INTERNA PARA MANEJO Y OCULTAMIENTO DE CABLEADO			
06	6. ILUMINACIÓN ✓ DENSIDAD DE LEDS: 240 LEDS POR METRO (≈1200 LEDS EN TODO EL ROLLO). ✓ ANCHO TÍPICO DE LA TIRA: ~8–10 MM. ✓ TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 V DC (REQUIERE FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADECUADA, NO INCLUIDA). ✓ CONSUMO APROXIMADO: 18–19 W POR METRO → TOTAL ~90–95 W EN 5 M. ✓ CORRIENTE ESTIMADA: ~7–8 A A 12 V (DEPENDIENDO DE POTENCIA REAL). ✓ NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NI CONTROLADOR (SE REQUIERE ADAPTADOR DE 12 V). ✓ TEMPERATURA DE COLOR: 3000 K (BLANCO CÁLIDO) – LUZ CÁLIDA Y ACOGEDORA. ✓ NIVEL DE BRILLO: ALREDEDOR DE ** ~1000–2500 LM POR METRO** SEGÚN MODELO Y CALIDAD DEL LED. ✓ TIPO DE LED: CHIPS SMD 2835 (ALTA EFICIENCIA Y BUENA LUMINOSIDAD). ✓ ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI): TÍPICAMENTE >80 (COLORES NATURALES). ✓ VIDA ÚTIL: APROX. 30 000 – 50 000 HORAS DE FUNCIONAMIENTO. ✓ INSTALACIÓN HORIZONTAL ✓ OPAL BLANCO ✓ PERFIL NEGRO	1	5.100.000	5.100.000

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

07	7. MESA PARA SALA DE JUNTAS FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO 7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL LA MESA ESTÁ DISEÑADA Y FABRICADA COMPLETAMENTE A MEDIDA PARA USO INSTITUCIONAL EN SALA DE JUNTAS. SU ESTRUCTURA PERMITE ACOMODAR 16 PUESTOS, GARANTIZANDO ESTABILIDAD, DURABILIDAD Y ERGONOMÍA, CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 7.2. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO • MESA FABRICADA TOTALMENTE A MEDIDA. • CONSTRUCCIÓN SÓLIDA APTA PARA USO INTENSIVO. • DISEÑO PENSADO PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL Y TRÁNSITO FLUIDO ALREDEDOR DE LA MESA. 7.3. MATERIALES 7.3.1. TAPA SUPERIOR ESTRUCTURADA EN MELAMINA RH DE 18MM DE ESPESOR LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO PIEDRA DETALLE FRANJA DECORATIVA EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. COLOR NEGRO CON TEXTURA PORO. 7.3.2. ESTRUCTURA Y BASE • FABRICADA EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. • ACABADO EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL. POSTFORMABLE. EN COLOR NEGRO ACABADO PORO. • BASE CON PUERTAS PARA ALMACENAMIENTO CABLEADO Y ZONA DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A MANTENIMIENTO. 7.4. COMPONENTES Y FUNCIONALIDAD PUERTAS DE INSPECCIÓN INTEGRADAS EN LA BASE. ESTRUCTURA DISEÑADA PARA:	1	3.874.000	3.874.000
	SOPORTAR DIMENSIONES DE GRAN FORMATO. MANTENER RIGIDEZ Y ESTABILIDAD. FACILITAR ERGONOMÍA Y TRÁNSITO DE USUARIOS. 7.5. DIMENSIONES GENERALES • LARGO: 5.00 M • ANCHO: 1.60 M • ALTURA: 0.75 M 7.6. ALCANCES – NO INCLUYE TOMA CORRIENTES CONECTORES DE ENERGÍA. PUERTOS DE DATOS. CABLEADO INTERNO. EQUIPOS AUDIOVISUALES.			

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

08	8. SEPARADOR PARA OFICINA FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONJUNTO EL PROYECTO COMPRENDE LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SEPARADOR PARA OFICINA DISEÑADO A MEDIDA, CON UN VANO TOTAL DE 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO, QUE INCLUYE DOS PUERTAS INTEGRADAS DE ACUERDO CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL ENTRE LA ZONA DE OFICINA Y LA SALA. PUERTA AUXILIAR QUE COMUNICA LA SALA DE JUNTAS CON LA SECRETARÍA. FABRICACIÓN DE MUEBLE SEGÚN MEDIDAS Y DISEÑO SEPARADOR FABRICADO COMPLETAMENTE A MEDIDA SEGÚN DISEÑO PERSONALIZADO. ESTRUCTURA GENERAL DEL SEPARADOR EN MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR. INCLUYE DOS PUERTAS: PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL. PUERTA AUXILIAR. 8.3. DIMENSIONES 8.3.1. VANO TOTAL DEL SEPARADOR: 8.18 M DE ANCHO × 2.63 M DE ALTO 8.3.2. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: VANO: 1.20 M DE ANCHO × 2.57 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.3.3. PUERTA AUXILIAR (SALA DE JUNTAS ↔ SECRETARÍA): VANO: 0.86 M DE ANCHO × 1.92 M DE ALTO MATERIAL: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM 8.4. MATERIALES Y ACABADOS ESTRUCTURA DEL SEPARADOR: MELAMINA RH DE 18 MM DE ESPESOR PUERTAS: MELAMINA MACIZA RH DE 36 MM ACABADOS: LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN HPL, ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO Y ABRASIÓN, ESTABILIDAD DIMENSIONAL, RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL AGUA. TEXTURA TIPO TELA.	1	10.337.000	10.337.000
09	9. HERRAJES Y SISTEMAS 9.1. PUERTA CORREDIZA PRINCIPAL: MECANISMO CORREDIZO COLGANTE CON FRENO, CAPACIDAD DE CARGA 80 KG, ACABADO EN ACERO ZINCADO (NO INCLUYE SOPORTE METÁLICO EN DRYWALL PARA ANCLAR EL SISTEMA) MANIJA NEGRA EN ACERO CON ACABADO EN PINTURA NEGRA PARA HALAR. 9.2. PUERTA AUXILIAR: CERRADURA NEGRA DE SOBREPONER, PESTILLO REVERSIBLE, MANIJA TUBULAR REVERSIBLE, OPERACIÓN CON LLAVE MECÁNICA. 400.000 CLICLOS, CUERPO: ESCUDO EN ZAMAK, PESTILLO: RESBALÓN CON SEGURO EN	1	1.121.000	1.121.000
			SUBTOTAL	\$ 40.332.000
			IVA	\$ 7.663.080
			TOTAL	\$ 47.995.080

2.4.1 ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION	FECHA
CONTRATO No. MC737-2026	
ACTA DE INICIO	23/02/2026

3 AVANCE FISICO – FINANCIERO

En el anexo 1 , se presenta un balance físico – financiero de lo ejecutado según lo modificado y sustentado anteriormente .

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS

- ***Inducción y Planificación***

Durante el periodo del informe, se dio inicio a las actividades con la inducción realizada en las instalaciones de la Corporación. Esta reunión fue clave para:

- Programar la instalación del mobiliario.
- Establecer el cronograma previsto para la ejecución del contrato.
- Verificar y revisar detalladamente cada una de las actividades a realizar.

- ***Ajuste del Diseño y Presupuesto***

El fabricante del mobiliario dio a conocer el diseño, tomando como base las actividades presupuestadas.

6. ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

Se anexa formato diligenciado.

7. PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal vinculado en el periodo del informe.



CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA

Representante Legal
CARVEPA SAS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ANEXOS

Anexo 1. *Registro fotográfico*

Anexo 2. *Póliza del contrato*

Anexo 3. *(planillas de pago al sistema de seguridad social).*



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN

MPA-01-F-34, versión 2, 08/07/2024

INFORME MNSUAL No.1 (23 de febrero al 03 de marzo de 2026)

CONTRATO No. MC737-2026 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2026
CARVEPA SAS. RL/ CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLAS

OBJETO:

SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE MUEBLES , PUERTAS , VANOS , NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS SEDE CENTRAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL " CORPONOR"

DESCRIPCIÓN DEL ITEM O
SUBACTIVIDAD

ENTREGA DE SUMINISTRO SOLICITADO.

DESDE: 23/02/2026
HASTA: 3/03/2026



SALA JUNTAS



NICHOS



PUERTAS



VANOS



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-40-101080301	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 02 2026	23 02 2026		00:00	05 03 2026		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CARVEPA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.253.844-3
DIRECCIÓN: AV 0 NRO. 19 - 71 LC101	Ciudad: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3168104468

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.505.253-4
DIRECCIÓN: CALLE 13 AV EL BOSQUE N. 3E-278	Ciudad: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 5828484
BENEFICIARIO: 890505253 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. MC737-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO, ELABORACION E INSTALACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS Y NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****38,376.00	\$ *****3,000.00	\$ *****7,861.00	\$ *****49,237.00	\$ *****350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101080301

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Olada - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF163763A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-40-101080301		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 02 2026			23 02 2026			00:00	05 03 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CARVEPA SAS										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.253.844-3					
DIRECCIÓN: AV 0 NRO. 19 - 71 LC101								CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER				TELÉFONO: 3168104468			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR										IDENTIFICACIÓN NIT: 890.505.253-4	
DIRECCIÓN: CALLE 13 AV EL BOSQUE N. 3E-278							CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 5828484	
BENEFICIARIO: 890505253 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/02/2026	05/03/2026	\$350,181,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101080301

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF163763A

2



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-40-101080301		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
25 02 2026			23 02 2026			00:00	05 03 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CARVEPA SAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.253.844-3			
DIRECCIÓN: AV 0 NRO. 19 - 71 LC101						CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER			TELÉFONO: 3168104468		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR			IDENTIFICACIÓN		NIT: 890.505.253-4				
DIRECCIÓN: CALLE 13 AV EL BOSQUE N. 3E-278					CIUDAD:		CUCUTA, NORTE DE SANTANDER		TELÉFONO: 5828484		
BENEFICIARIO: 890505253 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

14-40-101080301

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF163763A



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101257759	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
25 02 2026	23 02 2026		00:00	05 03 2029		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CARVEPA SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.253.844-3
DIRECCIÓN: AV 0 NRO. 19 - 71 LC101	Ciudad: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3168104468

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.505.253-4
DIRECCIÓN: CALLE 13 AV EL BOSQUE N. 3E-278	Ciudad: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER TELÉFONO 5828484

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. MC737-2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE MUEBLES, PUERTAS, VANOS Y NICHOS QUE SE REQUIEREN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/02/2026	05/09/2026	\$4,799,508.00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/02/2026	05/09/2026	\$4,799,508.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/02/2026	05/09/2026	\$4,799,508.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/02/2026	05/03/2029	\$4,799,508.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****103,629.00	\$ *****8,000.00	\$ *****21,209.00	\$ *****132,839.00	\$ *****19,198,032.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLAUDIA MARCELA GARCIA HERRERA	163763	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

14-44-101257759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELÉFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF163763A

1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101257759, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de FEBRERO de 2026

14-44-101257759

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

[illegible]

PÁGINA 2 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA																																							
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901253844																																		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					CUCUTA					DEPARTAMENTO:					CARVEPA SAS																																		
CIUDAD/MUNICIPIO:					AV 0 19 71 LOCAL 101 BARRIO BLANCO					NORTE DE SANTANDER					5716139																																		
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR					TELÉFONO:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES																																		
TIPO APORTANTE:					PRIVADA					CLASE APORTANTE:					Fabricación de muebles.																																		
TIPO EMPRESA:					SUCURSAL					ACTIVIDAD ECONOMICA:					001 - CARVEPA 001																																		
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					SI																																		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																																																	
NÚMERO PLANILLA:					PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES					febrero AÑO					6011069231					TIPO DE PLANILLA:					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					MES					marzo AÑO					E-EMPLEADOS				
DÍAS DE MORA:					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):															2026					0															132626758									
																				2026/03/11					NÚMERO AUTORIZACIÓN:																								

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES		MORA		VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	
230301	230301-PORVENIR	7	\$ 1.961.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.961.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.961.400
230201	230201- PROTECCION	7	\$ 1.961.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.961.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.961.400
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 560.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.400
SUBTOTALES:												\$ 4.763.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.763.400

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 701.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 701.000	\$ 0	\$ 0	\$ 701.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300	\$ 0	\$ 0	\$ 210.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100
SUBTOTALES:												\$ 1.191.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.191.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	17		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 725.900	\$ 725.900	\$ 0	\$ 0	\$ 725.900
SUBTOTALES:									\$ 725.900	\$ 0	\$ 0	\$ 725.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF37	CCF37-COMFANORTE	17	\$ 1.191.700	\$ 0	\$ 1.191.700	
SUBTOTALES:			\$ 1.191.700	\$ 0	\$ 1.191.700	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):														
NIT CUCUTA AV 0 19 71 LOCAL 101 BARRIO BLANCO 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL															6011069231 MES febrero AÑO 2026 0 2026/03/11														
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CARVEPA SAS NORTE DE SANTANDER 5716139 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Fabricación de muebles. 001 - CARVEPA 001 SI															TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MARCHO AÑO E-EMPLEADOS 2026 132626758														

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN										SALUD										ARP								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
7	CC 1090466315	LOPEZ GUILLEN PEDRO JOSE	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 1090470547	FRANCO RENDON SHIRLEY LORENA	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 1090496866	NOREÑA CORREA YERALDIN	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230201-PROTECCION	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 1093735758	TAMARA MIGUEL ANGEL	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
11	CC 1243138097	CASTRO RODRIGUEZ JAIRO ALEJANDRO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 13270588	ALVARADO MARTINEZ JESUS ALBERTO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 77015053	HERNANDEZ ESCORCIA HERNANDO DAVID	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230201-PROTECCION	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS042 - COOSALUD	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
14	CC 88208722	ORTIZ PAULO ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			231001-COLFONDOS	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 88217541	CASTELLANOS PINZON VICTOR MANUEL	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
16	CC 88273428	VELASQUEZ MARENCO ALEXANDER JAVIER	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			230201-PROTECCION	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
17	PT 4815595	ROMERO LUNA FRANK JESUS	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI																			25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 42.700	30	1.750.905	SCCF37-COMFANORTE	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 7.872.700