Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 89541

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC023652	LISHIDE	SC130-8	2014

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	13BT2086050AJ

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	73313022	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
13000 Kg	278 mm	246 mm	768 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ALFA DEMOLICION LTDA	NIT 900.171.853

Scanned by TapScanner

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29-09-2015	09-11-2021	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	352014000187111	03/06/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM0700002176O

COSMOCOLOR-TM-20

Scanned by TapScanner

LISHIDE

www.lishide.com info@lishide.com



Hydraulic excavator SC130.8

Engine power :	86 kW / 2200 rpm
Operating weight :	13185 kg
Bucket capacity max :	0,53 m3


Model SC130.8 Machine equipment	Standard	Optional
Adjustable air suspension seat with wrist rests and safety belt	√	
Clothes hook	√	
Floor mat	√	
Coolbox	√	
Coffee cup / bottle holder	√	
Rearview mirrors	√	
Rearview camera(s)		√
Shock absorbers for the cabin	√	
Falling objects protection for the cabin		√
Roll-over protection		√
Airconditioning and heating	√	
Radio with usb connection point	√	
GPS (machine monitoring / theft prevention)		√
window protecting covers (vandalism / theft prevention)		√
Electronic theft prevention system		√
Pin number start interrupter	√	
Internal / external tool box	√	
Lockable machine covers	√	
Window wiper and sprinkler	√	
Klaxon	√	
Maintenance free battery	√	
Side boards on the upper structure of the machine (left/right)		√
Multiple language settings / English text on instruments / machine parts	√	
Documents storage compartment	√	
Safety hammer	√	
Fire extinguisher	√	
Warning light(s) / Rotating light(s)		√
Working lights	√	
Interior light	√	
Steel tracks	√	
Rubber tracks		√
Steel tracks with rubber pads		√
Different track width		√
Track guard full length of undercarriage		√
Hose breakage protection / non return valves	√	
Adjustable flow control for additional equipment	√	
Protection cover(s) for cylinders		√
Additional hydraulic connection with quick coupling		√
Hydraulic oil cooler	√	
Automatic lubrication system		√
Hydraulic quick coupler for easy change of buckets / attachments		√
Different types boom and arm (different lengths)		√
Different type of buckets / attachments		√
Machine finishing, color according to customer specifications		√

Special customer requirements are negotiable.

Lishide is committed continuously to work on improvement.
We reserve the right to change specifications and design without prior notice.
Machine specifications may differ for each country to comply with local laws and regulations.
Pictures does not necessarily show the standard version of the machine.

Model		SC130.8
Operating weight (Machine equiped with track shoe width 600 mm)	(kg)	13185
Ground pressure (Machine equiped with track shoe width 600 mm)	(kPa)	32,1
Bucket capacity	(m^3)	0,53
Engine power	(kW/h)	86
Rated speed	(rpm)	2200
Volume of fueltank	(L)	247
Maximum travel speed	(km/h)	5.3 / 3.1
Rotating speed	(r/min)	12,5
Maximum gradeability	(%)	70
Bucket digging force	(kN)	80
Hydraulic pump model		K3V63DT
Maximum flow	(L/min)	128*2
Working pressure	(mPa)	34,3
Volume of hydraulic tank	(L)	130
Number of track pads		2*42
Number of upper rollers		2*2
Number of bottom rollers		2*7
Arm length	(mm)	2500
Boom length	(mm)	4600
A : Overall length (With arm in short position)	(mm)	7680
A1 : Overall length (With arm in stretched position)	(mm)	10275
B : Overall width (Track shoe width 600 mm.)	(mm)	2560
C : Overall height (To top of boom with arm in short position)	(mm)	2780
C1 : Overall height (To top of boom with arm in stretched position)	(mm)	2612
D : Overall height (To top of cabin)	(mm)	2813
E : Counterweight ground clearance	(mm)	870
F : Minimum ground clearance	(mm)	433
G : Tail swing radius	(mm)	2205
H : Track length on the ground	(mm)	2750
I : Track height	(mm)	800
J : Track Length	(mm)	3486
K : Track gauge	(mm)	1960
L : Total track width (Track shoe width 600 mm.)	(mm)	2560
M : Track shoe width	(mm)	600
M : Other track shoe width are available.	(mm)	On request
N : Width of upper structure	(mm)	2490
O : Maximum digging height	(mm)	8630
P : Maximum dumping height	(mm)	6180
Q : Maximum digging depth	(mm)	5500
R : Maximum digging depth right next to a vertical wall	(mm)	4940
S : Maximum digging depth with a 2,5 meter wide horizontal level	(mm)	5285
T : Maximum digging distance	(mm)	8305
U : Maximum digging distance on ground level	(mm)	8170
V : Minimum swing radius	(mm)	2495
W : Overall height (of the minumum swing radius)	(mm)	6492
X : Overall height (to top of counterweight / backside)	(mm)	1935

Lishide is committed continuously to work on improvement.
We reserve the right to change specifications and design without prior notice.
Machine specifications may differ for each country to comply with local laws and regulations.
Pictures does not necessarily show the standard version of the machine.




LISHIDE

www.lishide.com info@lishide.com

Machine model:

SC130.8



www.lishide.com info@lishide.com

Machine model:

SC130.8

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1 Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4 Número de formulario

352014000187111-8

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 900170399 | 6 DV: 6 | 11 Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13 Dirección: DG 16 96 G 05 | 15 Teléfono: 7460294 | 12 Cód. Admón: 35 | 16 Cód. Dpto: 11 | 17 Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24 Número de Identificación Tributaria (NIT): 900036951 | 25 DV: 1 | 26 Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 | 27 Tipo usuario: 26 | 28 Cód. usuario: 495

29 Número documento de identificación: 79713659 | 30 Apellidos y nombres: CALDERON GARCIA WILLIAM RICARDO

31 Clase importador	32 Tipo declaración	33 Cod	34 No Formulario Anterior	35 Año - Mes - Día	36 Cod. Admón	37 Declaración de Exportación	38 Año - Mes - Día	39 Cod. Admón
02	Corrección	4	352014000165587	2014 - 05 - 16	35	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40 Cod. lugar ingreso de las mercancías	41 Cod. Depósito	42 Manifiesto de carga	43 Año - Mes - Día	44 Documento de transporte	45 Año - Mes - Día
BUN	4	No. 116575005238107	2014 - 05 - 21	No. CCI20140422QD-E	2014 - 04 - 23

46 Nombre exportador o proveedor en el exterior: SHANDONG LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERY IMP&EXP CO., LTD | 47 Ciudad: QINGDAO | 48 Cod País Exportador: 215

49 Dirección exportador o proveedor en el exterior: 19TH FLOOR,JINHUIQUAN BUSINESS CENT NO14,HENG ROAD | 50 E-mail: 86-532-86109019

51 No. de factura	52 Año - Mes - Día	53 Cod. país procedencia	54 Cod. Modo Transporte	55 Código de Bandera	56 Cod. Depto destino	57 Empresa transportadora	58 Tasa de cambio $ cvs
LSDICC140401A	2014 - 04 - 01	215	1	232	11	MAERSK COLOMBIA S.A	1.902,15

S

59 Subpartida arancelaria	60 Cod. Complementario	61 Cod. Suplementario	62 Cod. Modalidad	63 No. cuotas o meses	64 Valor cuota USD	65 Periodicidad del pago de la cuota	66 Cod. país de origen	67 Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68 Forma de pago de la importación	69 Tipo de importación	70 Cod. país compra	71 Peso bruto kgs	dcms	72 Peso neto kgs	dcms	73 Código embalaje	74 No. bultos	75 Subpartidas	76 Cod. unidad comercial	77 Cantidad dcms
01	01	215	1,480.00		1,480.00		BT	1	1	U	1.0

78 Valor FOB USD	79 Valor fletes USD
7,500.00	725.00
80 Valor Seguros USD	**81 Valor Otros Gastos USD**
37.50	0.00
82 Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83 Ajuste valor USD**
762.50	0.00

84 Valor aduana USD	85 Código registro o licencia	86 Número
8,262.50	X	XXXXXXXXXX

87 Cod. oficina	88 Año	89 Programa No	90 Cód. interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 15,716,514	94 0	95 0	96 0
I.V.A	97 16.00	98 15,716,514	99 2,515,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 2,515,000		126 0

91 Descripción de las mercancías(No incluir la descripción de las mercancías a importar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serales y otros) (Si el espacio es insuficiente continúe en hoja de este formulario)

DIM 1/1.COD.20.COMPLEMENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA-PARTES PARA UNIDAD INTEGRAL DECLARADA CON DECLARACION ANTICIPADA No.352014 0 184 DE 2014-05-1 DOCUMENTO DE TRANSPORTE NO.NINGUNO MARCA:MERCANCIA NUEVA,ANO DE FABRICACION:2014,NOS NUMEROS AL 8429 703 DE ABRIL 10 DE 2014 PARA LA NO PRESENTACION DE LICENCIA PREVIA Y AL 1755 DE AGOSTO 15 DE 2013 PARA LA DESGRAVACION DE ARANCE .Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas mecánicas, e cavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras).- Palas mecanicas, excavado ras, cargadoras y palas cargadoras:- - Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° BIEN DE CAPITAL.MERCA(continua al respaldo

127 **Valor pagos anteriores:** 2,515,000 | 128 Recibo oficial de pago anterior No: 07157281036996 | 129 Fecha: 2014 05- 31

130 Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp. levante
No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 352014000022712
Inició: 2014-06-03 17:25:29 Finalizó: 2014-06-03 19:31:00

131 Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132 No. Aceptación declaración: 352014000187111
133 Fecha: 2014 06 03

134 Levante No: 352014000143951 | 135 Fecha: 2014 - 06 - 03 | Firma funcionario responsable | 136 Nombre: LADY JOHANA VALENZUELA CORTEZ | 137 C.C. No: 38,642,837

Firma declarante

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996 Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

CORPBANCA HELM
Autoadhesivo 06308020500267
Fecha presentación 2014-06-03 17 13 00
Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2014-06-10 16:53:44

3693793700



HOJA DE VIDA DE MAQUINA

VERSION 02
FECHA. 6-10-2022
COD. HVMA-SST

DATOS DE LA MAQUINA							
Nombre Maquina:	EXCAVADORA LISHIDE 130.8						
Modelo:	2014	**Serie**:	13BT2086050AJ	**Marca**:	LISHIDE	**Proveedor:**	IMPOTADORA CASA COLOMBIA
Fecha Adquisición:	09/17/2015	**Cantidad**		**Dec. De importacion**		352014000187111	
Caracteristicas:	**EXCAVADORA MODELO SC 130.8, MARCA LISHIDE AÑO 2014, 13 TONELADAS MARCA CUMMINS 4BTAA3,9**						

RELACIÓN DE PARTES DE LA MAQUINA			
Nª	**Descripcion de partes**	**Cantidad**	**Observaciones**
1	MOTOR 73313022	1	
2	RODAJE ORUGAS	1	
3	PESO 13000KG	1	
FOTO DEL ELEMENTO			

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**REALIZO**	**DECRIPCION**	**OBRA**
	CORRECTIVO	PREVENTIVO			
17/01/2026	X		DARIO ROA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	VARIAS
17/01/2026	X		DARIO ROA	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	VARIAS
17/01/2026	X		DARIO ROA	CAMBIO DE HIDRAULICO Y FILTROS	VARIAS
17/01/2026		X	DARIO ROA	REPARACCION BALVULAS	VARIAS

Nit 900.171.853-3

MANTENIMIENTO LISHIDE SC 130-8

SERIAL:	13BT2086050AJ
RESPONSABLE:	Dario Roca.
FECHA:	17-01-2026

SISTEMA	MARCA	REFERENCIA	APLICACIÓN	
			SÍ	NO
Aceite de motor	UNO FORZA	Mx 15w40	X	
Aceite hidráulico	UNO HYDRAULIC	Nuto h -68	X	
Aceite reductores de giro	MOBIL	HD 50	X	
Refrigerante	TRUCK COOLANT		X	
Aceite mandos finales	MOBIL	HD 50	X	
Filtro de combustible	FLEETGUARD	FS1280	X	
Filtro de aire externo	FLEETGUARD	AF26120	X	
Filtro de aire interno	FLEETGUARD	AF26121	X	
Filtro aceite motor	FLEETGUARD	LF3345	X	
Filtro piloto		LH00600D010BN/HC	X	
Filtro hidráulico salida	FLEETGUARD	1315020100	X	
Filtro hidráulico retorno	FLEETGUARD	706301100	X	
Filtro separador de agua y ACPM	FLEETGUARD	FS1242BAM	X	

AUTORIZA
LUIS H. BOHÓRQUEZ
GERENTE

Dario Roca.
EJECUTA

Calle 189 # 8-24 int 28 teléfono6681043Celular 313 347 37 61 Bogotá
Alfa-demolicion@hotmail.com