REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INVITACIÓN MC-DC-CGMLTI-00189-2026 - COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

EVALUACION TECNICA

OBJETO: Adquisición de elementos de seguridad y emergencia para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Francisco Javier Beltran Vega

	ITEM	CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
Especificaciones tecnicas				

No.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION TÉCNICA MINIMA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL PARA ADQUIRIR
1	46191601	extintores tipo gas carbonico co2 con boquilla negra capacidad 5 libras (incluye soporte de pared y señalizacion en poliestileno) conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	22
2	46161507	cinta antideslizante alto trafico fluorescente autoadhesiva 20 metros x 50 milimetros	ROLLO	5
3	46161507	cinta de marcacion -peligro no pase- por 500 metros x 9 centimetros	ROLLO	10
4	46161507	cinta de marcacion adhesiva amarillo con negro 33metros x 55 mm	ROLLO	5
5	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente - sentido izquierda y derecha conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10
6	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente de escaleras conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10
7	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo electrico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
8	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo quimico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
9	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de boquitin conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
10	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de camilla conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5

Fichas Técnicas Detalladas: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a presentar las fichas técnicas de cada uno de los 10 ítems solicitados, especificando materiales de fabricación, dimensiones, peso y procedencia al supervisor del contrato antes de realizar la entrega en almacén de los elementos requeridos por la entidad.	SI		
Certificación de Producto (Extintores): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a realizar la entrega de un certificado de conformidad de producto vigente para los extintores de CO2, emitido por un organismo debidamente acreditado, que demuestre el cumplimiento de la norma técnica internacional NFPA 10.	SI		
Certificados de Carga Individual: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar un documento por cada uno de los 22 extintores que certifique la carga de gas carbónico y la fecha de realización de la prueba hidrostática del cilindro.	SI		
Compromiso de Calidad: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde garantice que todos los elementos (especialmente cintas y señales) son nuevos y de primera calidad.	SI		
Hojas de Seguridad (MSDS): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar de las hojas de datos de seguridad del agente extintor (CO2) y de los materiales químicos asociados a las cintas o señalización, en cumplimiento de la Resolución 1016 de 1989.	SI		
Garantía de Calidad y Fábrica: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se garantice la reposición inmediata de los elementos por defectos de fabricación o fallas en el adhesivo de las cintas de marcación por un periodo mínimo de seis (06) meses.	SI		
Kit de Anclaje para Extintores y Soportes (Ítem 1): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de realizar la entrega de los elementos estos contendrán su respectivo kit de anclaje completo que garantice una correcta instalación.	SI		
Elementos de Señalización: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de la entrega de los elementos de señalización estos contarán con método de pegado industrial que garantice su durabilidad en diversas superficies	SI		
El proponente deberá anexar certificaciones de experiencia en la ejecución de contratos relacionados con el objeto del contrato, contados retroactivamente a partir de la fecha de presentación de la oferta y cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la Invitación Pública, así: MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximo tres (03) certificaciones NO MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximos dos (02 certificaciones	SI		

EL PROPONENTE NO CUMPLE

Abril 28 de 2026

JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL
Profesional Grado 06

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INVITACIÓN MC-DC-CGMLTI-00189-2026 - COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

EVALUACION TECNICA

OBJETO: Adquisición de elementos de seguridad y emergencia para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

Grupo Exao SAS

	ITEM				CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
Especificaciones tecnicas							
No.	**CÓDIGO UNSPSC**	**DESCRIPCION TÉCNICA MINIMA REQUERIDA DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD TOTAL PARA ADQUIRIR**			
1	46191601	extintores tipo gas carbonico co2 con boquilla negra capacidad 5 libras (incluye soporte de pared y señalizacion en poliestileno) conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	22	SI		
2	46161507	cinta antideslizante alto trafico fluorescente autoadhesiva 20 metros x 50 milimetros	ROLLO	5			
3	46161507	cinta de marcacion -peligro no pase- por 500 metros x 9 centimetros	ROLLO	10			
4	46161507	cinta de marcacion adhesiva amarillo con negro 33metros x 55 mm	ROLLO	5			
5	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente - sentido izquierda y derecha conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10			
6	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente de escaleras conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10			
7	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo electrico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5			
8	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo quimico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5			
9	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de boquitin conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5			
10	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de camilla conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5			
Fichas Técnicas Detalladas: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a presentar las fichas técnicas de cada uno de los 10 ítems solicitados, especificando materiales de fabricación, dimensiones, peso y procedencia al supervisor del contrato antes de realizar la entrega en almacén de los elementos requeridos por la entidad.					SI		
Certificación de Producto (Extintores): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromeeta a realizar la entrega de un certificado de conformidad de producto vigente para los extintores de CO2, emitido por un organismo debidamente acreditado, que demuestre el cumplimiento de la norma técnica internacional NFPA 10.					SI		
Certificados de Carga Individual: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar un documento por cada uno de los 22 extintores que certifique la carga de gas carbónico y la fecha de realización de la prueba hidrostática del cilindro.					SI		
Compromiso de Calidad: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde garantice que todos los elementos (especialmente cintas y señales) son nuevos y de primera calidad.					SI		
Hojas de Seguridad (MSDS): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar de las hojas de datos de seguridad del agente extintor (CO2) y de los materiales químicos asociados a las cintas o señalización, en cumplimiento de la Resolución 1016 de 1989.						NO	El proponente debe adjuntar la certificación
Garantía de Calidad y Fábrica: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se garantice la reposición inmediata de los elementos por defectos de fabricación o fallas en el adhesivo de las cintas de marcación por un periodo mínimo de seis (06) meses.					SI		
Kit de Anclaje para Extintores y Soportes (Ítem 1): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de realizar la entrega de los elementos estos contendrán su respectivo kit de anclaje completo que garantice una correcta instalación.					SI		
Elementos de Señalización: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de la entrega de los elementos de señalización estos contarán con método de pegado industrial que garantice su durabilidad en diversas superficies					SI		
El proponente deberá anexar certificaciones de experiencia en la ejecución de contratos relacionados con el objeto del contrato, contados retroactivamente a partir de la fecha de presentación de la oferta y cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la Invitación Pública, así: MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximo tres (03) certificaciones NO MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximos do (02) certificaciones					SI		

EL PROPONENTE NO CUMPLE

Abril 28 de 2026

JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL
Profesional Grado 06

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INVITACIÓN MC-DC-CGMLTI-00189-2026 - COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD

EVALUACION TECNICA

OBJETO: Adquisición de elementos de seguridad y emergencia para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.

María Alejandra Cárdenas Aguilar

	ITEM	CUMPLIMIENTO		OBSERVACION
Especificaciones tecnicas				

No.	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION TÉCNICA MINIMA REQUERIDA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL PARA ADQUIRIR
1	46191601	extintores tipo gas carbonico co2 con boquilla negra capacidad 5 libras (incluye soporte de pared y señalizacion en poliestileno) conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	22
2	46161507	cinta antideslizante alto trafico fluorescente autoadhesiva 20 metros x 50 milimetros	ROLLO	5
3	46161507	cinta de marcacion -peligro no pase- por 500 metros x 9 centimetros	ROLLO	10
4	46161507	cinta de marcacion adhesiva amarillo con negro 33metros x 55 mm	ROLLO	5
5	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente - sentido izquierda y derecha conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10
6	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 demarcacion de salida de emergencias fluorecente de escaleras conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	10
7	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo electrico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
8	55121704	señalizacion en poliestireno de identificacion de riesgo quimico conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
9	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de boquitin conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5
10	55121704	señalizacion en poliestireno calibre 20 de camilla conforme a la norma ntc 1461 (norma técnica colombiana para señalización de seguridad).	UNIDAD	5

Fichas Técnicas Detalladas: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a presentar las fichas técnicas de cada uno de los 10 ítems solicitados, especificando materiales de fabricación, dimensiones, peso y procedencia al supervisor del contrato antes de realizar la entrega en almacén de los elementos requeridos por la entidad.	SI		
Certificación de Producto (Extintores): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromeeta a realizar la entrega de un certificado de conformidad de producto vigente para los extintores de CO2, emitido por un organismo debidamente acreditado, que demuestre el cumplimiento de la norma técnica internacional NFPA 10.	SI		
Certificados de Carga Individual: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar un documento por cada uno de los 22 extintores que certifique la carga de gas carbónico y la fecha de realización de la prueba hidrostática del cilindro.	SI		
Compromiso de Calidad: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde garantice que todos los elementos (especialmente cintas y señales) son nuevos y de primera calidad.	SI		
Hojas de Seguridad (MSDS): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se compromete a entregar de las hojas de datos de seguridad del agente extintor (CO2) y de los materiales químicos asociados a las cintas o señalización, en cumplimiento de la Resolución 1016 de 1989.	SI		
Garantía de Calidad y Fábrica: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal donde se garantice la reposición inmediata de los elementos por defectos de fabricación o fallas en el adhesivo de las cintas de marcación por un periodo mínimo de seis (06) meses.	SI		
Kit de Anclaje para Extintores y Soportes (Ítem 1): El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de realizar la entrega de los elementos estos contendrán su respectivo kit de anclaje completo que garantice una correcta instalación.	SI		
Elementos de Señalización: El oferente deberá certificar por medio de un documento firmado por el representante legal que al momento de la entrega de los elementos de señalización estos contarán con método de pegado industrial que garantice su durabilidad en diversas superficies	SI		
El proponente deberá anexar certificaciones de experiencia en la ejecución de contratos relacionados con el objeto del contrato, contados retroactivamente a partir de la fecha de presentación de la oferta y cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial de la Invitación Pública, así: MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximo tres (03) certificaciones NO MIPYMES: Mínimo uno (01) certificaciones, Máximos dos (02) certificaciones	SI		

EL PROPONENTE NO CUMPLE

Abril 28 de 2026

JORGE FERNEY VILLAMIL BERNAL
Profesional Grado 06