CONTENIDO

Tuberías Optiflex / Multiflex para fibra Óptica PAVCO WAVIN 20

Optiflex 20
Multiflex 20
Ventajas 20
Portafolio de Productos 21

Canaletas Canaflex PAVCO WAVIN 22

Ventajas 22
Portafolio de Productos 22
Instalación de las Canaletas 24

Ventajas

1. Peso Liviano

El Conduit PAVCO WAVIN pesa menos que el metálico, PVC TL 6 y SCH 40 4 veces menos. Por lo tanto, es muy fácil su manejo y transporte en las construcciones.

2. Fácil Instalación

La mayor ventaja del Conduit PAVCO WAVIN es la reducción de costos y aceleración de la marcha en obra, porque:

a. Es muy fácil de cortar. Deja bordes limpios sin filos agudos.


b. Fácil de doblar y formar: Calentando simplemente con un soplete y doblando a mano sin necesidad de prensa y doblador.

c. No hay que hacer roscas: Simples uniones con soldadura líquida resultando en instalaciones herméticas.

3. Resistencia al Impacto

El Conduit PAVCO WAVIN es el resultado de una cuidadosa selección y formulación de compuestos de PVC junto con técnicas de extrusión estrictamente controladas.

La resistencia al impacto corresponde a la caída de un peso de 9.1kg (20lb) así:
PVC TL: Desde 45.7 cm para 1/2" y hasta 290 cm para 2".
PVC SCH 40: Desde 76.2 cm para 1/2" y hasta 290 cm para 2".





4. Resistencia a la Corrosión

Es ideal para instalaciones industriales y para obras donde la salinidad del aire o los suelos agresivos son un factor importante.

5. Fácil Alambrado

La superficie interior del Conduit PAVCO WAVIN es totalmente lisa y no hay ningún riesgo de dañar los cables durante el alambrado.

6. Resistencia al Fuego

El tubo Conduit PAVCO WAVIN es autoextinguible, por lo cual no contribuye a la propagación del fuego ni a la emisión de gases tóxicos.

7. Seguridad

El Conduit PAVCO WAVIN no es conductor. Por el contrario, es un magnífico aislante que protege contra descargas eléctricas y es adecuado en lugares con este tipo de riesgo.

8. Economía

Además de las ventajas obtenidas con el uso del Conduit PAVCO WAVIN, representadas en facilidad de instalación, manejo y mano de obra, éste compite muy favorablemente en precio con el Conduit metálico.

9. Sistema Completo

Es la solución completa para sus proyectos de construcción ya que cuenta con el Conduit TL y el Conduit SCH 40.

CONDUIT PLUS+ SCH40

Conduit PAVCO WAVIN TL

Ideal para instalaciones eléctricas embebidas en placas de concreto, en muros de mampostería y en muros de placas planas que le provean resistencia al fuego de mínimo 15 minutos.

Conduit PAVCO WAVIN SCH 40


Sistema idóneo para conducciones eléctricas interiores en cielos falsos, buitrones cerrados y en muros de placas planas de fibrocemento o yeso con conductores con temperaturas menores a 90ºC.

Pueden ser usados en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra.

Portafolio de Productos

La Tubería PAVCO WAVIN se ciñe a la Norma Técnica Colombiana del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y está garantizada para la conducción de cables en las instalaciones eléctricas que se efectúen de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas, Norma Técnica Colombiana 2050, e igualmente en instalaciones telefónicas interiores.

Normas Antecedentes: ANSI 651 y 651A



NTC 979 RETIE


Tuberías Conduit Tipo TL

La longitud de los tubos es de 3 mts. con campana.

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	Diámetro Exterior Prom pulg	Espesor de pared mínimo ✶ mm	Espesor de pared mínimo ✶ pulg
21	1/2	2900133	21.34	0.840	1.52	0.060
26	3/4	2900138	26.67	1.050	1.52	0.060
33	1	2900125	33.40	1.315	1.52	0.060
42	1.1/4	2900130	42.16	1.660	1.78	0.070
48	1.1/2	2900128	48.26	1.900	2.03	0.080
60	2	2900135	60.32	2.375	2.54	0.100

Las tuberías y accesorios CONDUIT PAVCO WAVIN cumplen con la resolución 90708 de agosto 30/2013 RETIE.

✶ Estos espesores cumplen con lo establecido en la tabla 20.10 del RETIE.



NTC 979 RETIE

CONDUIT PLUS+ SCH40

Tuberías Conduit SCH 40


La longitud de los tubos es de 3 mts. con campana.

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	Diámetro Exterior Prom pulg	Espesor de pared mínimo ✶ mm	Espesor de pared mínimo ✶ pulg
21	1/2	2907718	21.34	0.840	2.77	0.10
26	3/4	2907720	26.67	1.050	2.87	0.11
33	1	2907715	33.40	1.315	3.38	0.13
42	1.1/4	2907717	42.16	1.660	3.56	0.14
48	1.1/2	2907716	48.26	1.900	3.68	0.14
60	2	2907719	60.32	2.375	3.91	0.15

Las tuberías PVC CONDUIT SCH 40 marca PAVCO WAVIN cumplen con la Resolución 90708 de agosto 30/2013 RETIE y son empleadas con conductores con temperaturas menores a 90ºC e instaladas en interiores.


✶ Estos espesores cumplen con lo establecido en la tabla 20.10 del RETIE.

Accesorios Conduit PAVCO WAVIN




Curvas 90º Tipo TL
Campana x Espigo

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2902709	101.60	4.000	50.80	2.000
26	3/4	2902713	114.30	4.500	66.68	2.265
33	1	2902702	146.05	5.750	69.85	2.750
42	1.1/4	2902706	184.15	7.250	69.85	2.750
48	1.1/2	2902704	209.55	8.250	77.80	3.063
60	2	2902711	241.30	9.500	101.60	4.000




Curvas 90º SCH 40
Campana x Espigo

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2907743	101.60	4.000	50.80	2.000
26	3/4	2907745	114.30	4.500	66.68	2.265
33	1	2907740	146.05	5.750	69.85	2.750
42	1.1/4	2907742	184.15	7.250	69.85	2.750
48	1.1/2	2907741	209.55	8.250	77.80	3.063
60	2	2907744	241.30	9.500	101.60	4.000




Curvas 45º Tipo TL
Campana x Espigo

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2902698	101.60	4.000	50.80	2.000
26	3/4	2902700	114.30	4.500	66.68	2.265
33	1	2902695	146.05	5.750	69.85	2.750
42	1.1/4	2902697	184.15	7.250	69.85	2.750
48	1.1/2	2902696	209.55	8.250	77.80	3.063
60	2	2902699	241.30	9.500	101.60	4.000



Uniones Tipo TL


Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2901595	41.28	1.625	3.175	0.125
26	3/4	2901603	47.63	1.863	3.175	0.125
33	1	2901590	53.98	2.125	3.175	0.125
42	1.1/4	2901592	60.33	2.375	3.175	0.125
48	1.1/2	2901591	66.68	2.625	3.175	0.125
60	2	2901597	79.38	3.125	3.175	0.125
88	3	2901599	107.95	4.250	6.350	0.250



Adaptadores Hembra Tipo TL

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2900714	41.28	1.625	3.175	0.125
26	3/4	2900740	47.63	1.863	3.175	0.125
33	1	2900698	53.98	2.125	3.175	0.125
42	1.1/4	2900706	60.33	2.375	3.175	0.125
48	1.1/2	2900702	66.68	2.625	3.175	0.125
60	2	2900724	79.38	3.125	3.175	0.125
88	3	2900733	107.95	4.250	6.350	0.250

En caso de necesitarse adaptadores hembras;
deben usarse los de presión, color blanco.




Adaptadores Terminales Tipo TL

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2900825	32.11	1.264	17.48	0.688
26	3/4	2900836	33.00	1.299	18.26	0.719
33	1	2900812	39.90	1.571	22.23	0.875
42	1.1/4	2900820	41.68	1.641	23.83	0.938
48	1.1/2	2900816	45.77	1.802	27.79	1.094
60	2	2900829	47.58	1.873	29.36	1.156
88	*3	2900833	95.25	3.750	50.80	2.000

* No incluye tuerca

Accesorios - Conduit





Adaptadores de Caja Tipo TL

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
21	1/2	2900675	22.225	0.875	20.320	0.800
26	3/4	2900676	23.216	0.914	21.260	0.837
33	1	2900674	29.337	1.555	27.000	1.063



Cauchos para Doblar

Largo 1.80 m

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia
21	1/2	2903170
26	3/4	2903171
33	1	2903169



NTC 576

Soldadura Líquida PVC

Referencia	Empaque
2902802	1/128 gal
2902810	1/64 gal
2902806	1/16 gal
2902812	1/8 gal
2902808	1/4 gal



Rendimiento de la Soldadura Líquida por cuarto de Galón

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Soldaduras Simples
21	1/2	760
26	3/4	430
33	1	320
42	1.1/4	230
60	2	90
88	3	65
114	4	45



Limpiador y Removedor PVC

Referencia	Empaque
2902735	28 g
2902739	12 oz
2902737	1/4 gal

* No ampara bajo el sello NTC 576

Instalación

1. Corte el tubo con una segueta. Asegúrese que el corte esté a escuadra usando una caja guía.



2. Quite las rebabas y las marcas de la segueta. (Use una lima o papel lija).



3. Limpie bien las superficies que se van a conectar tanto del tubo como del accesorio, con un trapo limpio humedecido en Limpiador Removedor PAVCO WAVIN.



4. Aplique generosamente soldadura líquida al exterior del extremo del tubo, por lo menos en un largo igual al de la campana del accesorio.



5. Aplique una pequeña cantidad de soldadura líquida en el interior de la campana o del accesorio.



6. Una el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento, gírelo un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura y mantenga firmemente la unión por 30 segundos.



Doblado

Es muy fácil doblar y formar Conduit PAVCO WAVIN. Siga con cuidado las siguientes instrucciones y obtendrá siempre un resultado perfecto.

Recuerde estas tres sencillas reglas:

a) No caliente demasiado el tubo.
b) Aplique el calor uniformemente alrededor del tubo.
c) Use siempre un caucho (resorte o arena) en el interior del tubo para evitar arrugas, aplastamiento, o reducción de su diámetro.

Existen varias formas de calentar la Tubería Conduit PAVCO WAVIN:

1. Con un soplador de aire caliente.
2. En un baño de aceite caliente.
3. Con un soplete o mechero de gasolina.

Los dos primeros métodos son muy simples pero requieren el uso de energía eléctrica. Debido a que no siempre está disponible en obra, explicaremos en detalle el calentamiento con soplete o mechero:

1. Insertar el caucho para doblado dentro del Conduit PAVCO WAVIN. Asegúrese de usar el caucho de diámetro correcto. El caucho debe entrar ajustado. El tubo se calienta eficazmente insertándolo en un tubo de acero de diámetro mayor, colocando sobre una mesa formando un hornillo y girándolo continuamente.



2. Caliente directamente con un solplete, asegurándose que la parte “azul” de la llama no entre en contacto con la tubería.

El soplete debe moverse continuamente a lo largo del Conduit, unos 10 centímetros más allá de cada uno de los extremos de la curva. Al mismo tiempo, el tubo debe girarse para asegurar un calentamiento uniforme.

3. Cuando el tubo esté caliente, forme la curva alrededor de una horma bien definida, tal como un tarro de pintura o un balde.



4. Tensionar el tubo a medida que se dobla para evitar arrugas en la parte interior de la curva.



5. Enfriar la curva con un trapo humedo.



Selección de Tuberías Conduit y Puestas a Tierra

Continuidad de Tierra

En las instalaciones eléctricas de baja tensión, los conductores de protección (también llamados de puesta a tierra), deben seleccionarse de acuerdo a la tabla 250-95 de la norma NTC-2050.

El conductor de puesta a tierra de equipos, debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. También, deben ser continuos y sus empalmes deben quedar mecánica y eléctricamente seguros mediante soldadura o conectores certificados para ese uso.

Por lo anterior, al utilizar Conduit PAVCO WAVIN con la selección de cables adecuados y teniendo en cuenta las demás consideraciones de diseño de los sistemas de puesta a tierra, se obtiene una instalación segura que cumple con los requerimientos de la NTC 2050 y RETIE.

Cantidad Conductores eléctricos en tuberías Conduit PAVCO WAVIN

A continuación se presenta la tabla de selección de tubería conduit PAVCO WAVIN de acuerdo a la cantidad de cables requeridos:

Tabla 1
Número máximo de conductores en tubo conduit rígido de PVC

Letras de Tipo	Sección Transversal del conductor		Tamaño Comercial mm / pulgadas											
			SCH 40						TL (Tipo Liviana)					
	mm²	AWG	16	21	27	36	41	53	16	21	27	36	41	53
		kcmil	(1/2)	(3/4)	(1)	(1.1/4)	(1.1/2)	(2)	(1/2)	(3/4)	(1)	(1.1/4)	(1.1/2)	(2)
	2,08	14	5	9	16	28	38	63	7	12	20	34	44	70
	3,3	12	4	8	12	22	30	50	6	10	16	27	35	56
	5,25	10	3	6	10	17	24	39	4	8	13	21	28	44
	8,36	8	1	3	6	10	14	23	2	4	3	12	16	26
	13,29	6	1	2	4	8	11	18	1	3	6	9	13	20
	21,14	4	1	1	3	6	8	13	1	2	4	7	9	15
THHW,	26,66	3	1	1	3	5	7	11	1	1	4	6	8	13
THW,	33,62	2	1	1	2	4	6	10	1	1	3	5	7	11
THW-2	42,2	1	0	1	1	3	4	7	1	1	1	3	5	7
	53,5	1/0	0	1	1	2	3	6	1	1	1	3	4	6
	67,44	2/0	0	1	1	1	3	5	0	1	1	2	3	5
	85,02	3/0	0	1	1	1	2	4	0	1	1	1	3	4
	107,21	4/0	0	0	1	1	1	3	0	1	1	1	2	4
	2,08	14	11	21	34	60	82	135	16	27	44	73	96	150
	3,3	12	8	15	25	43	59	99	11	19	32	53	70	109
THHN,	5,25	10	5	9	15	27	37	62	7	12	20	33	44	69
THWN,	8,36	8	3	5	9	16	21	36	4	7	12	19	25	40
THWN-2	13,29	6	1	4	6	11	15	26	3	5	8	14	18	28
	21,14	4	1	2	4	7	9	16	1	3	5	8	11	17
	26,66	3	1	1	3	6	8	13	1	2	4	7	9	15
	33,62	2	1	1	3	5	7	11	1	1	3	6	8	12
	42,2	1	1	1	1	3	5	8	0	1	2	4	6	9
	53,5	1/0	1	1	1	3	4	7	0	1	2	4	5	8
	67,44	2/0	0	1	1	2	3	6	0	1	1	3	4	6
	85,02	3/0	0	1	1	1	3	5	0	1	1	2	3	5
	107,21	4/0	0	1	1	1	2	4	0	1	1	1	3	4
	2,08	14	8	14	24	42	57	94	11	18	31	51	67	105
	3,3	12	6	11	18	32	44	72	8	14	24	39	51	80
XHH,	5,25	10	4	8	13	24	32	54	6	10	18	29	38	60
XHHW,	8,36	8	2	4	7	13	18	30	3	6	10	16	21	33
XHHW-2	13,29	6	1	3	5	10	13	22	2	4	7	12	15	24
ZW	21,14	4	1	2	4	7	9	16	1	3	5	8	11	18
	26,66	3	1	1	3	6	8	13	1	2	4	7	9	15
	33,62	2	1	1	3	5	7	11	1	1	3	6	8	12
	42,2	1	1	1	1	3	5	8	1	1	3	4	6	3
XHH,	53,5	1/0	1	1	1	3	4	7	1	1	2	4	5	8
XHHW,	67,44	2/0	0	1	1	2	3	6	1	1	1	3	4	6
XHHW-2	85,02	3/0	0	1	1	1	3	5	0	1	1	2	3	5
	107,21	4/0	0	1	1	1	2	4	0	1	1	1	3	4
	5,25	10	2	4	7	13	18	30	3	6	10	16	21	33
	8,36	8	1	2	4	7	9	15	1	3	5	8	11	17
RH,	13,29	6	1	1	3	5	7	12	1	2	4	6	9	14
RHH,	21,14	4	1	1	2	4	6	10	1	1	3	5	7	11
RHW,	26,66	3	1	1	1	4	5	8	1	1	3	4	6	9
RHW-2	33,62	2	1	1	1	3	4	7	1	1	2	4	5	8
	42,2	1	0	1	1	1	3	5	0	1	1	2	3	5
	53,5	1/0	0	1	1	1	2	4	0	1	1	2	3	5
	67,44	2/0	0	0	1	1	1	3	0	1	1	1	2	4
	85,02	3/0	0	0	1	1	1	3	0	1	1	1	1	3
	107,21	4/0	0	0	1	1	1	2	0	0	1	1	1	3

Nota: Valores de acuerdo a las tablas C10 y C11 de la norma NTC 2050 Apéndice C.

Tabla 2 Espaciamiento entre soportes

Diámetro Nominal	Espacio mínimo entre soportes
pulg.	m
1/2	1.20
3/4	1.20
1	1.50
1.1/2	1.50
2	1.50
3	1.80
4	2.10
6	2.40

* Valores establecidos de conformidad con el RETIE

Cajas Eléctricas

Las cajas eléctricas PAVCO WAVIN cumplen con RETIE y son clasificadas de acuerdo con la norma EN 60670-1 como cajas aislantes IP 2X.

Usos y Aplicaciones

Permiten conectar tubos lisos y corrugados y pueden instalarse:


- Empotradas o embebidas en espacios con materiales no combustibles como: paredes, techos, cielos falsos, muros de placas planas y pisos huecos y no huecos.

- Sobrepuestas en paredes, techos, pisos y mobiliario combustible y no combustible. En este caso deberán ser sujetadas con tornillos.

- Embebidas en hormigón durante el proceso de encofrado.

Portafolio de Productos


icontec Sello de Calidad
RETIE



Caja Sencilla

Empaque 100 Und/caja


Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2901044	103	60	45



Caja Doble

Empaque 50 Und/caja


Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2901040	107	107	48



Tapa Doble

Empaque 200 Und/caja


Referencia	A (mm)	B (mm)
2901333	107	107



Suplemento

Empaque 200 Und/caja

Referencia	A (mm)	B (mm)
2901326	107	107



Caja Octagonal

Empaque 100 Und/caja

Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2901042	100	100	47

Conduflex PAVCO WAVIN



Las tuberías CONDUFLEX PAVCO WAVIN cumplen con la resolución 90708 de agosto 30/2013 RETIE.

RETIE

La Tubería curvable Conduflex cumple con los requisitos de la norma internacional EN 61386-1 y se fabrica bajo la PAVCO WAVIN Norma 93 que tiene como antecedentes la Norma DIN 49018-1 y la Norma Técnica Colombiana 979 y está garantizada para las instalaciones eléctricas y telefónicas en paredes y cielos rasos.

Las tuberías curvables PAVCO WAVIN – Conduflex se clasifican según la norma EN 61386-1 como muy ligeras y de acuerdo a sus propiedades, su instalación y aplicación debe ser a temperaturas inferiores a 90°C y no es recomendada para ser instalada embebida en concreto.

Ventajas

1. Flexibilidad

La Tubería Conduflex posee un diseño corrugado liviano que permite hacer curvas sin necesidad de calentar o usar accesorios. Puede llegar a cajas eléctricas ubicadas en cualquier parte de la pared y puede además acoplarse directamente en la campana de la Tubería Conduit PAVCO WAVIN tipo liso.

2. Facilidad de Instalación

Por su flexibilidad permite una rápida instalación en diagonal o en cualquier otra dirección y menos uso de mano de obra. Su diseño interno permite alambrar fácilmente con la sonda tradicional.

3. Economía

Reduce costos por menor número de accesorios y el ahorro en soldadura. Su presentación en rollos de 50 m disminuye desperdicios de instalación y mano de obra.

Portafolio de Productos

Tubería Conduflex

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diám. Exterior Promedio mm	Diám. Exterior Promedio pulg	Diám. Interior Promedio mm	Diám. Interior Promedio pulg
21	1/2	2900119	21.34	0.836	17.19	0.667
26	3/4	2900121	26.67	1.06	20.47	0.806
33	1	2900181	33.40	1.315	26.40	1.039
42	1.1/4	2900182	42.16	1.659	35.00	1.378

Tubería flexible en rollos de 50 m

Ducto Telefónico y Eléctrico Liso Tipo EB y DB

Los Ductos Telefónicos y Eléctricos PAVCO WAVIN se fabrican bajo los antecedentes de la Norma Nema TC-6 y cumplen con todos los requisitos exigidos por la Norma Técnica Colombiana 1630.

Los Ductos PAVCO WAVIN están garantizados para la conducción de cables de potencia cuya temperatura en el conductor sea hasta de 90ºC.

Ducto Telefónico y Eléctrico Corrugado Doble Pared TDP PAVCO WAVIN

El Ducto Telefónico y Eléctrico Corrugado de doble pared TDP es una combinación entre las tecnologías más avanzadas en la fabricación de Tubería de PVC y los diseños de ingeniería, unidos en un ducto que aprovecha al máximo los materiales para obtener óptimos resultados en la construcción de canalizaciones para redes telefónicas y eléctricas a menor costo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la Norma Colombiana 3363.



Ventajas

1. Fácil Instalación

El Ducto Telefónico y Eléctrico DB y EB PAVCO WAVIN se puede cortar a la longitud deseada con segueta. La unión de tramos de 6 metros es rápida y fácil; basta aplicar soldadura con una brocha o isopo; introducir el tubo en la campana y girarlo un cuarto de vuelta.

La unión de tramos de la tubería TDP se logra fácilmente a través de la conexión del espigo y la campana con un caucho (unión mecánica) asegurando la continuidad de la canalización.

2. Paredes Lisas

Las paredes internas del Ducto PAVCO WAVIN permiten fácil alambrado de los cables que se deslizan sin deteriorarse. La unión con soldadura líquida o unión mecánica proporciona internamente un Ducto contínuo y liso. Adicionalmente el alambrado se efectúa en menor tiempo y permite una mayor distancia entre cámaras.

3. Menos Roturas

El Ducto PAVCO WAVIN fabricado con compuestos de alto impacto reduce la rotura en la instalación.

4. Ductos Telefónicos y Eléctricos Secos

La absorción de agua a través de las paredes del Ducto Telefónico PAVCO WAVIN es imposible por lo cual los Ductos se mantienen internamente secos. Así mismo, las uniones con soldadura líquida o unión mecánica son totalmente herméticas, asegurando un sistema libre de agua y humedad, como también de cualquier tipo de filtraciones, lodos, aguas residuales, entre otros.

5. Resistente a la Corrosión

Los Ductos PAVCO WAVIN solucionan los problemas de oxidación y suelos electrolíticos que producen daños en los ductos convencionales, debido a que el PVC es químicamente inerte y por lo tanto resistente a ácidos, productos alcalinos y agua salada.

6. Ductos Flexibles

La flexibilidad de los Ductos PAVCO WAVIN reducen el uso de cámaras intermedias en casos donde por la topografía o naturaleza del terreno se requiera hacer cambios de nivel o dirección en la canalización.

7. Economía

Teniendo en cuenta todas las ventajas anteriores incluyendo los costo de transporte, los manejos de cargue y descargue, la rápida y fácil instalación de los tramos largos, se obtiene un sistema económico y de fácil mantenimiento, debido a su hermeticidad y paredes lisas que conservan el sistema libre de humedades y filtraciones evitando el deterioro de los cables, logrando de esta manera un excelente servicio telefónico y eléctrico.

8. Peso liviano

Su peso liviano permite utilizar tramos de 6 metros .

El diseño estructural del Ducto Corrugado de doble pared TDP permite un desempeño igual o superior al del Ducto liso tipo DB siendo más liviano que éste y otros ductos convencionales.

Especificaciones de Resistencia al Impacto y Rigidez

Tabla 3 Resistencia al impacto Libra-pie

Diámetro	Tipo de Ducto		
	EB*	DB*	TDP**
2”	40	40	60
3”	40	50	60
4”	50	120	60
6”	80	240	80

* NTC 1630 (2006-11-30)
**NTC 3363 (2010-02-17)


Tabla 4 Rigidez

Tipo de Ducto	Rigidez (psi)
Ducto EB*	20
Ducto DB*	60
Ducto TDP**	60

* NTC 1630 (2006-11-30)
**NTC 3363 (2010-02-17)


Portafolio de Productos

Tuberías




Tipo EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	Diámetro Exterior Prom pulg	Espesor de pared mínimo mm	Espesor de pared mínimo pulg
88	3	2900169	88.90	3.500	1.780	0.070
114	4	2900171	114.30	4.500	2.390	0.094
118	6	2900173	168.28	6.625	3.180	0.125



Tipo DB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	Diámetro Exterior Prom pulg	Espesor de pared mínimo mm	Espesor de pared mínimo pulg
60	2	2900158	60.32	2.375	1.680	0.066
88	3	2900161	88.90	3.500	2.570	0.101
114	4	2900164	114.30	4.500	3.480	0.137
168	6	2900166	168.28	6.625	4.620	0.182




Tubería TDP

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	Diámetro Exterior Prom mm	Diámetro Exterior Prom pulg	Diámetro Interior Prom mm	Diámetro Interior Prom pulg	Kg/tubo
88	3	2900176	88.90	3.50	75.00	3.00	4.01
100	4	2900178	109.20	4.30	100.00	4.00	5.52
168	6	2900180	168.28	6.62	150.00	6.00	12.47

La longitud es de 6 metros incluída la campana.

Accesorios




Curvas de 90º
Campana x Espigo

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	R mm	R pulg	B mm	B pulg
60	2	2902717	609.6	24.0	152.4	6.0
88	3	2902718	914.4	36.0	152.4	6.0
114	4	2902719	914.4	36.0	203.2	8.0

Tipo Corrugado TDP

100	4	2902721	914.4	36.0	203.2	8.0




Curvas de 45º
Campana x Espigo

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	R mm	R pulg	B mm	B pulg
60	2	2902714	609.6	24.0	152.4	6.0
88	3	2902715	914.4	36.0	152.4	6.0
114	4	2902716	914.4	36.0	203.2	8.0

Tipo Corrugado TDP

100	4	2902720	914.4	36.0	203.2	8.0




Adaptadores Terminales Campana

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg	C mm
60	2	2900831	41.28	1.625	3.18	0.125	7.50
88	3	2900834	107.95	4.250	6.35	0.250	11.90
114	4	2900840	95.25	3.750	6.35	0.250	13.70
168	6	2900841	185.00	7.283	25.00	0.984	19.10

Tipo Corrugado TDP

100	4	2900838	91.40	3.598	6.40	0.252	13.60




Tapón Ducto

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
88	3	2901342	92.20	3.630	90.20	3.551
114	4	2901343	101.60	4.000	117.00	4.606
168	6	2901344	101.60	4.000	169.70	6.682

Tipo Corrugado TDP

100	4	2901345	82.00	3.228	101.00	3.976




Uniones

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia	A mm	A pulg	B mm	B pulg
60	2	2901605	41.28	1.625	3.18	0.125
88	3	2901606	80.90	3.188	4.78	0.188
114	4	2901607	95.25	3.750	6.35	0.250
168	6	2901608	185.00	7.283	25.00	0.984

Tipo Corrugado TDP

100	4	2901604	95.60	3.764	6.28	0.247



Adaptadores

Tipo DB y EB

Diámetro Nominal mm	Diámetro Nominal pulg	Referencia Macho	Referencia Hembra
60	2	2900784	2900724
88	3	2900794	2900733
114	4	2900807	2900749

En caso de necesitarse accesorios roscados bien sea Adaptadores Machos o Adaptadores Hembras, deben usarse accesorios de presión (color blanco)

Nota: Las tuberías EB, DB, TDP y accesorios cumplen con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

Instalación Ducto

El Ducto EB debe usarse únicamente cuando va a estar totalmente revestido en concreto. Para su instalación:

1. Colocar listones de madera en el fondo y posteriormente hincar estacas que permitan mantener la separación entre columnas de Ductos.

2. Vaciar concreto vibrándolo con varilla y recubriéndolo 5 cm por encima de la última hilera de ductos a tender.

El Ducto Tipo DB y el ducto Corrugado de doble pared TDP se instala directamente en el terreno en vías de tráfico pesado, sin recubrimiento en concreto. Para el Ducto colocado directamente en el terreno se debe tener en cuenta lo siguiente:

- El fondo de la zanja debe estar liso con la pendiente correcta hacia una de las cámaras y libre de piedras (preferiblemente colocar una cama de arena de 5 cm). El relleno debe estar libre de piedras y apisonarse firmemente alrededor del Ducto para así desarrollar el máximo de soporte. No se recomienda apisonar directamente sobre el Ducto.


- En suelos rocosos cuando es imposible obtener un fondo parejo de la zanja, debe nivelarse con una capa de recebo y usar también recebo como material de relleno, compactándolo en capas sucesivas de 10 cm máximo, hasta obtener la altura deseada.

- Para la colocación de los Ductos tender una hilera a la vez, manteniéndo una separación aproximada de 2.5 cm entre

tubos y rellenar por capas de 10 cm hilada por hilada con material libre de piedras que puede ser del mismo extraído de la zanja o de recebo.

La profundidad mínima de instalación de los Ductos debe ser de 60 cm entre cota clave de la última hilera de Ductos y el nivel de rasante.

Ducto EB revestido en concreto





Ducto DB o TDP instalado directamente en el terreno

Estas recomendaciones de instalación se deben confrontar con las normas o especificaciones de las empresas de servicios operadoras, priman las de estas últimas.

Curvaturas

Con Ductos PAVCO WAVIN en diámetros de 4" se pueden hacer curvaturas hasta de 90º con radios mínimos de 12 m aprovechando la flexibilidad del ducto, sin necesidad de utilizar accesorios adicionales.

Transporte y almacenamiento del Ducto Telefónico y Eléctrico

Manipulación de la Tubería

Transpórtelos sin arrastrarlos por el suelo.





Cargue de la Tubería

Durante la carga y descarga de los tubos no los arroje al piso, ni los golpee.




Almacenamiento sobre Tierra Nivelada o Piso Duro (Cemento o Similar)

Almacénelos sobre piso nivelado, con dos zanjas para proteger las campanas de la primera hilada y amarre los parales para que no se desacomode el arrume de tubos.



Altura Máxima para apilar Tubería sobre Tierra Nivelada o Piso Duro



Elevaciones Frontales



En el almacenamiento, las tuberías deben protegerse de los rayos del sol, colocándolas bajo una cubierta que no permita el paso de la luz directa, que tenga suficiente ventilación y apilándolas siempre a una altura no superior a 1.50 m.

Tubería Reparaducto



RETIE

Tubería Reparaducto PAVCO WAVIN

PAVCO WAVIN se ha caracterizado por liderar e innovar productos para el mercado de Tubosistemas, razón por la cual es el único a nivel nacional que ofrece la solución en Reparación de Ductos de Energía y de Telecomunicaciones “REPARADUCTO PAVCO WAVIN”.

REPARADUCTO PAVCO WAVIN es una Tubería por secciones de ensamble mecánico, que cumple RETIE y la norma europea de uso EN-50086-2-4:2002 para protección de cables subterráneos.

Usos y Aplicaciones

Es un novedoso producto para:

- Proteger de cables existentes.
- Reparar canalizaciones telefónicas y eléctricas.
- Desplazar las canalizaciones de lugar sin desconectar los cables.



Portafolio de Producto

Reparaducto

Referencia	Diám. Interior mm	Diám. Exterior mm	Long. m	Color	Peso kg/m
2903638	100 mm	110 mm	2.9 m	Rojo	2.10 Kg/m

Abrazadera

Referencia	Diám. mm
2903653	110 mm para transiciones

Instalación del Ducto

Para reparaciones locales de canalizaciones de Tubería TDP, DB y EB:



Tubería dañada

1. Corte la sección dañada



2. Corte el tramo de reparaducto para la sección dañada



3. Corte 3 cm del ensamble mecánico a los extremos de la sección de reparaducto



4. Coloque la sección media inferior alojando los cables



5. Ensamble la sección media superior



6. Reparaducto acoplado




7. Instale y apriete la abrazadera en la transición





Para Relocalizar Canalizaciones TDP, DB y EB

1. Instale la sección media inferior de la Tubería REPARADUCTO PAVCO WAVIN en la longitud a relocalizar.
2. Aloje los cables en la sección media inferior de la Tubería REPARA DUCTO PAVCO WAVIN.
3. Traslape la sección del tubo REPARADUCTO PAVCO WAVIN en una longitud de 0,5 m con la sección media
4. inferior.
   Ensamble las secciones inferior y superior del tubo REPARADUCTO PAVCO WAVIN en toda la longitud del
5. tramo a relocalizar conservando el traslapo.
   Instale el material de cimentación de la Tubería de acuerdo a las especificaciones del proyecto.



Tubería Optiflex/Multiflex para Fibra Óptica PAVCO WAVIN

Las Tuberías PAVCO WAVIN Optiflex/Multiflex (Unitubo/Tritubo) se fabrican bajo las especificaciones de la Norma NTC 4908, Sistemas de Tubos de PE para proteger cables de Fibra Optica, Tubos, Monotubos y Multitubos.

Estas tuberías también cumplen con las especificaciones de la Norma Europea EN 155 WI 172 “Plastic Piping System for Buried Ducting - Polyetylene (PE)”.

Optiflex

Unitubo fabricado en polietileno de alta densidad y diseñado con pared exterior lisa y pared interior con estrías longitudinales y espesor de pared mínimo de 3.0 mm (RDE 13.5).



Multiflex

Tritubo fabricado en polietileno de alta densidad, formado por tres tubos diseñados cada uno con pared exterior lisa y pared interior con estrías longitudinales, unidos entre sí por una membrana flexible a lo largo de toda su longitud. Espesor de pared mínimo de 3.0 mm (RDE 13,5).



Ventajas

1. Resistencia a la corrosión
2. Resistencia a productos químicos
3. Pared exterior lisa e interior estriada
4. Pérdidas mínimas por fricción
5. Resistencia a la rotura
6. Peso liviano
7. Fácil manejo e instalación
8. Membrana flexible
9. Puede instalarse encerrada o subductada.

Las tuberías Optiflex y Multiflex PAVCO WAVIN son fabricadas con polietileno de alta densidad que cumple con las especificaciones de la norma ASTM D-1248. Materia prima 100% virgen, sin material de reciclaje. Sus características se resumen en las siguientes tablas:

Tabla 5. Propiedades y Características de la Materia Prima

Propiedades	Valores	Unidades	Normas
DENSIDAD			
Resina Base	0.953	gr./cm^3	ASTM - 1248
Compuesto	0.95	gr./cm^3	ASTM - 1248
Contenido Negro de Humo	2	%	ASTM - 1603
Meltindex	0.12	g/10 min.	ASTM - 1238
Resistencia Tensión de Cedencia	3336	PSI	ASTM - 638
Elongación a Rotura	1500	%	ASTM - 638
Módulo de Elasticidad	137786	PSI	ASTM - 638
Temperatura de VICAT	128	ºC	ASTM - 1525
Coeficiente Expansión Lineal	0.24	Mm/mºC	ASTM - 638
Estabilidad Térmica	20	Min	ASTM - 3350
Resistencia Agrietamiento Ambiental	1000	Horas	ASTM - 1693

Tabla 6. Propiedades del Producto Terminado

Propiedades	Valores	Unidades	Normas
Resistencia al Impacto	29	Lb/pie	ASTM - 256
Rigidez	200	PSI	ASTM - 747
Relación de Cedencia	36	PSI	
Resistencia a la Presión Interna	222	PSI (30 min)	
Reversión Longitudinal	3	% (60 min)	
Espesor de Pared	3	mm	
Resistencia a Tracción			ASTM - 1708
Elongación	700	%	ASTM - 1708

Portafolio de Productos

Descripción	Diámetro Nominal		Referencia	Peso	Diámetro Ext. Prom		Espesor Pared Min.		Presentación
	mm	pulg.			mm	pulg.	mm	pulg.	Rollos (m)
Optiflex 32	32	1	2900282	0.274	32	1	3	0.118	500
Optiflex 40	40	1.1/4	2900285	0.395	40	1.1/4	3	0.118	500
Optiflex 50	50	2	2904633	0.518	50	2	3.7	0.145	500
Multiflex 40	40 x 40 x 40	1.1/4	2900284	1.165	40	1.1/4	3	0.118	400


Accesorios



Unión

Referencia	Diámetro mm.
2903446	32
2903366	40
2903918	50

Canaletas CANAFLEX







Las canaletas CANAFLEX PAVCO WAVIN son la solución eficiente y segura para conducir cables de datos, voz, video y energía. Además de ser funcionales, sus características técnicas y de color se integran con el ambiente.

Ventajas

- Conducen y protegen el cableado.
- Baja conductividad térmica.
- Menor costo y tiempo de instalación.
- No producen cortos circuitos ni son antenas de puesta a tierra.
- Estructura robusta, resistentes al impacto y livianas.
- Excelentes acabados de diseño plano.
- Auto-extinguibles, resistentes a la corrosión, rayos ultravioleta, acciones mecánicas, químicas y térmicas.
- Fabricados con película antideslizante PVC

Portafolio de Productos

Canaletas

Referencia	Medidas	Diseño	Cantidades (aprox) de Cables	
2903480	Canaleta Canaflex 13 x 7 PVC CON Adhesivo	 Área útil sugerida: 37 mm²	Fibra Óptica Duplex	2
			RG59	1.2
			UTP	1.5
			RG58	1.8
2903655	Canaleta Canaflex 20 x 12.5 PVC CON Adhesivo	 Área útil sugerida: 100 mm²	Fibra Óptica Duplex	7
			RG59	3
			UTP	4
			RG58	5
2903482	Canaleta Canaflex 32 x 12 PVC CON Adhesivo Sin División	 Área útil sugerida: 168 mm²	Fibra Óptica Duplex	6
2903656	Canaleta Canaflex 32 x 12 PVC SIN Adhesivo Sin División		RG59	2
			UTP	3
			RG58	4
2903657	Canaleta Canaflex 40 x 22 PVC SIN Adhesivo Sin División	 Área útil sugerida: 238 mm²	Fibra Óptica Duplex	26
2906803	Canaleta Canaflex 40 x 22 PVC SIN Adhesivo Con División		RG59	8
			UTP	12
			RG58	13

Todas las referencias cumplen con parámetros RETIE

Accesorios




Codo Plano

Referencia	Diámetro mm.
2904587	13 x 7
2904593	20 x 12



Codo Externo

Referencia	Diámetro mm.
2904586	13 x 7
2904592	20 x 12



Codo Interno

Referencia	Diámetro mm.
2904585	13 x 7
2904591	20 x 12




Unión

Referencia	Diámetro mm.
2904589	13 x 7
2904595	20 x 12


Instalación de Canaletas

Instalación con Perforación


1



2




3




Instalación con Cinta Adhesiva


1



2



3



PAVCO wavin



Tubos y curvas de PVC para alojar y proteger conductores eléctricos marca PAVCO

NTC 979 : 2006



Tubos de PVC para alojar y proteger conductores subterráneos eléctricos y telefónicos marca PAVCO

NTC 1630 : 2006



Ducto telefónico y eléctrico corrugado de doble pared TDP.PVC marca PAVCO

NTC 3363 : 2010



Resolución No. 90708 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía

Cajas de PVC para instalaciones eléctricas marca PAVCO



Resolución No. 90708 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía

Tubos y Accesorios de PVC para alojar y proteger conductores eléctricos y telefónicos marca PAVCO



Resolución No. 90708 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía

Reparaducto de Polietileno

ESTE MANUAL TÉCNICO HA SIDO REVISADO Y APROBADO
POR LA GERENCIA DE PRODUCTO DE PAVCO WAVIN.

PRODUCTO NO BIODEGRADABLE.
NO INCINERE.
HAGA DISPOSICIÓN ADECUADA DE DESPERDICIOS.

Edición
Febrero de 2020
reemplaza la de abril de 2015

PAVCO wavin

icontec ISO 9001

Certificado No. SC 036 - 1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polietileno, accesorios polipropileno; cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno. Servicio de Rehabilitación de tuberías existentes

NTC ISO 9001 : 2015

icontec ISO 14001

Certificado No. SA 057 -1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polietileno de accesorios de PVC y CPVC y polipropileno, cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno y Rehabilitación de tuberías existentes

NTC ISO 14001 : 2015

icontec OSHAS 18001

Certificado No. OS 033 - 1

Producción y venta de tuberías y accesorios de PVC, CPVC y polipropileno de cementos solventes de PVC y CPVC; Cámaras y cajas de inspección de polietileno y Rehabilitación de tuberías existentes

NTC OHSAS 18001 : 2007

BOGOTÁ
Autopista sur Nº. 71-75 Bogotá D.C.
Conmutador: (57 1) 782 5000
Ext. 1101
Fax:(57 1) 782 5020

BARRANQUILLA
Conmutador: (57 5) 375 8100
Servicliente: 312 332 0041

CALI - YUMBO
Calle 10 Nº. 31A - 153
Zona Industrial Arroyohondo
Conmutador: (57 2) 442 3444
Fax: (57 2) 666 4118, Yumbo

EJE CAFETERO
Carrera 17 Nº. 5 - 58
Oficina 304, Pereira
Servicliente: 312 332 0025

MEDELLÍN - BELLO
Medellin Itagui
CALLE 27# 41-80
Centro Logístico Entrada Norte
Conmutador: (57 4) 325 6660

BUCARAMANGA
Calle 30 Nº. 22 - 129
Oficina 1802, Floridablanca
Servicliente: 314 330 2331

Estamos cerca de nuestros clientes
01 8000 912 286

Diagramado por SADE Diseño y Producción.

Síguenos en:

PavcolWavin.co @PavcoWavinCo @pavcowavin.co Pavco Wavin Colombia PAVCO WAVIN COLOMBIA

www.pavcowavin.com.co



DANOFLEX® Max

SELLANTE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO

IMPERMEABILIZACIÓN



300 ml

600 ml

HERRAMIENTAS



TIEMPO SECADO



Sellante profesional de alta calidad basado en tecnología de poliuretano que cura bajo la influencia de humedad para formar una junta elástica duradera e impermeable.

VENTAJAS

- Excelente adherencia sobre la mayoría de materiales de construcción. No necesita imprimación previa.
- Buena resistencia mecánica e intemperie.
- Elasticidad permanente.
- Puede pintarse con pinturas con base de agua.

APLICACIÓN

- Masilla sellante impermeable para utilizar tanto en juntas verticales como horizontales.

SOPORTES

- Mortero, cemento, hormigón, PVC, madera, metal, aluminio y mampostería.

danosa
Building together

DANOFLEX® Max

SELLANTE DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO

MODO DE APLICACIÓN:

- En todos los casos los elementos a sellar, los soportes o los laterales de las juntas deberán estar secos, sanos, limpios y exentos de particulas no adherentes.

  Sellado de juntas:

  - Dimensionado de la junta:

  Profundidad mínima = 5 mm. Anchura máxima = 35 mm.

  - Se deberá colocar un fondo de junta de material no adherente a la masilla cuando sea necesario para limitar la profundidad a rellenar y las dimensiones adecuadas en función del factor de junta correspondiente. El fondo de junta servirá además como soporte de la masilla durante su colocación y retacado.
- Aplicar sin imprimación en superficies no porosas, firmes, limpias, exentas de polvo y grasa.
- Se aplica con pistola de extrusión manual o neumática. Se retira el precinto del fondo del cartucho. Se enrosca la boquilla de plástico, previamente cortada en forma de bisel a 45°, de acuerdo con el ancho a aplicar.
- Se puede pintar perfectamente con pinturas con base de agua y la mayoría de las de dos componentes. Las pinturas sintéticas pueden secarse más lentamente. (Debido a la gran variedad de pinturas existentes en el mercado, es aconsejable efectuar siempre ensayos de compatibilidad).

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

Entre 5 °C y 40 °C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

- Conserve el producto entre 5 °C y 25 °C en el envase original sin abrir durante un periodo máximo de 12 meses después de la fecha de fabricación en un lugar seco.

PRECAUCIONES:

- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
- No indicado para aplicaciones en contacto con cloro (piscinas).
- Los marcos metálicos pulidos al desnudo se deben proteger contra la corrosión aplicando un imprimante.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

- Limpie todas las herramientas y el equipo de aplicación inmediatamente después del uso con un limpiador universal de poliuretano de base sintética.
- Una vez endurecido solamente puede eliminarse por medios mecánicos.

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco / Gris
Alargamiento a la rotura	650 %
Resistencia a la tracción	2.0 N/mm²
Tiempo de formación de piel	70 min.
Modulo de elasticidad 100 %	> 0,70 N/mm²
Dureza (Shore A)	40
Movimiento de la junta	25 %
Fuerza de corte	1.1 N/mm²
Rango de temperaturas	-30 °C a 70 °C
Densidad	1.23 g/ml
Contracción	<10 %

REV00-11/2020

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

DANOPRIMER® EP

IMPERMEABILIZACIÓN


IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE, EXENTA DE DISOLVENTES, ADECUADA PARA SOPORTES POROSOS, COMPATIBLE CON SISTEMAS DANOCOAT®, DANOPUR® Y DANOFLOOR®



A 6,3Kg

B 3,7Kg

HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO
0,3 a 0,5 kg/m²

Imprimación epoxi bicomponente exenta de disolventes de elevada adherencia, curado rápido a bajas temperaturas, de aplicación manual.

VENTAJAS

- Elevada adherencia, incluso en soportes húmedos.
- Curado rápido a bajas temperaturas, hasta 5°C.
- Baja viscosidad.
- Buena resistencia mecánica y mejora de las características mecánicas del soporte.
- Exento de disolventes.
- Barrera de vapor y contra la humedad.
- Gran poder de penetración y sellado del soporte.
- Componentes suministrados en bidón metálico con aro de ballesta.

SOPORTES

- Hormigón, fibrocemento, morteros cementosos, morteros epoxi y acero.

APLICACIÓN

- Imprimación para sistemas DANOFLOOR®, DANOCOAT® y DANOPUR®.
- Imprimación para sistemas de impermeabilización DANOCOAT®.
- Ligantes para morteros de nivelación y capas base.
- Puente de unión.
- Compatible con la gama ARGONIV®.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener los envases herméticamente cerrados y no expuesto a temperaturas extremas (almacenar entre 10 y 30 °C) durante un período no superior a 24 meses. Los cuatro últimos dígitos del número de lote indicados en la etiqueta corresponden a la fecha de fabricación del producto (mes/año).

danosa
Building together

DANOPRIMER® EP

IMPRIMACIÓN EPOXI BICOMPONENTE, EXENTA DE DISOLVENTES, ADECUADA PARA SOPORTES POROSOS, COMPATIBLE CON SISTEMAS DANOCOAT®, DANOPUR® Y DANOFLOOR®

MODO DE APLICACIÓN:

• El soporte deberá ser cohesivo, exento de partículas sueltas, libre de fisuras o grietas, con textura superficial regular y resistencia a la adherencia según UNE EN 13892-8:2003 superior a 3,8 N/mm^2.

• El soporte debe estar limpio, seco, sin aceites, grasas, lechadas superficiales y otros elementos que perjudiquen la adherencia; además de aislado contra humedades por capilaridad.

• Hormigón

El soporte debe tener al menos 28 días de curado y una resistencia a la compresión igual o superior a 25 Mpa. El contenido de humedad residual debe ser inferior a 4% (para humedad residual superior, contactar con el departamento técnico). La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de punto de rocío. Se deben eliminar todas las partículas sueltas o contaminantes que pueden afectar la adherencia empleando medios mecánicos (fresado, lijado o granallado); con la finalidad de regularizar la superficie y llevar a cabo la apertura del poro para permitir una buena adherencia de la imprimación. Antes de aplicar la imprimación, se deben reparar todos los defectos del soporte. Las coqueras existentes o zonas con falta de material deben rellenarse con resina epoxi DANOPRIMER® EP mezclada con arena de sílice en la relación aproximada de 1:4, dependiendo de la temperatura ambiente. Las fisuras existentes deben abrirse con disco de diamante hasta una profundidad de 1 a 2 cm, aspirar el polvo generado y rellenar con masilla de poliuretano ELASTYDAN® PU 40. Posteriormente se hará un espolvoreo de arena de sílice 0,3 – 0,6 mm sobre la capa. Respetar los tiempos de curado que figuran en ficha técnica.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN:

- Temperatura ambiente/soporte 5 a 35 °C.
- Humedad relativa < 80%.
- Humedad del soporte < 4% (para humedad residual superior contactar con el Departamento Técnico).
- Temperatura del soporte al menos 3 °C por encima del punto de rocío.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- Mezclar los dos componentes (verter el componente B en el envase del componente A). Mezclar con un agitador a bajas revoluciones (aprox. 400 rpm) durante 3 minutos, hasta que haya una mezcla homogénea. Después de mezclar dejar reposar durante 1 o 2 minutos.

PRECAUCIONES:

- En exteriores para evitar defectos superficiales (burbujas) por el ascenso de vapor de agua del hormigón o mortero, se debe aplicar cuando la temperatura sea constante o está disminuyendo.
- Proteger de la humedad del agua durante las primeras 24 horas (20 °C).
- No diluir, ni añadir ningún componente que pueda alterar las características de producto DANOPRIMER® EP.
- Es muy importante el tratamiento de las fisuras. La mala preparación de las grietas puede reducir la vida útil del revestimiento.

DATOS TÉCNICOS

		COMPONENTE A (resina epoxi)	COMPONENTE B (poliamidoamina)
Color		Transparente	Marrón
Presentación		Envase 6,3 kg	Envase 3,7 kg
Densidad (g/cm^3) a 23°C		1,10 ± 0,02	1,03 ± 0,02
Viscosidad (mPA·s) a 23°C		550 ± 100	1000 ± 400
Relación A/B (en peso)		100/59	
Relación A/B (en volumen)		100/64	
DATOS DE LA APLICACIÓN			
POT LIFE (Tiempo de vida de la mezcla) y Viscosidad	5°C	120 min / > 400 mPas	
	15°C	60 min / ± 2000 mPas	
	23°C	120 min / ± 700 mPas	
Temperatura del soporte / Ambiente (°C)		+5°C/+35°C (3°C por encima del punto de rocío)	
Humedad relativa		< 80%	
PROPIEDADES DEL PRODUCTO APLICADO			
Dureza Shore a 23°C (ISO 868)	24 h	52	
	48 h	72	
	7 días	81	
Resistencia a la adherencia según UNE EN 13892-8:2003		> 3.8 N/mm^2	

REV02-04/2021

danosa
Building together

Para más información: www.danosa.com

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.


DANOPUR® PT

MEMBRANA LÍQUIDA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUBIERTAS TRANSITABLES PEATONALES



25Kg

HERRAMIENTAS



RENDIMIENTO
1,2 a 2,0 kg/m²

Membrana líquida de poliuretano monocomponente de aplicación en frío, sin juntas, elástica, que reacciona con la humedad, de fácil aplicación utilizada para la impermeabilización.

VENTAJAS

- Membrana impermeable continua sin solapes.
- Resistente al tráfico peatonal.
- Resistente al agua y al hielo.
- Fácil aplicación (aplicación en frío a rodillo o airless).
- Alta elasticidad >600 % y puenteo de fisuras.
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a temperaturas extremas -30 °C a + 90 °C.
- Permeable al vapor de agua.
- Buena resistencia química a aceites, agua marina, detergentes domésticos.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de cubiertas.
- Impermeabilización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización en zonas húmedas como baños, cocinas, terrazas (bajo baldosas).
- Impermeabilización de cubiertas transitables (peatonal).
- Impermeabilización y rehabilitación de cubiertas con láminas asfálticas y antiguas membranas acrílicas.
- Impermeabilización de superficies con geometrías complicadas.
- Protección y recubrimiento de espuma de poliuretano.

SOPORTES

- Hormigón, mortero, fibrocemento, baldosa, zinc, aluminio, láminas asfálticas, membranas acrílicas, espuma de poliuretano.

danosa
Building together

DANOPUR® PT

MEMBRANA LÍQUIDA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUBIERTAS TRANSITABLES PEATONALES

MODO DE APLICACIÓN:

• La superficie debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa, polvo, lechada superficial y otros contaminantes. Se recomienda la aplicación de la imprimación DANOPRIMER® EP/ DANOPRIMER® PU / DANOPRIMER® PU2K después de la preparación de la superficie.

• Agitar durante al menos 1 minuto con un agitador mecánico hasta que haya una mezcla homogénea.

• Soportes cementosos

La preparación del soporte se efectúa por procesos de fresado o lijado con el fin de permitir una buena adherencia de la imprimación. Las coqueras existentes o zonas con falta de material, deberán ser reparadas con resina epoxi DANOPRIMER® EP o mortero de reparación. Si el área ha sido muy desigual debe aplicar una capa de ajuste que consta de 2 partes en peso de árido de sílice 0,063 mm - 0,3 mm y 1 parte de DANOPRIMER® EP. La imprimación es recomendable para mejorar la adherencia y prevenir defectos superficiales. El contenido de humedad residual del soporte debe ser inferior a 5 %. La temperatura del sustrato debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío.

• Metal/Acero

Las superficies metálicas deben estar preparadas con chorro de arena a SA 2,5. Para eliminar los aceites y las grasas deben ser efectuadas limpiezas con disolventes. Siempre se debe aplicar imprimación DANOPRIMER® PU. Aplicar la imprimación hasta 8 horas después de tomar el tratamiento de chorro de arena para evitar la oxidación de la superficie.

• Láminas Asfálticas/Revestimientos bituminosos

Toda la superficie se debe limpiar con un chorro de agua a alta presión para eliminar las partículas sueltas, o mal adheridas. La lámina debe estar pegada al soporte o fijadas mecánicamente. No aplicar en bitumen pegajoso o mal adherido.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:

• Temperatura ambiente/soporte - 5 a 35 °C.

• Humedad relativa < 80%.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:

• 9 meses. Mantener los envases bien cerrados y a cubierto de temperaturas extremas (conservar entre 5 °C y 30 °C), protegidos de los rayos solares directos y de fuentes de calor.

PRECAUCIONES:

• No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas pueden resultar perjudiciales (cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta; cuando llueva o la cubierta esté mojada).

• Si se desea un acabado de color estable aplicar una o dos capas de DANOPUR® LT sobre la membrana DANOPUR® PT. DANOPUR® PT resbala si está mojado. Para evitarlo, esparcir árido sobre la membrana aún húmeda para conseguir una superficie antideslizante. No aplicar capas de DANOPUR® PT de espesor superior a 0,6mm.

• DANOPUR® PT contiene isocianatos. Leer la etiqueta antes del uso. Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles. Consulte la ficha de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto/Color	Gris
Elongación en rotura ASTM d412	± 600%
Fuerza de tensión ASTM d412	> 4.0 N/mm²
Transmisión de vapor de agua ISO 9932:91	30 gr/m²/día
Punteo de fisuras EOTA TR-008	> 2 mm (armado)
Resistencia a la presión de agua DIN EN 1928	No filtra (1m columna de agua, 24h)
Adhesión al hormigón ASTM D903	> 2.0 N/mm² (con imprimación)
Dureza (Shore A) ASTM D2240	65 ± 5
Temperatura de aplicación	-30 °C a + 90 °C
Tiempos de secado (23°C y 50% HR). No se aplicará una capa hasta que no esté completamente seca la capa inferior. Tiempo de estabilidad con lluvia Tiempo de tránsito para personas Tiempo de secado final	 3 - 4 horas 18 - 24 horas 7 días
Nota: Los tiempos de secado son aproximados y se pueden ver afectados en función de la temperatura ambiente, insolación y humedad relativa (HR).	

REV01-12/2020

danosa
Building together

Para más información: www.danosa.com

DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.

DUCHA TELÉFONO + LLAVE MÓVIL PARED + MANGUERA

REFERENCIA: TB-2000-11



MATERIALES

ABS, Acetal, Caucho, PVC

CONEXIONES

Acometida: Rosca Macho ½" NPT
Manguera: Rosca Hembra ½" NPSM
Ducha teléfono: Rosca macho ½" NPSM

NOTA


El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.


El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso doméstico - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Estallido (manguera): 2000 Kpa (290 Psi).
- Máximo 30 minutos continuos de uso (manguera).
- Máxima Resistencia a la tracción (manguera): 50 Kgf
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.





GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 25/05/2020 - Versión No 2

ESTACION DE CONTROL



CONFORMADA POR:

- NIPLE A/C
- CHEQUE RANURADO (CERT)
- VALVULA MARIPOSA SUPERVISADA (CERT)
- SENSOR DE FLUJO (CERT)
- MANOMETRO (0-200/300)
- UNION RIGIDA RANURADA (2UN) (CERT)
- VALVULA PRUEBA Y DRENAJE (CERT)

MATERIAL: ACERO AL CARBÓN
PINTURA: ELECTROSTATICA COLOR ROJO
FABRICADA POR: VALMACOL S.A.S (Producto nacional)
GARANTIA: 3 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION
CERTIFICADOS UL/FM DE LOS PRODUCTOS QUE LA CONFORMAN

WWW.VALMACOL.COM.CO
PBX: 8056994/95 – 321 452 6770
CR 25 # 17 – 19 PALOQUEMAO-BOGOTA

1-2111009-3

Faceplate Kit, labeled, 1-gang, 2 port, alpine white

- Engineered for residential and commercial applications from classrooms and hospitals to offices and homes
- Labeling models feature mold-over icon and leveling and convex labels for maximum visibility in low density areas
- Wide range of port configurations, including single gang in 1-, 2-, 3-, 4- and 6-port and double gang in 6-, 8- and 12-port

OBSOLETE

Replaced By:

760249145 FP-LBL-2P-266	Faceplate Kit, Labelled, 1-gang, 2 port, pro white

Product Classification

Regional Availability	Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America
Portfolio	NETCONNECT®
Product Type	Faceplate kit
Product Series	SL Series

General Specifications

Application	Used with SL Series outlets
Color	Alpine white
Gangs, quantity	1
Mounting	Flush
Outlet Orientation	Flat
Port Marking Type	Icon | Label
Total Ports, quantity	2

Dimensions

Height	114.3 mm | 4.5 in
Width	69.85 mm | 2.75 in
Depth	5.588 mm | 0.22 in

©2024 CommScope, Inc. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Revised: March 5, 2024

1-2111009-3

Material Specifications

Material Type	High-impact, flame retardant, thermoplastic

Environmental Specifications

Qualification Standards	IEC 60603-7-1:2011

Packaging and Weights

Included	Faceplate (1) | Label (2) | Label cover (2) | Mounting screw (2)
Packaging quantity	1
Packaging Type	Bag

Regulatory Compliance/Certifications

Agency	Classification
CHINA-ROHS	Below maximum concentration value
REACH-SVHC	Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Compliant
UK-ROHS	Compliant

©2024 CommScope, Inc. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Revised: March 5, 2024

2153449-2 | SLX-6AS-BK



SL-Series Modular Jack, RJ45, Cat6A Shielded, Black

Product Classification

Regional Availability	Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America
Portfolio	NETCONNECT®
Product Type	Modular jack
Product Series	SLX Series

General Specifications

ANSI/TIA Category	6A
Cable Type	Shielded
Color	Black
Conductor Type	Solid | Stranded
Integrated Dust Cover Type	None
Mounting	SL Series faceplates and panels
Mounting Note	Color matches with SL-style Black Faceplates and Surface Mount Boxes
Outlet Type	Standard
Termination Punchdowns, minimum	5 times
Termination Tool	SL Termination tool
Termination Type	IDC
Transmission Standards	ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA
Wiring	T568A | T568B

Dimensions

Panel Cutout, recommended	14.78 x 20.07 mm (0.58 x 0.79 in)
Panel Thickness, recommended	1.6 mm | 0.063 in
Height	16.13 mm | 0.635 in
Width	14.44 mm | 0.569 in

©2024 CommScope, Inc. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Revised: September 25, 2024

2153449-2 | SLX-6AS-BK

Depth	36.8 mm | 1.449 in
Compatible Cable Diameter, maximum	8.5 mm | 0.335 in
Compatible Insulated Conductor Diameter, maximum	1.6 mm | 0.063 in
Contact Plating Thickness	1.27 µm
Compatible Conductor Gauge, solid	26–22 AWG
Compatible Conductor Gauge, stranded	26–24 AWG

Electrical Specifications

Remote Powering	Fully supports the safe delivery of power over LAN cabling described by IEEE 802.3bt (Type 4) and complies with the unmating under electrical load requirements prescribed by IEC 60512-99-002
PoE Durability	Supports IEEE 802.3bt Type 4 (90 W) applications after 3000 plug to jack mating cycles

Material Specifications

Contact Base Material	Beryllium copper
Contact Plating Material	Gold
Material Type	Polycarbonate | Zamak

Mechanical Specifications

Plug to Jack Mating Cycles	Complies to IEC 60603-7 series

Environmental Specifications

Operating Temperature	-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140 °F)
Flammability Rating	UL 94 V-0

Packaging and Weights

Packaging Material	Standard
Packaging quantity	24
Packaging Type	Bag | Box

Regulatory Compliance/Certifications

Agency	Classification
CHINA-ROHS	Below maximum concentration value
RCM	Compliant to electrical safety & telecommunications requirements
REACH-SVHC	Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance

©2024 CommScope, Inc. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Revised: September 25, 2024

2153449-2 | SLX-6AS-BK

ROHS	Compliant
UK-ROHS	Compliant/Exempted



©2024 CommScope, Inc. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. Revised: September 25, 2024

UL Product iQ®

HMER.EX16203 - Check Valves

Check Valves

JINAN MEIDE CASTING CO LTD EX16203
Meide Science and Technology Park
Pingyin Industrial Park
JINAN, SHANDONG 250400 China

Trademark and/or Tradename: "MECH" , "MG" ,

Note: For additional marking information, refer to the Guide Information Page.

View model for additional information

Split-clapper, Model(s): DH77XSR-200, DH77XSR-250, DH77XSR-300, DH77XSR-PN10, DH77XSR-PN16

Swing, Model(s): H24X-363, H44X2-200, H44X2-300, H44X2-363, H44X2A-200, H44X2A-250, H44X2A-300, H44X2A-363, H44X2A-PN10, H44X2A-PN16, H44X2-PN10, H44X2-PN16, H44X2-PN25, H84X-200, H84X-250, H84X-300, H84X-363, H84XF4-200, H84XF4-250, H84XF4-300, H84XF4-363, H84XF4-PN10, H84XF4-PN16, H84X-PN10, H84X-PN16

Last Updated on 2022-11-15


The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2022 UL LLC."


LADRILLERA Santafé

FICHA TECNICA

LADRILLO PORTANTE 30



PLANTA





PIEZA ENTERA - LPOR30

APLICACION





PIEZA MEDIA DE TRABA - LPOR30M
A colocar en el **extremo** de un muro

A celda = 75,11 cm2/Un **Dimensiones en cm.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**		**Ancho**		**Alto**
	29,0 cm		14,5 cm		9,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 4 mm		± 3 mm		± 2 mm
Color	**TERRACOTA (Según muestras)**		**El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.**		
Textura	**LISA** POR SUS CUATRO (4) CARAS				
Paredes (Mínimo)	25 mm	**Tabiques** (Mínimo)	25 mm	**Radio Celdas**	± 18 mm
Peso/Unidad	**4,7 Kg/Un.** Podrá tener una variación hasta de ± 0,2 Kg				
Peso/m2	156,5 Kg/m2				
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	**33,3 Un/m2**				
Aplicación	**MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL** - Muros de Mampostería Reforzada - Muros divisorios - Muros a la vista				
Clasificación	**Tipo PV**		Unidad de Mampostería de Perforación Vertical		
	Promedio 5 Unidades		Individual		
Resistencia a la compresión - Mínima	29,8 MPa (298 Kgf/cm^2)		24,7 MPa (247 Kgf/cm^2)		
Absorción de Agua - Máxima	11%		13%		
Normas Aplicadas	**AIS**		**NSR 10 Título D**		
	ICONTEC		**NTC 4205-1**, NTC 4205-3		
	ASTM		C56, C212, C216		

Aislamiento Acústico - Valores STC (de acuerdo a composición de la pared).

Composición de la pared	STC	Perdida de transmisión a la frecuencia [Db] 125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 Khz	2 Khz	4 Khz	8 Khz	16 Khz
Sencilla	**45**	41	44	44	45	49	47	48	53
Doble + Mortero de 1cm. entre las paredes.	**63**	50	59	56	64	69	66	66	71
Sencilla + Celdas inyectadas de arena.	**47**	46	48	49	52	56	59	64	65


Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de diseño e Instalación:
En la aplicación (diseño y construcción) de los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la ***NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.***
En la aplicación como muros divisorios y de fachada se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales,*** en su diseño y anclaje a la estructura.
Para su construcción seguir las recomendaciones de Santafé.
ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.
Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.
Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE.

Recomendaciones de lavado:
Se deben seguir las recomendaciones del *Manual de Lavado de SANTAFE.*
El muro deberá estar seco. En la soluciones de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES, se deben utilizar acidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado,** para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (asi se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.
Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

ACCESORIOS - Piezas complementarias.

LADRILLO PORTANTE 30
PIEZA MEDIA DE TRABA - LPOR30M



Dimensiones: 29,0 x 14,5 x 9,0 *Peso : 4,7 Kg*
Rendimiento: 2,50 Un/ml
Notas:
- Consulte disponibilidad de este accesorio
- Rendimiento calculado por ml de extremo o esquina de muro.


	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA**: Agosto de 2.021			

LADRILLERA Santafé


FICHA SUJETA A MODIFICACIONES

FICHA TECNICA

LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6



PLANTA



Isométrico

APLICACION





PIEZA ENTERA - LPRL6



PIEZA MEDIA DE TRABA - LPRL6M

A colocar en el extremo de un muro



PIEZA ACCESORIO - LPRL6ACC

A celda = 51,2 cm2/Un | **Dimensiones en cm.**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**	
	24,5 cm	12,0 cm	6,0 cm	
Tolerancia Dimensional	± 4 mm	± 3 mm	± 2 mm	
	***Nota** : Hasta el 2% de las piezas podrá estar excedido de estas tolerancias pero sin superar el máximo de ± 4mm.*			
Color	**TERRACOTA (Según muestras)**	**El color varía dentro una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación.**		
Textura	**LISA** POR SUS CUATRO (4) CARAS			
Paredes	± 22 mm			
Tabiques	**Tabique exterior - t_e**	± 22 mm	**Tabique interior - t_i**	± 22 mm
Peso/Unidad	**2,2 Kg/Un.** Podrá tener una variación hasta de ± 0,11 Kg			
Peso/m2	**123,2** Kg/m2			
Rendimiento con dilatación de 1 cm.	**56 Un/m2**			
Aplicación	**MUROS DE FACHADA** y Muros divisorios Muros Estructurales			
Clasificación	**Tipo PV**	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical		
Resistencia a la compresión - Mínima	Promedio 5 Unidades	Individual		
	30 MPa (300 Kgf/cm^2)	25 MPa (250 Kgf/cm^2)		
Absorción de Agua - Máxima	9,5%	10,0%		
Normas Aplicadas	**AIS**	**NSR 10 Título D**		
	ICONTEC	NTC 4205-1, **NTC 4205-3**		
	ASTM	C56, C212, C216		

Aislamiento Acústico - Valores STC (de acuerdo a composición de la pared).

Composición de la Pared (Partición) con Ladrillo Prensado Liviano de 6cm	STC	Perdida de transmisión a la frecuencia [Db] 63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 Khz	2 Khz	4 Khz	8 Khz	16 Khz
Sencilla	**53**	32	48	49	48	60	55	52	51	47
Sencilla. + Pañete de 1.5cm [una cara].	**58**		45	53	56	59	62	60	66	70
Sencilla + Celdas inyectadas de arena.	**58**	38	49	49	51	60	62	62	68	72
Sencilla + Celdas inyectadas de vermiculita.	**58**		45	49	51	60	62	65	66	71
Doble + Cámara de aire interior de 10cm. + Frescasa 3,1/2"" + Membrana Acustica de 3mm	**58**		43	48	55	63	65	69	75	77
Doble + Mortero de 1cm. entre las paredes.	**57**	38	51	56	56	58	62	63	68	76

Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto. En época de intensas lluvias es conveniente cubrir las piezas para evitar su saturación.

Recomendaciones de Instalación:
Para una correcta y eficiente aplicación seguir las instrucciones de SANTAFE.
No se deben olvidar las buenas prácticas que se acostumbran en la construcción de muros con piezas de arcilla, aquí recordaremos algunas.
En los muros de fachada y divisorios se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales***, en su diseño y anclaje a la estructura.
La solución comprende columnetas y viguetas, enchapadas con la pieza utilizada, o disponiendo el refuerzo vertical a través de las celdas. Para el diseño se pueden seguir las recomendaciones del "*Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente" de SANTAFE.*
En los muros de mampostería estructural o muros portantes, se deben cumplir los requisitos de la ***NSR 10 TITULO D - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL.***
ES NATURAL QUE EL TONO GENERAL DEL LADRILLO VARIE LIGERAMENTE ENTRE DIFERENTES LOTES DE PRODUCCIÓN.
Para obtener una mayor homogeneidad de tono de un lote en la fachada, se recomienda tomar las piezas para el muro de diferentes estibas a la vez, 3 o 4, para conseguir la mezcla del producto.
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.


ES NATURAL QUE AL CONSTRUIR EL MURO SE PRESENTEN EFLORESCENCIAS EN LAS PIEZAS DE ARCILLA PRODUCTO DE LA HUMEDAD PROPIA DE LOS MATERIALES DE INSTALACION Y DEL ENTORNO. PARA SU ELIMINACION SE SEGUIRAN LAS RECOMENDACIONES DE LAVADO DE SANTAFE.

Recomendaciones de lavado:
Se deben seguir las recomendaciones del *Manual de Lavado de SANTAFE.*
El muro deberá estar seco. En la soluciones de lavado **NO USAR ACIDO MURIÁTICO NI ÁCIDOS FUERTES, se deben utilizar acidos débiles como el ácido nítrico, NO pueden estar compuestas con altas concentraciones del ácido recomendado,** para su aplicación, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (asi se reduce la penetración del ácido de la solución de lavado en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.
Siempre se debe verificar con ensayos previos la efectividad de la solución de lavado.

ACCESORIOS - Piezas complementarias.

LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6 MEDIO
LPRL6M






Dimensiones: 24,5 x 12,0 x 6,0 *Peso : 2,2 Kg*
Rendimiento: 3,60 Un/ml
** Rendimiento calculado por ml de extremo o esquina de muro.*

LADRILLO PRENSADO LIVIANO 6 ACC
LPRL6ACC





Dimensiones: 24,5 x 12,0 x 6,0 *Peso : 2,2 Kg*
Rendimiento: 28 Un/m^2
** Rendimiento por m^2 calculado con 1cm de pega.*

Nota:
- Consulte disponibilidad de estos accesorios con el asesor comercial

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Vicepresidencia de Ingeniería **REVISO:** **FECHA**: Julio de 2.018			

VIDRIOS DE LA SABANA S.A.S	**FICHA TECNICA PRODUCTOS** **COPIA CONTROLADA**	COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIÓN Código: VDS-FOR-COMP-16 Versión:1 fecha: 18/06/2021 Página **1** de **2**

REFERENCIA	Laminado *Especificaciones y Valores suministradas por el proveedor del producto*		
TIPO DE PRODUCTO	Nacional	X	Importado

Goods of Description	Thickness	Size		Visible Light %		Solar Energy %		Shading Coefficient S.C	Solar Heat Gain Coefficient SHGC	U Values		Relative Heat Gain RHG
		Length	Width	Transmittance	Reflectance	Transmittance	Reflectance			Winter W/m2k	Summer W/m2k	
CLEAR LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,440	87.88	6.96	77.59	6.38	0.92	0.824	5.739	5.181	638
	8.38	3,660	2,140	87.27	6.95	75.25	6.40	0.93	0.808	5.673	5.125	626
	10.38	3,660	2,140	86.03	8.02	72.11	7.40	0.9	0.784	5.606	5.069	608
	12.38	3,660	2,140	83.66	8.35	66.51	7.74	0.86	0.745	5.544	5.016	579
BRONZE PVB LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,140	23.74	5.32	29.64	5.52	0.58	0.5	5.739	5.181	403
	8.38	3,660	2,140	25.28	6.78	29.64	6.49	0.57	0.497	5.673	5.125	400
	10.38	3,660	2,140	24.72	5.21	28.19	5.34	0.57	0.494	5.606	5.069	398
FRENCH GREEN PVB LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,140	78.77	6.49	71.09	6.78	0.9	0.778	5.738	5.181	605
	8.38	3,660	2,140	73.28	6.97	65.86	6.65	0.85	0.743	5.763	5.125	578
	10.38	3,660	2,140	73.02	7.62	64.16	7.20	0.84	0.73	5.606	5.069	569
EURO GREY PVB LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,140	47.18	5.71	50.21	5.91	0.73	0.637	5.739	5.181	503
	8.38	3,660	2,440	46.97	5.96	48.04	6.06	0.72	0.623	5.673	5.125	492
	10.38	3,660	2,140	46.51	5.81	46.47	5.85	0.71	0.614	5.606	5.069	485
MILK WHITE PVB LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,140	0.65	4.63	1.86	4.76	0.37	0.318	5.739	5.181	271
	8.38	3,660	2,140	0.92	4.9	3.31	4.97	0.38	0.329	5.673	5.125	279
	10.38	3,660	2,140	0.99	4.28	3.35	4.96	0.38	0.332	5.606	5.069	280
CLEAR ACID ETCHED LAMINATED GLASS	6.38	3,660	2,140	6.94	0.3	7.56	0.27	0.43	0.397	5.728	5.179	317
	8.38	3,660	2,140	6.71	0.31	7.04	0.26	0.42	0.365	5.686	5.161	308
	10.38	3,660	2,140	6.53	0.32	6.98	0.25	0.41	0.321	5.613	5.058	299

Elaboró	Revisó	Aprobó
Asistente de Calidad **Información de proveedor**	Contador	Gerente General
Asistente de Calidad corrigió código el 18/06/2021 por detección de error	Contador	Gerente General

Elaboró	**Revisó**	**Aprobó**
Asistente de Calidad **Información de proveedo**r	Contador	Gerente General
Asistente de Calidad corrigió código el 18/06/2021 por detección de error	Contador	Gerente General

LAVAPLATOS Vital
Basic de empotrar mezclador 62x48

Ref. 237944 / 7704802093828

Ideal para cocinas, especial para empotrar en el mesón de tu cocina, cuenta con una profundidad en la poceta que brinda el espacio perfecto para trabajar cómodamente y con menos salpique de agua.


LÍNEA DE ATENCIÓN: **018000 41 06 00**
info@socoda.com.co **www.socoda.com.co**

Imagen de referencia



Dimensiones generales (en mm)


Ancho (mm)	620
Largo (mm)	480
Profundidad (mm)	139
Peso (Kg)	1.75
Volumen (Lt)	24



Detalles de uso / Dimensiones de ruteo

Empotrar





Medidas en cm

Datos de empaque

Cada uno con bolsa plástica contramarcada y en funda individual

Alto (mm)	150
Largo (mm)	630
Ancho (mm)	510
Peso por caja (Kg)	2

Información técnica

Material del lavaplatos: fabricado en Acero inoxidable AISI SAE 201 calibre 24 (0.6mm).
Acabado acero inoxidable BA.
Profundidad del tanque: 130 mm

Instalación

1. Marcar con las dimensiones sugeridas de ruteo o la medida del lavaplatos comprado, en la superficie donde será empotrado.

2. Perforar la superficie obedeciendo a lo marcado en el paso anterior.

3. Esparcir silicona por todo el borde de la superficie donde sera empotrado el lavaplatos.
Una cantidad prudente, pero teniendo en cuenta que el lavaplatos al ser descargado esta se regara en los bordes.
Limpiar con un paño húmedo los excesos de silicona antes de que esta seque, así se obtiene un acabado visual mas estético.

4. Dejar alineado, nivelado y bien empotrado el lavaplatos en la superficie.

se recomienda dejar 24 horas secando para su uso.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar periódicamente con agua y jabón (detergentes que no contengan hipoclorito o a base de cloro) y secar completamente. Para manchas leves emplee una mezcla de alcohol y bicarbonato o disolvente orgánico.
Limpie simpre en el sentido del satinado y enjuague con abundante agua.

LED Emergencia

LED EMERG R2 3W

P23343



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto.Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED SMD
Chasis de color blanco con cubierta opalizada
Bateria recargable y botón de prueba
Indicador de estado de bateria
Conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz.

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
Rutas de evacuación en interiores

LED

90 minutos
Autonomía en emergencia

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500K (DL)
Flujo luminoso	2X125 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3W (2X1.5W)


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	301 x 131 x 59 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Peso (kg)	0.492 kg
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 3W
Tensión de operación	100-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.05A
Factor de potencia	0.5
Batería	Li-ion 3.7V 1200mA
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 12/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energíacomparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED Panel Sobreponer

LED PANEL RD 18W DL MV SP

P27180



Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Iluminación residencial
Restaurantes, Hoteles
Zonas comunes

>11 años de vida
(Uso 6 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1260 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ225x32 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Plástico + PMMA
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	18 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.3 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



Ø 225

FOTOMETRÍA



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 04/23

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

LED Decorativas

LED TORTUGA 12W DL MV

P29938



Luminaria LED tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado
Resistente al impacto

APLICACIONES

Iluminación de cortesía interior y exterior
Jardines, terrazas, escaleras
Fachadas y exteriores decorativos

LED

+6 años de vida
(Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Compacto

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1200 lm
Ángulo de apertura	160°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	100 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP65/IK10
Dimensiones (LxWxH)	209.6x105x68.5 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Peso (kg)	0.2 kg
Chasis	PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Tá	-25°C ~ +45°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	12 W
Tensión de operación	100-240V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.2 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Integrado
Atenuable	NO

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 01/24.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED Emergencia

LED EMERG APLIQUE 4W

P26848



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto.Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto basado en módulos LED lineales
Chasis de color blanco con cubierta opalizada
Bateria recargable y botón de prueba
Indicador de estado de bateria

APLICACIONES

Pasillos y escaleras
Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas
Rutas de evacuación en interiores

LED

90 minutos
Autonomía en emergencia

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6000K (DL)
Flujo luminoso	345 lm
Ángulo de apertura	120°
Reproducción de color (IRC)	>70
Potencia Spot LED	3.5W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco - Opalizado
Grado de protección	IP65
Dimensiones (WxLxH)	100 x 269 x 54 mm
Tipo de montaje	Incrustar/Sobreponer
Peso (kg)	0.457 kg
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	Max 4.4W (en carga)
Tensión de operación	120-277V 60Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	0.037A @120V
Factor de potencia	0.9
Batería	7.2V 1000mAh Li-ion
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	90 min
Ciclos carga/descarga	>500 ciclos

DIMENSIONES



FOTOMETRÍA



Las características de los productos pueden sermodificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 10/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energíacomparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

LED Panel Sobreponer

LED PANEL RD 24W DL UNV SP

P27181



Luminaria tipo panel LED de sobreponer, de uso interior. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD de alta eficacia.
Marco con difusor opalizado
Alto flujo luminoso en tamaño compacto

APLICACIONES

Iluminación residencial
Restaurantes, Hoteles
Zonas comunes

>11 años de vida
(Uso 4 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	1680 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	25000 h L70
Eficacia	70 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones (DxH)	Φ300x32 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Plástico + PMMA
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura de operación Ta	-10°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia de entrada	24 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.4 A @ 120 V
Factor de potencia	0.5
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES



Ø 300 mm

FOTOMETRÍA



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 09/20

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA

tecnolite
LA LUZ ES TUYA

FICHA TECNICA


PAN-LED/60/40/S

DOMUS III



CARACTERÍSTICA	
Modelo (s)	PAN-LED_60_40_S
Aplicación	Suspendido / Empotrado
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Satinado

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	60 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.6 A - 0.25 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	5400 lm
Temperatura de color	4 000 K
Color de luz	Luz neutra
IRC	80
Temperatura de	0 / 40° C



BENEFICIOS	
Horas de vida [h]	25000 h
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

5 Años GARANTÍA LED tecnolite

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

PINTURAS ICELL TEX
La imagen del color

FICHA TÉCNICA

TIPO 1	**ICELL LUX** **PINTURA A BASE DE ACEITE** Esmalte sintético ideal para interiores y exteriores

Adicionalmente, ICELL LUX ofrece más de 23 colores los cuales pueden observarse en la carta de colores.

PRESENTACIÓN	1/1 Galón, ¼ de galón, 1/8 de galón, 1/16 de galón.	
DESCRIPCIÓN	Esmalte sintético a base de aceite de secamiento al aire, acabado brillante, o mate, lavable, alta resistencia a la intemperie garantizando una durabilidad prolongada, rendidor, buen poder cubriente y adherencia. Gran variedad de colores entre mezclables.	
USOS	• Para la decoración y protección de puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y estructuras. • Para maquinaria y equipo. • Uso en ambientes interiores y exteriores	
ESPECIFICACIONES	Acabado	Brillante
	Peso neto por galón	3,70 a 4,50 kilos según color
	En superficie nueva	20 a 35 m² / galón a 3 manos
	En repinte sobre color diferente	30 a 40 m² / galón a 3 manos
	En repinte sobre color similar	40 a 50 m² / galón a 2 manos
	Método de aplicación	Brocha, pistola airless ó convencional
	Ajustador para dilución y el lavado de equipos	Varsol o Thinner
	Secamiento	a 25°C y humedad relativa del 60%
	Al tacto	1 a 2 horas
	Para segundas manos	4 a 6 horas
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	• La superficie debe estar seca y limpia. • Antes de pintar se deben reparar los defectos que puedan afectar el acabado. • Se recomienda aplicar a los metales, anticorrosivo ICELL LUX. • Las maderas sin pinturas y otras superficies porosas se impriman con esmalte ICELL LUX diluido en proporción de un galón con un cuarto de galón de thinner. • Las pinturas brillantes en buen estado se deben lijar suavemente en seco; si son mates o semibrillantes, se limpian bien. • Las pinturas deterioradas se deben eliminar completamente.	

APLICACIÓN	• Se revuelve bien el ICELL LUX con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. • Para evitar la sedimentación del aluminio anoloc se recomienda revolver permanentemente el esmalte durante la aplicación. • Los equipos de aplicación se lavan con varsol o thinner • Para el almacenamiento de envases mermados se debe agregar un poco de varsol o thinner.

DILUCIÓN PARA ACABADO

EQUIPO DE APLICACIÓN	CANTIDADES		No DE MANOS
	ICELL LUX	THINNER	
Brocha	1 Galón	1/8 Galón	2 a 3
Pistola convencional	1 Galón	¼ (25%) Galón	2 a 3
Pistola airless	1 Galón	NO	2 a 3

SEGURIDAD	• Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor ya que tiene materiales inflamables • Mantener el producto fuera del alcance de los niños. • En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. • En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato. • En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, lavar luego con abundante agua. Los envases vacíos deben ser reciclados.
CUMPLIMIENTO DE NORMA	**ICELL LUX** pintura a base de aceite, cumple con los requisitos técnicos de desempeño exigidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
GARANTIA	Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Junio de 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía Expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control**.**

PINTURAS ICELL TEX
La imagen del color

FICHA TÉCNICA

TIPO 1	**ICELL LUX** **PINTURA A BASE DE ACEITE** Esmalte sintético ideal para interiores y exteriores

Adicionalmente, ICELL LUX ofrece más de 23 colores los cuales pueden observarse en la carta de colores.

PRESENTACIÓN	1/1 Galón, ¼ de galón, 1/8 de galón, 1/16 de galón.	
DESCRIPCIÓN	Esmalte sintético a base de aceite de secamiento al aire, acabado brillante, o mate, lavable, alta resistencia a la intemperie garantizando una durabilidad prolongada, rendidor, buen poder cubriente y adherencia. Gran variedad de colores entre mezclables.	
USOS	• Para la decoración y protección de puertas, ventanas, rejas, zócalos, muebles, juguetes y estructuras. • Para maquinaria y equipo. • Uso en ambientes interiores y exteriores	
ESPECIFICACIONES	Acabado	Brillante
	Peso neto por galón	3,70 a 4,50 kilos según color
	En superficie nueva	20 a 35 m² / galón a 3 manos
	En repinte sobre color diferente	30 a 40 m² / galón a 3 manos
	En repinte sobre color similar	40 a 50 m² / galón a 2 manos
	Método de aplicación	Brocha, pistola airless ó convencional
	Ajustador para dilución y el lavado de equipos	Varsol o Thinner
	Secamiento	a 25°C y humedad relativa del 60%
	Al tacto	1 a 2 horas
	Para segundas manos	4 a 6 horas
PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	• La superficie debe estar seca y limpia. • Antes de pintar se deben reparar los defectos que puedan afectar el acabado. • Se recomienda aplicar a los metales, anticorrosivo ICELL LUX. • Las maderas sin pinturas y otras superficies porosas se impriman con esmalte ICELL LUX diluido en proporción de un galón con un cuarto de galón de thinner. • Las pinturas brillantes en buen estado se deben lijar suavemente en seco; si son mates o semibrillantes, se limpian bien. • Las pinturas deterioradas se deben eliminar completamente.	

APLICACIÓN	• Se revuelve bien el ICELL LUX con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. • Para evitar la sedimentación del aluminio anoloc se recomienda revolver permanentemente el esmalte durante la aplicación. • Los equipos de aplicación se lavan con varsol o thinner • Para el almacenamiento de envases mermados se debe agregar un poco de varsol o thinner.

DILUCIÓN PARA ACABADO


EQUIPO DE APLICACIÓN	CANTIDADES		No DE MANOS
	ICELL LUX	THINNER	
Brocha	1 Galón	1/8 Galón	2 a 3
Pistola convencional	1 Galón	¼ (25%) Galón	2 a 3
Pistola airless	1 Galón	NO	2 a 3

SEGURIDAD	• Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor ya que tiene materiales inflamables • Mantener el producto fuera del alcance de los niños. • En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco. • En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato. • En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados, lavar luego con abundante agua. Los envases vacíos deben ser reciclados.
CUMPLIMIENTO DE NORMA	**ICELL LUX** pintura a base de aceite, cumple con los requisitos técnicos de desempeño exigidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
GARANTIA	Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en Junio de 2016, y se da de buena fe, pero no constituye garantía Expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control**.**

Gama PRO

SANITARIOS
Inodoro Quantum HET





COLORES DISPONIBLES

3L

Blanco

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Econsumo 4.8 litros/des | Elongado | Alto tráfico | Hospitalario | Hotelero | Desempeño eficiente | Durabilidad Sanitarios | Higiene | Garantia

DESCRIPCIÓN

- Diseño institucional.
- Forma elongada.
- Inodoro de alta eficiencia – HET.
- Consumo 4,8 litros.
- Se recomienda combinar con fluxómetro manual de 4,8 o 6 litros, con fluxómetro electrónico o válvula de descarga.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso del producto	19,78 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	130 x 110 mm
Tolerancia dimensional	medidas ‹ 200 mm +/- 5% y › 200 mm +/- 3%


FICHA TÉCNICA Y DE INSTALACIÓN:
Sanitario de una pieza.
Importado **LAUM**

REF. 89-AA-8328



Características:

- Sistema doble descarga de 3/6 litros
- Acabado cerámico blanco
- Capacidad de evacuación de solidos de 500 gramos
- Sistema de descarga sifónica
- Dimensiones: 41 cm x 58 cm x 68 cm
- Desagüe a 30.5 cm de pared terminada
- Incluye asiento caída suave
- Requiere Kit Brida para su instalación 40-AA-PB004 (No incluido)



Serviaccesorios
Postventa
Contamos con soporte técnico especializado en el servicio de postventa, mantenimiento, instalación y repuestos originales.
Teléfonos: 321- 4606501 / 6915330 ext. 188.
Correo:
servicioteconicoserviaccesorios.com.co

Cualquier alteración o modificación al producto original hará nula su garantía.

BAÑOS **CORONA** | **SANITARIOS**

KIDDY ECOFLUSH

Sanitario infantil redondo de dos piezas

Descarga con presión asistida de botón superior

Tecnología
EcoFlush
La más ahorradora de Corona

- **Consumo de agua 4.8 Lpf - 1.28 Gpf.**
- Capacidad de evacuación en la descarga de 500 gr de sólidos.
- Incluye asiento sanitario cierre suave que impide la caída brusca.
- Incluye tornillo de fijación que asegura la tapa al tanque, para evitar ataques vandálicos.
- Botón superior con diseño moderno e innovador.
- Sanitario cómodo, ergonómico y funcional diseñado con una altura ideal para facilitar el uso a los niños.



REF. 501111001 / 501112171

ESPECIFICACIONES

Material	Porcelana Vítrea
Largo	583 mm - (22 15/16 pulg)
Ancho	589 mm - (23 2/8 pulg)
Alto	305 mm - (12 pulg)
Presión de agua	20 - 80 PSI - (1.28 - 5.52 bar)
Sistema de descarga	Anillo cerrado
Espejo de agua	187 x 167 mm - (8 3/8 x 6 9/16 pulg)
Altura de sello	53 mm - (2 1/8 pulg)
Paso de sifón	Ø40 mm - (Ø1 9/16 pulg)
Peso Neto	23.6 kg - (52 lb) aprox.
Instalación a pared terminada	254 - 305 mm - (10 - 12 pulg)

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraidos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

CUIDADOS Y LIMPIEZA

los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.
Dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.
Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

COLORES

100 - BLANCO

217 - BICOLOR

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota

17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE

FSC www.fsc.org
MIXTO
Embalaje procedente de fuentes responsables
FSC® C011320

Fibra virgen **70%** | Reciclado **30%**

Este producto aplica para obtener certificaciones / puntajes en:
LEED, CASA COLOMBIA y **EDGE.**

corona

KIDDY ECOFLUSH

Sanitario infantil redondo de dos piezas


icontec Sello de Calidad C 920-2011 Aparatos Sanitarios de Cerámica

Producto	Línea Base **EDGE**	Línea Base **LEED V.4**	Consumo de agua en el pdto.	Reducción vs. Línea Base **EDGE***	Reducción vs. Línea Base **LEED V.4****
	gpf / Lpf	gpf / Lpf	gpf / Lpf		
Sanitario infantil KIDDY ECOFLUSH	1.6 / 6.0	1.6 / 6.0	1.28 / 4.8	20%	20%

* En algunos casos los valores de la línea base del software **EDGE** se encuentran por encima de los valores máximos permitidos por la normativa colombiana, lo cual implica que podría alcanzarse el 20% mínimo para lograr la certificación.

** Un proyecto gana puntos **LEED V.4** a partir de un **ahorro del 25%** de agua, el prerrequisito es 20%.

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



Unidades: mm

Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

COMPONENTES INCLUIDOS

798230001	VALVULA LLENADO INFANTIL MF
806119991	VALVULA DESCARGA INFANTIL
O39440001	ACCESORIO SUJECION SANITARIO INFANTIL
O394---01	BOTON KIDDY
60950---1	ASIENTO INST. INFANTIL CS

PRODUCTO EMPACADO

Peso Bruto	24.9 kg - (54.9 lb) aprox.
Largo	800 mm (31 1/2 pulg)
Ancho	310 mm (12 2/8 pulg)
Alto	345 mm (13 9/16 pulg)
Volumen	0.085 m³ - (3 ft³)

GARANTÍA COMPLETA PARA SIEMPRE En porcelana vítrea

GARANTÍA DE 5 AÑOS En grifería tanque

AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS
COMPATIBILIDAD CON ELEMENTOS CORONA

LÍNEAS DE ATENCIÓN PANAMERICANAS

COLOMBIA: 01 8000 5120 30 / Bogotá **404 88 84**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109 /** Nicaragua **(505) 2249-5521**
El Salvador **(503) 2274-4620 /** Honduras San Pedro Sula **(504) 9470-9391**
Honduras Tegucigalpa **(504) 9441-9441-1968 /** Costa Rica **(506) 4001-4966 /** Panamá **(507) 8000-202**

MÉXICO: Directo **81 8125 2000** / LADA sin costo **800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

SENSORES

SENSOR 360D SOBREPONER

P29353



Sensor para automatización de la iluminación. Evita el desperdicio de energía eléctrica en espacios sin ocupante o con suficiente luz natural. Incluye sensor de movimiento tipo pasivo infrarrojo y fotocelda.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con sensor tipo PIR y lentes de fresnel.
Tipo de 3 hilos, compatible con cargas LED.
Permite ajustar tiempo de retardo y nivel de iluminación para encendido.

APLICACIONES

Iluminación interior.
Areas de trafico como corredores.
Espacios abiertos.

Garantia 6 meses

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección IP	IP20
Dimensiones	Φ118x55 mm
Peso	140 gr
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Polimero ABS
Temperatura de operación Ta	0°C ~ +35°C

DATOS ELÉCTRICOS


Angulo de detección	360°
Capacidad Maxima	100W LED ó CFL
Tensión de operación	110-130 V 60 Hz
Alcance de detección del sensor	3m (<25 °C)
Retardo de apagado	Ajustable entre 10 segundos a 7 minutos
Rango de luz ambiente	Ajustable entre 10 luxes y 2000 luxes

DIMENSIONES Y RECOMENDACIONES

* El sensor requiere linea de vista directa con el usuario. Para fuente LED, el retardo de apagado debe estar ajustado al maximo.

* El rango de detección puede verse afectado conforme la temperatura aumente, esto debido a que funciona con tecnología de infrarrojo PIR.

* Tipo de construcción Micro-gap (m)



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 09/23.

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Limpiador Rinse

PODEROSO LIMPIADOR DESENGRASANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika Limpiador Rinse es un producto con base en una mezcla de ácidos orgánicos,
surfactantes y aditivos especiales para lavar y desmanchar superficies de ladrillo,
mortero, concreto o piedra natural y que se van a proteger posteriormente con
repelentes de agua.

USOS

Para limpieza de fachadas nuevas.
Para lavar las fachadas que tengan manchas blancas, negras y/o eflorescencias,
antes de colocar repelentes al agua (hidrófugos).
Para recuperar, renovar y resaltar la tonalidad del ladrillo.
Se puede aplicar sobre superficies ya tratadas con repelentes de agua (hidrófugos).
Para lavar pisos de mortero, concreto, piedra natural no brillada ó arcilla no
vitrificada.
No usar para retirar lacas, pinturas o sellantes. Para estos casos use un removedor.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Ecológico, libre de olores, biodegradable, no emana vapores tóxicos
Libre de fósforo, nitrógeno, cloruros y compuestos orgánicos volátiles
Retira fácilmente la mayoría de manchas de las fachadas y pisos.
Resalta el color natural del ladrillo, desde el mismo momento de la aplicación.
Garantiza una mayor durabilidad de los acabados

INFORMACION DEL PRODUCTO

Base Química	pH: Inferior a 1 (característico de ácido)
Empaques	1kl. (1 litro) 4kls. (1 galón)
Color	LÍquido incoloro
Vida útil en el recipiente	Un (1) año desde la fecha de producción.
Condiciones de Almacenamiento	Almacene el producto en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo y separado de otros productos químicos. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.
Densidad	Densidad: 1.109 - 1.138 kg/l a 20oC
Consumo	CONSUMO Y RENDIMIENTOS APROXIMADOS Sin diluir: 300 g/m2; 3,4 m2/kg; 4.0 m2/litro Dilución (1 parte de producto con 1 a 3 partes de agua): 1:1: 170 g/m2; 5.9 m2/kg; 6.6 m2/litro 1:2: 120 g/m2; 8,4 m2/kg; 9.4 m2/litro 1:3: 90 g/m2; 11 m2/kg; 12.3 m2/litro Se recomienda hacer ensayos para determinar el consumo o rendimiento de SikaLimpiador Rinse, el cual dependerá del tipo y estado de la superficie.

NOTAS

LIMITACIONES

- No se debe mezclar con otra sustancia, ni con otros ácidos.
- Es una mezcla de ácidos que provoca un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso y manejo.
- Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir en sitios ventilados.
- Manténgase bien tapado el empaque mientras no se este usando.
- No reutilice los empaques de SikaLimpiador Rinse, ni transvase o reempaque el producto a envases metálicos.
- Aplicar el producto sobre superficies secas.
- Proteger los elementos metálicos y los jardines ya que el producto es corrosivo.
- Causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfi les, ventanas, puertas, vidrios, pisos, baldosas esmaltadas y pinturas.
- No es efectivo sobre superficies con presencia de lacas, sellantes acrílicos o de PVA. para estos casos use un removedor.
- No se debe dejar secar el producto sobre la superficie antes de enjuagar.
- No usar agua a alta presión.
- No utilizar en el enjuague los mismos utensilios de la limpieza, estos deben ser cambiados.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.
- Si cae sobre enchapes puede generar manchas.
- Si no se retira completamente el producto puede generar manchas y fluoresencias.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. **Sika® Limpiador Rinse** causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica. No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación. Utilizar la mascara adecuada. Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación. Muy tóxico por ingestión. Consulte la hoja de seguridad del producto.

PREPARACION DEL SUSTRATO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca (interna y externamente), sana y libre de grasas,
partículas sueltas, residuos gruesos de morteros, materiales orgánicos como algas,
líquenes, vegetación, tierra o cualquier material contaminante.
Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de cerdas duras, escoba,
espátula, etc.
En caso necesario de emplear agua, la superficie antes del tratamiento con el
producto debe estar seca (humedad del soporte menor al 6%). En caso de

filtraciones o humedades, estas se deben corregir primero.
Proteger con plástico o cartón los elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas,
pisos y baldosas esmaltadas.

MEZCLADO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Mezcle un (1) volumen de SikaLimpiador Rinse con uno (1) a dos (2) volúmenes de
agua, vertiendo en un recipiente plástico primero el agua y luego el producto.
En caso de manchas o contaminaciones severas use el producto sin diluir.
Para ladrillo claro, mezcle (1) volumen de SikaLimpiador Rinse con (3) volúmenes de
agua.
En todos los casos, se recomienda realizar ensayos previos para determinar la
dilución y efectividad optima del producto según el estado de la superficie.

APLICACIÓN

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Aplicar con brocha, cepillo o esponjilla plástica, sobre la superficie seca y frotar para
remover las manchas o suciedades.
Retirar los residuos de cemento con espátula. Aplicar el producto y dejar actuar.
Antes de que seque el producto, enjuagar con agua limpia frotando con cepillo o
esponja plástica limpia. En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras, la presión
debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico para no saturar la fachada.
Si se seca el producto sobre la superficie repetir el proceso de aplicación antes de
enjuagar.
Deje secar 3 días y proteja con Sika Transparente ó deje secar 1 día y proteja con
Sika Transparente W.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.
Otras restricciones: ver notas legales.

NOTAS LEGALES

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 2.5 Autopista Norte
Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Línea Sika: 01 8000 94 7452
Contacto: servicioalcliente@co.sika.com
web: col.sika.com

MANTENGASE EL ENVASE BIEN CERRADO • MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS • NO APTO PARA CONSUMO HUMANO • SOLO PARA USO INDUSTRIAL • SOLO PARA USO PROFESIONAL.

Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en col.sika.com o llamar al Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los a los números de contacto que aparecen en nuestra página web www.col.sika.com en la sección de Contáctenos.

Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso.

Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras.

El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados.

NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: col.sika.com.

ENOBRA & ACABADOS
EL MEJOR SOCIO COMERCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN

FICHA TECNICA PISO LAMINADO

REFERENCIA SPC

1. Capa protectora UV LAYER
2. Capa de desgaste
3. Película con color
4. Capa media de PVC
5. Espuma o corcho (opcional



PISOS SPC

Los Pisos SPC (STONES PLASTIC COMPOSITE) están compuestas por 40 % PVC, 20 % fibras rígidas y 40 % de polvo de piedra, por su composición este piso SPC logra tener una mayor resistencia, durabilidad y mayor impermeabilidad para lugares húmedos como cocinas y baños.

DIMENSIONES

LARGO	ANCHO	TOTAL, ESPESOR	PESO
1,220 MM	180 MM	5,0 MM	8-10 KG /M2

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES	FORMALDEHIDO	ESTABILIDAD DE LUZ	EFECTO DE TEMPERATURA
RECUBRIMIENTO UV	En 717-1 E1 -Libre- No contiene	ISO 105-B02 >6	RESISTENCIA A BAJA Y ALTA TEMPERATURA

ABSORCION DE SONIDO	RESISTENCIA A LA ABRACION	RESISTENCIA AL FUEGO	SUELO RADIANTE
Reducción a ruidos de impacto de 14dB/Clase B reducción de ruidos a la pisada	EN 660-1 Class T	BF1-S1 (retardarte de llama)	En 12524 – Adecuada máxima 27grados

RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS	REACCION A LA CARGA CONSTANTE	TOXICIDAD	ESTABILIDAD DIMENSIONAL	TRANSITO
EN 423 – Clase 0 no es afectado	Ningún cambio visible, es decir, efecto de <0,01 mm en la prueba de cilindros de hacer de 11,3 mm de diámetro	EN71- No toxico – No contiene ningún metal pesado	EN 434 <0,15%	Capa de uso 0.5mm (H) TRAFICO ALTO

- **CARACTERISTICAS**

Impermeable / Antideslizante / Resistencia al desgaste / Resistente al fuego / Absorción de sonido / Antibacteriano

- **USO Y APLICACIÓN**

Tráfico comercial alto (AC4) Dormitorio / Cocina / Apartamento / Oficina / Hotel / Restaurante/ Colegios

- **MATERIAL**

Piedra caliza, resinas, Cloruro de polivinilo (PVC) y estabilizador

- **TEXTURA SUPERFICIAL**

Mate

- **SUPERFICIE**

Imitación madera

- **SISTEMA DE BLOQUEO**

UNILIN Clics, El sistema de instalación sin pegamento proporciona una instalación fácil, perfecta y permanente del piso.

- **GARANTIA**


Uso comercial alto 10 años

GENERALIDADES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- **1. Sobre superficies lisas**. la superficie debe estar lo más nivelada posible. “Una mala instalación puede ocasionar que las piezas se levanten por la dilatación o se separen entre sí, generando una mala apariencia”, tolerancias en desnivel –máximo 3 mm-
- **2. Limpieza diaria.** Eliminar el polvo con un cepillo o aspiradora. Esto evita la acumulación de polvo o suciedad y facilita el mantenimiento de sus suelos
- **4. No uses paños abrasivos.** Para evitar que se arañe la superficie evita los paños abrasivos para limpiar el piso. También evita el uso de detergentes, cloro o Thinner, porque puedes arañar y opacar tu piso SPC
- **5. Dile adiós a la cera.** Los pisos HDF o SPC no necesitan ningún tipo de cera, puesto que ya vienen con un acabado mate o brillante. Si lo enceras o aplicas un producto oleoso opacarás su apariencia y el polvo se pegarás con más facilidad, además, la humedad ingresará con mayor facilidad en las uniones de las tablas
- **6. Seca rápidamente.** Si derramas agua, jugo u otro líquido, coloca un paño hasta retirarlo por completo y luego pasa un trapo seco.
- **7. Coloca tapetes**. Coloca Alfombras limpiapiés en el ingreso de la casa para que los zapatos no arrastren el polvo y las pequeñas piedras de la calle, estas pueden dañar la superficie
- **8. Levanta los muebles.** Evita arrastrar los sofás, cómodas, camas o algún otro mueble al momento de limpiar porque arañarás la superficie. Se recomienda cargarlos, aunque la distancia sea corta

FICHA TÉCNICA


CÓDIGO SAP	225000379
NOMBRE DE LA REFERENCIA	TABLON PORTAL ROJO 30.5X15 EMP-1
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30.5X15
GRUPO DE ABSORCIÓN	AIIa Parte 1/Anexo B
USO	PISO
TRAFICO	COMERCIAL ALTO
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	10
m^2 POR CAJA	1
UNIDADES	22
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1	V4



El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 2%Tamaño de fabricación /± 1,5%Tamaño promedio	< 1%
ESPESOR		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 10 %	< 10 %
RECTITUD DE LOS LADOS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6%	< 0,6%
ORTOGONALIDAD		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 1%	< 1%
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	±1,5%	< 1%
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	±1,5%	< 1%
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	±1,5%	< 1%
DEFECTOS SUPERFICIALES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos	Minimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	3% < E ≤ 6%, valor individual máximo 6,5%	< 6 %
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	a) Espesor ≥ 7,5 mm, Mínimo 950 N	> 1500 N
MÓDULO DE ROTURA		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 20 N/mm2, mínimo individual 18 N/mm2	> 20 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE BALDOSAS NO ESMALTADAS: VOLUMEN REMOVIDO mm 3		NTC 4321 - 6 ISO 10545 - 6	Máximo 393 mm 3	< 275 mm3
RESISTENCIA AL CUARTEO		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Método de ensayo disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de ensayo disponible	Resistente
RESISTENCIA AL MANCHADO		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	No Aplica	No Aplica
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Minimo B	Clase A (No hay efecto visible)
			Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase BA (No hay efecto visible)

Coeficiente Dinámico de Fricción (DCOF)		ANSI A 137.1		Clase 2



Apariencia Muy uniforme | Apariencia Uniforme | Variación Ligera | Variación Moderada | **Variación Sustancial**

Nota:

1 Para mayor información acerca de este producto, comuniquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
2 Para areas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
3 Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
4 Calidad Primera
5 Superficie No esmaltada
6 Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
7 Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso.
8 Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)

Información publicada en MAYO 2021- Versión 2

Ángulo de Acero ASTM A36



ÁNGULO ESTRUCTURAL A36

Ángulo estructural de acero, es laminado en caliente (LAC), lados iguales forman ángulo recto con radios interiores suavizados, ideales para todas las aplicaciones estructurales, fabricación general y reparaciones.

Especificaciones: ASTM A36, AISI A36

Fácil de soldar, cortar, dar forma y maquinar. Longitud 6m.

Propiedades Mecánicas	
Límite de Fluencia (kg/cm2) mín.	2530
Resistencia a la Tracción (kg/cm2)	4080-5620
Alargamiento en 200 mm 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 1/8", 3/32", 4.5 mm y 3/16"	15.0% mínimo
Alargamiento en 200 mm 6.0 mm	17.0% mínimo
Alargamiento en 200 mm 1/4"	17.5% mínimo
Alargamiento en 200 mm 5/16", 3/8" y 1/2"	20.0% mínimo

Lados		Espesor		Peso Teórico
mm	pulg	mm	pulg	Kg/6m
19 x 19	3/4" x 3/4"	2.0	5/64"	3.582
		2.5	3/32"	4.416
		3.0	1/8"	5.226
25 x 25	1" x 1"	3.0	1/8"	7.143
		4.5	3/16"	10.358
		6.0	1/4"	13.304
30 x 30	1 1/4" x 1 1/4"	3.0	1/8"	9.018
		4.5	3/16"	13.215
		6.0	1/4"	17.144
38 x 38	1 1/2" x 1 1/2"	3.0	1/8"	10.983
		4.5	3/16"	16.072
		6.0	1/4"	20.894
50 x 50	2" x 2"	3.0	1/8"	14.733
		4.5	3/16"	21.787
		6.0	1/4"	28.483
		8.0	5/16"	35.002
		9.5	3/8"	41.966
63 x 63	2 1/2" x 2 1/2"	4.5	3/16"	27.412
		6.0	1/4"	36.609
		8.0	5/16"	44.645
		9.5	3/8"	52.681
75 x 75	3" x 3"	4.5	3/16"	33.126
		6.0	1/4"	42.752
		8.0	5/16"	54.467
		9.5	3/8"	64.289
		12	1/2"	83.932
100 x 100	4" x 4"	6.0	1/4"	58.932
		8.0	5/16"	73.218
		9.5	3/8"	87.504
		12	1/2"	114.288

* Equivalencias de conversión son aproximadas.

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.









CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA

PERFIL ESTRUCTURAL TUBULAR

Negro y Galvanizado

ASTM A 500 (NTC 4526)

COLMENA

ACERO EN EVOLUCIÓN

ISO 9001: 2008
BUREAU VERITAS Certification
CO233867

NTC 4526
BUREAU VERITAS Certification
N°CP/3420-2010

Pórticos - Cerchas - Columnas - Vigas - Viguetas - Correas

PERFIL ESTRUCTURAL TUBULAR COLMENA

Los Perfiles Estructurales Tubulares marca COLMENA, en geometría redonda, cuadrada o rectangular, son una alternativa industrial, diseñada para construir Sistemas Estructurales Metálicos de alta resistencia, de una manera práctica, rápida y sencilla. Se pueden emplear como columnas, vigas, viguetas simples, en combinación con otros elementos de nuestra línea estructural y/o en conjunto con cualquier otra alternativa del mercado.

ACABADO

Los Perfiles se entregan en acero negro; en caso de que se requieran galvanizados se debe consultar con el distribuidor.

IDENTIFICACIÓN

Los Perfiles tubulares se identifican con el logotipo de COLMENA estampado o marcado con esténcil y la leyenda "COLMENA COLOMBIA ASTM A-500 C Esp._____mm.

DIMENSIONES Y TOLERACIAS

Los Perfiles tubulares se fabrican de acuerdo a la norma ASTM A-500 con las dimensiones reales indicadas en las tablas, y se comercializan según las dimensiones nominales de común manejo. La longitud normal de fabricación es 6.00m, en caso de requerirse otras longitudes se debe consultar con el distribuidor.

TOLERANCIA EN LONGITUD:	
Perfil 6.7m y menores:	+12.7mm -6.4mm
Perfil de 6.7m hasta 13.5m:	+19mm -6.4
TOLERANCIA EN DIÁMETRO:	
Perfiles redondos 0<1.900" (48.3mm):	+/-0.5%
0>2.000" (50.8mm):	+/-0.75%

VARIACIONES PERMISIBLES EN LAS DIMENSIONES PLANAS SEGÚN ASTM A-500 (cuadrados y rectangulares)

DIMENSIÓN PLANA ESPECIFICADA pulg. (mm)		VARIACIÓN PERMISIBLE pulg. (mm)
2 ½	(63,5) o inferior	0,020 (0,51)
2 ½ - 3 ½	(63,5-88,9)	0,025 (0,64)
3 ½ - 5 ½	(88,9-139,7)	0,030 (0,76)
Mayor de 5 ½	(139,7)	0,01 Veces dimensión medida.

Tolerancia en espesor de material:	+/-10%
Cuadratura en cuadrados y rectangulares:	+/-2º
Radio en esquinas:	2 veces el espesor e.
Rectitud para tubulares medido al centro:	2.08mm/m



PRUEBAS

TORSIÓN:	Según Norma ASTM A-500. NTC 4526.
APLASTAMIENTO:	Según Norma ASTM A-500.
ABOCARDADO:	Según Norma NTC-103
ESPESOR DE CAPA:	Según Norma ASTM A-53 (Para tubos galvanizados)

IDENTIFICACIÓN

Los perfiles se fabrican con acero laminado en caliente (H.R.) de bajo contenido de carbono, alta soldabilidad y ductilidad, según normas AISI/SAE 1015,JISG 3132 SPHT 4, o cualquier otro acero equivalente con los siguientes contenidos máximos en su composición química:

CARBONO:	0.27% máximo
MANGANESO:	1.40% máximo
FÓSFORO:	0.045% máximo
AZUFRE:	0.045% máximo

PROPIEDADES MECÁNICAS REQUERIDAS POR ASTM A-500 GRADO C


Esfuerzos	Redondos	Cuadrados y Rectangulares
Fluencia Fy	3,241 kg/cm^2	3,522 kg/cm^2
Último Fu	4,368 kg/cm^2	4,368 kg/cm^2
Elongación en 2"	21%	21%

El esfuerzo mínimo de fluencia del acero es de 3.241 kg/cm^2 (46.000 psi). La relación entre esfuerzo último y esfuerzo de fluencia está entre 1.25 y 1.3 satisfaciendo la relación mínima recomendada para formado en frío de 1.2.

PROCESO DE PRODUCCIÓN



Los perfiles estructurales se fabrican partiendo de bandas de acero laminado en caliente, que al pasar por una serie de rodillos sufren un proceso de formado en frío dando la geometría de cada perfil, el cerrado se hace mediante soldadura por inducción con alta frecuencia (Electrofusión ERW).




CARACTERISTICAS Y DENOMINACION							PROPIEDADES ESTATICAS						UNIDADES DE EMPAQUE
							FLEXION				TORSION		
DIAMETRO			Espesor pared	PESO		AREA	Momento Inercia	Módulo Sección	Radio de Giro	Módulo Plástico	Momento Inercia	Módulo Elástico	
Nominal	Exterior d	Interior d int.	e	Negro	Galvanizado	A	I	S	r	Z	J	B	
pulgadas	cm	cm	mm	Kg/m	Kg/m	cm^2	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^4	cm^3	
1/2"	2,05	1,75	1,50	0,70	0,76	0,89	0,40	0,40	0,67	0,54	0,81	0,79	37
	2,07	1,67	2,00	0,94	0,99	1,17	0,52	0,50	0,66	0,70	1,04	1,00	
	2,07	1,57	2,50	1,12	1,17	1,43	0,60	0,58	0,65	0,83	1,21	1,17	
3/4"	2,58	2,28	1,50	0,90	0,98	1,15	0,85	0,66	0,86	0,89	1,70	1,32	37
	2,61	2,21	2,00	1,21	1,27	1,51	1,11	0,85	0,86	1,17	2,22	1,70	
	2,61	2,11	2,50	1,45	1,51	1,85	1,31	1,00	0,84	1,40	2,61	2,00	
1"	3,29	2,99	1,50	1,16	1,25	1,48	1,83	1,11	1,11	1,48	3,66	2,23	37
	3,29	2,89	2,00	1,55	1,63	1,94	2,33	1,42	1,10	1,91	4,66	2,83	
	3,29	2,79	2,50	1,87	1,95	2,39	2,78	1,69	1,08	2,32	5,56	3,38	
	3,29	2,69	3,00	2,21	2,30	2,82	3,19	1,94	1,06	2,69	6,37	3,87	
1 1/4"	4,22	3,92	1,50	1,48	1,60	1,92	3,99	1,89	1,44	2,49	7,98	3,78	19
	4,22	3,82	2,00	2,01	2,13	2,53	5,11	2,42	1,42	3,23	10,23	4,85	
	4,22	3,72	2,50	2,44	2,55	3,12	6,17	2,92	1,41	3,95	12,33	5,85	
	4,22	3,62	3,00	2,85	2,96	3,70	7,16	3,39	1,39	4,63	14,32	6,78	
1 1/2"	4,83	4,53	1,50	1,73	1,86	2,20	6,03	2,50	1,65	3,28	12,06	5,00	19
	4,83	4,43	2,00	2,32	2,45	2,91	7,81	3,23	1,64	4,29	15,62	6,47	
	4,79	4,29	2,50	2,79	2,91	3,56	9,20	3,84	1,61	5,15	18,41	7,69	
	4,83	4,23	3,00	3,29	3,42	4,27	10,97	4,55	1,60	6,15	21,94	9,09	
2"	5,99	5,69	1,50	2,16	2,33	2,75	11,76	3,93	2,07	5,12	23,53	7,85	19
	5,99	5,59	2,00	2,90	3,07	3,64	15,29	5,10	2,05	6,72	30,59	10,21	
	5,99	5,49	2,50	3,53	3,69	4,51	18,64	6,22	2,03	8,25	37,28	12,44	
	5,99	5,39	3,00	4,14	4,30	5,36	21,76	7,27	2,01	9,72	43,53	14,53	
	6,02	5,22	4,00	5,50	5,66	7,06	28,02	9,31	1,99	12,66	56,05	18,62	
2 1/2"	7,24	6,84	2,00	3,52	3,73	4,42	27,41	7,57	2,49	9,91	54,83	15,15	7
	7,24	6,74	2,50	4,29	4,49	5,49	33,56	9,27	2,47	12,22	67,12	18,54	
	7,24	6,64	3,00	5,04	5,24	6,54	39,44	10,90	2,46	14,45	78,87	21,79	
	7,24	6,44	4,00	6,72	6,92	8,59	50,42	13,93	2,42	18,73	100,83	27,86	
3"	8,82	8,42	2,00	4,32	4,57	5,42	50,40	11,42	3,05	14,88	100,80	22,85	7
	8,82	8,32	2,50	5,26	5,51	6,73	61,93	14,04	3,03	18,38	123,87	28,07	
	8,82	8,22	3,00	6,19	6,44	8,03	73,05	16,56	3,02	21,81	146,11	33,12	
	8,82	8,02	4,00	8,28	8,52	10,59	94,11	21,33	2,98	28,41	188,23	42,66	
	8,89	7,79	5,50	11,29	-	14,41	125,84	28,31	2,96	38,31	251,67	56,62	
4"	11,35	10,95	2,00	5,58	5,91	7,01	108,88	19,19	3,94	24,86	217,75	38,37	7
	11,35	10,85	2,50	6,81	7,14	8,72	134,30	23,67	3,93	30,80	268,60	47,33	
	11,35	10,75	3,00	8,03	8,35	10,41	159,03	28,02	3,91	36,63	318,05	56,05	
	11,35	10,55	4,00	10,76	11,08	13,76	206,45	36,38	3,87	47,97	412,91	72,77	
	11,43	10,23	6,00	16,07	-	20,41	300,21	52,53	3,83	70,45	600,42	105,06	
5"	13,97	13,29	3,40	11,43	-	14,56	338,30	48,43	4,82	63,18	676,59	96,86	1
6"	16,82	16,14	3,40	13,83	-	17,60	597,85	71,09	5,83	92,35	1.195,71	142,18	1
	16,82	16,02	4,00	16,21	-	20,63	695,82	82,74	5,81	107,87	1.391,64	165,47	
	16,82	15,62	6,00	24,02	-	30,57	1.006,83	119,72	5,74	157,93	2.013,67	239,44	
	16,82	15,40	7,11	28,26	-	35,99	1.169,73	139,09	5,70	184,67	2.339,47	278,18	
7"	19,37	18,37	5,00	23,27	-	29,64	1.320,23	136,32	6,67	178,08	2.640,46	272,63	1
8"	21,91	20,91	5,00	26,40	-	33,63	1.928,04	176,00	7,57	229,24	3.856,09	351,99	1
	21,91	20,27	8,18	42,55	-	54,20	3.018,30	275,52	7,46	364,04	6.036,60	551,04	
10"	27,31	25,45	9,27	60,31	-	76,82	6.689,62	489,99	9,33	645,27	13.379,23	979,98	1
12"	32,39	30,32	10,31	79,65	-	101,56	12.493,00	771,53	11,09	1.013,91	24.986,00	1.543,06	
16"	40,64	38,10	12,70	123,30	-	157,08	30.465,73	1.499,30	13,93	1.969,18	60.931,45	2.998,60	
20"	50,80	48,26	12,70	155,12	-	197,62	60.639,28	2.387,37	17,52	3.116,27	121.278,56	4.774,75	
24"	60,96	58,42	12,70	187,06	-	238,15	106.112,10	3.481,37	21,11	4.525,56	212.224,20	6.962,74	

PERFIL ESTRUCTURAL CIRCULAR

LOS PERFILES TUBULARES COLMENA CUMPLEN CON LA NORMA ASTM A 500 GRADO C. ESFUERZO DE FLUENCIA Fy = 3.220 Kg/ cm^2 (46.000 PSI) (322MPa) LOS TUBO EN ESPESOR DE 1.5 mm SE SUMINISTRAN EN GRADO B ESFUERZO DE FLUENCIA Fy=2.953 kg/cm^2 (42.000 PSI) (295MPa)


PERFIL CUADRADO

CARACTERISTICAS Y DENOMINACION								PROPIEDADES ESTATICAS						UNIDADES DE EMPAQUE
								FLEXION				TORSION		
TAMAÑO PERFIL				Espesor pared	PESO		AREA	Momento inercia	Módulo elás!co	Radio de Giro	Módulo Plás!co	Momento Inercia	Módulo Elás!co	
TAMAÑO NOMINAL		REAL												
		d	b	e	Negro	Galvanizado		Ix = Iy	Sx = Sy	rx = ry	Zx =Zy	J	B	
PULGADAS	MILIMETROS	mm	mm	mm	Kg/m	Kg/m	cm^2	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^4	cm^3	
1 X 1	25 X 25	25,00	25,00	1,50	1,12	1,23	1,42	1,22	0,97	0,92	1,17	2,03	1,48	36
		25,00	25,00	2,00	1,49	1,60	1,90	1,48	1,19	0,88	1,47	2,58	1,82	
		25,00	25,00	2,50	1,80	1,90	2,29	1,69	1,35	0,86	1,71	3,07	2,11	
1 1/2 X 1 X/2	40 X 40	40,00	40,00	1,50	1,73	1,90	2,20	5,49	2,75	1,58	3,22	8,77	4,13	25
		40,00	40,00	2,00	2,32	2,49	2,95	6,94	3,47	1,53	4,13	11,36	5,25	
		40,00	40,00	2,50	2,81	2,98	3,58	8,22	4,11	1,52	4,97	13,79	6,25	
2 X 2	50 X 50	50,00	50,00	1,50	2,29	2,53	2,92	11,07	4,43	1,95	5,15	17,45	6,66	25
		50,00	50,00	2,00	3,04	3,31	3,87	14,15	5,66	1,91	6,66	22,73	8,53	
		50,00	50,00	2,50	3,76	3,97	4,79	16,94	6,78	1,88	8,07	27,75	10,26	
		50,00	50,00	3,00	4,48	4,62	5,70	19,47	7,79	1,85	9,39	32,53	11,84	
2 3/8 X 2 3/8	60 X 60	60,00	60,00	1,50	2,67	2,94	3,39	19,52	6,51	2,40	7,53	30,53	9,78	25
		60,00	60,00	2,00	3,63	3,86	4,63	25,14	8,38	2,33	9,79	39,91	12,61	
		60,00	60,00	2,50	4,37	4,63	5,56	30,34	10,11	2,34	11,93	48,92	15,26	
		60,00	60,00	3,00	5,19	-	6,61	35,13	11,71	2,31	13,95	57,57	17,73	
2 3/4 X 2 3/4	70 X 70	70,00	70,00	1,50	3,20	3,54	4,08	31,46	8,99	2,78	10,36	48,89	13,50	16
		70,00	70,00	2,00	4,32	4,65	5,50	40,73	11,64	2,72	13,52	64,10	17,50	
		70,00	70,00	2,50	5,26	5,59	6,70	49,41	14,12	2,72	16,54	78,79	21,27	
		70,00	70,00	3,00	6,19	6,52	7,89	57,53	16,44	2,70	19,42	92,98	24,82	
3 X 3	75 X 75	75,00	75,00	3,00	6,35	-	8,41	71,62	19,10	2,92	22,49	115,14	28,81	16
		75,00	75,00	4,00	8,35	-	10,95	90,19	24,05	2,87	28,76	148,83	36,48	
		75,00	75,00	5,00	10,30	-	13,36	106,33	28,35	2,82	34,46	180,41	43,33	
		75,00	75,00	6,00	12,25	-	15,63	120,16	32,04	2,77	39,58	209,99	49,43	
4 1/2 X 3 1/2	90 X 90	90,00	90,00	2,00	5,58	6,01	7,11	88,86	19,75	3,54	22,78	138,32	29,66	9
		90,00	90,00	2,50	6,81	7,23	8,68	108,55	24,12	3,54	28,00	170,65	36,27	
		90,00	90,00	3,00	8,03	8,45	10,23	127,28	28,29	3,53	33,04	202,14	42,59	
4 X 4	100 X 100	100,00	100,00	2,00	6,07	-	7,74	123,01	24,60	3,99	28,30	190,75	36,94	9
		100,00	100,00	2,50	7,53	-	9,59	150,63	30,13	3,96	34,86	235,64	45,27	
		100,00	100,00	3,00	8,96	-	11,41	177,05	35,41	3,94	41,21	279,48	53,27	
		100,00	100,00	4,00	11,73	-	14,95	226,35	45,27	3,89	53,30	364,04	68,31	
		100,00	100,00	5,00	14,97	-	18,36	271,10	54,22	3,84	64,59	444,62	82,14	
		100,00	100,00	6,00	17,88	-	21,63	311,47	62,29	3,79	75,10	521,39	94,85	
	120 X 120	120,00	120,00	4,00	14,14	-	18,15	402,28	67,05	4,71	78,33	639,01	100,96	9
	135 X 135	135,00	135,00	4,00	16,13	-	20,55	581,70	86,18	5,32	100,25	917,81	129,65	9
	135 X 135	135,00	135,00	5,00	19,90	-	25,36	704,91	104,43	5,27	122,53	1.127,65	157,44	
6 X 6	6 X 6	150,00	150,00	6,00	26,40	-	33,63	1.145,91	152,79	5,84	179,88	1.843,64	230,58	6
		155,00	155,00	4,50	20,72	-	26,57	992,94	128,12	6,11	148,94	1.565,09	192,73	6
		175,00	175,00	5,00	27,56	-	33,36	1.590,86	181,81	6,91	211,24	2.505,58	273,47	6
8 X 8	8 X 8	200,00	200,00	5,00	30,11	-	38,36	2.410,09	241,01	7,93	278,87	3.771,59	362,24	1
		220,00	220,00	7,00	46,16	-	58,38	4.365,55	396,87	8,65	462,83	6.917,52	597,47	1
10 X 10	10 X 10	250,00	250,00	9,00	66,47	-	84,67	8.093,21	647,46	9,78	758,74	12.925,82	975,95	1
12 X 12	12 X 12	300,00	300,00	10,00	89,04	-	113,42	15.713,90	1.047,59	11,77	1.223,86	24.972,90	1.577,87	1



Los perfiles tubulares Colmena cumplen con la norma ASTM A-500 grado C.
Esfuerzo de Fluencia Fy= 3.500 kg/cm^2 (50.000 psi) (350 MPa).

* Los tubos en espesor de 1.5mm se suministran en grado B esfuerzo de fluencia fy= 3.220 kg/ cm^2 (46.000 psi) (322 MPa)



PERFIL RECTANGULAR

CARACTERISTICAS Y DENOMINACION								PROPIEDADES ESTATICAS									UNIDADES DE EMPAQUE
								FLEXION						Módulo Plás!co		TORSION	
Tamaños Nominales		REALES		Espesor pared	PESO		AREA	EJE X - X			EJE Y - Y						
								Momento de inercia	Módulo Sección	Radio de Giro	Momento de inercia	Módulo elás!co	Radio de Giro			Momento Inercia	Módulo Elás!co	
		d	b	e	NEGRO	GALVANIZADO	A	Ix	Sx	rx	Iy	Sy	ry	Zx	Zy	J	B	
PULGADAS	MILIMETROS	mm	mm	mm	Kg/m		cm^2	cm^4	cm^3	cm	cm^4	cm^3	cm	cm^3	cm^3	cm^4	cm^3	
2X1/2	50 x 13	50,00	13,00	1,50	1,35	1,49	1,72	4,54	1,81	1,62	0,50	0,77	0,54	2,46	0,90	1,61	1,45	30
2X1 1/16	50 X 30	52,00	27,00	1,50	1,73	1,90	2,20	7,72	2,97	1,87	2,78	2,06	1,12	3,70	2,34	6,71	3,56	25
		51,59	27,44	2,00	2,32	2,49	2,95	9,68	3,75	1,81	3,59	2,62	1,10	4,72	3,04	8,79	4,54	
		52,00	27,00	2,50	2,81	2,98	3,58	11,55	4,44	1,80	4,09	3,03	1,07	5,69	3,58	10,41	5,31	
2 3/8X1 1/2	60 X 40	60,00	37,85	1,50	2,29	2,53	2,92	13,84	4,61	2,18	6,81	3,60	1,53	5,59	4,07	14,59	5,99	20
		60,00	37,85	2,00	3,04	3,31	3,87	17,69	5,90	2,14	8,66	4,57	1,50	7,22	5,26	18,95	7,66	
		60,00	37,85	2,50	3,76	3,97	4,79	21,18	7,06	2,10	10,32	5,45	1,47	8,75	6,35	23,07	9,18	
		60,00	37,85	3,00	4,48	4,62	5,70	24,33	8,11	2,07	11,79	6,23	1,44	10,16	7,37	26,96	10,56	
		60,00	37,85	4,00	5,45	-	6,94	29,63	9,88	2,07	14,23	7,52	1,43	12,68	9,16	34,12	12,96	
3X1 1/2	76 X 38	76,20	38,10	1,50	2,62	2,89	3,34	24,92	6,54	2,73	8,54	4,48	1,60	8,07	5,00	20,50	7,74	16
		76,20	38,10	2,00	3,52	3,79	4,49	32,06	8,42	2,67	10,90	5,72	1,56	10,48	6,47	26,65	9,93	
		76,20	38,10	2,50	4,29	4,55	5,46	38,64	10,14	2,66	13,05	6,85	1,55	12,75	7,85	32,48	11,94	
		76,20	38,10	3,00	5,04	5,30	6,42	44,67	11,73	2,64	14,98	7,86	1,53	14,89	9,14	38,00	13,79	
3 3/16 X 1 1/2	80 X 40	80,00	40,00	1,50	2,67	2,94	3,39	28,99	7,25	2,92	9,94	4,97	1,71	8,93	5,53	23,81	8,58	16
		80,00	40,00	2,00	3,63	3,86	4,63	37,36	9,34	2,84	12,72	6,36	1,66	11,61	7,17	30,99	11,02	
		80,00	40,00	2,50	4,37	4,63	5,56	45,11	11,28	2,85	15,26	7,63	1,66	14,15	8,72	37,81	13,28	
		80,00	40,00	3,00	5,19	-	6,61	52,25	13,06	2,81	17,56	8,78	1,63	16,54	10,16	44,30	15,36	
3 1/2X2	90 X 50	90,17	50,00	1,50	3,20	3,54	4,08	44,88	9,96	3,32	18,15	7,26	2,11	12,09	8,07	41,02	12,32	16
		90,17	50,00	2,00	4,32	4,65	5,50	58,15	12,90	3,25	23,41	9,36	2,06	15,78	10,52	53,63	15,93	
		90,17	50,00	2,50	5,26	5,59	6,70	70,59	15,66	3,25	28,28	11,31	2,05	19,31	12,84	65,75	19,32	
		90,17	50,00	3,00	6,19	6,52	7,89	82,24	18,24	3,23	32,80	13,12	2,04	22,67	15,05	77,38	22,49	
4 X 1 1/2	100 X 40	100,00	40,00	1,50	3,20	3,54	4,08	50,49	10,10	3,52	12,16	6,08	1,73	12,68	6,69	31,94	10,80	16
		100,00	40,00	2,00	4,32	4,65	5,50	65,38	13,08	3,45	15,61	7,81	1,68	16,54	8,69	41,59	13,91	
		100,00	40,00	2,50	5,26	5,59	6,70	79,32	15,86	3,44	18,78	9,39	1,67	20,23	10,59	50,77	16,80	
		100,00	40,00	3,00	6,19	6,52	7,89	92,34	18,47	3,42	21,67	10,84	1,66	23,75	12,38	59,49	19,48	
4X2	100 X 50	100,00	50,00	2,00	4,95	5,33	5,74	74,98	15,00	3,62	25,67	10,27	2,12	18,50	11,46	61,72	17,75	16
		100,00	50,00	2,50	6,04	6,41	7,09	91,20	18,24	3,59	31,06	12,42	2,09	22,67	14,01	75,68	21,54	
		100,00	50,00	3,00	7,11	7,48	8,41	106,46	21,29	3,56	36,06	14,42	2,07	26,66	16,44	89,09	25,09	
		100,00	50,00	4,00	9,16	-	10,95	134,14	26,83	3,50	44,95	17,98	2,03	34,10	20,93	114,32	31,55	
		100,00	50,00	5,00	11,08	-	13,36	158,19	31,64	3,44	52,45	20,98	1,98	40,84	24,95	137,53	37,21	
4 3/4X2 3/8	120 X 60	121,78	59,90	2,00	5,58	6,01	7,11	136,64	22,44	4,38	45,76	15,28	2,54	27,60	16,92	109,88	26,42	16
		121,78	59,90	2,50	6,81	7,23	8,68	167,03	27,43	4,39	55,68	18,59	2,53	33,94	20,77	135,18	32,22	
		121,78	59,90	3,00	8,03	8,45	10,23	195,96	32,18	4,38	65,03	21,71	2,52	40,05	24,46	159,64	37,73	
6X2	150 X 50	150,00	50,00	3,00	9,01	-	11,41	298,55	39,81	5,12	52,65	21,06	2,15	51,43	23,49	150,80	38,36	16
		150,00	50,00	4,00	11,73	-	14,95	381,39	50,85	5,05	66,16	26,47	2,10	66,47	30,13	193,62	48,51	
		150,00	50,00	5,00	14,97	-	18,36	456,29	60,84	4,99	77,87	31,15	2,06	80,48	36,20	233,01	57,52	
6X4	150 X 100	150,00	100,00	6,00	21,69	-	27,63	834,69	111,29	5,50	444,19	88,84	4,01	136,68	103,30	957,04	147,81	16
	160 X 65	160,00	65,00	3,40	11,34	-	14,54	456,03	57,00	5,60	111,47	34,30	2,77	72,15	38,32	296,23	61,09	16
	180 X 65	180,00	65,00	4,00	14,45	-	18,55	709,17	78,80	6,18	142,35	43,80	2,77	101,25	49,11	398,32	79,21	9
8 X 2 3/4	200 X 70	200,00	70,00	4,00	16,13	-	20,55	969,18	96,92	6,87	185,51	53,00	3,00	124,52	59,08	521,89	96,03	9
		200,00	70,00	6,00	23,58	-	30,03	1.364,48	136,45	6,74	255,38	72,97	2,92	178,35	83,75	741,83	133,47	
8X4	200 X 100	200,00	100,00	4,00	18,01	-	22,95	1.199,71	119,97	7,23	410,78	82,16	4,23	148,04	91,70	988,08	142,01	9
10X6	250 X 150	250,00	150,00	5,00	30,11	-	38,36	3.304,18	264,33	9,28	1.507,95	201,06	6,27	319,76	225,48	3.292,28	337,32	9
	260 X 90	260,00	90,00	5,50	28,46	-	36,51	2.888,94	222,23	8,90	541,41	120,31	3,85	286,43	134,57	1.535,35	218,49	9
12X4	300 X 100	300,00	100,00	5,50	32,77	-	42,01	4.425,12	295,01	10,26	783,54	156,71	4,32	380,05	173,89	2.233,88	285,11	6
		300,00	100,00	7,00	41,10	-	52,78	5.455,64	363,71	10,17	954,21	190,84	4,25	472,62	215,04	2.764,22	348,77	
14X6	350 X 150	350,00	150,00	7,00	52,75	-	66,78	10.222,35	584,13	12,37	2.732,02	364,27	6,40	733,37	405,79	7.069,57	643,79	6
16X8	400 X 200	400,00	200,00	9,00	80,60	-	102,67	21.303,00	1.065,15	14,40	7.274,28	727,43	8,42	1.319,09	816,15	17.621,93	1.259,57	4

No. Control CC - 620 - 010 . Edición No. 5-12-05-18. Revisión A: 12-05-18

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA
COLMENA
ACERO EN EVOLUCIÓN

Dirección: Transversal 60 Nº 45A-85 Sur - Sevillana.
Tels: (1) 7280211 - 724 46 55. Fax: (1) 7240171. Bogotá, D.C.
www.tuboscolmena.com

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Producto: **GELCOAT**
Familia química: Gelcoat
Clasificación de peligro: Líquido inflamable
Partida Arancelaria 3907910000

Fabricante:
NOVASUIN S.A.
Bosque Dig. 21 # 48-98
Cartagena, Colombia
Teléfono: (57) (5) 6437926
Página web: www.novasuin.com
E-mail: calidad@novasuin.com

2. COMPOSICIÓN

Componentes	CAS No.	CGIH TWA/TLV	OSHA PEL
Estireno	100-42-5	50 ppm	50 ppm

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Elementos de la etiqueta: Conforme al reglamento (CE) No 1272/2008

El producto es clasificado como peligroso de acuerdo a Directive 1999/45/EC.

Pictogramas:



Palabra de advertencia:
Peligro

Frases H:

Líquido y vapores inflamables	H226
Puede ser nocivo en caso de ingestión	H303
Provoca irritación cutánea	H315
Provoca irritación ocular grave	H319
Nocivo en caso de inhalación	H332
Puede irritar las vías respiratorias	H335
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas	H372
Toxico para los organismos acuáticos.	H401

Frases P:

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores. P260

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas llama abierta, no fumar. P210

En caso de ingestión llamar inmediata mente a un centro de información toxicológica o a un médico P301+P310

En caso de contacto con la piel, retirar las prendas contaminadas, lavar la zona expuesta con abundante agua y jabón neutro, o ducharse. P303+P361+P353

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua, abriendo los parpados por un lapso de 15 min, consultar al médico. P305+P338+P351

4. Peligros:

a) Peligros para la salud

Irritante fuerte de los tejidos corporales, en general produce problemas derivados de contacto por accidentes o derrames.

Efectos de una sobre exposición aguda, produce irritación en los ojos y piel, los vapores generan a las vías respiratorias irritación, vapores en grandes cantidades provocan lesiones pulmonares.

Ingestión, produce irritación, quemadura, en garganta y esófago

b) Peligros para el medio ambiente

Basado en las propiedades físico-químicas de estireno, el producto cumple los criterios para ser clasificado en la categoría 1 según criterios GHS-CLP (1272/2008).

Daña levemente la vida acuática. 3

5. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Descripción química: Gealcoat Insaturada:
La información descriptiva se basa en el monómero de estireno de acuerdo al anexo II del reglamento (CE 1907/2006 punto 3).

Nombre químico	Identificación	Clasificación	Clasificación	%
Polímero	UN 1866	67/548	1272/2008	60
	CAS036425168	1999/45/CE		
Estireno	CAS0010425	R10	Liq. Flam. 3	
	CE2028515	Xn, R2048/2065	Tox. 4 H332	
	RECH01211945	Xn, R36/37/38	Irr ojo 2 H319	
	7861320057		Irri vía respiratoria	

Clasificación: R10
Xn; R20
Xi; R36/38

Efectos y síntomas:

La exposición por inhalación, ingestión o contacto con la piel puede causar irritación localizada, nauseas, vomito y/o diarrea más perturbación del SNC. El contacto con los ojos puede causar enrojecimiento, ardor y visión borrosa.

6. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos:	Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente, abriendo los parpados por un tiempo de 15min. Evitar que el afectado se frote los ojos, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible.
Contacto con la piel:	Retirar ropa y zapatos expuestos al material, lavarse con agua en abundancia y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si hay presencia de lesión grave no se debe quitar ropa debido a que puede empeorar la lesión si se encuentra pegada en la piel. En caso de formación de ámpulas en la piel no deben reventarse se aumenta el riesgo de lesión
Ingestion:	No inducir el vómito, en caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia adelante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta con agua, dar asistencia médica.
Inhalación:	Retirar al afectado del lugar de exposición, suministrar aire limpio, mantenerlo en reposo, si es necesario aplicar técnica de respiración artificial (respiración boca a boca), dar asistencia médica de inmediato.

6. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación:	32°C (89°F)
Auto ignición:	490°C (914°F) Estireno
Peligros generales:	LÍQUIDO INFLAMABLE: Este material tiene un punto de inflamación menor a 38°C (100°F)
Medios de extinción:	Dióxido de carbono, espuma, polvo químico seco o neblina de agua.
Equipo de protección personal:	Usar equipo de respiración autocontenida (SCBA) y ropa protectora contra incendios. Descontaminar todo el equipo protector después de usarlo.
Instrucciones para combatir incendios:	Evacuar a todas las personas del área del incendio hacia un lugar protegido. Trasladar el material combustible, hacia un área segura tan pronto como sea posible. Los bomberos deben estar protegidos de una posible explosión mientras combaten el incendio. Los contenedores de este material pueden acumular presión si se exponen al calor. Usar agua para enfriar los contenedores expuestos al fuego.
Peligros de fuego y explosión:	LÍQUIDO INFLAMABLE: los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden viajar hacia una fuente de ignición (chispa o llama) y explotar. Este material puede polimerizarse (reaccionar) cuando su contenedor es expuesto al calor (durante un incendio). Esta polimerización incrementa la presión en el interior del contenedor cerrado y provocar una ruptura violenta de éste.

Productos de combustion peligrosos:	La combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapores y gases tóxicos e irritantes.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Antes de cualquier procedimiento de control de derrames se debe detener el flujo y desconectar todas las fuentes de ignición; Mantener una buena Ventilación.

Para derrames pequeños:	Absorber el derrame con material inerte (arena seca o tierra), y ubicar en un contenedor de desechos químicos. Usar herramientas antichispa (no metálicas) para limpiar el derrame. Remover todas las fuentes de ignición. NO FUMAR.
Para derrames grandes:	Eliminar todas las fuentes de ignición (antorchas, llamas incluyendo luces piloto, chispas eléctricas). NO FUMAR. Las personas que no usen el equipo de protección adecuado deben ser retiradas del área de derrame hasta que se hay limpiado totalmente. Detener el derrame en la fuente. Evitar que el material derramado contamine el suelo, los desagües, las alcantarillas y otros cuerpos de agua. Evitar que el material se extienda. Transferir por vacío o bombeo el producto derramado a contenedores limpios para recuperación. Absorber el producto irrecuperable. Transferir el material absorbente, el suelo y otros materiales de desechos contaminados a contenedores de residuos para eliminación. .

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Evitar la inhalación y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavar muy bien las manos después de manipular y antes de comer o beber. Remover y lavar la ropa contaminada antes de reusarla. El área de trabajo debe tener buena ventilación. Usar herramientas anti chispa.

Los recipientes vacíos pueden contener residuo de producto (líquido y/o vapor) por esto no se pueden presurizar, cortar, soldar, perforar, triturar o exponer a calor, llama, chispa o electricidad estática o fuentes de ignición que puedan causar una explosión y heridas o muerte a alguna persona. Los tambores vacios deben ser completamente drenados. Los tambores vacios deben ser regresados para su acondicionamiento o desechados apropiadamente.

Lavarse las manos después de cada utilización, despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados, manipular el material en zonas o áreas que dispongan de barreras de control o contención en caso de vertido.

Almacenamiento:

Mantener lejos de Fuentes de ignición: llamas, luces piloto, chispas eléctricas y herramientas que produzcan chispas. NO FUMAR. No almacenar bajo la luz directa del sol. Almacenar separado de materiales oxidantes, peróxidos y sales metálicas. Para asegurar la máxima estabilidad y mantener las propiedades del gelcoat, almacenar en recipientes cerrados a temperaturas por debajo de 25°C (75°F). Deben evitarse las aleaciones que contengan cobre en los recipientes de almacenamiento.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección de los	Gafas de seguridad con protectores laterales ó Gafas de seguridad y máscara facial. En el área de

ojos:	trabajo debe contarse con una estación de lavaojos y una ducha de seguridad.
Protección de la piel:	Guantes para resistencia química como PVC. Si es posible que se presente contacto con el producto, ropa impermeable, Guantes de hule para manejo de productos químicos, deberán ser impermeables, resistentes al producto, según norma EN 374.y botas. Usar ropa y botas adecuadas, según EN Iso 14116 y En ISO 20345
Protección respiratoria:	Un respirador aprobado por NIOSH/MSHA con cartuchos para vapores orgánicos puede ser necesario bajo ciertas circunstancias donde las concentraciones excedan los límites de exposición.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia y olor:	**Líquido viscoso de olor fuerte**
Gravedad específica:	**1.10-1.30**
Viscosidad:	**200 – 6400 cP 25°C**
Punto de ebullición:	**146°C (295°F) Estireno**
Presión de vapor para el estireno:	**4.3 mm Hg 38 F**
Punto de fusión o congelamiento:	**N/A**
Densidad de vapor (Aire = 1):	**3.005**
Rata de Evaporación:	**Menos que la del Éter**
Solubilidad en agua:	**Insoluble a 20°C (68°F)**

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de temperatura y almacenamiento.
Incompatibilidad:	Evitar el contacto con ácidos fuertes, agentes oxidantes (peróxidos), sales metálicas y catalizadores de polimerización.
Productos de descomposición peligrosos:	La descomposición térmica puede producir varios hidrocarburos y vapores ácidos irritantes.
polimerización peligrosa:	El producto puede polimerizarse a temperaturas superiores a 65°C (150°F). La polimerización también ocurrirá si se contamina con peróxidos, sales minerales y catalizadores de polimerización.
Condiciones que se deben evitar:	No exponerlo a fuentes de calor, chispas, luz directa del sol, luz UV (luz ultravioleta), almacenarlo en recipientes cerrados, temperatura de almacenamiento 38°C. Materiales que se deben de evitar, reactivos o materiales incompatibles, oxidantes, ácidos, peróxidos y sales metálicas. Productos de la descomposición térmica, produce diversos hidrocarburos y vapores irritantes, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

TLV: 200 ppm

Informaciones adicionales sobre toxicidad

Tras inhalación de vapores:	Irritación de las vías respiratorias.
Tras contacto con la piel:	En caso de efecto prolongado del producto se presentara un efecto desengrasante sobre la piel.
Tras contacto con los ojos:	Irritaciones.
Tras ingestión:	Trastornos gastrointestinales
Tras absorción de grandes cantidades:	Cefaleas
Efectos crónicos:	Exposiciones repetidas pueden producir deterioro general de la salud por la acumulación en uno o más órganos. La sobreexposición puede causar dermatitis.
	Identificación UN1866, solución orgánica en Estireno, clase de riesgo 3, peligros para el medio ambiente no. Efectos agudos en la salud (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad posible), Según clasificación de 2B IARC sobre Estireno, Toxicidad sobre la reproducción. No toxico sobre la reproducción humana. Inhalación efecto irritante, inhalación prolongada dañino para el pulmón, hígado, tracto respiratorio, sistema nervioso central.

12. INFORMACIÓN ECOLOGICA

Ecotoxicidad: El estireno es tóxico para los organismos acuáticos y no debe ser vertido en los sistemas de drenaje de aguas residuales ni en los cuerpos de agua en concentraciones que excedan el límite aprobado: LC50: 9.1 mg / 1 / 96 hr.

Destino ambiental: El estireno liberado en el suelo está sujeto a la biodegradación. Los resultados de un estudio biológico extenso sugieren que el estireno se destruirá rápidamente por biodegradación en muchos medios aeróbicos, pero la rata puede ser lenta en concentraciones bajas en acuíferos y aguas de lago y en medios con pH bajo (6).

13. CONSIDERACIONES DE DISPOSCIÓN

Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficiales. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o como material reciclable.

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN:

Método de disposición o eliminación, se debe evitar y minimizar la generación de desechos cuando sea posible, evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, los desagües y los alcantarillados la eliminación de este producto y cualquier derivado se debe cumplir los requisitos de la legislación de protección al ambiente y la disposición de desechos. Catalogo de residuos peligrosos 07-02-99., información adicional 07-02-000 residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales. De acuerdo al anexo II del reglamento CE1907/2006 REACH se recolecta y

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

DOT / IATA / IMDG: Non Bulk

Proper Shipping Name: Resin Solution
Hazard Class: 3
ID Number: UN1866
Packing Group: III
ERG Number: 127

DOT / IMDG: Bulk

Proper Shipping Name: Resin Solution
Hazard Class: 3
ID Number: UN1866
Packing Group: III
ERG Number: 127



TDG: Bulk and Non Bulk

Proper Shipping Name: Resin Solution
Hazard Class: 3
ID Number: UN1866
Packing Group: III
ERG Number: 127

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

CLEAN AIR ACT-HAZARDOUS AIR POLLUTANTS (HAP): U.S. Clean Air Act Section 112(b)(1). (40CFR61): Styrene (CAS# 100-42-5).

CLEAN WATER ACT-PRIORITY POLLUTANTS (PP): Styrene (100-42-5) is listed under Section 311 as a Hazardous Substance.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT (OSHA): Este material es clasificado como peligroso bajo el criterio de US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

16. OTRA INFORMACIÓN


Liquido inflamable 3,H226 liquido y vapores inflamables, H332 nocivo por inhalación,H304 peligro por aspiración categoría 1, H319 irritación ocular categoría 2, H335 irritante a vías respiratorias, H315 irritación cutánea. Stot RE 1H372 toxico para determinados órganos en exposición repetida o prolongada. R10 inflamable R20 nocivo por inhalación,R 48/20 riesgos de efectos graves a la salud en exposición prolongada.

Identificación UN 1866, solución orgánica en Estireno, clase de riesgo 3, peligros para el medio ambiente No,código de restricción en túneles D/E. Transporte a granel con arreglo al anexo II convenio marpol 73/78 del código IBC No relevante. Precauciones particulares para los usua -rios, disposición especial 223,944,955 código FEM F-E, S-E, por inhalación, R65 nocivo si se ingiere.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para uso particular o industrial. La información referida se ofrece como guía para la manipulación de este material en específico, ha sido elaborado por personal técnico.

UN 1866

Identificación de riesgo NFPA



La información suministrada en esta hoja se da de buena fe y no constituye garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, y no asumimos responsabilidad alguna derivada de su uso. Los usuarios deben hacer sus propias evaluaciones para determinar la idoneidad de la información dada para sus fines particulares. En ningún caso la compañía se hace responsable por cualquier reclamación, daño o perjuicio que pudiera presentarse por el uso inapropiado del producto.

CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

TECHNICAL DATA SHEET

Product: Combo mat EWR600+CSM450

Properties:
Drapes well to suit the surface of intricate moulds
Fast wet-through and wet out
Easy handing and better appearance of the composite parts
Compatible with Unsaturated polyester resin, epoxy resin
Very high laminate strength properties

Specifications:

Item	Standard Value	Standard No.
Weight per unit area(g/m2)	1050 (+/-5%)	ISO3374
Moisture content (%)	≤ 0.2	ISO3344
Loss on ignition (%)	1.9+/-0.4	ISO 1887
Roll weight(kg)	55(+/-1)	N/A
Width(mm)	1250(+/-10)	N/A
Glass	E-Glass	N/A

Packaging:
Each roll is wound onto paper core and packed in plastic bag plus individual cardboard box.

Storage:
Should preferably be stored at room temperature and a relative humidity between 50% and 70%.

RESIGLAS S

Fecha de emisión: 02/01/2023 Fecha de revisión 02/01/2023

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1. **Identificador SGA del producto:** Resiglas S
2. **Uso recomendado del producto químico y restricciones:**

   Usos pertinentes: Materia prima para la formulación de productos

   Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
3. **Datos sobre el proveedor:**

   Suministros Glas S.A
   Calle 14 #51-26, Avenida Guayabal
   448 99 22
   Comercioexterior@sumiglas.com
   www.sumiglas.com
4. **Número de teléfono para emergencias:** Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM®. Servicio las 24 horas. Teléfonos: 018000916012 o desde celular (031) 2886012

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

1. **Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**

   SGA:

   La clasificación del producto se ha realizado conforme con al decreto 1496 de 2018, por el cuál se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia deseguridad química.
   Acuático agudo. 2: Peligrosidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 2, H401Carc. 2:
   Carcinogenicidad, Categoría 2, H351
   Irrit. Cut. 2: Irritación cutánea, categoría 2, H315Irrit.
   oc. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319
   Liq. Infl. 3: Líquidos inflamables, Categoría 3, H226
   Tox. Agud. 4 Toxici.d. aguda por inhalación, Categoría 4, H332
2. **Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia:**

   SGA:

   Atención



   Indicaciones de peligro:

   Acuático agudo 2 H401 - Tóxico para los organismos acuáticos
   Carc. 2 H351 - Susceptible de provocar cáncer
   Irrit. Cut. 2 H315 - Provoca irritación cutánea
   Irrit. oc. 2 H319 - Provoca irritación ocular grave
   Liq. Infl. 3 H226 - Líquido y vapores inflamables
   Tox. Agud. 4 H332 - Nocivo si se inhala
   Consejos de prudencia:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS (continua)

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P210: Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumarP264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación
P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción
P501: Eliminar el contenido/recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Sustancias que contribuyen a la clasificación

Estireno

2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación:

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

1. Sustancias:

No aplicable

2. Mezclas:

Descripción química: Resiglas S

Componentes:

De acuerdo el Decreto 1496 de 2018, el producto presenta

Identificación	Nombre químico/clasificación	Concentración
CAS: 100-42-5	Estireno Acuático agudo 2; H401; Carc. 2; H351; Irrit. Cut. 2; H315; Irrit. oc. 2; H319; Liq. Infl. 3; H226; Tox. Agud. 4; H332 - Atención	30 - <40 %

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16. La clasificación respecto Carcinogenicidad de las sustancias se ha esta blecido en función de las monografías de la IARC adecuándola al sistema declasificación SGA, para información sobre la clasificación IARC consultar la sección 11.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en casode duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

Por inhalación:

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar laropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollasen la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote ocierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lomás rápidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestión/aspiración:

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en laingestión.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (Continuación)

2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial:

No relevante

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

1. Medios de extinción apropiados:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternativamente utilizar espuma física o extintores dedióxido de carbono (CO_2). NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

2. Peligros específicos del producto químico:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resultaraltamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

3. Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiraciónautónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...).

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos suscep tibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar lazona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición.
Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puedeformar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

2. Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o almedioambiente.

3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otrosabsorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

4. Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura:

A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y conlas disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en laszonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades:

A.- Medidas técnicas de almacenamiento

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

3. Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de esteproducto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (ACGIH):

Identificación	Valores límite ambientales		
Estireno CAS: 100-42-5	TLV-TWA	20 ppm	
	TLV-STEL	75 ppm	

8.2 Controles técnicos apropiados:

A.- Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos. Para más informaciónsobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultare| folleto informativo facilitado por el fabricante del EPP. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

B.- Protección respiratoria.

 Protección obligatoria de las vías respiratorias	Máscara autofiltrante para gases y vapores	Reemplazar cuando se detecte olor o sabor del contaminante en el interior de la máscara o adaptador facial. Cuando el contaminante no tiene buenas propiedadesde aviso se recomienda el uso de equipos aislantes.

C.- Protección específica de las manos.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL (continúa)

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria de la manos	Guantes NO desechables de protección química	El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado por el fabricante ha de ser superior al del tiempo de uso del producto. No emplear cremas protectorasdespués del contacto del producto con la piel.

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcularde antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

D.- Protección ocular y facial

Pictograma	EPP	Observaciones
 Protección obligatoria de la cara	Pantalla facial	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.

E.- Protección corporal

Pictograma		
 Protección obligatoria del cuerpo	Prenda de protección frente a riesgos químicos, antiestática e ignífuga	Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar periódicamente de acuerdo a las instruccionesdel fabricante.
 Protección obligatoria de los pies	Calzado de seguridad contra riesgo químico,con propiedades antiestáticas y resistencia álcalis	Reemplazar las botas ante cualquier indicio de deterioro.

F.- Medidas complementarias de emergencia

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Lavaojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Controles de la exposición del medio ambiente:

Se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe7.1.D

NTC 6018- Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para pinturas y materiales de recubrimiento (determinados de acuerdo con la norma ASTM D6886):

Compuestos orgánicos volátiles: 35 % peso Concentración

C.O.V. a 20 °C: 376,8 kg/m³ (376.8 g/L)

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 °C:	Líquido
Aspecto:	Viscoso
Color:	No determinado
Olor:	Característico
Umbral olfativo:	No relevante *

Volatilidad:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS Y CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD (continúa)

	Temperatura de ebullición a presión atmosférica:	145 °C
	Presión de vapor a 20 °C:	622 Pa
	Presión de vapor a 50 °C:	3297,17 Pa (3,3 kPa)
	Tasa de evaporación a 20 °C:	No relevante *
	Caracterización del producto:	
	Densidad a 20 °C:	1076,6 kg/m³
	Densidad relativa a 20 °C:	1,077
	Viscosidad dinámica a 20 °C:	No relevante *
	Viscosidad cinemática a 20 °C:	No relevante *
	Viscosidad cinemática a 40 °C:	>20,5 cSt
	Concentración:	No relevante *
	pH:	No relevante *
	Densidad de vapor a 20 °C:	No relevante *
	Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C:	No relevante *
	Solubilidad en agua a 20 °C:	No relevante *
	Propiedad de solubilidad:	No relevante *
	Temperatura de descomposición:	No relevante *
	Punto de fusión/punto de congelación:	No relevante *
	Propiedades explosivas:	No relevante *
	Propiedades comburentes:	No relevante *
	Inflamabilidad:	
	Punto de inflamación:	32 °C
	Inflamabilidad (sólido, gas):	No relevante *
	Temperatura de auto-inflamación:	490 °C
	Límite de inflamabilidad inferior:	No determinado
	Límite de inflamabilidad superior:	No determinado
	Explosividad:	
	Límite inferior de explosividad:	No relevante *
	Límite superior de explosividad:	No relevante *
9.2	**Información adicional:**	
	Tensión superficial a 20 °C:	No relevante *
	Índice de refracción:	No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

1. **Reactividad:**

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Versección 7.

2. **Estabilidad química:**

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

3. **Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

4. **Condiciones que deben evitarse:**

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz Solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	Riesgo de inflamación	Evitar incidencia directa	No aplicable

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)

10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos	Agua	Materias comburentes	Materias combustibles	Otros
Evitar ácidos fuertes	No aplicable	Evitar incidencia directa	No aplicable	Evitar álcalis o bases fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición especificamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas:dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

1. Información sobre las posibles vías de exposición:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismo relativos a las propiedades toxicológicas

Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposiciónprofesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

A- Ingestión (efecto agudo):

-Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustanciasclasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
-Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal,nauseas y vómitos.

B- Inhalación (efecto agudo):

-Toxicidad aguda: Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida deconciencia.
-Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentandosustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Produce inflamación cutánea.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

-Carcinogenicidad: La exposición a este producto puede causar cáncer. Para más información sobre posibles efectosespecíficos sobre la salud ver sección 2.
IARC: Estireno (2A)
-Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustanciasclasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
-Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

E- Efectos de sensibilización:

-Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustanciasclasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
-Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustanciasclasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas comopeligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

-Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para másinformación ver sección 3.
-Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadascomo peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas comopeligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Información adicional:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continua)

No relevante

Información toxicológica especifica de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Genero
Estireno	DL50 oral	No relevante	
CAS: 100-42-5	DL50 cutánea	No relevante	
	CL50 inhalación	12 mg/L (4 h)	Rata

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en si misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

12.1 Toxicidad:

Identificación	Toxicidad aguda		Especie	Género
Estireno	CL50	1 - 10 mg/L (96 h)		Pez
CAS: 100-42-5	CE50	1 - 10 mg/L		Crustáceo
	CE50	1 - 10 mg/L		Alga

2. Persistencia y degradabilidad:

No disponible

3. Potencial de bioacumulación:

No determinado

4. Movilidad en el suelo:

Identificación	Absorción/Desorción		Volatilidad	
Estireno	Koc:	No relevante	Henry	No relevante
CAS: 100-42-5	Conclusión	No relevante	Suelo seco	No relevante
	Tensión superficial	3.21E-2 N/m (25 °C)	Suelo húmedo	No relevante

5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:

No aplicable

6. Otros efectos adversos:

No descritos

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Métodos de eliminación:

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación. En el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación relacionada con la gestión de residuos:

Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible)

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación a la norma técnica colombiana 1692:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continua)



1.	**Número ONU:**	UN1993
2.	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Estireno)
3.	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
4.	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	III
5.	**Riesgos ambientales:**	No
6.	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
7.	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

Transporte marítimo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IMDG 39-18:



1.	**Número ONU:**	UN1993
2.	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Estireno)
3.	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
4.	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	III
5.	**Riesgos ambientales:**	No
6.	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
7.	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

Transporte aéreo de mercancías peligrosas:

En aplicación al IATA/OACI 2020:



1.	**Número ONU:**	UN1993
2.	**Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**	LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Estireno)
3.	**Clase(s) relativas al transporte:**	3
	Etiquetas:	3
4.	**Grupo de embalaje/envasado si se aplica:**	III
5.	**Riesgos ambientales:**	No
6.	**Precauciones especiales para el usuario**	
	Propiedades físico-químicas:	Ver epígrafe 9
7.	**Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC:**	No relevante

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate:

NTP (National Toxicology Program): Estireno

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de seguridad de materiales como datos de entrada enuna evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN (continuación)

Otras legislaciones:

Resolución 0312 de 2019 – Nuevos estándares mínimos del SG-SST
CONPES 3868 - Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas.Decreto 1079 de 2015 - Decreto único reglamentario del sector transporte
NTC 1692 -Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, marcado, etiquetado y rotulado
NTC 4532- Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para transporte de materiales. ElaboraciónDecreto número 4741 de 2005
Decreto 1299 de 2008 -Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial estado
Decreto 321 de 1999 - Adopta el Plan Nacional de Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.
NTC 4702 - 1 -Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 1. ExplosivosNTC 4702 - 2 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 2. Gases
NTC 4702 - 3 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 3. Líquidos Inflamables
NTC 4702 - 4 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 4. Sólidos Inflamables, Sustancias quepresentan riesgo de combustión espontánea, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.
NTC 4702 - 5 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 5. Sustancias Comburentes y PeróxidosOrgánicos
NTC 4702 - 6 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 6. Sustancias Tóxicas e InfecciosasNTC 4702 - 8 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8. Sustancias Corrosivas
NTC 4702 - 9 - Embalaje y Envases para Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 9. Sustancias Peligrosas varias

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta hoja de datos de seguridad de materiales se ha desarrollado de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 4435-2010

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H315: Provoca irritación cutánea H351:
Susceptible de provocar cáncer
H401: Tóxico para los organismos acuáticosH332:
Nocivo si se inhala
H226: Líquido y vapores inflamables
H319: Provoca irritación ocular grave

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentesindividuales que aparecen en la sección 3

SGA:

Acuático agudo. 2: H401 - Tóxico para los organismos acuáticosCarc.
2: H351 - Susceptible de provocar cáncer
Irrit. Cut. 2: H315 - Provoca irritación cutánea Irrit.
oc. 2: H319 - Provoca irritación ocular gravel.iq. Infl.
3: H226 - Líquido y vapores inflamablesTox. Agud.
4: H332 - Nocivo si se inhala

Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta hoja de datos de seguridad de materiales, así como del etiquetado del producto.

Principales fuentes bibliográficas:

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).IARC:
Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer.
OSHA: Occupational Safety and Health Administration, U.S Department of Labor.NTP:
National Toxicology Program.
TOXNET: Toxicology data network.

Abreviaturas y acrónimos:

IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías PeligrosasIATA:
Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
DQO:Demanda Química de Oxígeno DBO5:Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 díasBCF: Factor de bioconcentración
DL50: Dosis letal 50
CL50: Concentración Letal 50 EC50:
Concentración Efectiva 50
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol-AguaKoc:
Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico

NFPA:

Salud: 3
Inflamabilidad: 3
Inestabilidad: 0 Especiales: No relevante



La información contenida en esta ficha de datos de seguridad está fundamentada en hechos, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no se puede considerar como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en relación a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se escapan a nuestro control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de datos de seguridad de materiales únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

JUSHI GROUP CHENGDU CO., LTD.

CERTIFICATE 0F ANALYSIS

NO.202403-00118 JSCD-2JC-47

Product Name	E GLASS DIRECT ROVING	Sampling Dept.	Testing Center
Product Code	E6DR31-9600-312T	Production Date	2024.1.23-2024.1.24
Total Amount	11320KG	Testing Date	2024.1.23-2024.1.24

Various Tests Conducted	ACCEPTED STANDARDS		TEST RESULTS	
	Standard No.	Standard Value	Average Value	Passed ? / Yes or No
Nominal Tex (tex)	ISO 1889 — 2009	9216-9984	9645	Yes
Loss On Ignition (%)	ISO 1887 — 2014	0.48-0.68	0.56	Yes
Moisture Content (%)	ISO 3344 — 1997	≤0.07	0.03	Yes
Breakage Strengh (N/tex)	ISO 3341 — 2000	≥0.30	0.36	Yes

Test Conditions	Testing Temperature	19℃	Relative Humidity	40%
Test Conclusions	Conformed to all above specification.		Passed all above requirements.	

Test Conducted By	Liu Juan		
Test Supervisor	Ma Guoming	Date	2024/3/10

CNBM INTERNATIONAL COR.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

NO.2401-03611 JS/04-2JC-51

Customer Name	NOVASUIN S.A.S	Sampling Dept.	Testing Center
Product Name	E-Glass Fiber Stitched Combo Mat	Sampling Spot	Workshop
Product Code	EMK450-1270	Production Date	2024.02.05-2024.02.15
Total Amount	8448KGS	Testing Date	2024.02.05-2024.02.15
S/C No.	SAAH20624028	PO No.	6752

Various Tests Conducted	ACCEPTED STANDARDS		TEST RESULTS	
	Standard No.	Standard Value	Average Value	Passed?/Yes or No
Loss On Ignition (%)	ISO 1887	1-4	2.5	Yes
Moisture Content (%)	ISO 3344	≤0.20	0.12	Yes
Width(cm)	ISO 5025	127 +/-1	127	Yes
Weight(g/m2)	ISO 3374	450 (+/-5%)	452	Yes
Weight per roll(KG)	N/A	48	48	Yes
Glass	N/A	E-Glass	E-Glass	Yes

Test Conditions	Testing Temperature	22℃	Relative Humidity	55%
Test Conclusions	Conformed to all above specification		Passed all above requirements	

ISSUING DATE: 15th,FEB.,2024

中建材国际贸易有限公司
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION
Date: Authorized Signature

CNBM International Corporation

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Customer Name	NOVASUIN SAS		Sampling Dept.	Testing Center
Product Name	POLYESTER VEIL(WITH HOLE)		Sampling Spot	Workshop
Product Code	45G/M2-1000MM		Production Date	2024.02.05-2024.02.15
Total Amount	972KG		Testing Date	2024.02.05-2024.02.15
Various Tests	ACCEPTED STANDARDS		TEST RESULTS	
Conducted		Standard Value	Average Value	Passed ? / Yes or No
Mass Per Unit Area (G/M2)		45(+/-3)	45.00	Yes
Width mm		1000(+/-2)	1000.00	Yes
Tensile Strength MD N/50mm		80	82.00	Yes
Tensile Strength CD N/50mm		20	20.00	Yes
Soaking Time(2layers) S		≤10	8.00	Yes

中建材国际贸易有限公司
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION

Date: Authorized Signature

CNBM INTERNATIONAL COR.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

NO.2401-03611 JS/04-2JC-51

Customer Name	NOVASUIN S.A.S	Sampling Dept.	Testing Center
Product Name	E-Glass Fiber Stitched Combo Mat	Sampling Spot	Workshop
Product Code	EMK300-1270	Production Date	2024.02.05-2024.02.15
Total Amount	4608KGS	Testing Date	2024.02.05-2024.02.15
S/C No.	SAAH20624028	PO No.	6752

Various Tests Conducted	ACCEPTED STANDARDS		TEST RESULTS	
	Standard No.	Standard Value	Average Value	Passed?/Yes or No
Loss On Ignition (%)	ISO 1887	1-4	2.6	Yes
Moisture Content (%)	ISO 3344	≤0.20	0.15	Yes
Width(cm)	ISO 5025	127 +/-1	127	Yes
Weight(g/m2)	ISO 3374	300 (+/-5%)	300	Yes
Weight per roll(KG)	N/A	48	48	Yes
Glass	N/A	E-Glass	E-Glass	Yes

Test Conditions	Testing Temperature	22℃	Relative Humidity	55%
Test Conclusions	Conformed to all above specification		Passed all above requirements	

ISSUING DATE: 15th,February,2024

中建材国际贸易有限公司
CNBM INTERNATIONAL CORPORATION
Date: Authorized Signature

TCR15-W



Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones, 15 A, 125 V

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática - Blanco

Cumple con ROHS: Sí

Color: Blanco

Código UPC: 078477655382

País de origen: Mexico

Colores disponibles:

Marrón
Negro
Gris
Marfil
Almendra claro

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de potencia: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 15 A

Limitación de corriente: Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Conexión a tierra: Puesta a tierra automática

Polo: 2

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: Clasificación V-2 según UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Termoplástico

Material de la superficie: Termoplástico

Clips de conexión a tierra: Latón

Tornillo de conexión a tierra: Acero bañado

Contactos de línea: Latón de 0,031 de grosor

Mecanismo obturador: Acetal Delrin®

Material de la correa: Acero recubierto de zinc

Tornillos de terminal: Acero bañado

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están

Características del producto

Color: Blanco

marcadas permanentemente en el producto

Par de terminales roscados: 14-18 lb-pulg.

Capacidad de terminal: 10-14 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cable lateral

Tipo de cable: Cable sólido o trenzado para construcción

Tipo de producto: Receptáculo dúplex /tomacorriente

Característica 2: A prueba de manipulaciones

Característica 4: Superficie suave

Grado: Grado de especificación comercial

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

NEMA: WD-1 y WD-6


NOM: 057

cULus: Archivo E13399

Garantía

Garantía: Limitado 10-Year

Diseño dimensional



Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.


Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc.


HELBERT
Calidad, experiencia y tecnología

FICHA TÉCNICA


VÁLVULA DE ALIVIO PARA AGUA, SIN PALANCA HNVA DE 1/2" A 1" SERIE 410



PRUEBA DE APERTURA. (PSI.)			PRESIÓN MÍNIMA = 30, PRESIÓN MÁXIMA 200.		
IDENTIFICACIÓN:			HELBERT, TAMAÑO DE VÁLVULA PRESIÓN DE CALIBRACIÓN, MODELO, SERIE (VER DET.-B-)		
PESO TOTAL			680 gr	700 gr	950 gr
L (LONGITUD DE CONEXIÓN - SALIDA)			35 mm.	35 mm.	40 mm.
D2 (ROSCA DE CONEXIÓN - HEMBRA)			3/4"x14h-NPT	3/4"x14h-NPT	1"x14h-NPT
D1 (ROSCA DE CONEXIÓN - MACHO)			1/2"x14h-NPT	3/4"x14h-NPT	1"x14h-NPT
11	REMACHES PLACA IDENTIFICACIÓN	2	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
10	PLACA DE IDENTIFICACIÓN	1	ACERO INOX.	ACERO INOX.	ACERO INOX.
9	CAPERUZA	1	LATÓN	LATÓN	LATÓN
8	CONTRATUERCA	1	LATÓN	LATÓN	LATÓN
7	TORNILLO DE GRADUACIÓN	1	LATÓN	LATÓN	LATÓN
6	RESORTE	1	ACERO INOX.	ACERO INOX.	ACERO INOX.
5	GUIA RESORTE	2	LATÓN	LATÓN	LATÓN
4	VÁSTAGO	1	LATÓN	LATÓN	LATÓN
3	TAPÓN	1	BRONCE	BRONCE	BRONCE
2	CUERPO	1	BRONCE	BRONCE	BRONCE
1	CONECTOR	1	BRONCE	BRONCE	BRONCE
No.	DESCRIPCIÓN	CAN.	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
	REFERENCIA		HNVA 012	HNVA 019	HNVA 025



DETALLE -B-
(PLACA DE IDENTIFICACIÓN)



DETALLE -A-
(SELLO)

CONTÁCTENOS: PBX: (57-1)3681077 • FAX: (57-1)3440120 • WWW.HELBERTYCIA.COM
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América

HELBERT SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

No. de Certificado de producto

1463

Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5 RETIE:2013)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS** con identificacion **890311875** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Interruptores automáticos de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Interruptores automáticos de baja tensión

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución No. 90907 del 25 de octubre de 2013 , Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.16.2

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 557 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2016-04-27	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de vencimiento:	2028-05-04	**Seguimiento 1:**	2026-05-05
Fecha de renovación:	2025-05-05	**Seguimiento 2:**	2027-05-05

JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA

Firmado digitalmente por JIMENEZ RAMIREZ ASTRID ELIANA
Fecha: 2025.05.05 14:38:06 -05'00'

Gerente

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Interruptores automáticos de baja tensión, Líneas Compact, PowerPact
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante 1	Schneider (Beijing)Low Voltage Co, Ltd (SBLV)
Planta de fabricación 1	NO. 2 LIANG SHUIHE 2ND STREET, BJ ECONOMIC TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, BEIJING, 100176, P.R.C.
Fabricante 2	Schneider Electric India Pvt. Ltd.
Planta de fabricación 2	Plot N°-172, Poonamallee Bye Pass Road, Poonamallee, Tamil Nadu-600056 CHENNAI. INDIA
Fabricante 3	Schneider SHANGHAI Low Voltage Terminal Apparatus Co., Ltd.
Planta de fabricación 3	NO. 1319 Pingan Rd., Minhang DISTRICT, Shangai 201109, P.R CHINA.
Fabricante 4	Schneider Electric Industries Polska S.P.Z.O.O.
Planta de fabricación 4	UL. Mostowa 19, 32-332 Bukowno, Poland.
Fabricante 5	SCHNEIDER (THAILAND) LIMITED.
Planta de fabricación 5	540 SOI 9, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHUMVIT ROAD,MUANG DISTRICT,SAMUTPRAKARN,10280, Thailand. 544 SOI 9, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKHUMVIT ROAD, MUANG DISTRICT, SAMUTPRAKARN,10280, Thailand.
Fabricante 6	Schneider Electric Industrie Italia S.P.A.
Planta de fabricación 6	Corso Italia, 115 80020 Casavatore. Italia
Fabicante 7	Schneider industrial Tlaxcala, S.A DE C.V.
Planta de fabricación 7	Km 17.5 carretera via corta a Santa Ana Chiuatempan- PUEBLA, ACUAMANALA, TLAXCALA 90860, MEXICO.
Fabricante 8	Schneider Electric India Private Limited
Planta de fabricación 8	SDDC, TC-II, 4th Floor, L&T Business Park, Tower B, L&T Gate no-5, Saki Vihar Road, Powai, 400072 Mumbai, Maharashtra India
Fabricante 9	Schneider Electric India Private Limited
Planta de fabricación 9	L&T Electrical & Automati on, Behind L&T Knowledge city, NH-8, Near Ankhol Village, 390019, Vadodara, Gujarat India
Ensamblador	SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA DC CAJAMAR
Planta de ensamble	AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, 200, PRÉDIO 400, DISTRITO DE JORDANÉSIA, 07760-000 - CAJAMAR/SP, BRAZIL
Marca	Schneider Electric
Líneas	Compact NS, Compact NS, Compact NSX,Compact NSXm, New Compact NSX, New Compact NSXm, Compact INS, Compact INV, PowerPact B-Frame, PowerPact H-Frame, PowerPact J-Frame, PowerPact L-Frame, PowerPact M-Frame, PowerPact P-Frame, PowerPact Q-Frame, PowerPact R-Frame.
Corriente nominal	Hasta 3200A
Frecuencia	50/60Hz
Tensión nominal	Hasta 1150VAC y hasta 1000VDC
Tensión aislamiento	Hasta 1250VAC y hasta 1000VDC
Corriente de corto circuito	Hasta 200kA
No de polos	1,2,3 o 4
Ajuste de corriente	Fijo o ajustable de acuerdo a la referencia
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Elementos de protección en redes eléctricas de baja tensión

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Interruptores automáticos de baja tensión, Línea Easy Pact EZC
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	Schneider Electric
Líneas	EZC100B, EZC100F, EZC100N, EZC100H, EZC250F, EZC250N, EZCV250N, EZC250H, EZCV250H, EZC400N, EZC400H, EZC630N, EZC630H.
Niveles de Tensión	Hasta 550VAC y Hasta 250VDC
Frecuencia	50/60Hz
Niveles de corriente	Hasta 600A
Niveles de corto circuito	Hasta 100kA

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Aspecto	Descripción
Tensión aislamiento	690VAC 0 440VAC
No de polos	1,2,3 o 4
Ajuste de corriente	Fijo
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Elementos de protección en redes eléctricas de baja tensión

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Interruptores y seccionadores automáticos de baja tensión, Easy Pact CVS
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	Schneider Electric
Líneas	EasyPact CVS 100B, EasyPact CVS 100F, EasyPact CVS 160B, EasyPact CVS 160F, EasyPact CVS 250B, EasyPact CVS 250F, EasyPact CVS 400F, EasyPact CVS 400N, EasyPact CVS 630F, EasyPact CVS 630N, EasyPact CVS 100NA, EasyPact CVS100N, EasyPact CVS160N, EasyPact CVS160NA, EasyPact CVS250N, EasyPact CVS250NA, EasyPact CVS 400 H, EasyPact CVS 630 H
Niveles de Tensión	Hasta 480V
Frecuencia	50/60Hz
Niveles de corriente	Hasta 630A
Niveles de corto circuito	Hasta 105kA
Tensión aislamiento	690V
No de polos	3 o 4
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Dispositivo de protección eléctrica industrial

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Descripción cualitativa	Interruptores automáticos de baja tensión, Línea ComPact NS New Gen
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	Schneider Electric
Líneas	ComPact NS New Gen
Niveles de Tensión	Hasta 6900V
Frecuencia	50/60Hz
Niveles de corriente	Hasta 1600A
Niveles de corto circuito	Hasta 150kA
Tensión aislamiento	800V
No de polos	3 o 4
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Dispositivo de protección eléctrica industrial

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	LV540325	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-320-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
2	LV540326	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-400-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
3	LV540328	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-320-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
4	LV540329	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-400-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
5	LV540515	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-400-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
6	LV540516	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-400-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
7	LV540554	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400H-400-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
8	LV563325	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-500-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
9	LV563326	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-600-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
10	LV563328	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-500-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
11	LV563329	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-600-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
12	LV563515	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-630-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
13	LV563516	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-630-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-4P-50/60Hz
14	talia, 115 80020 Casavator	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630H-630-70kA 380/415 VAC-aislamiento 690V-440 VAC-3P-50/60Hz
15	LV510002	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
16	LV510003	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
17	LV510004	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
18	LV510005	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
19	LV510006	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
20	LV510007	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
21	LV510008	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
22	LV510009	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
23	LV510010	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
24	LV510300	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
25	LV510301	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
26	LV510302	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
27	LV510303	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
28	LV510304	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
29	LV510305	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
30	LV510306	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
31	LV510307	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
32	LV510310	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
33	LV510311	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
34	LV510312	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
35	LV510313	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
36	LV510314	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
37	LV510315	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
38	LV510316	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
39	LV510317	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
40	LV510320	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
41	LV510321	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
42	LV510322	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
43	LV510323	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
44	LV510324	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
45	LV510325	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
46	LV510326	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
47	LV510327	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
48	LV510330	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
49	LV510331	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
50	LV510332	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
51	LV510333	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
52	LV510334	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
53	LV510335	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
54	LV510336	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
55	LV510337	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
56	LV510340	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
57	LV510341	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
58	LV510342	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
59	LV510343	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
60	LV510344	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
61	LV510345	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
62	LV510346	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
63	LV510347	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
64	LV510350	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
65	LV510351	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
66	LV510352	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
67	LV510353	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
68	LV510354	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
69	LV510355	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
70	LV510356	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
71	LV510357	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
72	LV510360	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
73	LV510361	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
74	LV510362	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
75	LV510363	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
76	LV510364	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
77	LV510365	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
78	LV510366	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
79	LV510367	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
80	LV510370	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
81	LV510371	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
82	LV510372	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
83	LV510373	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
84	LV510374	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
85	LV510375	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
86	LV510376	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
87	LV510377	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
88	LV510380	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
89	LV510381	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
90	LV510382	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
91	LV510383	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
92	LV510384	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
93	LV510385	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
94	LV510386	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
95	LV510387	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
96	LV510390	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
97	LV510391	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
98	LV510392	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
99	LV510393	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
100	LV510394	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
101	LV510395	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
102	LV510396	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
103	LV510397	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
104	LV510400	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
105	LV510401	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
106	LV510402	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
107	LV510403	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
108	LV510404	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
109	LV510405	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
110	LV510406	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
111	LV510407	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
112	LV510410	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-16A-70KA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
113	LV510411	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
114	LV510412	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
115	LV510413	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
116	LV510414	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
117	LV510415	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
118	LV510416	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
119	LV510417	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-40/60Hz
120	LV510425	Seccionador Automatico-EasyPact CVS100NA-100A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
121	LV510426	Seccionador Automatico-EasyPact CVS100NA-100A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
122	LV510427	Seccionador Automatico-EasyPact CVS100NA-100A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
123	LV510428	Seccionador Automatico-EasyPact CVS100NA-100A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
124	LV510430	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
125	LV510431	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
126	LV510432	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
127	LV510433	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
128	LV510434	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
129	LV510435	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
130	LV510440	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
131	LV510441	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
132	LV510442	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
133	LV510443	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
134	LV510444	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
135	LV510445	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
136	LV510450	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-2.5A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
137	LV510451	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-6.3A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
138	LV510452	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-12.5A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
139	LV510453	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
140	LV510454	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
141	LV510455	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
142	LV510470	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-16A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
143	LV510471	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
144	LV510472	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
145	LV510473	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
146	LV510474	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
147	LV510475	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
148	LV510476	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
149	LV510477	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
150	LV510480	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-16A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
151	LV510481	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-25A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
152	LV510482	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-32A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
153	LV510483	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-40A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
154	LV510484	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-50A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
155	LV510485	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-63A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
156	LV510486	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-80A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
157	LV510487	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
158	LV510736	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
159	LV510737	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
160	LV510748	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-80A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
161	LV510749	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
162	LV510930	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
163	LV510931	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-20A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
164	LV510932	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
165	LV510933	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
166	LV510934	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
167	LV510935	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
168	LV510936	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
169	LV510937	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-50kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
170	LV510938	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
171	LV510950	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-16A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
172	LV510951	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-20A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
173	LV510952	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-25A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
174	LV510953	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-32A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
175	LV510954	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-40A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
176	LV510955	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-50A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
177	LV510956	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-63A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
178	LV510957	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-80A-50kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
179	LV510958	Interruptor Automatico-EasyPact CVS100B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
180	LV516002	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
181	LV516003	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
182	LV516004	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
183	LV516006	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
184	LV516007	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
185	LV516301	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
186	LV516302	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
187	LV516303	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
188	LV516311	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
189	LV516312	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
190	LV516313	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
191	LV516321	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
192	LV516322	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
193	LV516323	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
194	LV516331	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
195	LV516331-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
196	LV516332	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
197	LV516332-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
198	LV516333	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
199	LV516333-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
200	LV516341	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
201	LV516341-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
202	LV516342	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
203	LV516342-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
204	LV516343	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
205	LV516343-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
206	LV516351	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
207	LV516352	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
208	LV516353	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
209	LV516361	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
210	LV516362	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
211	LV516363	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
212	LV516371	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
213	LV516372	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
214	LV516373	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
215	LV516381	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
216	LV516382	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
217	LV516383	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
218	LV516391	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
219	LV516392	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
220	LV516393	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
221	LV516401	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
222	LV516402	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
223	LV516403	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
224	LV516411	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
225	LV516412	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
226	LV516413	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
227	LV516425	Seccionador Automatico-EasyPact CVS160NA-160A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
228	LV516426	Seccionador Automatico-EasyPact CVS160NA-160A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
229	LV516427	Seccionador Automatico-EasyPact CVS160NA-160A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
230	LV516428	Seccionador Automatico-EasyPact CVS160NA-160A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
231	LV516430	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-100A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
232	LV516431	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-150A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
233	LV516439	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
234	LV516440	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160F-150A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
235	LV516450	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
236	LV516451	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-150A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
237	LV516461	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
238	LV516462	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
239	LV516463	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
240	LV516466	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-100A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
241	LV516467	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-125A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
242	LV516468	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160N-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
243	LV516732	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
244	LV516733	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
245	LV516742	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-125A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
246	LV516743	Interruptor Automatico-EasyPact CVS160B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
247	LV525002	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
248	LV525003	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
249	LV525004	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
250	LV525006	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
251	LV525007	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
252	LV525301	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
253	LV525301-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
254	LV525302	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
255	LV525302-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
256	LV525303	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
257	LV525303-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
258	LV525305	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
259	LV525306	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
260	LV525311	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
261	LV525311-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
262	LV525312	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
263	LV525312-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
264	LV525313	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
265	LV525313-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
266	LV525315	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
267	LV525316	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
268	LV525321	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
269	LV525322	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
270	LV525323	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
271	LV525331	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
272	LV525331-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
273	LV525332	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
274	LV525332-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
275	LV525333	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
276	LV525333-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
277	LV525335	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
278	LV525336	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
279	LV525341	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
280	LV525341-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
281	LV525342	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
282	LV525342-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
283	LV525343	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
284	LV525343-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
285	LV525345	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
286	LV525346	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
287	LV525351	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
288	LV525352	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
289	LV525353	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
290	LV525361	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
291	LV525362	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
292	LV525363	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
293	LV525371	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
294	LV525372	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
295	LV525373	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
296	LV525381	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-160A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
297	LV525382	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
298	LV525383	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
299	LV525391	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
300	LV525392	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
301	LV525393	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
302	LV525401	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
303	LV525402	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
304	LV525403	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
305	LV525411	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-160A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
306	LV525412	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
307	LV525413	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
308	LV525425	Seccionador Automatico-EasyPact CVS250NA-250A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
309	LV525426	Seccionador Automatico-EasyPact CVS250NA-250A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
310	LV525427	Seccionador Automatico-EasyPact CVS250NA-250A-75kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
311	LV525428	Seccionador Automatico-EasyPact CVS250NA-250A-75kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
312	LV525435	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-150A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
313	LV525436	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-220A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
314	LV525438	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-150A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
315	LV525439	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250F-220A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
316	LV525442	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-220A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
317	LV525452	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
318	LV525453	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
319	LV525457	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-200A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
320	LV525458	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250N-250A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
321	LV525732	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
322	LV525733	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
323	LV525742	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-200A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
324	LV525743	Interruptor Automatico-EasyPact CVS250B-250A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
325	LV540003	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
326	LV540004	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
327	LV540007	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
328	LV540008	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
329	LV540305	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
330	LV540305SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
331	LV540305-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
332	LV540306	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
333	LV540306SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
334	LV540306-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
335	LV540308	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
336	LV540308SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
337	LV540308-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
338	LV540309	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
339	LV540309SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
340	LV540309-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
341	LV540311	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
342	LV540312	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
343	LV540315	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
344	LV540315SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
345	LV540315-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
346	LV540316	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
347	LV540316SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
348	LV540316-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
349	LV540318	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
350	LV540318SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
351	LV540318-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
352	LV540319	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
353	LV540319SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
354	LV540319-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
355	LV540321	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
356	LV540322	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
357	LV540335	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
358	LV540336	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
359	LV540338	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
360	LV540339	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
361	LV540341	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
362	LV540342	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
363	LV540345	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
364	LV540346	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
365	LV540348	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
366	LV540349	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
367	LV540351	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
368	LV540352	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
369	LV540400	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
370	LV540400SPDR	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
371	LV540401	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
372	LV540401SPDR	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
373	LV540402	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
374	LV540403	Seccionador Automatico-EasyPact CVS400N-400A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
375	LV540505	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
376	LV540505SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
377	LV540506	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
378	LV540506SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
379	LV540510	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
380	LV540510SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
381	LV540511	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
382	LV540511SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
383	LV540520	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
384	LV540521	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-400A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
385	LV540524	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
386	LV540525	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-400A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
387	LV540550	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
388	LV540550SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400F-320A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
389	LV540552	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
390	LV540552SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS400N-320A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
391	LV563003	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
392	LV563004	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
393	LV563007	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
394	LV563008	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
395	LV563305	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
396	LV563305SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
397	LV563305-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
398	LV563306	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
399	LV563306SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
400	LV563306-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
401	LV563308	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
402	LV563308SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
403	LV563308-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
404	LV563309	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
405	LV563309SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
406	LV563309-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
407	LV563311	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
408	LV563312	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
409	LV563315	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
410	LV563315SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
411	LV563315-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
412	LV563316	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
413	LV563316SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
414	LV563316-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
415	LV563318	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
416	LV563318SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
417	LV563318-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
418	LV563319	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
419	LV563319SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
420	LV563319-TW	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
421	LV563321	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
422	LV563322	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
423	LV563335	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
424	LV563336	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
425	LV563338	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
426	LV563339	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
427	LV563341	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
428	LV563342	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-600A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
429	LV563345	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
430	LV563346	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
431	LV563348	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
432	LV563349	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
433	LV563351	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
434	LV563352	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-600A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
435	LV563400	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
436	LV563400SPDR	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
437	LV563401	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
438	LV563401SPDR	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
439	LV563402	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
440	LV563403	Seccionador Automatico-EasyPact CVS630N-600A-105kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
441	LV563505	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
442	LV563505SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
443	LV563506	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
444	LV563506SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
445	LV563510	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
446	LV563510SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
447	LV563511	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
448	LV563511SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
449	LV563520	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
450	LV563521	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-630A-40kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
451	LV563524	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
452	LV563525	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-630A-70kA-aislamiento 690V-440V-4 Polos-50/60Hz
453	LV563550	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
454	LV563550SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630F-500A-40kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
455	LV563552	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
456	LV563552SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact CVS630N-500A-70kA-aislamiento 690V-440V-3 Polos-50/60Hz
457	EZC100B3015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-15A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
458	EZC100B3016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-15A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
459	EZC100B3020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-20A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
460	EZC100B3025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-25A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
461	EZC100B3030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-30A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
462	EZC100B3032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-30A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
463	EZC100B3040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-40A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
464	EZC100B3045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-40A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
465	EZC100B3050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-50A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
466	EZC100B3060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100B-60A-10kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
467	EZC100F3015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-15A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
468	EZC100F3016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-15A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
469	EZC100F3020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-20A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
470	EZC100F3025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-25A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
471	EZC100F3030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-30A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
472	EZC100F3032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-32A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
473	EZC100F3040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-40A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
474	EZC100F3045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-40A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
475	EZC100F3050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-50A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
476	EZC100F3060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-60A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
477	EZC100F3063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-60A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
478	EZC100F3075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-75A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
479	EZC100F3080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-80A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
480	EZC100F3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100F-100A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
481	EZC100H1015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-15A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
482	EZC100H1016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-16A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
483	EZC100H1020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-20A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
484	EZC100H1025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-25A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
485	EZC100H1030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-30A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
486	EZC100H1032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-32A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
487	EZC100H1040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-40A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
488	EZC100H1045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-45A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
489	EZC100H1050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-50A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
490	EZC100H1060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-60A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
491	EZC100H1063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-63A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
492	EZC100H1075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-75A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
493	EZC100H1080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-80A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
494	EZC100H1100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-100A-50kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
495	EZC100H2015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-15A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
496	EZC100H2016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-16A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
497	EZC100H2020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-20A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
498	EZC100H2025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-25A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
499	EZC100H2030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-30A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
500	EZC100H2032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-32A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
501	EZC100H2040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-40A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
502	EZC100H2045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-45A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
503	EZC100H2050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-50A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
504	EZC100H2060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-60A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
505	EZC100H2063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-63A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
506	EZC100H2075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-75A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
507	EZC100H2080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-80A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
508	EZC100H2100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-100A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
509	EZC100H3015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-15A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
510	EZC100H3016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-16A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
511	EZC100H3020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-20A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
512	EZC100H3025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-25A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
513	EZC100H3030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-30A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
514	EZC100H3032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-32A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
515	EZC100H3035	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-35A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
516	EZC100H3040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-40A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
517	EZC100H3045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-45A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
518	EZC100H3050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-50A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
519	EZC100H3060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-60A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
520	EZC100H3063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-63A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
521	EZC100H3075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-75A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
522	EZC100H3080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-80A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
523	EZC100H3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-100A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
524	EZC100H4015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-15A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
525	EZC100H4016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-16A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
526	EZC100H4020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-20A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
527	EZC100H4025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-25A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
528	EZC100H4030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-30A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
529	EZC100H4032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-32A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
530	EZC100H4040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-40A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
531	EZC100H4045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-45A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
532	EZC100H4050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-50A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
533	EZC100H4060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-60A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
534	EZC100H4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-63A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
535	EZC100H4075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-75A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
536	EZC100H4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-80A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
537	EZC100H4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100H-100A-100kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
538	EZC100N1015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-15A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
539	EZC100N1016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-16A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
540	EZC100N1020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-20A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
541	EZC100N1025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-25A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
542	EZC100N1030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-30A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
543	EZC100N1032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-32A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
544	EZC100N1040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-40A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
545	EZC100N1045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-45A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
546	EZC100N1050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-50A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
547	EZC100N1060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-60A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
548	EZC100N1063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-63A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
549	EZC100N1075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-75A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
550	EZC100N1080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-80A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
551	EZC100N1100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-100A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-1 Polos-50/60Hz
552	EZC100N2050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-50A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-2 Polos-50/60Hz
553	EZC100N2060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-60A-25kA-aislamiento 690V-415VAC-2 Polos-50/60Hz
554	EZC100N3015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-15A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
555	EZC100N3016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-16A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
556	EZC100N3020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-20A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
557	EZC100N3025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-25A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
558	EZC100N3030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-30A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
559	EZC100N3032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-32A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
560	EZC100N3040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-40A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
561	EZC100N3045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-45A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
562	EZC100N3050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-50A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
563	EZC100N3060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-60A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
564	EZC100N3063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-63A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
565	EZC100N3075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-75A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
566	EZC100N3080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-80A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
567	EZC100N3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-100A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
568	EZC100N4015	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-15A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
569	EZC100N4016	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-16A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
570	EZC100N4020	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-20A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
571	EZC100N4025	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-25A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
572	EZC100N4030	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-30A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
573	EZC100N4032	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-32A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
574	EZC100N4040	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-40A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
575	EZC100N4045	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-45A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
576	EZC100N4050	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-50A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
577	EZC100N4060	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-60A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
578	EZC100N4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-63A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
579	EZC100N4075	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-75A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
580	EZC100N4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-80A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
581	EZC100N4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC100N-100A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
582	EZC250F3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-100A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
583	EZC250F3125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-125A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
584	EZC250F3150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-150A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
585	EZC250F3160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-160A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
586	EZC250F3175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-175A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
587	EZC250F3200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-200A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
588	EZC250F3225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-225A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
589	EZC250F3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250F-250A-25kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
590	EZC250H2100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
591	EZC250H2125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
592	EZC250H2150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
593	EZC250H2160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
594	EZC250H2175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
595	EZC250H2200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
596	EZC250H2225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
597	EZC250H2250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-2 Polos-50/60Hz
598	EZC250H3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
599	EZC250H3125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
600	EZC250H3150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
601	EZC250H3160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
602	EZC250H3175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
603	EZC250H3200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
604	EZC250H3225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
605	EZC250H3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
606	EZC250H4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-63A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
607	EZC250H4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-80A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
608	EZC250H4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
609	EZC250H4125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
610	EZC250H4150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
611	EZC250H4160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
612	EZC250H4175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
613	EZC250H4200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
614	EZC250H4225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
615	EZC250H4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
616	EZC250H44063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-63A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
617	EZC250H44080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-80A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
618	EZC250H44100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
619	EZC250H44125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
620	EZC250H44150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
621	EZC250H44160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
622	EZC250H44175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
623	EZC250H44200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
624	EZC250H44225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
625	EZC250H44250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-85kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
626	EZC250N3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-100A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
627	EZC250N3125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-125A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
628	EZC250N3150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-150A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
629	EZC250N3160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-160A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
630	EZC250N3175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-175A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
631	EZC250N3200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-200A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
632	EZC250N3225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-225A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
633	EZC250N3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-250A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-3 Polos-50/60Hz
634	EZC250N4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-63A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
635	EZC250N4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-80A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
636	EZC250N4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-100A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
637	EZC250N4125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-125A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
638	EZC250N4150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-150A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
639	EZC250N4160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-160A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
640	EZC250N4175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-175A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
641	EZC250N4200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-200A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
642	EZC250N4225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-225A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
643	EZC250N4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-250A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
644	EZC250N44063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-63A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
645	EZC250N44080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-80A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
646	EZC250N44100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-100A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
647	EZC250N44125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-125A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
648	EZC250N44150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-150A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
649	EZC250N44160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-160A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
650	EZC250N44175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-175A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
651	EZC250N44200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-200A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
652	EZC250N44225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-225A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
653	EZC250N44250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250N-250A-50kA-aislamiento 690V-550VAC-4 Polos-50/60Hz
654	EZC400H3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-250A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
655	EZC400H3300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-300A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
656	EZC400H3320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
657	EZC400H3320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
658	EZC400H3350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
659	EZC400H3350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
660	EZC400H3400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
661	EZC400H3400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
662	EZC400H3400SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
663	EZC400H3BL	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
664	EZC400H4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-250A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
665	EZC400H4300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-300A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
666	EZC400H4320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
667	EZC400H4320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
668	EZC400H4350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
669	EZC400H4350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
670	EZC400H4400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
671	EZC400H4400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
672	EZC400H44250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-250A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
673	EZC400H44300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-300A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
674	EZC400H44320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
675	EZC400H44320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-320A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
676	EZC400H44350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
677	EZC400H44350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-350A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
678	EZC400H44400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
679	EZC400H44400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
680	EZC400N3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-250A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
681	EZC400N3300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-300A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
682	EZC400N3300SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
683	EZC400N3320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
684	EZC400N3320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
685	EZC400N3320SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
686	EZC400N3350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
687	EZC400N3350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
688	EZC400N3350SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
689	EZC400N3400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
690	EZC400N3400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
691	EZC400N3400SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
692	EZC400N3BL	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
693	EZC400N4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-250A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
694	EZC400N4300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-300A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
695	EZC400N4300SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-300A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
696	EZC400N4320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
697	EZC400N4320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
698	EZC400N4350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
699	EZC400N4350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
700	EZC400N4350SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
701	EZC400N4400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
702	EZC400N4400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
703	EZC400N4400SPDR	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
704	EZC400N44250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-250A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
705	EZC400N44300	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-300A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
706	EZC400N44320	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
707	EZC400N44320N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-320A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
708	EZC400N44350	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
709	EZC400N44350N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-350A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
710	EZC400N44400	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
711	EZC400N44400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC400N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
712	EZC630H3400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
713	EZC630H3500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-500A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
714	EZC630H3600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-600A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
715	EZC630H4400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
716	EZC630H44400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-400A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
717	EZC630H44500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-500A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
718	EZC630H44600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-600A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
719	EZC630H4500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-500A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
720	EZC630H4600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630H-600A-70kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
721	EZC630N3400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
722	EZC630N3500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-500A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
723	EZC630N3600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-600A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
724	EZC630N4400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
725	EZC630N44400N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-400A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
726	EZC630N44500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-500A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
727	EZC630N44600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-600A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
728	EZC630N4500N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-500A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
729	EZC630N4600N	Interruptor Automatico-EasyPact EZC630N-600A-40kA-aislamiento 690V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
730	EZCV250H3063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-63A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
731	EZCV250H3080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-80A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
732	EZCV250H3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
733	EZCV250H3125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
734	EZCV250H3150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
735	EZCV250H3160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
736	EZCV250H3175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
737	EZCV250H3200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
738	EZCV250H3225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
739	EZCV250H3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
740	EZCV250H4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-63A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
741	EZCV250H4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-80A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
742	EZCV250H4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
743	EZCV250H4125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
744	EZCV250H4150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
745	EZCV250H4160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
746	EZCV250H4175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
747	EZCV250H4200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
748	EZCV250H4225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
749	EZCV250H4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-250A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
750	EZCV250H44063	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-63A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
751	EZCV250H44080	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-80A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
752	EZCV250H44100	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-100A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
753	EZCV250H44125	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-125A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
754	EZCV250H44150	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-150A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
755	EZCV250H44160	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-160A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
756	EZCV250H44175	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-175A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
757	EZCV250H44200	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-200A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
758	EZCV250H44225	Interruptor Automatico-EasyPact EZC250H-225A-100kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
759	EZCV250N3063	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-63A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
760	EZCV250N3080	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-80A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
761	EZCV250N3100	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-100A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
762	EZCV250N3125	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-125A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
763	EZCV250N3150	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-150A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
764	EZCV250N3160	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-160A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
765	EZCV250N3175	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-175A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
766	EZCV250N3200	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-200A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
767	EZCV250N3225	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-225A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
768	EZCV250N3250	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-250A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-3 Polos-50/60Hz
769	EZCV250N4063	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-63A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
770	EZCV250N4080	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-80A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
771	EZCV250N4100	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-100A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
772	EZCV250N4125	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-125A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
773	EZCV250N4150	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-150A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
774	EZCV250N4160	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-160A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
775	EZCV250N4175	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-175A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
776	EZCV250N4200	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-200A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
777	EZCV250N4225	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-225A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
778	EZCV250N4250	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-250A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
779	EZCV250N44063	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-63A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
780	EZCV250N44080	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-80A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
781	EZCV250N44100	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-100A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
782	EZCV250N44125	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-125A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
783	EZCV250N44150	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-150A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
784	EZCV250N44160	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-160A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
785	EZCV250N44175	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-175A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
786	EZCV250N44200	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-200A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
787	EZCV250N44225	Interruptor Automatico-EasyPact EZCV250N-225A-85kA-aislamiento 440V-440VAC-4 Polos-50/60Hz
788	LV429000	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz
789	LV429003	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
790	LV429004	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
791	LV429005	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
792	LV429006	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
793	LV429008	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
794	LV429009	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
795	LV429010	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
796	LV429011	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
797	LV429013	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-15kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz
798	LV429014	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
799	LV429015	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
800	LV429018	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
801	LV429019	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
802	LV429540	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
803	LV429541	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
804	LV429542	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
805	LV429543	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
806	LV429544	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
807	LV429545	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
808	LV429546	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
809	LV429547	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
810	LV429550	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
811	LV429551	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
812	LV429552	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
813	LV429553	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
814	LV429554	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
815	LV429555	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
816	LV429556	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
817	LV429557	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
818	LV429560	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
819	LV429561	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
820	LV429562	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
821	LV429563	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
822	LV429564	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
823	LV429565	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
824	LV429566	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
825	LV429567	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
826	LV429570	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
827	LV429571	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
828	LV429572	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
829	LV429573	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
830	LV429574	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
831	LV429575	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
832	LV429576	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
833	LV429577	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
834	LV429619	Seccionador Automatico-ComPact NSX-100A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC/750DC-2 Polos-50/60Hz
835	LV429620	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
836	LV429621	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
837	LV429622	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
838	LV429623	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
839	LV429624	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
840	LV429625	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
841	LV429626	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
842	LV429627	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
843	LV429629	Seccionador Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
844	LV429630	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
845	LV429630P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
846	LV429631	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
847	LV429631P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
848	LV429632	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
849	LV429632P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
850	LV429633	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
851	LV429633P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
852	LV429634	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
853	LV429634P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
854	LV429635	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
855	LV429635P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
856	LV429636	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
857	LV429636P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
858	LV429637	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
859	LV429637P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
860	LV429639	Seccionador Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
861	LV429640	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
862	LV429641	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
863	LV429642	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
864	LV429643	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
865	LV429644	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
866	LV429645	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
867	LV429646	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
868	LV429647	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
869	LV429650	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
870	LV429651	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
871	LV429652	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
872	LV429653	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
873	LV429654	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
874	LV429655	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
875	LV429656	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
876	LV429657	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
877	LV429660	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
878	LV429661	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
879	LV429662	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
880	LV429663	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
881	LV429664	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
882	LV429665	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
883	LV429666	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
884	LV429667	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
885	LV429670	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
886	LV429670P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
887	LV429671	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
888	LV429671P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
889	LV429672	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
890	LV429672P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
891	LV429673	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
892	LV429673P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
893	LV429674	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
894	LV429674P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
895	LV429675	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
896	LV429675P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
897	LV429676	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
898	LV429676P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
899	LV429677	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
900	LV429677P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
901	LV429680	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
902	LV429681	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
903	LV429682	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
904	LV429683	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
905	LV429684	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
906	LV429685	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
907	LV429686	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
908	LV429687	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
909	LV429690	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
910	LV429691	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
911	LV429692	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
912	LV429693	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
913	LV429694	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
914	LV429695	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
915	LV429696	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
916	LV429697	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
917	LV429700	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
918	LV429701	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
919	LV429702	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
920	LV429703	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
921	LV429704	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
922	LV429705	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
923	LV429706	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
924	LV429707	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
925	LV429740	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
926	LV429741	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
927	LV429742	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
928	LV429743	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
929	LV429744	Interruptor Automatico-ComPact NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
930	LV429745	Interruptor Automatico-ComPact NSX-2.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
931	LV429750	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
932	LV429751	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
933	LV429752	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
934	LV429753	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
935	LV429754	Interruptor Automatico-ComPact NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
936	LV429755	Interruptor Automatico-ComPact NSX-2.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
937	LV429760	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
938	LV429761	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
939	LV429762	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
940	LV429763	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
941	LV429764	Interruptor Automatico-ComPact NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
942	LV429765	Interruptor Automatico-ComPact NSX-2.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
943	LV429770	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
944	LV429770P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
945	LV429772	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
946	LV429772P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
947	LV429775	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
948	LV429777	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
949	LV429780	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
950	LV429782	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
951	LV429785	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
952	LV429787	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
953	LV429790	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
954	LV429792	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
955	LV429793	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
956	LV429794	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
957	LV429795	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
958	LV429797	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
959	LV429800	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
960	LV429802	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
961	LV429803	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
962	LV429804	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
963	LV429805	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
964	LV429807	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
965	LV429825	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
966	LV429827	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
967	LV429828	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
968	LV429830	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
969	LV429832	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
970	LV429833	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
971	LV429835	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
972	LV429837	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
973	LV429838	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
974	LV429840	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
975	LV429840P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
976	LV429841	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
977	LV429841P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
978	LV429842	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
979	LV429842P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
980	LV429843	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
981	LV429843P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
982	LV429844	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
983	LV429844P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
984	LV429845	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
985	LV429845D	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
986	LV429845P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
987	LV429846	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
988	LV429846P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
989	LV429847	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
990	LV429847P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
991	LV429850	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
992	LV429851	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
993	LV429852	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
994	LV429853	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
995	LV429854	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
996	LV429855	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
997	LV429856	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
998	LV429857	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
999	LV429860	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1000	LV429861	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1001	LV429862	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1002	LV429863	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1003	LV429864	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1004	LV429865	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1005	LV429866	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1006	LV429867	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1007	LV429868	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1008	LV429869	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1009	LV429870	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1010	LV429872	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1011	LV429875	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1012	LV429877	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1013	LV429878	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1014	LV429879	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1015	LV429880	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1016	LV429882	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1017	LV429885	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1018	LV429887	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1019	LV429890	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1020	LV429892	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1021	LV429895	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1022	LV429897	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1023	LV429930	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1024	LV429931	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1025	LV429932	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1026	LV429933	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1027	LV429934	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1028	LV429935	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1029	LV429936	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1030	LV429937	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1031	LV429940	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1032	LV429941	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1033	LV429942	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1034	LV429943	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1035	LV429944	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1036	LV429945	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1037	LV429946	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1038	LV429947	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1039	LV429950	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1040	LV429951	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1041	LV429952	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1042	LV429953	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1043	LV429954	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1044	LV429955	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1045	LV429956	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1046	LV429957	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1047	LV429960	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1048	LV429961	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1049	LV429962	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1050	LV429963	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1051	LV429964	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1052	LV429965	Interruptor Automatico-ComPact NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1053	LV429966	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1054	LV429967	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1055	LV429970	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1056	LV429972	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1057	LV429974	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1058	LV429975	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1059	LV429980	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1060	LV429982	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1061	LV429984	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1062	LV429985	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1063	LV430300	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1064	LV430301	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1065	LV430302	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1066	LV430303	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1067	LV430304	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1068	LV430305	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1069	LV430306	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1070	LV430310	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1071	LV430311	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1072	LV430312	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1073	LV430313	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1074	LV430314	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1075	LV430315	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1076	LV430316	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1077	LV430320	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1078	LV430321	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1079	LV430322	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1080	LV430323	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1081	LV430324	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1082	LV430325	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1083	LV430326	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1084	LV430330	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1085	LV430331	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1086	LV430332	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1087	LV430333	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1088	LV430334	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1089	LV430335	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1090	LV430336	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1091	LV430340	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1092	LV430341	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1093	LV430342	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1094	LV430343	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1095	LV430344	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1096	LV430345	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1097	LV430346	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1098	LV430350	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1099	LV430351	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1100	LV430352	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1101	LV430353	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1102	LV430354	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1103	LV430355	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1104	LV430356	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1105	LV430360	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1106	LV430361	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1107	LV430362	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1108	LV430363	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1109	LV430364	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1110	LV430365	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1111	LV430366	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1112	LV430390	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1113	LV430391	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1114	LV430395	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1115	LV430396	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1116	LV430399	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-15kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1117	LV430400	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz
1118	LV430403	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1119	LV430404	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1120	LV430405	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1121	LV430406	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1122	LV430408	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1123	LV430409	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1124	LV430410	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1125	LV430411	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1126	LV430619	Seccionador Automatico-ComPact NSX-160A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC/750DC-2 Polos-50/60Hz
1127	LV430620	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1128	LV430621	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1129	LV430622	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1130	LV430623	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1131	LV430624	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1132	LV430625	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1133	LV430626	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1134	LV430629	Seccionador Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1135	LV430630	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1136	LV430630P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1137	LV430631	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1138	LV430631P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1139	LV430632	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1140	LV430632P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1141	LV430633	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1142	LV430634	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1143	LV430635	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1144	LV430636	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1145	LV430639	Seccionador Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1146	LV430640	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1147	LV430641	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1148	LV430642	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1149	LV430643	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1150	LV430644	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1151	LV430645	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1152	LV430646	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1153	LV430650	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1154	LV430651	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1155	LV430652	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1156	LV430653	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1157	LV430654	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1158	LV430655	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1159	LV430656	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1160	LV430670	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1161	LV430670P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1162	LV430671	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1163	LV430671P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1164	LV430672	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1165	LV430672P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1166	LV430673	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1167	LV430674	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1168	LV430675	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1169	LV430676	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1170	LV430680	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1171	LV430681	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1172	LV430682	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1173	LV430683	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1174	LV430684	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1175	LV430685	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1176	LV430686	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1177	LV430690	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1178	LV430691	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1179	LV430692	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1180	LV430693	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1181	LV430694	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1182	LV430695	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1183	LV430696	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1184	LV430745	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1185	LV430746	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1186	LV430748	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1187	LV430750	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1188	LV430751	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1189	LV430753	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1190	LV430770	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1191	LV430770P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1192	LV430771	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1193	LV430773	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1194	LV430775	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1195	LV430776	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1196	LV430778	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1197	LV430780	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1198	LV430781	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1199	LV430783	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1200	LV430785	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1201	LV430786	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1202	LV430788	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1203	LV430790	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1204	LV430790P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1205	LV430791	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1206	LV430793	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1207	LV430794	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1208	LV430795	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1209	LV430796	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1210	LV430800	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1211	LV430801	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1212	LV430803	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1213	LV430804	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1214	LV430805	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1215	LV430806	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1216	LV430830	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1217	LV430831	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1218	LV430832	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1219	LV430833	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1220	LV430834	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1221	LV430835	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1222	LV430840	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1223	LV430840P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1224	LV430841	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1225	LV430841P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1226	LV430842	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1227	LV430842P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1228	LV430843	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1229	LV430844	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1230	LV430845	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1231	LV430846	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1232	LV430850	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1233	LV430851	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1234	LV430852	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1235	LV430853	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1236	LV430854	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1237	LV430855	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1238	LV430856	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1239	LV430860	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1240	LV430861	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1241	LV430862	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1242	LV430863	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1243	LV430864	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1244	LV430865	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1245	LV430866	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1246	LV430870	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1247	LV430871	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1248	LV430873	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1249	LV430875	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1250	LV430876	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1251	LV430878	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1252	LV430879	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1253	LV430880	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1254	LV430881	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1255	LV430883	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1256	LV430885	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1257	LV430886	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1258	LV430888	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1259	LV430889	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1260	LV430890	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1261	LV430891	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1262	LV430893	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1263	LV430895	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1264	LV430896	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1265	LV430898	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1266	LV430930	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1267	LV430931	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1268	LV430932	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1269	LV430933	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1270	LV430934	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1271	LV430935	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1272	LV430936	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1273	LV430940	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1274	LV430941	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1275	LV430942	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1276	LV430943	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1277	LV430944	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1278	LV430945	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1279	LV430946	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1280	LV430950	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1281	LV430951	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1282	LV430952	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1283	LV430953	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1284	LV430954	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1285	LV430955	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1286	LV430956	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1287	LV430960	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1288	LV430961	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1289	LV430962	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1290	LV430970	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1291	LV430971	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1292	LV430973	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1293	LV430980	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1294	LV430981	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1295	LV430983	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1296	LV430985	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1297	LV430986	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1298	LV430988	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1299	LV430989	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1300	LV430991	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1301	LV430992	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1302	LV430995	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1303	LV430996	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1304	LV430997	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1305	LV431100	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1306	LV431101	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1307	LV431102	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1308	LV431103	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1309	LV431104	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1310	LV431105	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1311	LV431106	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1312	LV431110	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1313	LV431111	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1314	LV431112	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1315	LV431113	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1316	LV431114	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1317	LV431115	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1318	LV431116	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1319	LV431120	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1320	LV431121	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1321	LV431122	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1322	LV431123	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1323	LV431124	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1324	LV431125	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1325	LV431126	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1326	LV431130	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1327	LV431131	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1328	LV431132	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1329	LV431133	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1330	LV431134	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1331	LV431135	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1332	LV431136	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1333	LV431140	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1334	LV431141	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1335	LV431142	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1336	LV431143	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1337	LV431145	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1338	LV431146	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1339	LV431147	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1340	LV431148	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1341	LV431150	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1342	LV431151	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1343	LV431152	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1344	LV431153	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1345	LV431155	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1346	LV431156	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1347	LV431157	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1348	LV431158	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1349	LV431160	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1350	LV431161	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1351	LV431165	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1352	LV431166	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1353	LV431170	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1354	LV431171	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1355	LV431390	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1356	LV431391	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1357	LV431395	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1358	LV431396	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1359	LV431399	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-15kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz
1360	LV431400	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-2 Polos-50/60Hz
1361	LV431403	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1362	LV431404	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1363	LV431404F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1364	LV431405	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1365	LV431406	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1366	LV431406F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1367	LV431408	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1368	LV431409	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1369	LV431409F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1370	LV431410	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1371	LV431411	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1372	LV431411F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1373	LV431619	Seccionador Automatico-ComPact NSX-50A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC/750DC-2 Polos-50/60Hz
1374	LV431620	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1375	LV431621	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1376	LV431622	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1377	LV431623	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1378	LV431624	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1379	LV431625	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1380	LV431626	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1381	LV431627	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1382	LV431628	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1383	LV431629	Seccionador Automatico-ComPact NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1384	LV431630	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1385	LV431630P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1386	LV431631	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1387	LV431631P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1388	LV431632	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1389	LV431632P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1390	LV431633	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1391	LV431634	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1392	LV431635	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1393	LV431636	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1394	LV431637	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1395	LV431638	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1396	LV431639	Seccionador Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1397	LV431640	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1398	LV431641	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1399	LV431642	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1400	LV431643	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1401	LV431644	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1402	LV431645	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1403	LV431646	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1404	LV431650	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1405	LV431651	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1406	LV431652	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1407	LV431653	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1408	LV431654	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1409	LV431655	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1410	LV431656	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1411	LV431670	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1412	LV431671	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1413	LV431671P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1414	LV431672	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1415	LV431673	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1416	LV431674	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1417	LV431675	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1418	LV431676	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1419	LV431680	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1420	LV431681	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1421	LV431682	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1422	LV431683	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1423	LV431684	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1424	LV431685	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1425	LV431686	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1426	LV431690	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1427	LV431691	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1428	LV431692	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1429	LV431693	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1430	LV431694	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1431	LV431695	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1432	LV431696	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1433	LV431710P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1434	LV431748	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1435	LV431749	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1436	LV431752	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1437	LV431753	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1438	LV431756	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1439	LV431757	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1440	LV431770	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1441	LV431770P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1442	LV431771	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1443	LV431772	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1444	LV431774	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1445	LV431780	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1446	LV431781	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1447	LV431782	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1448	LV431784	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1449	LV431790	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1450	LV431790P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1451	LV431791	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1452	LV431792	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1453	LV431794	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1454	LV431795	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1455	LV431796	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1456	LV431797	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1457	LV431798	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1458	LV431800	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1459	LV431801	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1460	LV431802	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1461	LV431804	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1462	LV431805	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1463	LV431806	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1464	LV431807	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1465	LV431808	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1466	LV431830	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1467	LV431830P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1468	LV431831	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1469	LV431831P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1470	LV431832	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1471	LV431832P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1472	LV431833	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1473	LV431834	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1474	LV431835	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1475	LV431836	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1476	LV431840	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1477	LV431841	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1478	LV431842	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1479	LV431843	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1480	LV431844	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1481	LV431845	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1482	LV431846	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1483	LV431850	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1484	LV431851	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1485	LV431852	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1486	LV431853	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1487	LV431854	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1488	LV431855	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1489	LV431856	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1490	LV431860	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1491	LV431861	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1492	LV431862	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1493	LV431863	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1494	LV431865	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1495	LV431866	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1496	LV431867	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1497	LV431868	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1498	LV431870	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1499	LV431871	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1500	LV431872	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1501	LV431873	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1502	LV431875	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1503	LV431876	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1504	LV431877	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1505	LV431878	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1506	LV431880	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1507	LV431881	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1508	LV431882	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1509	LV431883	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1510	LV431885	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1511	LV431886	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1512	LV431887	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1513	LV431888	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1514	LV431890	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1515	LV431895	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1516	LV431900	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1517	LV431901	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1518	LV431902	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1519	LV431903	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1520	LV431904	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1521	LV431905	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1522	LV431906	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1523	LV431910	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1524	LV431911	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1525	LV431912	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1526	LV431913	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1527	LV431914	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1528	LV431915	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1529	LV431916	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1530	LV431930	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1531	LV431931	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1532	LV431932	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1533	LV431933	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1534	LV431934	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1535	LV431935	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1536	LV431936	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1537	LV431940	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1538	LV431941	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1539	LV431942	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1540	LV431943	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1541	LV431944	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1542	LV431945	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1543	LV431946	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1544	LV431950	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1545	LV431951	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1546	LV431952	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1547	LV431953	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1548	LV431954	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1549	LV431955	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1550	LV431956	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1551	LV431960	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1552	LV431961	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1553	LV431962	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1554	LV431963	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1555	LV431964	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1556	LV431965	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1557	LV431966	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1558	LV431970	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1559	LV431971	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1560	LV431972	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1561	LV431974	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1562	LV431975	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1563	LV431976	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1564	LV431977	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1565	LV431978	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1566	LV431980	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1567	LV431981	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1568	LV431982	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1569	LV431984	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1570	LV431985	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1571	LV431986	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1572	LV431987	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1573	LV431988	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1574	LV432403	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1575	LV432403F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1576	LV432404	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1577	LV432404F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1578	LV432405	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1579	LV432408	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1580	LV432408F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1581	LV432409	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1582	LV432409F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1583	LV432410	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1584	LV432413	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1585	LV432414	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1586	LV432415	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1587	LV432416	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1588	LV432676	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1589	LV432676P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1590	LV432677	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1591	LV432678	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1592	LV432679	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1593	LV432682	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1594	LV432683	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1595	LV432685	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1596	LV432686	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1597	LV432693	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1598	LV432693P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1599	LV432694	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1600	LV432695	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1601	LV432695P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1602	LV432696	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1603	LV432699	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1604	LV432700	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1605	LV432701	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1606	LV432702	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1607	LV432707	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1608	LV432708	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1609	LV432709	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1610	LV432710	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1611	LV432731	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1612	LV432732	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1613	LV432733	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1614	LV432734	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1615	LV432748	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1616	LV432749	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1617	LV432750	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1618	LV432756	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-7.1kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1619	LV432757	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-7.1kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1620	LV432775	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1621	LV432776	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1622	LV432777	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1623	LV432803	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1624	LV432803F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1625	LV432804	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1626	LV432804F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1627	LV432805	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1628	LV432808	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1629	LV432808F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1630	LV432809	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1631	LV432809F	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1632	LV432810	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1633	LV432813	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1634	LV432814	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1635	LV432815	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1636	LV432816	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1637	LV432876	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1638	LV432876P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1639	LV432877	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1640	LV432878	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1641	LV432879	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1642	LV432885	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1643	LV432886	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1644	LV432893	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1645	LV432893P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1646	LV432894	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1647	LV432895	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1648	LV432895P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1649	LV432896	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1650	LV432897P	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1651	LV432899	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1652	LV432900	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1653	LV432901	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1654	LV432902	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1655	LV432917	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1656	LV432931	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1657	LV432932	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1658	LV432933	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1659	LV432934	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1660	LV432948	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1661	LV432949	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1662	LV432950	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1663	LV432956	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1664	LV432957	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1665	LV432975	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1666	LV432976	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1667	LV432977	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1668	LV433103	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1669	LV433104	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1670	LV433119	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1671	LV433120	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1672	LV433133	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1673	LV433134	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1674	LV433143	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1675	LV433144	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1676	LV433200	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1677	LV433201	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1678	LV433202	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1679	LV433203	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1680	LV433204	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1681	LV433205	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1682	LV433206	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1683	LV433207	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1684	LV433208	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1685	LV433209	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1686	LV433210	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1687	LV433211	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1688	LV433212	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1689	LV433213	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1690	LV433214	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1691	LV433215	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1692	LV433216	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1693	LV433217	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1694	LV433218	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1695	LV433219	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1696	LV433224	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1697	LV433225	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1698	LV433226	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1699	LV433227	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1700	LV433228	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1701	LV433229	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1702	LV433242	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1703	LV433243	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1704	LV433244	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1705	LV433245	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1706	LV433248	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1707	LV433249	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1708	LV433250	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1709	LV433251	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1710	LV433254	Interruptor Automatico-ComPact NSX-12.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1711	LV433255	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1712	LV433256	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1713	LV433257	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1714	LV433270	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1715	LV433271	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1716	LV433272	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1717	LV433273	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1718	LV433274	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1719	LV433275	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1720	LV433276	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1721	LV433277	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1722	LV433278	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1723	LV433279	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1724	LV433280	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1725	LV433281	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1726	LV433282	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1727	LV433283	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1728	LV433284	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1729	LV433285	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1730	LV433286	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1731	LV433287	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1732	LV433300	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1733	LV433301	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1734	LV433302	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1735	LV433303	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1736	LV433304	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1737	LV433305	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1738	LV433306	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1739	LV433307	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1740	LV433308	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1741	LV433309	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1742	LV433310	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1743	LV433311	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1744	LV433312	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1745	LV433313	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1746	LV433314	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1747	LV433315	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1748	LV433316	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1749	LV433317	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1750	LV433330	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1751	LV433331	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1752	LV433332	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1753	LV433333	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1754	LV433334	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1755	LV433335	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1756	LV433336	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1757	LV433337	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1758	LV433338	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1759	LV433339	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1760	LV433340	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1761	LV433341	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1762	LV433342	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1763	LV433343	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1764	LV433344	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1765	LV433345	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1766	LV433346	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1767	LV433347	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1768	LV433470	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1769	LV433471	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1770	LV433472	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1771	LV433473	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1772	LV433474	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1773	LV433475	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1774	LV433476	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1775	LV433477	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1776	LV433478	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1777	LV433479	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1778	LV433480	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1779	LV433481	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1780	LV433482	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1781	LV433483	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1782	LV433484	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1783	LV433485	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1784	LV433486	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1785	LV433487	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1786	LV433488	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1787	LV433489	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1788	LV433490	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1789	LV433491	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1790	LV433492	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1791	LV433493	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1792	LV433500	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1793	LV433501	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1794	LV433502	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1795	LV433503	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1796	LV433504	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1797	LV433505	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1798	LV433510	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1799	LV433511	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1800	LV433512	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1801	LV433513	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1802	LV433514	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1803	LV433515	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1804	LV433516	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1805	LV433517	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1806	LV433518	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1807	LV433519	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1808	LV433520	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1809	LV433521	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1810	LV433522	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1811	LV433523	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1812	LV433524	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1813	LV433525	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1814	LV433526	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1815	LV433527	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1816	LV433528	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1817	LV433529	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1818	LV433530	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1819	LV433531	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1820	LV433540	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1821	LV433541	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1822	LV433542	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1823	LV433543	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1824	LV433544	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1825	LV433545	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1826	LV433546	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1827	LV433547	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1828	LV433548	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1829	LV433549	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1830	LV433550	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1831	LV433551	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1832	LV433552	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1833	LV433553	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1834	LV433554	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1835	LV433555	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1836	LV433556	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1837	LV433557	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1838	LV433558	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1839	LV433559	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1840	LV433560	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1841	LV433561	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1842	LV433570	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1843	LV433571	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1844	LV433572	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1845	LV433573	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1846	LV433574	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1847	LV433575	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1848	LV433576	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1849	LV433577	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1850	LV433578	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1851	LV433579	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1852	LV433580	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1853	LV433581	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1854	LV433582	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1855	LV433583	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1856	LV433584	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1857	LV433585	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1858	LV433586	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1859	LV433587	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1860	LV433588	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1861	LV433589	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1862	LV433590	Interruptor Automatico-ComPact NSX-150A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1863	LV433591	Interruptor Automatico-ComPact NSX-220A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1864	LV433600	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1865	LV433601	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1866	LV433602	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1867	LV433603	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1868	LV433604	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1869	LV433605	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1870	LV433606	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1871	LV433607	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1872	LV433608	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1873	LV433609	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1874	LV433610	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1875	LV433620	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1876	LV433621	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1877	LV433622	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1878	LV433623	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1879	LV433624	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1880	LV433625	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1881	LV433626	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1882	LV433627	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1883	LV433628	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1884	LV433629	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1885	LV433630	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1886	LV433640	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1887	LV433641	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1888	LV433642	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1889	LV433643	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1890	LV433644	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1891	LV433645	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1892	LV433646	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1893	LV433647	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1894	LV433648	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1895	LV433649	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1896	LV433650	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1897	LV433700	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1898	LV433701	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1899	LV433702	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1900	LV433703	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1901	LV433704	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1902	LV433705	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1903	LV433706	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1904	LV433707	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1905	LV433708	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1906	LV433720	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1907	LV433721	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1908	LV433722	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1909	LV433723	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1910	LV433724	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1911	LV433725	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1912	LV433726	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1913	LV433727	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1914	LV433728	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1915	LV433740	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1916	LV433741	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1917	LV433742	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1918	LV433743	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1919	LV433744	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1920	LV433745	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1921	LV433746	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1922	LV433747	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1923	LV433748	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
1924	LV433810	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1925	LV433811	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1926	LV433812	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1927	LV433813	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1928	LV433814	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1929	LV433815	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1930	LV433816	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1931	LV433818	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1932	LV433819	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1933	LV433820	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1934	LV433821	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1935	LV433822	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1936	LV433823	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1937	LV433824	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1938	LV433826	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1939	LV433827	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1940	LV433828	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1941	LV433829	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1942	LV433830	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1943	LV433831	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1944	LV433832	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1945	LV433834	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1946	LV433835	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1947	LV433836	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1948	LV433837	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1949	LV433838	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1950	LV433839	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1951	LV433840	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1952	LV433842	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1953	LV433843	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1954	LV433844	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1955	LV433845	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1956	LV433846	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1957	LV433847	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1958	LV433848	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1959	LV433849	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1960	LV433850	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1961	LV433851	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1962	LV433852	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1963	LV433853	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1964	LV433854	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1965	LV433855	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1966	LV433856	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1967	LV433857	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1968	LV433858	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1969	LV433859	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1970	LV433860	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1971	LV433861	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1972	LV433862	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1973	LV433863	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1974	LV433864	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1975	LV433865	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1976	LV433866	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1977	LV433867	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1978	LV433868	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1979	LV433869	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1980	LV433870	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1981	LV433871	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1982	LV433872	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1983	LV433934	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1984	LV433935	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1985	LV433936	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1986	LV433937	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1987	LV433938	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1988	LV433939	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1989	LV433940	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1990	LV433941	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1991	LV433942	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1992	LV433943	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
1993	LV433944	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1994	LV433945	Interruptor Automatico-ComPact NSX-570A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1995	LV433949	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
1996	LV434562	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1997	LV434563	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
1998	LV434564	Interruptor Automatico-ComPact NSX-240A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1999	LV434565	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2000	LV434572	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2001	LV434573	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2002	LV434574	Interruptor Automatico-ComPact NSX-240A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2003	LV434575	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2004	LV435003	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2005	LV435004	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2006	LV435007	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2007	LV435008	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2008	LV435011	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2009	LV435013	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2010	LV435016	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2011	LV435018	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2012	LV435021	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2013	LV435023	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2014	LV435026	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2015	LV435028	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2016	LV438003	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2017	LV438008	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2018	LV438018	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2019	LV438019	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2020	LV438081	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-10kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2021	LV438100	Seccionador Automatico-ComPact NSX-100A-2.5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2022	LV438103	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2023	LV438108	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2024	LV438118	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2025	LV438119	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2026	LV438126	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-10kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2027	LV438151	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-7.5kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2028	LV438152	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-7.5kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2029	LV438153	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-7.5kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2030	LV438154	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-7.5kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2031	LV438160	Seccionador Automatico-ComPact NSX-160A-2.5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2032	LV438161	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-10kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2033	LV438201	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-10kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2034	LV438203	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2035	LV438208	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2036	LV438210	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-2.5kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2037	LV438211	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-2.5kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2038	LV438218	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2039	LV438219	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2040	LV438250	Seccionador Automatico-ComPact NSX-200A-2.5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2041	LV438260	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2042	LV438261	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2043	LV438262	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2044	LV438263	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2045	LV438264	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2046	LV438265	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2047	LV438266	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2048	LV438267	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2049	LV438268	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2050	LV438269	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2051	LV438270	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2052	LV438271	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2053	LV438272	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2054	LV438273	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2055	LV438274	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2056	LV438275	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2057	LV438276	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2058	LV438277	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2059	LV438278	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2060	LV438279	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-100kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2061	LV438300	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-2.5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2062	LV438361	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-50kA-aislamiento 750VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2063	LV438362	Interruptor Automatico-ComPact NSX-800A-50kA-aislamiento 750VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2064	LV438363	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1000A-50kA-aislamiento 750VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2065	LV438364	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1200A-50kA-aislamiento 750VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2066	LV438403	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2067	LV438408	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2068	LV438418	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2069	LV438419	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2070	LV438428	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2071	LV438429	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2072	LV438445	Seccionador Automatico-ComPact NSX-400A-36kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2073	LV438451	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2074	LV438452	Interruptor Automatico-ComPact NSX-320A-5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2075	LV438453	Interruptor Automatico-ComPact NSX-400A-5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2076	LV438454	Interruptor Automatico-ComPact NSX-500A-5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2077	LV438470	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2078	LV438471	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2079	LV438503	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-36kA-aislamiento 750VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2080	LV438508	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2081	LV438518	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2082	LV438519	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2083	LV438528	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2084	LV438529	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2085	LV438538	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2086	LV438539	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2087	LV438547	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1000A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2088	LV438548	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1200A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2089	LV438549	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2090	LV438550	Interruptor Automatico-ComPact NSX-800A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2091	LV438551	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1000A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2092	LV438552	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1200A-50kA-aislamiento 600VDC-600VDC-2 Polos-50/60Hz
2093	LV438562	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2094	LV438563	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2095	LV438564	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2096	LV438565	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2097	LV438566	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2098	LV438567	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2099	LV438568	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2100	LV438569	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2101	LV438570	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2102	LV438572	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2103	LV438573	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2104	LV438574	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2105	LV438575	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2106	LV438576	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2107	LV438577	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2108	LV438578	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2109	LV438579	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2110	LV438580	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2111	LV438582	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2112	LV438583	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2113	LV438584	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2114	LV438585	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2115	LV438586	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2116	LV438587	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2117	LV438588	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2118	LV438589	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2119	LV438590	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2120	LV438592	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2121	LV438593	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2122	LV438594	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2123	LV438595	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2124	LV438596	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2125	LV438597	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2126	LV438598	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2127	LV438599	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2128	LV438600	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2129	LV438602	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2130	LV438603	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2131	LV438604	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2132	LV438605	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2133	LV438606	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2134	LV438607	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2135	LV438608	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2136	LV438609	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2137	LV438610	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2138	LV438612	Interruptor Automatico-ComPact NSX-16A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2139	LV438613	Interruptor Automatico-ComPact NSX-20A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2140	LV438614	Interruptor Automatico-ComPact NSX-25A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2141	LV438615	Interruptor Automatico-ComPact NSX-30A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2142	LV438616	Interruptor Automatico-ComPact NSX-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2143	LV438617	Interruptor Automatico-ComPact NSX-50A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2144	LV438618	Interruptor Automatico-ComPact NSX-63A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2145	LV438619	Interruptor Automatico-ComPact NSX-80A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2146	LV438620	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2147	LV438669	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2148	LV438670	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2149	LV438679	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2150	LV438680	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2151	LV438689	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2152	LV438690	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polos-50/60Hz
2153	LV438693	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-25kA-aislamiento 750VAC-277VAC-1 Polos-50/60Hz
2154	LV438694	Interruptor Automatico-ComPact NSX-200A-25kA-aislamiento 750VAC-277VAC-1 Polos-50/60Hz
2155	LV438695	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-25kA-aislamiento 750VAC-277VAC-1 Polos-50/60Hz
2156	LV438699	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2157	LV438700	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2158	LV438709	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2159	LV438710	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2160	LV438719	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2161	LV438720	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
2162	LV438960	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1600A-20kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2163	LV438969	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2164	LV438971	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1000A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2165	LV438972	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1250A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2166	LV438973	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1600A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2167	LV438980	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2168	LV453421	Seccionador Automatico-ComPact NSX-630A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2169	LV453423	Seccionador Automatico-ComPact NSX-800A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2170	LV453425	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1000A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2171	LV453427	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1250A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2172	LV453429	Seccionador Automatico-ComPact NSX-1600A-20kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2173	LV460006	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-36kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2174	LV460016	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2175	LV460026	Interruptor Automatico-ComPact NSX-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2176	LV460029	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2177	LV460031	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2178	LV460032	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2179	LV460040	Interruptor Automatico-ComPact NSX-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2180	LV438010	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100KA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2181	LV438011	Interruptor Automatico-ComPact NSX-100A-100KA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2182	LV438371	Interruptor Automatico-ComPact NSX-1200A-50KA-aislamiento 750VDC-600VDC-4 Polos-50/60Hz
2183	LV438372	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-50KA-aislamiento 750VDC-600VDC-4 Polos-50/60Hz
2184	LV438373	Interruptor Automatico-ComPact NSX-600A-50KA-aislamiento 750VDC-600VDC-3 Polos-50/60Hz
2185	LV438450	Interruptor Automatico-ComPact NSX-250A-10KA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2186	LV438500	Seccionador Automatico-ComPact NSX-500A-10KA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2187	LV438545	Interruptor Automatico-ComPact NSX-630A-50KA-aislamiento 800VDC-750VDC-2 Polos-50/60Hz
2188	LV438546	Interruptor Automatico-ComPact NSX-800A-50KA-aislamiento 800VDC-750VDC-2 Polos-50/60Hz
2189	LV438970	Seccionador Automatico-ComPact NSX-800A-20KA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
2190	28100	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2191	28101	Interruptor Automatico-ComPact NS-50A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2192	28102	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2193	28103	Interruptor Automatico-ComPact NS-12.5A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2194	28104	Interruptor Automatico-ComPact NS-6.3A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2195	28105	Interruptor Automatico-ComPact NS-2.5A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2196	28106	Interruptor Automatico-ComPact NS-1.5A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2197	29005	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2198	29010	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2199	29584	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-1 Polos-50/60Hz
2200	29585	Interruptor Automatico-ComPact NS-16A-50kA-aislamiento 750VAC-250VDC/277VAC-1 Polos-50/60Hz
2201	29588	Interruptor Automatico-ComPact NS-20A-50kA-aislamiento 750VAC-250VDC/277VAC-1 Polos-50/60Hz
2202	29600	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2203	29601	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2204	29605	Interruptor Automatico-ComPact NS-16A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2205	29607	Interruptor Automatico-ComPact NS-30A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2206	29608	Interruptor Automatico-ComPact NS-20A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2207	29610	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2208	29611	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2209	29613	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2210	29624	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2211	29630	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2212	29631	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2213	29632	Interruptor Automatico-ComPact NS-63A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2214	29633	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2215	29634	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2216	29635	Interruptor Automatico-ComPact NS-16A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2217	29636	Interruptor Automatico-ComPact NS-50A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2218	29637	Interruptor Automatico-ComPact NS-32A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2219	29640	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2220	29652	Interruptor Automatico-ComPact NS-63A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2221	29670	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2222	29671	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2223	29673	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2224	29674	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2225	29675	Interruptor Automatico-ComPact NS-16A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2226	29711	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2227	29770	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2228	29856	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2229	30610	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-2 Polos-50/60Hz
2230	30630	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2231	30631	Interruptor Automatico-ComPact NS-125A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2232	30641	Interruptor Automatico-ComPact NS-125A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2233	30650	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2234	30662	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2235	30663	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2236	30670	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2237	30672	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2238	30770	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2239	31330	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2240	31610	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2241	31611	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2242	31614	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2243	31615	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2244	31630	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2245	31631	Interruptor Automatico-ComPact NS-200A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2246	31662	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2247	31663	Interruptor Automatico-ComPact NS-125A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2248	31664	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2249	31670	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2250	31770	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2251	31786	Interruptor Automatico-ComPact NS-200A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2252	31866	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2253	31876	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2254	31886	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2255	32362	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2256	32363	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2257	32364	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2258	32365	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2259	32366	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2260	32384	Interruptor Automatico-ComPact NS-150A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2261	32385	Interruptor Automatico-ComPact NS-150A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2262	32389	Interruptor Automatico-ComPact NS-150A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2263	32394	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2264	32395	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2265	32399	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2266	32405	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2267	32406	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2268	32410	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2269	32670	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 1250VAC-1150VAC-3 Polos-50/60Hz
2270	32671	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 1250VAC-1150VAC-3 Polos-50/60Hz
2271	32672	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 1250VAC-1150VAC-3 Polos-50/60Hz
2272	32673	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 1250VAC-1150VAC-3 Polos-50/60Hz
2273	32680	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2274	32681	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2275	32684	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2276	32685	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2277	32693	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2278	32695	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2279	32697	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2280	32742	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2281	32743	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2282	32745	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2283	32746	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2284	32750	Interruptor Automatico-ComPact NS-320A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2285	32751	Interruptor Automatico-ComPact NS-320A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2286	32753	Seccionador Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 1250VAC-1150VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2287	32756	Seccionador Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-3 Polos-50/60Hz
2288	32811	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2289	32812	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2290	32817	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2291	32818	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2292	32819	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2293	32820	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2294	32893	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2295	32895	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2296	32897	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2297	32942	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2298	32943	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2299	32944	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2300	32945	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2301	32946	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2302	32947	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2303	32973	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2304	32974	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2305	32976	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2306	32977	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2307	33001	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2308	33002	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2309	33005	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2310	33006	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2311	33009	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2312	33010	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2313	33024	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2314	33025	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2315	33026	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2316	33027	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2317	33030	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2318	33031	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2319	33205	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2320	33206	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2321	33220	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2322	33221	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2323	33222	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2324	33223	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2325	33224	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2326	33225	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2327	33226	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2328	33227	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2329	33228	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2330	33229	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2331	33230	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2332	33231	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2333	33232	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2334	33233	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2335	33234	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2336	33235	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2337	33236	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2338	33237	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2339	33238	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2340	33239	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2341	33240	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2342	33241	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2343	33242	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2344	33243	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2345	33244	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2346	33245	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2347	33246	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2348	33247	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2349	33248	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2350	33249	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2351	33250	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2352	33251	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2353	33253	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2354	33254	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2355	33255	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2356	33257	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2357	33258	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2358	33259	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2359	33260	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2360	33261	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2361	33263	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2362	33264	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2363	33265	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2364	33267	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2365	33268	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2366	33269	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2367	33270	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2368	33271	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2369	33272	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2370	33274	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2371	33275	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2372	33276	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2373	33280	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2374	33281	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2375	33282	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2376	33284	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2377	33285	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2378	33286	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2379	33290	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2380	33291	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2381	33292	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2382	33294	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2383	33295	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2384	33296	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2385	33300	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2386	33301	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2387	33304	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2388	33305	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2389	33310	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2390	33311	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2391	33314	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2392	33315	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2393	33320	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2394	33321	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2395	33322	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2396	33323	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2397	33324	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2398	33325	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2399	33326	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2400	33327	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2401	33328	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2402	33329	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2403	33330	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2404	33331	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2405	33332	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2406	33333	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2407	33334	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2408	33335	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2409	33336	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2410	33337	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2411	33338	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2412	33339	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2413	33340	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2414	33341	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2415	33342	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2416	33343	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2417	33344	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2418	33345	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2419	33346	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2420	33347	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2421	33348	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2422	33349	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2423	33350	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2424	33351	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2425	33353	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2426	33354	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2427	33355	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2428	33357	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2429	33358	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2430	33359	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2431	33360	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2432	33361	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2433	33363	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2434	33364	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2435	33365	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2436	33367	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2437	33368	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2438	33369	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2439	33370	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2440	33371	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2441	33372	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2442	33374	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2443	33375	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2444	33376	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2445	33380	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2446	33381	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2447	33382	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2448	33384	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2449	33385	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2450	33386	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2451	33390	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2452	33391	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2453	33392	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2454	33394	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2455	33395	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2456	33396	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2457	33400	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2458	33401	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2459	33404	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2460	33405	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2461	33410	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2462	33411	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2463	33414	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2464	33415	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2465	33420	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2466	33421	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2467	33422	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2468	33423	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2469	33424	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2470	33425	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2471	33426	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2472	33427	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2473	33428	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2474	33429	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2475	33430	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2476	33431	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2477	33432	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2478	33433	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2479	33434	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2480	33435	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2481	33436	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2482	33437	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2483	33438	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2484	33439	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2485	33440	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2486	33441	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2487	33442	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2488	33443	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2489	33444	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2490	33445	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2491	33446	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2492	33447	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2493	33448	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2494	33449	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2495	33450	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2496	33451	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2497	33452	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2498	33453	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2499	33454	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2500	33455	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2501	33456	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2502	33457	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2503	33458	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2504	33459	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2505	33460	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2506	33461	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2507	33462	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2508	33463	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2509	33464	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2510	33465	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2511	33466	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2512	33467	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2513	33468	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2514	33469	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2515	33470	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2516	33471	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2517	33472	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2518	33473	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2519	33474	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2520	33475	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2521	33476	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2522	33477	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2523	33478	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2524	33479	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2525	33480	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2526	33481	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2527	33482	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2528	33483	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2529	33484	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2530	33485	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2531	33486	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2532	33487	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2533	33488	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2534	33489	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2535	33490	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2536	33491	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2537	33492	Seccionador Automatico-ComPact NS-800A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2538	33493	Seccionador Automatico-ComPact NS-1000A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2539	33494	Seccionador Automatico-ComPact NS-1250A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2540	33495	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-52kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2541	33497	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2542	33498	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2543	33499	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2544	33500	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2545	33501	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2546	33502	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2547	33516	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2548	33517	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2549	33518	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2550	33519	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2551	33520	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2552	33521	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2553	33522	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2554	33523	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2555	33524	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2556	33526	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2557	33527	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2558	33528	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2559	33546	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2560	33547	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2561	33548	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2562	33549	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2563	33550	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2564	33551	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2565	33552	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2566	33553	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2567	33554	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2568	33555	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2569	33556	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2570	33557	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2571	33558	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2572	33559	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2573	33560	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2574	33561	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2575	33562	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2576	33563	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2577	33564	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2578	33565	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2579	33566	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2580	33567	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2581	33568	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2582	33569	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2583	33570	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2584	33571	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2585	33886	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2586	33887	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2587	33888	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2588	33889	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2589	33893	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2590	33894	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2591	33896	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2592	33901	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2593	33909	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2594	33916	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2595	33917	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2596	33918	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2597	33919	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2598	33922	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2599	33923	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2600	33924	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2601	33925	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2602	33926	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2603	33927	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2604	33928	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2605	33941	Seccionador Automatico-ComPact NS-3200A-65kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2606	33942	Seccionador Automatico-ComPact NS-3200A-65kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2607	33943	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2608	34000	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2609	34001	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2610	34003	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2611	34004	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2612	34006	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2613	34007	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2614	34009	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2615	34010	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2616	34012	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2617	34013	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2618	34015	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2619	34016	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2620	34018	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2621	34019	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2622	34021	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2623	34022	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2624	34024	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2625	34025	Seccionador Automatico-ComPact NS-1600A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2626	34027	Seccionador Automatico-ComPact NS-2000A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2627	34028	Seccionador Automatico-ComPact NS-2000A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2628	34030	Seccionador Automatico-ComPact NS-2500A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2629	34031	Seccionador Automatico-ComPact NS-2500A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2630	34033	Seccionador Automatico-ComPact NS-3200A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2631	34034	Seccionador Automatico-ComPact NS-3200A-135kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2632	34390	Seccionador Automatico-ComPact NS-630A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC--50/60Hz
2633	34391	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC--50/60Hz
2634	34400	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2635	34401	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2636	34402	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2637	34403	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2638	34404	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2639	34405	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2640	34406	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2641	34407	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2642	34408	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2643	34409	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2644	34410	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2645	34411	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2646	34412	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2647	34413	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2648	34414	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2649	34415	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2650	34416	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2651	34417	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2652	34418	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2653	34419	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2654	34420	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2655	34421	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2656	34422	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2657	34423	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2658	34424	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2659	34425	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2660	34426	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2661	34427	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2662	34428	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2663	34429	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2664	34430	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2665	34431	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2666	34432	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2667	34433	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2668	34434	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2669	34435	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2670	34436	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2671	34437	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2672	34438	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2673	34439	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2674	34490	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2675	34492	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-65kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2676	34562	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2677	34563	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2678	34564	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2679	34565	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-10kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
2680	34572	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-85kA-aislamiento 750VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
2681	34573	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2682	34574	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-85kA-aislamiento 750VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2683	34575	Interruptor Automatico-ComPact NS-400A-85kA-aislamiento 750VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
2684	34711	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2685	34712	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-85kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
2686	35851	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-90kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2687	35853	Interruptor Automatico-ComPact NS-50A-90kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2688	35854	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2689	35856	Interruptor Automatico-ComPact NS-25A-90kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2690	35857	Interruptor Automatico-ComPact NS-16A-90kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2691	35890	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2692	35930	Interruptor Automatico-ComPact NS-250A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2693	48952	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2694	48953	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2695	48955	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2696	48956	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2697	48967	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2698	48968	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2699	48971	Interruptor Automatico-ComPact NS-630A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2700	48972	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2701	29005MA100	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2702	29005MA50	Interruptor Automatico-ComPact NS-50A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2703	2910ML	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2704	30671S	Interruptor Automatico-ComPact NS-125A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2705	30672S	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2706	30673S	Interruptor Automatico-ComPact NS-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2707	30790S	Interruptor Automatico-ComPact NS-160A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2708	30791S	Interruptor Automatico-ComPact NS-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2709	30793S	Interruptor Automatico-ComPact NS-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
2710	32751SPDR	Interruptor Automatico-ComPact NS-320A-200kA-aislamiento 750VAC-690VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
2711	LV833025	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2712	NS2500H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2713	ZP0NS08N3M20FIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2714	ZP0NS10N3M20FIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2715	ZP0NS10N3M60EFIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2716	ZP0NS12H4M20FIM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2717	ZP0NS12M_B	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2718	ZP0NS12N3M20FIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2719	ZP0NS12N4M20FIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2720	ZP0NS16H3M20FIEM7	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2721	ZP0NS16H4M20FIM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2722	64041	Bloque de disparo-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2723	64042	Bloque de disparo-ComPact NS-800A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2724	33944	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-125kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2725	NS1000H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2726	NS1000H2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2727	NS1000H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2728	NS1000H6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2729	NS1000N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2730	NS1000N2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2731	NS1000N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2732	NS1000N6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1000A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2733	NS1250H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2734	NS1250H2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2735	NS1250H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2736	NS1250H6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2737	NS1250N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2738	NS1250N2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2739	NS1250N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2740	NS1250N6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1250A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2741	NS1600H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2742	NS1600H2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2743	NS1600H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2744	NS1600H6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2745	NS1600N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2746	NS1600N2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2747	NS1600N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2748	NS1600N6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-1600A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2749	NS2000H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-125KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2750	NS2000H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-125KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2751	NS2000N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2752	NS2000N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2000A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2753	NS2500H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-125KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2754	NS2500N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2755	NS2500N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-2500A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2756	NS3200H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-125KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2757	NS3200H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-125KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2758	NS3200N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2759	NS3200N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-3200A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2760	NS800H2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2761	NS800H2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2762	NS800H6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2763	NS800H6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-70KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2764	NS800N2.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2765	NS800N2.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2766	NS800N6.0EM	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-85KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2767	NS800N6.0EN	Interruptor Automatico-ComPact NS-800A-50KA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2768	LV426100	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2769	LV426101	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2770	LV426102	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2771	LV426103	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2772	LV426104	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2773	LV426105	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2774	LV426106	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2775	LV426107	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2776	LV426108	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2777	LV426109	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2778	LV426110	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2779	LV426111	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2780	LV426112	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2781	LV426113	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2782	LV426114	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2783	LV426115	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2784	LV426116	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2785	LV426117	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2786	LV426118	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2787	LV426119	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2788	LV426120	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2789	LV426121	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2790	LV426122	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2791	LV426123	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2792	LV426124	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2793	LV426125	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2794	LV426126	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2795	LV426127	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2796	LV426128	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2797	LV426129	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2798	LV426150	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2799	LV426151	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2800	LV426152	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2801	LV426153	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2802	LV426154	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2803	LV426155	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2804	LV426156	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2805	LV426157	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2806	LV426158	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2807	LV426159	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2808	LV426160	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2809	LV426161	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2810	LV426162	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2811	LV426163	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2812	LV426164	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2813	LV426165	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2814	LV426166	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2815	LV426167	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2816	LV426168	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2817	LV426169	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2818	LV426170	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2819	LV426171	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2820	LV426172	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2821	LV426173	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2822	LV426174	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2823	LV426175	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2824	LV426176	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2825	LV426177	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2826	LV426178	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2827	LV426179	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2828	LV426200	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2829	LV426201	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2830	LV426202	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2831	LV426203	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2832	LV426204	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2833	LV426205	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2834	LV426206	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2835	LV426207	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2836	LV426208	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2837	LV426209	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2838	LV426210	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2839	LV426211	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2840	LV426212	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2841	LV426213	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2842	LV426214	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2843	LV426215	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2844	LV426216	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2845	LV426217	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2846	LV426218	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2847	LV426219	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2848	LV426220	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2849	LV426221	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2850	LV426222	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2851	LV426223	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2852	LV426224	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2853	LV426225	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2854	LV426226	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2855	LV426227	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2856	LV426228	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2857	LV426229	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2858	LV426250	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2859	LV426251	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2860	LV426252	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2861	LV426253	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2862	LV426254	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2863	LV426255	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2864	LV426256	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2865	LV426257	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2866	LV426258	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2867	LV426259	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2868	LV426260	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2869	LV426261	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2870	LV426262	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2871	LV426263	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2872	LV426264	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2873	LV426265	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2874	LV426266	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2875	LV426267	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2876	LV426268	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2877	LV426269	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2878	LV426270	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2879	LV426271	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2880	LV426272	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2881	LV426273	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2882	LV426274	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2883	LV426275	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2884	LV426276	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2885	LV426277	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2886	LV426278	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2887	LV426279	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2888	LV426300	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2889	LV426301	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2890	LV426302	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2891	LV426303	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2892	LV426304	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2893	LV426305	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2894	LV426306	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2895	LV426307	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2896	LV426308	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2897	LV426309	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2898	LV426310	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2899	LV426311	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2900	LV426312	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2901	LV426313	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2902	LV426314	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2903	LV426315	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2904	LV426316	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2905	LV426317	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2906	LV426318	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2907	LV426319	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2908	LV426320	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2909	LV426321	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2910	LV426322	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2911	LV426323	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2912	LV426324	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2913	LV426325	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2914	LV426326	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2915	LV426327	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2916	LV426328	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2917	LV426329	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2918	LV426350	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2919	LV426351	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2920	LV426352	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2921	LV426353	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2922	LV426354	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2923	LV426355	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2924	LV426356	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2925	LV426357	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2926	LV426358	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2927	LV426359	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2928	LV426360	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2929	LV426361	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2930	LV426362	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2931	LV426363	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2932	LV426364	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2933	LV426365	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2934	LV426366	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2935	LV426367	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2936	LV426368	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2937	LV426369	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2938	LV426370	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2939	LV426371	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2940	LV426372	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2941	LV426373	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2942	LV426374	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2943	LV426375	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2944	LV426376	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2945	LV426377	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2946	LV426378	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2947	LV426379	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2948	LV426400	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2949	LV426401	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2950	LV426402	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2951	LV426403	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2952	LV426404	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2953	LV426405	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2954	LV426406	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2955	LV426407	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2956	LV426408	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2957	LV426409	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2958	LV426410	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2959	LV426411	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2960	LV426412	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2961	LV426413	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2962	LV426414	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2963	LV426415	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2964	LV426416	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2965	LV426417	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2966	LV426418	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2967	LV426419	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2968	LV426420	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2969	LV426421	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2970	LV426422	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2971	LV426423	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2972	LV426424	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2973	LV426425	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2974	LV426426	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2975	LV426427	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2976	LV426428	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2977	LV426429	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2978	LV426450	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2979	LV426451	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2980	LV426452	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2981	LV426453	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2982	LV426454	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2983	LV426455	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2984	LV426456	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2985	LV426457	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2986	LV426458	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2987	LV426459	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
2988	LV426460	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
2989	LV426461	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2990	LV426462	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2991	LV426463	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2992	LV426464	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2993	LV426465	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2994	LV426466	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2995	LV426467	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2996	LV426468	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2997	LV426469	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2998	LV426470	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
2999	LV426471	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3000	LV426472	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3001	LV426473	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3002	LV426474	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3003	LV426475	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3004	LV426476	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3005	LV426477	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3006	LV426478	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3007	LV426479	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3008	LV426500	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3009	LV426501	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3010	LV426502	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3011	LV426503	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3012	LV426504	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3013	LV426505	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3014	LV426506	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3015	LV426507	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3016	LV426508	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3017	LV426509	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3018	LV426510	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3019	LV426511	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3020	LV426512	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3021	LV426513	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3022	LV426514	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3023	LV426515	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3024	LV426516	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3025	LV426517	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3026	LV426518	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3027	LV426519	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3028	LV426520	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3029	LV426521	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3030	LV426522	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3031	LV426523	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3032	LV426524	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3033	LV426525	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3034	LV426526	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3035	LV426527	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3036	LV426528	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3037	LV426529	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3038	LV426550	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3039	LV426551	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3040	LV426552	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3041	LV426553	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3042	LV426554	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3043	LV426555	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3044	LV426556	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3045	LV426557	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3046	LV426558	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3047	LV426559	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3048	LV426560	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3049	LV426561	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3050	LV426562	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3051	LV426563	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3052	LV426564	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3053	LV426565	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3054	LV426566	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3055	LV426567	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3056	LV426568	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3057	LV426569	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3058	LV426570	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3059	LV426571	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3060	LV426572	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3061	LV426573	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3062	LV426574	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3063	LV426575	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3064	LV426576	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3065	LV426577	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3066	LV426578	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-125A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3067	LV426579	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3068	LV426600	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3069	LV426601	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3070	LV426602	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3071	LV426610	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3072	LV426611	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3073	LV426612	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3074	LV426650	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3075	LV426651	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3076	LV426652	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3077	LV426660	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3078	LV426661	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3079	LV426662	Seccionador Automatico-ComPact NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3080	LV426700	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3081	LV426701	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3082	LV426702	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3083	LV426703	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3084	LV426705	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3085	LV426706	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3086	LV426707	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3087	LV426708	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3088	LV426710	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3089	LV426711	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3090	LV426712	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3091	LV426713	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3092	LV426715	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3093	LV426716	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3094	LV426717	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3095	LV426718	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3096	LV426720	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3097	LV426721	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3098	LV426722	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3099	LV426723	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3100	LV426725	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3101	LV426726	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3102	LV426727	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3103	LV426728	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3104	LV426730	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3105	LV426731	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3106	LV426732	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3107	LV426733	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3108	LV426735	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3109	LV426736	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3110	LV426737	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3111	LV426738	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3112	LV426740	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3113	LV426741	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3114	LV426742	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3115	LV426743	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3116	LV426745	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3117	LV426746	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3118	LV426747	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3119	LV426748	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3120	LV426750	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3121	LV426751	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3122	LV426752	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3123	LV426753	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3124	LV426755	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3125	LV426756	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3126	LV426757	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3127	LV426758	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3128	LV426760	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3129	LV426761	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3130	LV426762	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3131	LV426763	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3132	LV426765	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3133	LV426766	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3134	LV426767	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3135	LV426768	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3136	LV426770	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3137	LV426771	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3138	LV426772	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3139	LV426773	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3140	LV426775	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3141	LV426776	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3142	LV426777	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3143	LV426778	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3144	LV426780	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3145	LV426781	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3146	LV426782	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3147	LV426783	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3148	LV426785	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3149	LV426786	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3150	LV426787	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3151	LV426788	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3152	LV426790	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3153	LV426791	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3154	LV426792	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3155	LV426793	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
3156	LV426795	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3157	LV426796	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3158	LV426797	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3159	LV426798	Interruptor Automatico-ComPact NSXm-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3160	28900	Seccionador-ComPact INS-40A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3161	28901	Seccionador-ComPact INS-40A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3162	28902	Seccionador-ComPact INS-63A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3163	28903	Seccionador-ComPact INS-63A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3164	28904	Seccionador-ComPact INS-80A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3165	28905	Seccionador-ComPact INS-80A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3166	28907	Seccionador-ComPact INS-80A-15kA-aislamiento 600VDC-600VDC-4 Polos-50/60Hz
3167	28908	Seccionador-ComPact INS-100A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3168	28909	Seccionador-ComPact INS-100A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3169	28910	Seccionador-ComPact INS-125A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3170	28911	Seccionador-ComPact INS-125A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3171	28912	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3172	28913	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3173	28916	Seccionador-ComPact INS-40A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3174	28917	Seccionador-ComPact INS-40A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3175	28918	Seccionador-ComPact INS-63A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3176	28919	Seccionador-ComPact INS-63A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3177	28920	Seccionador-ComPact INS-80A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3178	28921	Seccionador-ComPact INS-80A-15kA-aislamiento 690VAC-500VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3179	28924	Seccionador-ComPact INS-100A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3180	28925	Seccionador-ComPact INS-100A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3181	28926	Seccionador-ComPact INS-125A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3182	28927	Seccionador-ComPact INS-125A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3183	28928	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3184	28929	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3185	28994	Seccionador-ComPact INS-40A-100kA-aislamiento 690VAC-600VAC-3 Polos-50/60Hz
3186	28995	Seccionador-ComPact INS-40A-100kA-aislamiento 690VAC-600VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3187	28996	Seccionador-ComPact INS-60A-100kA-aislamiento 690VAC-600VAC-3 Polos-50/60Hz
3188	28997	Seccionador-ComPact INS-60A-100kA-aislamiento 690VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3189	28998	Seccionador-ComPact INS-80A-100kA-aislamiento 690VAC-600VAC-3 Polos-50/60Hz
3190	28999	Seccionador-ComPact INS-80A-100kA-aislamiento 690VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
3191	31100	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3192	31101	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3193	31102	Seccionador-ComPact INS-200 A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3194	31103	Seccionador-ComPact INS-200 A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3195	31104	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3196	31105	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3197	31106	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3198	31107	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3199	31108	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3200	31109	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3201	31110	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3202	31111	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3203	31112	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3204	31113	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3205	31114	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3206	31115	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3207	31118	Seccionador-ComPact INS-250A-100kA-aislamiento 800VAC-600VAC-3 Polos-50/60Hz
3208	31119	Seccionador-ComPact INS-250A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3209	31120	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3210	31121	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3211	31122	Seccionador-ComPact INS-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3212	31123	Seccionador-ComPact INS-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3213	31124	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3214	31125	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3215	31126	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3216	31127	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3217	31128	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3218	31129	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3219	31130	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3220	31131	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3221	31132	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3222	31133	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3223	31134	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3224	31135	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3225	31136	Seccionador-ComPact INS-400A-100kA-aislamiento 800VAC-600VAC-3 Polos-50/60Hz
3226	31137	Seccionador-ComPact INS-400A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3227	31140	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3228	31141	Seccionador-ComPact INS-100A-30kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3229	31142	Seccionador-ComPact INS-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3230	31143	Seccionador-ComPact INS-200A-30kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3231	31144	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3232	31145	Seccionador-ComPact INS-160A-30kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3233	31146	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3234	31147	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3235	31148	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
3236	31149	Seccionador-ComPact INS-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3237	31150	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
3238	31151	Seccionador-ComPact INS-400A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3239	31152	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
3240	31153	Seccionador-ComPact INS-500A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3241	31154	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-3 Polos-50/60Hz
3242	31155	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-750VAC/750VDC-4 Polos-50/60Hz
3243	31331	Seccionador-ComPact INS-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3244	31332	Seccionador-ComPact INS-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3245	31333	Seccionador-ComPact INS-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3246	31334	Seccionador-ComPact INS-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3247	31335	Seccionador-ComPact INS-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3248	31336	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3249	31337	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3250	31338	Seccionador-ComPact INS-2000A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3251	31339	Seccionador-ComPact INS-2000A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3252	31340	Seccionador-ComPact INS-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3253	31341	Seccionador-ComPact INS-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3254	31342	Seccionador-ComPact INS-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3255	31343	Seccionador-ComPact INS-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3256	31344	Seccionador-ComPact INS-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3257	31345	Seccionador-ComPact INS-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3258	31346	Seccionador-ComPact INS-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3259	31347	Seccionador-ComPact INS-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3260	31348	Seccionador-ComPact INS-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3261	31349	Seccionador-ComPact INS-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3262	31350	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3263	31351	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3264	31356	Seccionador-ComPact INS-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3265	31357	Seccionador-ComPact INS-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3266	LV428989	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
3267	LV428990	Seccionador-ComPact INS-160A-20kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
3268	LV431000	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3269	LV431001	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3270	LV431002	Seccionador-ComPact INS-250A-30kA-aislamiento 800VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3271	LV431003	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3272	LV431004	Seccionador-ComPact INS-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3273	LV431213	Seccionador-ComPact INS-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-4 Polos-50/60Hz
3274	LV431250	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3275	LV431251	Seccionador-ComPact INS-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3276	LV431252	Seccionador-ComPact INS-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3277	31160	Seccionador-ComPact INV-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3278	31161	Seccionador-ComPact INV-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3279	31162	Seccionador-ComPact INV-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3280	31163	Seccionador-ComPact INV-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3281	31164	Seccionador-ComPact INV-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3282	31165	Seccionador-ComPact INV-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3283	31166	Seccionador-ComPact INV-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3284	31167	Seccionador-ComPact INV-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3285	31168	Seccionador-ComPact INV-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3286	31169	Seccionador-ComPact INV-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3287	31170	Seccionador-ComPact INV-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3288	31171	Seccionador-ComPact INV-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3289	31172	Seccionador-ComPact INV-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3290	31173	Seccionador-ComPact INV-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3291	31174	Seccionador-ComPact INV-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3292	31175	Seccionador-ComPact INV-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3293	31180	Seccionador-ComPact INV-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3294	31181	Seccionador-ComPact INV-100A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3295	31182	Seccionador-ComPact INV-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3296	31183	Seccionador-ComPact INV-200A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3297	31184	Seccionador-ComPact INV-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3298	31185	Seccionador-ComPact INV-160A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3299	31186	Seccionador-ComPact INV-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3300	31187	Seccionador-ComPact INV-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3301	31188	Seccionador-ComPact INV-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3302	31189	Seccionador-ComPact INV-320A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3303	31190	Seccionador-ComPact INV-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3304	31191	Seccionador-ComPact INV-400A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3305	31192	Seccionador-ComPact INV-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3306	31193	Seccionador-ComPact INV-500A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3307	31194	Seccionador-ComPact INV-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3308	31195	Seccionador-ComPact INV-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3309	31358	Seccionador-ComPact INV-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3310	31359	Seccionador-ComPact INV-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3311	31360	Seccionador-ComPact INV-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3312	31361	Seccionador-ComPact INV-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3313	31362	Seccionador-ComPact INV-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3314	31363	Seccionador-ComPact INV-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3315	31364	Seccionador-ComPact INV-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3316	31365	Seccionador-ComPact INV-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3317	31366	Seccionador-ComPact INV-2000A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3318	31367	Seccionador-ComPact INV-2000A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3319	31368	Seccionador-ComPact INV-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3320	31369	Seccionador-ComPact INV-2500A-105kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3321	31370	Seccionador-ComPact INV-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3322	31371	Seccionador-ComPact INV-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3323	31372	Seccionador-ComPact INV-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3324	31373	Seccionador-ComPact INV-800A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3325	31374	Seccionador-ComPact INV-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3326	31375	Seccionador-ComPact INV-1000A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3327	31376	Seccionador-ComPact INV-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3328	31377	Seccionador-ComPact INV-1250A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3329	31378	Seccionador-ComPact INV-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3330	31379	Seccionador-ComPact INV-1600A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3331	31387	Seccionador Automatico-ComPact INV-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/125VDC-3 Polos-50/60Hz
3332	31388	Seccionador Automatico-ComPact INV-630A-75kA-aislamiento 1000VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3333	LV431006	Seccionador-Compact INV-250A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3334	LV431007	Seccionador-Compact INV-250A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3335	LV431009	Seccionador-Compact INV-630A-50kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-3 Polos-50/60Hz
3336	LV431010	Seccionador-Compact INV-630A-30kA-aislamiento 750VAC-690VAC/250VDC-4 Polos-50/60Hz
3337	BDA140151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3338	BDA140201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3339	BDA140251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3340	BDA140301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3341	BDA140351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3342	BDA140401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3343	BDA140451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3344	BDA140501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3345	BDA140601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3346	BDA140701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3347	BDA140801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3348	BDA140901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3349	BDA141001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3350	BDA141101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3351	BDA141251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3352	BDA160151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3353	BDA160201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3354	BDA160251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3355	BDA160301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3356	BDA160351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3357	BDA160401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3358	BDA160451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3359	BDA160501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3360	BDA160601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3361	BDA160701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3362	BDA160801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3363	BDA160901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3364	BDA161001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3365	BDA161101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3366	BDA161251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3367	BDA24015Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3368	BDA24020Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3369	BDA24025Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3370	BDA24035Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3371	BDA24040Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3372	BDA24045Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3373	BDA24060Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3374	BDA24070Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3375	BDA24080Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3376	BDA24090Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3377	BDA24100Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3378	BDA24110Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3379	BDA24125Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3380	BDA260151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3381	BDA260201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3382	BDA260251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3383	BDA260301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3384	BDA260351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3385	BDA260401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3386	BDA260451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3387	BDA260501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3388	BDA260601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3389	BDA260701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3390	BDA260801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3391	BDA260901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3392	BDA261001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3393	BDA261101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3394	BDA261251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3395	BDA34015Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3396	BDA34020Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3397	BDA34025Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3398	BDA34030Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3399	BDA34035Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3400	BDA34040Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3401	BDA34045Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3402	BDA34050Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3403	BDA34060Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3404	BDA34070Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3405	BDA34080Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3406	BDA34090Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3407	BDA34100Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3408	BDA34110Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3409	BDA34125Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3410	BDA36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3411	BDA36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3412	BDA36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3413	BDA36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3414	BDA36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3415	BDA36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3416	BDA36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3417	BDA36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3418	BDA36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3419	BDA36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3420	BDA36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3421	BDA36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3422	BDA36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3423	BDA36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3424	BDA36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3425	BDF16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3426	BDF16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3427	BDF16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3428	BDF16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3429	BDF16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3430	BDF16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3431	BDF16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3432	BDF16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3433	BDF16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3434	BDF16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3435	BDF16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3436	BDF16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3437	BDF16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3438	BDF16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3439	BDF16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3440	BDF26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3441	BDF26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3442	BDF26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3443	BDF26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3444	BDF26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3445	BDF26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3446	BDF26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3447	BDF26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3448	BDF26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3449	BDF26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3450	BDF26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3451	BDF26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3452	BDF26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3453	BDF26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3454	BDF26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3455	BDF36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3456	BDF36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3457	BDF36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3458	BDF36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3459	BDF36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3460	BDF36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3461	BDF36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3462	BDF36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3463	BDF36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3464	BDF36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3465	BDF36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3466	BDF36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3467	BDF36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3468	BDF36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3469	BDF36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3470	BDF46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3471	BDF46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3472	BDF46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3473	BDF46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3474	BDF46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3475	BDF46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3476	BDF46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3477	BDF46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3478	BDF46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3479	BDF46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3480	BDF46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3481	BDF46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3482	BDF46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3483	BDF46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3484	BDF46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3485	BDL16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3486	BDL16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3487	BDL16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3488	BDL16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3489	BDL16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3490	BDL16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3491	BDL16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3492	BDL16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3493	BDL16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3494	BDL16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3495	BDL16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3496	BDL16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3497	BDL16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3498	BDL16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3499	BDL16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3500	BDL26000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3501	BDL26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3502	BDL26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3503	BDL26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3504	BDL26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3505	BDL26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3506	BDL26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3507	BDL26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3508	BDL26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3509	BDL26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3510	BDL26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3511	BDL26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3512	BDL26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3513	BDL26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3514	BDL26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3515	BDL26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3516	BDL36000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3517	BDL36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3518	BDL36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3519	BDL36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3520	BDL36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3521	BDL36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3522	BDL36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3523	BDL36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3524	BDL36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3525	BDL36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3526	BDL36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3527	BDL36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3528	BDL36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3529	BDL36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3530	BDL36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3531	BDL36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3532	BDL46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3533	BDL46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3534	BDL46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3535	BDL46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3536	BDL46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3537	BDL46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3538	BDL46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3539	BDL46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3540	BDL46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3541	BDL46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3542	BDL46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3543	BDL46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3544	BDL46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3545	BDL46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3546	BDL46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-25kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3547	BGA140151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3548	BGA140201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3549	BGA140251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3550	BGA140301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3551	BGA140351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3552	BGA140401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3553	BGA140451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3554	BGA140501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3555	BGA140601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3556	BGA140701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3557	BGA140801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3558	BGA140901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3559	BGA141001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3560	BGA141101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3561	BGA141251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-480VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3562	BGA160151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3563	BGA160201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3564	BGA160251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3565	BGA160301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3566	BGA160351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3567	BGA160401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3568	BGA160451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3569	BGA160501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3570	BGA160601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3571	BGA160701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3572	BGA160801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3573	BGA160901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3574	BGA161001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3575	BGA161101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3576	BGA161251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3577	BGA24015Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3578	BGA24020Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3579	BGA24025Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3580	BGA24030Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3581	BGA24040Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3582	BGA24045Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3583	BGA24050Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3584	BGA24060Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3585	BGA24070Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3586	BGA24080Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3587	BGA24090Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3588	BGA24100Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3589	BGA24110Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3590	BGA24125Y1	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3591	BGA260151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3592	BGA260201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3593	BGA260251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3594	BGA260301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3595	BGA260351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3596	BGA260401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3597	BGA260451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3598	BGA260501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3599	BGA260601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3600	BGA260701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3601	BGA260801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3602	BGA260901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3603	BGA261001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3604	BGA261101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3605	BGA261251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3606	BGA34015Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3607	BGA34020Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3608	BGA34025Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3609	BGA34030Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3610	BGA34035Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3611	BGA34040Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3612	BGA34045Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3613	BGA34050Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3614	BGA34060Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3615	BGA34070Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3616	BGA34080Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3617	BGA34090Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3618	BGA34110Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3619	BGA34125Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3620	BGA346100Y	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-480VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3621	BGA36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3622	BGA36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3623	BGA36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3624	BGA36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3625	BGA36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3626	BGA36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3627	BGA36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3628	BGA36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3629	BGA36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3630	BGA36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3631	BGA36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3632	BGA36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3633	BGA36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3634	BGA36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3635	BGA36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3636	BGF16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3637	BGF16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3638	BGF16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3639	BGF16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3640	BGF16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3641	BGF16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3642	BGF16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3643	BGF16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3644	BGF16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3645	BGF16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3646	BGF16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3647	BGF16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3648	BGF16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3649	BGF16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3650	BGF16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3651	BGF26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3652	BGF26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3653	BGF26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3654	BGF26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3655	BGF26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3656	BGF26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3657	BGF26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3658	BGF26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3659	BGF26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3660	BGF26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3661	BGF26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3662	BGF26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3663	BGF26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3664	BGF26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3665	BGF26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3666	BGF36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3667	BGF36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3668	BGF36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3669	BGF36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3670	BGF36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3671	BGF36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3672	BGF36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3673	BGF36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3674	BGF36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3675	BGF36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3676	BGF36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3677	BGF36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3678	BGF36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3679	BGF36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3680	BGF36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3681	BGF46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3682	BGF46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3683	BGF46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3684	BGF46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3685	BGF46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3686	BGF46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3687	BGF46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3688	BGF46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3689	BGF46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3690	BGF46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3691	BGF46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3692	BGF46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3693	BGF46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3694	BGF46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3695	BGF46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3696	BGL16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3697	BGL16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3698	BGL16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3699	BGL16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3700	BGL16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3701	BGL16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3702	BGL16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3703	BGL16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3704	BGL16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3705	BGL16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3706	BGL16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3707	BGL16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3708	BGL16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3709	BGL16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3710	BGL16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3711	BGL26000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3712	BGL26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3713	BGL26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3714	BGL26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3715	BGL26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3716	BGL26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3717	BGL26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3718	BGL26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3719	BGL26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3720	BGL26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3721	BGL26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3722	BGL26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3723	BGL26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3724	BGL26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3725	BGL26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3726	BGL26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3727	BGL36000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3728	BGL36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3729	BGL36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3730	BGL36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3731	BGL36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3732	BGL36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3733	BGL36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3734	BGL36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3735	BGL36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3736	BGL36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3737	BGL36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3738	BGL36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3739	BGL36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3740	BGL36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3741	BGL36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3742	BGL36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3743	BGL46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3744	BGL46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3745	BGL46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3746	BGL46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3747	BGL46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3748	BGL46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3749	BGL46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3750	BGL46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3751	BGL46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3752	BGL46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3753	BGL46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3754	BGL46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3755	BGL46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3756	BGL46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3757	BGL46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-65kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3758	BJA160151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3759	BJA160201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3760	BJA160251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3761	BJA160301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3762	BJA160351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3763	BJA160401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3764	BJA160451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3765	BJA160501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3766	BJA160601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3767	BJA160701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3768	BJA160801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3769	BJA160901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3770	BJA161101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3771	BJA161251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3772	BJA260151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3773	BJA260201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3774	BJA260251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3775	BJA260301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3776	BJA260351	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3777	BJA260401	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3778	BJA260451	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3779	BJA260501	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3780	BJA260601	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3781	BJA260701	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3782	BJA260801	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3783	BJA260901	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3784	BJA261001	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3785	BJA261101	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3786	BJA261251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3787	BJA36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3788	BJA36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3789	BJA36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3790	BJA36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3791	BJA36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3792	BJA36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3793	BJA36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3794	BJA36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3795	BJA36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3796	BJA36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3797	BJA36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3798	BJA36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3799	BJA36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3800	BJA36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3801	BJA36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3802	BJF16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3803	BJF16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3804	BJF16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3805	BJF16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3806	BJF16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3807	BJF16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3808	BJF16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3809	BJF16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3810	BJF16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3811	BJF16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3812	BJF16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3813	BJF16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3814	BJF16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3815	BJF16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3816	BJF16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3817	BJF26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3818	BJF26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3819	BJF26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3820	BJF26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3821	BJF26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3822	BJF26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3823	BJF26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3824	BJF26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3825	BJF26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3826	BJF26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3827	BJF26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3828	BJF26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3829	BJF26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3830	BJF26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3831	BJF26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3832	BJF36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3833	BJF36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3834	BJF36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3835	BJF36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3836	BJF36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3837	BJF36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3838	BJF36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3839	BJF36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3840	BJF36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3841	BJF36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3842	BJF36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3843	BJF36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3844	BJF36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3845	BJF36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3846	BJF36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3847	BJF46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3848	BJF46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3849	BJF46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3850	BJF46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3851	BJF46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3852	BJF46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3853	BJF46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3854	BJF46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3855	BJF46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3856	BJF46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3857	BJF46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3858	BJF46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3859	BJF46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3860	BJF46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3861	BJF46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3862	BJL16015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3863	BJL16020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3864	BJL16025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3865	BJL16030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3866	BJL16035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3867	BJL16040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3868	BJL16045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3869	BJL16050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3870	BJL16060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3871	BJL16070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3872	BJL16080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3873	BJL16090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3874	BJL16100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3875	BJL16110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3876	BJL16125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3877	BJL26000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3878	BJL26015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3879	BJL26020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3880	BJL26025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3881	BJL26030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3882	BJL26035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3883	BJL26040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3884	BJL26045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3885	BJL26050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3886	BJL26060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3887	BJL26070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3888	BJL26080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3889	BJL26090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3890	BJL26100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3891	BJL26110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3892	BJL26125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3893	BJL36000S12	Seccionador-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3894	BJL36015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3895	BJL36020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3896	BJL36025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3897	BJL36030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3898	BJL36035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3899	BJL36040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3900	BJL36045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3901	BJL36050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3902	BJL36060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3903	BJL36070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3904	BJL36080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3905	BJL36090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3906	BJL36100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3907	BJL36110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3908	BJL36125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
3909	BJL46015	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3910	BJL46020	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3911	BJL46025	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3912	BJL46030	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3913	BJL46035	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-35A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3914	BJL46040	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-40A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3915	BJL46045	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-45A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3916	BJL46050	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-50A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3917	BJL46060	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3918	BJL46070	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-70A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3919	BJL46080	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3920	BJL46090	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-90A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3921	BJL46100	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3922	BJL46110	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-110A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3923	BJL46125	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-125A-100kA-800VAC-600VAC-250VDC-4 Polos-60Hz
3924	BKA160151	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-15A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3925	BKA160201	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-20A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3926	BKA160251	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-25A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3927	BKA160301	Interruptor automatico-PowerPact B-Frame-30A-100kA-800VAC-600VAC-125VDC-1 Polo-60Hz
3928	HDA260151	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3929	HDA260152	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3930	HDA260153	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3931	HDA260154	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3932	HDA260155	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3933	HDA260156	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3934	HDA260201	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3935	HDA260202	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3936	HDA260203	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3937	HDA260204	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3938	HDA260205	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3939	HDA260206	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3940	HDA260251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3941	HDA260252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3942	HDA260253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3943	HDA260254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3944	HDA260255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3945	HDA260256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3946	HDA260301	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3947	HDA260302	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3948	HDA260303	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3949	HDA260304	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3950	HDA260305	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3951	HDA260306	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3952	HDA260351	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3953	HDA260352	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3954	HDA260353	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3955	HDA260354	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3956	HDA260355	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3957	HDA260356	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3958	HDA260401	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3959	HDA260402	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3960	HDA260403	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3961	HDA260404	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3962	HDA260405	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3963	HDA260406	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3964	HDA260451	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3965	HDA260452	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3966	HDA260453	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3967	HDA260454	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3968	HDA260455	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3969	HDA260456	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3970	HDA260501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3971	HDA260502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3972	HDA260503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3973	HDA260504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3974	HDA260505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3975	HDA260506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3976	HDA260601	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3977	HDA260602	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3978	HDA260603	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3979	HDA260604	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3980	HDA260605	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3981	HDA260606	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3982	HDA260701	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3983	HDA260702	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3984	HDA260703	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3985	HDA260704	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3986	HDA260705	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3987	HDA260706	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3988	HDA260801	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3989	HDA260802	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3990	HDA260803	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3991	HDA260804	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3992	HDA260805	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3993	HDA260806	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3994	HDA260901	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3995	HDA260902	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3996	HDA260903	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
3997	HDA260904	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3998	HDA260905	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
3999	HDA260906	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4000	HDA261001	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4001	HDA261002	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4002	HDA261003	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4003	HDA261004	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4004	HDA261005	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4005	HDA261006	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4006	HDA261101	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4007	HDA261102	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4008	HDA261103	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4009	HDA261104	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4010	HDA261105	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4011	HDA261106	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4012	HDA261251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4013	HDA261252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4014	HDA261253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4015	HDA261254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4016	HDA261255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4017	HDA261256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4018	HDA261501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4019	HDA261502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4020	HDA261503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4021	HDA261504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4022	HDA261505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4023	HDA261506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4024	HDA36015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4025	HDA36020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4026	HDA36025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4027	HDA36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4028	HDA36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4029	HDA36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4030	HDA36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4031	HDA36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4032	HDA36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4033	HDA36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4034	HDA36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4035	HDA36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4036	HDA36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4037	HDA36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4038	HDA36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4039	HDA36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4040	HDA36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4041	HDA36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4042	HDA36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4043	HDA36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4044	HDA36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4045	HDA36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4046	HDA36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4047	HDA36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4048	HDA36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4049	HDA36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4050	HDA36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4051	HDA36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4052	HDA36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4053	HDA36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4054	HDA36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4055	HDA36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4056	HDA36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4057	HDA36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4058	HDF36000F06	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4059	HDF36000F15	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4060	HDL26015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4061	HDL26015C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4062	HDL26020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4063	HDL26020C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4064	HDL26025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4065	HDL26025C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4066	HDL26030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4067	HDL26030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4068	HDL26035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4069	HDL26035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4070	HDL26040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4071	HDL26040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4072	HDL26045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4073	HDL26045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4074	HDL26050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4075	HDL26050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4076	HDL26060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4077	HDL26060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4078	HDL26070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4079	HDL26070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4080	HDL26080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4081	HDL26080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4082	HDL26090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4083	HDL26090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4084	HDL26100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4085	HDL26100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4086	HDL26110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4087	HDL26110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4088	HDL26125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4089	HDL26125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4090	HDL26150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4091	HDL26150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4092	HDL36015	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4093	HDL36015C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4094	HDL36015T4	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4095	HDL36020	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4096	HDL36020C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4097	HDL36020T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4098	HDL36025	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4099	HDL36025C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4100	HDL36025T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4101	HDL36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4102	HDL36030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4103	HDL36030T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4104	HDL36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4105	HDL36035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4106	HDL36035T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4107	HDL36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4108	HDL36040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4109	HDL36040T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4110	HDL36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4111	HDL36045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4112	HDL36045T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4113	HDL36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4114	HDL36050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4115	HDL36050T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4116	HDL36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4117	HDL36060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4118	HDL36060CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4119	HDL36060CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4120	HDL36060CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4121	HDL36060CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4122	HDL36060T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4123	HDL36060TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4124	HDL36060TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4125	HDL36060TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4126	HDL36060TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4127	HDL36060TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4128	HDL36060TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4129	HDL36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4130	HDL36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4131	HDL36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4132	HDL36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4133	HDL36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4134	HDL36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4135	HDL36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4136	HDL36070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4137	HDL36070T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4138	HDL36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4139	HDL36080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4140	HDL36080T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4141	HDL36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4142	HDL36090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4143	HDL36090T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4144	HDL36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4145	HDL36100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4146	HDL36100CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4147	HDL36100CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4148	HDL36100CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4149	HDL36100CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4150	HDL36100T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4151	HDL36100TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4152	HDL36100TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4153	HDL36100TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4154	HDL36100TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4155	HDL36100TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4156	HDL36100TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4157	HDL36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4158	HDL36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4159	HDL36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4160	HDL36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4161	HDL36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4162	HDL36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4163	HDL36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4164	HDL36110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4165	HDL36110T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4166	HDL36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4167	HDL36125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4168	HDL36125T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4169	HDL36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4170	HDL36150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4171	HDL36150CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4172	HDL36150CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4173	HDL36150CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4174	HDL36150CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4175	HDL36150T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4176	HDL36150TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4177	HDL36150TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4178	HDL36150TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4179	HDL36150TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4180	HDL36150TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4181	HDL36150TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4182	HDL36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4183	HDL36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4184	HDL36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4185	HDL36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4186	HDL36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4187	HDL36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4188	HGA26000S151	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4189	HGA26000S152	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4190	HGA26000S153	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4191	HGA26000S154	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4192	HGA26000S155	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4193	HGA26000S156	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4194	HGA260151	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4195	HGA260152	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4196	HGA260153	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4197	HGA260154	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4198	HGA260155	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4199	HGA260156	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4200	HGA260201	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4201	HGA260202	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4202	HGA260203	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4203	HGA260204	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4204	HGA260205	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4205	HGA260206	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4206	HGA260251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4207	HGA260252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4208	HGA260253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4209	HGA260254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4210	HGA260255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4211	HGA260256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4212	HGA260301	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4213	HGA260302	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4214	HGA260303	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4215	HGA260304	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4216	HGA260305	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4217	HGA260306	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4218	HGA260351	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4219	HGA260352	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4220	HGA260353	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4221	HGA260354	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4222	HGA260355	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4223	HGA260356	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4224	HGA260401	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4225	HGA260402	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4226	HGA260403	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4227	HGA260404	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4228	HGA260405	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4229	HGA260406	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4230	HGA260451	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4231	HGA260452	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4232	HGA260453	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4233	HGA260454	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4234	HGA260455	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4235	HGA260456	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4236	HGA260501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4237	HGA260502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4238	HGA260503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4239	HGA260504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4240	HGA260505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4241	HGA260506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4242	HGA260601	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4243	HGA260602	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4244	HGA260603	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4245	HGA260604	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4246	HGA260605	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4247	HGA260606	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4248	HGA260701	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4249	HGA260702	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4250	HGA260703	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4251	HGA260704	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4252	HGA260705	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4253	HGA260706	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4254	HGA260801	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4255	HGA260802	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4256	HGA260803	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4257	HGA260804	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4258	HGA260805	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4259	HGA260806	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4260	HGA260901	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4261	HGA260902	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4262	HGA260903	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4263	HGA260904	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4264	HGA260905	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4265	HGA260906	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4266	HGA261001	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4267	HGA261002	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4268	HGA261003	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4269	HGA261004	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4270	HGA261005	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4271	HGA261006	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4272	HGA261101	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4273	HGA261102	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4274	HGA261103	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4275	HGA261104	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4276	HGA261105	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4277	HGA261106	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4278	HGA261251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4279	HGA261252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4280	HGA261253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4281	HGA261254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4282	HGA261255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4283	HGA261256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4284	HGA261501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4285	HGA261502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4286	HGA261503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4287	HGA261504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4288	HGA261505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4289	HGA261506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4290	HGA36000S15	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4291	HGA36015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4292	HGA36020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4293	HGA36025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4294	HGA36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4295	HGA36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4296	HGA36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4297	HGA36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4298	HGA36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4299	HGA36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4300	HGA36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4301	HGA36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4302	HGA36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4303	HGA36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4304	HGA36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4305	HGA36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4306	HGA36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4307	HGA36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4308	HGA36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4309	HGA36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4310	HGA36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4311	HGA36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4312	HGA36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4313	HGA36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4314	HGA36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4315	HGA36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4316	HGA36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4317	HGA36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4318	HGA36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4319	HGA36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4320	HGA36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4321	HGA36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4322	HGA36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4323	HGA36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4324	HGA36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4325	HGF36000F06	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4326	HGF36000F15	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4327	HGL26000S15	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
4328	HGL26015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4329	HGL26015C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4330	HGL26020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4331	HGL26020C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4332	HGL26025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4333	HGL26025C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4334	HGL26030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4335	HGL26030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4336	HGL26035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4337	HGL26035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4338	HGL26040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4339	HGL26040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4340	HGL26045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4341	HGL26045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4342	HGL26050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4343	HGL26050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4344	HGL26060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4345	HGL26060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4346	HGL26070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4347	HGL26070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4348	HGL26080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4349	HGL26080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4350	HGL26090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4351	HGL26090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4352	HGL26100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4353	HGL26100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4354	HGL26110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4355	HGL26110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4356	HGL26125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4357	HGL26125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4358	HGL26150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4359	HGL26150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4360	HGL36015	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4361	HGL36015C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4362	HGL36015T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4363	HGL36020	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4364	HGL36020C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4365	HGL36020T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4366	HGL36025	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4367	HGL36025C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4368	HGL36025T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4369	HGL36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4370	HGL36030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4371	HGL36030M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4372	HGL36030T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4373	HGL36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4374	HGL36035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4375	HGL36035T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4376	HGL36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4377	HGL36040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4378	HGL36040T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4379	HGL36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4380	HGL36045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4381	HGL36045T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4382	HGL36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4383	HGL36050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4384	HGL36050M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4385	HGL36050T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4386	HGL36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4387	HGL36060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4388	HGL36060CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4389	HGL36060CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4390	HGL36060CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4391	HGL36060CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4392	HGL36060T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4393	HGL36060TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4394	HGL36060TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4395	HGL36060TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4396	HGL36060TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4397	HGL36060TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4398	HGL36060TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4399	HGL36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4400	HGL36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4401	HGL36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4402	HGL36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4403	HGL36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4404	HGL36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4405	HGL36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4406	HGL36070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4407	HGL36070T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4408	HGL36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4409	HGL36080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4410	HGL36080T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4411	HGL36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4412	HGL36090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4413	HGL36090T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4414	HGL36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4415	HGL36100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4416	HGL36100CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4417	HGL36100CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4418	HGL36100CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4419	HGL36100CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4420	HGL36100M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4421	HGL36100T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4422	HGL36100TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4423	HGL36100TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4424	HGL36100TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4425	HGL36100TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4426	HGL36100TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4427	HGL36100TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4428	HGL36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4429	HGL36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4430	HGL36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4431	HGL36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4432	HGL36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4433	HGL36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4434	HGL36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4435	HGL36110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4436	HGL36110T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4437	HGL36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4438	HGL36125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4439	HGL36125T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4440	HGL36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4441	HGL36150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4442	HGL36150CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4443	HGL36150CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4444	HGL36150CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4445	HGL36150CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4446	HGL36150M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4447	HGL36150T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4448	HGL36150TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4449	HGL36150TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4450	HGL36150TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4451	HGL36150TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4452	HGL36150TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4453	HGL36150TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4454	HGL36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4455	HGL36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4456	HGL36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4457	HGL36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4458	HGL36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4459	HGL36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4460	HGL37030D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-20kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
4461	HGL37050D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-20kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
4462	HGL37070D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-20kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
4463	HJA260151	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4464	HJA260152	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4465	HJA260153	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4466	HJA260154	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4467	HJA260155	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4468	HJA260156	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4469	HJA260201	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4470	HJA260202	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4471	HJA260203	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4472	HJA260204	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4473	HJA260205	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4474	HJA260206	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4475	HJA260251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4476	HJA260252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4477	HJA260253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4478	HJA260254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4479	HJA260255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4480	HJA260256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4481	HJA260301	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4482	HJA260302	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4483	HJA260303	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4484	HJA260304	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4485	HJA260305	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4486	HJA260306	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4487	HJA260351	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4488	HJA260352	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4489	HJA260353	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4490	HJA260354	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4491	HJA260355	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4492	HJA260356	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4493	HJA260401	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4494	HJA260402	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4495	HJA260403	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4496	HJA260404	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4497	HJA260405	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4498	HJA260406	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4499	HJA260451	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4500	HJA260452	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4501	HJA260453	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4502	HJA260454	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4503	HJA260455	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4504	HJA260456	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4505	HJA260501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4506	HJA260502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4507	HJA260503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4508	HJA260504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4509	HJA260505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4510	HJA260506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4511	HJA260601	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4512	HJA260602	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4513	HJA260603	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4514	HJA260604	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4515	HJA260605	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4516	HJA260606	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4517	HJA260701	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4518	HJA260702	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4519	HJA260703	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4520	HJA260704	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4521	HJA260705	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4522	HJA260706	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4523	HJA260801	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4524	HJA260802	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4525	HJA260803	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4526	HJA260804	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4527	HJA260805	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4528	HJA260806	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4529	HJA260901	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4530	HJA260902	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4531	HJA260903	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4532	HJA260904	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4533	HJA260905	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4534	HJA260906	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4535	HJA261001	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4536	HJA261002	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4537	HJA261003	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4538	HJA261004	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4539	HJA261005	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4540	HJA261006	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4541	HJA261101	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4542	HJA261102	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4543	HJA261103	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4544	HJA261104	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4545	HJA261105	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4546	HJA261106	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4547	HJA261251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4548	HJA261252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4549	HJA261253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4550	HJA261254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4551	HJA261255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4552	HJA261256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4553	HJA261501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4554	HJA261502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4555	HJA261503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4556	HJA261504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4557	HJA261505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4558	HJA261506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4559	HJA36015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4560	HJA36020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4561	HJA36025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4562	HJA36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4563	HJA36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4564	HJA36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4565	HJA36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4566	HJA36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4567	HJA36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4568	HJA36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4569	HJA36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4570	HJA36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4571	HJA36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4572	HJA36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4573	HJA36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4574	HJA36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4575	HJA36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4576	HJA36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4577	HJA36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4578	HJA36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4579	HJA36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4580	HJA36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4581	HJA36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4582	HJA36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4583	HJA36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4584	HJA36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4585	HJA36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4586	HJA36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4587	HJA36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4588	HJA36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4589	HJA36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4590	HJA36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4591	HJA36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4592	HJA36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4593	HJF36000F06	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4594	HJF36000F15	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4595	HJL26015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4596	HJL26015C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4597	HJL26020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4598	HJL26020C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4599	HJL26025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4600	HJL26025C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4601	HJL26030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4602	HJL26030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4603	HJL26035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4604	HJL26035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4605	HJL26040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4606	HJL26040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4607	HJL26045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4608	HJL26045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4609	HJL26050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4610	HJL26050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4611	HJL26060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4612	HJL26060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4613	HJL26070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4614	HJL26070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4615	HJL26080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4616	HJL26080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4617	HJL26090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4618	HJL26090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4619	HJL26100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4620	HJL26100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4621	HJL26110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4622	HJL26110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4623	HJL26125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4624	HJL26125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4625	HJL26150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4626	HJL26150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4627	HJL36015	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4628	HJL36015C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4629	HJL36015T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4630	HJL36020	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4631	HJL36020C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4632	HJL36020T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4633	HJL36025	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4634	HJL36025C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4635	HJL36025T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4636	HJL36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4637	HJL36030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4638	HJL36030M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4639	HJL36030M71	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4640	HJL36030T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4641	HJL36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4642	HJL36035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4643	HJL36035T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4644	HJL36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4645	HJL36040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4646	HJL36040T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4647	HJL36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4648	HJL36045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4649	HJL36045T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4650	HJL36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4651	HJL36050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4652	HJL36050M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4653	HJL36050M72	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4654	HJL36050T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4655	HJL36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4656	HJL36060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4657	HJL36060CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4658	HJL36060CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4659	HJL36060CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4660	HJL36060CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4661	HJL36060T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4662	HJL36060TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4663	HJL36060TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4664	HJL36060TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4665	HJL36060TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4666	HJL36060TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4667	HJL36060TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4668	HJL36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4669	HJL36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4670	HJL36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4671	HJL36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4672	HJL36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4673	HJL36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4674	HJL36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4675	HJL36070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4676	HJL36070T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4677	HJL36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4678	HJL36080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4679	HJL36080T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4680	HJL36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4681	HJL36090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4682	HJL36090T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4683	HJL36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4684	HJL36100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4685	HJL36100CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4686	HJL36100CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4687	HJL36100CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4688	HJL36100CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4689	HJL36100M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4690	HJL36100M73	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4691	HJL36100T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4692	HJL36100TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4693	HJL36100TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4694	HJL36100TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4695	HJL36100TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4696	HJL36100TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4697	HJL36100TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4698	HJL36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4699	HJL36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4700	HJL36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4701	HJL36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4702	HJL36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4703	HJL36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4704	HJL36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4705	HJL36110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4706	HJL36110T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4707	HJL36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4708	HJL36125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4709	HJL36125T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4710	HJL36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4711	HJL36150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4712	HJL36150CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4713	HJL36150CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4714	HJL36150CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4715	HJL36150CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4716	HJL36150M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4717	HJL36150M74	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4718	HJL36150T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4719	HJL36150TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4720	HJL36150TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4721	HJL36150TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4722	HJL36150TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4723	HJL36150TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4724	HJL36150TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4725	HJL36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4726	HJL36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4727	HJL36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4728	HJL36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4729	HJL36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4730	HJL36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4731	HLA26000S151	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4732	HLA26000S152	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4733	HLA26000S153	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4734	HLA26000S154	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4735	HLA26000S155	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4736	HLA26000S156	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
4737	HLA260151	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4738	HLA260152	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4739	HLA260153	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4740	HLA260154	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4741	HLA260155	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4742	HLA260156	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4743	HLA260201	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4744	HLA260202	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4745	HLA260203	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4746	HLA260204	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4747	HLA260205	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4748	HLA260206	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4749	HLA260251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4750	HLA260252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4751	HLA260253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4752	HLA260254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4753	HLA260255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4754	HLA260256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4755	HLA260301	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4756	HLA260302	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4757	HLA260303	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4758	HLA260304	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4759	HLA260305	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4760	HLA260306	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4761	HLA260351	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4762	HLA260352	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4763	HLA260353	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4764	HLA260354	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4765	HLA260355	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4766	HLA260356	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4767	HLA260401	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4768	HLA260402	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4769	HLA260403	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4770	HLA260404	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4771	HLA260405	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4772	HLA260406	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4773	HLA260451	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4774	HLA260452	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4775	HLA260453	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4776	HLA260454	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4777	HLA260455	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4778	HLA260456	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4779	HLA260501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4780	HLA260502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4781	HLA260503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4782	HLA260504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4783	HLA260505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4784	HLA260506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4785	HLA260601	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4786	HLA260602	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4787	HLA260603	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4788	HLA260604	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4789	HLA260605	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4790	HLA260606	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4791	HLA260701	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4792	HLA260702	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4793	HLA260703	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4794	HLA260704	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4795	HLA260705	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4796	HLA260706	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4797	HLA260801	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4798	HLA260802	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4799	HLA260803	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4800	HLA260804	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4801	HLA260805	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4802	HLA260806	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4803	HLA260901	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4804	HLA260902	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4805	HLA260903	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4806	HLA260904	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4807	HLA260905	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4808	HLA260906	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4809	HLA261001	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4810	HLA261002	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4811	HLA261003	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4812	HLA261004	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4813	HLA261005	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4814	HLA261006	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4815	HLA261101	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4816	HLA261102	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4817	HLA261103	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4818	HLA261104	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4819	HLA261105	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4820	HLA261106	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4821	HLA261251	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4822	HLA261252	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4823	HLA261253	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4824	HLA261254	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4825	HLA261255	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4826	HLA261256	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4827	HLA261501	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4828	HLA261502	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4829	HLA261503	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4830	HLA261504	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4831	HLA261505	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4832	HLA261506	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4833	HLA36000S15	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4834	HLA36015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4835	HLA36020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4836	HLA36025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4837	HLA36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4838	HLA36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4839	HLA36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4840	HLA36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4841	HLA36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4842	HLA36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4843	HLA36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4844	HLA36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4845	HLA36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4846	HLA36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4847	HLA36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4848	HLA36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4849	HLA36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4850	HLA36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4851	HLA36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4852	HLA36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4853	HLA36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4854	HLA36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4855	HLA36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4856	HLA36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4857	HLA36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4858	HLA36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4859	HLA36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4860	HLA36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4861	HLA36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4862	HLA36150U31	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4863	HLA36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4864	HLA36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4865	HLA36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4866	HLA36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4867	HLA36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4868	HLF36000F06	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4869	HLF36000F15	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4870	HLL26000S15	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
4871	HLL26015	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4872	HLL26015C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4873	HLL26020	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4874	HLL26020C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4875	HLL26025	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4876	HLL26025C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4877	HLL26030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4878	HLL26030C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4879	HLL26035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4880	HLL26035C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4881	HLL26040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4882	HLL26040C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4883	HLL26045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4884	HLL26045C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4885	HLL26050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4886	HLL26050C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4887	HLL26060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4888	HLL26060C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4889	HLL26070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4890	HLL26070C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4891	HLL26080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4892	HLL26080C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4893	HLL26090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4894	HLL26090C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4895	HLL26100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4896	HLL26100C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4897	HLL26110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4898	HLL26110C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4899	HLL26125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4900	HLL26125C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4901	HLL26150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4902	HLL26150C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
4903	HLL36000S15	Seccionador-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4904	HLL36015	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4905	HLL36015C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4906	HLL36015T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-15A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4907	HLL36020	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4908	HLL36020C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4909	HLL36020T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-20A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4910	HLL36025	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4911	HLL36025C	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4912	HLL36025T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-25A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4913	HLL36030	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4914	HLL36030C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4915	HLL36030M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4916	HLL36030M71	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4917	HLL36030T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4918	HLL36035	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4919	HLL36035C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4920	HLL36035T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-35A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4921	HLL36040	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4922	HLL36040C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4923	HLL36040T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4924	HLL36045	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4925	HLL36045C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4926	HLL36045T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-45A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4927	HLL36050	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4928	HLL36050C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4929	HLL36050M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4930	HLL36050M72	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4931	HLL36050T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4932	HLL36060	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4933	HLL36060C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4934	HLL36060CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4935	HLL36060CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4936	HLL36060CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4937	HLL36060CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4938	HLL36060T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4939	HLL36060TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4940	HLL36060TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4941	HLL36060TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4942	HLL36060TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4943	HLL36060TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4944	HLL36060TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4945	HLL36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4946	HLL36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4947	HLL36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4948	HLL36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4949	HLL36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4950	HLL36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4951	HLL36070	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4952	HLL36070C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4953	HLL36070T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4954	HLL36080	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4955	HLL36080C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4956	HLL36080T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-80A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4957	HLL36090	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4958	HLL36090C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4959	HLL36090T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-90A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4960	HLL36100	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4961	HLL36100C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4962	HLL36100CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4963	HLL36100CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4964	HLL36100CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4965	HLL36100CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4966	HLL36100M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4967	HLL36100M73	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4968	HLL36100T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4969	HLL36100TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4970	HLL36100TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4971	HLL36100TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4972	HLL36100TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4973	HLL36100TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4974	HLL36100TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4975	HLL36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4976	HLL36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4977	HLL36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4978	HLL36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4979	HLL36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4980	HLL36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4981	HLL36110	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4982	HLL36110C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4983	HLL36110T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-110A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4984	HLL36125	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4985	HLL36125C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4986	HLL36125T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-125A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
4987	HLL36150	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4988	HLL36150C	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4989	HLL36150CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4990	HLL36150CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4991	HLL36150CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4992	HLL36150CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4993	HLL36150M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4994	HLL36150M74	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
4995	HLL36150T	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
4996	HLL36150TU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4997	HLL36150TU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4998	HLL36150TU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
4999	HLL36150TU44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5000	HLL36150TU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5001	HLL36150TU54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5002	HLL36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5003	HLL36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5004	HLL36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5005	HLL36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5006	HLL36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5007	HLL36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5008	HLL37030D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-30A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5009	HLL37050D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-50A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5010	HLL37070D87	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-70A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5011	HRA36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5012	HRA36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5013	HRA36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5014	HRA36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5015	HRA36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5016	HRA36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5017	HRA36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5018	HRA36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5019	HRA36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5020	HRA36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5021	HRA36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5022	HRA36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5023	HRA36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5024	HRA36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5025	HRA36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5026	HRA36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5027	HRA36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5028	HRA36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5029	HRL36030M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5030	HRL36030M71	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-30A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5031	HRL36050M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5032	HRL36050M72	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-50A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5033	HRL36060CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5034	HRL36060CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5035	HRL36060CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5036	HRL36060CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5037	HRL36060U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5038	HRL36060U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5039	HRL36060U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5040	HRL36060U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5041	HRL36060U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5042	HRL36060U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5043	HRL36100CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5044	HRL36100CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5045	HRL36100CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5046	HRL36100CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5047	HRL36100M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5048	HRL36100M73	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5049	HRL36100U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5050	HRL36100U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5051	HRL36100U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5052	HRL36100U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5053	HRL36100U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5054	HRL36100U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-100A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5055	HRL36150CU31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5056	HRL36150CU33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5057	HRL36150CU43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5058	HRL36150CU53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5059	HRL36150M38X	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5060	HRL36150M74	Interruptor automaticoPowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5061	HRL36150U31X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5062	HRL36150U33X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5063	HRL36150U43X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5064	HRL36150U44X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5065	HRL36150U53X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5066	HRL36150U54X	Interruptor automatico-PowerPact H-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5067	JDA261501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5068	JDA261502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5069	JDA261503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5070	JDA261504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5071	JDA261505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5072	JDA261506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5073	JDA261751	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5074	JDA261752	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5075	JDA261753	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5076	JDA261754	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5077	JDA261755	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5078	JDA261756	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5079	JDA262001	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5080	JDA262002	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5081	JDA262003	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5082	JDA262004	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5083	JDA262005	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5084	JDA262006	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5085	JDA262251	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5086	JDA262252	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5087	JDA262253	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5088	JDA262254	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5089	JDA262255	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5090	JDA262256	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5091	JDA262501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5092	JDA262502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5093	JDA262503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5094	JDA262504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5095	JDA262505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5096	JDA262506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5097	JDA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5098	JDA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5099	JDA34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5100	JDA34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5101	JDA34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5102	JDA34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5103	JDA36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5104	JDA36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5105	JDA36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5106	JDA36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5107	JDA36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5108	JDA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5109	JDA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5110	JDA36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5111	JDA36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5112	JDA36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5113	JDF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5114	JDL26150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5115	JDL26150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5116	JDL26175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5117	JDL26175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5118	JDL26200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5119	JDL26200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5120	JDL26225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5121	JDL26225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5122	JDL26250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5123	JDL26250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5124	JDL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5125	JDL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5126	JDL34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5127	JDL34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5128	JDL34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5129	JDL34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5130	JDL36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5131	JDL36150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5132	JDL36150T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5133	JDL36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5134	JDL36175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5135	JDL36175T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5136	JDL36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5137	JDL36200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5138	JDL36200T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5139	JDL36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5140	JDL36225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5141	JDL36225T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5142	JDL36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5143	JDL36250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5144	JDL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5145	JDL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5146	JDL36250CU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5147	JDL36250CU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5148	JDL36250T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5149	JDL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5150	JDL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5151	JDL36250TU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5152	JDL36250TU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5153	JDL36250TU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5154	JDL36250TU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5155	JDL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5156	JDL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5157	JDL36250U43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5158	JDL36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5159	JDL36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5160	JDL36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5161	JGA26000S171	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5162	JGA26000S172	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5163	JGA26000S173	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5164	JGA26000S174	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5165	JGA26000S175	Seccionador-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5166	JGA26000S176	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5167	JGA26000S251	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5168	JGA26000S252	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5169	JGA26000S253	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5170	JGA26000S254	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5171	JGA26000S255	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5172	JGA26000S256	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5173	JGA261501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5174	JGA261502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5175	JGA261503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5176	JGA261504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5177	JGA261505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5178	JGA261506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5179	JGA261751	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5180	JGA261752	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5181	JGA261753	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5182	JGA261754	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5183	JGA261755	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5184	JGA261756	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5185	JGA262001	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5186	JGA262002	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5187	JGA262003	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5188	JGA262004	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5189	JGA262005	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5190	JGA262006	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5191	JGA262251	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5192	JGA262252	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5193	JGA262253	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5194	JGA262254	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5195	JGA262255	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5196	JGA262256	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5197	JGA262501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5198	JGA262502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5199	JGA262503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5200	JGA262504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5201	JGA262505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5202	JGA262506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5203	JGA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5204	JGA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5205	JGA34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5206	JGA34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5207	JGA34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5208	JGA34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5209	JGA36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5210	JGA36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5211	JGA36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5212	JGA36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5213	JGA36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5214	JGA36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5215	JGA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5216	JGA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5217	JGA36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5218	JGA36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5219	JGA36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5220	JGF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5221	JGL26000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-65kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
5222	JGL26000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
5223	JGL26150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5224	JGL26150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5225	JGL26175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5226	JGL26175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5227	JGL26200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5228	JGL26200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5229	JGL26225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5230	JGL26225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5231	JGL26250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5232	JGL26250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5233	JGL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5234	JGL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5235	JGL34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5236	JGL34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5237	JGL34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5238	JGL34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5239	JGL36000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5240	JGL36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5241	JGL36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5242	JGL36150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5243	JGL36150T	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame150A65kA750VAC-600VAC-250VDC-4 Polos60Hz
5244	JGL36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5245	JGL36175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5246	JGL36175T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5247	JGL36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5248	JGL36200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5249	JGL36200T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5250	JGL36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5251	JGL36225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5252	JGL36225T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5253	JGL36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5254	JGL36250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5255	JGL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5256	JGL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5257	JGL36250CU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5258	JGL36250CU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5259	JGL36250M38X	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5260	JGL36250T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5261	JGL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5262	JGL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5263	JGL36250TU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5264	JGL36250TU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5265	JGL36250TU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5266	JGL36250TU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5267	JGL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5268	JGL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5269	JGL36250U43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5270	JGL36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5271	JGL36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5272	JGL36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5273	JGL37100D81	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-100A-65kA-600VDC-500VDC-3 Polos-60Hz
5274	JGL37125D80	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-125A-65kA-600VDC-500VDC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5275	JGL37150D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5276	JGL37175D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5277	JGL37200D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5278	JGL37225D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5279	JGL37250D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5280	JJA261501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5281	JJA261502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5282	JJA261503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5283	JJA261504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5284	JJA261505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5285	JJA261506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5286	JJA261751	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5287	JJA261752	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5288	JJA261753	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5289	JJA261754	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5290	JJA261755	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5291	JJA261756	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5292	JJA262001	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5293	JJA262002	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5294	JJA262003	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5295	JJA262004	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5296	JJA262005	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5297	JJA262006	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5298	JJA262251	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5299	JJA262252	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5300	JJA262253	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5301	JJA262254	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5302	JJA262255	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5303	JJA262256	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5304	JJA262501	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5305	JJA262502	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5306	JJA262503	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5307	JJA262504	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5308	JJA262505	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5309	JJA262506	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5310	JJA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5311	JJA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5312	JJA34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5313	JJA34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5314	JJA34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5315	JJA34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5316	JJA36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5317	JJA36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5318	JJA36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5319	JJA36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5320	JJA36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5321	JJA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5322	JJA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5323	JJA36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5324	JJA36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5325	JJA36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5326	JJF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5327	JJL26150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5328	JJL26150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5329	JJL26175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5330	JJL26175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5331	JJL26200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5332	JJL26200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5333	JJL26225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5334	JJL26225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5335	JJL26250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5336	JJL26250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5337	JJL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5338	JJL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5339	JJL34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5340	JJL34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5341	JJL34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5342	JJL34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5343	JJL36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5344	JJL36150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5345	JJL36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5346	JJL36175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5347	JJL36175T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5348	JJL36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5349	JJL36200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5350	JJL36200T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5351	JJL36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5352	JJL36225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5353	JJL36225T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5354	JJL36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5355	JJL36250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5356	JJL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5357	JJL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5358	JJL36250CU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5359	JJL36250CU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5360	JJL36250M38X	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5361	JJL36250M75	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5362	JJL36250T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5363	JJL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5364	JJL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5365	JJL36250TU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5366	JJL36250TU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5367	JJL36250TU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5368	JJL36250TU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5369	JJL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5370	JJL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5371	JJL36250U43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5372	JJL36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5373	JJL36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5374	JJL36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5375	JLA26000S171	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5376	JLA26000S172	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5377	JLA26000S173	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5378	JLA26000S174	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5379	JLA26000S175	Seccionador-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5380	JLA26000S176	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5381	JLA26000S251	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5382	JLA26000S252	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5383	JLA26000S253	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5384	JLA26000S254	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5385	JLA26000S255	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5386	JLA26000S256	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5387	JLA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5388	JLA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5389	JLA34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5390	JLA34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5391	JLA34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5392	JLA34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5393	JLA36000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5394	JLA36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5395	JLA36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5396	JLA36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5397	JLA36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5398	JLA36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5399	JLA36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5400	JLA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5401	JLA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5402	JLA36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5403	JLA36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5404	JLA36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5405	JLF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5406	JLL26000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
5407	JLL26000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -2 Polos-60Hz
5408	JLL26150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5409	JLL26150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5410	JLL26175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5411	JLL26175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5412	JLL26200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5413	JLL26200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5414	JLL26225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5415	JLL26225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5416	JLL26250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5417	JLL26250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-2 Polos-60Hz
5418	JLL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5419	JLL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5420	JLL34250WU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5421	JLL34250WU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5422	JLL34250WU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5423	JLL34250WU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5424	JLL36000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5425	JLL36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5426	JLL36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5427	JLL36150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5428	JLL36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5429	JLL36175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5430	JLL36175T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5431	JLL36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5432	JLL36200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5433	JLL36200T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5434	JLL36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5435	JLL36225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5436	JLL36225T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5437	JLL36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5438	JLL36250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5439	JLL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5440	JLL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5441	JLL36250CU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5442	JLL36250CU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5443	JLL36250M38X	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5444	JLL36250M75	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5445	JLL36250T	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5446	JLL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5447	JLL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5448	JLL36250TU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5449	JLL36250TU44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5450	JLL36250TU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5451	JLL36250TU54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5452	JLL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5453	JLL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5454	JLL36250U43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5455	JLL36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5456	JLL36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5457	JLL36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5458	JLL37100D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-100A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5459	JLL37125D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-125A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5460	JLL37150D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5461	JLL37175D81	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5462	JLL37200D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5463	JLL37225D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5464	JLL37250D82	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5465	JRA26000S171	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5466	JRA26000S172	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5467	JRA26000S173	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5468	JRA26000S174	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5469	JRA26000S175	Seccionador-PowerPact J-Frame-175A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5470	JRA26000S176	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5471	JRA26000S251	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5472	JRA26000S252	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5473	JRA26000S253	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5474	JRA26000S254	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5475	JRA26000S255	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5476	JRA26000S256	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
5477	JRA36000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5478	JRA36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5479	JRA36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5480	JRA36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5481	JRA36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5482	JRA36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5483	JRA36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5484	JRA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5485	JRA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5486	JRA36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5487	JRA36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5488	JRA36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5489	JRL36000S17	Seccionador-PowerPact J-Frame-170A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5490	JRL36000S25	Seccionador-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5491	JRL36150	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5492	JRL36150C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-150A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5493	JRL36175	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5494	JRL36175C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-175A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5495	JRL36200	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5496	JRL36200C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-200A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5497	JRL36225	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5498	JRL36225C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-225A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5499	JRL36250	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5500	JRL36250C	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5501	JRL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5502	JRL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5503	JRL36250CU43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5504	JRL36250CU53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5505	JRL36250M38X	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5506	JRL36250M75	Interruptor automaticoPowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5507	JRL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC-250VDC-3 Polos-60Hz
5508	JRL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5509	JRL36250U43X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5510	JRL36250U44X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5511	JRL36250U53X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5512	JRL36250U54X	Interruptor automatico-PowerPact J-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5513	LDA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5514	LDA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5515	LDA34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5516	LDA34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5517	LDA34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5518	LDA34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5519	LDA34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5520	LDA34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5521	LDA34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5522	LDA34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5523	LDA34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5524	LDA34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5525	LDA34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5526	LDA34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5527	LDA36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5528	LDA36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5529	LDA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5530	LDA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5531	LDA36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5532	LDA36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5533	LDA36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5534	LDA36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5535	LDA36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5536	LDA36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5537	LDA36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5538	LDA36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5539	LDA36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5540	LDA36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5541	LDA36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5542	LDA36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5543	LDA36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5544	LDA36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5545	LDA36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5546	LDA36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5547	LDA36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5548	LDF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5549	LDF36000F40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5550	LDF36000F60	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5551	LDL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5552	LDL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5553	LDL34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5554	LDL34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5555	LDL34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5556	LDL34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5557	LDL34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5558	LDL34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5559	LDL34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5560	LDL34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5561	LDL34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5562	LDL34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5563	LDL34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5564	LDL34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5565	LDL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5566	LDL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5567	LDL36250RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5568	LDL36250RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5569	LDL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5570	LDL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5571	LDL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5572	LDL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5573	LDL36400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5574	LDL36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5575	LDL36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5576	LDL36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5577	LDL36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5578	LDL36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5579	LDL36400RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5580	LDL36400RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5581	LDL36400RU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5582	LDL36400RU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5583	LDL36400RU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5584	LDL36400RU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5585	LDL36400TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5586	LDL36400TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5587	LDL36400TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5588	LDL36400TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5589	LDL36400TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5590	LDL36400TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5591	LDL36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5592	LDL36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5593	LDL36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5594	LDL36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5595	LDL36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5596	LDL36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5597	LDL36600TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5598	LDL36600TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5599	LDL36600TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5600	LDL36600TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5601	LDL36600TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5602	LDL36600TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5603	LDL36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5604	LDL36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5605	LDL36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5606	LDL36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5607	LDL36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5608	LDL36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5609	LDL44250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5610	LDL44250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5611	LDL44400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5612	LDL44400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5613	LDL44400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5614	LDL44400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5615	LDL44400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5616	LDL44400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5617	LDL44600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5618	LDL44600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5619	LDL44600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5620	LDL44600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5621	LDL44600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5622	LDL44600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5623	LDL46250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5624	LDL46250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5625	LDL46250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5626	LDL46250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5627	LDL46400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5628	LDL46400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5629	LDL46400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5630	LDL46400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5631	LDL46400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5632	LDL46400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5633	LDL46400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5634	LDL46400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5635	LDL46400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5636	LDL46400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5637	LDL46400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5638	LDL46400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5639	LDL46600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5640	LDL46600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5641	LDL46600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5642	LDL46600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5643	LDL46600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5644	LDL46600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-25kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5645	LGA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5646	LGA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5647	LGA34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5648	LGA34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5649	LGA34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5650	LGA34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5651	LGA34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5652	LGA34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5653	LGA34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5654	LGA34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5655	LGA34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5656	LGA34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5657	LGA34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5658	LGA34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5659	LGA36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5660	LGA36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5661	LGA36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5662	LGA36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5663	LGA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5664	LGA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5665	LGA36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5666	LGA36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5667	LGA36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5668	LGA36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5669	LGA36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5670	LGA36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5671	LGA36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5672	LGA36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5673	LGA36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5674	LGA36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5675	LGA36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5676	LGA36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5677	LGA36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5678	LGA36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5679	LGA36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5680	LGA36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5681	LGA36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5682	LGF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5683	LGF36000F40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5684	LGF36000F60	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5685	LGL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5686	LGL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5687	LGL34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5688	LGL34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5689	LGL34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5690	LGL34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5691	LGL34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5692	LGL34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5693	LGL34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5694	LGL34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5695	LGL34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5696	LGL34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5697	LGL34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5698	LGL34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5699	LGL36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5700	LGL36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5701	LGL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5702	LGL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5703	LGL36250RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5704	LGL36250RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5705	LGL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5706	LGL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5707	LGL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5708	LGL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5709	LGL36400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5710	LGL36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5711	LGL36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5712	LGL36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5713	LGL36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5714	LGL36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5715	LGL36400M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5716	LGL36400RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5717	LGL36400RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5718	LGL36400RU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5719	LGL36400RU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5720	LGL36400RU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5721	LGL36400RU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5722	LGL36400TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5723	LGL36400TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5724	LGL36400TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5725	LGL36400TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5726	LGL36400TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5727	LGL36400TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5728	LGL36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5729	LGL36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5730	LGL36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5731	LGL36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5732	LGL36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5733	LGL36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5734	LGL36600M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5735	LGL36600TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5736	LGL36600TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5737	LGL36600TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5738	LGL36600TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5739	LGL36600TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5740	LGL36600TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5741	LGL36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5742	LGL36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5743	LGL36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5744	LGL36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5745	LGL36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5746	LGL36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5747	LGL37030D27	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-300A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5748	LGL37035D29	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-350A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5749	LGL37040D30	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5750	LGL37045D31	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-450A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5751	LGL37050D32	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-500A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5752	LGL37060D33	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5753	LGL44250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5754	LGL44250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5755	LGL44400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5756	LGL44400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5757	LGL44400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5758	LGL44400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5759	LGL44400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5760	LGL44400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5761	LGL44600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5762	LGL44600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5763	LGL44600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5764	LGL44600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5765	LGL44600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5766	LGL44600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5767	LGL46000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5768	LGL46000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5769	LGL46250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5770	LGL46250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5771	LGL46250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5772	LGL46250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5773	LGL46400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5774	LGL46400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5775	LGL46400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5776	LGL46400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5777	LGL46400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5778	LGL46400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5779	LGL46400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5780	LGL46400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5781	LGL46400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5782	LGL46400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5783	LGL46400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5784	LGL46400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5785	LGL46600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5786	LGL46600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5787	LGL46600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5788	LGL46600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5789	LGL46600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5790	LGL46600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-65kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5791	LGL47070D35	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-700A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5792	LGL47080D36	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-800A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5793	LGL47090D86	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-900A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5794	LGL47100D40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-1000A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5795	LGL47120D42	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-1200A-20 kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
5796	LJA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5797	LJA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5798	LJA34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5799	LJA34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5800	LJA34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5801	LJA34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5802	LJA34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5803	LJA34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5804	LJA34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5805	LJA34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5806	LJA34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5807	LJA34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5808	LJA34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5809	LJA34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5810	LJA36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5811	LJA36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5812	LJA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5813	LJA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5814	LJA36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5815	LJA36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5816	LJA36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5817	LJA36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5818	LJA36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5819	LJA36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5820	LJA36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5821	LJA36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5822	LJA36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5823	LJA36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5824	LJA36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5825	LJA36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5826	LJA36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5827	LJA36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5828	LJA36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5829	LJA36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5830	LJA36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5831	LJF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5832	LJF36000F40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5833	LJF36000F60	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5834	LJL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5835	LJL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5836	LJL34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5837	LJL34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5838	LJL34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5839	LJL34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5840	LJL34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5841	LJL34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5842	LJL34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5843	LJL34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5844	LJL34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5845	LJL34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5846	LJL34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5847	LJL34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5848	LJL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5849	LJL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5850	LJL36250RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5851	LJL36250RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5852	LJL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5853	LJL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5854	LJL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5855	LJL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5856	LJL36400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5857	LJL36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5858	LJL36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5859	LJL36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5860	LJL36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5861	LJL36400M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5862	LJL36400RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5863	LJL36400RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5864	LJL36400RU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5865	LJL36400RU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5866	LJL36400RU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5867	LJL36400RU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5868	LJL36400TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5869	LJL36400TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5870	LJL36400TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5871	LJL36400TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5872	LJL36400TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5873	LJL36400TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5874	LJL36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5875	LJL36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5876	LJL36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5877	LJL36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5878	LJL36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5879	LJL36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5880	LJL3640C0U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-40A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5881	LJL36600M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
5882	LJL36600TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5883	LJL36600TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5884	LJL36600TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5885	LJL36600TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5886	LJL36600TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5887	LJL36600TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5888	LJL36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5889	LJL36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5890	LJL36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5891	LJL36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5892	LJL36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5893	LJL36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5894	LJL44250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5895	LJL44250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5896	LJL44400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5897	LJL44400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5898	LJL44400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5899	LJL44400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5900	LJL44400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5901	LJL44400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5902	LJL44600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5903	LJL44600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5904	LJL44600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5905	LJL44600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5906	LJL44600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5907	LJL44600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
5908	LJL46250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5909	LJL46250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5910	LJL46250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5911	LJL46250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5912	LJL46400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5913	LJL46400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5914	LJL46400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5915	LJL46400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5916	LJL46400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5917	LJL46400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5918	LJL46400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5919	LJL46400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5920	LJL46400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5921	LJL46400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5922	LJL46400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5923	LJL46400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5924	LJL46600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5925	LJL46600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5926	LJL46600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5927	LJL46600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5928	LJL46600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5929	LJL46600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-100kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
5930	LLA34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5931	LLA34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5932	LLA34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5933	LLA34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5934	LLA34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5935	LLA34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5936	LLA34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5937	LLA34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5938	LLA34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5939	LLA34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5940	LLA34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5941	LLA34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5942	LLA34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5943	LLA36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5944	LLA36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5945	LLA36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5946	LLA36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5947	LLA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5948	LLA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5949	LLA36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5950	LLA36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5951	LLA36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5952	LLA36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5953	LLA36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5954	LLA36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5955	LLA36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5956	LLA36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5957	LLA36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5958	LLA36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5959	LLA36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5960	LLA36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5961	LLA36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5962	LLA36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5963	LLA36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5964	LLA36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5965	LLA36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5966	LLF36000F25	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5967	LLF36000F40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5968	LLF36000F60	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5969	LLL34250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5970	LLL34250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5971	LLL34400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5972	LLL34400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5973	LLL34400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5974	LLL34400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5975	LLL34400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5976	LLL34400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5977	LLL34600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5978	LLL34600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5979	LLL34600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5980	LLL34600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5981	LLL34600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5982	LLL34600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
5983	LLL36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5984	LLL36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5985	LLL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5986	LLL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5987	LLL36250RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5988	LLL36250RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5989	LLL36250TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5990	LLL36250TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5991	LLL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5992	LLL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5993	LLL36400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5994	LLL36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
5995	LLL36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5996	LLL36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5997	LLL36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5998	LLL36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
5999	LLL36400M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6000	LLL36400RU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6001	LLL36400RU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6002	LLL36400RU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6003	LLL36400RU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6004	LLL36400RU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6005	LLL36400RU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6006	LLL36400TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6007	LLL36400TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6008	LLL36400TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6009	LLL36400TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6010	LLL36400TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6011	LLL36400TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6012	LLL36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6013	LLL36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6014	LLL36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6015	LLL36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6016	LLL36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6017	LLL36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6018	LLL36600M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6019	LLL36600TU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6020	LLL36600TU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6021	LLL36600TU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6022	LLL36600TU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6023	LLL36600TU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6024	LLL36600TU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6025	LLL36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6026	LLL36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6027	LLL36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6028	LLL36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6029	LLL36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6030	LLL36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6031	LLL37030D27	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-300A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6032	LLL37035D29	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-350A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6033	LLL37040D30	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6034	LLL37045D31	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-450A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6035	LLL37050D32	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-500A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6036	LLL37060D33	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-50kA-600VDC-500VDC-3 Polos-NA
6037	LLL44250WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6038	LLL44250WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6039	LLL44400WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6040	LLL44400WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6041	LLL44400WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6042	LLL44400WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6043	LLL44400WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6044	LLL44400WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6045	LLL44600WU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6046	LLL44600WU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6047	LLL44600WU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6048	LLL44600WU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6049	LLL44600WU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6050	LLL44600WU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-480VAC-4 Polos-60Hz
6051	LLL46000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6052	LLL46000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6053	LLL46250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6054	LLL46250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6055	LLL46250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6056	LLL46250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6057	LLL46400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6058	LLL46400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6059	LLL46400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6060	LLL46400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6061	LLL46400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6062	LLL46400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6063	LLL46400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6064	LLL46400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6065	LLL46400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6066	LLL46400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6067	LLL46400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6068	LLL46400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6069	LLL46600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6070	LLL46600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6071	LLL46600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6072	LLL46600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6073	LLL46600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6074	LLL46600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-125kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6075	LLL47070D35	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-700A-50kA-600VDC-500VDC-4 Polos-NA
6076	LLL47080D36	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-800A-50kA-600VDC-500VDC-4 Polos-NA
6077	LLL47090D86	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-900A-50kA-600VDC-500VDC-4 Polos-NA
6078	LLL47100D40	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-1000A-50kA-600VDC-500VDC-4 Polos-NA
6079	LLL47120D42	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-1200A-50kA-600VDC-500VDC-4 Polos-NA
6080	LRA36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6081	LRA36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6082	LRA36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6083	LRA36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6084	LRA36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6085	LRA36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6086	LRA36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6087	LRA36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6088	LRA36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6089	LRA36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6090	LRA36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6091	LRA36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6092	LRA36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6093	LRA36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6094	LRA36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6095	LRA36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6096	LRA36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6097	LRA36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6098	LRA36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6099	LRA36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6100	LRA36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6101	LRA36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6102	LRA36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6103	LRL36000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6104	LRL36000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6105	LRL36250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6106	LRL36250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6107	LRL36250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6108	LRL36250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6109	LRL36400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6110	LRL36400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6111	LRL36400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6112	LRL36400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6113	LRL36400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6114	LRL36400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6115	LRL36400M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6116	LRL36400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6117	LRL36400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6118	LRL36400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6119	LRL36400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6120	LRL36400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6121	LRL36400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6122	LRL36600M38X	Interruptor automaticoPowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6123	LRL36600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6124	LRL36600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6125	LRL36600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6126	LRL36600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6127	LRL36600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6128	LRL36600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -3 Polos-60Hz
6129	LRL46000S40X	Seccionador-PowerPact L-Frame-40A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6130	LRL46000S60X	Seccionador-PowerPact L-Frame-60A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6131	LRL46250CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6132	LRL46250CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6133	LRL46250U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6134	LRL46250U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-250A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6135	LRL46400CU31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6136	LRL46400CU33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6137	LRL46400CU43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6138	LRL46400CU44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6139	LRL46400CU53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6140	LRL46400CU54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6141	LRL46400U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6142	LRL46400U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6143	LRL46400U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6144	LRL46400U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6145	LRL46400U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6146	LRL46400U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-400A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6147	LRL46600U31X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6148	LRL46600U33X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6149	LRL46600U43X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6150	LRL46600U44X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6151	LRL46600U53X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6152	LRL46600U54X	Interruptor automatico-PowerPact L-Frame-600A-200kA-750VAC-600VAC -4 Polos-60Hz
6153	MGA263002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6154	MGA263502	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6155	MGA264002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6156	MGA264502	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6157	MGA265002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6158	MGA266002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6159	MGA267002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6160	MGA268002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6161	MGA36300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6162	MGA36350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6163	MGA36400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6164	MGA36450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6165	MGA36500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6166	MGA36600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6167	MGA36700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6168	MGA36800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6169	MGL26300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6170	MGL26350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6171	MGL26400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6172	MGL26450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6173	MGL26500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6174	MGL26600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6175	MGL26700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6176	MGL26800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6177	MGL36300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6178	MGL36350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6179	MGL36400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6180	MGL36450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6181	MGL36500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6182	MGL36600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6183	MGL36700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6184	MGL36800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6185	MJA263002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6186	MJA263502	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6187	MJA264002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6188	MJA264502	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6189	MJA265002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6190	MJA266002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6191	MJA267002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6192	MJA268002	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6193	MJA36300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6194	MJA36350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6195	MJA36400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6196	MJA36450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6197	MJA36500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6198	MJA36600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6199	MJA36700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6200	MJA36800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6201	MJL26300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6202	MJL26350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6203	MJL26400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6204	MJL26450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6205	MJL26500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6206	MJL26600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6207	MJL26700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6208	MJL26800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-2 Polos-60Hz
6209	MJL36300	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6210	MJL36350	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-350A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6211	MJL36400	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6212	MJL36450	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-450A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6213	MJL36500	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6214	MJL36600	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6215	MJL36700	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-700A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6216	MJL36800	Interruptor automatico-PowerPact M-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6217	PGA36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6218	PGA36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6219	PGA36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6220	PGA36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6221	PGA36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6222	PGA36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6223	PGA36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6224	PGA36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6225	PGA36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6226	PGA36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6227	PGA36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6228	PGA36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6229	PGA36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6230	PGA36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6231	PGA36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6232	PGA36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6233	PGA36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6234	PGA36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6235	PGA36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6236	PGA36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6237	PGA36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6238	PGA36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6239	PGA36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6240	PGA36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6241	PGA36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6242	PGA36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6243	PGA36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6244	PGA36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6245	PGA36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6246	PGA36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6247	PGA36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6248	PGA36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6249	PGA36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6250	PGA36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6251	PGA36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6252	PGA36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6253	PGA36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6254	PGA36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6255	PGA36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6256	PGA36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6257	PGA36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6258	PGA36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6259	PGA36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6260	PGA36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6261	PGA36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6262	PGA36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6263	PGA36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6264	PGA36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6265	PGA36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6266	PGA36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6267	PGA36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6268	PGA36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6269	PGA36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6270	PGA36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6271	PGA36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6272	PGA36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6273	PGA36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6274	PGA36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6275	PGA36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6276	PGA36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6277	PGA36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6278	PGA36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6279	PGA36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6280	PGA36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6281	PGA36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6282	PGA36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6283	PGA36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6284	PGA36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6285	PGA36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6286	PGA36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6287	PGA36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6288	PGA36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6289	PGA36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6290	PGA36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6291	PGA36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6292	PGA36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6293	PGA36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6294	PGA36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6295	PGA36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6296	PGA36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6297	PGA36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6298	PGA36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6299	PGA36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6300	PGA36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6301	PGA36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6302	PGA36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6303	PGA36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6304	PGA36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6305	PGA36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6306	PGA36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6307	PGA36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6308	PGA36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6309	PGA36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6310	PGA36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6311	PGL36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6312	PGL36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6313	PGL36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6314	PGL36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6315	PGL36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6316	PGL36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6317	PGL36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6318	PGL36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6319	PGL36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6320	PGL36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6321	PGL36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6322	PGL36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6323	PGL36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6324	PGL36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6325	PGL36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6326	PGL36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6327	PGL36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6328	PGL36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6329	PGL36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6330	PGL36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6331	PGL36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6332	PGL36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6333	PGL36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6334	PGL36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6335	PGL36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6336	PGL36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6337	PGL36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6338	PGL36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6339	PGL36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6340	PGL36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6341	PGL36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6342	PGL36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6343	PGL36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6344	PGL36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6345	PGL36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6346	PGL36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6347	PGL36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6348	PGL36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6349	PGL36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6350	PGL36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6351	PGL36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6352	PGL36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6353	PGL36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6354	PGL36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6355	PGL36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6356	PGL36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6357	PGL36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6358	PGL36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6359	PGL36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6360	PGL36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6361	PGL36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6362	PGL36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6363	PGL36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6364	PGL36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6365	PGL36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6366	PGL36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6367	PGL36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6368	PGL36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6369	PGL36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6370	PGL36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6371	PGL36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6372	PGL36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6373	PGL36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6374	PGL36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6375	PGL36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6376	PGL36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6377	PGL36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6378	PGL36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6379	PGL36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6380	PGL36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6381	PGL36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6382	PGL36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6383	PGL36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6384	PGL36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6385	PGL36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6386	PGL36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6387	PGL36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6388	PGL36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6389	PGL36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6390	PGL36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6391	PGL36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6392	PGL36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6393	PGL36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6394	PGL36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6395	PGL36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6396	PGL36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6397	PGL36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6398	PGL36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6399	PGL36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6400	PGL36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6401	PGL36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6402	PGL36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6403	PGL36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6404	PGL36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6405	PGL36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6406	PGL36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6407	PGL36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6408	PGL36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6409	PGL36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6410	PGL36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6411	PGL36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6412	PGL36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6413	PGL36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6414	PGL36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6415	PGL36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6416	PGL36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6417	PGL36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6418	PGL36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6419	PGL36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6420	PGL36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6421	PGL36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6422	PGL36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6423	PJA36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6424	PJA36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6425	PJA36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6426	PJA36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6427	PJA36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6428	PJA36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6429	PJA36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6430	PJA36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6431	PJA36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6432	PJA36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6433	PJA36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6434	PJA36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6435	PJA36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6436	PJA36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6437	PJA36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6438	PJA36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6439	PJA36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6440	PJA36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6441	PJA36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6442	PJA36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6443	PJA36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6444	PJA36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6445	PJA36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6446	PJA36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6447	PJA36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6448	PJA36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6449	PJA36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6450	PJA36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6451	PJA36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6452	PJA36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6453	PJA36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6454	PJA36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6455	PJA36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6456	PJA36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6457	PJA36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6458	PJA36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6459	PJA36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6460	PJA36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6461	PJA36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6462	PJA36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6463	PJA36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6464	PJA36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6465	PJA36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6466	PJA36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6467	PJA36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6468	PJA36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6469	PJA36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6470	PJA36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6471	PJA36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6472	PJA36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6473	PJA36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6474	PJA36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6475	PJA36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6476	PJA36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6477	PJA36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6478	PJA36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6479	PJA36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6480	PJA36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6481	PJA36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6482	PJA36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6483	PJA36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6484	PJA36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6485	PJA36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6486	PJA36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6487	PJA36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6488	PJA36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6489	PJA36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6490	PJA36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6491	PJA36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6492	PJA36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6493	PJA36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6494	PJA36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6495	PJA36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6496	PJA36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6497	PJA36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6498	PJA36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6499	PJA36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6500	PJA36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6501	PJA36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6502	PJA36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6503	PJA36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6504	PJA36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6505	PJA36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6506	PJA36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6507	PJA36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6508	PJA36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6509	PJA36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6510	PJA36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6511	PJA36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6512	PJA36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6513	PJA36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6514	PJA36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6515	PJA36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6516	PJA36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6517	PJL36000S10	Seccionador-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6518	PJL36000S12	Seccionador-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6519	PJL36000S60	Seccionador-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6520	PJL36000S80	Seccionador-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6521	PJL36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6522	PJL36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6523	PJL36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6524	PJL36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6525	PJL36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6526	PJL36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6527	PJL36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6528	PJL36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6529	PJL36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6530	PJL36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6531	PJL36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6532	PJL36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6533	PJL36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6534	PJL36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6535	PJL36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6536	PJL36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6537	PJL36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6538	PJL36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6539	PJL36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6540	PJL36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6541	PJL36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6542	PJL36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6543	PJL36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6544	PJL36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6545	PJL36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6546	PJL36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6547	PJL36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6548	PJL36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6549	PJL36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6550	PJL36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6551	PJL36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6552	PJL36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6553	PJL36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6554	PJL36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6555	PJL36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6556	PJL36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6557	PJL36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6558	PJL36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6559	PJL36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6560	PJL36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6561	PJL36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6562	PJL36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6563	PJL36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6564	PJL36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6565	PJL36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6566	PJL36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6567	PJL36060M68	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-60A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6568	PJL36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6569	PJL36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6570	PJL36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6571	PJL36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6572	PJL36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6573	PJL36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6574	PJL36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6575	PJL36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6576	PJL36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6577	PJL36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6578	PJL36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6579	PJL36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6580	PJL36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6581	PJL36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6582	PJL36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6583	PJL36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6584	PJL36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6585	PJL36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6586	PJL36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6587	PJL36080M68	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-80A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6588	PJL36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6589	PJL36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6590	PJL36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6591	PJL36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6592	PJL36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6593	PJL36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6594	PJL36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6595	PJL36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6596	PJL36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6597	PJL36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6598	PJL36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6599	PJL36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6600	PJL36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6601	PJL36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6602	PJL36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6603	PJL36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6604	PJL36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6605	PJL36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6606	PJL36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6607	PJL36100M69	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-100A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6608	PJL36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6609	PJL36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6610	PJL36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6611	PJL36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6612	PJL36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6613	PJL36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6614	PJL36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6615	PJL36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6616	PJL36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6617	PJL36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6618	PJL36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6619	PJL36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6620	PJL36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6621	PJL36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6622	PJL36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6623	PJL36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6624	PJL36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6625	PJL36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6626	PJL36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6627	PJL36120M70	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-120A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6628	PJL36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6629	PJL36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6630	PJL36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6631	PJL36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6632	PJL36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6633	PJL36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6634	PJL36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6635	PJL36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6636	PJL36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6637	PKA36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6638	PKA36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6639	PKA36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6640	PKA36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6641	PKA36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6642	PKA36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6643	PKA36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6644	PKA36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6645	PKA36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6646	PKA36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6647	PKA36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6648	PKA36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6649	PKA36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6650	PKA36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6651	PKA36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6652	PKA36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6653	PKA36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6654	PKA36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6655	PKA36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6656	PKA36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6657	PKA36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6658	PKA36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6659	PKA36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6660	PKA36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6661	PKA36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6662	PKA36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6663	PKA36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6664	PKA36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6665	PKA36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6666	PKA36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6667	PKA36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6668	PKA36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6669	PKA36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6670	PKA36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6671	PKA36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6672	PKA36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6673	PKA36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6674	PKA36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6675	PKA36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6676	PKA36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6677	PKA36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6678	PKA36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6679	PKA36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6680	PKA36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6681	PKA36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6682	PKA36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6683	PKA36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6684	PKA36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6685	PKA36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6686	PKA36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6687	PKA36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6688	PKA36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6689	PKA36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6690	PKA36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6691	PKA36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6692	PKA36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6693	PKA36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6694	PKA36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6695	PKA36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6696	PKA36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6697	PKA36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6698	PKA36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6699	PKA36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6700	PKA36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6701	PKA36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6702	PKA36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6703	PKA36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6704	PKA36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6705	PKA36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6706	PKA36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6707	PKA36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6708	PKA36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6709	PKA36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6710	PKA36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6711	PKA36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6712	PKA36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6713	PKA36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6714	PKA36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6715	PKA36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6716	PKA36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6717	PKA36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6718	PKA36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6719	PKA36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6720	PKA36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6721	PKA36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6722	PKA36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6723	PKA36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6724	PKA36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6725	PKA36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6726	PKA36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6727	PKA36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6728	PKA36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6729	PKA36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6730	PKA36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6731	PKL36000S10	Seccionador-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6732	PKL36000S12	Seccionador-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6733	PKL36000S60	Seccionador-PowerPact P-Frame-60A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6734	PKL36000S80	Seccionador-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6735	PKL36025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6736	PKL36025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6737	PKL36025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6738	PKL36025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6739	PKL36025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6740	PKL36025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6741	PKL36025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6742	PKL36025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6743	PKL36025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6744	PKL36025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6745	PKL36025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6746	PKL36025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6747	PKL36025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6748	PKL36025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6749	PKL36025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6750	PKL36025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6751	PKL36025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6752	PKL36025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6753	PKL36040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6754	PKL36040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6755	PKL36040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6756	PKL36040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6757	PKL36040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6758	PKL36040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6759	PKL36040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6760	PKL36040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6761	PKL36040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6762	PKL36040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6763	PKL36040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6764	PKL36040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6765	PKL36040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6766	PKL36040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6767	PKL36040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6768	PKL36040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6769	PKL36040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6770	PKL36040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6771	PKL36060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6772	PKL36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6773	PKL36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6774	PKL36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6775	PKL36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6776	PKL36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6777	PKL36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6778	PKL36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6779	PKL36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6780	PKL36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6781	PKL36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6782	PKL36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6783	PKL36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6784	PKL36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6785	PKL36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6786	PKL36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6787	PKL36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6788	PKL36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6789	PKL36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6790	PKL36080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6791	PKL36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6792	PKL36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6793	PKL36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6794	PKL36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6795	PKL36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6796	PKL36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6797	PKL36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6798	PKL36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6799	PKL36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6800	PKL36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6801	PKL36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6802	PKL36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6803	PKL36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6804	PKL36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6805	PKL36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6806	PKL36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6807	PKL36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6808	PKL36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6809	PKL36100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6810	PKL36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6811	PKL36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6812	PKL36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6813	PKL36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6814	PKL36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6815	PKL36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6816	PKL36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6817	PKL36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6818	PKL36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6819	PKL36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6820	PKL36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6821	PKL36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6822	PKL36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6823	PKL36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6824	PKL36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6825	PKL36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6826	PKL36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6827	PKL36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6828	PKL36120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6829	PKL36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6830	PKL36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6831	PKL36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6832	PKL36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6833	PKL36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6834	PKL36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6835	PKL36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6836	PKL36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6837	PKL36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6838	PKL36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6839	PKL36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6840	PKL36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6841	PKL36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6842	PKL36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6843	PKL36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6844	PKL36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6845	PKL36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6846	PKL36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
6847	PLA34025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6848	PLA34025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6849	PLA34025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6850	PLA34025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6851	PLA34025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6852	PLA34025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6853	PLA34025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6854	PLA34025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6855	PLA34025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6856	PLA34025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6857	PLA34025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6858	PLA34025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6859	PLA34025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6860	PLA34025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6861	PLA34025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6862	PLA34025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6863	PLA34025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6864	PLA34025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6865	PLA34040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6866	PLA34040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6867	PLA34040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6868	PLA34040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6869	PLA34040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6870	PLA34040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6871	PLA34040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6872	PLA34040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6873	PLA34040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6874	PLA34040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6875	PLA34040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6876	PLA34040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6877	PLA34040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6878	PLA34040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6879	PLA34040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6880	PLA34040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6881	PLA34040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6882	PLA34040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6883	PLA34060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6884	PLA34060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6885	PLA34060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6886	PLA34060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6887	PLA34060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6888	PLA34060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6889	PLA34060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6890	PLA34060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6891	PLA34060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6892	PLA34060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6893	PLA34060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6894	PLA34060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6895	PLA34060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6896	PLA34060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6897	PLA34060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6898	PLA34060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6899	PLA34060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6900	PLA34060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6901	PLA34060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6902	PLA34080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6903	PLA34080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6904	PLA34080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6905	PLA34080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6906	PLA34080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6907	PLA34080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6908	PLA34080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6909	PLA34080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6910	PLA34080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6911	PLA34080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6912	PLA34080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6913	PLA34080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6914	PLA34080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6915	PLA34080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6916	PLA34080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6917	PLA34080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6918	PLA34080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6919	PLA34080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6920	PLA34080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6921	PLA34100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6922	PLA34100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6923	PLA34100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6924	PLA34100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6925	PLA34100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6926	PLA34100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6927	PLA34100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6928	PLA34100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6929	PLA34100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6930	PLA34100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6931	PLA34120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6932	PLA34120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6933	PLA34120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6934	PLA34120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6935	PLA34120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6936	PLA34120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6937	PLA34120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6938	PLA34120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6939	PLA34120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6940	PLA34120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6941	PLL34000S10	Seccionador-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6942	PLL34000S12	Seccionador-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6943	PLL34000S60	Seccionador-PowerPact P-Frame-60A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6944	PLL34000S80	Seccionador-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6945	PLL34025CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6946	PLL34025CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6947	PLL34025CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6948	PLL34025CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6949	PLL34025CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6950	PLL34025CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6951	PLL34025CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6952	PLL34025CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6953	PLL34025CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6954	PLL34025U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6955	PLL34025U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6956	PLL34025U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6957	PLL34025U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6958	PLL34025U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6959	PLL34025U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6960	PLL34025U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6961	PLL34025U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6962	PLL34025U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-250A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6963	PLL34040CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6964	PLL34040CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6965	PLL34040CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6966	PLL34040CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6967	PLL34040CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6968	PLL34040CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6969	PLL34040CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6970	PLL34040CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6971	PLL34040CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6972	PLL34040U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6973	PLL34040U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6974	PLL34040U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6975	PLL34040U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6976	PLL34040U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6977	PLL34040U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6978	PLL34040U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6979	PLL34040U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6980	PLL34040U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-400A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6981	PLL34060	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6982	PLL34060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6983	PLL34060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6984	PLL34060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
6985	PLL34060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6986	PLL34060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6987	PLL34060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6988	PLL34060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6989	PLL34060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6990	PLL34060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6991	PLL34060M68	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-60A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6992	PLL34060U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6993	PLL34060U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6994	PLL34060U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6995	PLL34060U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6996	PLL34060U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6997	PLL34060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6998	PLL34060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
6999	PLL34060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7000	PLL34060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-600A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7001	PLL34080	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7002	PLL34080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7003	PLL34080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7004	PLL34080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7005	PLL34080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7006	PLL34080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7007	PLL34080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7008	PLL34080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7009	PLL34080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7010	PLL34080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7011	PLL34080M68	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-80A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7012	PLL34080U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7013	PLL34080U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7014	PLL34080U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7015	PLL34080U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7016	PLL34080U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7017	PLL34080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7018	PLL34080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7019	PLL34080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7020	PLL34080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-800A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7021	PLL34100	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7022	PLL34100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7023	PLL34100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7024	PLL34100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7025	PLL34100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7026	PLL34100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7027	PLL34100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7028	PLL34100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7029	PLL34100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7030	PLL34100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7031	PLL34100M69	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-100A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7032	PLL34100U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7033	PLL34100U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7034	PLL34100U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7035	PLL34100U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7036	PLL34100U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7037	PLL34100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7038	PLL34100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7039	PLL34100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7040	PLL34100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1000A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7041	PLL34120	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7042	PLL34120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7043	PLL34120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7044	PLL34120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7045	PLL34120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7046	PLL34120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7047	PLL34120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7048	PLL34120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7049	PLL34120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7050	PLL34120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7051	PLL34120M70	Interruptor automaticoPowerPact P-Frame-120A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7052	PLL34120U31A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7053	PLL34120U33A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7054	PLL34120U41A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7055	PLL34120U43A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7056	PLL34120U44A	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7057	PLL34120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7058	PLL34120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7059	PLL34120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7060	PLL34120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact P-Frame-1200A-125kA-800VAC-480VAC-3 Polos-60Hz
7061	QBA220701	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7062	QBA220702	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7063	QBA220703	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7064	QBA220704	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7065	QBA220705	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7066	QBA220706	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7067	QBA220801	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7068	QBA220802	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7069	QBA220803	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7070	QBA220804	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7071	QBA220805	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7072	QBA220806	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7073	QBA220901	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7074	QBA220902	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7075	QBA220903	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7076	QBA220904	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7077	QBA220905	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7078	QBA220906	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7079	QBA221001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7080	QBA221002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7081	QBA221003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7082	QBA221004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7083	QBA221005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7084	QBA221006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7085	QBA221101	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7086	QBA221102	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7087	QBA221103	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7088	QBA221104	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7089	QBA221105	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7090	QBA221106	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7091	QBA221251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7092	QBA221252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7093	QBA221253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7094	QBA221254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7095	QBA221255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7096	QBA221256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7097	QBA221501	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7098	QBA221502	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7099	QBA221503	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7100	QBA221504	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7101	QBA221505	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7102	QBA221506	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7103	QBA221751	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7104	QBA221752	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7105	QBA221753	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7106	QBA221754	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7107	QBA221755	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7108	QBA221756	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7109	QBA222001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7110	QBA222002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7111	QBA222003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7112	QBA222004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7113	QBA222005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7114	QBA222006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7115	QBA222251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7116	QBA222252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7117	QBA222253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7118	QBA222254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7119	QBA222255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7120	QBA222256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7121	QBA32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7122	QBA32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7123	QBA32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7124	QBA32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7125	QBA32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7126	QBA32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7127	QBA32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7128	QBA32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7129	QBA32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7130	QBA32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7131	QBL22070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7132	QBL22080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7133	QBL22090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7134	QBL22100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7135	QBL22110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7136	QBL22125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7137	QBL22150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7138	QBL22175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7139	QBL22200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7140	QBL22225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7141	QBL22250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-10kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7142	QBL32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7143	QBL32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7144	QBL32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7145	QBL32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7146	QBL32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7147	QBL32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7148	QBL32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7149	QBL32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7150	QBL32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7151	QBL32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7152	QBL32250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-10kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7153	QDA220701	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7154	QDA220702	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7155	QDA220703	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7156	QDA220704	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7157	QDA220705	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7158	QDA220706	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7159	QDA220801	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7160	QDA220802	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7161	QDA220803	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7162	QDA220804	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7163	QDA220805	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7164	QDA220806	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7165	QDA220901	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7166	QDA220902	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7167	QDA220903	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7168	QDA220904	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7169	QDA220905	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7170	QDA220906	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7171	QDA221001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7172	QDA221002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7173	QDA221003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7174	QDA221004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7175	QDA221005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7176	QDA221006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7177	QDA221101	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7178	QDA221102	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7179	QDA221103	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7180	QDA221104	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7181	QDA221105	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7182	QDA221106	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7183	QDA221251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7184	QDA221252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7185	QDA221253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7186	QDA221254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7187	QDA221255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7188	QDA221256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7189	QDA221501	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7190	QDA221502	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7191	QDA221503	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7192	QDA221504	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7193	QDA221505	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7194	QDA221506	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7195	QDA221751	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7196	QDA221752	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7197	QDA221753	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7198	QDA221754	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7199	QDA221755	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7200	QDA221756	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7201	QDA222001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7202	QDA222002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7203	QDA222003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7204	QDA222004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7205	QDA222005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7206	QDA222006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7207	QDA222251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7208	QDA222252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7209	QDA222253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7210	QDA222254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7211	QDA222255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7212	QDA222256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7213	QDA32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7214	QDA32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7215	QDA32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7216	QDA32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7217	QDA32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7218	QDA32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7219	QDA32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7220	QDA32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7221	QDA32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7222	QDA32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7223	QDL22070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7224	QDL22080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7225	QDL22090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7226	QDL22100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7227	QDL22110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7228	QDL22125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7229	QDL22150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7230	QDL22175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7231	QDL22200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7232	QDL22225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7233	QDL22250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-25kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7234	QDL32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7235	QDL32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7236	QDL32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7237	QDL32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7238	QDL32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7239	QDL32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7240	QDL32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7241	QDL32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7242	QDL32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7243	QDL32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7244	QDL32250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-25kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7245	QGA220701	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7246	QGA220702	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7247	QGA220703	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7248	QGA220704	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7249	QGA220705	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7250	QGA220706	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7251	QGA220801	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7252	QGA220802	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7253	QGA220803	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7254	QGA220804	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7255	QGA220805	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7256	QGA220806	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7257	QGA220901	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7258	QGA220902	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7259	QGA220903	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7260	QGA220904	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7261	QGA220905	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7262	QGA220906	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7263	QGA221001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7264	QGA221002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7265	QGA221003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7266	QGA221004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7267	QGA221005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7268	QGA221006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7269	QGA221101	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7270	QGA221102	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7271	QGA221103	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7272	QGA221104	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7273	QGA221105	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7274	QGA221106	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7275	QGA221251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7276	QGA221252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7277	QGA221253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7278	QGA221254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7279	QGA221255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7280	QGA221256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7281	QGA221501	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7282	QGA221502	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7283	QGA221503	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7284	QGA221504	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7285	QGA221505	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7286	QGA221506	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7287	QGA221751	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7288	QGA221752	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7289	QGA221753	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7290	QGA221754	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7291	QGA221755	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7292	QGA221756	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7293	QGA222001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7294	QGA222002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7295	QGA222003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7296	QGA222004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7297	QGA222005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7298	QGA222006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7299	QGA222251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7300	QGA222252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7301	QGA222253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7302	QGA222254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7303	QGA222255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7304	QGA222256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7305	QGA32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7306	QGA32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7307	QGA32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7308	QGA32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7309	QGA32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7310	QGA32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7311	QGA32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7312	QGA32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7313	QGA32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7314	QGA32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7315	QGL22070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7316	QGL22080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7317	QGL22090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7318	QGL22100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7319	QGL22110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7320	QGL22125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7321	QGL22150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7322	QGL22175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7323	QGL22200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7324	QGL22225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7325	QGL22250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-65kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7326	QGL32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7327	QGL32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7328	QGL32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7329	QGL32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7330	QGL32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7331	QGL32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7332	QGL32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7333	QGL32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7334	QGL32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7335	QGL32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7336	QGL32250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-65kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7337	QJA220701	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7338	QJA220702	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7339	QJA220703	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7340	QJA220704	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7341	QJA220705	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7342	QJA220706	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7343	QJA220801	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7344	QJA220802	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7345	QJA220803	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7346	QJA220804	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7347	QJA220805	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7348	QJA220806	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7349	QJA220901	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7350	QJA220902	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7351	QJA220903	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7352	QJA220904	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7353	QJA220905	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7354	QJA220906	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7355	QJA221001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7356	QJA221002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7357	QJA221003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7358	QJA221004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7359	QJA221005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7360	QJA221006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7361	QJA221101	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7362	QJA221102	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7363	QJA221103	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7364	QJA221104	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7365	QJA221105	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7366	QJA221106	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7367	QJA221251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7368	QJA221252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7369	QJA221253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7370	QJA221254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7371	QJA221255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7372	QJA221256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7373	QJA221501	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7374	QJA221502	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7375	QJA221503	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7376	QJA221504	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7377	QJA221505	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7378	QJA221506	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7379	QJA221751	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7380	QJA221752	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7381	QJA221753	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7382	QJA221754	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7383	QJA221755	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7384	QJA221756	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7385	QJA222001	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7386	QJA222002	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7387	QJA222003	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7388	QJA222004	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7389	QJA222005	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7390	QJA222006	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7391	QJA222251	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7392	QJA222252	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7393	QJA222253	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7394	QJA222254	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7395	QJA222255	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7396	QJA222256	Interruptor automaticoPowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7397	QJA32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7398	QJA32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7399	QJA32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7400	QJA32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7401	QJA32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7402	QJA32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7403	QJA32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7404	QJA32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7405	QJA32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7406	QJA32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7407	QJL22070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7408	QJL22080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7409	QJL22090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7410	QJL22100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7411	QJL22110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7412	QJL22125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7413	QJL22150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7414	QJL22175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7415	QJL22200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7416	QJL22225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7417	QJL22250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-100kA-750VAC-240VAC-2 Polos-60Hz
7418	QJL32070	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-70A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7419	QJL32080	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-80A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7420	QJL32090	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-90A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7421	QJL32100	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-100A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7422	QJL32110	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-110A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7423	QJL32125	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-125A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7424	QJL32150	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-150A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7425	QJL32175	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-175A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7426	QJL32200	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-200A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7427	QJL32225	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-225A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7428	QJL32250	Interruptor automatico-PowerPact Q-Frame-250A-100kA-750VAC-240VAC-3 Polos-60Hz
7429	RGA36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7430	RGA36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7431	RGA36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7432	RGA36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7433	RGA36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7434	RGA36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7435	RGA36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7436	RGA36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7437	RGA36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7438	RGA36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7439	RGA36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7440	RGA36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7441	RGA36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7442	RGA36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7443	RGA36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7444	RGA36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7445	RGA36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7446	RGA36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7447	RGF36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7448	RGF36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7449	RGF36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7450	RGF36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7451	RGF36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7452	RGF36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7453	RGF36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7454	RGF36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7455	RGF36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7456	RGF36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7457	RGF36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7458	RGF36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7459	RGF36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7460	RGF36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7461	RGF36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7462	RGF36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7463	RGF36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7464	RGF36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7465	RGF36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7466	RGF36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7467	RGF36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7468	RGF36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7469	RGF36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7470	RGF36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7471	RGF36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7472	RGF36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7473	RGF36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7474	RGF36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7475	RGF36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7476	RGF36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7477	RGF36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7478	RGF36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7479	RGF36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7480	RGF36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7481	RGF36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7482	RGF36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7483	RGF36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7484	RGF36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7485	RGF36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7486	RGF36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7487	RGF36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7488	RGF36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7489	RGF36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7490	RGF36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7491	RGF36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7492	RGF36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7493	RGF36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7494	RGF36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7495	RGF36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7496	RGF36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7497	RGF36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7498	RGF36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7499	RGF36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7500	RGF36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7501	RGF36120	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7502	RGF36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7503	RGF36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7504	RGF36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7505	RGF36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7506	RGF36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7507	RGF36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7508	RGF36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7509	RGF36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7510	RGF36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7511	RGF36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7512	RGF36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7513	RGF36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7514	RGF36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7515	RGF36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7516	RGF36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7517	RGF36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7518	RGF36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7519	RGF36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7520	RGF36160	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7521	RGF36160CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7522	RGF36160CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7523	RGF36160CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7524	RGF36160CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7525	RGF36160CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7526	RGF36160CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7527	RGF36160CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7528	RGF36160CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7529	RGF36160CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7530	RGF36160U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7531	RGF36160U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7532	RGF36160U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7533	RGF36160U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7534	RGF36160U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7535	RGF36160U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7536	RGF36160U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7537	RGF36160U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7538	RGF36160U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7539	RGF36200	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7540	RGF36200CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7541	RGF36200CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7542	RGF36200CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7543	RGF36200CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7544	RGF36200CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7545	RGF36200CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7546	RGF36200CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7547	RGF36200CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7548	RGF36200CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7549	RGF36200U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7550	RGF36200U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7551	RGF36200U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7552	RGF36200U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7553	RGF36200U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7554	RGF36200U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7555	RGF36200U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7556	RGF36200U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7557	RGF36200U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7558	RGF36250	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7559	RGF36250CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7560	RGF36250CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7561	RGF36250CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7562	RGF36250CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7563	RGF36250CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7564	RGF36250CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7565	RGF36250CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7566	RGF36250CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7567	RGF36250CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7568	RGF36250U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7569	RGF36250U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7570	RGF36250U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7571	RGF36250U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7572	RGF36250U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7573	RGF36250U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7574	RGF36250U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7575	RGF36250U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7576	RGF36250U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7577	RGF36300CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7578	RGF36300CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7579	RGF36300CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7580	RGF36300CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7581	RGF36300CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7582	RGF36300CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7583	RGF36300CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7584	RGF36300CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7585	RGF36300CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7586	RGF36300U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7587	RGF36300U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7588	RGF36300U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7589	RGF36300U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7590	RGF36300U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7591	RGF36300U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7592	RGF36300U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7593	RGF36300U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7594	RGF36300U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7595	RJA36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7596	RJA36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7597	RJA36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7598	RJA36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7599	RJA36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7600	RJA36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7601	RJA36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7602	RJA36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7603	RJA36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7604	RJA36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7605	RJA36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7606	RJA36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7607	RJA36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7608	RJA36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7609	RJA36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7610	RJA36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7611	RJA36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7612	RJA36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7613	RJF36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7614	RJF36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7615	RJF36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7616	RJF36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7617	RJF36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7618	RJF36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7619	RJF36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7620	RJF36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7621	RJF36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7622	RJF36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7623	RJF36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7624	RJF36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7625	RJF36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7626	RJF36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7627	RJF36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7628	RJF36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7629	RJF36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7630	RJF36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7631	RJF36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7632	RJF36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7633	RJF36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7634	RJF36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7635	RJF36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7636	RJF36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7637	RJF36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7638	RJF36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7639	RJF36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7640	RJF36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7641	RJF36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7642	RJF36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7643	RJF36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7644	RJF36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7645	RJF36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7646	RJF36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7647	RJF36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7648	RJF36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7649	RJF36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7650	RJF36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7651	RJF36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7652	RJF36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7653	RJF36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7654	RJF36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7655	RJF36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7656	RJF36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7657	RJF36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7658	RJF36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7659	RJF36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7660	RJF36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7661	RJF36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7662	RJF36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7663	RJF36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7664	RJF36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7665	RJF36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7666	RJF36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7667	RJF36120	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7668	RJF36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7669	RJF36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7670	RJF36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7671	RJF36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7672	RJF36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7673	RJF36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7674	RJF36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7675	RJF36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7676	RJF36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7677	RJF36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7678	RJF36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7679	RJF36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7680	RJF36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7681	RJF36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7682	RJF36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7683	RJF36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7684	RJF36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7685	RJF36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7686	RJF36160	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7687	RJF36160CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7688	RJF36160CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7689	RJF36160CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7690	RJF36160CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7691	RJF36160CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7692	RJF36160CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7693	RJF36160CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7694	RJF36160CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7695	RJF36160CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7696	RJF36160U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7697	RJF36160U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7698	RJF36160U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7699	RJF36160U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7700	RJF36160U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7701	RJF36160U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7702	RJF36160U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7703	RJF36160U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7704	RJF36160U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7705	RJF36200	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7706	RJF36200CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7707	RJF36200CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7708	RJF36200CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7709	RJF36200CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7710	RJF36200CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7711	RJF36200CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7712	RJF36200CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7713	RJF36200CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7714	RJF36200CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7715	RJF36200U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7716	RJF36200U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7717	RJF36200U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7718	RJF36200U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7719	RJF36200U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7720	RJF36200U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7721	RJF36200U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7722	RJF36200U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7723	RJF36250	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7724	RJF36250CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7725	RJF36250CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7726	RJF36250CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7727	RJF36250CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7728	RJF36250CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7729	RJF36250CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7730	RJF36250CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7731	RJF36250CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7732	RJF36250CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7733	RJF36250U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7734	RJF36250U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7735	RJF36250U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7736	RJF36250U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7737	RJF36250U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7738	RJF36250U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7739	RJF36250U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7740	RJF36250U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7741	RJF36250U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7742	RJF36300CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7743	RJF36300CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7744	RJF36300CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7745	RJF36300CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7746	RJF36300CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7747	RJF36300CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7748	RJF36300CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7749	RJF36300CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7750	RJF36300CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7751	RJF36300U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7752	RJF36300U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7753	RJF36300U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7754	RJF36300U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7755	RJF36300U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7756	RJF36300U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7757	RJF36300U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7758	RJF36300U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7759	RJF36300U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7760	RJF363200U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-100kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7761	RKA36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7762	RKA36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7763	RKA36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7764	RKA36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7765	RKA36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7766	RKA36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7767	RKA36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7768	RKA36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7769	RKA36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7770	RKA36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7771	RKA36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7772	RKA36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7773	RKA36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7774	RKA36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7775	RKA36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7776	RKA36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7777	RKA36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7778	RKA36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7779	RKF36000S12	Seccionador-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7780	RKF36000S16	Seccionador-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7781	RKF36000S20	Seccionador-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7782	RKF36000S25	Seccionador-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7783	RKF36000S30	Seccionador-PowerPact R-Frame-3000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7784	RKF36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7785	RKF36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7786	RKF36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7787	RKF36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7788	RKF36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7789	RKF36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7790	RKF36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7791	RKF36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7792	RKF36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7793	RKF36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7794	RKF36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7795	RKF36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7796	RKF36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7797	RKF36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7798	RKF36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7799	RKF36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7800	RKF36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7801	RKF36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7802	RKF36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7803	RKF36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7804	RKF36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7805	RKF36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7806	RKF36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7807	RKF36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7808	RKF36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7809	RKF36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7810	RKF36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7811	RKF36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7812	RKF36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7813	RKF36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7814	RKF36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7815	RKF36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7816	RKF36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7817	RKF36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7818	RKF36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7819	RKF36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7820	RKF36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7821	RKF36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7822	RKF36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7823	RKF36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7824	RKF36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7825	RKF36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7826	RKF36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7827	RKF36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7828	RKF36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7829	RKF36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7830	RKF36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7831	RKF36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7832	RKF36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7833	RKF36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7834	RKF36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7835	RKF36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7836	RKF36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7837	RKF36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7838	RKF36120	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7839	RKF36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7840	RKF36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7841	RKF36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7842	RKF36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7843	RKF36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7844	RKF36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7845	RKF36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7846	RKF36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7847	RKF36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7848	RKF36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7849	RKF36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7850	RKF36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7851	RKF36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7852	RKF36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7853	RKF36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7854	RKF36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7855	RKF36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7856	RKF36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7857	RKF36160	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7858	RKF36160CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7859	RKF36160CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7860	RKF36160CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7861	RKF36160CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7862	RKF36160CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7863	RKF36160CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7864	RKF36160CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7865	RKF36160CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7866	RKF36160CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7867	RKF36160U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7868	RKF36160U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7869	RKF36160U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7870	RKF36160U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7871	RKF36160U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7872	RKF36160U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7873	RKF36160U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7874	RKF36160U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7875	RKF36160U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7876	RKF36200	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7877	RKF36200CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7878	RKF36200CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7879	RKF36200CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7880	RKF36200CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7881	RKF36200CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7882	RKF36200CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7883	RKF36200CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7884	RKF36200CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7885	RKF36200CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7886	RKF36200U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7887	RKF36200U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7888	RKF36200U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7889	RKF36200U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7890	RKF36200U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7891	RKF36200U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7892	RKF36200U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7893	RKF36200U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7894	RKF36250	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7895	RKF36250CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7896	RKF36250CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7897	RKF36250CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7898	RKF36250CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7899	RKF36250CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7900	RKF36250CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7901	RKF36250CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7902	RKF36250CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7903	RKF36250CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7904	RKF36250U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7905	RKF36250U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7906	RKF36250U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7907	RKF36250U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7908	RKF36250U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7909	RKF36250U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7910	RKF36250U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7911	RKF36250U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7912	RKF36250U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7913	RKF36300CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7914	RKF36300CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7915	RKF36300CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7916	RKF36300CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7917	RKF36300CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7918	RKF36300CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7919	RKF36300CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7920	RKF36300CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7921	RKF36300CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7922	RKF36300U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7923	RKF36300U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7924	RKF36300U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7925	RKF36300U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7926	RKF36300U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7927	RKF36300U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7928	RKF36300U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7929	RKF36300U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7930	RKF36300U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7931	RKF363200U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-65kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7932	RLA36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7933	RLA36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7934	RLA36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7935	RLA36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7936	RLA36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7937	RLA36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7938	RLA36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7939	RLA36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7940	RLA36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7941	RLA36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7942	RLA36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7943	RLA36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7944	RLA36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7945	RLA36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7946	RLA36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7947	RLA36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7948	RLA36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7949	RLA36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7950	RLF36000S12	Seccionador-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7951	RLF36000S16	Seccionador-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7952	RLF36000S20	Seccionador-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7953	RLF36000S25	Seccionador-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7954	RLF36000S30	Seccionador-PowerPact R-Frame-3000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7955	RLF36060CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7956	RLF36060CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7957	RLF36060CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7958	RLF36060CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7959	RLF36060CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7960	RLF36060CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7961	RLF36060CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7962	RLF36060CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7963	RLF36060CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7964	RLF36060U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7965	RLF36060U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7966	RLF36060U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7967	RLF36060U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7968	RLF36060U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7969	RLF36060U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7970	RLF36060U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7971	RLF36060U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7972	RLF36060U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7973	RLF36080CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7974	RLF36080CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7975	RLF36080CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7976	RLF36080CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7977	RLF36080CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7978	RLF36080CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7979	RLF36080CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7980	RLF36080CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7981	RLF36080CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7982	RLF36080U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7983	RLF36080U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7984	RLF36080U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7985	RLF36080U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7986	RLF36080U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7987	RLF36080U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7988	RLF36080U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7989	RLF36080U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7990	RLF36080U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-800A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7991	RLF36100CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7992	RLF36100CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
7993	RLF36100CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7994	RLF36100CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7995	RLF36100CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7996	RLF36100CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7997	RLF36100CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7998	RLF36100CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
7999	RLF36100CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8000	RLF36100U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8001	RLF36100U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8002	RLF36100U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8003	RLF36100U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8004	RLF36100U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8005	RLF36100U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8006	RLF36100U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8007	RLF36100U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8008	RLF36100U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8009	RLF36120	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8010	RLF36120CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8011	RLF36120CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8012	RLF36120CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8013	RLF36120CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8014	RLF36120CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8015	RLF36120CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8016	RLF36120CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8017	RLF36120CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8018	RLF36120CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8019	RLF36120U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8020	RLF36120U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8021	RLF36120U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8022	RLF36120U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8023	RLF36120U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8024	RLF36120U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8025	RLF36120U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8026	RLF36120U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8027	RLF36120U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1200A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8028	RLF36160	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8029	RLF36160CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8030	RLF36160CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8031	RLF36160CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8032	RLF36160CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8033	RLF36160CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8034	RLF36160CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8035	RLF36160CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8036	RLF36160CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8037	RLF36160CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8038	RLF36160U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8039	RLF36160U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8040	RLF36160U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8041	RLF36160U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8042	RLF36160U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8043	RLF36160U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8044	RLF36160U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8045	RLF36160U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8046	RLF36160U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-1600A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8047	RLF36200	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8048	RLF36200CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8049	RLF36200CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8050	RLF36200CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8051	RLF36200CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8052	RLF36200CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8053	RLF36200CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8054	RLF36200CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8055	RLF36200CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8056	RLF36200CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8057	RLF36200U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8058	RLF36200U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8059	RLF36200U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8060	RLF36200U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8061	RLF36200U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8062	RLF36200U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8063	RLF36200U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8064	RLF36200U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8065	RLF36200U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2000A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8066	RLF36250	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8067	RLF36250CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8068	RLF36250CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8069	RLF36250CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8070	RLF36250CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8071	RLF36250CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8072	RLF36250CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8073	RLF36250CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8074	RLF36250CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8075	RLF36250CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8076	RLF36250U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8077	RLF36250U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8078	RLF36250U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8079	RLF36250U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8080	RLF36250U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8081	RLF36250U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8082	RLF36250U64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8083	RLF36250U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8084	RLF36250U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-2500A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8085	RLF36300CU31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8086	RLF36300CU33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8087	RLF36300CU41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8088	RLF36300CU43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8089	RLF36300CU44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8090	RLF36300CU63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8091	RLF36300CU64AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8092	RLF36300CU73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8093	RLF36300CU74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8094	RLF36300U31A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8095	RLF36300U33A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8096	RLF36300U41A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8097	RLF36300U43A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8098	RLF36300U44A	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8099	RLF36300U63AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8100	RLF36300U73AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8101	RLF36300U74AE1	Interruptor automatico-PowerPact R-Frame-300A-125kA-800VAC-600VAC-3 Polos-60Hz
8102	LV433873	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8103	LV433878	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8104	LV433888	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-240A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8105	LV434600	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-250A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8106	LV434601	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8107	LV434602	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8108	LV434603	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8109	LV434604	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8110	LV434605	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8111	LV434606	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8112	LV434607	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-250A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8113	LV434608	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8114	LV434609	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8115	LV434610	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8116	LV434611	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8117	LV434612	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8118	LV434613	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8119	LV434614	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-250A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8120	LV434615	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8121	LV434616	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8122	LV434617	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8123	LV434618	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8124	LV434619	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8125	LV434620	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8126	LV434621	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-250A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8127	LV434622	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8128	LV434623	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8129	LV434624	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-160A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8130	LV434625	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8131	LV434626	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8132	LV434627	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-040A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8133	LV434630	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8134	LV434631	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8135	LV434632	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8136	LV434633	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8137	LV434634	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8138	LV434635	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8139	LV434636	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8140	LV434637	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8141	LV434638	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8142	LV434639	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8143	LV434640	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-570A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8144	LV434641	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-400A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8145	C102100S	Seccionador Automatico-ComPacT NSX-100A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC/750DC-2 Polos-50/60Hz
8146	C103100S	Seccionador Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8147	C104100D1S	Seccionador Automatico-ComPacT NSX-100A-2.5kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
8148	C104100S	Seccionador Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8149	C10B3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8150	C10B32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8151	C10B32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8152	C10B34V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8153	C10B34V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8154	C10B3TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8155	C10B3TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8156	C10B3TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8157	C10B3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8158	C10B3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8159	C10B3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8160	C10B3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8161	C10B3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8162	C10B4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8163	C10B42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8164	C10B42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8165	C10B44B100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8166	C10B44V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8167	C10B44V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8168	C10B47E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8169	C10B47E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8170	C10B4TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8171	C10B4TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8172	C10B4TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8173	C10B4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8174	C10B4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8175	C10B4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8176	C10B4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8177	C10B4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8178	C10B62D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8179	C10B62D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8180	C10B6TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8181	C10B6TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8182	C10B6TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8183	C10B6TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8184	C10B6TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8185	C10B6TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8186	C10B6TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8187	C10B6TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8188	C10F1TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8189	C10F1TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8190	C10F1TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8191	C10F1TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8192	C10F1TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8193	C10F1TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8194	C10F1TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8195	C10F1TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8196	C10F1TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8197	C10F2TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8198	C10F2TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8199	C10F2TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8200	C10F2TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8201	C10F2TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8202	C10F2TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8203	C10F2TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8204	C10F2TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8205	C10F2TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8206	C10F3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8207	C10F32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8208	C10F32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8209	C10F34V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8210	C10F34V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8211	C10F3D	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-36kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
8212	C10F3MA003	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-2.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8213	C10F3MA007	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8214	C10F3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8215	C10F3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8216	C10F3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8217	C10F3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8218	C10F3TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8219	C10F3TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8220	C10F3TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8221	C10F3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8222	C10F3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8223	C10F3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8224	C10F3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8225	C10F3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8226	C10F4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8227	C10F42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8228	C10F42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8229	C10F44B100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8230	C10F44V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8231	C10F44V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8232	C10F47E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8233	C10F47E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8234	C10F4D	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
8235	C10F4TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8236	C10F4TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8237	C10F4TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8238	C10F4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8239	C10F4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8240	C10F4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8241	C10F4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8242	C10F4TM080D1	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-10kA-aislamiento 1000VDC-1000VDC-4 Polos-50/60Hz
8243	C10F4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8244	C10F6TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8245	C10F6TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8246	C10F6TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8247	C10F6TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8248	C10F6TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8249	C10F6TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8250	C10F6TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8251	C10F6TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8252	C10H3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8253	C10H32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8254	C10H32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8255	C10H32M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8256	C10H32M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8257	C10H32M100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8258	C10H34V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8259	C10H34V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8260	C10H3MA003	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-2.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8261	C10H3MA007	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8262	C10H3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8263	C10H3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8264	C10H3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8265	C10H3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8266	C10H3TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8267	C10H3TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8268	C10H3TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8269	C10H3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8270	C10H3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8271	C10H3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8272	C10H3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8273	C10H3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8274	C10H4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8275	C10H42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8276	C10H42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8277	C10H44V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8278	C10H44V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8279	C10H47E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-040A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8280	C10H47E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8281	C10H4TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8282	C10H4TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8283	C10H4TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8284	C10H4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8285	C10H4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8286	C10H4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8287	C10H4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8288	C10H4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8289	C10H6TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8290	C10H6TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8291	C10H6TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8292	C10H6TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8293	C10H6TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8294	C10H6TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8295	C10H6TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8296	C10H6TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8297	C10L3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8298	C10L4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-150kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8299	C10M1TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8300	C10M1TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8301	C10M1TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8302	C10M1TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8303	C10M1TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8304	C10M1TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8305	C10M1TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8306	C10M1TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8307	C10M1TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8308	C10M2TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8309	C10M2TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8310	C10M2TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8311	C10M2TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8312	C10M2TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8313	C10M2TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8314	C10M2TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8315	C10M2TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8316	C10M2TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-36kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8317	C10N1TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8318	C10N1TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8319	C10N1TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8320	C10N1TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8321	C10N1TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8322	C10N1TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8323	C10N1TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8324	C10N1TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8325	C10N1TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-50kA-aislamiento 750VAC-277VAC/250VDC-1 Polo-50/60Hz
8326	C10N3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8327	C10N32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8328	C10N32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8329	C10N34V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8330	C10N34V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8331	C10N3MA003	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-2.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8332	C10N3MA007	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-6.3A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8333	C10N3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8334	C10N3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8335	C10N3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8336	C10N3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8337	C10N3TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8338	C10N3TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8339	C10N3TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8340	C10N3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8341	C10N3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8342	C10N3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8343	C10N3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8344	C10N3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8345	C10N4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8346	C10N42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8347	C10N42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8348	C10N44V040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8349	C10N44V100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8350	C10N47E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8351	C10N47E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8352	C10N4TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8353	C10N4TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8354	C10N4TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8355	C10N4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8356	C10N4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8357	C10N4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8358	C10N4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8359	C10N4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8360	C10N6TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8361	C10N6TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8362	C10N6TM032	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8363	C10N6TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8364	C10N6TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8365	C10N6TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8366	C10N6TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-10kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8367	C10N6TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8368	C10R32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8369	C10R32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8370	C10R32M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8371	C10R32M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8372	C10R32M100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8373	C10R35E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8374	C10R35E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8375	C10R36E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8376	C10R36E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8377	C10R36M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8378	C10R36M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8379	C10R36M080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8380	C10R3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8381	C10R3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8382	C10R3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8383	C10R3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8384	C10R3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8385	C10R3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8386	C10R3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8387	C10R3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8388	C10R3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8389	C10R42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8390	C10R42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8391	C10R45E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8392	C10R45E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8393	C10R46E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8394	C10R46E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8395	C10R4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8396	C10R4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8397	C10R4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8398	C10R4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8399	C10R4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-200kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8400	C10S2TM016	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-16A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8401	C10S2TM020	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-20A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8402	C10S2TM025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8403	C10S2TM030	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-30A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8404	C10S2TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8405	C10S2TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8406	C10S2TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8407	C10S2TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8408	C10S2TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 750VAC-690VAC/500VDC-2 Polos-50/60Hz
8409	C10S3	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8410	C10S3D	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-3 Polos-50/60Hz
8411	C10S4	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-40kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8412	C10S4D	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VDC-750VDC-4 Polos-50/60Hz
8413	C10V32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8414	C10V32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8415	C10V32M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8416	C10V32M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8417	C10V32M100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8418	C10V35E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8419	C10V35E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8420	C10V36E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8421	C10V36E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8422	C10V36M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8423	C10V36M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8424	C10V36M080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8425	C10V3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8426	C10V3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8427	C10V3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8428	C10V3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8429	C10V3TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8430	C10V3TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8431	C10V3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8432	C10V3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8433	C10V3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8434	C10V42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8435	C10V42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8436	C10V45E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8437	C10V45E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8438	C10V46E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8439	C10V46E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8440	C10V4TM040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8441	C10V4TM050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8442	C10V4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8443	C10V4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8444	C10V4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-75kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8445	C10W32D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8446	C10W32D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8447	C10W32M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8448	C10W32M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8449	C10W32M100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8450	C10W35E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8451	C10W35E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8452	C10W36E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8453	C10W36E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8454	C10W36M025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8455	C10W36M050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8456	C10W36M080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8457	C10W3MA013	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-12.5A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8458	C10W3MA025	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8459	C10W3MA050	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8460	C10W3MA100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8461	C10W3TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8462	C10W3TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8463	C10W3TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8464	C10W42D040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8465	C10W42D100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8466	C10W45E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8467	C10W45E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8468	C10W46E040	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8469	C10W46E100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8470	C10W4TM063	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8471	C10W4TM080	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8472	C10W4TM100	Interruptor Automatico-ComPacT NSX-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8473	C113050BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8474	C113050LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8475	C113100BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8476	C113100LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8477	C114050BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8478	C114050LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-50A-1.28kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8479	C114100BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8480	C114100LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-100A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8481	C11B34V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8482	C11B34V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8483	C11B34V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8484	C11B34V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8485	C11B34V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8486	C11B34V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8487	C11B3TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8488	C11B3TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8489	C11B3TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8490	C11B3TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8491	C11B3TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8492	C11B3TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8493	C11B3TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8494	C11B3TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8495	C11B3TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8496	C11B3TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8497	C11B3TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8498	C11B3TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8499	C11B3TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8500	C11B3TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8501	C11B3TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8502	C11B3TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8503	C11B44V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8504	C11B44V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8505	C11B44V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8506	C11B44V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8507	C11B44V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8508	C11B44V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8509	C11B4TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8510	C11B4TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8511	C11B4TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8512	C11B4TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8513	C11B4TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8514	C11B4TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8515	C11B4TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8516	C11B4TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8517	C11B4TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8518	C11B4TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8519	C11B4TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8520	C11B4TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8521	C11B4TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8522	C11B4TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8523	C11B4TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8524	C11B4TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8525	C11B6TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8526	C11B6TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8527	C11B6TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8528	C11B6TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8529	C11B6TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8530	C11B6TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8531	C11B6TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8532	C11B6TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8533	C11B6TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8534	C11B6TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8535	C11B6TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8536	C11B6TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8537	C11B6TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8538	C11B6TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8539	C11B6TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8540	C11B6TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8541	C11E34V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8542	C11E34V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8543	C11E34V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8544	C11E34V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8545	C11E34V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8546	C11E34V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8547	C11E3TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8548	C11E3TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8549	C11E3TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8550	C11E3TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8551	C11E3TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8552	C11E3TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8553	C11E3TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8554	C11E3TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8555	C11E3TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8556	C11E3TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8557	C11E3TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8558	C11E3TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8559	C11E3TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8560	C11E3TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8561	C11E3TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8562	C11E3TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8563	C11E44V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8564	C11E44V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8565	C11E44V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8566	C11E44V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8567	C11E44V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8568	C11E44V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8569	C11E4TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8570	C11E4TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8571	C11E4TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8572	C11E4TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8573	C11E4TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8574	C11E4TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8575	C11E4TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8576	C11E4TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8577	C11E4TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8578	C11E4TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8579	C11E4TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8580	C11E4TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8581	C11E4TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8582	C11E4TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8583	C11E4TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8584	C11E4TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8585	C11E6TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8586	C11E6TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8587	C11E6TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8588	C11E6TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8589	C11E6TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8590	C11E6TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8591	C11E6TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8592	C11E6TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8593	C11E6TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8594	C11E6TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8595	C11E6TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8596	C11E6TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8597	C11E6TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8598	C11E6TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8599	C11E6TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8600	C11E6TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8601	C11F34V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8602	C11F34V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8603	C11F34V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8604	C11F34V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8605	C11F34V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8606	C11F34V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8607	C11F3TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8608	C11F3TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8609	C11F3TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8610	C11F3TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8611	C11F3TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8612	C11F3TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8613	C11F3TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8614	C11F3TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8615	C11F3TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8616	C11F3TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8617	C11F3TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8618	C11F3TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8619	C11F3TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8620	C11F3TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8621	C11F3TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8622	C11F3TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8623	C11F44V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8624	C11F44V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8625	C11F44V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8626	C11F44V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8627	C11F44V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8628	C11F44V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8629	C11F4TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8630	C11F4TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8631	C11F4TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8632	C11F4TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8633	C11F4TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8634	C11F4TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8635	C11F4TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8636	C11F4TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8637	C11F4TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8638	C11F4TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8639	C11F4TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8640	C11F4TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8641	C11F4TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8642	C11F4TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8643	C11F4TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8644	C11F4TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8645	C11F6TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8646	C11F6TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8647	C11F6TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8648	C11F6TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8649	C11F6TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8650	C11F6TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8651	C11F6TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8652	C11F6TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8653	C11F6TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8654	C11F6TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8655	C11F6TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8656	C11F6TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8657	C11F6TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8658	C11F6TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8659	C11F6TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8660	C11F6TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8661	C11H34V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8662	C11H34V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8663	C11H34V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8664	C11H34V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8665	C11H34V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8666	C11H34V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8667	C11H3TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8668	C11H3TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8669	C11H3TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8670	C11H3TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8671	C11H3TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8672	C11H3TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8673	C11H3TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8674	C11H3TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8675	C11H3TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8676	C11H3TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8677	C11H3TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8678	C11H3TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8679	C11H3TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8680	C11H3TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8681	C11H3TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8682	C11H3TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8683	C11H44V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8684	C11H44V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8685	C11H44V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8686	C11H44V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8687	C11H44V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8688	C11H44V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8689	C11H4TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8690	C11H4TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8691	C11H4TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8692	C11H4TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8693	C11H4TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8694	C11H4TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8695	C11H4TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8696	C11H4TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8697	C11H4TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8698	C11H4TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8699	C11H4TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8700	C11H4TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8701	C11H4TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8702	C11H4TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8703	C11H4TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8704	C11H4TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8705	C11H6TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8706	C11H6TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8707	C11H6TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8708	C11H6TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8709	C11H6TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8710	C11H6TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8711	C11H6TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8712	C11H6TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8713	C11H6TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8714	C11H6TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8715	C11H6TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8716	C11H6TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8717	C11H6TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8718	C11H6TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8719	C11H6TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8720	C11H6TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-100kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8721	C11N34V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8722	C11N34V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8723	C11N34V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8724	C11N34V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8725	C11N34V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8726	C11N34V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8727	C11N3TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8728	C11N3TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8729	C11N3TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8730	C11N3TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8731	C11N3TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8732	C11N3TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8733	C11N3TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8734	C11N3TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8735	C11N3TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8736	C11N3TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8737	C11N3TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8738	C11N3TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8739	C11N3TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8740	C11N3TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8741	C11N3TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8742	C11N3TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8743	C11N44V025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8744	C11N44V025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8745	C11N44V050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8746	C11N44V050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8747	C11N44V100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8748	C11N44V100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8749	C11N4TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8750	C11N4TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8751	C11N4TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8752	C11N4TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8753	C11N4TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8754	C11N4TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8755	C11N4TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8756	C11N4TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8757	C11N4TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8758	C11N4TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8759	C11N4TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8760	C11N4TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8761	C11N4TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8762	C11N4TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8763	C11N4TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8764	C11N4TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8765	C11N6TM016B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8766	C11N6TM016L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-16A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8767	C11N6TM025B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8768	C11N6TM025L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-25A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8769	C11N6TM032B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8770	C11N6TM032L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-32A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8771	C11N6TM040B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8772	C11N6TM040L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-40A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8773	C11N6TM050B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8774	C11N6TM050L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-50A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8775	C11N6TM063B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8776	C11N6TM063L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-63A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8777	C11N6TM080B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8778	C11N6TM080L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-80A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8779	C11N6TM100B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8780	C11N6TM100L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-100A-90kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8781	C123160BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8782	C123160LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8783	C124160BS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8784	C124160LS	Seccionador Automatico-ComPacT NSXm-160A-2.13kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8785	C12B34V160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8786	C12B34V160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8787	C12B3TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8788	C12B3TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8789	C12B3TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8790	C12B3TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8791	C12B44V160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8792	C12B44V160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8793	C12B4TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8794	C12B4TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8795	C12B4TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8796	C12B4TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8797	C12B6TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8798	C12B6TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8799	C12B6TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8800	C12B6TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-50kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8801	C12E34V160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8802	C12E34V160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1463 **Fecha de Renovación** 2025-05-05

Dirección Calle 127A No. 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca
COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN

Referencias particulares

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
8803	C12E3TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8804	C12E3TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8805	C12E3TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8806	C12E3TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8807	C12E44V160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8808	C12E44V160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 500VAC-440VAC-4 Polos-50/60Hz
8809	C12E4TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8810	C12E4TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8811	C12E4TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8812	C12E4TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8813	C12E6TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8814	C12E6TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8815	C12E6TM160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8816	C12E6TM160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-25kA-aislamiento 800VAC-690VAC-4 Polos-50/60Hz
8817	C12F34V160B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8818	C12F34V160L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-160A-85kA-aislamiento 500VAC-440VAC-3 Polos-50/60Hz
8819	C12F3TM125B	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz
8820	C12F3TM125L	Interruptor Automatico-ComPacT NSXm-125A-85kA-aislamiento 800VAC-690VAC-3 Polos-50/60Hz