| | | |
|---|---|---|
| La salud es de todos · Minsalud<br>Gobernación de CUNDINAMARCA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD<br>GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Código: M-PDS-GSP-VSP-FR-155<br>Versión: 01 |
| | ACTA GENERAL<br>DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | Fecha de aprobación: 15 / Abril / 2019 |

CIUDAD: CHOACHI | FECHA: 27/02/2026 | ACTA N°: 25181DP2026-001

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Establecimiento Comercial [X] | Establecimientos de Espectáculo Público [—] | Establecimientos de Diversión Pública [—]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: CUNDINAMARCA

## IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

(*) CAMPO OBLIGATORIO

*RAZÓN SOCIAL: CASINO MONTECARLO II

*CÉDULA / NIT: 813013094-8

*NOMBRE COMERCIAL: CASINO MONTECARLO II

*DIRECCIÓN: CL 4 N° 2-51 | MATRICULA MERCANTIL: —

*DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | *MUNICIPIO: CHOACHI

Barrio: Centro | Vereda: — | Comuna: — | Localidad: —

Sector: — | Corregimiento: — | Caserío: — | UPZ: —

Otro: — | Cual: —

TELÉFONOS: 3213718823 | CORREO ELECTRÓNICO: Casino.montecarlo@outlook.com

CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CASINO MONTECARLO II

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C [ ] C.E. [ ] NIT [X] | *Número de documento: 813013094-8

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO CAVIEDES

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] | *Número de documento: 79932600

CORREO ELECTRÓNICO: casino.montecarlo@outlook.com

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 4 N° 2-51

EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI [X] NO [—]

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Casino.montecarlo@outlook.com

*DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA | *MUNICIPIO: CHOACHI

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO: 8:00AM 8:00PM | N° DE TRABAJADORES: 2

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS PROFESIONALES: 0

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 0

CÓDIGO CIIU: SI [X] NO [ ] | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 9200 Actividades juegos de azar y Apuestas

## CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | PRIMERA VEZ | TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA | FAVORABLE | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | PRIMERA VEZ % |
| N°ACTA DE ULTIMA VISITA | PRIMERA VEZ | | FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | | |
| | | | DESFAVORABLE | | |

## *MOTIVO DE LA VISITA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN | X | SOLICITUD DEL INTERESADO | — | ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | — |
| SOLICITUD OFICIAL | — | EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA | — | SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS / PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN. | — |

OTRO: — | Especifique: —

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO POR

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| Cumplimiento ( C ) | Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar |
| Cumplimiento parcial (CP) | Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar |
| No cumplimiento (NC) | Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar |
| Crítico (CR) | La casilla "CR" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que implica que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales |
| No aplica (NA) | Cuando el criterio a evaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC<br>**Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)** |

## REVISIÓN DOCUMENTAL

| DOCUMENTOS | DOCUMENTADO SI | DOCUMENTADO NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo) | X | | — |
| Contrato con gestor de residuos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental) | | X | N.A |
| Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental) | X | | — |
| En caso de requerir de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción | X | | — |

## I. CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

### 1. CONDICIONES LOCATIVAS

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | El establecimiento esta ubicado en terreno de fácil drenaje, alejado de botaderos de basura, aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art 160, 162,163 Ley 9 de 1979) | 5 X | 2.5 | 0 | | — |
| 1.2 | Las entradas principales a la edificación y a sus ambientes interiores cuentan con fácil acceso ( Art 40 Resolución 14861 de 1985) | 4 X | 2 | 0 | | — |
| 1.3 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 193, 194 Ley 9 de 1979) | 4 | 2 X | 0 | | CP Piso con grietas Paredes con despronidimiento P. |
| 1.4 | En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979) | 4 | 2 X | 0 | | CP Paredes Pisos |
| 1.5 | Las redes e instalaciones eléctricas como interruptores, reguladores, lámparas y demás equipos o elementos utilizados para iluminación en áreas específicas están construidas, instaladas, mantenidas, accionadas, señalizadas y protegidas, de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión (Art 117 Ley 9 de 1979) | 3 | 1.5 X | 0 | | CP Cables expuestos. |

| La salud es de todos · Minsalud · Gobernación de CUNDINAMARCA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD<br>GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Código: M-PDS-GSP-VSP-FR-155<br>Versión: 01 |
|---|---|---|
| | ACTA GENERAL<br>DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | Fecha de aprobación: 15 / Abril / 2019 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidas de material antideslizantes . (Art 47 y 48 Resolución 14861 de 1985) | 4 X | 2 | 0 | X | NO HAY |
| 1.7 | La ventilación es adecuada para el uso.(Art 197 Ley 9 de 1979) | 3 X | 1.5 | 0 | | |
| 1.8 | La iluminación es suficiente y adecuada en cantidad para su uso. (Art 196 Ley 9 de 1979) | 3 X | 1.5 | 0 | | |
| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | | 24.5 | | La calificación del bloque corresponde al _____% del total del acta |

**2.CONDICIONES SANITARIAS**

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | El establecimiento cuenta con, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros y lavamanos). (Art 50 Resolución 14861 de 1985) | 10 X | | 0 | | CR |
| 2.2 | El establecimiento mantiene las condiciones de en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones y equipos documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979) | 6 X | 3 | 0 | | |
| 2.3 | Los elementos y productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados y almacenados. | 4 | 2 X | 0 | | CP. Sin Rotular |
| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | | 18 | | La calificación del bloque corresponde al _____% del total del acta |

**3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO**

| | 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativo | 2 X | 1 | 0 | | |
| 3.1.2 | El establecimiento cuenta con suministro y acceso a agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979) | 4 X | | 0 | | CR |
| 3.1.3 | Las instalaciones interiores para suministro están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión suficiente de servicio en todos los sitios de consumo ( Art 10 numeral 2 Decreto 1575 de 2007) | 2 X | 1 | 0 | | |
| 3.1.4 | El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007) | 2 X | 1 | 0 | | |
| 3.1.5 | El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes).(Art 10 Decreto 1575 de 2007) | 2 | 1 | 0 X | | NC. No presenta Soporte |
| | **3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS** | **C** | **CP** | **NC** | **NA** | **HALLAZGOS** |
| 3.2.1 | Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidos al alcantarillado u otro sistema alternativo. (Art 36 Ley 9 de 1979) | 2 X | 1 | 0 | | |
| 3.2.2 | Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable | 2 X | 1 | 0 | | |
| | **3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS** | **C** | **CP** | **NC** | **NA** | **HALLAZGOS** |
| 3.3.1 | Cuenta con programa para el manejo y gestión integral de sus residuos sólidos documentado e implementado. | 2 | 1 | 0 X | | NC Sin programa de gestión |
| 3.3.2 | El área para el almacenamiento de residuos cumple con condiciones sanitarias | 3 X | 1.5 | 0 | | |
| 3.3.3 | Cuenta con recipientes de material rígido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores. | 2 | 1 X | 0 | | CP Recipientes Sin tapa |
| | **3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS** | **C** | **CP** | **NC** | **NA** | **HALLAZGOS** |
| 3.4.1 | Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 09 de 1979) | 2 | 1 | 0 X | | NC Sin programa Plagas |
| 3.4.2 | En el establecimiento no se evidencia la presencia de plagas o daños ocasionados por éstas y se establecen medidas preventivas para el control y propagación (Art 168 Ley 09 de 79) | 5 X | | 0 | | CR |
| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | | 23 | | La calificación del bloque corresponde al _____% del total del acta |

**4 CONDICIONES DE SEGURIDAD-GESTION DEL RIESGO**

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado .(Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 4 | 2 | 0 X | | NC No existe programa |
| 4.3 | Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985) | 3 | 1.5 X | 0 | | CP incompleta |
| 4.4 | El establecimiento tiene alarma de emergencia.(Art 52 Resolución 14861 de 1985) | 2 | 1 | 0 X | | NC Sin alarma |
| 4.5 | Las escaleras cuentan con cinta antideslizante, franja foto lumínica y pasamanos.(Art 48 Resolución 14861 de 1985) | 3 X | 1.5 | 0 | X | NO HAY |
| 4.6 | La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolución 14861 de 1985) | 5 | 2.5 | 0 X | | NC Vencidos. |
| 4.7 | Existe botiquín de primeros auxilios.(Art 127 Ley 9 de 1979) | 3 X | 1.5 | 0 | | |
| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | | 7.5 | | La calificación del bloque corresponde al _____% del total del acta |

| | | |
|---|---|---|
| La salud es de todos · Minsalud · Gobernación de CUNDINAMARCA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD<br>GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Código: M-PDS-GSP-VSP-FR-155<br>Versión: 01 |
| | ACTA GENERAL<br>DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO | Fecha de aprobación: 15 / Abril / 2019 |

## II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS (Propuesta)

| % DE CUMPLIMIENTO | CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| 74 | - FAVORABLE | 95%-100% | En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será de DESFAVORABLE representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (NC-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE. |
| | X FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | 50%-94% | |
| | - DESFAVORABLE | < 49,9% | |

## III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

| | |
|---|---|
| NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS (AGUA) | |
| NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS | |

## IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

1.3 CP el piso presenta grietas
1.4 CP las paredes presentan desprendimiento de pintura.
1.5 CP presentan cables electricos sueltos.
2.3 CP los productos quimicos utilizados no se encuentran rotulados.
3.1.5 NC no presenta soporte fisico de lavado - desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable.
3.3.1 NC no cuenta con el programa integrado de control prevento de plagas
3.3.3 CP recipientes de disposición de residuos sin tapa.
4.1 NC no existe programa de gestión de riesgos y desastres
4.3 CP señalizacion incompleta
4.4 NC no existe alarma de emergencias
4.8 NC extintores sin recarga vencidos.

## V. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Por parte de Establecimiento:

## VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA SI__ NO X

| | | |
|---|---|---|
| - Clausura temporal total | - Decomiso | - Vacunación personas o animales |
| - Clausura temporal parcial | - Destrucción o desnaturalización | - Destrucción o desnaturalización |
| - Suspensión parcial de trabajos o servicios | - Congelación | - Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades |
| - Suspensión total de trabajos o servicios | - Captura y observación de animales sospechosos de enfermedades transmisibles | - Desocupación o desalojamiento de establecimientos o vivienda |
| - Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades | | |

N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA

## VII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS

| | |
|---|---|
| DÍAS HÁBILES PLAZO | 30 |
| FECHA INICIO PLAZO | 02/03/2026 |
| FECHA LIMITE DE PLAZO | 15/04/2026 |

## VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 27 del mes de febrero del año 2026 en la Ciudad de CHOACHI.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

**NOTA:** El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

| POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA | | POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO | |
|---|---|---|---|
| FIRMA: | | FIRMA: | |
| NOMBRE: JAIME PARADA BECERRA | | NOMBRE: | |
| CÉDULA: 6.769.277 | | CÉDULA: | |
| CARGO: Tecnico de Saneamiento | | CARGO: | |
| INSTITUCIÓN: Secretaria de Salud de Cundinamarca | | INSTITUCIÓN: | |
| FIRMA: Sady Diaz | | FIRMA: | |
| NOMBRE: Sady Paola Diaz | | NOMBRE: | |
| CÉDULA: 1071629340 | | CÉDULA: | |
| INSTITUCIÓN: Casino montecarlo 2. | | INSTITUCIÓN: | |
| CARGO: Empleada | | CARGO: | |

| | | |
|---|---|---|
| La salud es de todos · Minsalud<br>Gobernación de CUNDINAMARCA | PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD | Código: M-PDS-GSP-VSP-FR-146 |
| | GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Versión: 01 |
| | ACTA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA LEY 1335 DE 2009 | Fecha de aprobación: 10 / Abril / 2019 |

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: CUNDINAMARCA — FECHA: 27/02/2026

## OBJETOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SANITARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivienda Transitoria | | Carcelarios | | Diversión Pública | X |
| Industriales | | Espectáculo Público | | Educativos | |
| Hospitalarios y Similares | | Comerciales | | Transporte de servicio público, oficial y escolar | |
| Puntos de entrada | | Cuartelarios | | Terminales portuarios trafico nacional | |
| Establecimientos de Alimentos | | Otro | | Cual | — |

## IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

RAZÓN SOCIAL: CASINO MONTECARLO II
NIT: 813013094-8
NOMBRE COMERCIAL: CASINO MONTECARLO II
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — MUNICIPIO: CHOACHI
Barrio: Centro — Vereda: — — Comuna: — — Localidad: —
Sector: — — Corregimiento: — — Caserío: — — UPZ: —
Otro: — Cual: —
DIRECCIÓN: CL 4 N° 2-51
TELÉFONOS: 3213718823
CORREO ELECTRÓNICO *: casino.montecarlo@outlook.com
NOMBRE DEL PROPIETARIO: CASINO MONTECARLO II
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN — C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [X] — Número de documento: 813013094-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO CAVIEDES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN — C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] — Número de documento: 79832600
CORREO ELECTRÓNICO: casino.montecarlo@outlook.com
EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI [X] NO [—]
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: casino.montecarlo@outlook.com
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA — MUNICIPIO: CHOACHI

## IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE DE SERVICIO PUBLICO, OFICIAL, ESCOLAR, MIXTO Y PRIVADO.

TIPO DE VEHÍCULO — PUBLICO [—] OFICIAL [—] ESCOLAR [—] MIXTO [—] PRIVADO/PARTICULAR [—]
PLACA DEL VEHÍCULO: —
NOMBRE DEL CONDUCTOR: —
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN — C.C. [—] C.E. [—] Número de documento: —
TURNO — AM [—] PM [—] HORA: —

## MOTIVO DE LA VISITA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN | X | SOLICITUD DEL INTERESADO | — | ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | — |
| SOLICITUD OFICIAL | — | EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA | — | SOLICITUD DE PRACTICA DE PRUEBAS/ PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS | — |

OTRO [—] Especifique: —

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO A PQR: — —

## EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| CUMPLE | Cuando cumple con el aspecto a inspeccionar o vigilar |
| NO CUMPLE | Cuando NO cumple con el aspecto a inspeccionar o vigilar |
| NO APLICA | Cuando el aspecto a verificar no corresponde al objeto a vigilar |

## ASPECTOS A INSPECCIONAR Y VIGILAR (Marque con una X)

| ASPECTOS A VERIFICAR | DETALLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 El establecimiento cumple con las disposiciones establecidas en los artículos 19 y 20 de la Ley 1335 de 2009, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas ante la exposición del humo de tabaco | Prohibe el consumo de tabaco y sus derivados en el objeto de IVC incluyendo las áreas de atención al público y áreas de espera tales como terrazas, jardines aleros, parasoles entre otros. | X | | | — | Si no cumple canalizar a ALCALDÍA DE LA JURISDICCIÓN |
| | No puede contar con zonas de fumadores | X | | | — | |
| | No puede contar con elementos que faciliten o promuevan el consumo de tabaco y sus derivados. Ej.: ceniceros, fósforos, encendedores, presencia de colillas, entre otros. | X | | | — | |
| 2 El establecimiento cuenta con las siguientes señalizaciones (Artículo 2 y Artículo 20 Literal b de la Ley 1335 de 2009 ):<br>1 Señalización "Ambientes 100% libres de humo de tabaco y sus derivados", expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y<br>2. Señalización "Prohibida la venta de productos de tabaco y sus derivados a menores de edad" | La señalización contará con la siguiente información:<br>Frase: ***"Respire con tranquilidad, este es un espacio 100% libre de humo de tabaco y sus derivados"***<br>Dimensiones del aviso dependiendo del área:<br>**Opc 1:** áreas menores a 100 m2, el tamaño del aviso deberá ser de 30 cm de largo * 15 cm de ancho.<br>**Opc 2:** áreas mayores a 100 m2, el tamaño del aviso deberá ser de 50 * 35 cm<br>El material de impresión será el propalcote o propal mate, gramaje: 240 y 300. | X | | | — | |
| | La señalización contara con la siguiente información<br>Frase:***" Prohibida la Venta de Tabaco, Cigarrillos y sus derivados a menores de edad "***<br>*Parágrafo 1, artículo 2. Este anuncio en ningún caso hará mención a marcas, empresas o fundaciones de empresas tabacaleras; ni empleará logotipos, símbolos, juegos de colores, que permitan identificar alguna de ellas.*<br>Dimensiones del aviso:<br>El tamaño del aviso será de 15 cm de largo * 30 cm de ancho.<br>El material de impresión será el propalcote o propal mate, gramaje: 240 y 300 | | | X | NO VENDE | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. El establecimiento adopta medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas que se encuentren fumando en el lugar. *Literal C, artículo 20 de la Ley 1335 de 2009* | Generar acciones como:, pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad de policía. | X | | | — | **Si no cumple canalizar a ALCALDÍA DE LA JURISDICCIÓN** |
| 4. El establecimiento cumple con las prohibiciones del uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos de tabaco, en lugares y puntos de venta en los cuales hay libre acceso de los menores de edad.<br>*Parágrafo 3 del Artículo 2 de la Ley 1335 de 2009* | Se debe verificar que los productos de tabaco no sean accesibles desde los estantes al público sin ningún tipo de control. | | | X | NO | **Si no cumple canalizar a** POLICÍA |
| 5. El establecimiento cumple con las prohibiciones de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco y sus derivados. *Artículos 14,15, 16 y 17 de la Ley 1335 de 2009* | Elementos promocionales o publicitarios tales como: Vallas, pancartas, murales, afiches, carteles o similares móviles o fijos relacionados con la promoción del tabaco y sus derivados. Exhibidores, elementos promocionales, entre otros. | | | X | VENDE NO | **Si no cumple canalizar a** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 6. Cumple con la prohibición de venta por unidad de productos de tabaco y sus derivados. Parágrafo del artículo 3 de la Ley 1335 de 2009 | A partir del 21 de Julio del 2011 quedó prohibida la venta por unidad de productos de tabaco o sus derivados. | | | X | NO VENDE | **Si no cumple canalizar a** POLICÍA |
| 7. El etiquetado y empaquetado que se encuentre en el establecimiento cumple con las disposiciones del *artículo 13 de la Ley 1335 de 2009*, sobre advertencias sanitarias | Parágrafo 1°, Artículo 13, Ley 1335 de 2009. En todos los productos de cigarrillo, tabaco y sus derivados, se deberá expresar clara e inequívocamente, en la imagen o en el texto, según sea el caso y de manera rotativa y concurrente frases de advertencia y pictogramas, cuya rotación se hará como mínimo anualmente - 21 de Julio de cada año. Resolución 3961 de 2009 y Resolución 5914 de 2018. | | | X | NO VENDE | **Si no cumple canalizar a** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| 8. El establecimiento cumple con la prohibición de vender productos de tabaco a menores de edad. *Artículo 2 de la Ley 1335 de 2009.* | No vende, ni permite el consumo de tabaco y sus derivados a menores de edad. | | | X | NO VENDE | **Si no cumple canalizar a** POLICÍA |
| 9.El establecimiento no vende cigarrillos en cajetillas menores de 10 unidades | Verificar que las cajetillas de cigarrillos sean de mínimo 10 unidades de Cigarrillos | | | X | NO VENDE | **Si no cumple canalizar a** POLICÍA |

## ASPECTOS A INSPECCIONAR O VIGILAR EN MEDIOS DE TRANSPORTE (Marque con una X)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. El medio de transporte cumple con las disposiciones establecidas en los artículos 19 y 20 de la Ley 1335 de 2009, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas ante la exposición del humo de tabaco. | Prohíbe el consumo de tabaco y sus derivados dentro del vehículo | | | / | — | **Si no cumple canalizar a** ALCALDÍA DE LA JURISDICCIÓN |
| | No puede contar con elementos que faciliten o promuevan el consumo de tabaco y sus derivados | | | / | — | |
| 2. Adopta medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas cuando fuman al interior del vehículo | Generar acciones como:, pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que abandone el vehículo o ponerse en contacto con la autoridad competente | | | / | — | |
| 3. Cuenta con los avisos alusivos a los ambientes libres de humo. *Artículo 20 de la Ley 1335 de 2009.* | La señalización contará con la siguiente información:<br>Frase: "Respire con tranquilidad, este es un espacio 100% libre de humo de tabaco y sus derivados"<br>Dimensiones del aviso:<br>El tamaño del aviso será de 12 cm de largo * 8 cm de ancho.<br>El material será adhesivo. | | | / | — | |

## FIRMA DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 27 del mes de febrero del año 2026 en la Ciudad de CHOACHI.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del objeto de IVC o quien atendió la visita.

## OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

## OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

| POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA | |
|---|---|
| NOMBRE: JAIME PARADA BECERRA | NOMBRE: |
| CÉDULA: 6.769.277 | CÉDULA: |
| CARGO: Tecnico de Saneamiento | CARGO: |
| INSTITUCIÓN: Secretaria de Salud de Cundinamarca | INSTITUCIÓN: |
| FIRMA: | FIRMA: |
| **POR PARTE DEL OBJETO INSPECCIONADO O VIGILADO** | |
| NOMBRE: Lady Diaz | NOMBRE: |
| CÉDULA: 1071629340 | CÉDULA: |
| CARGO: Empleada | CARGO: |
| INSTITUCIÓN: Casino montecarlo II | INSTITUCIÓN: |
| FIRMA: Lady Diaz. | FIRMA: |
| **TESTIGOS DE LA VISITA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA** | |
| NOMBRE | NOMBRE: |
| CÉDULA | CÉDULA: |
| CARGO | CARGO: |
| INSTITUCIÓN | INSTITUCIÓN: |
| FIRMA | FIRMA: |