San José de Cúcuta., 28 de abril de 2026

Señor:
CR. ROJAS QUINTERO JESUS ALFONSO
Gerente del Proyecto

ASUNTO: Evaluación Económica de las ofertas del proceso de selección de mínima cuantía No. **064-MC-CENACCUCUTA-2026.**

Respetuosamente y en atención a la revisión y evaluación de las ofertas presentadas para el proceso de selección de mínima cuantía No. **064-MC-CENACCUCUTA-2026** cuyo objeto es el **"ADQUISICIÓN DE DOTACION DE ELEMENTOS DE TRABAJO Y DE PROTECCION PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL DE OPERARIOS DE LA ESCUADRA DE MANTENIMIENTO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL CÚCUTA VIGENCIA 2026",** a continuación, se remite la evaluación económica en los siguientes términos:

Se recibieron las siguientes ofertas:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
EPP CENAC ABRIL 2026	BORA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	Oferta en evaluación	28/04/2026 7:55 AM	2.299.918 COP
064-MC-CENACCUCUTA-2026 - EPPs Cenac Cúcuta	Inversiones Cuatro Caminos	Oferta en evaluación	28/04/2026 8:52 AM	2.682.260 COP
EPPS CENAC CUCUTA	VALENTINA ARIZA CRUZ	Oferta en evaluación	28/04/2026 1:07 AM	3.143.200 COP
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN	MULTIAXIS SAS	Oferta en evaluación	27/04/2026 11:24 PM	2.449.561 COP
064-MC-CENACCUCUTA-2026	arte y diseño interior e.u	Oferta en evaluación	27/04/2026 8:01 PM	2.100.700 COP

Valores de la oferta económica en orden ascendente:

No.	OFERENTE	VALOR TOTAL DE LA OFERTA
1	ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	2.100.700
2	BORA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	2.299.918
3	MULTIAXIS SAS	2.449.561
4	INVERSIONES CUATRO CAMINOS	2.682.260
5	VALENTINA ARIZA CRUZ	3.143.200

En aplicación de la normatividad vigente, la evaluación económica se realizará teniendo en cuenta lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.2 "*Procedimiento para la contratación de mínima cuantía"*, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 numerales 5 y 7, y la invitación pública del proceso, se procede a realizar la evaluación económica del proponente que ofertó el precio más bajo. En caso de que éste no cumpla se verificarán los requisitos habilitantes en el proponente que haya ofertado el segundo menor valor y así en lo sucesivo. Así las cosas, se informa que la adjudicación recaerá en el proponente que haya ofertado el menor valor siempre y cuando cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en la invitación pública. En consecuencia, se procede a realizar la evaluación económica del proponente ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U.

1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

Se realizó la verificación de la oferta de menor valor, según lo estipulado en el numeral 2.5 DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA de la invitación publica No. 064-MC-CENACCUCUTA-2026, como se observa en el siguiente cuadro:

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL			
OFERENTE	**DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO RUT	CUMPLE	CUMPLE

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

De conformidad con el numeral 2.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA, el comité económico evaluador procedió a realizar la respectiva revisión y corrección aritmética de la oferta económica presentada en la plataforma del SECOP II.

ITEM	DESCRIPCION	UN/MED	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA		ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U		CUMPLE / NO CUMPLE
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	**02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)**							
1	Cinturón de herramientas con bolsillos	UN	1	73.666	73.666	60.000	60.000	CUMPLE
2	Eslinga de posicionamiento y pestricción variable	UN	1	126.195	126.195	120.000	120.000	CUMPLE
3	Eslinga restricción en Y con absorbedor	UN	1	307.545	307.545	290.000	290.000	CUMPLE
4	Kit línea de vida vertical 20 m	UN	1	567.800	567.800	360.000	360.000	CUMPLE
5	Soga 3/4" 19 mm Golden X 50 ml	UN	1	399.000	399.000	200.000	200.000	CUMPLE
6	Soga 3/8" 10 mm golden X 50 ml	UN	1	217.387	217.387	80.000	80.000	CUMPLE
7	ARNES MULTIPROPOSITO 4 PUNTOS: Multiproposito de 4 puntos de anclaje con argollas tipo D uno en la espalda para detencion de caidas, 2 laterales en la cintura para posicionamiento a un punto fijo y una frontal para rescate, ascenso y descenso controlado. ajuste pectoral regulable en muslos y hombros, cinta subglutea que permite comodidad y reposo, distribuyendo correctamente la fuerza de impacto en una caida, cuenta con una mariposa ergonomica dorsal facil postura e inbcluye caja con isnstrucciones especial para trabajos en andamios, escaleras, tanques y construccion cump`le con norma ANSI Z359-1 2007-ANSI A10.32,2004	UN	1	514.948	514.948	150.000	150.000	CUMPLE
2	**DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)**							
8	CASCO DIELECTRICO CON RACHET:Construido en material polimero de alta duracion, liviano para comodidad del usuario,permite el esamble de protector auditivo, posee canal para evacuacion de liquidos. discponibles en colores surtidos certificado SGS,ANSI Z89.1	UN	1	50.283	50.283	21.500	21.500	CUMPLE
9	COFIA DESECHABLE TIPO HONGO: fabriada en tela de polipropileno, suave, ligera, respirable. Paquete por 100 Unidades	UN	1	33.105	33.105	11.500	11.500	CUMPLE
10	MONOGAFAS TRANSPARENTES Monografa ventilacion indirecta material policarbonato caracteristicas antiempañante resorte ajustable norma ANSI Z87.1	UN	1	23.974	23.974	6.000	6.000	CUMPLE
11	MASCARILLA 4 CAPAS: Diseño ultravioleta y plegable-indeformable clasificada como N95 mayor comodidad, mayor respiracion, elastico doble para mejor ajuste x unidad	UN	1	2.501	2.501	1.000	1.000	CUMPLE
12	Protector respiratorio: Capas internas cubiertas en poliéster, capa filtrante en fibra de polipropileno, banda elásticas en poliéster, banda de ajuste al tabique en aluminio, Válvulas en plástico ABS con diafrag ma en silicona, almohadilla para el sello nasal hecho en espuma de celda cerrada. N95 8515 Protección respiratoria.	UN	1	11.186	11.186	3.000	3.000	CUMPLE
13	RESPIRADOR: de Media Pieza Facial reutilizable, arnés de cabeza ajustable, protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores de acuerdo a las aprobaciones de NIOSH	UN	1	98.794	98.794	38.000	38.000	CUMPLE
14	PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZABLE: material extra suave con cordón y estuche, Diseño ergonómico de triple falange, NRR. 25dB	UN	1	3.002	3.002	1.200	1.200	CUMPLE
15	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA con espuma interna y cojinetes en todo su borde que garanticen total hermeticidad, que giren sobre su eje horizontal y con desplazamiento hacia arriba y hacia abajo.Que garanticen un nivel de reducción de ruido (NRR) no inferior a 30 dB.	UN	1	104.768	104.768	18.000	18.000	CUMPLE
16	PAR GUANTE DE CAUCHO NEGRO TIPO MOSQUETERO Extra-largo negro k 35 de 50 cm de largo en látex natural de bajo amonio, satinado, con orillo de refuerzo en la manga para evitar desgarre, diseño anatómico y forma curva en dedos para ajuste. Ofrece un mínimo 800% de elongación antes de su rotura y 25 MPa de resistencia a la tensión, de longitud extensa de 32 pulgadas y calibre 35.	UN	1	31.188	31.188	22.000	22.000	CUMPLE
17	PAR Guante de nitrilo Largo: El guante está fabricado con una capa de 15 mils (milésimas de pulgada) de nitrilo y tiene una longitud de 13 pulgadas. Los guantes deben de utilizarse para manipular los productos químicos ALTAQ evitando el contacto directo con la mano, así prevenimos cualquier alergia, irritación	UN	1	19.418	19.418	4.500	4.500	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	UN/MED	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA		ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U		CUMPLE / NO CUMPLE
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	o quemadu ra. El interior del guante tiene un revestimiento de algodón que brinda mayor comodidad y facilita la postu ra y remoción del mismo. La punta de los dedos son texturizadas con un patrón en forma de rombos para darle más agarre tanto en húmedo como en seco. El resto del guante es liso, para evitar acumulación de químicos que puedan con el tiempo degradar el guante. Norma EN 420:2003							
18	PAR GUANTE DE CAUCHO NEGRO INDUSTRIAL Fabricado en PVC calibre 35, NTC 444 - 445 - 446 tallas 7- 8-9	UN	1	13.294	13.294	6.000	6.000	CUMPLE
19	PAR GUANTES SOLDADOR AMARILLO : Fabricado completamente en carnaza color amarillo curtido al cromo costuras protegidas interior forrado guante 14´´	UN	1	47.401	47.401	20.000	20.000	CUMPLE
20	PAR GUANTES DE NITRILO 18" verde extralargo (que cubran todo el brazo), con buena resistencia mecánica y química. Confortable al uso y con buena sensación al agarre de objeto. Antialergico. Formulados para manipular solventes comunes como gasolina, kerosén, tinher, entre otros.	UN	1	32.393	32.393	23.000	23.000	CUMPLE
21	PAR GUANTE DE LÁTEX estéril tipo quirúrgico, Sintético y resistencia química, en material muy flexible y adecuado para todo tipo de pieles antialergénico. resistentes a la punción. CAJA X 50 UND	UN	1	26.494	26.494	18.000	18.000	CUMPLE
22	PAR BOTA PANTANERA DE SEGURIDAD DIELECTRICA EN PVC	UN	1	103.606	103.606	77.000	77.000	CUMPLE
23	PAR BOTA PANTANERA EN PVC GRABADO ANTIDESLIZANTE	UN	1	47.822	47.822	37.000	37.000	CUMPLE
24	PAR BOTA DE SEGURIDAD EN PVC Puntera metálica resistente al impacto, resistente a la compresión, huella con diseño de agarre. COLOR NEGRO - TALLAS 36 A 44	UN	1	89.335	89.335	77.000	77.000	CUMPLE
25	CONJUNTO IMPERMEABLE EN PVC Chaqueta,capucha, cierre broche pantalon con resorte calibre 16	UN	1	94.590	94.590	50.000	50.000	CUMPLE
26	IMPERMEABLE ENTERIZO TIPO PONCHO talla estándar con gorro integrado de 35 milésimas de espesor. De 1.24 metros de ancho por 1 metro de largo, con broches laterales	UN	1	54.853	54.853	43.000	43.000	CUMPLE
27	OVEROL DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS QUIMICOS: Costuras selladas que ayudan a proporcionar una barrera de protección contra aerosoles líquidos, salpicaduras de líquidos, polvos peligrosos, y ciertos contaminantes biológicos	UN	1	144.298	144.298	22.000	22.000	CUMPLE
28	CHALECO REFLECTIVO Chaleco reflectivo en poliester	UN	1	38.381	38.381	6.000	6.000	CUMPLE
29	OVEROL ENTERIZO Manga larga, Dril 100% Algodón, cremallera doble. Tallas S - M - L	UN	1	79.771	79.771	55.000	55.000	CUMPLE
30	PAR GUANTES DE NEOPERNO EXTRA LARGOS: RESISTENTES A LOS QUIMICOS. (MANO HOMBRO)	UN	1	33.320	33.320	33.000	33.000	CUMPLE
31	TRAJE ENTERIZO CON CAPOTA O CAPUCHA CON BOTAS ADERIDAS AL TRAJE (VULCANIZADAS): OVEROL TIPO FONTANERO FABRICADO BAJO NORMA NTC 4615 EN TELA VINILICA COMPACTA CON SOPORTE TEXTIL EN POLIESTER ELABORADO POR POCESO DE ELECTRO SELLADO DE ALTA FRECUENCIA CON BOTA INTEGRADA EN PVC Y CON PUNTERA COLOR DE BOTA AMARILLO.	UN	1	214.200	214.200	179.000	179.000	CUMPLE
32	MANGAS EN CARNAZA: CUERO VACUNO DE CALIBRE 2,4 MM SEGÚN NTC E-79 Y COSIDOS CON HILO 100% ALGODÓN SEGÚN LO INDICADO EN LA NTC -1981 LAS COSTURAS DEBEN SER UNIFORMES, NO DEBE PRESENTAR PLIEGUES NI FRUNCIDOS	UN	1	55.412	55.412	18.000	18.000	CUMPLE
33	DELANTAL PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS SUJECCIÓN DE CUATRO PUNTOS , 2 CUELLO Y 2 CINTURA EN POLIESTER RECUBIERTO PVC CALIBRE 25 (0,5MM) SISTEMA ELECTRO SELLADO 82 CM LARGO X 115CM ANCHO, MATERIALES BAJO NORMA ASTM, NTC35831 ISO 9001 X UND TALLAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD UNIDAD	UN	1	83.594	83.594	25.000	25.000	CUMPLE
34	DELANTAL IMPERMEABLE RESISTENCIA QUIMICA: DELANTAL IMPERMEABLE DE PVC, MATERIAL VINILO CON SOPORTE TEXTIL, ELECTROSELLADO QUE HACE DE LA PRENDA IMPERMEABLE, TIRAS DE SUJECCIÓN EN EL CUELLO Y LA CINTURA, PROTEGE LA ZONA PECTORAL Y VENTRAL DE SALPICADURAS Y SPRAYS DE PRODUCTOS QUIMICOS, PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS LIQUIDOS EN FORMA DE PULVERIZACIÓN IDEAL PARA MANIPULACIÓN DE QUÍMICOS Y LIMPIEZAS	UN	1	83.913	83.913	25.000	25.000	CUMPLE

ITEM	DESCRIPCION	UN/MED	CANTIDAD	PRECIO DE REFERENCIA		ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U		CUMPLE / NO CUMPLE
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
	INDUSTRIALES. MUY ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ALTA DURABILIDAD							
TOTAL					**3.827.437**		**2.100.700**	

3. ANALISIS DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente (CCE-EICP-GI-27 Versión: 01 Fecha: 16-12-2024), la Entidad Estatal solicito aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja o el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con el siguiente análisis:

Para determinar qué ofertas se presentaron con posible valor artificialmente bajo, se aplicó el método de *comparación relativa,* en el cual la Entidad Estatal contrasta la información que obtiene a partir del universo de ofertas que presentan los proponentes en el proceso de selección, y se sugiere utilizarla cuando la Entidad recibe cinco (5) o más ofertas.

Colombia Compra Eficiente presenta la siguiente metodología para establecer un valor mínimo aceptable:

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.
2. Calcular la mediana, o dependiendo de la dispersión de los datos el promedio, del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta.
3. Calcular la desviación estándar del conjunto.
4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal

Dando aplicación a lo anterior y haciendo uso de la HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN, se tiene obtiene la siguiente información:

MEDIANA	2.449.561
DESVIACION ESTANDAR	400.865
VALOR MÍNIMO ACEPTABLE	2.048.696

Como se observa la oferta por parte de la firma **ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U** por valor de **DOS MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($2.100.700)** NO se encuentra por debajo del valor mínimo aceptable. En consecuencia, del análisis expuesto no se requiere por precios artificialmente bajos.

2. CONCLUSIÓN

En consecuencia, del análisis expuesto, el comité económico concluye lo siguiente:

No.	OFERENTE	CUMPLE/NO CUMPLE
1	ARTE Y DISEÑO INTERIOR E.U	CUMPLE

Atentamente,

FRANCY LILIANA BARRETO
Comité Económico Evaluador