FERRETERIA HIERROS HONDA

CALLE 14 11-30 HONDA TOLIMA
FERNANDO BUSTOS ARIZA
NIT: 5,905,226-0
CEL. 3146306000

COTIZACION

26-165

NOMBRE: MUNICIPIO DE HONDA
DIRECCION :

Nº	Producto	Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Valor sin Iva	Valor Iva	Valor Total con (Iva)
1	Rastrillo	Metálico de 14 a 16 dientes, con mango de madera dura o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m de largo. Cabezal pintado o galvanizado anticorrosivo.	1	Unidad	33.000	6.270,00	39.270
2	Pala	Metálica tipo redonda o punta, hoja en acero templado con borde afilado, mango en madera tratada o fibra de vidrio (1,20 m mínimo), unión reforzada.	1	Unidad	25.000	4.750,00	29.750
3	Palagrada	Metálica de 2 a 4 dientes planos, en acero, mango en madera tratada o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m. Reforzada en unión mango-hoja.	1	Unidad	72.000	13.680,00	85.680
4	Machete	Hoja en acero templado de 18"–22", filo doble, mango ergonómico en polipropileno o madera dura, funda de protección incluida.	1	Unidad	43.810	8.321,00	52.131
5	Tijeras de jardin	Tijera de poda manual, hoja curva de acero inoxidable, mango ergonómico antideslizante, sistema de cierre de seguridad. Longitud total 20–25 cm aprox.	1	Unidad	17.500	3.325,00	20.825
6	Cortaseto podadora	Tijera o podadora para setos, hojas de acero templado 20–25 cm, mango ergonómico antideslizante, amortiguadores de impacto, sistema de ajuste de tensión.	1	Unidad	40.500	7.695,00	48.195
7	Carretilla (buggy)	Capacidad mínima 60 L, estructura metálica pintada o galvanizada, tolva en acero o plástico reforzado, una rueda neumática, mango ergonómico. Soporta carga ≥ 120 kg.	1	Unidad	252.100	47.899,00	299.999
8	Manguera de jardin	Manguera flexible reforzada, diámetro ½", presión de trabajo mínima, con conectores rápidos en extremos, resistente a rayos UV. Longitud mínima 30 m por rollo.	1	Unidad	77.311	14.689,00	92.000
9	Binocular 10x42	Binocular óptico con aumento 10 × y diámetro de lente objetivo 42 mm.	1	Unidad	142.857	27.143,00	170.000
10	Alambre tipo guaya de 1/32	Alambre galvanizado tipo guaya de 1/32" de diámetro, flexible y resistente a la corrosión. Presentación en rollo.	1	Metros	1.000	192,00	1.192
11	cemento	Gris uso general	1	Bulto	28.571	5.428,00	33.999
12	Varilla	Corrugada de 1/2	1	Unidad	26.176	4.974,00	31.150
13	Caneca plástica	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad mínima 55 L, tapa ajustable, color a definir según uso, resistente a impactos y rayos UV.	1	Unidad	135.000	25.650,00	160.650
14	Escoba metálica	Base metálica y cerdas duras de acero o alambre galvanizado, mango en madera o metálico de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	38.095	7.238,00	45.333
15	Escoba plástica	Base plástica con cerdas duras, mango en madera o plástico reforzado de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	57.143	10.857,00	68.000
16	Balde Plástico	En polietileno, capacidad mínima 20 L, con asa metálica o plástica reforzada, resistente a impactos.	1	Unidad	13.100	2.489,00	15.589
17	Pala metálica	Tipo cuadrada, lámina de acero galvanizado o pintado, mango en madera o fibra, largo total mínimo 1,10 m.	1	Unidad	25.000	4.751,00	29.751

18	Fumigadira de espalda	Tanque en polietileno de alta densidad(resistente a rayos UV)Bomba de piston o diafragma con camara de presion(a menudo 1 l de capacidad	1	Unidad	210.084	39.916	250.000
19	Canasta metalica	Cuadrada, fabricada en hierro galvanizado con malla electrosoldada, estructura reforzada y tapa abatible. Incluye puerta frontal con bisagras y sistema de cierre para facilitar la extracción de botellas cuando la canastilla está llena. Con base elevada y orificios de drenaje para evitar acumulación de líquidos. Acabado en pintura anticorrosiva. Identificación por color y rótulo visible según el tipo de residuo (PET – Aluminio). Medidas aproximadas: Alto 150 cm × Ancho 100 cm × Largo 100 cm.	1	Unidad	880.000	167.200	1.047.200
20	Punto ecológico Especificaciones principales (Blanco - Verde - Negro)	Estación ecológica compuesta por 3 contenedores plásticos de mínimo 50 L cada uno, en estructura plástica. Colores: Blanco (aprovechables), Verde (orgánicos), Negro (no aprovechables). Con tapa abatible, rótulos visibles, cumpliendo Resolución 2184/2019.	1	Unidad	536.000	101.840	637.840
21		TOTAL					**3.158.554**

FERNANDO BUSTOS ARIZA
FERRETERIA HIERROS HONDA

HONDA, MARZO 23 DE 2026

CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA
N° 424-551394-94
CUENTA NEQUI: 3146306000
CUENTA DAVIPLATA : 3146306000

FERRETERIA YOMAO

Nit. 1105782021 / Responsable de Iva
Carrera 12 No. 30-64 Barrio Obrero
Celular. 3213134445

Mauricio Rubio

COTIZACION No. 0026

Nombre: Municipio de Honda

Direccion: KR 12 12 17 Centro

Nº	Producto	Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Valor sin Iva	Valor Iva	Valor Total con (Iva)
1	Rastrillo	Metálico de 14 a 16 dientes, con mango de madera dura o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m de largo. Cabezal pintado o galvanizado anticorrosivo.	1	Unidad	34.000	6460,00	40.460
2	Pala	Metálica tipo redonda o punta, hoja en acero templado con borde afilado, mango en madera tratada o fibra de vidrio (1,20 m mínimo), unión reforzada.	1	Unidad	26.500	5035,00	31.535
3	Palagrada	Metálica de 2 a 4 dientes planos, en acero, mango en madera tratada o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m. Reforzada en unión mango-hoja.	1	Unidad	74.000	14060,00	88.060
4	Machete	Hoja en acero templado de 18"–22", filo doble, mango ergonómico en polipropileno o madera dura, funda de protección incluida.	1	Unidad	44.500	8455,00	52.955
5	Tijeras de jardin	Tijera de poda manual, hoja curva de acero inoxidable, mango ergonómico antideslizante, sistema de cierre de seguridad. Longitud total 20–25 cm aprox.	1	Unidad	16.950	3221,00	20.171
6	Cortaseto podadora	Tijera o podadora para setos, hojas de acero templado 20–25 cm, mango ergonómico antideslizante, amortiguadores de impacto, sistema de ajuste de tensión.	1	Unidad	41.000	7790,00	48.790
7	Carretilla (buggy)	Capacidad mínima 60 L, estructura metálica pintada o galvanizada, tolva en acero o plástico reforzado, una rueda neumática, mango ergonómico. Soporta carga ≥ 120 kg.	1	Unidad	254.000	48260,00	302.260
8	Manguera de jardin	Manguera flexible reforzada, diámetro ½", presión de trabajo mínima, con conectores rápidos en extremos, resistente a rayos UV. Longitud mínima 30 m por rollo.	1	Unidad	77.900	14801,00	92.701
9	Binocular 10x42	Binocular óptico con aumento 10 × y diámetro de lente objetivo 42 mm.	1	Unidad	144.000	27360,00	171.360
10	Alambre tipo guaya de 1/32	Alambre galvanizado tipo guaya de 1/32" de diámetro, flexible y resistente a la corrosión. Presentación en rollo.	1	Metros	1.050	200,00	1.250
11	cemento	Gris uso general	1	Bulto	29.000	5510,00	34.510
12	Varilla	Corrugada de 1/2	1	Unidad	27.000	5130,00	32.130
13	Caneca plástica	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad mínima 55 L, tapa ajustable, color a definir según uso, resistente a impactos y rayos UV.	1	Unidad	136.000	25840,00	161.840
14	Escoba metálica	Base metálica y cerdas duras de acero o alambre galvanizado, mango en madera o metálico de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	38.500	7315,00	45.815
15	Escoba plástica	Base plástica con cerdas duras, mango en madera o plástico reforzado de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	58.500	11115,00	69.615
16	Balde Plástico	En polietileno, capacidad mínima 20 L, con asa metálica o plástica reforzada, resistente a impactos.	1	Unidad	13.500	2565,00	16.065

17	Pala metálica	Tipo cuadrada, lámina de acero galvanizado o pintado, mango en madera o fibra, largo total mínimo 1,10 m.	1	Unidad	26.000	4940,00	30.940
18	Fumigadira de espalda	Tanque en polietileno de alta densidad(resistente a rayos UV)Bomba de piston o diafragma con camara de presion(a menudo 1 l de capacidad	1	Unidad	220.000	41800,00	261.800
19	Canasta metalica	Cuadrada, fabricada en hierro galvanizado con malla electrosoldada, estructura reforzada y tapa abatible. Incluye puerta frontal con bisagras y sistema de cierre para facilitar la extracción de botellas cuando la canastilla está llena. Con base elevada y orificios de drenaje para evitar acumulación de líquidos. Acabado en pintura anticorrosiva. Identificación por color y rótulo visible según el tipo de residuo (PET – Aluminio). Medidas aproximadas: Alto 150 cm × Ancho 100 cm × Largo 100 cm.	1	Unidad	885.000	168150,00	1.053.150
20	Punto ecológico Especificaciones principales (Blanco - Verde - Negro)	Estación ecológica compuesta por 3 contenedores plásticos de mínimo 50 L cada uno, en estructura plástica. Colores: Blanco (aprovechables), Verde (orgánicos), Negro (no aprovechables). Con tapa abatible, rótulos visibles, cumpliendo Resolución 2184/2019.	1	Unidad	545.000	103550,00	648.550
	TOTAL						**3.203.957**

Mauricio Rubio

MAURICIO RUBIO	Lugar y Fecha:
FERRETERIA YOMAO	Honda Tolima, MARZO 24 DE 2026

FERRETERIA RUBIO

FABIAN RUBIO
Nit.14.327.277-9
Carrera 12 No. 26-80
Celular. 3208417838

COTIZACION
No. 1253

NOMBRE: MUNICIPIO DE HONDA

DIRECCION : PALACIO MUNICIPAL

Nº	Producto	Especificaciones Tecnicas	Cantidad	Unidad	Valor sin Iva	Valor Iva	Valor Total con (Iva)
1	Rastrillo	Metálico de 14 a 16 dientes, con mango de madera dura o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m de largo. Cabezal pintado o galvanizado anticorrosivo.	1	Unidad	34.500	6.555,00	41.055
2	Pala	Metálica tipo redonda o punta, hoja en acero templado con borde afilado, mango en madera tratada o fibra de vidrio (1,20 m mínimo), unión reforzada.	1	Unidad	26.000	4.940,00	30.940
3	Palagrada	Metálica de 2 a 4 dientes planos, en acero, mango en madera tratada o fibra de vidrio de mínimo 1,20 m. Reforzada en unión mango-hoja.	1	Unidad	73.500	13.965,00	87.465
4	Machete	Hoja en acero templado de 18"–22", filo doble, mango ergonómico en polipropileno o madera dura, funda de protección incluida.	1	Unidad	45.000	8.550,00	53.550
5	Tijeras de jardin	Tijera de poda manual, hoja curva de acero inoxidable, mango ergonómico antideslizante, sistema de cierre de seguridad. Longitud total 20–25 cm aprox.	1	Unidad	19.000	3.610,00	22.610
6	Cortaseto podadora	Tijera o podadora para setos, hojas de acero templado 20–25 cm, mango ergonómico antideslizante, amortiguadores de impacto, sistema de ajuste de tensión.	1	Unidad	42.000	7.980,00	49.980
7	Carretilla (buggy)	Capacidad mínima 60 L, estructura metálica pintada o galvanizada, tolva en acero o plástico reforzado, una rueda neumática, mango ergonómico. Soporta carga ≥ 120 kg.	1	Unidad	255.000	48.450,00	303.450
8	Manguera de jardin	Manguera flexible reforzada, diámetro ½", presión de trabajo mínima, con conectores rápidos en extremos, resistente a rayos UV. Longitud mínima 30 m por rollo.	1	Unidad	80.000	15.200,00	95.200
9	Binocular 10x42	Binocular óptico con aumento 10 × y diámetro de lente objetivo 42 mm.	1	Unidad	145.000	27.550,00	172.550
10	Alambre tipo guaya de 1/32	Alambre galvanizado tipo guaya de 1/32" de diámetro, flexible y resistente a la corrosión. Presentación en rollo.	1	Metros	1.100	209,00	1.309
11	cemento	Gris uso general	1	Bulto	28.571	5.428,00	33.999
12	Varilla	Corrugada de 1/2	1	Unidad	26.176	4.973,00	31.149
13	Caneca plástica	Caneca en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad mínima 55 L, tapa ajustable, color a definir según uso, resistente a impactos y rayos UV.	1	Unidad	137.000	26.030,00	163.030
14	Escoba metálica	Base metálica y cerdas duras de acero o alambre galvanizado, mango en madera o metálico de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	39.000	7.410,00	46.410
15	Escoba plástica	Base plástica con cerdas duras, mango en madera o plástico reforzado de 1,20 m mínimo.	1	Unidad	58.100	11.039,00	69.139
16	Balde Plástico	En polietileno, capacidad mínima 20 L, con asa metálica o plástica reforzada, resistente a impactos.	1	Unidad	13.300	2.527,00	15.827
17	Pala metálica	Tipo cuadrada, lámina de acero galvanizado o pintado, mango en madera o fibra, largo total mínimo 1,10 m.	1	Unidad	26.000	4.940,00	30.940

18	Fumigadira de espalda	Tanque en polietileno de alta densidad(resistente a rayos UV)Bomba de piston o diafragma con camara de presion(a menudo 1 l de capacidad	1	Unidad	226.890	43.109,10	269.999
19	Canasta metalica	Cuadrada, fabricada en hierro galvanizado con malla electrosoldada, estructura reforzada y tapa abatible. Incluye puerta frontal con bisagras y sistema de cierre para facilitar la extracción de botellas cuando la canastilla está llena. Con base elevada y orificios de drenaje para evitar acumulación de líquidos. Acabado en pintura anticorrosiva. Identificación por color y rótulo visible según el tipo de residuo (PET – Aluminio). Medidas aproximadas: Alto 150 cm × Ancho 100 cm × Largo 100 cm.	1	Unidad	889.000	168.910,00	1.057.910
20	Punto ecológico Especificaciones principales (Blanco - Verde - Negro)	Estación ecológica compuesta por 3 contenedores plásticos de mínimo 50 L cada uno, en estructura plástica. Colores: Blanco (aprovechables), Verde (orgánicos), Negro (no aprovechables). Con tapa abatible, rótulos visibles, cumpliendo Resolución 2184/2019.	1	Unidad	545.000	103.550,00	648.550
	TOTAL						**3.225.062**

Fabian Rubio

FABIAN RUBIO

FERRETERIA RUBIO

25 DE MARZO DE 2026