

Ponle el brazo a la, **vacunación**

¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

En Colombia existen dos vacunas:



Triple viral (SRP) →
protege contra
sarampión, rubéola
y paperas.



**Sarampión–Rubéola
(SR) →** protege contra
sarampión y rubéola.



PASO 1



¿Cuáles son las edades en las que se debe vacunar en el esquema?

1 año



Sí

Aplicar primera dosis de Triple Viral (SRP).

18 meses



Sí

Aplicar refuerzo (segunda dosis de Triple viral)

**Entre 2 años
y 10 años y 11 meses**

Debe contar con
2 dosis de Triple Viral.

2 dosis

protegido

1 dosis

Aplicar refuerzo
(segunda dosis de SRP).



Ninguna dosis

Aplicar SRP ahora y refuerzo en 1 mes



PASO 2



¿Tiene entre 7 y 16 años?

**Verificar que cuente con
una dosis adicional de SR
que se inició a aplicar
desde el 2021.**

PASO 3



¿Vas a viajar a países con brotes activos?

**Personas de 6 meses a 59 años sin antecedente vacunal:
Aplicar vacuna SR al menos
15 días antes del viaje.**



Ponte el brazo a la, **vacunación**

PASO 4

¿Trabaja en alguno
de estos sectores?



Turismo



Hotelería



Transporte
internacional



Talento humano
en salud

Debe recibir vacuna SR si no
tiene antecedente vacunal.

Ponte el brazo a la, **vacunación**

¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

En Colombia existen dos vacunas:




Triple viral (SRP) →
protege contra
sarampión, rubéola
y paperas.



**Sarampión–Rubéola
(SR) →** protege contra
sarampión y rubéola.



PASO 1



¿Cuáles son las edades en las que se debe vacunar en el esquema?

1 año



Aplicar primera dosis de Triple Viral (SRP).

18 meses



Aplicar refuerzo (segunda dosis de Triple viral)

Entre 2 años y 10 años y 11 meses

Debe contar con 2 dosis de Triple Viral.

2 dosis

protegido

1 dosis

Aplicar refuerzo (segunda dosis de SRP).



Ninguna dosis

Aplicar SRP ahora y refuerzo en 1 mes



PASO 2



¿Tiene entre 7 y 16 años?

Verificar que cuente con una dosis adicional de SR que se inició a aplicar desde el 2021.

PASO 3



¿Vas a viajar a países con brotes activos?

**Personas de 6 meses a 59 años sin antecedente vacunal:
Aplicar vacuna SR al menos
15 días antes del viaje.**



Ponle el brazo a la, vacunación

PASO 4

¿Trabaja en alguno
de estos sectores?



Turismo



Hotelería



Transporte
internacional



Talento humano
en salud

Debe recibir vacuna SR si no
tiene antecedente vacunal.