

# ¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

En Colombia existen dos vacunas:



**Triple viral (SRP) →**  
protege contra sarampión,  
rubéola y paperas.



**Sarampión–Rubéola (SR) →**  
protege contra sarampión  
y rubéola.

## PASO 1

¿Cuáles son las edades en las que se  
debe vacunar en el esquema?

**1 año**



**Sí**

Aplicar primera dosis  
de Triple Viral (SRP).

**18 meses**



**Sí**

Aplicar refuerzo (segunda  
dosis de Triple viral).

**Entre 2 años  
y 10 años y 11 meses**

Debe contar con 2 dosis de Triple Viral.

**2 dosis**

protegido

**1 dosis**

Aplicar refuerzo  
(segunda dosis de SRP).



**Ninguna dosis**

Aplicar SRP ahora  
y refuerzo en 1 mes.

## PASO 2

**¿Tiene entre 7  
y 16 años?**

Verificar que cuente con  
una dosis adicional de  
SR que se inició a aplicar  
desde el 2021.

## PASO 3

**¿Vas a viajar a países  
con brotes activos?**

Personas de 6 meses a 59  
años sin antecedente vacunal:  
Aplicar vacuna SR al menos  
15 días antes del viaje.

## PASO 4

**¿Trabaja en alguno  
de estos sectores?**



Turismo



Transporte  
internacional



Hotelería



Talento humano  
en salud

Debe recibir vacuna SR si no  
tiene antecedente vacunal.



# ¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

En Colombia existen dos vacunas:



**Triple viral (SRP) →**  
protege contra sarampión,  
rubéola y paperas.



**Sarampión–Rubéola (SR) →**  
protege contra sarampión  
y rubéola.



## PASO 1

¿Cuáles son las edades en las que se  
debe vacunar en el esquema?

**1 año**



**Sí**

Aplicar primera dosis  
de Triple Viral (SRP).

**18 meses**



**Sí**

Aplicar refuerzo (segunda  
dosis de Triple viral).

**Entre 2 años  
y 10 años y 11 meses**

Debe contar con  
2 dosis de Triple Viral.

**2 dosis**

protegido

**1 dosis**

Aplicar refuerzo  
(segunda dosis de SRP).



**Ninguna dosis**

Aplicar SRP ahora y refuerzo en 1 mes.

## PASO 2

¿Tiene entre 7 y 16 años?

Verificar que cuente con  
una dosis adicional de  
SR que se inició a aplicar  
desde el 2021.

## PASO 3

¿Vas a viajar a países  
con brotes activos?

Personas de 6 meses a 59  
años sin antecedente vacunal:  
Aplicar vacuna SR al menos  
15 días antes del viaje.

## PASO 4

¿Trabaja en alguno  
de estos sectores?



Turismo



Transporte  
internacional



Hotelería



Talento humano  
en salud

Debe recibir vacuna SR si no  
tiene antecedente vacunal.