# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.º 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.º 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.º 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.º 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Yeny Paola Ocampo

DOCUMENTO: 1002642375

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL:

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.º 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.º 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.º 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.º 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.º 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.º 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.º 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.º 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Juliana Andrea

DOCUMENTO: 1055838768

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: _____

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Luisa Fda Murillo
DOCUMENTO: 1002692367
CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: _____

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Mariana Susana Zapata

DOCUMENTO: 1054861583

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: [signature]

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Dora Elsy Atehortua

DOCUMENTO: 1055834411

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL:

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

(b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

(b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Luz Adriana Orozco

DOCUMENTO: 1.055.837.314.

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: [signature]

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Vanessa Echavarría

DOCUMENTO: 1121961505

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: _____

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.º 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.º 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.º 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.º 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Damaris Florez

DOCUMENTO: 1055836680

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: _____

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño ✓

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación ✓

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones ✓

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad ✓

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud ✓

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Carolina Rios

DOCUMENTO: 1055834811

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL:

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

X Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

X Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

X) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

X) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

X Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.º 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

X b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.º 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

X b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Ana Maria H. G.

DOCUMENTO: 1055834155

CALIFICACIÓN: 9

FIRMA PROFESIONAL: _____

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Yanet Flórez

DOCUMENTO: 24372706

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: [signature]

# PRETEST / POSTEST LÍNEA SALUD INFANTIL

**ESTRATEGIA:** "GUARDIANES DE LA INFANCIA, PROTECTORES DE FUTURO" Educación y comunicación para la Promoción de la Salud Infantil.

**POBLACIÓN OBJETIVO:** Líderes comunitarios, madres FAMI, veedores, padres, madres y cuidadores

**PREGUNTAS:**

**1. ¿Cuál es el beneficio principal de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida? (Práctica AIEPI N.° 1)**

a) Evita que el niño necesite vacunas

(b) Protege contra infecciones y favorece un crecimiento saludable ✓

c) Hace que el niño duerma más tiempo

d) Sustituye completamente otros cuidados de salud

**2. ¿Cuál es el momento adecuado para iniciar la alimentación complementaria en los niños? (Práctica AIEPI N.° 2)**

a) Desde el nacimiento

b) A los 3 meses

(c) A los 6 meses, manteniendo la lactancia materna ✓

d) Después del primer año de vida

**3. ¿Cuál de los siguientes es un signo de alarma en un niño con dificultad respiratoria (IRA)? (Práctica AIEPI N.° 16)**

a) Tos leve sin fiebre

(b) Respiración rápida o con hundimiento del pecho ✓

c) Estornudos ocasionales

d) Congestión nasal leve

**4. ¿Qué práctica ayuda a prevenir las enfermedades diarreicas (EDA) en los niños? (Práctica AIEPI N.° 6)**

a) Dar bebidas azucaradas

(b) Lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño

c) Suspender la alimentación durante la diarrea

d) Automedicar al niño

**5. Cuando un niño presenta diarrea, ¿qué se debe hacer principalmente en casa? (Práctica AIEPI N.° 11)**

a) Suspender líquidos y alimentos

b) Dar solo medicamentos

(c) Aumentar líquidos y continuar la alimentación

d) Esperar a que se quite sola

**6. ¿Por qué es importante cumplir con el esquema de vacunación de los niños? (Práctica AIEPI N.° 5)**

a) Porque es un requisito escolar únicamente

(b) Porque previene enfermedades graves y complicaciones

c) Porque solo protege durante la infancia

d) Porque reemplaza otros cuidados de salud

**7. ¿Cuál es una señal de alerta en el desarrollo infantil que requiere consulta? (Práctica AIEPI N.° 4)**

a) Que el niño juegue solo a veces

(b) Que no camine ni hable acorde a su edad

c) Que llore cuando no obtiene lo que quiere

d) Que duerma varias horas

**8. ¿Cuál es una acción adecuada del cuidador cuando un niño presenta signos de alarma? (Prácticas AIEPI N.° 16 y 17)**

a) Esperar varios días para ver si mejora

(b) Consultar oportunamente al servicio de salud

c) Dar remedios caseros únicamente

d) Suspender la alimentación

**9. ¿Cuál de las siguientes situaciones se considera una forma de violencia o abuso**

**contra los niños? (Práctica AIEPI N.° 13)**

a) Corregir con normas claras y diálogo

b) Gritar, humillar o golpear como forma de castigo ✓

c) Acompañar al niño en sus tareas

d) Establecer rutinas diarias

**10. ¿Qué acción ayuda a prevenir el bullying y promover la salud mental en niños y niñas? (Práctica AIEPI N.° 14)**

a) Minimizar los conflictos entre niños

b) Fomentar el respeto, la comunicación y la denuncia de situaciones de maltrato ✓

c) Permitir burlas para que "aprendan a defenderse"

d) Evitar que los niños expresen sus emociones

**Sistema de calificación sugerido:**

- Puntaje máximo: 10 puntos

Interpretación:

- 0–4: Bajo conocimiento
- 5–7: Conocimiento medio
- 8–10: Buen conocimiento

NOMBRE: Damaris Valencia O

DOCUMENTO: 1055832766

CALIFICACIÓN: 10

FIRMA PROFESIONAL: _____