MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026000328

26/03/2026

EL COORDINADOR DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BE UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central CPC: 62151-Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	35,000,000.00
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599008-Sede construida y dotada CPC: 62283-Comercio al por menor de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina en establecimientos especializados META: 203-Hacer una (1) dotación de implementos necesarios para el desarrollo de las actividades de la administración municipal durante los cuatro años de gobierno PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión publica efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	40,000,000.00

Banco proyectos papelería

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS

FORMATO SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO:	**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTO, UTILES DE PAPELERIA Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA**
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**N/A**
META DEL PLAN DE DESARROLLO	**203 Hacer una (1) dotación de implementos necesarios para el desarrollo de las actividades de la administración municipal durante los cuatro años de gobierno**
CPC	62151 Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos de papelería, en establecimientos no especializados 62283 Comercio al por menor de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina en establecimientos especializados (Meta 203)
FUENTE FINANCIACIÓN	Ingresos Corrientes De Libre Destinación Ingresos Corrientes De Libre Destinación (Meta 203)
VALOR POR FUENTE	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000.00) CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000.00) (Meta 203)
VALOR TOTAL	**SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000.00) M/CTE**
PLAZO	**9 MESES**

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
Almacenista General

Vo. Bo. Fabián Alonso Rodríguez Enciso / PSP Asesor Jurídico
Vo. Bo. Eliana Andrea Manzanares Góngora – Alcaldesa Municipal

PAPELERIA

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

230

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CERTIFICA

QUE EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SE ENCUENTRA RADICADO EL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios

DETALLE DEL PROYECTO

CÓDIGO DE BPIN	2024250010034
ENTIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE DESPACHO
PLAN DE DESARROLLO	"AGUA DE DIOS: PROYECCIÓN Y SENTIDO SOCIAL 2024-2027"
LÍNEA ESTRATÉGICA	AGUA DE DIOS PROYECCIÓN Y SENTIDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECTOR	45 - GOBIERNO TERRITORIAL
PROGRAMA	4599 - FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO DE LOS HABITANTES
META	203 - Hacer una (1) dotación de implementos necesarios para el desarrollo de las actividades de la administración municipal durante los cuatro años de gobierno
FUENTE	- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN

Se expide el certificado **CBP-2026-084** a los Veinte (20) días del mes de Marzo de dos mil veintiséis (2026).

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Municipal

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Yebrail Moncaleano Padilla	Profesional Banco de Proyectos	
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

Agua de Dios, marzo de 2026

Señores
ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
Att. Dra. Eliana A. Manzanares G.
Alcaldesa Municipal
Ciudad

Respetados señores:

Gustosamente me permito presentar a su consideración la siguiente propuesta para el suministro de papelería y equipos para oficina de acuerdo con su solicitud

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO
1	GANCHO CLIPS ESTÁNDAR METALICO X 100 UNIDADES	CAJA	1	2.000
2	GANCHO CLIPS MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES	CAJA	1	3.500
3	BOLÍGRAFO COLOR TINTA NEGRO x 12 (Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal Mínimo de 10200 mts)	CAJA	1	10.500
4	GRAPA GANCHO COSEDORA STÁNDARD GALVANIZADA 26/6 X 5000 GRAPAS	CAJA	1	4.500
5	LAPIZ DE GRAFITO COLOR MINA NEGRA HB No.2 X 12 UNIDADES	CAJA	1	8.800

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

6	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200 Ref.: Caja Para Archivos de Gestión y Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las cajas que para el caso se recomienda el cartón corrugado con recubrimiento están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. Las principales especificaciones se anotan a continuación: Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado.	UNIDAD	1	12.800
7	CAJAS DE ARCHIVO- REF X 300 Ref.: Caja Para Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 44.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 32.5 cm. Dimensiones externas: ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 33 cm. Medidas que se que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. En caso de utilizar estantería industrial, realice la tapa con kraft de pared doble. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2 Plastificadas, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta, acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	1	14.800

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

8	CARPETAS Tapas en cartón yute extra rígido tamaño oficio. Plastificada, Tapa y contratapa. Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Las Tapa y contratapa, Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta, el acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	1	8.000
9	Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.	UNIDAD	1	5.500
10	HUMEDECEDOR DACTILAR 50G	UNIDAD	1	6.000
11	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL GRANDE X 250 GRS	UNIDAD	1	6.300
12	COSEDORA STANDAR HASTA PARA 20 HOJAS, CUERPO DE ACERO CON BASE Y CAPUCHÓN DE GOMA,UTILIZA GRAPAS 26/6	UNIDAD	1	36.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

13	HUELLEROS MEDIANO ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	1	4.800
14	LIBROS DE ACTAS 100 FOLIOS	UNIDAD	1	16.800
15	MARCADOR BORRABLE (NEGRO, AZUL, VERDE O ROJO BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOLBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 -155 MM Y DIAMETRO ENTRE 12-18 MM. PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM) CAJA POR 10	CAJA	1	16.800
16	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES SURTIDOS (TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADP RAPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO. LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120-155MM, DIAMETRO 12-18MM PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 2,3 MM A 4,9 MM CAJA POR 10	CAJA	1	16.800
17	MARCADOR COLOR NEGRO PUNTA FINO CAJA POR 8 UND	CAJA	1	17.800
18	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO REF 201 X 20 UNIDADES	PAQUETE	1	4.000
19	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	1	36.000
20	REGLA METALICA (LARGO 30CM X 3 CM DE ANCHO) MILIMETRADA Y BISELADA	UNIDAD	1	3.000
21	RESALTADORES (AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE), PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS MINIMO 130 MTS CAJA POR 10	CAJA	1	16.800
22	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA 21,6X27,9CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	24.000
23	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO 21,6X33CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	29.000
24	SACAGANCHO METALICO Medidas: 5.5 x 3 x 4 cm.	UNIDAD	1	3.000
25	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 25X 35 CM x 100 und	UNIDAD	1	17.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

26	TAJALAPIZ METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. 1 ORIFICIO PARA MINAS 2 MM. FORMA ANATOMICA PARA UNO MANUAL	UNIDAD	1	1.000
27	TIJERAS OFICINA 7" CARACTERISTISICAS CUENTAN CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DURADERO, MANGOS DE PLÁSTICO O GOMA, AROS ASIMÉTRICOS O SIMÉTRICOS	UNIDAD	1	7.000
28	TINTA PARA SELLOS 28 ML COLOR NEGRA	UNIDAD	1	8.000
29	CINTA TRANSPARENTE ANCHA DE 48 MM X 100 METROS	UNIDAD	1	6.800
30	COLORES DE APROXIMADAMENTE 24 CM DE LARGO, COLORES SURTIDOS, CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	1	9.800
31	PAPEL IRIS BLOCK POR 100 HOJAS	UNIDAD	1	16.500
32	PAPEL SEDA MANO POR 25 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	4.600
33	PAPEL CREPE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	7.500
34	PAPEL CARTULINA POR OCTAVO PAQUE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	3.200
35	PINCELES PAQUETE X 2 PLANO Y REDONDO NUMEROS SURTIDOS	UNIDAD	1	16.000
36	PLASTILINA EN BARRA CAJA POR 12 UNIDADES Dimensiones Barra Alto: 2,5 cm Ancho: 9 cm Fondo: 1 cm	CAJA	1	11.500
37	BANDERITA TIPO FLECHA COLORES SURTIDOS: UNIDADES POR PACK: 100. FORMATO DE VENTA: PACK. BANDERITAS AUTO- ADHESIVAS CON 100 HOJAS POR BLOCK PARA MÚLTIPLES USOS. DISEÑO SEMI-TRANSPARENTE QUE PERMITE VER EL TEXTO SUBYACENTE.	PAQUETE	1	4.500
38	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM CARACTERISTICAS CUENTA CON UNA CUCHILLA SEGMENTADA DE ACERO DE 18MM, CUERPO DE PLÁSTICO ESISTENTE (CON GUÍA METÁLICA), SISTEMA RETRÁCTIL CON SEGURO PARA MAYOR SEGURIDAD Y CORTES LIMPIOS.	UNIDAD	1	2.000
39	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO Largo x Ancho x Altura 5.5 cm x 11 cm x 2 cm	UNIDAD	1	2.800
40	BORRADOR NATA caja por 12 borradores. Material: Nata. Tamaño paquete: 10 x 7.8 cm. Peso: 310 gr. Aprox. Color: Blanco	UNIDAD	1	6.500
41	FUNDA Y/O (BOLSILLO) POLIPROPILENO CARTA X 100 HOJAS TRANSPARENTE	PAQUETE	1	16.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

42	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA (24CM×30.5CM APROX.) FABRICADA EN PLÁSTICO RÍGIDO Y RESISTENTE (IMPERMEABLE), CON GANCHO METÁLICO DE PRESIÓN PARA SUJECIÓN FIRME CON TAPA CUBIERTA	UNIDAD	1	8.000
43	TONER CF258A GENERICO CON CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	131.500
44	TONER CF258A GENERICO SIN CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	131.500
45	TONER CF230A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	101.000
46	TONER CF232A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	161.800
47	TONER 26A GENERICO para HP 426	UNIDAD	1	98.000
48	TONER 83A GENERICO para HP M127	UNIDAD	1	45.000
49	TONER GENERICO para HP LASER JET P2035	UNIDAD	1	76.800
50	TONER GENERICO para HP LASER JET M236sdw - 136A	UNIDAD	1	182.000
51	TONER 105 A para HP LASER JET MFP 137 FNW	UNIDAD	1	78.000
52	TINTA MAGENTA UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	51.000
53	TINTA CIAN UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	51.000
54	TINTA YELLOW UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	51.000
55	TINTA BLACK UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	51.000
56	CAJA DE MANTENIMIENTO C9344 CARACTERISTICAS ALMACENA LA TINTA RESIDUAL GENERADA DURANTE LAS LIMPIEZAS DEL CABEZAL, OPTIMIZANDO EL RENDIMIENTO Y EVITANDO DERRAMES	UNIDAD	1	145.000
57	POLVO TONER UNIVERSAL X KILO para MULTIPROPOSITO HP UNIVERSAL	KILO	1	101.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

58	Computador todo en uno All in One: Procesador Intel Core™ 15-13420H de 14a Generación (núcleos E de hasta 3,40 GHz núcleos P de hasta 4,60 GHz) Sistema operativo: Windows 11 Home idioma único 64 Memoria total: 16 GB DDR5-5200MT/s (SODIMM) Unidad de disco primaria: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC Tipo de pantalla: 23,8" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 99 % SRGB, 250 nits, 100 Hz, 14 ms Cámara: 5 MP IR con obturador electrónico y micrófono doble Unidad óptica: Sin unidad óptica Fuente de alimentación: 90W Teclado: Inalámbrico, Eos, gris lunar con mouse Español (LA) WIFI: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth 5.1 o superior Garantía: 1 año Premium Care Color: Luna Gray Idioma sistema operativo: SP: Español Part number: FOHNOONFLD	UNIDAD	1	5.120.000
59	Impresora multifuncional LaserJet Monocromática Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax. Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppm. Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas. Impresión de la primera página Negro: En solo 6,3 seg. Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD). Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi). Conectividad, estándar: 1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) emoria:512 MB. Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas). Bandejas para papel, estándar:2. Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color). Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color). Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm. Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 34 cpm. Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e,	UNIDAD	1	3.440.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

	emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster. Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP			
60	Escáner Color negro. TIPO DE ESCANER: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada. SENSOR: Sensor de imagen de contacto a color (CIS). RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 dpi. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1.200 dpi. PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida. ARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER: Carro fijo y documento en movimiento. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240"); mín. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"). FUENTE DE LUZ: LED RGB de 3 colores. VELOCIDAD DE ESCANEO: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex). SISTEMAS DE OPERACIÓN: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64- bit) SP1. El software requiere conexión a internet para descargar e instalar. DIMENSIONES: 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura)	UNIDAD	1	2.950.000
61	Impresora multifuncional a color Pantalla LCD 1,44" a color Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Abierto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Cerrado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm IMPRESIÓN: Tecnología de impresión Inyección de tinta Heat-Free® Resolución máxima de impresión Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión máxima[1] Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, Velocidad de impresión ISO[2] Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)[3] 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color COPIAS: Velocidad de copiado ISO[4] Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Tamaño máximo de copiado Oficio (ADF) ESCANEO: Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color Velocidad de escaneo[5] 12	UNIDAD	1	1.650.000

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

	segundos blanco y negro/ 29 segundos color Área de escaneo máxima 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) Resolución óptica/máxima 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida			
62	Mouse USB negro ambidiestro óptico 1000dpi • Resolución óptica de 1000 dpi para un rendimiento preciso en diversas tareas. • Tecnología óptica que garantiza un seguimiento fluido. • Diseño ambidiestro adecuado para usuarios diestros y zurdos. • Cable de 1.5 metros que proporciona libertad de movimiento. • Tres botones que mejoran la navegación y productividad. • Rueda de desplazamiento para un desplazamiento ágil por documentos.	UNIDAD	1	35.000
63	Teclado USB con teclado alfanumérico multimedia negro • Color del teclado: Negro. • Arquitectura de membrana para una escritura suave y silenciosa. • Teclas cilíndricas que ofrecen una experiencia de uso cómoda. • Interfaz USB para fácil conexión con dispositivos. • Cable de 1.5 m de largo para mayor flexibilidad en el espacio.	UNIDAD	1	76.800
64	DISCO ESTADO SOLIDO SSD DE 240 GB	UNIDAD	1	350.000

ICE SOLUCIONES S.A.S.
nit. 900537386-8

65	Silla giratoria ergonómica, tipo secretarial, material del tapizado: mesh/nailon. Rango de inclinación del respaldo de 90° x 120° Cómodos apoya brazos Soporte lumbar regulable Con ruedas giratorias Material del relleno: esponja. Medidas de la silla completa: 47 cm de ancho, 1.04 m de alto y 48cm de profundidad Medidas del asiento: 47 cm de anchom 46cm de altura mínima desde el suelo, 56cm de altura máxima desde el suelo y 48cm de profundidad. Medidas del respaldo: 47 cm de ancho y 58cm de alto	UNIDAD	1	380.000
66	ESCRITORIO BASE METALICA medidas: Fondo 60 cm, altura 73 cm; ancho 140 cm; tubo cold rolled calibre 18; cajonera metálica en lámina cold rolled calibre 18 verificado; chapa con trampa para cajones inferiores, 3 en total de 36 cm de ancho; tapa en aglomerado de alta densidad 30 mm color beige; bordes en medacanto rígido; las bases metálicas con pintura electrostática; soportes niveladores antideslizantes.	UNIDAD	1	1.200.000
	VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS . . . . $			**17.113.600**

VALOR DE LA COTIZACIÓN: DIECISIETE MILLONES CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($17.113.600)

Nota: Los anteriores precios incluyen IVA y los impuestos y tasas municipales.

JOHANA ANDREA LOZANO URQUIJO
C.C. 1.003.555.830 de Girardot

Carrera 9 No. 20-15 Barrio CARIBE
Celular: 315-2609610
Email: icesolucionessas2026@gmail.com

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LA ESMERALDA S.A.S
NIT. 900.088.066-9

Agua de Dios, febrero de 2026

Señores
ALCALDIA DE AGUA DE DIOS
Att, Dra. Eliana Manzanares G.
Alcaldesa
Ciudad

ASUNTO: COTIZACIÓN

Respetados señores, de acuerdo con su amable invitación me permito presentar cotización sobre los siguientes suministros

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO
1	GANCHO CLIPS ESTÁNDAR METALICO X 100 UNIDADES	CAJA	1	2.300
2	GANCHO CLIPS MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES	CAJA	1	3.400
3	BOLÍGRAFO COLOR TINTA NEGRO x 12 (Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal Mínimo de 10200 mts)	CAJA	1	11.200
4	GRAPA GANCHO COSEDORA STÁNDARD GALVANIZADA 26/6 X 5000 GRAPAS	CAJA	1	4.800
5	LAPIZ DE GRAFITO COLOR MINA NEGRA HB No.2 X 12 UNIDADES	CAJA	1	8.900
6	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200 Ref.: Caja Para Archivos de Gestión y Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las cajas que para el caso se recomienda el cartón corrugado con recubrimiento están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. Las principales especificaciones se anotan a continuación: Resistencia	UNIDA	1	13.500

Agua de Dios, Cundinamarca. Diagonal 6 No. 2-155 B/BERLIN
Tel. 091-834-3493 Cel.: 315-8468426
E-mail:laesmeralda_eu@hotmail.com

	: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado.			
7	CAJAS DE ARCHIVO- REF X 300 Ref.: Caja Para Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 44.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 32.5 cm. Dimensiones externas: ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 33 cm. Medidas que se que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. En caso de utilizar estantería industrial, realice la tapa con kraft de pared doble. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2 Plastificadas, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta, acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	1	15.500
8	CARPETAS Tapas en cartón yute extra rígido tamaño oficio. Plastificada, Tapa y contratapa. Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Las Tapa y contratapa, Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta, el acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	1	7.600

9	Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.	UNIDAD	1	5.300
10	HUMEDECEDOR DACTILAR 50G	UNIDAD	1	6.200
11	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL GRANDE X 250 GRS	UNIDAD	1	6.100
12	COSEDORA STANDAR HASTA PARA 20 HOJAS, CUERPO DE ACERO CON BASE Y CAPUCHÓN DE GOMA,UTILIZA GRAPAS 26/6	UNIDAD	1	38.000
13	HUELLEROS MEDIANO ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	1	5.200
14	LIBROS DE ACTAS 100 FOLIOS	UNIDAD	1	18.000
15	MARCADOR BORRABLE (NEGRO, AZUL, VERDE O ROJO BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOLBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 -155 MM Y DIAMETRO ENTRE 12-18 MM. PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM) CAJA POR 10	CAJA	1	16.000
16	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES SURTIDOS (TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADP RAPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO. LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120-155MM, DIAMETRO 12-18MM PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 2,3 MM A 4,9 MM CAJA POR 10	CAJA	1	16.000

Agua de Dios, Cundinamarca. Diagonal 6 No. 2-155 B/BERLIN
Tel. 091-834-3493 Cel.: 315-8468426
E-mail:laesmeralda_eu@hotmail.com

17	MARCADOR COLOR NEGRO PUNTA FINO CAJA POR 8 UND	CAJA	1	17.000
18	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO REF 201 X 20 UNIDADES	PAQUETE	1	4.100
19	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	1	38.000
20	REGLA METALICA (LARGO 30CM X 3 CM DE ANCHO) MILIMETRADA Y BISELADA	UNIDAD	1	3.000
21	RESALTADORES (AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE), PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS MINIMO 130 MTS CAJA POR 10	CAJA	1	16.000
22	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA 21,6X27,9CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	26.000
23	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO 21,6X33CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	31.000
24	SACAGANCHO METALICO Medidas: 5.5 x 3 x 4 cm.	UNIDAD	1	3.200
25	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 25X 35 CM x 100 und	UNIDAD	1	17.200
26	TAJALAPIZ METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. 1 ORIFICIO PARA MINAS 2 MM. FORMA ANATOMICA PARA UNO MANUAL	UNIDAD	1	1.200
27	TIJERAS OFICINA 7" CARACTERISTISICAS CUENTAN CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DURADERO, MANGOS DE PLÁSTICO O GOMA, AROS ASIMÉTRICOS O SIMÉTRICOS	UNIDAD	1	8.000
28	TINTA PARA SELLOS 28 ML COLOR NEGRA	UNIDAD	1	8.500
29	CINTA TRANSPARENTE ANCHA DE 48 MM X 100 METROS	UNIDAD	1	8.200
30	COLORES DE APROXIMADAMENTE 24 CM DE LARGO, COLORES SURTIDOS, CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	1	10.500
31	PAPEL IRIS BLOCK POR 100 HOJAS	UNIDAD	1	16.200
32	PAPEL SEDA MANO POR 25 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	4.800
33	PAPEL CREPE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	7.700
34	PAPEL CARTULINA POR OCTAVO PAQUE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	3.600
35	PINCELES PAQUETE X 2 PLANO Y REDONDO NUMEROS SURTIDOS	UNIDAD	1	17.000

36	PLASTILINA EN BARRA CAJA POR 12 UNIDADES Dimensiones Barra Alto: 2,5 cm Ancho: 9 cm Fondo: 1 cm	CAJA	1	12.500
37	Banderita tipo flecha colores surtidos: Unidades por pack: 100. Formato de venta: Pack. Banderitas auto- adhesivas con 100 hojas por block para múltiples usos. Diseño semi-transparente que permite ver el texto subyacente.	PAQUETE	1	4.700
38	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM CARACTERISTICAS CUENTA CON UNA CUCHILLA SEGMENTADA DE ACERO DE 18MM, CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE (CON GUÍA METÁLICA), SISTEMA RETRÁCTIL CON SEGURO PARA MAYOR SEGURIDAD Y CORTES LIMPIOS.	UNIDAD	1	2.500
39	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO Largo x Ancho x Altura 5.5 cm x 11 cm x 2 cm	UNIDAD	1	3.300
40	BORRADOR NATA caja por 12 borradores. Material: Nata. Tamaño paquete: 10 x 7.8 cm. Peso: 310 gr. Aprox. Color: Blanco	UNIDAD	1	7.600
41	FUNDA Y/O (BOLSILLO) POLIPROPILENO CARTA X 100 HOJAS TRANSPARENTE	PAQUETE	1	18.000
42	TABLA LEGAJADORA TAMAÑO CARTA (24CM×30.5CM APROX.) FABRICADA EN PLÁSTICO RÍGIDO Y RESISTENTE (IMPERMEABLE), CON GANCHO METÁLICO DE PRESIÓN PARA SUJECIÓN FIRME CON TAPA CUBIERTA	UNIDAD	1	7.800
43	TONER CF258A GENERICO CON CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	140.000
44	TONER CF258A GENERICO SIN CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	140.000
45	TONER CF230A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	140.000
46	TONER CF232A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	165.000
47	TONER 26A GENERICO para HP 426	UNIDAD	1	110.000
48	TONER 83A GENERICO para HP M127	UNIDAD	1	53.000
49	TONER GENERICO para HP LASER JET P2035	UNIDAD	1	82.500
50	TONER GENERICO para HP LASER JET M236sdw - 136A	UNIDAD	1	189.000
51	TONER 105 A para HP LASER JET MFP 137 FNW	UNIDAD	1	79.000
52	TINTA MAGENTA UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
53	TINTA CIAN UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
54	TINTA YELLOW UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
55	TINTA BLACK UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000

56	CAJA DE MANTENIMIENTO C9344 CARACTERISTICAS ALMACENA LA TINTA RESIDUAL GENERADA DURANTE LAS LIMPIEZAS DEL CABEZAL, OPTIMIZANDO EL RENDIMIENTO Y EVITANDO DERRAMES	UNIDAD	1	152.000
57	POLVO TONER UNIVERSAL X KILO para MULTIPROPOSITO HP UNIVERSAL	KILO	1	105.000
58	Computador todo en uno All in One: Procesador Intel Core™ 15-13420H de 14a Generación (núcleos E de hasta 3,40 GHz núcleos P de hasta 4,60 GHz) Sistema operativo: Windows 11 Home idioma único 64 Memoria total: 16 GB DDR5-5200MT/s (SODIMM) Unidad de disco primaria: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC Tipo de pantalla: 23,8" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflectante, sin capacidad táctil, 99 % SRGB, 250 nits, 100 Hz, 14 ms Cámara: 5 MP IR con obturador electrónico y micrófono doble Unidad óptica: Sin unidad óptica Fuente de alimentación: 90W Teclado: Inalámbrico, Eos, gris lunar con mouse Español (LA) WIFI: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth 5.1 o superior Garantía: 1 año Premium Care Color: Luna Gray Idioma sistema operativo: SP: Español Part number: FOHNOONFLD	UNIDAD	1	5.150.000
59	Impresora multifuncional LaserJet Monocromática Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax. Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppm. Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas. Impresión de la primera página Negro: En solo 6,3 seg. Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD). Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi). Conectividad, estándar: 1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) emoria:512 MB. Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas). Bandejas para papel, estándar:2. Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color). Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color). Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm. Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 34 cpm. Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster. Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP	UNIDAD	1	3.480.000

60	Escáner Color negro. TIPO DE ESCANER: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada. SENSOR: Sensor de imagen de contacto a color (CIS). RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 dpi. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1.200 dpi. PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida. ARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER: Carro fijo y documento en movimiento. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240"); mín. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"). FUENTE DE LUZ: LED RGB de 3 colores. VELOCIDAD DE ESCANEO: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex). SISTEMAS DE OPERACIÓN: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64- bit) SP1. El software requiere conexión a internet para descargar e instalar. DIMENSIONES: 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura).	UNIDAD	1	3.022.000
61	Impresora multifuncional a color Pantalla LCD 1,44" a color Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Abierto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Cerrado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm IMPRESIÓN: Tecnología de impresión Inyección de tinta Heat-Free® Resolución máxima de impresión Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión máxima[1] Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, Velocidad de impresión ISO[2] Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)[3] 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color COPIAS: Velocidad de copiado ISO[4] Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Tamaño máximo de copiado Oficio (ADF) ESCANEO: Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color Velocidad de escaneo[5] 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color Área de escaneo máxima 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF) Resolución óptica/máxima 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida	UNIDAD	1	1.680.000

62	Mouse USB negro ambidiestro óptico 1000dpi • Resolución óptica de 1000 dpi para un rendimiento preciso en diversas tareas. • Tecnología óptica que garantiza un seguimiento fluido. • Diseño ambidiestro adecuado para usuarios diestros y zurdos. • Cable de 1.5 metros que proporciona libertad de movimiento. • Tres botones que mejoran la navegación y productividad. • Rueda de desplazamiento para un desplazamiento ágil por documentos.	UNIDAD	1	34.000
63	Teclado USB con teclado alfanumérico multimedia negro • Color del teclado: Negro. • Arquitectura de membrana para una escritura suave y silenciosa. • Teclas cilíndricas que ofrecen una experiencia de uso cómoda. • Interfaz USB para fácil conexión con dispositivos. • Cable de 1.5 m de largo para mayor flexibilidad en el espacio.	UNIDAD	1	75.100
64	DISCO ESTADO SOLIDO SSD DE 240 GB	UNIDAD	1	380.000
65	Silla giratoria ergonómica, tipo secretarial, material del tapizado: mesh/nailon. Rango de inclinación del respaldo de 90° x 120° Cómodos apoya brazos Soporte lumbar regulable Con ruedas giratoria Material del relleno: esponja. Medidas de la silla completa: 47 cm de ancho, 1.04 m de alto y 48cm de profundidad Medidas del asiento: 47 cm de anchom 46cm de altura mínima desde el suelo, 56cm de altura máxima desde el suelo y 48cm de profundidad. Medidas del respaldo: 47 cm de ancho y 58cm de alto	UNIDAD	1	360.000
66	ESCRITORIO BASE METALICA medidas: Fondo 60 cm, altura 73 cm; ancho 140 cm; tubo cold rolled calibre 18; cajonera metálica en lámina cold rolled calibre 18 verificado; chapa con trampa para cajones inferiores, 3 en total de 36 cm de ancho; tapa en aglomerado de alta densidad 30 mm color beige; bordes en medacanto rígido; las bases metálicas con pintura electrostática; soportes niveladores antideslizantes.	UNIDAD	1	1.150.000
	VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS . . . . $			**17.378.200**

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($17.378.200,oo)

Los precios relacionados incluyen IVA y los descuentos municipales

Atentamente,

FIRMA: _____
JOHN HAROLD LOZANO CALDERÓN
C.C. N.º 11.318.635 DE GIRARDOT

RQ SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT 901.390.717-2

Girardot, febrero de 2026

Señores
ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
Att. Dra. Eliana Manzanares
Alcaldesa municipal

Respetados señores:

Cordialmente presento cotización de acuerdo con su solicitud de los siguientes equipos y suministros:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR UNITARIO
1	GANCHO CLIPS ESTÁNDAR METALICO X 100 UNIDADES	CAJA	1	2.600
2	GANCHO CLIPS MARIPOSA METALICO X 50 UNIDADES	CAJA	1	3.900
3	BOLÍGRAFO COLOR TINTA NEGRO x 12 (Cuerpo plástico o polietileno translucido o color negro; punta metálica, con tapa, redondo, rectangular o hexagonal Mínimo de 10200 mts)	CAJA	1	11.600
4	GRAPA GANCHO COSEDORA STÁNDARD GALVANIZADA 26/6 X 5000 GRAPAS	CAJA	1	4.800
5	LAPIZ DE GRAFITO COLOR MINA NEGRA HB No.2 X 12 UNIDADES	CAJA	1	9.300

Email: rqsoluciones2021@gmail.com

6	CAJAS DE ARCHIVO REF X 200 Ref.: Caja Para Archivos de Gestión y Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 20 cm. x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las cajas que para el caso se recomienda el cartón corrugado con recubrimiento están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. Las principales especificaciones se anotan a continuación: Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Recubrimiento interno: Debido a la composición del cartón corrugado.	UNIDAD	1	13.600
7	CAJAS DE ARCHIVO- REF X 300 Ref.: Caja Para Archivo Central Dimensiones internas: ancho: 44.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 32.5 cm. Dimensiones externas: ancho: 45 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 33 cm. Medidas que se que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. Diseño: Incluye base y tapa suelta; la base con agarraderas laterales para manipulación. Lleva pestañas de ensamble, doble cartón en el fondo, en los cuatro costados de la base y en dos costados de la tapa. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. En caso de utilizar estantería industrial, realice la tapa con kraft de pared doble. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2 Plastificadas, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta,	UNIDAD	1	15.600

	acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.			
8	CARPETAS Tapas en cartón yute extra rígido tamaño oficio. Plastificada, Tapa y contratapa. Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Las Tapa y contratapa, Dimensiones: 24 cm de ancho y 35 cm de largo. Rótulo preimpreso de acuerdo con la información requerida por la Entidad. Elaboradas en cartón de yute de 600 g/m2, pH inferior a 7 evitando la migración de ácido a los documentos, con refuerzo en tela coleta, el acabado del cartón debe ser liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	UNIDAD	1	7.500
9	Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) Dimensiones: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. De la base central: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. De las aletas laterales: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. De las aletas superiores: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm. Material: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina Deberá estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos deben ser resistentes a la abrasión y ser insolubles en Agua. La cartulina debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Se recomienda el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2.	UNIDAD	1	5.400

10	HUMEDECEDOR DACTILAR 50G	UNIDAD	1	6.400
11	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL GRANDE X 250 GRS	UNIDAD	1	6.500
12	COSEDORA STANDAR HASTA PARA 20 HOJAS, CUERPO DE ACERO CON BASE Y CAPUCHÓN DE GOMA, UTILIZA GRAPAS 26/6	UNIDAD	1	37.000
13	HUELLEROS MEDIANO ALMOHADILLA DACTILAR	UNIDAD	1	5.000
14	LIBROS DE ACTAS 100 FOLIOS	UNIDAD	1	17.700
15	MARCADOR BORRABLE (NEGRO, AZUL, VERDE O ROJO BORRABLE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, PARA ESCRIBIR SOLBRE TABLEROS PORCELANIZADOS O CUALQUIER SUPERFICIE LISA LONGITUD DE CUERPO ENTRE 115 -155 MM Y DIAMETRO ENTRE 12-18 MM. PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 1,5 MM A 5,8 MM) CAJA POR 10	CAJA	1	17.600
16	MARCADOR PERMANENTE DE COLORES SURTIDOS (TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADP RAPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE CUERPO Y TAPA EN POLIPROPILENO. LONGITUD DE CUERPO ENTRE 120-155MM, DIAMETRO 12-18MM PUNTA GRUESA BISELADA CON TRAZO DE 2,3 MM A 4,9 MM CAJA POR 10	CAJA	1	17.600
17	MARCADOR COLOR NEGRO PUNTA FINO CAJA POR 8 UND	CAJA	1	18.600
18	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO REF 201 X 20 UNIDADES	PAQUETE	1	4.200
19	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA CON CAPACIDAD DE PERFORADO DE 20 HOJAS	UNIDAD	1	40.000
20	REGLA METALICA (LARGO 30CM X 3 CM DE ANCHO) MILIMETRADA Y BISELADA	UNIDAD	1	3.300
21	RESALTADORES (AMARILLO, VERDE, NARANJA, ROSADO O CELESTE), PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS MINIMO 130 MTS CAJA POR 10	CAJA	1	17.600
22	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA 21,6X27,9CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	28.000
23	RESMAS PAPEL DE CAÑA DE AZUCAR BLANCO POLAR 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO 21,6X33CM, 8,5"X11" 75 GRAMOS	UNIDAD	1	33.000

24	SACAGANCHO METALICO Medidas: 5.5 x 3 x 4 cm.	UNIDAD	1	3.400
25	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 25X 35 CM x 100 und	UNIDAD	1	18.000
26	TAJALAPIZ METAL, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE. 1 ORIFICIO PARA MINAS 2 MM. FORMA ANATOMICA PARA UNO MANUAL	UNIDAD	1	1.100
27	TIJERAS OFICINA 7" CARACTERISTISICAS CUENTAN CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE DURADERO, MANGOS DE PLÁSTICO O GOMA, AROS ASIMÉTRICOS O SIMÉTRICOS.	UNIDAD	1	7.500
28	TINTA PARA SELLOS 28 ML COLOR NEGRA	UNIDAD	1	8.400
29	CINTA TRANSPARENTE ANCHA DE 48 MM X 100 METROS	UNIDAD	1	8.400
30	COLORES DE APROXIMADAMENTE 24 CM DE LARGO, COLORES SURTIDOS, CAJA POR 12 UNIDADES	CAJA	1	10.300
31	PAPEL IRIS BLOCK POR 100 HOJAS	UNIDAD	1	16.800
32	PAPEL SEDA MANO POR 25 UNIDADES, COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	4.700
33	PAPEL CREPE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	7.600
34	PAPEL CARTULINA POR OCTAVO PAQUE POR 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	3.700
35	PINCELES PAQUETE X 2 PLANO Y REDONDO NUMEROS SURTIDOS	UNIDAD	1	17.700
36	PLASTILINA EN BARRA CAJA POR 12 UNIDADES Dimensiones Barra Alto: 2,5 cm Ancho: 9 cm Fondo: 1 cm	CAJA	1	12.000
37	Banderita tipo flecha colores surtidos: Unidades por pack: 100. Formato de venta: Pack. Banderitas autoadhesivas con 100 hojas por block para múltiples usos. Diseño semitransparente que permite ver el texto subyacente.	PAQUETE	1	4.900
38	BISTURI PLASTICO GRANDE DE 18MM CARACTERISTICAS CUENTA CON UNA CUCHILLA SEGMENTADA DE ACERO DE 18MM, CUERPO DE PLÁSTICO RESISTENTE (CON GUÍA METÁLICA), SISTEMA RETRÁCTIL CON SEGURO PARA MAYOR SEGURIDAD Y CORTES LIMPIOS.	UNIDAD	1	3.000

39	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO Largo x Ancho x Altura 5.5 cm x 11 cm x 2 cm	UNIDAD	1	3.500
40	BORRADOR NATA caja por 12 borradores. Material: Nata. Tamaño paquete: 10 x 7.8 cm. Peso: 310 gr. Aprox. Color: Blanco	UNIDAD	1	7.500
41	Protector (bolsillo) polipropileno carta x 100 hojas transparente	PAQUETE	1	17.000
42	TABLA LEGAJADORA, EN PLASTICO RIGIDO TAMAÑO CARTA CON TAPA CUBIERTA	UNIDAD	1	8.200
43	TONER CF258A GENERICO CON CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	144.000
44	TONER CF258A GENERICO SIN CHIP para HP LASER JET PRO MFP M 428	UNIDAD	1	144.000
45	TONER CF230A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	143.000
46	TONER CF232A para HP LASER JET PRO M203DW	UNIDAD	1	161.000
47	TONER 26A GENERICO para HP 426	UNIDAD	1	107.000
48	TONER 83A GENERICO para HP M127	UNIDAD	1	55.000
49	TONER GENERICO para HP LASER JET P2035	UNIDAD	1	84.000
50	TONER GENERICO para HP LASER JET M236sdw - 136A	UNIDAD	1	187.000
51	TONER 105 A para HP LASER JET MFP 137 FNW	UNIDAD	1	83.000
52	TINTA MAGENTA UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
53	TINTA CIAN UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
54	TINTA YELLOW UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
55	TINTA BLACK UNIVERSAL INK X LITRO	LITRO	1	54.000
56	CAJA DE MANTENIMIENTO C9344	UNIDAD	1	150.000
57	POLVO TONER UNIVERSAL X KILO para MULTIPROPOSITO HP UNIVERSAL	KILO	1	103.000
58	Computador todo en uno All in One: Procesador Intel Core™ 15-13420H de 14a Generación (núcleos E de hasta 3,40 GHz núcleos P de hasta 4,60 GHz) Sistema operativo: Windows 11 Home idioma único 64 Memoria total: 16 GB DDR5-5200MT/s (SODIMM) Unidad de disco primaria: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 QLC Tipo de pantalla: 23,8" FHD (1920 x 1080), IPS, antirreflejante, sin capacidad táctil, 99 % SRGB, 250 nits, 100 Hz, 14 ms Cámara: 5 MP IR con obturador electrónico y micrófono doble Unidad óptica: Sin unidad óptica Fuente de alimentación: 90W Teclado: Inalámbrico, Eos, gris lunar con mouse Español (LA) WIFI: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth 5.1 o superior Garantía: 1 año Premium Care Color: Luna Gray Idioma sistema operativo: SP: Español Part number:	UNIDAD	1	5.060.000

	Multifuncional LaserJet Monocromática Funciones: Impresión, copia, escaneado, fax. Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4): Hasta 40 ppm. Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4000 HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido. Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 80.000 páginas. Impresión de la primera página Negro: En solo 6,3 seg. Pantalla: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD). Calidad de impresión en negro (óptima): Líneas finas (1200 x 1200 dpi).			
59	Conectividad, estándar: 1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) emoria:512 MB. Capacidad de entrada: Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas). Bandejas para papel, estándar:2. Velocidad de escaneo (normal, A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color). Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4): Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 34 ipm (color). Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 40 cpm. Velocidad de copia en negro dúplex (A4): Hasta 34 cpm. Lenguajes de impresión: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster. Capacidad de impresión móvil: Aplicación HP	UNIDAD	1	3.460.000

60	Escáner Color negro. TIPO DE ESCANER: Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada. SENSOR: Sensor de imagen de contacto a color (CIS). RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 dpi. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 1.200 dpi. PROFUNDIDAD DEL BIT DE COLOR: RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida. ARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER: Carro fijo y documento en movimiento. MÁXIMA SUPERFICIE DE DIGITALIZACIÓN: A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240"); mín. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"). FUENTE DE LUZ: LED RGB de 3 colores. VELOCIDAD DE ESCANEO: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex). SISTEMAS DE OPERACIÓN: Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1. El software requiere conexión a internet para descargar e instalar. DIMENSIONES: 16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (ancho x profundidad x altura)	UNIDAD	1	3.016.000
61	Impresora multifuncional a color Pantalla LCD 1,44" a color Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Abierto: 37,5 cm x 57,8 cm x 25,3 cm - Cerrado: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,7 cm IMPRESIÓN: Tecnología de impresión Inyección de tinta Heat-Free® Resolución máxima de impresión Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Velocidad de impresión máxima[1] Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, Velocidad de impresión ISO[2] Negro 15 ppm y color 8 ppm (A4/carta) Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)[3] 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color COPIAS: Velocidad de copiado ISO[4] Negro 10,8 cpm y color 5,5 cpm Resolución máxima de copiado 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF) Tamaño máximo de copiado Oficio (ADF) ESCANEO: Tipo de escáner Cama plana con sensor de líneas CIS de color Velocidad de escaneo[5] 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color Área de escaneo máxima 216 mm x 297 mm (cama plana) / 216 mm x 355,66 mm (ADF)	UNIDAD	1	1.620.000

	Resolución óptica/máxima 1.200 dpi x 2.400 dpi Profundidad de color Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida			
62	Mouse USB negro ambidiestro óptico 1000dpi • Resolución óptica de 1000 dpi para un Rendimiento preciso en diversas tareas. • Tecnología óptica que garantiza un Seguimiento fluido. • Diseño ambidiestro adecuado para usuarios Diestros y zurdos. • Cable de 1.5 metros que proporciona libertad De movimiento. • Tres botones que mejoran la navegación y Productividad. • Rueda de desplazamiento para un Desplazamiento ágil por documentos.	UNIDAD	1	36.000
63	Teclado USB con teclado alfanumérico multimedia negro • Color del teclado: Negro. • Arquitectura de membrana para una escritura suave y silenciosa. • Teclas cilíndricas que ofrecen una experiencia de uso cómoda. • Interfaz USB para fácil conexión con dispositivos. • Cable de 1.5 m de largo para mayor flexibilidad en el espacio.	UNIDAD	1	36.000
64	DISCO ESTADO SOLIDO SSD DE 240 GB	UNIDAD	1	377.000
65	Silla giratoria ergonómica, tipo secretarial, Material del tapizado: mesh/nailon. Rango de inclinación del respaldo de 90° x 120° Cómodos apoya brazos Soporte lumbar regulable Con ruedas giratoria Material del relleno: esponja. Medidas de la silla completa: 47 cm de ancho, 1.04 m de alto y 48cm de profundidad Medidas del asiento: 47 cm de ancho 46cm de altura mínima desde el suelo, 56cm de altura Máxima desde el suelo y 48cm de profundidad. Medidas del respaldo: 47 cm de ancho y 58cm de alto	UNIDAD	1	370.000

RQ SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

NIT 901.390.717-2

66	ESCRITORIO BASE METALICA medidas: Fondo 60 cm, altura 73 cm; ancho 140 cm; tubo cold rolled calibre 18; cajonera metálica en lámina cold rolled calibre 18 verificado; chapa con trampa para cajones inferiores, 3 en total de 36 cm de ancho; tapa en aglomerado de alta densidad 30 mm color beige; bordes en medacanto rígido; las bases metálicas con pintura electrostática; soportes niveladores antideslizantes.	UNIDAD	1	1.280.000
	VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS		**$**	**17.363.500,00**

TOTAL: DIECISIETEMILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($17.363.500, oo)

Los anteriores precios incluyen IVA y descuentos municipales.

Atentamente,

CARLOS ARTURO ROZO CORTES
NIT. 80758734

Email: rqsoluciones2021@gmail.com