CERTIFICADO DE PROCEDIMIENTO

A & R
Fumigaciones y Servicios

TECNOLOGIA EN ERRADICACIÓN DE PLAGAS

Cucarachas Control gel.
sin líquidos, sin olor y molestias
* Pulgas - Ratones y Ratas
* Hormigas
* Gorgojos (Inmunización de maderas)
* Moscos - Zancudos
* Desinfección y Control de Microorganismos
* Lavado y Desinfección de tanques
* Extintores y Señalización

MAXFORCE
Bayer
Blattanex
syngenta
CATCHMASTER

Miércoles
HORA: 1pm

FECHA DE REALIZADO PROCESO		
16	8	23

FUMIGACIÓN	✓
DESRATIZACIÓN	✓
LAVADO DE TANQUES	✓
[redacted]	

EXPEDIMOS CERTIFICADOS S.S. - RESIDENCIAL
COMERCIAL - INDUSTRIA - INSTITUCIONES

Carrera 26 B No. 35 B - 16 Sur
Cel: 320 2938437 / Tel: 3049178
arfumigaciones7@gmail.com
www.arfumigaciones.com

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8
"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

CERTIFICADO CONTROL GENERAL DE PLAGAS

FECHA: 16 - 8 - 2023
SEÑORES: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
SERVICIO DE: MIP INSECTOS Y ROEDORES
RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5
TELEFONO: 3213246470
DIRECCION: CLL 121 N° 52 - 65

PRODUCTOS UTILIZADOS Y SU DOSIFICACION: K-OTHRINE C.E- 25 % DOSIS:10ml/lt
K4 GEL CEBO 2.15% DOSIS: 2 gota x m2
KLERAT BLOQUE DOSIS: 10 gramos x cebarero
COMPONENTE ACTIVO: DELTAMETRINA – FIPRONIL - BRODIFACOUM

RECOMENDACIONES

No pase las manos por las superficies tratadas.

Si algún alimento en exposición se contamina destrúyalo y bótelo.

Si algún utensilio de cocina o prenda de vestir se impregna. Lávelo con abundante agua y ...-.-.

Si se ubica cebo es bajo la responsabilidad y autorización de cliente dada información telefónica.

NOTA

El certificado debe tener un sello en seco con los datos de nuestra empresa
Se entrega documentación únicamente electrónica y únicamente del correo que registra en el acta de la secretaria de salud.

Si se entrega en físico debe ser en un sobre de manila con cello seco, Stickers de seguridad y código QR

si no tiene estos dos requisitos no son de nuestra compañía.

FIRMA
Andrea Castellanos
Representante Legal
EMPRESA: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

VISITA NUESTRA WEB



A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
Control de plagas, lavado de tanques, recarga de extintores
3112823271 - 3202938437

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8
"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

CERTIFICADO LAVADO DE TANQUE

FECHA: 16 – 8 -2023
SEÑ ORES: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
DIRECCION: CLL 121 N° 52 - 65
TELEFONO: 3213246470

Apreciados señores:

Asunto: **CERTIFICACION DESINFECCIÓN / LAVADO DE TANQUES**

Apreciados señores.

Nos permitimos certificar el Lavado de tanques – Desinfección.

Para esto utilizamos productos de última generación altamente eficientes, seguros

Y efectivos.

DESIECCIÓN - LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

CANTIDAD: 1 TANQUE SUBTERRANEO

TIPO DE SERVICIO: Correctivo / preventivo

SISTEMA A UTILIZAR: Lavado – Desinfección.

PERIOCIDAD DE LA DESINFECCION: a convenir

PRODUCTOS UTILIZADOS:

HIPOCLORITO DE SODIO

VISITA NUESTRA WEB

FIRMA
Andrea Castellanos
Representante Legal
EMPRESA: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



A&R FUMIGACIONES Y SERVIVIOS
Control de plagas, lavado de tanques, recarga de extintores.
3112823271 - 3202938437

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8
"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

FECHA: 16 – 8 -2023
SEÑ ORES: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA
NIT: 900175374-5


Los servicios de provisión de agua garantizan la potabilidad de dicho elemento.

La limpieza y desinfección de los tanques de agua de todo tipo de dependencias establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma semestral.

En todas las edificaciones, los tanques que almacenan el agua potable sufren la inevitable acumulación de impurezas, suciedad, partículas en suspensión y muchos otros elementos. La mayor parte de ellos quedan sedimentados en la superficie de los tanques y se transforman, con el transcurso del tiempo, en gruesas capas barrosas que normalmente provocando la contaminación del agua a niveles no potables o tóxicos.

Las actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria de los diversos tanques de almacenamiento de agua garantizan almacenar el líquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen estas actividades periódicamente mediante la utilización de las soluciones en las proporciones y procesos indicados.

Para el proceso de desinfección se utiliza el cloro en sus presentaciones líquida y sólida, en forma de solución para ser aplicada en los tanques de almacenamiento de agua.



A&R FUMIGACIONES Y SERVIVIOS
Control de plagas, lavado de tanques, recarga de extintores.
3112823271 - 3202938437

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8
"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

Instrucciones para el lavado y desinfección del tanque

1. Tanque de distribución

- 1. Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite.
- 2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.
- 3. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).
- 4. Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- 5. Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
- 6. Cepille el piso y las paredes con agua.
- 7. Para la desinfección utilice una solución de 0.8 ppm, preparada así:
    - En un recipiente de 20 litros con ayuda de un balde adicione el **HIPOCLORITO DE SODIO** AL 9% y mezcle en forma homogénea.
    - Déjela en reposo 20 minutos.
- 8. Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.
- 9. Deje actuar la solución durante cuatro horas.
- 10. Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.



Powered by CamScanner

- 11. Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- 12. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
- 13. Chequé el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.
- 14. Abra la válvula que de acceso a la red de distribución.
- 15. Vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos,

Es necesario que el tanque se encuentre bien aireado para permitir la evacuación de los fuertes olores producto de la aplicación del cloro

2. Tanques domiciliarios

Se deben limpiar y desinfectar por lo menos cada cuatro meses.
El procedimiento utilizado es el mismo que el anterior, con la diferencia que estos tanques son generalmente de menor tamaño.
La solución de cloro también se puede preparar disolviendo una botella de blanqueador comercial en 10 litros en un balde de agua y utilizar el mismo procedimiento.

FIRMA
Andrea Castellanos
Representante Legal
EMPRESA: A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Powered by CamScanner

El concepto sanitario FAVORABLE es un indicador de que la persona o empresa cumple con los requisitos normativas sanitarias de los procesos operativos y técnicos para realización de este tipo de actividades en cualquier instalación sin generar riesgos para la salud publica

Nuestro personal son especializada en los servicios de limpieza y desinfección de tanque deben cumplir estas condiciones:

- Contamos con certificado en trabajo de alturas
- Entrenamiento especifico sobre las técnicas para el uso de equipos y elementos de protección personal
- Experiencia en inspecciones para la detección de fisuras, escapes, fugas, filtraciones, inmobiliario deteriorado, corrosiones en tuberías y mal funcionamiento de equipos.
- Capacidad para determinar las reparaciones necesarias

¡IMPORTANTE !

Limpiar y desinfectar los tanques de agua potable permite almacenar el líquido en buenas condiciones de calidad, minimizar la transmisión de enfermedades a las personas y mejor las condiciones de bienestar y vida de la población

Aprobados por la secretaria de salud

Limpieza y desinfección tanqu almacenamiento de agua



Dirección:
CRR 26 B N° 35 B 16 SUR

Teléfono: 3049178—3202938437

Correo electrónico:
arfumigaciones7@gmail.com

Powered by CamScanner

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS



Dirección:
CRR 26 B N° 35 B—16 SUR

Teléfono: 3049178—3202938437

Correo electrónico:
arfumigacionesbogota@gmail.com

Manejo integrado de plagas

1. **Diagnostico inicial:** Se realiza una inspección de todas las áreas de las instalaciones y registrar todos los hallazgos en documentos diseñados para ese fin.
2. **Control químico**
3. **Informe de servicio:** Se realiza la respectiva documentación donde se agrega todas las medidas de MIP acordadas entre el usuario y la empresa, con el fin de garantizar niveles control de la infestación.
4. **Monitoreo/Seguimiento**





¿Qué es el manejo integrado de plagas?

El manejo integrado de plagas (MIP) es un sistema de medidas preventivas y correctivas que se debe implementar para evitar que la plaga se provoque daños nocivos para su salud y problemas en el entorno familiar o social.

Mediante monitoreos periódicos, se establece si es necesario un tratamiento y si es así, se determina el momento en que se debe aplicar, con el fin de mantener las poblaciones de las plagas lo suficientemente bajas y así prevenir molestias intolerables o daños. Los tratamientos pueden incluir procesos físicos, mecánico, culturales, biológicos y químicos.

Si usted identifica la presencia de la plaga en su vivienda establecimiento comercial o lugar de trabajo, debe consultar a una empresa de control de plagas autorizada para desarrollar el MIP.

Powered by CamScanner

¿Qué son las plagas ?

Según la Organización Mundial de la Salud, las plagas son especies que pueden transferir enfermedades infecciosas para el ser humano o causar daños en el hábitat o el ambiente urbano.

¿Por qué es importante el control de plagas?

Para minimizar el riesgo de las enfermedades ocasionadas por las plagas es esencial que todos los espacios públicos y trabajo y las viviendas estén libres de las misma y además se desarrollen en estos lugares programas para su control.

Es necesario adoptar una serie de procedimientos para garantizar que las cucarachas, mocaos, mosquitos y ratones, ente otras plagas, no ocupen espacios donde habita los seres humanos.

Así mismo, para los establecimientos comerciales , industriales y de servicios, las normas sanitarias reglamentadas bajo la Ley 9 de 1979 exigen implementar acciones para el control de plagas.



Recomendaciones para evitar la proliferación de plagas en sus hogares, su establecimientos comercial o su ambiente de trabajo:

Mantenga el domicilio limpio y ordenado. Repare fugas de agua y elimine las aguas que puedan acumularse en sótanos o cuartos del almacenamiento.

Realice de manera periódica actividades de barrido, limpieza y desinfección de las instalaciones

Elimine los residuos domésticos, de alimentos, de cocina, de comercio o restaurante en bolsas cerradas herméticamente y deposítelas únicamente en contenedores o sitios dispuestos para la basura y en los horarios establecidos por le servicio de recolección

Eliminación de depósitos de aguas estancadas al interior del establecimiento, en llantas, latas, recipientes , canales y otros sitios que acumulen aguas.

Mantenimiento de sistemas de desagüe, reparación de tapas de cajas de inspección deterioradas, instalación de rejillas en sifones y bajantes de aguas lluvias.

No alimente animales en la vía publica ni acoja el área comunes de los edificios animales sin control sanitario

Lleve a cabo el adecuado control sanitario y veterinario de los animales domésticos examines periódicamente su estado de salud

Evitar acumulación de basuras al interior y en espacios públicos

IMPORTANTE:

El uso de plaguicidas debe ser la última opción en el control de plagas con el fin de minimizar el riesgo de la contaminación del ambiente, los alimentos, el agua y los individuos. En caso de utilizar, se deben cumplir las medidas de seguridad que indique la ficha técnica del plaguicida; además, debe ser manipulado y aplicado exclusivamente por personal capacitado y autorizado

¡CONTACTANOS!
TEL : 3049178—3202938437



Powered by CamScanner

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial	K-OTHRINE FOG
Código del producto (UVP)	80189117

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Insecticida

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor	Bayer S.A. Ricardo Gutiérrez 3652 C.P.1605-Munro-Buenos Aires Argentina
Teléfono	(005411) 4762-7000
Telefax	(005411) 4762-7100
Departamento Responsable	Seguridad de Producto / Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Cono Sur

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia	ZCUST-X01.00000278 ZCUST-X01.00000282 Unidad Toxicológica del Hospital Gral. de Niños Dr. R. Gutiérrez

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Aerosoles: Categoría 1
H220 Gas extremadamente inflamable.

Toxicidad aguda: Categoría 5
H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

Toxicidad aguda: Categoría 5
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Peligro de aspiración: Categoría 1
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Toxicidad acuática aguda: Categoría 1
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Toxicidad acuática crónica: Categoría 3
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al

Powered by CamScanner

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

Última Actualización: Marzo 2012

Sección 1 : Identificación del producto y del proveedor

Nombre del producto : **KLERAT PELLETS**

Código interno del producto : A 10976 U

Proveedor / fabricante / comercializador : **Syngenta S.A.**

Uso del producto : Rodenticida.

Dirección : Av. Vitacura 2939, Of.201, Las Condes, Santiago.
Teléfonos : 02 - 941 0100. Horario oficina.

Teléfono de Emergencia, Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

En caso de Intoxicación
CITUC 02-635 3800
En caso de Accidentes (derrame / incendio)
CITUC 02-247 3600

Consultas a Syngenta S.A. Horario de oficina:
Fono 02 - 941 0100
Fax: 2 - 244 3444.

e-mail : productos.profesionales@syngenta.com

Sección 2 : Información sobre la sustancia o mezcla

Características químicas

Tipo de formulación : Cebo en Pellets
Uso : Rodenticida
Fórmula Química : $C_{31}H_{23}BrO_3$

Ingrediente(s) activo(s)


% p/p		
0.005	Brodifacoum	ASF 729

Componente(s) riesgosos

CAS	Nombre	% p/p	Símb. de Riesgo	Frase de Riesgo
56073-10-0	Brodifacoum	0.005 g/kg	T+, N	R27/28-R48/24/25-R50/53

Nombre Químico (IUPAC) : 3-[3-(4'-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicumarina

Sinónimos (según Chemical Abstract) : [3-[3-(4'-bromo-[1,1'-bifenil]-4-yl)-1,2,3,4- tetrahidro-1-naftalenil]-4 hidroxi-2H-1-benzopirán-2-uno]




Sección 3 : Identificación de los riesgos

Powered by CamScanner

LARSSEN

GEL INSECTICIDA K4

Hoja de Seguridad

SECCION I: Identificación del producto e información del fabricante	
El GEL INSECTICIDA K4 es una nueva formulación de uso doméstico especial para el control de cucarachas y hormigas	
INDICACIONES	Aplique gotas de K4 en lugares donde se detecten el problema, en bisagras y marcos de puertas, grietas, bordes de tomas eléctricas, debajo de las mesas, uniones de paredes y guarda escobas, debajo y detrás de hornos, calentadores, estufas, neveras, computadores, y demás electrodomésticos. Reaplique los puntos en caso de ser consumidos en su totalidad.
TIPO	Insecticida formulado como gel.
MODO DE ACCION	Contacto y/o ingestión
TITULAR	LARSSEN LTDA. Pbx: (571) 7433707 Bogotá Colombia k4gelinsecticida@gmail.com
SECCION II: Composición e información sobre los ingredientes	
INGREDIENTE ACTIVO	Fipronil
GRUPO QUIMICO	Fipronil pertenece al grupo químico de los Fenil Pirazoles
CONCENTRACION	0.5%
FORMULACION	Gel
COMPOSICION	Fipronil.....0,5% Excipientes ..... c.s.p. 100%
ESTRUCTURA QUIMICA	
FORMULA QUIMICA	C12H4Cl2F6N4OS
ENVASES	Caja de papel impreso que contiene jeringa de Polietileno de alta densidad, con tapa de seguridad y 10g de producto. Presentado en cajas de 24 unidades.
SECCION III: Identificación de los riesgos y efectos por exposición	

Powered by CamScanner



ETIQUETAS DE RIESGOS PRIMARIOS DEL HIPOCLORITO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA MATERIALES PELIGROSOS

HIPOCLORITO DE SODIO

FECHA DE ELAB: MAY 98 FECHA DE REV: ENERO 2010

I. DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA

Mexichem

NOMBRE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR: Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Planta Coatzacoalcos

DOMICILIO COMPLETO: Complejo Industrial Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz

EN EMERGENCIAS COMUNICARSE AL TELEFONO: 01 800 71 21275, Fax: 01 921 218 00 36

II. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA

NOMBRE QUIMICO: HIPOCLORITO DE SODIO	**NOMBRE COMERCIAL: Hipoclorito de Sodio**	SINÓNIMOS: Agua de Javel, Sosa Blanqueadora, Clorox, Cloro, Blanqueador
FORMULA QUIMICA: NaClO	FORMULA MOLECULAR: NaClO	FÓRMULA DESARROLLADA: Na-Cl-O
GRUPO QUIMICO: Solución alcalina de Hipoclorito de Sodio, Sal, Sosa Cáustica y Agua. Hipocloritos (Agente Oxidante).	PESO MOLECULAR: 74.45 gr / mol	IDENTIFICACIÓN: UN 1791, CAS 7681-52-9, EINEC 231-668-3, RTECS NH3486300

III. IDENTIFICACION DE COMPONENTES RIESGOSOS

NOMBRE DEL COMPONENTE	% PESO	No. ONU	No. CAS	CPT mg/m³	CCT mg/m³	P mg/m³	IPVS mg/m³	GRADO DE RIESGO S	I	R	ESP	E.P.P.
Hipoclorito de Sodio	140 gpl	1791	7681-52-9	Valores no reportados				2	0	2	OXI	Traje, botas y guantes de hule, gogles y careta facial
Hidróxido de Sodio	18 gpl	1824	1310-73-2	-	-	2	10	3	0	1	ALC	

IV. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

1. ESTADO FISICO	Líquido	13. CAPACIDAD CALORIFICA	0.908 BTU / lb°F
2. COLOR	Amarillo verdoso (limón)	14. DENSIDAD DE VAPOR (aire = 1)	No Aplica
3. OLOR (olor umbral 0.31 ppm en aire)	Picante, irritante como cloro	15. DENSIDAD RELATIVA (agua = 1)	1.07 – 1.14 (20° C, 12%)
4. TEMPERATURA DE EBULLICION	Se descompone	16. DENSIDAD DEL GAS SECO	No Aplica
5. TEMPERATURA DE FUSION	-6° C	17. DENSIDAD DEL LIQUIDO	1.21 gr / cc (20° C, 13%)
6. TEMPERATURA DE INFLAMACION	No Inflamable	18. RELACION GAS / LIQUIDO	No Aplica
7. TEMPERATURA DE AUTOIGNICION	No Inflamable	19. COEFICIENTE DE EXPANSION	No Aplica
8. L.S. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD	No Inflamable	20. SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible: 293 gr / litro
9. L.I. INFLAMABILIDAD-EXPLOSIVIDAD	No Inflamable	21. PRESION DE VAPOR	vapor de agua + gases de descomposición
10. CALOR DE COMBUSTION	No Aplica	22. % DE VOLATILIDAD (Por Volumen)	No Aplica
11. CALOR DE VAPORIZACION	No Aplica	23. VEL. DE EVAPORACION (butilacetato=1)	No Aplica
12. CALOR DE FUSION	No Aplica	24. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICION	40° C

V. RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

A. MEDIO DE EXTINCION: CO_2: **X** NIEBLA DE AGUA: ESPUMA: **X** PQS: **X** OTRO (especificar): Ninguno

B. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: Los bomberos deben usar traje, botas y guantes de hule, careta contra salpicaduras y respirador canister. Si existe emisión de cloro equipos de respiración autónoma (SCBA) y traje encapsulado.

C. PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE INCENDIOS: El hipoclorito de sodio se descompone fácilmente a temperaturas de 40° C o en presencia de ácidos fuertes, generando gas cloro. Reacciona vigorosamente con materiales orgánicos y otros agentes reductores pudiendo generarse un incendio por sí sólo. Si por alta temperatura o por reacción química se genera cloro, haga lo siguiente: Aísle de 100 a 200 metros para emisiones pequeñas y de 800 metros en todas direcciones si un autotanque (pipa) o almacén se ve involucrada en un incendio. Aléjese si las válvulas de seguridad abren o si se presentan ruidos, deformaciones o decoloración en los recipientes. Evalúe los riesgos y haga su plan de ataque. Retire los recipientes del fuego si es posible o enfríarlos con agua siempre y cuando no exista fuga de cloro. Use sólo niebla de agua para evitar la dispersión rápida del cloro en el aire.

D. CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL: Nunca usar agua directamente en un recipiente que por reacción o temperatura este generando cloro. Puede usar agua solo para control del fuego alrededor de los recipientes o para minimizar la dispersión de la nube de cloro.

E. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION TOXICOS O NOCIVOS PARA LA SALUD: El hipoclorito no es inflamable, no combustible y no explosivo. Sin embargo, al descomponerse por calentamiento o reacción genera cloro gas, el cual es tóxico principalmente por inhalación y puede reaccionar con los gases de combustión de las sustancias químicas involucradas en un incendio.

VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

A. SUSTANCIA: ESTABLE: INESTABLE: **X** EXTREMADAMENTE INESTABLE:

B. CONDICIONES A EVITAR: Las soluciones con menos del 10 % en peso de hipoclorito son estables. Evite la contaminación con metales pesados o hacer mezclas con sustancias orgánicas o ácidos fuertes. Evite calentar o cerrar herméticamente los tanques de almacenamiento, los cuales deben estar en lugar fresco y protegidos de la luz solar.

C. INCOMPATIBILIDAD (sustancias a evitar): Metales pesados (cobre, níquel, plomo, plata, cromo, fierro) aceleran su descomposición, sustancias orgánicas (aminas primarias), sales de amonio (acetato de amonio, oxalato de amonio, nitrato de amonio, fosfato de amonio, carbonato de amonio), celulosa, azúcar, éter, amoniaco, urea (forma NCl_3 el cual explota espontáneamente en el aire), benzilcianuro, ácidos fuertes (ácido clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fosfórico), ácido fórmico, fenilacetonitrilo. El hipoclorito anhidro (sólido y seco) es altamente explosivo por calentamiento o fricción.

D. PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION: Puede descomponerse en cloro gas, ácido hipocloroso y ácido clorhídrico, esto ocurre cuando aumenta la temperatura ó a pH ácidos. Los productos adicionales de la descomposición son: Cloruro o Clorato de Sodio y Oxígeno y la formación de ellos dependerá de las variaciones de pH, temperatura y tiempo de reacción.

E. POLIMERIZACION ESPONTANEA: PUEDE OCURRIR: **NO**
CONDICIONES A EVITAR: No almacene soluciones de hipoclorito de sodio con sustancias incompatibles.

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8

"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

INSPECCÓN, EVALUACIÓN, REPORTE Y DIAGNÓSTICO CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

	CONDICIONES SANITARIAS ESPECIFICAS ENCONTRADAS	SI	NO	N/A	PARCIAL
1	¿Los techos de las edificaciones se encuentran libres de orificios y aperturas?	X			
2	se encuentra con barreras físicas (mallas, bandas de caucho, etc.) que impidan el acceso de plagas al interior de la planta o instalaciones	X			
3	La estructura de proceso cuenta con aire filtrado	X			
4	Se realiza un adecuado manejo de residuos producidos al interior de las instalaciones	X			
5	La organización cuenta con adecuadas condiciones de orden e higiene (plan de saneamiento básico)	X			
6	¿Las áreas externas de las edificaciones estan libres de agua estancada, escombros o huecos?	X			
7	Las paredes, pisos, ventanas, puertas, escaleras son de material sanitario y evitan acumulación de residuos y albergue de plagas	X			
8	Se evidencia pozamientos de agua que promueva el albergue y polarización de plagas		X		
9	Existe taponamiento de drenajes o tuberías a interior de las instalaciones que comprometa la calidad de los productos y/o presencia de plagas		X		
10	Se han desarrollado actividades previas de control de plagas y se dispone de los registros de los mismos	X			
11	El personal conoce las condiciones mínimas de saneamiento básico de la organización y ha recibido capacitación	X			
12	Los sifones, trampas de grasa y cárcamos de las áreas tienen rejilla en buen estado y estan limpias	X			
13	Se cuenta con el número de baños de calidad y cantidad de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales	X			
14	Las condiciones de almacenamiento de materiales son apropiadas evitando albergue y reproducción de plagas	X			
15	Las instalaciones eléctricas son mantenidas apropiadamente evitando albergue y proliferación de plagas y riesgos ocupacionales	X			
16	Las áreas verdes estan correctamente podadas y libres de plagas	X			
17	El personal utiliza buenas prácticas y elementos de EPP en los procedimientos	X			

PLAGA EVIDENCIADA

☐ ormigas ☐ Pulgas ☐ Chinches ☐ carachas ☐ oedores
☐ ancudos ☐ Moscas ☐ Termitas ☐ rapatas ☐ olilla

Otros:

CONTROL MIP

FISICO: SELLAR CULTURAL: CHARLA BIOLOGICO: QUIMICO MECANICO TRAMPAS O CAJAS

Observaciones y recomendación

QUIMICO			
PRODUCTO	DOSIS	TECNICA DE APLICACIÓN	ÁREAS TRATADAS
Kenotrine	8 x L	Aspersion interior	

Nota: No ingresar al área tratada antes de 1 hora Nombre de quien atiende: Rene Pamo Cargo: Técnico ambiental

Firma del cliente: _____ Técnico: _____

A&R FUMIGACIONES Y SERVIVIOS
Control de plagas, lavado de tanques, recarga de extintores.
3112823271 - 3202938437

Powered by CamScanner



EMPRESA CONTROL DE PLAGAS
A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
1.032.429.841-8

"erradicamos la plaga con la mas alta tecnoogia"

SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS

FORMATO DE DIAGNOSTICO TANQUES

Nombre del establecimiento: Conjunto residencial Dirección: Cra 71 #52-65 Nit:

Tel: Hora inicio: Hora Final: Fecha de visita:

Producto utilizado: Hipoclorito

Clase de tanque		Volumen de Tanque	# De Tanques
Elevado			
Subterraneo	✓		
Confinado			

Otro
Cual
Material
Forma

No.	DESCRIPCIÓN A VERIFICACIÓN	VALORACIÓN B	R	M	OBSERVACION
1	Orden y aseo general	X			
2	Facilidad de acceso	X			
3	Estado de la(s) tapa(s) del tanque	X			
4	Estado del sistema de llenado	X			
5	Estado de la base de apoyo del tanque	X			
6	Estado de la impermeabilización	X			
7	Estado del tanque (cuenta con fisuras o esta en un buen estado)	X	X		
8	Sistema de seguridad en caso de fugas	X			

No.	DESCRIPCIÓN A VERIFICACIÓN	VALORACIÓN S	N	N/A	OBSERVACION
9	Cuenta con iluminación natural o artificial	X			
10	Cuenta con instalaciones electricas protegidas	X			
11	Se encuentra en buen estado el flotador	X			
12	Llenado por sistema de bombeo	X			
13	Base de apoyo del tanque				
14	Cuenta con tapa hermetica	X			
15	Cuenta con cerradura	X			
16	Cuenta con desague	X			
17	El desague cuenta con sistema de aviso	X			
18	Se encuentra en buen estado latuberia	X			
19	Se encuentra ubicado correctamente	X			
20	Se evidencia Presencia de Plagas	X			
21	Ha realizado analisis fisico-quimica y microbiologica	X			
22	Cuenta con un sistema de contingencia para el suministro de agua	X			

Otras observaciones

Identificación instalaciones electricas y conexiones

Grosor de las paredes del tanque

Caracteristicas del agua

Color	
Olor	
Otro	
Aspecto general	


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

	SI	NO
El cliente cuenta un plano de las instalaciones (hidrosanitarias)		
Ficha técnica a entregar		

EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA	René Alejandro Pena Peña
FIRMA	
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMATO	Julio Villalba
FIRMA	



A&R FUMIGACIONES Y SERVIVIOS

Control de plagas, lavado de tanques, recarga de extintores.

3112823271 - 3202938437

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003463

E.S.E.: SUR OCCIDENTE Fecha: 05 | 12 | 2022

1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento: 662736.	Número de Inscripción: SQ000013531.	Número de carpeta: RV42.
Razón social: NO APLICA.		
Nombre del establecimiento: A&L FUMIGACIONES Y SERVICIOS		
NIT: 1032429841 8	Sede: UNICA	
Dirección: KR 26B 35B 16 SUR		
Ubicación: NO APLICA.		
Localidad: RAFAEL URIBE	UPZ: 39. QUIROGA.	
Barrio: S.C BRAVO PAEZ	Teléfonos 320·2938437 - 3112823271	
Correo electrónico para notificación* afumigacionesbogota@gmail.com.		
Nombre propietario: JULLY ANDREA CASTELLANOS VARGAS		
Tipo de documento: C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: 1032429841.	
Nombre representante legal: NO APLICA		
Tipo de documento: C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] PEP [ ] PS [ ] PTP [ ]	Número documento: NO APLICA.	
Dirección de notificación: KR 26 B 35B 16 SUR		
Presenta matrícula mercantil del establecimiento: SI [X] NO [ ] 02631585.		
Línea de intervención: SEGURIDAD QUÍMICA.		
Intervención: ACCIONES DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A EMPRESAS QUE REALICEN CONTROL VECTORIAL Y/O PRESTEN EL SERVICIO DE LAVADO TANQUES PARA AGUA POTABLE - DESINFECCIÓN AMBIENTAL.		
Tipo de establecimiento: CONTROL VECTORES - LAVADO Y DESINFECCIÓN TANQUES AGUA POTABLE - DESINFECCIÓN AMBIENTAL.		
Número de trabajadores: 2.	Horario: Diurno [X] Nocturno [ ] 24 horas [ ] Otro:	
Días de funcionamiento: Lunes a viernes [ ] Domingo a domingo [X] Fin de semana [ ] Otro:		

VISITA	DÍA	MES	AÑO	CONCEPTO	MEDIDA SANITARIA SI	MEDIDA SANITARIA NO
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [ ]	Solicitud del interesado [X] Número de radicado: 48085 21/08/2022	Asociada a peticiones, quejas y reclamos [ ] Número de radicado:
Solicitud oficial [ ] Número de radicado:	Evento de interés en salud pública [ ]	Solicitud de práctica de pruebas/ Procesos sancionatorios admin [ ]
Otro: [ ] Especifique:		

2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Número	Hallazgos
2.1 Número de trabajadores administrativos hombres	0	
2.2 Número de trabajadores administrativos mujeres	1	
2.3 Número de trabajadores operativos hombres	1	
2.4 Número de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Número de trabajadores menores de edad.	0	
2.6 Número de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador.	8	

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C003463

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico.	X	2		
4.5. Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnóstico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		se presenta. concepto # 20220919
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Prácticas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empleados para preparación de cebos empleados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos.	X	2	3	
Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y vectores				
4.14 Poliza de Responsabilidad Civil.	X	NO		Seguros del Estado SA # 21-02-101012010
4.15 Educación sanitaria a la comunidad.	X	2	3	
4.16 Asistente técnico con contrato laboral.	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente.	X	2	3	EDGAR ERNESTO TRIBELIN ANTO - ING. AGRONOMO
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de último reporte:	24/10/2022			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS				
Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2		se presenta. registro 07/10/2022
5.2 Establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2		
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimentos en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimientos de limpieza y desinfección implementados	X	2		
5.7 Prácticas de gestión interna de residuos implementados	X	2		
5.8 Disposicion de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada.	X	NO	N.A.	se presenta disposicion con VALO AMBIENTAL SAS
5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos.	X	2		
5.10 Ausencia de olores, gases, humos, otros.	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas.	X	2	3	

Versión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003463

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	X		NO	SURA
6.2 Afiliación a Regimen Contributivo en Salud.	X		NO	FAMISANAR
6.3 Afiliacion a Regimen Subsidiado en Salud.	SI		X	
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	X		NO	
6.5 Examenes ocupacionales de acuerdo a trabajo, para la actividad de control de plagas y vectores	X	2	3	
6.6 Capacitación especifica para la actividad de todo el personal involucrado.	X	2		
6.7 Los técnicos cuentan con carne refrendado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y vectores.	X	2	3	

6.8 Técnicos aplicadores de plaguicidas para la actividad de control de plagas y vectores:

No	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ÚLTIMO CURSO PLAGUICIDAS	No CARNET	VIGENCIA	EXÁMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXÁMEN)	FECHA DE EXÁMENES
1	JESUS DARIO TIENDEZ	PCP 94220 2309091 993	28/12 2021	0150 1993.	22/12 2022.	PO-CS PO-ETA	29/11/2022

Tipo de Exámen CS: Colinesterasa serica PT: Tiempo de Protrombina PO: Piretrinas en orina ETA: Examen Trabajo Alturas

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

Impreso: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 003463

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	NO		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados.	X	2		
7.3 Señalización completa y adecuada de emergencias y evacuación.	X	2		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames	X	2	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias.	X	2		
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas.	X	2	3	
7.7 Todas los productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados	X	2	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados	X	2	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico			Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
		S	L	G			
K-OTHRINE 25 EC	DELTAMETRINA		X		SI	1,5L	1L
BLATTANEX CUCARACHAS	HIDRAMETILNONA	X			SI	100g	350g
K4	FIPRONIL	X			SI	100g	100g
RUTTO EC	CIFLUTRIN		X		SI	0TL	1000L
ANFOCUAT	TIERRA DE DIATOMEA		X		SI	1L	2L
KLERAT	RODENTICIDA	X			SI	7,5KG	1KG
RATICE	BROMADIOLONA	X			SI	0KG	1KG

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico			Cantidad Mensual Generada
		S	L	G	
RESIDUOS RESULTANTES DE LA PREPARACION, LA APLICACION Y LA LIMPIEZA DE BOQUILLAS Y EQUIPOS FITOFARMACEUTICOS	RESIDUOS RESULTANTES DE LA PREPARACION, LA APLICACION Y LA LIMPIEZA DE BOQUILLAS Y EQUIPOS FITOFARMACEUTICOS	X			1KG

1. Cumple | 2. No Cumple | 3. No Aplica

S: Sólido | L: Líquido | G: Gaseoso

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ7C 003463

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura.	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo.	NA	NO	Se presenta Rad 1-2019-44719.
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección, resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas, de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, limpios y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado, con elementos de seguridad y despejadas	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aislamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento seguro de productos químicos, herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos, herramientas, repuestos de aplicación y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración.	X	2	3	

4.3 Clase de equipos utilizados

EQUIPO	NÚMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
ASPERSOR MANUAL	1.	LTHORA.	BUENO.	19/11/2022
TELEMANDO BUZZER	1	LTHORA.	BUENO	19/10/2022.
HIDROLAVADORA	1	BLACK & DECKER	NUEVA	21/11/2022
BOMBA SUMERGIBLE	1	EVANS	BUENO	11/09/2022
NEBULIZADOR ELÉCTRICO	1	ULV SPRAYER	BUENO	19/09/2022

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

Powered by CamScanner


Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas
de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número
SQ07C 003463

9. EXIGENCIAS:	SI	NO

9.1 Descripción de las exigencias:

En solicitud se realiza visita de inspección higiénico sanitaria y de acuerdo a lo plasmado en Ley 09/79 Dto 1843/91 y Dto 1575/2007, se observa cumplimiento por lo cual se emite concepto sanitario "FAVORABLE".



Impresión: Bogotá (Color) - Reducción Impresión: Doble

Powered by CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de Inspección, Vigilancia y Control higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número **SQ07C 003463**

9.2 Concepto sanitario de la visita:	Favorable	X	Favorable con requerimientos*		Desfavorable	

*El establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos sanitarios establecidos en las normas vigentes.

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de 1 días, contados a partir de día 1 del mes de 1 de 1, que vence el día 1 del mes de 1 de 1. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: Se socializa alerta por brote de sarampión y virus del SARS-CoV-2, recomendaciones y funciones específicas del aseo como plataforma de negocios saludables - Negocios Verdes.

CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE

plagicidas.tango@gmail.com.

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total	☐	Suspensión total de trabajos o servicios	☐
Clausura temporal parcial	☐	Decomiso	☐
Suspensión parcial de trabajos o servicios	☐	Congelación	☐
Destrucción o desnaturalización	☐		

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita, hoy (día/mes/año) 05/12/20 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: LINA TATIANA BARRERA RUIZ	Nombre:
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Número de documento: 1.020.[illegible]	Número de documento: [illegible]
Profesión u oficio: MEDICO VETERINARIO	Profesión u oficio:
Firma:	Firma:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	**TESTIGO**
Nombre: JULIE ANDREA CASTELLANOS VARGAS	Nombre:
Tipo de documento: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐	Tipo de documento: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ PEP ☐ PS ☐ PTP ☐
Número de documento: 1032429841	Número de documento:
Cargo: Representante legal ☐ Propietario ☒ Encargado ☐	Firma:
Firma:	

Impresión: Secretaría General - Subdirección Imprenta Distrital

NOTA 1: "En concordancia con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se da por comunicado que la imposición de un concepto sanitario desfavorable y/o de una medida sanitaria de seguridad de la Ley 9 de 1979, se iniciará una investigación administrativa en salud, conforme los términos establecidos en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011"

NOTA 2: "La Adulteración, el uso fraudulento, el suministro y consignación de información falsa, registrada en el presente documento o sus anexos, acarreara las responsabilidades de ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y ss. del Código Penal Colombiano y Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario"

Powered by CamScanner