CONSORCIO RAMA EMSAF 2025

INSPECCION DE HERRAMIENTA

FECHA 02-03-2026

OBRA: Rama EMSAF - Sede Judicial

FECHA 0

DESDE: 02-03-2026 HASTA: 07-03-2026

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO				
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	I
HERRAMIENTAS MANUALES																				
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTAS DE CORTE																				
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los cinceles se encuentran afilados	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTAS DE GOLPE																				
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																				
Cuentan con llaves de pulgadas y milimetricas																				
Se observan en la llave huellas y palancas																				
Se dispone de llaves para golpear																				
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas																				
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente																				
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado																				
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas																				
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																				
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)																				
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada																				
Están limpia y lubricadas																				
Tienen sus guardas																				
Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas																				
El cable y enchufe no presentan daños																				
En los taladros se observa el mandil con golpes																				
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																				

Powered by CamScanner

Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	
HERRAMIENTA NEUMATICA	
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado	
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta	
Se trabaja a las presiones indicadas	
La herramienta es descargada al terminar	
HERRAMIENTA POR DETONACION	
El personal es autorizado	
Emplean los elementos de protección	
Se descarga y es almacenada	

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA (Colaborador) LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
Leonardo Carreño	Oficial				

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboró	Revisó	Aprobado

Powered by CamScanner

CONSORCIO RAMA EMSAF 2025


INSPECCION DE HERRAMIENTA

FECHA: 16-03-2026

OBRA: Rama EMSAF - Sede Judicial

DESCRIPCIÓN	FECHA DESDE: 16-03-2026 HASTA: 21-03-2026 — CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A — Marque con una X según corresponda																					
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO						
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	I		
HERRAMIENTAS MANUALES																						
Se usa la adecuada al trabajo	/			/			/			/			/			/			\			
Se encuentran en buen estado	/			/			/			/			/			/			\			
Se guardan y portan adecuadamente	/			/			/			/			/			/			\			
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/			/			/			/			/			/			\			
HERRAMIENTAS DE CORTE																						
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	\			\			\			\			\			\						
Los cinceles se encuentran afilados	\			\			\			\			\			\						
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	\			\			\			\			\			\						
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	\			\			\			\			\			\						
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	\			\			\			\			\			\						
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	\			\			\			\			\			\						
Los cuchillos disponen de mangos y fundas	\			\			\			\			\			\						
HERRAMIENTAS DE GOLPE																						
Se emplea el martillo adecuado según la labor	/			/			/			/			/			/			\			
Sus caras y bordes están en buen estado	/			/			/			/			/			/						
Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/			/			/			/			/			/						
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																						
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas																						
Se observan en la llave huellas y palancas	\									\												
Se dispone de llaves para golpear																						
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas																						
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente																						
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado																						
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	\									\						\						
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																						
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)																						
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	\									\						\						
Están limpia y lubricadas																						
Tienen sus guardas																						
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas																						
El cable y enchufe no presentan daños																						
En los taladros se observa el mandil con golpes																						
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																						

Powered by CamScanner



OBSERVACIONES

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA operador / CARGO	
Pedro arevalo	ayudante	Pedro Pedro Pedro Pedro

Ing. Yirva Blanco Responsables SG SST Elaboró	Rep. Legal Revisó	

Powered by CamScanner

CONSORCIO RAMA EMSAF 2025

INSPECCION DE HERRAMIENTA

FECHA: 16-03-2026

OBRA: Rama EMSAF - Sede Judicial

DESDE: 16-03-2026 HASTA: FECHA 21-03-2026

CUMPLE = C, NO CUMPLE= NC, NO APLICA= N/A

Marque con una X según corresponda

DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO				
	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	
HERRAMIENTAS MANUALES																				
Se usa la adecuada al trabajo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se encuentran en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Se guardan y portan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTAS DE CORTE																				
Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo																				
Los cinceles se encuentran afilados																				
Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes																				
Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos																				
Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias																				
Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos																				
Los cuchillos disponen de mangos y fundas																				
HERRAMIENTAS DE GOLPE																				
Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Sus caras y bordes están en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
Su mango no está quebrado astillado ni flojo	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES																				
Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas																				
Se observan en la llave huellas y palancas																				
Se dispone de llaves para golpear																				
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas																				
La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente																				
La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado																				
Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.																				
HERRAMIENTAS ELECTRICAS																				
Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)																				
Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada																				
Están limpia y lubricadas																				
Tienen sus guardas																				
Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas																				
El cable y enchufe no presentan daños																				
En los taladros se observa el mandil con golpes																				
Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños																				

Powered by CamScanner

Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados																						
Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve																						
Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.																						
Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados																						
HERRAMIENTA NEUMATICA																						
Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado																						
Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta																						
Se trabaja a las presiones indicadas																						
La herramienta es descargada al terminar																						
HERRAMIENTA POR DETONACION																						
El personal es autorizado																						
Emplean los elementos de protección																						
Se descarga y es almacenada																						

OBSERVACIONES:

FIRMA trabajador

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA				
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	SA
Quedwin Montana	ayudante	Quedwin	quedwin	Quedwin	Quedwin	

Ing. Yinna Blanco	Ing. Miguel Cerón	Ing. Miguel Cerón
Responsables SG-SST	Rep. Legal	Rep. Legal
Elaboro	Revisó	Aprobado

Powered by CamScanner