MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CÓRDOBA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

SUBCO-JEFAD - 20.1

Nro. GS-2026-042318-DECOR / SUBCO-JEFAD - 20.1

Montería, 03 de mayo 2026

Señor coronel
HÉCTOR RUIZ ARIAS
Comandante Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería
Calle 29 N.° 5 - 61 Centro
Montería – Córdoba

Asunto: informe verificación requisitos habilitantes Proceso de Contratación PN MEMOT SA SI 014 2026

Respetuosamente me permito presentar ante mi Coronel, el informe de verificación de los requisitos habilitantes para el proceso de Contratación PN MEMOT SA SI 014 2026, con objeto *"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS (INCLUIDO ALINEACIÓN, BALANCEO Y ACCESORIOS) PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA (MEMOT), DEPARTAMENTO DE POLICÍA CORDOBA (DECOR) Y GRUPO DE DIALOGO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN (GUDMO) Y LOS QUE DEPENDAN PRESUPUESTALMENTE DE ESAS UNIDADES POR FUNCIONES DEL SERVICIO"*, previa consideración de lo siguiente.

Que mediante comunicado oficial GS-2026-025893-MEMOT de fecha 15 de abril de 2026 y comunicación oficial GS-2026-030027-MEMOT de fecha 29 de abril de 2026, fue notificado, el nombramiento del comité evaluador del proceso de selección abreviada con subasta inversa PN MEMOT SA SI 014 2026, para coadyuvar en el principio de selección objetiva.

Que acorde a los parámetros establecidos en la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1510 de 2013, y demás normas concordantes, técnica en el marco del Proceso de selección PN MEMOT SA SI 014 2026, donde este estudio arrojó las siguientes consideraciones:

Una vez verificada la subsanación requerida en la comunicación oficial GS-2026-037312-DECOR de fecha 20 de abril del año 2026 y cargada a la plataforma SECOP II mediante mensaje de datos CO1.AWD.2570375; y la aclaración solicitada mediante comunicación oficial GS-2026-040613-DECOR de fecha 29 de abril del año 2026 y cargada a la plataforma SECOP II mediante mensaje de datos CO1.MSG.9359595, se tiene la siguiente evaluación:

ÍTEM / OFERENTE	MORARCI AUTOMOTRIZ	COMERCIAL RINO S.A.S.	MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M S.A.S.	MARQUEZA GONZALEZ O CENTRO DE NEGOCIOS ATLANTIS	TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S.	ANTONIO FRANCISCO GONZALEZ MENDEZ	AUTOS MONGUI S.A.S.	GRUPO DORISA S.A.S.
REFERENCIA DE LAS LLANTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
1. GARANTIA DE CALIDAD DE LOS BIENES:	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
2. INFORMACION TECNICA DE LAS LLANTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, REFERENCIAS NO ENCONTRADAS: CUATRIMOTO Y REFERENCIAS DE VEHICULOS NO ENCONTRADAS	NO CUMPLE, REFERENCIAS DE LLANTAS PARA MOTOS NO CUMPLE LAS CONDICIONES MINIMAS	NO DILIGENCIADO	NO CUMPLE, NO SE ENCONTRO POR COMPLETO EN LOS CATÁLOGOS LAS REFERENCIAS DE LLANTAS PARA MOTO	NO CUMPLE, REFERENCIAS DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MOTOS NO ENCONTRADAS
3. CERTIFICACIONES DE REPRESENTACIÓN O MARCA RECONOCIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE. NO ANEXÓ DOCUMENTO DE CONSULTA EN LA SIC DE LAS MARCAS OFERTADAS	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
4. TIEMPO DE ENTREGA E INSTALACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
5. AÑO DE FABRICACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
6. COMPROMISO ENTREGA DE LAS LLANTAS (DESMONTAJE. MONTAJE, ALINEACION BALANCEO Y MARCADO)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
7. REPORTE ALINEACION Y BALANCEO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
8. PRECIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
9. ESTADO DE LAS LLANTAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
10. EXPERIENCIA PROPONENTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
11. DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
12. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
13. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
14. PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	NO CUMPLE, EL OFERENTE NO PRESENTÓ EL CERTIFICACIÓN ESCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL	CUMPLE
15. RUN FLAT TIRE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE
16. LLANTA NO INCLUIDA EN EL LISTADO DE REFERENCIAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO DILIGENCIADO	CUMPLE	CUMPLE

Se consideran actas técnicamente los siguientes oferentes:

MORARCI AUTOMOTRIZ.

COMERCIAL RINO S.A.S.

MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS R Y M S.A.S.

Se consideran no aptas técnicamente los siguientes oferentes:

ANTONIO FRANCISCO GONZALEZ MENDEZ por no diligenciar el formato de las especificaciones técnicas; no presentaron la certificación escrita por el representante legal con el fin de acreditar las condiciones técnicas de los ítems 1, 4, 6, 8,14, no anexaron el documento de consulta realizada en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para cada una de las marcas ofrecidas, a fin de verificar su trayectoria, la certificación de seguridad y salud en el trabajo suscrita por un profesional idóneo en Seguridad y Salud en el Trabajo, tampoco anexaron el documento suscrito por su representante legal en el cual se indique claramente la marca o marcas de las llantas que se suministrarán para cada uno de los ítems, certificando expresamente su vigencia en el mercado nacional, de igual forma no presentaron las fichas técnicas o catálogos originales del fabricante de los bienes ofertados, lo cual fue requerido en el primer informe de evaluación.

GRUPO DORISA S.A.S, no anexó la certificación de la consulta en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para las marcas ofertadas AUFINE y CEAT, a fin de verificar su trayectoria. La cuales fueron ofertadas en la certificación firmada por su representante legal, además no se encontró las siguientes referencias de llantas en los catálogos y/o fichas técnicas anexadas.

Referencias de llantas de vehículos no encontrados en los catálogos anexados por el oferente:

VEHICULOS CARGA LIVIANA								
LISTADO VEHICULOS MULTIMARCA LIVIANOS, MICROBUS, BUSETA, BUS, CAMIONES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
TIPO		CLASE		MARCA		LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	**Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)**	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		CHEVROLET		NPR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 750	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 122/118	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial/lonas		X
VEHÍCULOS		CAI MOVIL		JMC		JX1043DSL2		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 700	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 117/116	Clasificación de velocidad K 110	Tipo de Construccion D: Radial/lonas		X
VEHICULOS CARGA PESADA								
VEHICULOS MULTIMARCA CARGA PESADA Y REFERENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO		CLASE		MARCA		LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	**Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)**	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
VEHÍCULOS		CARROTANQUE AGUA		HYUNDAI		HD170D		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CARROTANQUE AGUA		CHEVROLET		FVR		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X

VEHÍCULOS		CAMION GANADERO		CHEVROLET		FTR		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construcción D: Radial		X
VEHICULOS		TANQUETA TRANSPORTE DE PERSONAL		REANULT		TRUCKS		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 20	Ancho B: 365	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 147	Clasificación de velocidad : K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS		TANQUETA LANZA AGUA		INTERNATIONAL		STANDAR		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad : K 110 .	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE				CHEVROLET	COLORADO		
LLA-06-015-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F:	Clasificación de velocidad T (190 K/h)	Tipo de Construccion D: Radial		X

Referencias de llantas que no cumplen con el índice de carga, se requiere índice de carga 131:

VEHICULOS CARGA LIVIANA								
LISTADO VEHICULOS MULTIMARCA LIVIANOS, MICROBUS, BUSETA, BUS, CAMIONES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
TIPO		CLASE		MARCA		LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	**Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)**	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
VEHÍCULOS		MICROBUS		MERCEDES BENZ		SPRINTER 516 SUSI		
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		MICROBUS		MERCEDES BENZ		SPRINTER 515 CDI		
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X

La cual fue modificada y aceptada en el oficio GS-2026-023917-MEMOT permitiendo una referencia de llanta con un índice de carga menor.

Observación Nro. 2

(...) ... "La entidad requiere llanta 285/65R16C sugerimos a la entidad respetuosamente que permita una referencia equivalente completamente funcional para el vehículo que la requiere y la supla por llanta 275/70R16 ya que la referencia solicita inicialmente no es común ni se importa al mercado nacional, por lo que es necesario hacer una importación puntual por esta referencia lo que genera trastornos logísticos, incrementos económicos entre otros.

Respuesta Observación Nro. 2 ACEPTA

La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y el Departamento de Policía Córdoba ACEPTAN la observación y procederá a modificar el anexo especificaciones técnicas mínimas y ficha técnica, los cuales quedaran así:

ITEM	TIPO VEHICULO	RIN	REFERENCIA	IC	CV
2	CAMIONETA	16	Llanta 275/70	119/116	L

El oferente oferta la siguiente referencia de llanta la cual tiene un índice de 114S menor al permitido.

Medida	Descripción de servicio	Construcción	XL	RFT/ EXT
235/75R15	104/101S	LT	-	-
215/80R16	103S	-	-	-
225/75R16	103/100S	LT	-	-
275/70R16	114S	-	-	-

Referencias de llantas de motos no encontradas en los catálogos anexados por el oferente:

REFERENCIA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS MULTIMARCAS								
MARCA Y LINEA DE MOTOCICLETAS MULTIMARCAS Y REFRENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO	CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZ-16		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR 200		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				AUTECO	BAJAJ		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 300	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 53	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 2.75	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR-X 200		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ 125		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ 250		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X

LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	GIXXER		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	SZ16R 150		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 55	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 2.75	Rela Aspecto C: 2.75	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad G:P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
UTILITARIOS	CUATRIMOTO				HONDA	500 CC		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 10	Rela Aspecto C: 25 X 10	Indice de Carga F: 50	Clasificación de velocidad J (100 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 8	Rela Aspecto C: 25 X 8	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DL-650		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 150	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 59	Clasificación de velocidad S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZN150D (FZ-S)		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad :P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR 650		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 64	Clasificación de velocidad P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 ABS		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X

LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZN250-A		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 80	Rela Aspecto C: 100	Indice de Carga F: 46	Clasificación de velocidad G: 150K/H	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 ABS		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	CB190R 2.0		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 SAHARA		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G:P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XR190L2.0		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G:P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X

TALLER JR MAQUINARIA & SOLUCIONES S.A.S, no anexo la consulta en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para las marcas ofertadas CEAT, TRIANGLE Y LAUFENN, no es posible verificar los índices de carga y velocidad para las referencias de llantas de las motocicletas y algunas referencias de llantas para los vehículos no cumplen con los parámetros establecidos.

Referencias de llantas que no cumplen con el índice de carga:

VEHICULOS CARGA LIVIANA								
LISTADO VEHICULOS MULTIMARCA LIVIANOS, MICROBUS, BUSETA, BUS, CAMIONES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
TIPO		CLASE		MARCA		LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		CHEVROLET		NQR		

LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS		BUSETA		CHEVROLET		NPR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		BUS		CHEVROLET		FRR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		FOTON		AUMARK		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		FOTON		AUMARK		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		BUS		CHEVROLET		MS-4.9 EURO VI		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X

Para la referencia de llanta 275/70R16C se solicita un índice de carga de 131 cual fue modificada y aceptada en el oficio GS-2026-023917-MEMOT permitiendo una referencia de llanta con un índice de carga 119/116.

Observación Nro. 2

(...) ... "La entidad requiere llanta 285/65R16C sugerimos a la entidad respetuosamente que permita una referencia equivalente completamente funcional para el vehículo que la requiere y la supla por llanta 275/70R16 ya que la referencia solicita inicialmente no es común ni se importa al mercado nacional, por lo que es necesario hacer una importación puntual por esta referencia lo que genera trastornos logísticos, incrementos económicos entre otros.

Respuesta Observación Nro. 2 ACEPTA

La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería y el Departamento de Policía Córdoba ACEPTAN la observación y procederá a modificar el anexo especificaciones técnicas mínimas y ficha técnica, los cuales quedaran así:

ITEM	TIPO VEHICULO	RIN	REFERENCIA	IC	CV
2	CAMIONETA	16	Llanta 275/70	119/116	L

El oferente oferta la siguiente referencia de llanta la cual tiene un índice de 114 menor al permitido, como se muestra en el siguiente cuadro:

70	P245/70R16	SL	107	S	751	248	2149
	P245/70R16		111	S	751	248	2403
	P255/70R16	SL	111	S	766	260	2403
	P265/70R16	SL	112	S	780	272	2469
	P275/70R16	SL	114	T	790	279	2601
	P245/70R17	SL	110	S	777	248	2337
	P265/70R17	SL	115	S	804	272	2679
	P285/70R17	SL	117	S	833	296	2833
	P215/75R15	SL	100	S	703	216	1764

Para la referencia de llanta 235/75R17.5C se solicita un índice de carga de 143/141, la oferente oferta una referencia de llanta con un índice de carga de 132/130, por tal motivo no cumple, como se muestra en el siguiente cuadro:

Dimensión	LI/SS	PR	Medida de llanta	Presión máx. PSI		bares	
				S	D	S	D
Tubeless							
235/75R17.5	132/130M	14	6.75	110	110	7.75	7.75

Referencias de llantas que no cumplen con el índice de velocidad:

VEHICULOS CARGA LIVIANA								
LISTADO VEHICULOS MULTIMARCA LIVIANOS, MICROBUS, BUSETA, BUS, CAMIONES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
REFERENCIA DE LLANTAS PARA CAMPEROS, CAMIONETAS, PANEL								
MARCA Y LINEA DE VEHICULOS CAMPEROS, CAMIONETAS, PANEL								
TIPO	CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
VEHÍCULOS	CAMIONETA				CHEVROLET	TRACKER		
LLA-08-016-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 103	Clasificación de velocidad V	LLA-08-016-05		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA-PANEL				PEUGEOT	EXPERT		
LLA-06-011-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 96	Clasificación de velocidad H	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE				CHEVROLET	COLORADO		
LLA-06-015-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F:	Clasificación de velocidad T (190 K/h)	Tipo de Construccion D: Radial		X

Para la llanta de referencia 235/60R18 se solicita un índice de velocidad V equivalente a 240 K/h, pero el oferente oferta una referencia de llanta con índice de velocidad H equivalente a 210 K/h, por tal motivo no cumple, como se muestra en el siguiente cuadro:

50	P305/50R20		120	S	812	318	3086	1400
55	P275/55R20	SL	104	S	807	282	1984	900
	P275/55R20		117	S	807	282	2833	1285
	P235/60R16		104	H	688	239	1984	900
60	P235/60R16		104	T	688	239	1984	900
	P235/60R18		**103**	**H**	**739**	**240**	**1929**	**875**
	P255/65R16		109	T	738	260	2271	1030
	P225/65R17	SL	102	T	724	228	1874	850
	P235/65R17	SL	104	S	740	238	1984	900
	P255/65R17		108	S	766	260	2205	1000
	P255/65R17	SL	110	S			2337	1060

Para la llanta de referencia 215/60R17 se solicita un índice de velocidad H equivalente a 210 K/h, pero el oferente oferta una referencia de llanta con índice de velocidad Q equivalente a 160 K/h y R equivalente a 170 K/h, por tal motivo no cumple, como se muestra en el siguiente cuadro:

	185/60R15	84	Q	605	190	1102	500
60	195/60R15	88	T	615	201	1235	560
	205/60R16	92	H	654	207	1389	630
	215/60R16	95	Q	664	218	1521	690
	215/60R17	**96**	**Q**	**692**	**218**	**1565**	**710**
	225/60R17	99	T	704	230	1709	775
	225/60R17	99	Q	704	230	1709	775
	155/65R13	73	Q	536	154	805	365
	155/65R13	73	T	536	154	805	365
	175/65R14	82	T	584	177	1047	475

	185/60R15	84	Q	187	661	1102	500
	195/60R15	88	Q	198	615	1235	560
60	205/60R16	92	S	206	652	1389	630
	215/60R16	95	S	218	661	1521	690
	215/60R17	**96**	**R**	**217**	**688**	**1565**	**710**

Para la llanta de referencia 255/65R17 se solicita un índice de velocidad T equivalente a 190 K/h, pero el oferente oferta una referencia de llanta con índice de velocidad S equivalente a 180 K/h, por tal motivo no cumple, como se muestra en el siguiente cuadro:

J	P235/60R16		104	T	688	239	1984
	P235/60R18		**103**	**H**	**739**	**240**	**1929**
	P255/65R16		109	T	738	260	2271
	P225/65R17	SL	102	T	724	228	1874
	P235/65R17	SL	104	S	740	238	1984
	P255/65R17		**108**	**S**	**766**	**260**	**2205**
	P255/65R17	SL	110	S			2337
5	P265/65R17	SL	112	S	777	272	2469

Para las referencias de llantas de motos no es posible verificar y validar los índices de carga e índices de velocidad en el catálogo anexado por el oferente.

REFERENCIA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS MULTIMARCAS								
MARCA Y LINEA DE MOTOCICLETAS MULTIMARCAS Y REFRENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO	CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZ-16		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR 200		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				AUTECO	BAJAJ		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 300	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 53	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 2.75	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR-X 200		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ 125		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ 250		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	GIXXER		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	SZ16R 150		

LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 55	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 2.75	Rela Aspecto C: 2.75	Indice de Carga F: 47	Clasificación de velocidad G:P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
UTILITARIOS	CUATRIMOTO				HONDA	500 CC		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 10	Rela Aspecto C: 25 X 10	Indice de Carga F: 50	Clasificación de velocidad J (100 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 8	Rela Aspecto C: 25 X 8	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DL-650		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 150	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 59	Clasificación de velocidad S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZN150D (FZ-S)		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 100	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad :P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	DR 650		
LLA-06-04-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 52	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 64	Clasificación de velocidad P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 ABS		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZN250-A		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 80	Rela Aspecto C: 100	Indice de Carga F: 46	Clasificación de velocidad G: 150K/H	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 ABS		

LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	CB190R 2.0		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XRE300 SAHARA		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 120	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 21	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G:P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XR190L2.0		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-012-03-03	Medida del Rin en Pulgadas E: 19	Ancho B: 90	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 54	Clasificación de velocidad G:P (150K/H)	Tipo de Construccion D: Convencional		X

AUTOS MONGUI S.A.S, no presentó la certificación escrita por el representante legal con el fin de acreditar la condición técnica del ítem 14 "***PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN,*** *El oferente deberá presentar, junto con su oferta, una certificación suscrita por su representante legal, en la cual se indique expresamente que:*

- *Dará prioridad en la atención de los vehículos y motocicletas pertenecientes a las unidades de Policía relacionadas en el presente proceso.*
- *Garantizará la ejecución eficiente y oportuna de las labores de montaje, alineación, balanceo y marcado, evitando cualquier procedimiento o circunstancia que genere demoras injustificadas en la prestación del servicio.*
-

El horario mínimo de atención ofrecido deberá comprender:
De lunes a viernes, entre las 08:00 horas y las 18:00 horas.
El día sábado, entre las 08:00 horas y las 14:00 horas.",

Además, no se encontraron las siguientes referencias de llantas.

REFERENCIA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS MULTIMARCAS								
MARCA Y LINEA DE MOTOCICLETAS MULTIMARCAS Y REFRENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO	CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZ-16		

LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				AUTECO	BAJAJ		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 300	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 53	Clasificación de velocidad P (150 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				SUZUKI	GIXXER		
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	FZN150D (FZ-S)		
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				YAMAHA	XTZ150-2 (XTZ150)		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X
MOTOS	MOTO				HONDA	XR190L2.0		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 110	Rela Aspecto C: 90	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X


Para la llanta de referencia 140/60R17 ofertó una llanta de referencia 140/70R17, no cumple.

FICHA TECNICA ITEM 51.

LLA-06-031-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 140	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 66	Clasificación de velocidad G: S	Tipo de Construccion D: Convencional	CUMPLE

PIRELLI

ANGEL CITY



FRONT ANGEL CITY

	Size	Version	IP Codes	Notes
17	70/90 - 17 M/C 38S TL		2627000	
	80/80 - 17 M/C 46S TL Reinf		2925800	
	2.50 - 17 M/C 43P Reinf TT		3445500	FRONT/REAR
	80/90 - 17 M/C 44S TL		2580600	FRONT/REAR
	80/100 - 17 M/C 46S TL		2580700	
	90/80 - 17 M/C 46S TL		2580400	FRONT/REAR
	90/90 - 17 M/C 49S TL		2780100	FRONT/REAR
	100/80 - 17 M/C 52S TL		4298300	
	110/70 - 17 M/C 54S TL		4248200	FRONT/REAR

REAR ANGEL CITY

	Size	Version	IP Codes	Notes
14	100/80 - 14 M/C 54S TL Reinf		2690500	
17	2.75 - 17 M/C 47P Reinf TT		3445600	
	80/90 - 17 M/C 44S TL		2627100	
	100/70 - 17 M/C 49S TL		2902700	
	100/80 - 17 M/C 52S TL		2580900	
	100/90 - 17 M/C 55S TL		2581000	
	120/70 - 17 M/C 58S TL		2580500	FRONT/REAR
	130/70 - 17 M/C 62S TL		3243400	
→	140/70 - 17 M/C 66S TL		3566800	
	150/60 - 17 M/C 66S TL		2690600	

TL=Tubeless
TT = Tube Type

Para la llanta de referencia 110/90R17 se solicita un índice de carga de 66/62 pero el oferente ofertó una llanta con índice de carga 60, no cumple. Como se muestra en el siguiente cuadro.



REAR **MT 60**

	Size	Version	IP Codes	Notes
17	110/90 - 17 M/C 60P		0998000	
	120/90 - 17 M/C 64S		0947500	
	120/90 - 17 M/C 64S	(E)	3617800	
	130/80 - 17 M/C 65H MST TL		3982600	
	140/80 - 17 M/C 69H MST TL		3982500	
18	110/80 - 18 M/C 58T MST TT		3971500	

MARQUEZA GONZALEZ O CENTRO DE NEGOCIOS ATLANTIS, en los catálogos anexados no se encontraron las siguientes referencias de llantas.

Referencias de llantas para vehículos no encontrados en los catálogos anexados por el oferente:

VEHICULOS CARGA LIVIANA								
LISTADO VEHICULOS MULTIMARCA LIVIANOS, MICROBUS, BUSETA, BUS, CAMIONES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
TIPO		**CLASE**		**MARCA**		**LÍNEA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CODIGO	**Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)**	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		CHEVROLET		NQR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS		BUSETA		CHEVROLET		NPR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		CHEVROLET		NPR		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 16	Ancho B: 750	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 122/118	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial/lonas		X
VEHÍCULOS		BUS		CHEVROLET		FRR		X
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		FOTON		AUMARK		

LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		MICROBUS		RENAULT		MASTER		
LLA-05-014-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 225	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 116	Clasificación de velocidad: R	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION ESTACAS		FOTON		AUMARK		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		MICROBUS		MERCEDES BENZ		SPRINTER 516 SUSI		
LLA-05-014-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 225	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 112/110	Clasificación de velocidad : R	Tipo de Construccion D: Radial		X
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		MICROBUS		MERCEDES BENZ		SPRINTER 515 CDI		
LLA-05-014-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 225	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 112/110	Clasificación de velocidad : R	Tipo de Construccion D: Radial		X
LLA-05-016-014	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 275	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 131	Clasificación de velocidad : L	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAI MOVIL		JMC		JX1043DSL2		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 700	Rela Aspecto C:	Indice de Carga F: 117/116	Clasificación de velocidad K 110	Tipo de Construccion D: Radial/lonas		X
VEHÍCULOS		BUS		CHEVROLET		MS-4.9 EURO VI		
LLA-07-016-06	Medida del Rin en Pulgadas E: 17.5	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 75	Indice de Carga F: 143/141	Clasificación de velocidad J 100	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS CARGA PESADA								
VEHICULOS MULTIMARCA CARGA PESADA Y REFERENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO		**CLASE**		**MARCA**		**LÍNEA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CODIGO	**Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)**	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
VEHÍCULOS		CARROTANQUE AGUA		HYUNDAI		HD170D		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CARROTANQUE AGUA		CHEVROLET		FVR		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS		CAMION GANADERO		CHEVROLET		FTR		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad :K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS		TANQUETA TRANSPORTE DE PERSONAL		REANULT		TRUCKS		
LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 20	Ancho B: 365	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 147	Clasificación de velocidad : K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHICULOS		TANQUETA LANZA AGUA		INTERNATIONAL		STANDAR		

LLA-014-038-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 22.5	Ancho B: 295	Rela Aspecto C: 80	Indice de Carga F: 152/148	Clasificación de velocidad : K 110	Tipo de Construccion D: Radial		X
REFERENCIA DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES								
VEHICULOS MULTIMARCA AUTOMOVILES CON REFERENCIA DE LAS LLANTAS								
CLASE				MARCA		LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
AUTOMOVIL				CHEVROLET		SAIL		
LLA-03-09-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad: H	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				CHEVROLET		OPTRA 1.6		
LLA-04-010-07	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 55	Indice de Carga F: 85	Clasificación de velocidad H	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				CHEVROLET		ONIX		
LLA-04-06-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga : 88T	Clasificación de velocidad	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				CHEVROLET		ONIX-TURBO		
LLA-04-06-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga : 88T	Clasificación de velocidad	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				NISSAN		V-DRIVE		
LLA-03-09-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 14	Ancho B: 185	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 82	Clasificación de velocidad H	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				NISSAN		VERSA		
LLA-04-010-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F: 91	Clasificación de velocidad 210	Tipo de Construccion D: Radial		X
AUTOMOVIL				HIUNDAY		ACCENT HV20		
LLA-04-010-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F: 91	Clasificación de velocidad 210	Tipo de Construccion D: Radial		X
LLA-05-010-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 15	Ancho B: 195	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F: 91	Clasificación de velocidad 210	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	LABORATORIO MOVIL				DODGE	RAN		
LLA-08-013-01	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 124/121	Clasificación de velocidad G: Q	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	PANEL				RENAULT	TRAFIC		
LLA-05-014-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 16 C	Ancho B: 225	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F: 112/110	Clasificación de velocidad R	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA				CHEVROLET	TRACKER		
LLA-08-016-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 235	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 103	Clasificación de velocidad V	LLA-08-016-05		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA-PANEL				PEUGEOT	EXPERT		
LLA-06-011-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 215	Rela Aspecto C: 60	Indice de Carga F: 96	Clasificación de velocidad H	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE				FORD	RANGER XLT AT		

LLA-08-013-01	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 124/121	Clasificación de velocidad G: Q	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE				FORD	RANGER LIMITED AT		
LLA-08-013-01	Medida del Rin en Pulgadas E: 18	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 124/121	Clasificación de velocidad G: Q	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA-PANEL				HYUNDAI	STARIA		
LLA-06-014-04	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 225	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F:	Clasificación de velocidad T (190 K/h)	Tipo de Construccion D: Radial		X
VEHÍCULOS	CAMIONETA PICK-UP 4 X 4 CABINA DOBLE				CHEVROLET	COLORADO		
LLA-06-015-05	Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 255	Rela Aspecto C: 65	Indice de Carga F:	Clasificación de velocidad T (190 K/h)	Tipo de Construccion D: Radial		X

Para las siguientes referencias de llantas de vehículos oferto llantas con índice de carga menor al solicitado, no cumple.

REFERENCIA DE LLANTAS PARA CAMPEROS, CAMIONETAS, PANEL							
MARCA Y LINEA DE VEHICULOS CAMPEROS, CAMIONETAS, PANEL							
CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	**Ancho B: (Filtro 2)**	**Rela Aspecto C: (Filtro 3)**	**Indice de Carga F: (Filtro 4)**	**Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)**	**Tipo de Construccion D: (Filtro 6)**		
CAMIONETA SUV				TOYOTA	PRADO TX GASOLINA		
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 121	Clasificación de velocidad Q (160)	LLA-06-013-01		X
CAMIONETA SUV				TOYOTA	FORTUNER GASOLINA		
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 121	Clasificación de velocidad Q (160)	LLA-06-013-01		X
CAMIONETA SUV				TOYOTA	FORTUNER DIESEL		
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 121	Clasificación de velocidad Q (160)	LLA-06-013-01		X
CAMIONETA SUV				TOYOTA	PRADO TX DIESEL		
Medida del Rin en Pulgadas E: 17	Ancho B: 265	Rela Aspecto C: 70	Indice de Carga F: 121	Clasificación de velocidad Q (160)	LLA-06-013-01		X

Para la referencia de llanta 265/70R17 se solicita un índice de carga de 121, la oferente oferta una referencia de llanta con un índice de carga de 115, por tal motivo no cumple, como se muestra en el siguiente cuadro:

	Medida		Ancho de Rin	Ancho de Rin Aprobado	Max. Presión PSI	Carga Max. Kg	Ancho de Sección mm	Diámetro Total Llanta mm	Profundidad de Grabado mm	Radio Estático Cargado mm
Black Sidewall										
22"	285/45 R18 XL	114T	9.5	9.0 - 10.5	50	1180	285	815	9.1	379
20"	275/55 R20	113T	8.5	7.5 - 9.5	51	1150	284	810	10.4	372
18"	LT285/65 R18 XL 10 S	125S	8.5	8.5 - 10.0	80	1650	292	827	12.4	373
	285/60 R18 XL 08 S	118S	8.5	8.0 - 10.0	65	1320	292	799	12.7	362
	275/65 R18	116T	8.0	7.5 - 9.5	51	1250	279	815	10.4	368
	LT275/70 R18 XL 10 S	125S	8.0	7.0 - 9.0	80	1650	279	843	12.4	379
	265/60 R18	110T	8.0	7.5 - 9.5	51	1060	272	775	10.4	353
	265/65 R18	114T	8.0	7.5 - 9.5	51	1180	272	801	10.4	363
	255/60 R18 XL S	112T	7.5	7.5 - 9.0	50	1120	260	763	10.4	348
17"	LT315/70 R17 10 S	121S	9.5	8.0 - 10.5	80	1450	323	874	12.4	388
	LT285/70 R17 10 S	121R	8.5	7.5 - 9.5	80	1450	292	832	12.4	372
	LT275/70 R17 10 S	121R	8.0	7.0 - 9.0	80	1450	279	818	12.4	367
	265/65 R17	112T	8.0	7.5 - 9.5	51	1120	272	776	10.4	350
	265/70 R17	115T	8.0	7.0 - 9.0	51	1215	272	804	10.4	361

Referencias de llantas para motos no encontradas en los catálogos anexados por el oferente:

REFERENCIA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS MULTIMARCAS								
MARCA Y LINEA DE MOTOCICLETAS MULTIMARCAS Y REFRENCIA DE LAS LLANTAS A COTIZAR								
TIPO	CLASE				MARCA	LÍNEA	CUMPLE	NO CUMPLE
CODIGO	Medida del Rin en Pulgadas E: (Filtro 1)	Ancho B: (Filtro 2)	Rela Aspecto C: (Filtro 3)	Indice de Carga F: (Filtro 4)	Clasificación de velocidad G: (Filtro 5)	Tipo de Construccion D: (Filtro 6)		
UTILITARIOS	CUATRIMOTO				HONDA	500 CC		
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 10	Rela Aspecto C: 25 X 10	Indice de Carga F: 50	Clasificación de velocidad J (100 K/h)	Tipo de Construccion D: Convencional		X
LLA-08-01-02	Medida del Rin en Pulgadas E: 12	Ancho B: 25 25 X 8	Rela Aspecto C: 25 X 8	Indice de Carga F: 62	Clasificación de velocidad G: T	Tipo de Construccion D: Convencional		X

Así las cosas, es imperativo precisar que la evaluación técnica realizada al compendio de la información proporcionada por los oferente, se sujeta exclusivamente a que esté en línea con el lleno de los requisitos legales; por cuanto existen documentos que en data, no es posible constatarlos o corroborarlos físicamente, ello para significar que todos los documentos allegados se presumen auténticos y por tanto, estos servidores públicos encargados de realizar la presente evaluación técnica, asumen la autenticidad de los mismos bajo el principio de la buena fe.

Colofón, se da traslado de la presente evaluación parcial para dar el tramité correspondiente.

Atentamente,

Subintendente **PORFIRIA ZÚÑIGA HERAZO**
Evaluador Técnico DECOR

Patrullero **SEBASTIAN AYALA OSPINA**
Evaluador Técnico DECOR

Subintendente **OSCAR DAVID USUGA MAZO**
Evaluador Técnico MEMOT

Patrullero **JADER JAMES LOPEZ MENDOZA**
Evaluador Técnico MEMOT

Fecha de elaboración 03/05/2026
Ubicación: D:\ACTIVOS FIJOS DECOR\PT SEBASTIAN AYALA\Proceso PN MEMOT SA SI 014 2026
Calle 27 04-08 Barrio Centro Cuarto Piso.
sebastian.ayala@correo.policia.gov.co
jader.lopez4912@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA