



Caldas, Antioquia, 15 de abril de 2026

Señores

Alcaldía Municipal de Caldas – Antioquia

Área Administrativa / Contratación

Caldas, Antioquia

Asunto: Cotización de servicios logísticos y organización de eventos

Cordial saludo,

En atención a sus posibles requerimientos institucionales, nos permitimos presentar formalmente la presente cotización para la prestación de servicios logísticos y organización integral de eventos, orientados a apoyar el desarrollo eficiente, oportuno y de alta calidad de las actividades programadas por el Municipio de Caldas – Antioquia.

Nuestra propuesta contempla la planeación, coordinación, ejecución y control de eventos institucionales, académicos, culturales y comunitarios, garantizando el cumplimiento de estándares técnicos, operativos y de servicio, así como la optimización de recursos y la adecuada atención a los participantes.

Contamos con experiencia en el manejo de eventos de carácter público, ofreciendo soluciones integrales que incluyen, entre otros: suministro de mobiliario, equipos audiovisuales, logística de transporte, talento humano de apoyo, catering, montaje y desmontaje, así como acompañamiento técnico durante toda la ejecución del evento.

En ese sentido, quedamos atentos a ampliar cualquier información requerida y a ajustar nuestra propuesta conforme a las necesidades específicas de la entidad.

Atentamente

Gemma Mejía Izquierdo

C.C. 42.965.526

NIT. 42.965.562-6

RNT.N. 262105

CONCEPTOS					
COD	TIPO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	RANGO DE COMPRA POR EVENTO	VALOR
ALI-001	Alimentación	Agua Potable Tratada - En bolsa	Presentación en bolsa de 360 ml - incluye transporte hasta el lugar del evento	1 - 100 Unidades	\$ 1.150
				101 - 500 Unidades	\$ 1.148
				más de 500 Unidades	\$ 1.027
ALI-002	Alimentación	Agua Potable Tratada -En tarro plástico	Envase Ecopac, cantidad mínina 420 ml - incluye transporte hasta el lugar del evento	1 - 100 Unidades	\$ 4.362
				101 - 500 Unidades	\$ 4.362
				más de 500 Unidades	\$ 4.179
ALI-003	Alimentación	Jugo en caja	Bebida: jugo de fruta en caja de 200 ml - incluye transporte hasta el lugar del evento	1 - 100 Unidades	\$ 3.456
				101 - 500 Unidades	\$ 3.223
				más de 500 Unidades	\$ 2.764
ALI-004	Alimentación	Gaseosa	Gaseosa de 400 ml - incluye transporte hasta el lugar del evento Sabor: según inidcaciones de la Secretaría	1 - 100 Unidades	\$ 5.896
				101 - 500 Unidades	\$ 5.711
				más de 500 Unidades	\$ 5.506
ALI-005	Alimentación	Jugo de fruta natural o fusión	Presentación: servido en vaso de vidrio con hielo - incluye transporte hasta el lugar del evento	1-50 unidades	\$ 12.809
				51-100 unidades	\$ 12.699

				más de 100 unidades	\$ 12.179
ALI-006	Alimentación	Soda Saborizada	Presentación: servido en vaso de vidrio con hielo - incluye transporte hasta el lugar del evento	1-50 unidades	\$ 19.109
				51-100 unidades	\$ 18.094
				más de 100 unidades	\$ 17.867
ALI-007	Alimentación	Estación de café en termo	Bebida caliente de café y aromática recién preparada en termo. Presentación: vasos ecológicos de 4 y 6 oz, acompañado de azúcar y mezcladores - Instalación y transporte	20 personas	\$ 168.900
				50 personas	\$ 262.624
				100 personas	\$ 327.469
ALI-008	Alimentación	Estación de café en cafetera de goteo	Estación con bebida caliente de café recién preparada en cafetera de goteo (greca) y aromática de bolsita. Presentación: vasos ecológicos de 4 y 6 oz, acompañado de azúcar y mezcladores. Incluye: persona que realice el servicio de entrega y limpieza de la estación durante 8 horas. Debe llevar extensión de mínimo 15 mtr de cable encauchetado de mínimo 3x14. - Instalación y transporte	50 personas	\$ 556.949
				100 personas	\$ 444.371
				200 personas	\$ 712.652
ALI-009	Alimentación	Estación de café con máquina automática	Máquina dispensadora automática de café	50 personas	\$ 551.931

			(corto, largo, capuccino y aromática) Incluye: insumos (leche, café, azúcar, vasos desechables y mezcladores) - Instalación y transporte	100 personas	\$ 575.437
				200 personas	\$ 1.506.715
ALI-010	Alimentación	Estación de café atendida en vajilla	Estación de café, agua y aromática Incluye: azúcar, endulzante, galletas (dulces o saladas). presentación: vajilla cuadrada	20 personas	\$ 229.249
				50 personas	\$ 557.914
ALI-011	Alimentación	Desayuno gourmet	Menú: Pincho de frutas, Tortilla española con chorizo, Cinnamon Roll Bebida: Café, té o chocolate y Jugo de mandarina presentación: servido a la mesa	1-50 unidades	\$ 55.083
				51-100 unidades	\$ 53.222
				más de 100 unidades	\$ 51.250
ALI-012	Alimentación	Desayuno Tipo buffet	Menú: Huevos con aliños y jamón, pan, queso, arepa o huevos tipo omelet con porción de frutas y cereal con hojuelas y yogurt o menú a convenir. Bebida: Jugo 10 oz y bebida caliente 10 oz. Presentación: Servido a la mesa o en tipo buffet Incluye: menaje (plato, cubiertos, vaso, samovar)	1-50 unidades	\$ 54.544
				51-100 unidades	\$ 53.073
				más de 100 unidades	\$ 51.517
ALI-013	Alimentación	Desayuno completo empacado	Menú: Huevos con aliños y jamón, pan, queso,	1-50 unidades	\$ 40.148

			arepa o huevos tipo omelet con porción de frutas y cereal con hojuelas y yogurt o menú a convenir Bebida: Jugo 10 oz y bebida caliente 10 oz. Presentación: empacado en material que no sea icopor	51-100 unidades	\$ 38.608
				más de 100 unidades	\$ 37.095
ALI-014	Alimentación	Refrigerio básico empacado	Bebida: Jugo en cajita 200 ml Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empanada de queso, jamon y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc) Presentación: Empacado en material que no sea icopor	1-50 unidades	\$ 13.668
				51-100 unidades	\$ 15.144
				más de 100 unidades	\$ 14.866
ALI-015	Alimentación	Refrigerio completo	Bebida: Jugo natural de 9 oz. Pastelería dulce o salada de 150 gr (Croissant, pazerotti, pastel, empenada de queso, jamon y queso, hawaiano, ranchero, verduras o carnes, etc) Acompañamiento: Fruta de 100 gr ó dulce a convenir Presentación: Empacado en material que no sea icopor	1-50 unidades	\$ 14.033
				51-100 unidades	\$ 14.445
				más de 100 unidades	\$ 14.092
ALI-016	Alimentación	Menú rápido	Proteína: 250 gr (Pollo frito, hamburguesa,	1-50 unidades	\$ 41.994

			perro caliente, chuzo, etc) Acompañamiento: Carbohidrato 150 gr (papas, platano, arepa, etc) Bebida: jugo de fruta en caja de 200 ml Postre: 100 gr Bebida: gaseosa 250 ml Presentación: empacado en material que no sea icopor	51-100 unidades	\$ 41.153
				más de 100 unidades	\$ 40.271
ALI-017	Alimentación	Pollo	Proteína: 1/4 de Pollo asado y/o apanado Acompañamiento: 2 papas y 1 arepa frita Presentación: empacado en material que no sea icopor Bebida: gaseosa 250 ml Incluye: guantes, servilletas.	1-50 unidades	\$ 36.152
				51-100 unidades	\$ 35.293
				más de 100 unidades	\$ 34.302
ALI-018	Alimentación	Menú completo empacado	Proteína: 200 gr (Res, cerdo, pollo o pescado) Acompañamiento: carbohidrato 100 gr, sopa 250 ml, fruta o ensalada vegetal 100 gr Bebida: jugo de fruta en caja de 200 ml Postre: 100 gr Presentación: empacado en material que no sea icopor	1-50 unidades	\$ 48.556
				51-100 unidades	\$ 47.396
				más de 100 unidades	\$ 46.293
ALI-019	Alimentación	Menú completo servido	Proteína: 250 gr (res, cerdo, pollo o pescado)	1-50 unidades	\$ 82.766

			Acompañamiento: carbohidrato 150 gr, Sopa 250 ml, Fruta o ensalada vegetal 150 gr Bebida: jugo natural de 200 ml Postre: 100 gr Presentación: Servido a la mesa o en tipo buffet Incluye: menaje (plato, cubiertos, vaso, samovar)	51-100 unidades	\$ 80.170
				más de 100 unidades	\$ 79.042
ALI-020	Alimentación	Wrap	Wrap primaveral con lechuga, julianas de tomate, queso mozzarella, queso sabana, jamón, brochética de fruta. Bebida: Jugo natural de 9 oz. Incluye: aderezo	1-50 unidades	\$ 32.100
				51-100 unidades	\$ 31.578
				más de 100 unidades	\$ 31.113
ALI-021	Alimentación	Parfait	Parfait Incluye: granola, yogurt, mínimo tres tipo de frutas picadas.	1-50 unidades	\$ 26.054
				51-100 unidades	\$ 25.391
				más de 100 unidades	\$ 18.831
ALI-022	Alimentación	Salpicón con helado	Mezcla de frutas frescas (mínimo 5 frutas diferentes) con un poco de jugo de 12 Onzas Incluye: una bola de helado	1-50 unidades	\$ 18.918
				51-100 unidades	\$ 18.363
				más de 100 unidades	\$ 17.625
ALI-023	Alimentación	Torta negra	Porción de 100 gr de torta negra sin cubierta	1-20 unidades	\$ 8.655
				21-50 unidades	\$ 8.296

				más de 50 unidades	\$ 6.611
ALI-024	Alimentación	Torta casera	Porción de 100 gr de torta casera	1-20 unidades	\$ 6.137
				21-50 unidades	\$ 5.942
				más de 50 unidades	\$ 5.734
ALI-025	Alimentación	Galletas	marcadas con el logo del evento	1-50 unidades	\$ 11.565
				más de 50 unidades	\$ 11.062
ALI-026	Alimentación	Pasabocas gourmet de mínimo tres componentes alimenticios	Servicio con 50 unidades cada uno de 40 gr (para 2 o 3 bocados por pasaboca) Condiciones: cada pasaboca debe contener tres opciones como: quesos, carnes frías, verduras, frutas, panecillos, pastelería, pollo, carne, pan, etc. Presentación: especiales para cóctel Incluye: bandejas y manteles Condiciones: grupo de 50 pasabocas	1 servicio	\$ 385.106
ALI-027	Alimentación	Menú vegano empacado	Proteína: falafel 150gr. en salsa de yogurt vegano. Acompañamiento: arroz	1-50 unidades	\$ 38.170

			florentino 150 gr. cremoso de garbanzo 100 gr., ensalada de lechugas, coliflor, uchucas 100 gr. Bebida: jugo de fruta natural de temporada en vaso ecológico transparente de 12 oz con tapa plana con perforación, pitillo biodegradable (vaso y pitillo deben contener su respectiva ficha técnica). Postre: mousse de mango en leche vegana. Empaque: ecológico biodegradable, no se permiten plásticos de un solo uso. nota: utilizar solo grasas vegetales o hidrogenadas.	51-100 unidades	\$ 37.624
				más de 100 unidades	\$ 36.942
ALI-028	Alimentación	Alquiler dispensador de agua	Temperaturas del agua: caliente, fría Material del tanque: polipropileno Temperatura mínima - temperatura máxima: 3 °c - 85 °c Lugar de colocación: de mesa Tipos de carga: bidón Es industrial: no Capacidad máxima de agua: 19 l Altura x ancho x	100 personas	\$ 208.570
				500 personas	\$ 181.162
				más de 500 personas	\$ 167.992

			profundidad: 37.8 cm x 30.8 cm x 33.9 cm Posición de carga: superior Cantidad de canillas: 2 Con bandeja recolectora: sí Con indicador led: sí Incluye: montaje, desmontaje y transporte		
ALI-029	Alimentación	Jugo en botella de vidrio	Bebida: jugo de fruta en botella de vidrio de 250 ml - incluye transporte hasta el lugar del evento	1 - 100 Unidades	\$ 14.181
				101 - 500 Unidades	\$ 14.019
				más de 500 Unidades	\$ 13.775
ALI-030	Alimentación	Jugo en vaso ecológico empacado	Jugo de fruta natural de temporada en vaso con tapa plana con perforación Tamaño: 12 onzas con pitillo biodegradable. Presentación: que no sea icopor	1 - 100 Unidades	\$ 10.538
				101 - 500 Unidades	\$ 10.384
				más de 500 Unidades	\$ 10.346
ALI-031	Alimentación	Picada de frutas servido a la mesa	Picada de Frutas Porción picada de frutas personal 150gr. Contiene: Piña, mango, papaya, fresas, sandía, manzana, banano. Condiciones: debe venir las frutas picadas y en condiciones optimas durante el evento. Presentación: vaso ecológico de 12 onzas con tapa con	1-100 unidades	\$ 64.206
				101-500 unidades	\$ 46.348
				más de 500 unidades	\$ 45.804

			perforación Incluye: mantel para mesa, ancho 140 cm, largo 230 cm. Una bandeja para repartir.		
ALI-032	Alimentación	Linea Amarilla	Empanada de carne y/o arroz, Arepa de Huevo, Papa Rellena de 160 gr, acompañada de servilleta y empaque	1-100 unidades	\$ 5.239
				101-500 unidades	\$ 4.865
ALI-033	Alimentación	Tamales	Incluye: tamal envuelto en hoja de bijao, zanahoria, papa, masa de maíz y carne con 400 gr	1-100 unidades	\$ 34.928
ALI-034	Alimentación	Fiambres	Incluye: tamal envuelto en hoja de viao, con huevo cocido, zanahoria, papa, chicharrón, chorizo y carne molida con 400 gr	1-100 unidades	\$ 37.423
IMP-001	Impresión	Impresión de volantes	Tamaño: media carta 21,59 cm x 14 cm Tintas: 4x0 Material: propalcote 115	0 - 1,000 unidades	\$ 259
				1,001 - 5,000 unidades	\$ 157
				más de 5,000 unidades	\$ 117

IMP-0002	Impresión	Impresión de plegables 4 cuerpos	Tamaño: 28x21.5cm (Abierto) y 14 x 21,5 cm (Cerrado) Material: propalmate 115gr Tintas: 4x4 Acabados: Plegado 1 vez	1 a 1,000 unidades	\$ 1.764
IMP-003	Impresión	Impresión de plegables 6 cuerpos	Tamaño: tabloide 6 cuerpos Material: importado mate 115 Tintas: 4x2 Acabado: refilado y grafado	1 a 1,000 unidades	\$ 2.252
IMP-004	Impresión	Impresión de afiche de 35x50 cms en propalcote	Material: propalcote 115 Tamaño: 35 x50 cms Tintas: full color una cara	1 a 1,000 unidades	\$ 1.241
IMP-005	Impresión	Impresión de afiche de 35x50 cms en propalmate	Material: propalmate 115 Tamaño: 35 x50 cms Tintas: full color una cara	1 a 1,000 unidades	\$ 1.291
IMP-006	Impresión	Impresión de afiche de 35x50 cms en papel fotográfico	Material: papel fotográfico 212gr Tamaño: 35 x50 cms Tintas: full color una cara	0-200 unidades	\$ 7.740
IMP-007	Impresión	Impresión de afiche de 65x47cms en propalcote	Material: propalcote 115 Tamaño: 65x47cms Tintas: full color una cara	0 - 500 unidades	\$ 12.499
IMP-008	Impresión	Impresión de afiche de 21,59x28 en propalcote	Material: propalcote de 160gr aprox. Tamaño: carta Tintas: full color una cara	0 - 500 unidades	\$ 7.965
				501- 1,000 unidades	\$ 6.467

				más de 1,000 unidades	\$ 5.982
IMP-009	Impresión	Impresión de afiche de 21,59x28 en propalmate	Material: propalmate de 160gr aprox. Tamaño: carta Tintas: full color una cara	0 - 500 unidades	\$ 9.535
IMP-010	Impresión	Impresión de individuales	Tamaño: Tabloide Material: papel earthpact 75g Tintas: 4x0 Acabados: refilado	1- 1,000 unidades	\$ 1.078
				más de 1,000 unidades	\$ 627
IMP-011	Impresión	Carpetas plastificadas	Tamaño: carta cerrado (cabe una hoja carta convencional) Bolsillo: 5 cm Material: carpeta plastificada Tintas: impresión full color, laminado mate por dos caras Condiciones: diseño será suministrado por la Secretaría	1- 1,000 unidades	\$ 5.478
IMP-012	Impresión	Carpeta	Material: papel especial blanco hueso 240 grs Tintas: sin impresión Tamaño: 57x33.5 abierto Terminación: nombre y logo repujado. laminado mate a ambos lados y reserva de brillo a 1 lado	1- 1,000 unidades	\$ 6.713

IMP-013	Impresión	Carpeta	Material: propalcote 300 grs Tintas: sin impresión Tamaño: 57x33.5 abierto Terminación: nombre y logo repujado. laminado mate a ambos lados y reserva de brillo a 1 lado	1- 1,000 unidades	\$ 6.229
IMP-014	Impresión	Sobres para tarjeta Lord	Material: papel especial 240 grs Tintas: 1x0 Tamaño: abierto 26.5x21 - cerrado 17.5x12.5 Terminación: nombre y logo repujado	1- 1,000 unidades	\$ 7.760
IMP-015	Impresión	Sobres para tarjeta de fotografía	Material: papel especial 240 grs Tintas: 1x0 Tamaño: 48.5x 18.5 abierto Terminación: nombre y logo repujado, laminado mate a ambos lados y reserva de brillo a 1 lado	1- 1,000 unidades	\$ 13.633
IMP-016	Impresión	Tarjetas Lord	Material: prisma abario 240 grs Tintas: sin impresión Tamaño: 17x12 Terminación: nombre y logo repujado	1- 1,000 unidades	\$ 6.476
IMP-017	Impresión	Tarjetas Lord	Material: propalcote Tintas: sin impresión Tamaño: 17x12 Terminación: nombre y logo repujado	1- 1,000 unidades	\$ 6.087

IMP-018	Impresión	Escarapela en polipropileno de 10x12 cms	Material: tiro laminado mate sobre poli 60, con perforación para colgarla Incluye: riata con hebilla metálica Tintas: full color Tamaño: 10 cm de ancho x 12 cm de alto Condiciones: diseño será suministrado por la Secretaría	0 - 500 unidades	\$ 10.814
IMP-019	Impresión	Escarapela en polipropileno de 6x10 cms	Material: tiro laminado mate sobre poli 60, con perforación para colgarla Incluye: riata con hebilla metálica Tintas: full color Tamaño: 6 cm de ancho x 10 cm de alto Condiciones: diseño será suministrado por la Secretaría	0 - 500 unidades	\$ 12.976
IMP-020	Impresión	Escarapela con sobre plástico	Material: Propalcote u opalina con bolsita y cordón para colgarla Tintas: full color Tamaño: 6 cm de ancho x 10 cm de alto Condiciones: diseño será suministrado por la Secretaría	0 - 500 unidades	\$ 8.422

IMP-021	Impresión	Impresión de pendón	Tamaño: 1.50 mts de ancho x 2 mts de alto Material: lona banner, con barrilla arriba y abajo y tira de nylon Tintas: full color	1 unidad	\$ 399.609
IMP-022	Impresión	Invitaciones impresas	Tamaño: 22.7 cm x 9.7 cm Material: propalcote 200gr Tintas: 4x1 Acabado: refilado y troquel	0 - 1,000 unidades	\$ 6.769
				más de 1,000 unidades	\$ 5.654
IMP-023	Impresión	Sobre impreso	Tamaño: cerrado 10.5 cm x 23.5 cm Material: papel bond 90 gr Tintas: 4 x 0 Acabado: troquelado y grafado	0 - 1,000 unidades	\$ 7.641
				más de 1,000 unidades	\$ 6.836
IMP-024	Impresión	Libreta refilada pasta dura	Libretas refiladas, pasta dura, argollado en doble 0, sin procesos adicionales, contramarcadas en una tinta. Tamaño: 17.80 x 15.10 cm, caratula contracarátula en earth pact 150 (tinta 1x1), 2 guardas en Earth pact 150 (tinta 0x0), pasta en cartón 1.5 mm una de ellas marcada con el logo (tinta 1x1), 80 hojas internas rayadas (tintas: 1x1) en periódico ivory 60 g.	1- 1,000 unidades	\$ 15.100

IMP-025	Impresión	Libreta refileda pasta flexible	Libretas refiledas, pasta flexible, cosido al hilo Tamaño: 17.80 x 15.10 cm, caratula contracaratula en earth pact 150 (tinta 1x1), 2 guardas en Earth pact 150 (tinta 0x0), pasta en cartón 1.5 mm (tinta 4x0), 80 hojas internas blancas, dos hojas interiores impresas 1x0 en periódico ivory 60 g.	1- 1,000 unidades	\$ 15.479
IMP-026	Impresión	Lonna Banner	Impresión en lona banner 720 DPI Tintas: full color para las diferentes piezas que conforman el vestido de los eventos, señalización y marcación Terminado: con ojaletes metálico, termosellado cada 50cm y a 3cm del borde. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 69.472
IMP-027	Impresión	Tela	Impresión sobre tela, full color. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 162.603

IMP-028	Impresión	cartón	Impresión en vinilo fichado sobre cartón doble flauta , full color. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 129.847
IMP-029	Impresión	Lonna Microperforada	Impresión en lona micro perforada o mesh Tintas: full color. Terminado: con ojaletes metálico, termosellado cada 50cm y a 3cm del borde. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 141.469
IMP-030	Impresión	Vinilo adhesivo + laminado floorgrafic	Impresión en vinilo adhesivo de alto tráfico para instalar sobre tarimas y pisos + laminado floorgrafic Acabado troquelado, full color. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 167.388
IMP-031	Impresión	Vinilo adhesivo full color + laminado mate	Impresión en vinilo adhesivo, full color, laminado mate. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 108.158

IMP-032	Impresión	Poliestireno calibre 40 tiro y retiro	Impresión vinilo adhesivo full color, laminado mate, tiro y retiro sin troquelar sobre poliestireno calibre 40. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 186.315
IMP-033	Impresión	Poliestireno calibre 80 Tiro	Impresión adhesivo full color, laminado mate, sin troquelar sobre poliestireno calibre 80, Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 225.331
IMP-034	Impresión	Poliestireno calibre 80 + troquelado, Tiro.	Impresión adhesivo, laminado mate, corte láser (troquelado) sobre Poliestireno calibre 80. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 257.811
IMP-035	Impresión	Poliestireno + corte láser troquelado, tiro y retiro	Impresión tiro y retiro en adhesivo, laminado mate sobre poliestireno calibre 80, corte láser (troquelado). Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 343.687

IMP-036	Impresión	Imán con impresión	Metro cuadrado de Imán calibre 20, con impresión full color, laminado mate, terminado troquelado, para instalación sobre latas. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 167.388
IMP-037	Impresión	Microperforado	Metro cuadrado de Impresión full color en adhesivo microperforado para instalación sobre vidrio. Condiciones: medidas y diseños exactas serán entregadas por el equipo creativo.	metro cuadrado	\$ 115.885
IMP-038	Impresión	Lona	Impresión en lona con estructura roll up 100x200 cm. Full color	1 unidad	\$ 643.803
IMP-039	Impresión	Pasacalle	Lona impresa full color Tamaño: 90 cms de alto x 9 mts de ancho con 5 palos, uno en cada lateral y 3 distribuídos en el centro. Incluye: instalación y desinstalación.	1 unidad	\$ 434.157
IMP-040	Impresión	Impresión de certificado	Tamaño: carta Tintas: 4x0 Material: propalcote 150 gr.	0 - 100 unidades	\$ 1.773
				101- 200 unidades	\$ 1.773

IMP-041	Impresión	Impresión de certificado	Tamaño: oficio Tintas: 4x0 Material: propalcote 150 gr.	0 - 100 unidades	\$ 9.568
				101- 200 unidades	\$ 8.096
IMP-042	Impresión	Impresión de pendón + porta pendón araña	Tamaño: 1 mts de ancho x 2 mts de alto con Porta pendón araña Material: lona banner, con ojal plástico o metálico Tintas: full color.	1 unidad	\$ 390.067
IMP-043	Impresión	Impresión de pendón + porta pendón araña	Tamaño: 1.60 mts de ancho x 1.60 mts de alto con Porta pendón araña Material: lona banner, con ojal plástico o metálico Tintas: full color.	1 unidad	\$ 390.067
IMP-044	Impresión	Pin de metal de alta calidad	Tipo de producto: Insignia y emblema. Tamaño: 5cm x 2cm Tintas: 2 colores Terminación: troquelado, pintado. Material: metal, aleación de zinc, bronce, etc.	1-100 unidades	\$ 20.608
				101-500 unidades	\$ 17.663
				más de 500 unidades	\$ 14.719
IMP-045	Impresión	Tula	Tipo: mochila urbana impermeable Material: Poliéster Medidas: Altura x Ancho: 41 cm x 31 cm Color: Elegido por la Secretaría Incluye: Estampado a 4 tintas.	1-100 unidades	\$ 28.627
				101-500 unidades	\$ 24.203
				más de 500 unidades	\$ 19.258
UNIV-001	Uniformes y Vestuarios	Camiseta cuello redondo con aplicación de 4 estampados a 6 planchas	Material: algodón 180 grs	1-100 unidades	\$ 88.986

			Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	100-1,000 unidades	\$ 78.821
				más de 1,000 unidades	\$ 72.503
UNIV-002	Uniformes y Vestuarios	Camiseta cuello tipo V con aplicación de 4 estampados a 6 planchas	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 90.889
				100-1,000 unidades	\$ 82.487
				más de 1,000 unidades	\$ 75.854
UNIV-003	Uniformes y Vestuarios	Camiseta tipo polo con aplicación de 4 estampados a 6 planchas	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 116.805
				100-1,000 unidades	\$ 112.975
				más de 1,000 unidades	\$ 107.645
UNIV-004	Uniformes y Vestuarios	Camibuso cuello redondo con Aplicación de 4 estampados a 6 planchas	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 78.117
				100-1,000 unidades	\$ 71.082
				más de 1,000 unidades	\$ 69.608
UNIV-005	Uniformes y Vestuarios	Camiseta cuello redondo, sublimadas con aplicación de 6 diseños full color	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 86.614
				100-1,000 unidades	\$ 81.623
				más de 1,000 unidades	\$ 76.954
UNIV-006	Uniformes y Vestuarios	Camiseta tipo polo, sublimadas con aplicación de 6 diseños full color	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 121.935
				100-1,000 unidades	\$ 120.248

UNIV-007	Uniformes y Vestuarios	Camisa manga larga con logos bordados	Material: algodón 180 grs Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 137.489
				100-1,000 unidades	\$ 134.626
UNIV-008	Uniformes y Vestuarios	Gorra tipo camionero estampada	Frente: estampado Material: frente poliéster espumado, con malla y con parche en forma de logo, en la parte de atrás. Sistema de cerrado: plástico a presión Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 44.447
				100-1,000 unidades	\$ 39.113
				más de 1,000 unidades	\$ 35.273
UNIV-009	Uniformes y Vestuarios	Gorra tipo camionero bordada	Frente: bordado Material: frente poliéster espumado, con malla y con parche en forma de logo, en la parte de atrás Sistema de cerrado: plástico a presión Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 45.197
				100-1,000 unidades	\$ 43.144
				más de 1,000 unidades	\$ 39.778
UNIV-010	Uniformes y Vestuarios	Gorra de tela tradicional estampada	Frente: estampado Material: Tela con parche en forma de logo, en la parte de atrás. Sistema de cerrado: plástico a presión Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	1-100 unidades	\$ 40.855
				100-1,000 unidades	\$ 38.341
				más de 1,000 unidades	\$ 35.753
UNIV-011	Uniformes y Vestuarios	Gorra de tela tradicional bordada	Frente: bordado Material: Tela y con	1-100 unidades	\$ 51.749

			parche en forma de logo, en la parte de atrás Sistema de cerrado: plástico a presión Diseño y color: será entregado por el equipo creativo	100-1,000 unidades	\$ 46.665
				más de 1,000 unidades	\$ 42.060
UNIV-012	Uniformes y Vestuarios	Bolsa en Tela no Tejida	Tamaño: 30x10x30 cm Con logo a una tinta Color: según indicaciones de la Secretaría	1-100 unidades	\$ 15.876
				100-1,000 unidades	\$ 13.587
				más de 1,000 unidades	\$ 12.467
UNIV-013	Uniformes y Vestuarios	Bolsa en yute	Tamaño: 30x10x30 cm Con logo a una tinta Material: Bolsa fabricada en Yute de alta calidad con asas largas fabricadas en algodón.	1-100 unidades	\$ 36.593
				100-1,000 unidades	\$ 29.613
				más de 1,000 unidades	\$ 28.551
UNIV-014	Uniformes y Vestuarios	Carpa impermeable para lluvia Polietileno	Carpa plástica con capucha Material: Polietileno Color: elegido por la secretaria Incluye: entregar en lugar(es) que elija la secretaria (SOLO SE COBRA UNA VEZ INDEPENDIENTE LA CANTIDAD DE DÍAS DEL EVENTO)	1-100 unidades	\$ 5.016
				101-500 unidades	\$ 5.016
				501-1000 unidades	\$ 5.016
				más de 1000 unidades	\$ 5.016
UNIV-015	Uniformes y Vestuarios	Chaqueta Institucional	Mangas quitables Tipo de tela: Orion Color: seleccionado por secretaria	1-100 unidades	\$ 319.111
				101-1000 unidades	\$ 281.933

			Forro en tela Active color gris Diseños: bordados, cinta reflectiva para visibilidad en la noche, 11 bolsillos en total, impermeable, con capucha guardable en el interior del cuello, mangas quitables.	1001-9999 unidades	\$ 263.344
PAP-001	Papelería y afines	Banderines	Elaboración banderines, cinco unidades por metro lineal en tela impermeable sublimada, impreso a una cara a una tinta, con cuerda de polipropileno, en colores surtidos. Forma: Triangular Condiciones: diseño entregado por el equipo creativo. Debe instalarse con guaya que se sujeta de los postes. (no incluye postes)	metro lineal	\$ 10.673

PAP-002	Papelería y afines	Banderines	Elaboración de 5 banderines por metro lineal en tela impermeable sublimada, impreso a dos caras, full color, con cuerda de polipropileno. Forma: Rectangular troquelado de 25 x 27 cm ca da uno Condiciones: diseño entregado por el equipo creativo. Debe instalarse con guaya que se sujeta de los postes. (no incluye postes) Incluye: instalación y desinstalación.	metro lineal	\$ 18.898
PAP-003	Papelería y afines	Manteles	Elaboración de manteles de 3,20 x 2,30 mts en tela no tejida, marcación screen, impresión mide 122 centímetros de ancho, y se debe estampar a 20 centímetros del borde inferior centrado. Color: según indicaciones de la Secretaría Condiciones: Diseño entregado por el equipo creativo.	1 unidad	\$ 76.077

PAP-004	Papelería y afines	Medalla	Tamaño: 50 mm de diámetro Color: bronce, plata u oro Acabado: en relieve, grabada con la información entregada y con cinta para colgarse al cuello.	1 unidad	\$ 52.677
PAP-005	Papelería y afines	Trofeo	Material: acrílico 10 mm, pirograbado, con base en acrílico. Medida: 10x18 cm.	1 unidad	\$ 312.183
PAP-006	Papelería y afines	Placa sobre marco de madera	Tamaño: 29x21 cms Material: alpaca (metal blanco) para grabación por láser sobre un marco de madera con estuche en pana	1 unidad	\$ 429.209
PAP-007	Papelería y afines	Bolígrafo con resaltador	Tipo: bolígrafo plástico con resaltador Marcado: con logotipo a una tinta	1-100 unidades	\$ 12.063
				100-1,000 unidades	\$ 10.554
				más de 1,000 unidades	\$ 9.230
PAP-008	Papelería y afines	Bolígrafo reciclable	Tipo: Bolígrafo en cartón reciclable Marcado: con logotipo a una tinta	1-100 unidades	\$ 9.298
				100-1,000 unidades	\$ 6.287
				más de 1,000 unidades	\$ 4.881
PAP-009	Papelería y afines	Termo en PVC	Material: PVC en colores Tapa rosca con pestaña Marcado: con logotipo a una tinta	1-100 unidades	\$ 34.981
				100-1,000 unidades	\$ 30.338

				más de 1,000 unidades	\$ 29.649
PAP-010	Papelería y afines	Lochera térmica	Lonchera con bolsillo principal en cremallera y recubrimiento interior en aluminio y agarradera. Material: poliéster. Medidas: 28 x 15,5 x 21 cm. Marcado: con logotipo a una tinta	1-100 unidades	\$ 64.575
				100-1,000 unidades	\$ 56.405
				más de 1,000 unidades	\$ 51.358
PAP-011	Papelería y afines	Mug	Mug en ceramica tradicional de 11 OZ marcación: Full color Diseño: diseño entregado por el equipo creativo.	1-100 unidades	\$ 26.831
				100-1,000 unidades	\$ 23.789
				más de 1,000 unidades	\$ 21.160
PAP-012	Papelería y afines	Manilla de seguridad plástica	Marcada: Tintas 2x0 Cierre: con botón de seguridad	1-500 unidades	\$ 2.849
				500-1,000 unidades	\$ 2.345
				más de 1,000 unidades	\$ 2.108
PAP-013	Papelería y afines	Manilla de papel con adhesivo	Marcada: con logo y fecha	1-500 unidades	\$ 1.564
				500-1,000 unidades	\$ 1.183
				más de 1,000 unidades	\$ 1.037
PAP-014	Papelería y afines	USB	USB de 8 gigas Marcado: con logotipo a una tinta	1 unidad	\$ 78.331

PAP-015	Papelería y afines	USB	USB de 16 gigas Marcado: con logotipo a una tinta	1 unidad	\$ 86.257
PAP-016	Papelería y afines	Lapiceros negros	Contenido: Caja por 10 unidades	1 caja	\$ 24.915
PAP-017	Papelería y afines	Lapices	Contenido: Caja por 10 unidades	1 caja	\$ 25.044
PAP-018	Papelería y afines	Colores	Contenido: Caja por 12 unidades	1 caja	\$ 48.911
PAP-019	Papelería y afines	Marcador permanente	Contenido: Caja por 10 unidades de diferentes colores	1 caja	\$ 47.075
PAP-020	Papelería y afines	Marcador borrrable	Contenido: Caja por 10 unidades de marcadores para tablero borrrables de diferentes colores.	1 caja	\$ 60.276
PAP-021	Papelería y afines	Resma papel reciclable	Tamaño: carta Papel: reciclable	1 resma	\$ 49.893
PAP-022	Papelería y afines	Resma papel reciclable	Tamaño: oficio Papel: reciclable	1 resma	\$ 55.653
PAP-023	Papelería y afines	Resma papel bond	Tamaño: carta Papel: bond blanco	1 resma	\$ 45.333
PAP-024	Papelería y afines	Resma papel bond	Tamaño: oficio Papel: bond blanco	1 resma	\$ 53.304
PAP-025	Papelería y afines	Cartulina	Pliego cartulina Color: según indicacione de la Secretaría	1 unidad	\$ 2.465
PAP-026	Papelería y afines	Laca para grafiti	Lata de aerosol para grafiti	1 lata	\$ 56.269
PAP-027	Papelería y afines	Pintura Vinilo galón	Galón de pintura tipo vinilo Color: según solicitud de la secretaria	1 galón	\$ 136.038

PAP-028	Papelería y afines	Pintura Vinilo 125 ml	125 ml de pintura tipo vinilo Color: según solicitud de la secretaría	1 unidad	\$ 23.099
PAP-029	Papelería y afines	Brocha para pintar	Brocha para pintar 2"	1 unidad	\$ 33.009
PAP-030	Papelería y afines	Rodillo	Rodillo	1 rodillo	\$ 43.524
MOB-001	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de silla plástica sin brazos	Color: según indicaciones de la Secretaría. Incluye transporte e instalación.	1 día	\$ 2.739
MOB-002	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de mesa plástica	Color: según indicaciones de la Secretaría. Incluye transporte e instalación.	1 día	\$ 17.836
MOB-003	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Sillas tipo bar	Butaco de altura graduable con asiento en cuero con espaldar, base cromada con reposa pies.	1 día	\$ 92.876
MOB-004	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de mesas tipo cóctel	Tapa: blanca, negra o acrílico Tamaño: 60 cm de diámetro a 100 cm de altura.	1 día	\$ 180.707
MOB-005	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de mesa tipo maletín plástica	Mesa tipo maletín en plástico blanca.	1 día	\$ 32.192
MOB-006	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de sala lounge	Contiene: un (1) sofá de dos puestos, dos (2) sillas tipo sofá de un puesto y mesa de centro. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 719.957

MOB-007	Mobiliario y Estructuras	Alquiler cojines	Cojines de 40cm x 40cm x 7cm en espuma, con cierre en un lateral, forrados en material impermeable que se deje limpiar fácilmente ya que se usarán masivamente. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 54.868
MOB-008	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de mantel tipo picnic	Tamaño: 1 x 1.50 Color: a definir por equipo creativo	1-100 unidades	\$ 29.500
				100-1,000 unidades	\$ 26.189
				más de 1,000 unidades	\$ 22.695
MOB-009	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de mantel y sobre mantel	Tamaño: 150x250cm Color: según indicaciones de la Secretaría.	1 día	\$ 26.189
MOB-010	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Puffs tipo pera	Puffs tipo pera de tela impermeable de 120 cm de largo x 80 cm de ancho aprox. Color: según indicaciones de la Secretaría.	1 día	\$ 58.197
MOB-011	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Mesa tablon	Mesa de madera 240 x 70 cm	1 día	\$ 29.442
MOB-012	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Atril	Material: el indicado por la secretaria	1 día	\$ 363.738

MOB-013	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Bandera con asta y base	Bandera de 2,0 x 1,5 mts en satín, con base, asta y puntera en madera. Condiciones: cumplir con lo establecido en el protocolo oficial y corporativo	1 día	\$ 195.161
MOB-014	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de módem internet inalámbrico	8 gigas diarias 4G Incluye: cargador	1 día	\$ 337.355
MOB-015	Mobiliario y Estructuras	Alquiler tableta sistema operativo Android kitkat	Tamaño: pantalla de 10" Sistema operativo: Android kit kat Memoria interna: 16GB Incluye: plug audio y cargador	1 día	\$ 186.931
MOB-016	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de impresora láser multifuncional	A color con escáner y copiadora. Incluye: una resma tamaño carta, toner nuevo y dejarlo en estado de funcionamiento.	1 día	\$ 291.328
MOB-017	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de computador portátil con servicio técnico	Gama media, Procesador Intel Core i3/ i5, AMD A. Debe tener como mínimo: memoria RAM de 4 GB, 2 puertos USB, puerto HDMI, 15 pulgadas, memoria interna de 500 GB instalada. Sistema operativo Windows, mouse táctil o alámbrico y teclado.	1 día	\$ 251.227

MOB-018	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Monitor Tipo TV Plasma de 50"	Pantalla tipo TV Plasma, para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared) Incluye: cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB.	1 día	\$ 552.882
MOB-019	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Camerinos dotados 4x4	Carpa de 4X4 mts: con estructura de alta resistencia, cielo falso de tela, cuatro (4) cerramientos de lonas 4 de ancho y 2,40 de alto c/u, todo debe ser blanco, deben estar limpias y en perfecto estado sin hongos, enmendaduras, ni rotos, y debe quedar venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata. Piso de 16 mts cuadrados en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 4x1.40 de ancho Iluminación: dos (2) lámparas de 2x32 con extensión hasta acometida de energía, 2 extensiones de 2 tomas dobles de 110 wt mínimo de 10 mt y cada uno	1 día	\$ 2.496.125

			con una (1) regleta de 6 enchufes. Dotada con: Un (1) mueble (tipo poltrona) de tres puestos, un (1) tapete para mesa central, dos (2) sofás de un puesto (colores a convenir), una (1) mesa de centro, un (1) mesón con mantel y sobremantel, un (1) cesto de basura, un (1) espejo mínimo de 1 mt de alto x 0.60 cms de ancho, un (1) rack, 1 ventilador industrial con extensión, ocho (8) sillas, un (1) artículo de decoración.		
MOB-020	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Camerinos dotados 6x6	Carpa blanca de 6X6 mts: con estructura blanca de alta resistencia, cielo falso de tela blanca, con cuatro (4) cerramientos de lonas blancas de 6 mts de ancho y 2.40 mts de alto cada una, deben estar limpias y en perfecto estado sin hongos, enmendaduras, ni rotos, y debe quedar venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata. Piso de: 36 mts cuadrados en estiba tupida forrada hasta el	1 día	\$ 4.072.625

			canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho Iluminación: con dos lámparas de 2x32 con extensión hasta acometida de energía, 2 extensiones de 2 tomas dobles de 110 wt, mínimo de 10 mt y cada uno con una (1) regleta de 6 . Dotada con: mueble (tipo poltrona) de tres(3) puestos, un (1) tapete para mesa central, dos (2) sofás de un puesto, (colores a convenir), una (1) mesa de centro, dos(2) puf, un (1) mesón con mantel y sobremantel, dos (2) espejos mínimo de 1 mt de alto x 0.60 cms de ancho, dos(2) racks, dos (2) ventiladores industriales con extensión, doce (12) sillas, un (1) cesto de basura, una (1) mesa coctelera y dos (2) artículos de decoración, enchufes.		
--	--	--	---	--	--

MOB-021	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 2x2 básica	Carpa tradicional blanca de 2x2 mt Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata.	1 día	\$ 370.478
MOB-022	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 2x2 completa	Carpa tradicional blanca de 2x2 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 2 mts x 1.40 de ancho, con una (1) lámpara de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 2x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata.	1 día	\$ 457.406
MOB-023	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 3x3 básica	Carpa tradicional blanca de 3x3 mt Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata.	1 día	\$ 411.742

MOB-024	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 3x3 completa	Carpa tradicional blanca de 3x3 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 3 mts x 1.40 de ancho, con una (1) lámpara de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 3x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata.	1 día	\$ 722.563
MOB-025	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 4x4 básica	Carpa tradicional blanca de 4x4 mt Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 530.866
MOB-026	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de carpa tradicional 4x4 completa	Carpa tradicional blanca de 4x4 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 4 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los	1 día	\$ 1.203.626

			4 lados con lonas blancas de 4x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.		
MOB-027	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa tradicional 6x6 básica	Carpa tradicional blanca de 6x6 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 6x2.40 Condiciones: cada una en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 853.938
MOB-028	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa tradicional 6x6 completa	Carpa tradicional blanca de 6x6 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los	1 día	\$ 1.576.500

			4 lados con lonas blancas de 6x2.40 Condiciones: cada una en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.		
MOB-029	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Carpa tradicional 12x6 básica	Carpa tradicional blanca de 12x6 mt Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 1.977.430
MOB-030	Mobiliario y Estructuras	Alquiler de Carpa tradicional 12x6 completa	Carpa tradicional blanca de 12x6 mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho, con cuatro (4) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 12x2.40 Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 4.088.390

MOB-031	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa pagoda blanca 4x4	Carpa pagoda blanca de 4x4mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 4 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 4x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos de 20 kilos en cada pata.	1 día	\$ 1.069.306
MOB-032	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa pagoda blanca 6x6	Carpa pagoda blanca de 6x6mt: con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 6x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 1.729.729

MOB-033	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa pagoda a rayas 3x3	Carpa pagoda a rayas de color de 3x3 mt: piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia, tiras mínimo de 3 mts x 1.40 de ancho, con una (1) lámpara de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 3x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 953.040
MOB-034	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa pagoda a rayas 4x4	Carpa pagoda a rayas de colores de 4x4 mt: piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia, tiras mínimo de 4 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 4x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 1.281.342

MOB-035	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Carpa pagoda a rayas 6x6	Carpa pagoda a rayas de colores de 6x6mt: piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 6 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámparas de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 6x2.40. Condiciones: en perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 1.861.104
MOB-036	Mobiliario y Estructuras	Alquiler patas de realce	Patatas en tubería cuadrada de 1" 1/2 calibre 16 de 0 a 60 cm (graduable) para dar altura a las carpas. (Este valor se paga sola una vez, independiente de los días que dure el evento)	1 día	\$ 91.963
MOB-037	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Canoas	Canoa en lona con ojales y amarras cada 50 cm, que cubra el tubo horizontal con caída a la pata vertical, la medida depende de la carpa a la que se le vaya a colocar. (Este valor se paga sola una vez, independiente de	1 día	\$ 112.284

			los días que dure el evento)		
MOB-038	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Toldo	Medidas estándar son: 1,20 mts de ancho x 2,20 mts de alto x 80 cm de profundidad. Color: techo en tela de color según instrucciones del equipo de producción de la Secretaría	1 día	\$ 65.688
MOB-039	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Piso Sencillo	Alquiler de metro cuadrado de estiba en madera tupida con tendido cerrado, nivelado. De 15 cm de altura. Nota: este valor se paga sola una vez, independiente de los días que dure el evento	1 día	\$ 60.046
MOB-040	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Piso pintado	Alquiler de metro cuadrado piso en estiba en madera tupida con tendido cerrado, pulida y nivelada. De 15cm de altura Color: pintado del color indicado por el equipo creativo.	1 día	\$ 75.058

MOB-041	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Piso forrado	Alquiler de metro cuadrado de piso en estiba tupida con tendido cerrado nivelada y forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia. Color: indicado por el equipo creativo.	1 día	\$ 84.066
MOB-042	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Piso tarima	Alquiler de metro cuadrado de módulo de tarima de 2.40 x 1.20 m de madera con estructura metálica a 10 cm del piso. Condiciones: El terminado de la madera debe ser liso que permita pegar adhesivo en vinilo.	1 día	\$ 90.070
MOB-043	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel tradicional 1x2,40 mts	Panel de 1 x 2,40 mts con perfilera en aluminio para divisiones. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 80.718
MOB-044	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel tradicional 50 cms x2,40 mts	Panel de 50cm x 2,40m con perfilera en aluminio para divisiones. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 73.706

MOB-045	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel tradicional 1x1 mts	Panel de 1x1m color blanco, perfilera en aluminio para divisiones. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 74.433
MOB-046	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en pino 1 x 2,40 mts	Panel de 1 x 2,40 mts en pino con perfilera en aluminio para divisiones.	1 día	\$ 81.253
MOB-047	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en pino 50 cms x 2,40 mts	Panel de 50cm x 2,40 mts en pino con perfilera en aluminio para divisiones.	1 día	\$ 73.706
MOB-048	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en pino 1 x 1 mts	Panel de 1 x 1 mts en pino con perfilera en aluminio para divisiones.	1 día	\$ 81.079
MOB-049	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en rejilla 1 x 2,40 mts	Panel rejilla de 1 x 2,40 mts color con perfilera en aluminio para divisiones. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 100.355
MOB-050	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en rejilla 50 cm x 2,40 mts	Panel rejilla de 50 cm x 2,40 mts con perfilera en aluminio para divisiones Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 89.343
MOB-051	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Panel en rejilla 1 x 1mts	Panel rejilla de 1 x 1m con perfilera en aluminio para divisiones. Color: según indicaciones de la Secretaría	1 día	\$ 81.682

MOB-052	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Trimalla 1x1 mts	Metro cuadrado de trimalla de 1x1 mts en estructura de aluminio, venteadas y ancladas con ecopesos.	1 día	\$ 76.655
MOB-053	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Trimalla 50x50 cm	Trimalla de 50x50 cm en estructura de aluminio, venteadas y ancladas con ecopesos.	1 día	\$ 61.889
MOB-054	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Bastidor metálico	Metro lineal de bastidor metálico en tubo cuadrado de 3/4, con los puntos de soldadura necesarios para sus uniones, según diseño entregado por el área de producción, debe quedar autosoportable.	1 día	\$ 104.968
MOB-055	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Bastidor en madera	Metro lineal de bastidor en madera, con las uniones necesarios, según diseño entregado por el área de producción, debe quedar autosoportable.	1 día	\$ 89.972
MOB-056	Mobiliario y Estructuras	Alquiler Contenedor	Contenedor de 2,40x6.00 mts, con puerta, ventanas, lámpara y sistema eléctrico convencional de 220k o 110k.	1 mes	\$ 1.576.500
PLV-001	Personal Logístico y Varios	Servicio de mesero(a)	Servicio de mesero (a) por 8 horas con experiencia en atención de eventos. Incluye: uniforme, seguridad social y transporte	1 mesero(a)	\$ 307.420

PLV-002	Personal Logístico y Varios	Servicio de mesero(a)	Servicio de mesero (a) por 4 horas con experiencia en atención de eventos. Incluye: uniforme, seguridad social y transporte	1 mesero(a)	\$ 244.315
PLV-003	Personal Logístico y Varios	Alquiler Baño Portatil sin operaria	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón y papel Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.	1 día	\$ 355.127
PLV-004	Personal Logístico y Varios	Alquiler Baño Portatil con operaria	Alquiler de baños móviles estándar que incluyan jabón y papel Montaje, atención, mantenimiento y desmontaje.	1 día	\$ 658.064
PLV-005	Personal Logístico y Varios	Cañon Ventury con papel	Ventury lanza Papeles, cilindro con mangueras de alta presión, llaves de seguridad y operario	1 unidad	\$ 827.798
PLV-006	Personal Logístico y Varios	Alojamiento (1) persona	"Servicio en acomodación sencilla para una(1) persona. Condiciones: debe incluir desayuno."	1 unidad	\$ 0
PLV-007	Personal Logístico y Varios	Alojamiento múltiple	"servicio en acomodación multiple. Condiciones: debe incluir desayuno."	1 unidad	\$ 0
PLV-008	Personal Logístico y Varios	Alquiler de espacios	"pago de alquiler de espacios propicios para eventos Condiciones: se cancelan según el valor comercial de los mismos."	1 unidad	\$ 0

PLV-009	Personal Logístico y Varios	Artistas	Pago honorarios por servicios artísticos: según labor asignada por personal de la secretaría a artistas locales, nacionales e internacionales.	1 unidad	\$ 0
PLV-010	Personal Logístico y Varios	Coordinador logístico	Coordinador de logística por 12 horas. Incluye: transporte y dos alimentaciones principales, uniforme y seguridad social o póliza.	1 unidad	\$ 556.129
PLV-011	Personal Logístico y Varios	Logístico por 6 horas	Personal de logística por 12 horas. Incluye: transporte y dos alimentaciones principales, uniforme y seguridad social o póliza.	1 unidad	\$ 379.710
PLV-012	Personal Logístico y Varios	Logístico por 8 horas	Personal de logística por 8 horas. Incluye: transporte y dos alimentaciones principales, uniforme y seguridad social o póliza.	1 unidad	\$ 228.127
PLV-013	Personal Logístico y Varios	Personal de instalación 6 horas	Personal con certificado de alturas y su equipo de seguridad, experiencia en instalaciones de diferentes materiales de layout. Incluye: transporte y una alimentación principal, uniforme y seguridad social o póliza.	1 unidad	\$ 288.978

PLV-014	Personal Logístico y Varios	Servicios profesionales	Servicios profesionales para: jurados, directores artísticos, asistentes de dirección, asistentes de producción, talleristas, presentadores, conferencistas, curadores, fotógrafos, diseñadores. Condiciones: según labor asignada.	1 unidad	\$ 0
PLV-015	Personal Logístico y Varios	Transmisiones	Se cancela el vlaor de la transmisión de un evento	1 unidad	\$ 0
PLV-016	Personal Logístico y Varios	Pago a terceros	Se utiliza para contratar servicios que no se encuentren dentro del tarifario	1 unidad	\$ 0
APT-001	Apoyo Técnico	Techo 6 mts de frente x 6 mts de profundidad a 12 mts de Altura	Estructura en truss cuadrado completo de aluminio de 6 mt x 6 mt a 12 mts de altura con carpa blanca o negra 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas,	1 día	\$ 5.716.102

			tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-002	Apoyo Técnico	Techo 6 mts de frente x 6 mts de profundidad a 12 mts de Altura con diferenciales de 1 tonelada	Estructura en truss cuadrado completo de aluminio de 6 mt x 6 mt a 12 mts de altura con carpa blanca o negra a 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 diferenciales de 1 tonelada, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el	1 día	\$ 4.485.606

			fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-003	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 6 mts de profundidad, (medidas externas) a 12 mts de Altura	Estructura en truss cuadrado completo de aluminio de 9 mt de frente x 6 mt de profundidad a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las	1 día	\$ 6.038.079

			recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slinga negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-004	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 9 mts de profundidad (medidas externas), a 12 mts de Altura	Estructura en truss de aluminio de 9 mt de frente x 9 mt de profundidad a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente	1 día	\$ 7.202.444

			de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-005	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 12 mts de frente x 12 mts de profundidad (medidas externas), a 12 mts de Altura	Techo Ground Support Certificado de 12 mt de frente x 12 mt de profundidad a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar	1 día	\$ 10.590.801

			anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-006	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 14 mts de frente x 14 mts de profundidad, (medidas externas) a 12 mts de Altura	Techo Ground Support Certificado de 14 mt de frente x 14 mt de profundidad, o similar, a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con sus respectivos motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin	1 día	\$ 10.323.973

			mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-007	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 16 mts de frente externos x 14 mts de profundidad (medidas externas) x 12 mts de Altura	Techo Ground Support Certificado de 16 mt de frente externos x 14 mt de profundidad externos, o similar, a 12 mts de altura con carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con sus respectivos motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la	1 día	\$ 11.836.431

			Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
--	--	--	--	--	--

APT-008	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 18 mts de frente x 14 mts de profundidad (medidas externas) x 12 mts de Altura	Techo Ground Support Certificado de 18 mt de frente x 14 mt de profundidad, o similar, a 12 mts de altura con carpa blanca , gris o negra a 2 aguas, limpia y en buen estado con sus respectivos motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan	1 día	\$ 14.407.203
---------	---------------	---	--	-------	---------------

			afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-009	Apoyo Técnico	Techo Ground Support de 18 mts frente x 14 mts de profundidad (medidas externas), posado en Scaffold	Techo en aluminio certificado con carpa color gris, negra o blanco de 18 mt de frente x 14 mt de profundidad, o similar, posado en scaffold certificado a 14m de altura (modulación 3 mt x 3 mt) Con contrapeso a 12 mt de altura (modulación 3 mt x 3 mt) , laterales de video a 12 mt de altura (modulación 3 mt x 3 mt) y laterales de sonido para outfills a 12 mt de altura(modulación 3 mt x 3 mt). Sin mensajes publicitarios. Tener en cuenta que el techo debe tener capacidad de carga para soportar todos los requerimientos y cantidades de sonido, luces, video y efectos especiales, según	1 día	\$ 19.949.715

			diseñado entregado por el Equipo de Producción. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
--	--	--	--	--	--

APT-010	Apoyo Técnico	Techo 6 mts x 6 mts a 12 mts de Altura + Alas de Sonido de 3 mts de ancho con patas en truss de 12 mts	Estructura en truss cuadrado completo de aluminio de 6 mt de frente x 6 mt de profundidad, a 12 mts de altura, más alas de sonido con estructura de 3 mts de ancho con pata de 12 mts de alto, carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente	1 día	\$ 7.981.252
---------	---------------	--	---	-------	--------------

			protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-011	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 6 mts de profundidad, a 12 mts de Altura + Alas de Sonido y Video de 7 mts de ancho con patas en truss de 12 mts	Estructura en truss de aluminio de 9 mt de frente x 6 mt de profundidad, a 12 mts de altura, más alas de sonido y video con estructuras de 7 mts de ancho con pata de 12 mts de alto, carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de	1 día	\$ 8.196.493

			agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-012	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 9 mts de profundidad, a 12 mts de Altura + Alas de Sonido y Video de 7 mts de ancho con patas en truss de 12 mts	Estructura en truss de aluminio de 9 mt de frente x 9 mt de profundidad, a 12 mts de altura, más alas de sonido y video con estructuras de 7 mts de ancho con pata de 12 mts de alto, carpa blanca a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el	1 día	\$ 8.823.124

			fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-013	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 12 mts de frente x 12 mts de profundidad, a 12 mts de Altura + Alas de Sonido y Video de 7 mts de ancho con patas en truss de 12 mts	Techo Ground Support de 12 mt de frente x 12 mt de profundidad, a 12 mts de altura, más alas de sonido y video con estructuras de 7 mts de ancho con pata de 12 mts de alto, carpa blanca, gris o negra a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios.	1 día	\$ 10.590.801

			El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
--	--	--	---	--	--

APT-014	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 14 mts de frente x 14 mts de profundidad, a 12 mts de Altura + Alas de Sonido y Video de 7 mts de ancho con patas en truss de 12 mts	Techo Ground Support de 14 mt de frente x 14 mt de profundidad, a 12 mts de altura, más alas de sonido y video con estructuras de 7 mts de ancho con pata de 12 mts de alto, carpa blanca, gris o negra a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra	1 día	\$ 11.595.452
---------	---------------	---	--	-------	---------------

			posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-015	Apoyo Técnico	Techo Ground Support 16 mts de frente externos x 14 mts de profundidad externos, a 12 mts de Altura +2 Torres de Scaffold de 12 mts de altura x 3 mts de ancho y 3 mts de profundidad para colgar sonido.	Techo Ground Support de 16 mt de frente externos x 14 mt de profundidad externos, a 12 mts de altura, más 2 torres de scaffold de 12 mts de altura x 3 mts de frente x 3 mts de fondo para colgar sonido, carpa blanca, gris o negra a 2 aguas, limpia y en buen estado con 6 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. El techo deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán	1 día	\$ 13.107.515

			incluirse las guayas, tensores, slingas negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-016	Apoyo Técnico	Rigging Ground Support 6 mts de frente x 6 mts de profundidad, a 12 mts de Altura	Rigging Ground Support Certificado de 6 mt de frente x 6 mt de profundidad, o similar, a 12 mts de altura con sus respectivos diferenciales, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el	1 día	\$ 4.423.515

			fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-017	Apoyo Técnico	Rigging Ground Support 12 mts de frente x 12 mts de profundidad, a 12 mts de Altura	Rigging Ground Support Certificado de 12 mt de frente x 12 mt de profundidad a 12 mts de altura, con 4 motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el	1 día	\$ 7.068.969

			fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-018	Apoyo Técnico	Rigging Ground Support 14 mts de frente x 12 mts de profundidad, a 12 mts de Altura	Rigging Ground Support Certificado de 14 mt de frente x 12 mt de profundidad, o similar, a 12 mts de altura con sus respectivos motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones	1 día	\$ 8.266.626

			establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-019	Apoyo Técnico	Rigging Ground Support 14 mts de frente x 14 mts de profundidad, a 12 mts de Altura	Rigging Ground Support Certificado de 14 mt de frente x 12 mt de profundidad, o similar, a 12 mts de altura con sus respectivos motores, estructura capaz de soportar el diseño entregado por la Producción (Sonido - Video - Iluminación- Efectos Especiales) Sin mensajes Publicitarios La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las	1 día	\$ 8.894.340

			recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings negras y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-020	Apoyo Técnico	Techo 6 mts de frente x 6 mts de profundidad, altura 9 mts en Trimalla	Techo en 2 puentes en truss de aluminio de 6 mts de frente x 6 mts de profundidad x 9 mts de altura, con techo en trimalla con cribrimiento de lona blanca o transparente. Anclaje y seguridad del mismo. Con sus respectivos diferenciales. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones	1 día	\$ 4.637.959

			establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-021	Apoyo Técnico	Techo 6 mts de frente x 6 mts de profundidad, altura 9 mts en Trimalla y con pared en trimalla	Techo con 1 puente en truss de aluminio de 6 mts de frente con sus diferenciales x 6 mts de profundidad x 9 mts de altura, con techo en trimalla con cribrimiento de lona blanca o transparente y soportado en pared en trimalla. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el	1 día	\$ 4.781.630

			fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-022	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 6 mts de profundidad, altura 9 mts en Trimalla	Techo en 2 puentes en truss de aluminio de 9 mts de frente x 6 mts de profundidad x 9 mts de altura, con techo en trimalla con cribrimiento de lona blanca o transparente. Anclaje y seguridad del mismo. Con sus respectivos diferenciales. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán	1 día	\$ 5.797.726

			incluirse las guayas, tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-023	Apoyo Técnico	Techo 9 mts de frente x 6 mts de profundidad, altura 9 mts en Trimalla y con pared en trimalla.	Techo con 1 puente en truss de aluminio de 9 mts de frente con sus respectivos diferenciales x 6 mts de profundidad x 9 mts de altura, con techo en trimalla con cribrimiento de lona blanca o transparente y soportado en pared en trimalla. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas,	1 día	\$ 6.356.007

			tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra) en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-024	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de techo de trimalla con laterales	Metro cuadrado de techo en trimalla de 1 mt x 1 mt con lona blanca o transparente, completamente tupida y unida la trimalla entre si, con lona blanca o transparente brigadier de 18 onzas completa de la medida del techo que cubra hasta el piso, soportado en puentes en truss a 6 mts de alto y con distancias de 6 mts con soporte de unión en truss de 40 x 40 o similar en el centro del tunel. La estructura deberá estar anclada técnicamente de	1 día	\$ 83.170

			acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-025	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de techo en trimalla	Metro cuadrado de techo en trimalla de 1 mt x 1 mt con lona blanca o transparente, soportado en puentes o cuadrado en truss en truss a 6 mts de alto. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con caja negra en tela o lona (no polisombra)	1 día	\$ 89.020

			en el interior, y cobertura impermeable negra en la parte exterior de ser necesaria o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-026	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de tunel en trimalla	Metro cuadrado de tunel en trimalla de 1 mt x 1 mt completamente tupida y unida la trimalla entre si, con lona blanca o transparente brigadier de 18 onzas completa de la medida de tunel que cubra hasta el piso, soportado en arcos de trimalla a 4 mts de alto con boca de tunel de 6 a 9 mts y 2 cumbreras una en la parte inicial y final en forma de semi circulo. La estructura deberá estar anclada técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua o	1 día	\$ 92.835

			ecopesos y amarres de carga, necesarios para esta función de contra peso. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas.		
APT-027	Apoyo Técnico	Metro lineal de tunel en estructura metalica de 10.5 metros de ancho a 6 mt de altura con piso	Metro de túnel en estructura metálica de 10.5 metros de ancho a 6 mt de altura en la parte central. Con lona brigadier de 18 onzas completa de la medida del tunel, que cubra hasta el piso los laterales, con 2 cumbreras una en la parte inicial y final de 7.80 mts de ancho x 2.40 de alto en forma de medio círculo, y 4 cortinas dos en el frente del tunel y 2 al finalizar el tunel de 3 mts de ancho x 3.50, según diseño entregado por el equipo de producción, limpia, en buen estado, sin enmendaduras, ni hongos. Venteado de acuerdo a la norma con ecopesos y amarres de carga . Con piso de tarima de módulos de 2.40 x 1.20 forrado en	1 día	\$ 203.474

			piso de balin hasta el canto, cubriendo la totalidad del piso del tunel. Las medidas exactas y los colores de la lona y el piso de balin serán dadas por el equipo creativo.		
APT-028	Apoyo Técnico	Metro lineal de tunel en estructura metalica de 6 a 9 metros de ancho a 6 mt de altura	Metro lineal de túnel en estructura metálica de 6 a 9 metros de ancho a 6 mt de altura en la parte central. Con lona brigadier de 18 onzas completa de la medida del tunel, que cubra hasta el piso los laterales, con 2 cumbreras una en la parte inicial y final de 7.80 mts de ancho x 2.40 de alto en forma de medio círculo, y 4 cortinas dos en el frente del tunel y 2 al finalizar el tunel de 3 mts de ancho x 3.50, según diseño entregado por el equipo de producción, limpia, en buen estado, sin enmendaduras, ni hongos. Venteado de acuerdo a la norma con ecopesos y amarres de carga . Las medidas exactas y los colores de	1 día	\$ 265.787

			la lona, serán dadas por el equipo creativo.		
APT-029	Apoyo Técnico	Metro cuadrado de Pabellon de Alumunio	Metro cuadrado de Carpa Pabellon en estructura de aluminio con paredes de altura de 4 mts medidas externas y patas cada 5 mts de distancia, altura central de 8 mts, cubierta con lona de PVC en color blanca o transparente con retardante de fuego, con cumbreras en el frente y en la parte de atras, del mismo material de la cubierta en forma de triangulo, con cerramientos de 5 mts de largo x 4 mts de alto, según las divisiones del pabellon, para cubirimiento total del pabellon, en los 2 laterales y en parte frontal y trasera. Venteado de acuerdo a la norma con tanques de agua llenos de 100 litros de agua, necesarias para esta	1 día	\$ 198.387

			función de contra peso. Las medidas exactas y los colores de la lona, serán dadas por el equipo creativo.		
APT-030	Apoyo Técnico	Puente en Truss de 4.50 mts de frente x 9 mts de alto	Estructura en almunio de 4.50 mts de frente x 9 mts de altura, con 2 diferenciales. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1 día	\$ 1.476.214

APT-031	Apoyo Técnico	Puente en Truss de 6 mts de frente x 9 mts de alto	Estructura en almunio de 6 mts de frente x 9 mts de altura, con 2 diferenciales. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1 día	\$ 1.669.396
APT-032	Apoyo Técnico	Puente en Truss de 6 mts de frente x 12 mts de alto	Estructura en almunio de 6 mts de frente x 12 mts de altura, con 2 motores. La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos	1 día	\$ 1.953.684

			de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.		
APT-033	Apoyo Técnico	Puente en Truss de 9 mts de frente x 9 mts de alto	Estructura en almunio de 9 mts de frente x 9 mts de altura, con 2 motores La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slingas y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1 día	\$ 1.619.271

APT-034	Apoyo Técnico	Puente en Truss de 9 mts de frente x 12 mts de alto	Estructura en almunio de 9 mts de frente x 12 mts de altura, con 2 motores La estructura deberá estar anclado técnicamente de acuerdo con las recomendaciones establecidas por el fabricante y deberán incluirse las guayas, tensores, slings y los tanques de agua llenos de 1000 litros de agua, necesarios para esta función de contra peso. Con tela o polisombra. Convenientemente protegido contra posibles descargas eléctricas que puedan afectar a las personas dentro o alrededor del escenario.	1 día	\$ 1.714.265
APT-035	Apoyo Técnico	Caja Negra para Techo en Tela Negra	Tela para Caja Negra de 12 mts de Altura x 3 mts de anchox (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 318.621
APT-036	Apoyo Técnico	Metro Lineal de tela Negra de 1 mt de largo x 3 mts de ancho	Tela Negra para aforo de 1 mt de largo x 3 mt de ancho	metro lineal	\$ 136.388
APT-037	Apoyo Técnico	Caja Negra para Techo en Polisombra Negra	Polisombra para Caja Negra de 12 mts de Altura x 3 mts de ancho (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 382.859

APT-038	Apoyo Técnico	Polisombra 1 mt de largo x 4 mts de ancho	Polisombra fabricada con hilos de polietileno virgen, de alta densidad y aplicación de aditivos para la protección ultra violeta (80%), para mayor protección y duración en el tiempo. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 199.139
APT-039	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Lona Blanca o transparente	Lona blanca, transparente o black out de 18 onzas, con sus respectivos amarres y seguridad para cubierta de techo. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 128.598
APT-040	Apoyo Técnico	Lona 1 mt de largo x 1.40 de ancho	Lona de PVC flexible por ambas caras, 100 % impermeable, protección frente a hongos, protección a los rayos ultravioletas (Ancho 1.40 o 1.50 según referencias) Color a convenir con el equipo de producción (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 66.380
APT-041	Apoyo Técnico	Motores de 1 Tonelada	Motores que soportan carga de 1 tonelada	1 día	\$ 534.009
APT-042	Apoyo Técnico	Motores de 1/2 Tonelada	Motores que soportan carga de 1/2 tonelada	1 día	\$ 279.278
APT-043	Apoyo Técnico	Diferenciales de 1 Tonelada	Diferenciales que soportan carga de 1 tonelada con cadena mínimo de 15 mts	1 día	\$ 219.059

APT-044	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 1 mt de altura	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 1 mt de alto, con sus respectivos accesorios para cuelgue y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 219.059
APT-045	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 1.50 mt de altura	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 1.50 mt de alto, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 243.032
APT-046	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 2 mt de altura	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 2 mt de alto, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 267.005
APT-047	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 3 mt de altura	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 3 mt de alto, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 400.509
APT-048	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 1 mt de altura con base	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 1 mt de alto, con su respectiva base	1 día	\$ 219.059

APT-049	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 1.50 mt de altura con base	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 1.50 mt de alto, con su respectiva base	1 día	\$ 321.769
APT-050	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 2 mt de altura con base	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 2 mt de alto, con su respectiva base	1 día	\$ 345.742
APT-051	Apoyo Técnico	Estructura de Truss de 45 cm x 45 cm o similar de 3 mt de altura con base	Estructuras en aluminio para diseño de 45 o 50 cm x 45 o 50 cm, o similar de 3 mt de alto, con su respectiva base	1 día	\$ 479.245
APT-052	Apoyo Técnico	Visagra de Truss	Visagras de truss para uniones de truss de 45 o 50 cms, o similar, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 243.032
APT-053	Apoyo Técnico	Truss Circular 3 mts	Truss en aluminio circular con diametro de 3 mts externos, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 700.145
APT-054	Apoyo Técnico	Truss Circular 4 mts	Truss en aluminio circular con diametro de 4 mts externos, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 823.563

APT-055	Apoyo Técnico	Truss Circular 6 mts	Truss en aluminio circular con diametro de 6 mts externos, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 1.015.496
APT-056	Apoyo Técnico	Truss Circular 8 mts	Truss en aluminio circular con diametro de 8 mts externos, con sus respectivos accesorios para cuelgue y y tornillos para unión de estructuras	1 día	\$ 1.201.539
APT-057	Apoyo Técnico	Escaleras de 2 mts	Escaleras de diseño en hierro pintadas color negro con 2 divisiones de 1 mt de alto cada una (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 87.125
APT-058	Apoyo Técnico	Escaleras de 3 mts	Escaleras de diseño en hierro pintadas color negro con 3 divisiones de 1 mt de alto cada una (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 87.125
APT-059	Apoyo Técnico	Tubos de 1 mt	Tubos de hierro de 1 mts color negro en forma de T, con su respectiva hamburguesa para cuelgue. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 72.844

APT-060	Apoyo Técnico	Tubos de 2 mt	Tubos de hierro de 2 mts color negro en forma de T, con su respectiva hamburguesa para cuelgue (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 72.844
APT-061	Apoyo Técnico	Bases de piso para equipos de iluminación	Bases de piso en hierro para equipos de iluminación	1 día	\$ 242.844
APT-062	Apoyo Técnico	Clanes	Clanes de aluminio para montaje de equipos de iluminación	1 día	\$ 94.061
APT-063	Apoyo Técnico	Tubos de 3 mt	Tubos de hierro de 3 mts color negro en forma de T, con su respectiva hamburguesa para cuelgue (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 72.844
APT-064	Apoyo Técnico	Sobretarima 1.20 mt x 2.40. mts con ruedas	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada y con ruedas. Incluye: escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 320.378

APT-065	Apoyo Técnico	Sobretarima 2.40 mts x 2.40 mts con ruedas	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada y con ruedas, incluye escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 372.946
APT-066	Apoyo Técnico	Sobretarima 3.60 mts x 2.40. mts con ruedas	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada y con ruedas. Incluye: escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 451.626
APT-067	Apoyo Técnico	Sobretarima 4.80 mts x 2.40 mts con ruedas	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada y con ruedas, incluye escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 581.728

APT-068	Apoyo Técnico	Sobretarima 2.40 mts x 2.40 mts	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada. Incluye escalera pintada color negro con 2 barandales.	1 día	\$ 198.984
APT-069	Apoyo Técnico	Sobretarima 3.60 mts x 2.40 mts	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada. Incluye escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 444.328
APT-070	Apoyo Técnico	Sobretarima 4.80 mts x 2.40. mts	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho pintada color negro, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada, incluye escalera pintada color negro con 2 barandales	1 día	\$ 795.934

APT-071	Apoyo Técnico	Tarima 4.80 mts x 4.80 mts forrada con moqueta	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados. Forrada en Moqueta. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 1.481.095
APT-072	Apoyo Técnico	Tarima 4.80 mts x 4.80 mts forrada con charolina	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados. Forrada en Charolina. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 1.532.398

APT-073	Apoyo Técnico	Tarima 4.80 mts x 4.80 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 1.464.745
APT-074	Apoyo Técnico	Tarima 6 mts x 6 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 1.806.896
APT-075	Apoyo Técnico	Tarima 7.20 mts x 6 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 1.135.231

APT-076	Apoyo Técnico	Tarima 8.40 mts x 6 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 1.357.957
APT-077	Apoyo Técnico	Tarima 9.60 mts x 9.60 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 2.488.238
APT-078	Apoyo Técnico	Tarima 12 mts x 10.80 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 6.491.199

APT-079	Apoyo Técnico	Tarima 14.20 mts x 12 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 4.364.880
APT-080	Apoyo Técnico	Tarima 16.40 mts x 13.20 mts pintada color negro	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, con altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con 2 escaleras con barandas a ambos lados, pintada en color negro	1 día	\$ 5.568.933
APT-081	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Tarima en Módulo de 2.40 mts x 1.20 mts forrada en charolina	Metro Cuadrado en estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1.60 mt. nivelada. Forrada en Charolina. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 72.407

APT-082	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Tarima en Módulo de 2.40 mts x 1.20 mts forrada en moqueta	Metro Cuadrado en estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1.60 mt. nivelada.Forrada en moqueta. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 72.407
APT-083	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Tarima en Módulo de 2.40 mts x 1.20 mts pintada en color negro	Metro Cuadrado en estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1.60 mt. Nivelada, pintada en color negro	1 día	\$ 58.227
APT-084	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Tarima en Módulo de 2.40 mts x 1.20 mts forrada en estoperol o piso balin	Metro Cuadrado en estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón en estoperol o piso balin, altura a piso de 20 cm a 1.60 mt. nivelada.Forrada en estoperol o piso balin. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 108.182

APT-085	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Sobretarima con ruedas	Metro Cuadrado en estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con módulo de tarima de 2.40 cms de largo x 1.20 cms de ancho, con faldón negro, altura a piso de 20 cm a 1 mt. nivelada con ruedas.	1 día	\$ 79.220
APT-086	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Piso de Alto Tráfico	Metro cuadrado de Linoleo, piso para danza, superficie antideslizante, y extremadamente resistente. El color será definido por la Secretaría.	1 día	\$ 243.224
APT-087	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Estoperol o Balin	Alquiler de Metro Cuadrado de estoperol o piso de balin nuevo. El color será definido por la Secretaría. Incluye: instalación y desinstalación. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 88.590
APT-088	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Moqueta	Metro Cuadrado de moqueta nuevo. El color será definido por la Secretaría. Incluye: instalación y desinstalación. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 58.777

APT-089	Apoyo Técnico	Metro Cuadrado de Charolina	Metro Cuadrado de charolina nuevo. El color será definido por la Secretaría. Incluye: instalación y desinstalación. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 70.924
APT-090	Apoyo Técnico	Metro lineal de faldon rígido	Metro lineal de faldon rígido de tarima de altura de 20 cms a 1.10 , en láminade triplex de 4 m.m. forrado en charolina, moqueta o piso tipo balín según el color solicitado por el equipo de la Secretaria de Cultura, instalado y asegurado a la tarima (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 71.750

APT-091	Apoyo Técnico	Piso lámina triplex 18 mm	Metro cuadrado de piso en lámina de triplex de 18 mm. de grosor de medidas de 1,22 cm x 2,44 cm nuevo. Condiciones: El terminado de la madera debe ser liso que permita pegar adhesivo en vinilo. Incluye: transporte, instalación y desinstalación, dos carpinteros con caladoras, sierra y demás herramientas necesarias. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 494.259
APT-092	Apoyo Técnico	Estiba plástica para drenaje y transpiración cuidado del pasto.	Alquiler de metro cuadrado de estiba plástica modular. De 50 cm x 50 cm, altura de 35mm. Orificios por módulos 100 unidades, ancho del orificio 6mm. Color blanco. Protección V material poliestireno de alta densidad, pero de cada módulo 2kg.	1 día	\$ 57.689
APT-093	Apoyo Técnico	Estiba plástica	Estiba plástica de 1.20 mts de ancho x 1 mts de largo, altura 6 cm, con orificio para circulación de aire, con tapete geotextil de color negro en buen estado y limpio.	1 día	\$ 36.254

APT-094	Apoyo Técnico	Tarima 4.80 mts x 4.80 mts con carpa blanca de 4 mts x 4 mts con patas con extensiones altura de 3 mts	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con 2 escaleras metálicas con barandas a ambos lados, con módulo de tarima de 2.40 x 1.20, con faldón negro, altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con nivelador propio de la tarima que garantice la seguridad de la misma. Carpa blanca sin mensajes publicitarios de 4 x 4, con altura de 3 mts en las patas de color blanco y su respectivo anclaje.	1 día	\$ 2.006.494
APT-095	Apoyo Técnico	Tarima 7.20 mts x 7.20 mts con carpa blanca de 6 mts x 6 mts con patas con extensiones altura de 3 mts	Estructura metálica, con soportes de tensión transversal metálica, con 2 escaleras metálica con pasamanos, con módulo de tarima de 2.40 x 1.20, con faldón negro, altura a piso desde 40 cm a 1.60 mts, con nivelador propio de la tarima que garantice la seguridad de la misma. Carpa blanca sin mensajes publicitarios de 6 mts x 6 mts, con altura de 3 mts en las patas de color blanco y su respectivo anclaje	1 día	\$ 1.811.151

APT-096	Apoyo Técnico	DJ Table	Mesón de madera para Dj de color negro de 2.40 mts de largo x 1.20 de ancho, altura 90 c.m	1 día	\$ 334.874
APT-097	Apoyo Técnico	Rampa de Acceso de 2.40 mts de ancho x 10 cm a 2 mts de largo para ingreso a la tarima	Rampa de acceso, en superficie de madera forrada en estoperol (según el color indicado por el equipo de producción) de 2.40 de ancho x 10 cm a 2 mts de largo, para acceso a la tarima según la altura de la misma y distancia para el ingreso	1 día	\$ 1.436.622
APT-098	Apoyo Técnico	Rampa de Acceso de 2.40 mts de ancho x 10 mts de largo para ingreso a la tarima	Rampa de acceso, superficie metálica de 2.40 de ancho x 10 mts de largo para acceso a la tarima de 1.40 de altura	1 día	\$ 1.376.187
APT-099	Apoyo Técnico	Escaleras con barandas a ambos lados	Escaleras negras o metálicas con barandas a ambos lados de diversas medidas entre 40 cms y 1.60 mts	1 día	\$ 321.520
APT-100	Apoyo Técnico	Cinta de Marcación de Escenario 1 Pulgada	Cinta gaffer de marcación fluorescente, blanca o negra de 1 pulgada (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR UNIDAD)	1 día	\$ 205.289
APT-101	Apoyo Técnico	Cinta de Marcación de Escenario 2 Pulgadas	Cinta gaffer de marcación fluorescente, blanca o negra de 2 pulgadas (SOLO SE	1 día	\$ 241.064

			COBRA UNA VEZ POR UNIDAD)		
APT-102	Apoyo Técnico	Scaffold con Carpa de 6 mts x 6 mts negra y piso de tarima	Scaffold de 6 mt de ancho x 4 mts de altura, a dos niveles de 6 mts x 6 mts, con piso de tarima de 2.40 x 1.20 Nota: Nivel 1 a 40 cm de altura, nivel 2 a 60 cm. Con carpa negra de 6 mts x 6 mts, con encierro en tela negra, en plástico negro en los laterales.	1 día	\$ 3.472.991
APT-103	Apoyo Técnico	Carpa negra de 2 mts x 2 mts	Carpa negra de 2 mts x 2 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negro. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 224.573
APT-104	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 3 mts x 3 mts	Carpa blanca de 3 mts x 3 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 423.618

APT-105	Apoyo Técnico	Carpa negra de 2 mts x 2 mts con 4 cerramientos	Carpa negra de 2 mts x 2 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negro, con 4 cerramientos negros de 2 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 442.331
APT-106	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 3 mts x 3 mts con 4 cerramientos	Carpa blanca de 3 mts x 3 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco, con 4 cerramientos blancos de 3 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 547.805
APT-107	Apoyo Técnico	Carpa negra de 4 mts x 4 mts	Carpa negra de 4 mts x 4 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a una sola agua. Anclaje y seguridad del mismo.	1 día	\$ 426.182

APT-108	Apoyo Técnico	Carpa negra de 3 mts x 3 mts con 4 cerramientos	Carpa negra de 3 mts x 3 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a una sola agua y con 4 cerramientos de color negro de 3 mts de ancho, según altura de las patas. Anclaje y seguridad del mismo.	1 día	\$ 547.805
APT-109	Apoyo Técnico	Carpa negra de 4 mts x 4 mts con 4 cerramientos	Carpa negra de 4 mts x 4 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a una sola agua y con 4 cerramientos de color negro de 4 mts de ancho, según altura de las patas. Anclaje y seguridad del mismo.	1 día	\$ 709.422
APT-110	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 4 mts x 4 mts	Carpa blanca de 4 mts x 4 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 410.694
APT-111	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 4 mts x 4 mts con 4 cerramientos, sin hongos en buen estado	Carpa blanca de 4 mts x 4 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco, con 4 cerramientos blancos de 4 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del	1 día	\$ 709.146

			mismo. Sin hongos y en buen estado		
APT-112	Apoyo Técnico	Carpa negra de 6 mts x 6 mts	Carpa negra de 6 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a dos aguas. Anclaje y seguridad del mismo.	1 día	\$ 659.837
APT-113	Apoyo Técnico	Carpa negra de 6 mts x 6 mts con 4 cerramientos	Carpa negra de 6 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color negra a dos aguas y con 4 cerramientos de 6 mts de ancho, de color negro según altura de las patas. Anclaje y seguridad del mismo.	1 día	\$ 765.267
APT-114	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 6 mts x 6 mts	Carpa blanca de 6 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 585.006

APT-115	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 6 mts x 6 mts con 4 cerramientos, sin hongos y en buen estado	Carpa blanca de 6 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco, con 4 cerramientos blancos de 6 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 765.267
APT-116	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 12 mts x 6 mts	Carpa blanca de 12 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 1.014.410
APT-117	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 12 mts x 6 mts con 4 cerramientos, sin hongos en buen estado	Carpa blanca de 12 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas a 3 mts, de color blanco, con 4 cerramientos blancos de 12 mts de ancho y altura de acuerdo a las patas. Anclaje y seguridad del mismo. Sin hongos y en buen estado	1 día	\$ 1.175.960

APT-118	Apoyo Técnico	Carpa tradicional 3 mts x 3 mts con piso y cerramientos	Carpa tradicional blanca de 3 mts x 3 mts, con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 4 mts x 1.40 de ancho, con una (1) lámpara de 2x32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 3 mts x 2.40 mts cada una. Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 1.039.065
APT-119	Apoyo Técnico	Carpa tradicional 4 mts x 4 mts con piso y cerramientos	Carpa tradicional blanca de 4x4 mt, con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 5 mts x 1.40 de ancho, con dos (2) lámpara de 2 x 32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 4 mts x 2.40 mts cada una.	1 día	\$ 1.372.731

APT-120	Apoyo Técnico	Carpa tradicional 6 mts x 6 mts con piso y cerramientos	Carpa tradicional blanca de 6x6 mt, con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 7 mts x 1.40 mts de ancho, con dos (2) lámpara de 2 x 32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 6 mts x 2.40 mts cada una. Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 2.569.603
APT-121	Apoyo Técnico	Carpa blanca de 9 mts x 6 mts	Carpa blanca de 9 mts x 6 mts con patas de 2.40 o con realce de patas, de color blanco, con 4 cerramientos de 9 mts x 2.40 de alto. Anclaje y seguridad del mismo. Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 705.489

APT-122	Apoyo Técnico	Carpa tradicional 12 mts x 6 mts con piso y cerramientos	Carpa tradicional blanca de 12 mts x 6 mts con patas de 2.40 mts o con realce, con piso en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia y tiras mínimo de 13 mts x 1.40 de ancho, con cuatro (4) lámparas de 2 x 32, con cerramiento por los 4 lados con lonas blancas de 12 x 2.40 cada una. Condiciones: perfecto estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias y venteada con ecopesos.	1 día	\$ 4.235.886
APT-123	Apoyo Técnico	Alquiler de Camerinos dotados 4 mts x 4 mts	Carpa de 4 mts x 4 mts: con estructura de alta resistencia, cielo falso de tela blanca, cuatro (4) cerramientos de lonas blancas 4 mts de ancho y 2.40 mts de alto c/u, deben estar limpias y en perfecto estado sin hongos, enmendaduras, ni rotos, y debe quedar venteada con ecopesos. Piso de 16 mts cuadrados en estiba tupida forrada hasta el canto en piso de balín o estoperol del mismo color y misma referencia	1 día	\$ 2.871.084

			y tiras mínimo de 5 mts x 1.40 de ancho Iluminación: dos (2) lámparas de 2 x 32 con extensión hasta acometida de energía, 2 extensiones de 2 tomas dobles de 110 wt mínimo de 10 mt y cada uno con una (1) regleta de 6 enchufes. Dotada con: Un (1) mueble (tipo poltrona) de tres puestos, un (1) tapete tipo alfombra para mesa central de color según lo aprobado por el equipo de producción, dos (2) sofás de un puesto (colores a convenir), una (1) mesa de centro (color a convenir), una (1) mini nevera con congelador conexión a 110 wt, un (1) mesón con mantel y sobremantel (color a convenir), un (1) cesto de basura, un (1) espejo mínimo de 1 mt de alto x 0.60 cms de ancho, un (1) rack para ropa, 1 ventilador industrial con extensión y conexión a punto de energía, ocho (8) sillas rimax blancas, un (1) artículo de decoración		
--	--	--	--	--	--

			mínimo de 1 mt de alto x 60 cms de ancho		
APT-124	Apoyo Técnico	Domo de 4 mts de Diametro	Domo de 4 mts de diametro a 3 mts altura central en trimalla en tubería de 7/8 frecuencia 4V con lona transparente cubierto hasta el piso con acceso trapezoidal a 2.20 mts de alto. SEGÚN EL COLOR ESCOGIDO POR LA SECRETARÍA PARA LA ESTRUCTURA. Con su respectivo anclaje y seguridad con ecopesos y amarres de carga	1 día	\$ 2.152.480

APT-125	Apoyo Técnico	Domo de 6 mts de diametro	Domo de 6 mt de diametro a 4.20 mt altura central en trimalla en tuberia de 7/8 frecuencia 4V con lona transparente cubierto hasta el piso con acceso trapezoidal a 2.20 mts de alto - SEGÚN EL COLOR ESCOGIDO POR LA SECRETARÍA PARA LA ESTRUCTURA. Con su respectivo anclaje y seguridad con ecopesos y amarres de carga	1 día	\$ 2.687.240
APT-126	Apoyo Técnico	Domo de 9 mts de diametro	Domo de 9 mt de diametro a 4.20 mt altura central en trimalla en tuberia de 7/8 frecuencia 4V con lona transparente cubierto hasta el piso con acceso trapezoidal a 2.20 mts de alto - SEGÚN EL COLOR ESCOGIDO POR LA SECRETARÍA PARA LA ESTRUCTURA. Con su respectivo anclaje y seguridad con ecopesos y amarres de carga	1 día	\$ 3.207.489
APT-127	Apoyo Técnico	Torre de Scaffold de 2.56 o 3 mts de frente x 3 mts de fondo x 14 mts de alto	Scaffold de 14 mts de alto x 3 mts de frente x 3 mts de fondo, o similar, que permita el montaje y soporte de sistema de audio, video, iluminación o publicidad.	1 día	\$ 1.992.539

			Con su respectivo anclaje y seguridad		
APT-128	Apoyo Técnico	Módulo de Scaffold de 3 mts de frente x 3 mts de fondo x 2 mts de altura	Módulo de Scaffold de 2 mts de alto x 3 mts de frente x 3 mts de fondo, o similar, que permita el montaje y soporte de sistema de audio, video, iluminación o publicidad. Con horizontales reforzadas según la necesidad del montaje Con su respectivo anclaje y seguridad	1 día	\$ 1.642.635
APT-129	Apoyo Técnico	Diagonales de Scaffold	Estos elementos de hierro, cumplen la función de darle más rigidez a la estructura de andamio, distribuyendo las cargas hacia los verticales para brindar una mayor seguridad. Cumplen una doble misión; como arriostramiento entre verticales y estructural, con capacidad portante de 6 Kn. Dimensiones: 2.12, 2.25, 2.40, 2.81, 3.18, 3.52 o similar altura de 2 mts	1 día	\$ 111.581

APT-130	Apoyo Técnico	Plataformas de Scaffold	Plataformas fabricadas en láminas galvanizadas con una superficie antideslizantes mayor al 80% a través de agujeros y una serie de drenantes. Refuerzo mediante plegado en su parte inferior, cuatro ganchos simétricos con cierre de seguridad integrado, en su extremo, que impiden vuelco lateral y facilitan el montaje sobre las horizontales, preferiblemente horizontales reforzadas. Según las medidas requeridas: 1.40, 2.07, 2.57, 3 mts o similar	1 día	\$ 142.882
APT-131	Apoyo Técnico	Horizontales de Scaffold	Las horizontales son tubos de hierro y son las encargadas de establecer los módulos o dimensiones de la base de la torre o andamio. Tienen terminales soldadas a los extremos del tubo, que se insertan al rosetón de las verticales uniéndolas entre sí; soportan las plataformas y se utilizan como barandas de seguridad. Según el requerimiento podrán ser de las siguientes dimensiones: 0.70, 1.09,	1 día	\$ 111.581

			1.40, 2.07, 2.57, 3 mts. o similar		
APT-132	Apoyo Técnico	Tonillo nivelador para scaffold	Es la base del andamio, permite nivelar la estructura generando un reparto equitativo de las cargas. Placa de soporte de 120 x 120 x 4 mm. Husillo macizo regulable en altura de diámetro 36 x 6,3 mm o similar	1 día	\$ 111.581
APT-133	Apoyo Técnico	Base collar para scaffold	Elemento indispensable para colocar en el arranque de la estructura que nos permite disponer horizontales que nos arriostren el plano de la base. Dimensión 0,24 mt o similar	1 día	\$ 111.581
APT-134	Apoyo Técnico	Ruedas para scaffold	Ruedas de andamio con tubo hueco, con freno, de material de caucho o con el PU de hierro fundido de la rueda, con medidas de 100 mm x 30 mm; 125mm x 37mm; 160 mm x 40 mm; 200mm x 50mm o similar.	1 día	\$ 111.581

APT-135	Apoyo Técnico	Ratchet Strap	Span Set - Ratchet de 2 pulgadas color negro (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 191.863
APT-136	Apoyo Técnico	Ratchet Strap	Span Set - Ratchet de 1 pulgada color negro (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 142.882
APT-137	Apoyo Técnico	Spanset de 3 - 6 a 9 pies	Spanset de 3, 6 o 9 pies, forro sintético de color negro y núcleo de alambres de acero.	1 día	\$ 278.956
APT-138	Apoyo Técnico	Lona blanca o transparente	Lona blanca, transparente o black out de 6 mts x 6 mts o 9 mts x 6 mts, con sus respectivos amarres y seguridad para cubierta de techo. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 551.098
APT-139	Apoyo Técnico	Alquiler Metro Cuadrado de Trimalla de 50 cm x 50 cm	Sistema tridimensional conformado por el armado de tubería en aluminio de 50 cm x 50 cm para diferentes usos según la necesidad del evento. Con su respectivo anclaje y seguridad con ecopesos y amarres de carga	1 día	\$ 55.791

APT-140	Apoyo Técnico	Alquiler Metro Cuadrado de Trimalla de 1 mt x 1 mt	Sistema tridimensional conformado por el armado de tubería en aluminio de 1 mt x 1 mt para diferentes usos según la necesidad del evento. Con su respectivo anclaje y seguridad con ecopesos y amarres de carga	1 día	\$ 71.442
APT-141	Apoyo Técnico	Tanques de Agua de 1000 Litros	Alquiler de Tanques de Agua para Anclaje de 1000 litros (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 199.235
APT-142	Apoyo Técnico	Llenado de Tanques de 1000 Litros	Suministro de agua para el llenado de tanques de 1000 litros que anclan la estructura. Este valor es por hora de llenado de tanques. (Valor de llenado de tanques por hora con el cual se llenan 6 tanques de 1000 litros aproximadamente) (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 839.587

APT-143	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 10.000 personas (P.A)	32 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (16 medios altos por lado para sistema principal L+R,) 12 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad para front fill, 30 bajos cada uno equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad (sistema de procesamiento y amplificacion para poder diseñar y montar arreglos de bajos lineales, lineales	1 día	\$ 61.149.546
---------	---------------	---	--	-------	---------------

			cardiodes, cardiodes, arcos virtuales, end fired) Procesador digital mínimo de 4 entradas analógicas, con posibilidad de conversión a entradas AES/EBU, 8 salidas analógicas puerto ethernet con puerto ethernet para software de control. 24 medios altos para arreglos en línea line arrays para relevos, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificación, control y accesorios para montaje según necesidad, 12 medios altos para arreglos en línea line arrays para out fill, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificación, control y accesorios para montaje según necesidad, 1 bajo equipado mínimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de		
--	--	--	--	--	--

			amplificación, control y accesorios necesarios para montaje según necesidad para drum fill) 2 medios altos mínimo con un parlante de 12 pulgadas, 1 driver de agudos de 1 pulgada para drum fill , 8 medios altos para arreglos en línea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificación, control y accesorios para montaje según necesidad, (4 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 16 monitores de piso con un nivel pico de presión acústica mínimo de 136dB, 3 Consolas de 56 canales, 24 salidas balanceadas, accesorios necesarios para grabación multitrack y uso de plug in Snake o medusa que contiene: 1 splitter de 56 canales y 2 retornos, 3 salidas (FOH, MONITORES, BROADCAST, una salida directa y dos salidas aisladas por		
--	--	--	---	--	--

			transformador) con conectores W4. 1 Patchmaster con 5 entradas W1 hembra, 3 Fan out de 56 ChnanelS de 3 m con conector W4, 1 Manguera principal de 90 mt con conector W4-W4 para FOH, 3 MangueraS de 7.5 mts con conector W4-XLRM para Monitores, 1 Manguera de 90 mts con conector W4-W4 para Broadcast, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 30 metros, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 15 metros, 10 cajas para escenario de 12 canales XLR hembra y 1 conector W1 macho. Micrófonos con sus respectivas bases, cajas directas y cables plug a plug, según sea el caso de acuerdo con los requerimientos técnicos de los grupo a presentarse TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 2 TÉCNICOS DE SONIDO Y 3 ESCENARISTAS, CON SU CONEXIÓN A ENERGÍA, EXTINTORES Y YELLOW		
--	--	--	---	--	--

			YACKETS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED. LAS GANANCIAS DE LAS CONSOLAS SE DEBEN CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE Y NO SE PERMITE COMPARTIR GANANCIAS		
--	--	--	---	--	--

APT-144	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 5.000 personas (P.A)	32 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (16 medios altos por lado para sistema principal L+R,) 12 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad para front fill, 30 bajos cada uno equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad (sistema de procesamiento y amplificacion para poder diseñar y montar arreglos de bajos lineales, lineales	1 día	\$ 40.008.712
---------	---------------	--	--	-------	---------------

			cardiodes, cardiodes, arcos virtuales, end fired) Procesador digital minimo de 4 entradas analogas, con posibilidad de conversion a entradas AES/EBU, 8 salidas analogas puerto ethernet con puerto ethernet para software de control. 12 medios altos para arreglos en linea line arrays para out fill, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 1 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para drum fill) 2 medios altos minimo con un parlante de 12 pulgadas, 1 driver de agudos de 1 pulgada para drum fill , 8 medios altos para arreglos en linea line		
--	--	--	--	--	--

			arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificación, control y accesorios para montaje según necesidad, (4 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 16 monitores de piso con un nivel pico de presión acústica mínimo de 136dB, 3 Consolas de 56 canales, 24 salidas balanceadas, accesorios necesarios para grabación multitrack y uso de plug in Snake o medusa que contiene: 1 splitter de 56 canales y 2 retornos, 3 salidas (FOH, MONITORES, BROADCAST, una salida directa y dos salidas aisladas por transformador) con conectores W4. 1 Patchmaster con 5 entradas W1 hembra, 3 Fan out de 56 Chnannels de 3 m con conector W4, 1 Manguera principal de 90 mt con conector W4-W4 para FOH, 3 MangueraS de 7.5 mts con conector		
--	--	--	--	--	--

			W4-XLRM para Monitores, 1 Manguera de 90 mts con conector W4-W4 para Broadcast, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 30 metros, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 15 metros, 10 cajas para escenario de 12 canales XLR hembra y 1 conector W1 macho. Micrófonos con sus respectivas bases, cajas directas y cables plug a plug, según sea el caso de acuerdo con los requerimientos técnicos de los grupo a presentarse.TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 2 TÉCNICOS DE SONIDO Y 3 ESCENARISTAS, CON SU CONEXIÓN A ENERGÍA, EXTINTORES Y YELLOW YACKETS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED. LAS GANANCIAS DE LAS CONSOLAS SE DEBEN CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE Y NO SE PERMITE COMPARTIR GANANCIAS		
--	--	--	---	--	--

APT-145	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 3.000 personas (P.A)	24 cabinas de medios altos mínimo con dos componente de 12" a 2 o 3 Vias (line array, 12 por lado, para P.A. colgados) 24 cabina de bajos con dos componentes de 18" (para Cardioide para P.A. o para ser colgados), 12 cabinas medios altos mínimo con dos componente de 12" para outfill a 2 o 3 Vias (6 por lado colgados, de la misma marca del PA) 2 bajos para Drumm Fill con dos componente de 18", 10 cabinas Medios Altas mínimo con un componente de 6" a 12" para Front Fill, 16 monitores de piso, 8 cabinas de medios altos mínimo con un componente de 10" a 12" (para sidefill) colgados, 4 cabinas de bajos con dos componentes de 18" para sidefill, 4 Consolas de 48 Canales, con posibilidad de uso de Pluging, 40 Salidas en los Stage Rack y grabación Multitrack; 2 snake o medusa de 70 mt de 56 canales, levantador de tierra y transformador	1 día	\$ 28.098.932
---------	---------------	--	--	-------	---------------

			por canal y 3 salidas (FOH , MON Y GRABACION) cada snake debe tener 3 cables multipin de 30 mts de 12 chanel y 2 cables multipin de 15 mts de 12 chanel , 12 cajas de escenario de 12 chanel con multipin con conector W1 por cada Snake. Micrófonos gama alta, con sus respectivas bases y/o cajas directas según rider tecnico de todos los grupos a presentarse. 2 Cable 2 x 1 de 3.5 a 2 Plug para Computador. Debe incluir 2 Set de Microfonería para Bateria, 4 Micrófonos inalámbricos de mano o diadema con antenas y analizador espectro y 4 Micrófonos Inalámbricos para Instrumentos. 3 Monitores de 15 pulgadas para FOH, Grabación y Monitores para Talkback. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO DE SETTING DE EQUIPO, 3 TÉCNICOS DE AUDIO, 4 ESCENARISTAS, 1 ELÉCTRICO , TODO CON SU RESPECTIVO		
--	--	--	--	--	--

			CABLEADO, Y CONEXION ENERGIA.		
--	--	--	----------------------------------	--	--

APT-146	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 2.000 personas (P.A)	16 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (8 medios altos por lado para sistema principal L+R,) 6 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad para front fill, 6 bajos cada uno equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad (sistema de procesamiento y amplificacion para poder diseñar y montar arreglos de bajos lineales, lineales	1 día	\$ 21.367.837
---------	---------------	--	---	-------	---------------

			cardiodes, cardiodes, arcos virtuales, end fired) Procesador digital minimo de 4 entradas analogas, con posibilidad de conversion a entradas AES/EBU, 8 salidas analogas puerto ethernet con puerto ethernet para software de control. 1 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para drum fill) 2 medios altos minimo con un parlante de 12 pulgadas, 1 driver de agudos de 1 pulgada para drum fill , 8 medios altos para arreglos en linea line arrays, minimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje segun necesidad, (4 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 2		
--	--	--	--	--	--

			bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 12 monitores de piso con un nivel pico de presión acústica minimo de 136dB, 2 Consolas de 56 canales, 24 salidas balanceadas, accesorios necesarios para grabacion multitrack y uso de plug in Snake o medusa que contiene: 1 splitter de 56 canales y 2 retornos, 3 salidas (FOH, MONITORES, BROADCAST, una salida directa y dos salidas aisladas por transformador) con conectores W4. 1 Patchmaster con 5 entradas W1 hembra, 3 Fan out de 56 Chnannels de 3 m con conector W4, 1 Manguera principal de 90 mt con conector W4-W4 para FOH, 3 MangueraS de 7.5 mts con conector W4-XLRM para Monitores, 1 Manguera		
--	--	--	--	--	--

			de 90 mts con conector W4-W4 para Broadcast, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 30 metros, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 15 metros, 10 cajas para escenario de 12 canales XLR hembra y 1 conector W1 macho. Micrófonos con sus respectivas bases, cajas directas y cables plug a plug, según sea el caso de acuerdo con los requerimientos técnicos de los grupo a presentarse. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 2 TÉCNICOS DE SONIDO Y 3 ESCENARISTAS, CON SU CONEXIÓN A ENERGÍA, EXTINTORES Y YELLOW YACKETS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED. LAS GANANCIAS DE LAS CONSOLAS SE DEBEN CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE Y NO SE PERMITE COMPARTIR GANANCIAS		
--	--	--	--	--	--

APT-147	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 1.000 personas (P.A)	12 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 2 componentes de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (6 medios altos por lado para sistema principal L+R,) 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad para front fill, 6 bajos cada uno equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad (sistema de procesamiento y amplificacion para poder diseñar y montar arreglos de bajos lineales, lineales	1 día	\$ 20.097.087
---------	---------------	--	---	-------	---------------

			cardiodes, cardiodes, arcos virtuales, end fired) Procesador digital minimo de 4 entradas analogas, con posibilidad de conversion a entradas AES/EBU, 8 salidas analogas puerto ethernet con puerto ethernet para software de control. 1 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para drum fill, 2 medios altos minimo con un parlante de 12 pulgadas, 1 driver de agudos de 1 pulgada para drum fill , 6 medios altos para arreglos en linea line arrays mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, (3 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso con		
--	--	--	---	--	--

			un nivel pico de presión acústica mínimo de 136dB, 2 Consolas de 56 canales, 24 salidas balanceadas, accesorios necesarios para grabación multitrack y uso de plug in. Snake o medusa de 48-56 canales con manguera para sala de 60 metros, manguera para monitores de 15 metros, transformador y levantador de tierra por canal. 4 sub snakes de 12 canales de 15 mts de longitud. Micrófonos con sus respectivas bases y cableado, cajas directas y cables plug a plug, según sea el caso de acuerdo con los requerimientos técnicos de los grupos a presentarse. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 2 TÉCNICOS DE SONIDO Y 3 ESCENARISTAS, CON SU CONEXIÓN A ENERGÍA, EXTINTORES Y YELLOW JACKETS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED. LAS GANANCIAS DE LAS CONSOLAS SE DEBEN CONTROLAR INDEPENDIENTEMENTE Y		
--	--	--	---	--	--

			NO SE PERMITE COMPARTIR GANANCIAS		
--	--	--	--------------------------------------	--	--

APT-148	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 500 personas (P.A)	12 medios altos para arreglos en linea line arrays (6 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 6 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 13.135.892
---------	---------------	--	---	-------	---------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 48 chanel, 24 salidas balanceadas, 1 snake de 48 canales y 12 retornos de 50 mts de longitud, microfonería, cajas directas, y cables de líneas segun riders de las agrupaciones con sus respectivas bases, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 5 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	--	--	--

APT-149	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 400 personas (P.A)	12 medios altos para arreglos en linea line arrays (6 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 6 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 8.745.432
---------	---------------	--	---	-------	--------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 32 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 32 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, microfonería, cajas directas, y cables de líneas segun riders de las agrupaciones con sus respectivas bases, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 5 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-150	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 300 personas (P.A)	6 medios altos para arreglos en linea line arrays (3 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 8.878.819
---------	---------------	--	--	-------	--------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 32 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 32 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, microfonería, cajas directas, y cables de líneas segun riders de las agrupaciones con sus respectivas bases, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 5 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-151	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 250 personas (P.A)	6 medios altos para arreglos en linea line arrays (3 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 6.684.380
---------	---------------	--	--	-------	--------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 24 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 24 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, microfonería, cajas directas, y cables de líneas segun riders de las agrupaciones con sus respectivas bases, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 5 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-152	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 200 personas (P.A)	4 medios altos para arreglos en linea line Arrays (2 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado mínimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios; 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 6.032.112
---------	---------------	--	--	-------	--------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso mínimo con 1 parlante de 12 pulgadas, 1 consola digital de 32 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 32 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, microfonería, cajas directas, y cables de líneas segun riders de las agrupaciones con sus respectivas bases, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 5 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	--	--	--

APT-153	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 150 personas (P.A)	4 medios altos para arreglos en linea line arrays (2 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 4 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 12 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 4.527.831
---------	---------------	--	--	-------	--------------

			necesidad, (2 medios altos por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 24 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 24 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, 6 microfones profesionales para voces, 6 microfones profesionales para instrumentos, 1 set de microfonía para batería de 8 piezas, toda la microfonía con sus respectivas bases, 6 cajas directas, 2 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-154	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 100 personas (P.A)	2 medios altos para arreglos en linea line arrays (1 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 2 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 6.5 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 4.092.120
---------	---------------	--	---	-------	--------------

			necesidad, (1 medio alto por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 32 chanel, 4 inalámbricos de mano, solapa o diadema. y micrófonia y bases de micrófonos según riders de las agrupaciones. TODOS EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGÍA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MÍNIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-155	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 80 personas (P.A)	2 medios altos para arreglos en linea line arrays (1 por lado) con minimo 2 parlantes de 6.5 pulgadas y driver de agudos de 1 pulgada, pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según necesidad, 2 bajos equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante sistema de amplificacion, control y accesorios, 2 bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios necesarios para montaje segun necesidad para side fill, 2 medios altos para arreglos en linea line arrays, mínimo con 1 componente de 6.5 pulgadas pasivos o activos con su respectivo sistema de amplificacion, control y accesorios para montaje según	1 día	\$ 2.542.858
---------	---------------	---	---	-------	--------------

			necesidad, (1 medio alto por lado para sistema side fill L+R,) 8 monitores de piso, 1 consola digital de 24 chanel, 16 salidas balanceadas, 1 snake de 24 canales y 8 retornos de 30 mts de longitud, 6 microfonos profesionales para voces, 6 microfonos profesionales para instrumentos, 1 set de microfonería para batería de 8 piezas, toda la microfonería con sus respectivas bases, 6 cajas directas, 2 inalámbricos de mano, solapa o diadema. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO y 1 ESCENARISTA, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.		
--	--	--	---	--	--

APT-156	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 100 personas (P.A)	6 medios altos montados en tripode y 2 monitores de piso, con mínimo un parlante de 12 pulgadas, driver de agudos de 1,75 pulgadas, con SPL máximo de 131db, y posibilidad de uso como monitor de piso, 1 Consola análoga o digital de 12 canales, efx incluidos, entradas stereo RCA, 6 micrófonos alámbricos especializados para voces o instrumentos con su respectiva base y cable para micrófono, 4 micrófonos inalámbricos de diadema, solapa o mano , 2 Cajas directas pasivas y 1 Cable 2 x 1 de 3.5 a 2 Plug. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.	1 día	\$ 2.679.186
---------	---------------	--	--	-------	--------------

APT-157	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 80 personas (P.A)	2 medios altos montados en tripode y 2 monitores de piso, con mínimo un parlante de 12 pulgadas, driver de agudos de 1,75 pulgadas, con SPL máximo de 131db, y posibilidad de uso como monitor de piso, 1 Consola análoga o digital de 12 canales, efx incluidos, entradas stereo RCA, 6 micrófonos alámbricos especializados para voces o instrumentos, su respectiva base y cable para micrófono, 4 micrófonos inalámbricos de diadema, solapa o mano , 2 Cajas directas pasivas y 1 Cable 2 x 1 de 3.5 a 2 Plug. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.	1 día	\$ 1.760.185
---------	---------------	---	---	-------	--------------

APT-158	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 50 personas (P.A)	4 medios altos montados en tripode, con mínimo un parlante de 12 pulgadas, driver de agudos de 1,75 pulgadas, con SPL máximo de 131db, y posibilidad de uso como monitor de piso, 1 Consola análoga de 6 canales, efx incluidos, entradas stereo RCA, 3 micrófonos alámbricos especializados para voces su respectiva base y cable para micrófono, 2 micrófonos inalámbricos de diadema, solapa o mano , 2 Cajas directas pasivas y 1 Cable 2 x 1 de 3.5 a 2 Plug. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.	1 día	\$ 1.953.264
---------	---------------	---	--	-------	--------------

APT-159	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 30 personas (P.A)	2 medios altos montados en tripode, con mínimo un parlante de 12 pulgadas, driver de agudos de 1,75 pulgadas, con SPL máximo de 131db, y posibilidad de uso como monitor de piso, 1 Consola analógica de 6 canales, efx incluidos, entradas stereo RCA, 3 micrófonos alámbricos especializados para voces su respectiva base y cable para micrófono, 2 micrófonos inalámbricos de diadema, solapa o mano , 2 Cajas directas pasivas y 1 Cable 2 x 1 de 3.5 a 2 Plug. TODO EL EQUIPO DEBE SER DE LA MISMA MARCA. INCLUYE 1 TÉCNICO, CON SU CABLEADO, CON SU CONEXIÓN DE ENERGIA, EXTINTORES Y PROTECTORES PARA CABLE DE MINIMO 2 CANALETAS SEGÚN LAS NORMAS DEL DAGRED.	1 día	\$ 1.466.821
---------	---------------	---	--	-------	--------------

APT-160	Apoyo Técnico	Sistema de sonido dedicado a cubrir el espacio para público mínimo de 20 personas (P.A)	Sonido compuesto por 1 altavoz con cobertura horizontal de 180 grados, 1 módulo de bajo Diseño de altavoz altamente eficaz con dos transductores de 13,3 cm de alta salida y alta excursión que producen graves profundos, Mezclador: 8,3 cm H x 18,4 cm W x 21,4 cm D (1 kg) Entradas: 4 XLR de ¼" combinadas - 2 AUX - Puerto USB Salidas: 2 TRS de ¼" equilibradas - 2 salidas AUX - 2 salidas ToneMatch de audio digital - Puerto USB - Auriculare. Parte superior del altavoz Cylindrical Radiator® 110,5 cm de altura x 9 cm de anchura x 10,5 cm de profundidad (7,4 kg) Parte inferior del altavoz Cylindrical Radiator® 110,5 cm de altura x 9 cm de anchura x 10,5 cm de profundidad (7,9 kg) Soporte de suelo con alimentación: 12,8 cm de altura x 26,2 cm de anchura x 69,2 cm de profundidad (10,7 kg) Módulo de bajos: 59,4	1 día	\$ 1.283.657
---------	---------------	---	---	-------	--------------

			cm de altura x 33,8 cm de anchura x 48 cm de profundidad (20,41 kg). Incluye 2 micrófonos inalámbricos de diadema, solapa o de mano, 2 cajas directas pasivas y 1 cable 2 x 1 de 3.5 a 2 plug		
APT-161	Apoyo Técnico	Monitor de piso	Monitor de piso, con mínimo 1 parlante de 12 pulgadas, driver de agudos de 2 pulgadas pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante, sistema de amplificación y control, accesorios para montaje según necesidad.	1 día	\$ 223.165
APT-162	Apoyo Técnico	Cabinas para reproduccion de bajas frecuencias	Bajo equipado minimo con 2 parlantes de 18 pulgadas, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante, sistema de amplificacion y control, accesorios para montaje según necesidad.	1 día	\$ 278.956

APT-163	Apoyo Técnico	Medio alto, para arreglos en linea Line Arrays	Medio alto para arreglos en linea Line Arrays, pasivo o activo, con su respectivo cable de poder o de parlante, sistema de amplificacion y control, accesorios para montaje según necesidad.	1 día	\$ 247.656
APT-164	Apoyo Técnico	Cabina recargable	Cabina activa con bateria recargable, con autonomia para 6 horas, con parlante de 15 pulgadas, driver de agudos de 1 pulgada, entrada de micrófono, entrada de línea, puerto usb para reproduccion de pistas, cable para micrófono, micrófono para voz, base para micrófono, cable de miniplug para conexión a celulares	1 día	\$ 334.745
APT-165	Apoyo Técnico	Snake o medusa 24 chanel	Snake o medusa de 24 canales y 8 retornos de 50 metros de longitud.	1 día	\$ 662.679
APT-166	Apoyo Técnico	Snake o medusa 48 - 56 chanel	Snake o medusa de 48-56 canales con manguera para sala de 60 metros, manguera para monitores de 15 metros, transformador y levantador de tierra por canal.	1 día	\$ 1.318.549

APT-167	Apoyo Técnico	Snake o medusa de 56 chanel	Snake o medusa que contiene: 1 splitter de 56 canales y 2 retornos, 3 salidas (FOH, MONITORES, BROADCAST, una salida directa y dos salidas aisladas por transformador) con conectores W4. 1 Patchmaster con 5 entradas W1 hembra, 3 Fan out de 56 Chnanel de 3 m con conector W4, 1 Manguera principal de 90 mt con conector W4-W4 para FOH, 3 MangueraS de 7.5 mts con conector W4-XLRM para Monitores, 1 Manguera de 90 mts con conector W4-W4 para Broadcast, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 30 metros, 3 subsnake W1 macho a W1 hembra de 12 ch de 15 metros, 10 cajas para escenario de 12 canales XLR hembra y 1 conector W1 macho.	1 día	\$ 1.463.415
APT-168	Apoyo Técnico	Sub snake de 12 chanel	Sub snake de 12 chanel de 30 mts de longitud	1 día	\$ 684.971

APT-169	Apoyo Técnico	Cable de Línea	Cable de Línea de 4 mts de longitud con conectores TR (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 133.348
APT-170	Apoyo Técnico	Cable de Micrófonos	Cable para micrófonos de 7.5 mts con conectores XLR (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 91.169
APT-171	Apoyo Técnico	Base para micrófono	Base para micrófono alámbrico e inalámbrico con su respectivo holder (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NUMERO DE DIAS DE USO)	1 día	\$ 54.702
APT-172	Apoyo Técnico	Caja directa activa	Caja directa activa, switch pad de -15 db, inversor de polaridad, switch levantador de tierra, filtro pasa altos de 80hz con su respectivo cable de línea de 4 mts de longitud conectores TR	1 día	\$ 111.581
APT-173	Apoyo Técnico	Caja directa pasiva	Caja directa pasiva con transformador jensen, switch levantador de tierra, switch inversor de polaridad, atenuador con su respectivo cable de línea de 4 mts de longitud conectores TR	1 día	\$ 167.373

APT-174	Apoyo Técnico	Caja directa pasiva	Caja directa pasiva con entradas paralelas de 1/4, switch levantador de tierra, transformador con su respectivo cable de línea de 4 mts de longitud conectores TR	1 día	\$ 161.247
APT-175	Apoyo Técnico	Micrófono dinámico	Transductor dinámico con patrón polar cardioide o supercardioide, de sensibilidad igual o superior a -54.5 dBV/Pa, con su respectivo cable para microfonos de 7.5 mts con conectores XLR	1 día	\$ 100.474
APT-176	Apoyo Técnico	Micrófono de condensador grande	Transductor de condensador con diafragma grande, patrón polar cardioide o variable, con posibilidad de filtro y atenuación y sensibilidad igual o superior a -38 dBV/Pa, con su respectivo cable para micrófonos de 7.5 mts con conectores XLR	1 día	\$ 400.044
APT-177	Apoyo Técnico	Micrófono de condensador pequeño	Transductor de condensador con diafragma pequeño, patrón polar cardioide o variable, con posibilidad de filtro y atenuación y sensibilidad igual o superior a -38 dBV/Pa, con su respectivo cable para micrófonos de 7.5 mts con conectores XLR	1 día	\$ 345.342

APT-178	Apoyo Técnico	Micrófono de condensador clip / clamp	Transductor de condensador con diafragma pequeño, patrón polar cardioide o supercardioide, con sistema de clip y clamp para instalación en instrumentos de cuerda, vientos, percusiones, etc, con su respectivo cable para micrófonos de 7.5 mts con conectores XLR	1 día	\$ 400.044
APT-179	Apoyo Técnico	Microfono Supercardiode	Sensibilidad nominal, 6 mV/Pa; -44,5 dB re. 1 V/Pa(High SPL: 2 mV/Pa; -54 dB re. 1 V/Pa) Distorsión armónica total (THD)<1 % up to 123 dB SPL peak; <1 % up to 120 dB SPL RMS sine(High SPL: <1 % up to 123 dB SPL peak; <1 % up to 120 dB SPL RMS sine) Capsula de condensador pre polarizada, con su respectivo cable para micrófonos de 7.5 mts con conectores XLR	1 día	\$ 449.031
APT-180	Apoyo Técnico	Microfono de diadema	Micrófono direccional de diadema color piel, para conexión a sistemas inalámbricos bodypack.	1 día	\$ 400.044

APT-181	Apoyo Técnico	Monitores de estudio	2 Monitores de estudio pasivos o activos para transmisión de TV, equipados con un parlante de 6 pulgadas, tweeter de 1 pulgada, de 80 w, entrada XLR	1 día	\$ 412.564
APT-182	Apoyo Técnico	Tripodes	Tripode base stand metálico, con las siguientes características: Capacidad máxima de carga 40 Kgs. Materiales de construcción hierro y Nylon. Altura Máxima 170 cms. Dimensiones (cm) 170 x 80 x 80. Peso (Neto / Bruto) 3 / 5 Kgs.	1 día	\$ 111.349
APT-183	Apoyo Técnico	Consola de Audio de 6 a 8 Canales	Consola de Audio con entrada de 6 a 8 Canales. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 229.511
APT-184	Apoyo Técnico	Consola de Audio de 12 Canales	Consola con entrada 12 Canales , con puerto USB y funciones de secuenciación y conjunto de PLUG_INS de efectos. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 280.077
APT-185	Apoyo Técnico	Consola de Audio de 24 Canales	Consola Digital de Audio de entrada de 24 Canales. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 533.390

APT-186	Apoyo Técnico	Consola digital de Audio de 32 Canales	Consola Digital de Audio de 32 Canales, 16 salidas balanceadas minimo con 24 faders motorizados. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 1.333.474
APT-187	Apoyo Técnico	Consola digital de Audio de 48 Canales	Consola Digital de Audio de 48 Canales. 32 salidas balanceadas. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 2.660.138
APT-188	Apoyo Técnico	Consola de Audio de 64 Canales	Consola Digital de Audio de 64 Canales, con posibilidad de uso de Plugging, 40 salidas balanceadas, sistema de grabación Multitrack, stage racks. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 3.193.528
APT-189	Apoyo Técnico	Consola de Audio de 96 canales	Consola Digital de Audio de 96 Canales, con posibilidad de uso de Plugging, 40 salidas balanceadas, sistema de grabación Multitrack, stage racks. Con su respectivo cableado y técnico de sonido	1 día	\$ 4.078.982
APT-190	Apoyo Técnico	Splitter de Prensa 6 salidas	Caja de prensa de 1 entrada y 6 salidas aisladas por transformador	1 día	\$ 413.012
APT-191	Apoyo Técnico	Splitter de Prensa 12 salidas	Caja de prensa de 1 entrada y 12 salidas aisladas por transformador	1 día	\$ 588.728

APT-192	Apoyo Técnico	Analizador de RF	Sistema para medicion y analisis de RF, para coordinacion de RF para microfonos inalambricos y sistema de monitoreo personal inalambrico IEM	1 día	\$ 400.476
APT-193	Apoyo Técnico	Receptores para microfonos o bodypacks	Receptor dual con puerto de entrada BNC y posibilidad de conexión en cascada a otro receptor, puerto ethernet para conexión a software de coordinacion de RF (cada receptor debe estar conectado a un canal amplificador de antenas diversificado, antenas activas de banda ancha, cableado BNC 50ohms para conexion de todo el sistema)	1 día	\$ 400.476
APT-194	Apoyo Técnico	Transmisor inalámbricos de mano	Transmisor inalambrico de mano, con panatalla LCD indicador de estado de bateria	1 día	\$ 551.696
APT-195	Apoyo Técnico	Transmisor inalámbricos de bodypack	Transmisor inalambrico bodypack, con pantalla LCD, indicador de estado de bateria	1 día	\$ 551.696

APT-196	Apoyo Técnico	Sistema de monitoreo inalámbrico IEM	Sistema de Monitoreo Inalámbrico IEM, para configuracion stereo o mono, panel frontal LCD bodypack con posibilidad de scan y sincronizacion de RF atravez de puerto infrarojo, (incluir un canal de combinador de antena para cada sistema IEM , cables BNC 50 ohm de 15 metros de longitud, antena helicoidal de banda ancha)	1 día	\$ 667.460
APT-197	Apoyo Técnico	Audifonos de diadema	Audífonos de Diadema estereofónicos de alta fidelidad, dinámicos, supra-aurales, tipo cerrado, gama alta	1 día	\$ 219.042
APT-198	Apoyo Técnico	Sistema de monitoreo alambrico IEM	Pre amplificador de audifonos, de entrada estereo de nivel de linea, con salida para audifonos, alimentacion con bateria 9V o adaptador de corriente	1 día	\$ 279.257
APT-199	Apoyo Técnico	Amplificadores de Audifono	Preamplificador de audifonos de 4 salidas, control independientes por canal, incluye adaptador de corriente	1 día	\$ 335.107

APT-200	Apoyo Técnico	Grabación Multitrack	Sistema de grabacion multitrack, captura de cada canal atravez de sistema de grabacion digital (contar con la interface , computador, software correspondiente, cableado, capacidad de disco para almacenar la captura de audio para previa post producción	1 día	\$ 960.354
APT-201	Apoyo Técnico	Set de DJ	Dennon y Mixer para reproducción de pistas.	1 día	\$ 977.813
APT-202	Apoyo Técnico	DSP	Procesador digital minimo de 4 entradas análogas, con posibilidad de conversion a entradas AES/EBU, 8 salidas análogas con posibilidad de salidas AES/EBU, puerto ethernet con posibilidad de conexión a red dante o AVB, perto ethernet para software de control	1 día	\$ 934.443

APT-203	Apoyo Técnico	Procesador de Audio - Pre Amplificador Valvular Clase A	Pre Amplificador Valvular Clase A, con tres entradas seleccionables, una entrada de micrófono con phantom power para cualquier tipo de micrófono bien sea dinámico condensador o de cinta, otra entrada de alta impedancia para conectar instrumentos como bajos y guitarras, este jack se encuentra en panel frontal para fácil acceso. Por último una entrada balanceada a nivel de línea, con lo cual logramos excelente conectividad. El equipo cuenta con un switch para aumentar la ganancia general del preamplificador. Con cuatro válvulas las cuales están configuradas como un circuito de salida de una sola terminal, adicionalmente incorpora un filtro paso alto pasivo variable e inversor de fase para cualquier señal de entrada.	1 día	\$ 667.460
---------	---------------	---	--	-------	------------

APT-204	Apoyo Técnico	Arri Fresnel de 650 wt	Reflector luminoso, uso de un lente ondulatorio en la boquilla de salida, lampara halógena de 650 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 245.498
APT-205	Apoyo Técnico	Arri Fresnel de 1000 wt	Reflector luminoso, uso de un lente ondulatorio en la boquilla de salida, lampara halógena de 1000 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 347.792
APT-206	Apoyo Técnico	Arri Fresnel de 2000 wt	Reflector luminoso, uso de un lente ondulatorio en la boquilla de salida, lampara halógena de 2000 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 368.245
APT-207	Apoyo Técnico	Fresneles de Leds	Fresneles desde 65 W hasta 250 W con diferente salternativas de temperatura de color en 3200 K° y 5600 K° o tambien dual color, lente fresnel de cristal para asegurar una máxima emisión de luz del chip led, control DMX, auto voltaje 110 V/240 V - 50/60 Hz. Las	1 día	\$ 430.798

			luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación		
APT-208	Apoyo Técnico	Par 64 #1 - #2 -#3 - #4 -#5 - #6	Lámpara Halógena par 64 de 1000 W, con portagelatinas, y filtros de colores de acuerdo a lo solicitado por el equipo de producción. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación. Soporte para piso, estructura, trípode o tubo de cuelgue	1 día	\$ 128.514
APT-209	Apoyo Técnico	Filtros Par 64	Filtros de colores o correctores para Par 64, según solicitud del equipo de producción con el color o corrector	1 día	\$ 109.397
APT-210	Apoyo Técnico	Par 64 ACL	Barra de 4 Par 64 con bombilla ACL de 250 W, en serie para uso convencional con canales de dimmer. Soporte para piso, estructura, trípode o tubo de cuelgue Las luces deben ir con su cableado de energía, de señal, dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 272.764

APT-211	Apoyo Técnico	Elipsoidales o Leekos de 750 Wt o 1000 wt	Proyector de luz con capacidad de enfocar imágenes en el que el reflector tiene forma elíptica y puede concentrar la luz en puntos específicos. Para ángulos de 19°-26°-30°-50°. Lámpara alógena de 750 W ó 1000 W, Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación.	1 día	\$ 252.313
APT-212	Apoyo Técnico	Leckos de Leds	Proyector de luz con capacidad de enfocar imágenes en el que el reflector tiene forma elíptica y puede concentrar la luz en puntos específicos. Para ángulos de 19°-26°-30°-50°. Lámpara Leds Blanca o RGBW de 50W o superiores para manejo de temperaturas de 3200° a 5800 K. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 158.547
APT-213	Apoyo Técnico	Minibrutos o Molefay de 4 bombillas	Lámparas Halógenas compuesta de 4 Bombillas DW 650 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 177.286

APT-214	Apoyo Técnico	Minibrutos o Molefay de 6 bombillas	Lamparas Halogenas compuesta de 6 Bombillas DW 650 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 156.833
APT-215	Apoyo Técnico	Minibrutos o Molefay de 8 bombillas	Lamparas Halogenas compuesta de 8 Bombillas DW de 650 Wt. Las luces deben ir con su cableado, Dimmer y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 204.555
APT-216	Apoyo Técnico	Par Leds 3 wt	Par de Leds RGBW de 3 Wt outdoor, soporte para piso, estructura, tripode o tubo de cuelgue Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 125.831
APT-217	Apoyo Técnico	Par Leds todo en uno IP	Leds todo en Uno (IP) Pares de Leds (RGBW - RGBA-RGWA-RGBWAU) de 10w a 18w, led 4 en 1, 5 en 1, 6 en auto voltaje de 110 v . 240 v. soporte para piso, estructura, tripode o tubo de cuelgue Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 143.037

APT-218	Apoyo Técnico	Pares de Leds Inalámbricas	Inalámbrico con un batería recargable y un transmisor-receptor de D-Fi incorporado. Canales de DMX: 3, 4, 5 o 9 conectores DMX: 3-pin XLR fuente de luz: 6 LEDs (tri-color RGB) 3 W (600 mA), velocidad de Strobe: 0 a 17 Hz frecuencia PWM: 1.200 Hz ángulo de haz: 15° ángulo de campo: 29° Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, soporte para piso, estructura, tripode o tubo de cuelgue Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 185.836
APT-219	Apoyo Técnico	Barras de Leds 1 mt	Barras de Iluminación de Leds de 1 mts de longitud de 18 de leds de RGB de 3 w (IP). Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola.	1 día	\$ 266.983
APT-220	Apoyo Técnico	Barras de Leds - Cupix	(5) LED de 30W 3-en-1 RGB COB de larga duración, un ángulo de haz de 60 °, RDM (control remoto de dispositivos), control individual de cada módulo COB, curvas de atenuación variables y seleccionables, estroboscopia y zona efectos de persecución,	1 día	\$ 400.476

			operación sin parpadeo para TV y películas, conexiones de entrada / salida de 3 pines y 5 pines DMX y PowerCon, pantalla de menú LCD con panel de control de 4 botones, soporte de aparejo integrado y fuente de alimentación de conmutación automática universal multivoltaje (100-250v). Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola		
APT-221	Apoyo Técnico	Barras de Leds haz de 82°	30W 3 en 1 RGB COB LED, haz de 82 ° y ángulos de campo de 106 °, control individual de cada módulo COB, modos de curva de atenuación variable, estroboscopio y persecución efectos, ArtNet TM , KlingNet TM y RDM (gestión de dispositivos remotos), 3pin y 5pin DMX, powerCon y RJ45 conexiones de entrada / salida, pantalla de menú LCD con panel de control de 4 botones, soporte de aparejo integrado, enlace de alimentación de unidades múltiples, resistente exterior de	1 día	\$ 400.476

			aluminio fundido a presión, funcionamiento sin parpadeo para TV y PELÍCULA, consumo máximo de energía de 312 W y una fuente de alimentación de conmutación automática universal de varias tensiones (110-240 V). Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola		
APT-222	Apoyo Técnico	Panel de Leds Cupiex	LED COB RGB de 25 x 30 W. 30W 3-en-1 RGB COB LEDs, un ángulo de haz de 60 °, RDM (control remoto de dispositivos), control individual de cada módulo COB, curvas de atenuación variables / seleccionables, estroboscopio y persecución de zona efectos, operación sin parpadeo para TV y películas, conexiones de entrada / salida 3X y 5pin DMX y PowerCon, pantalla de menú LCD con panel de control de 4 botones, puntos de montaje integrados y soporte opcional disponible y una fuente de alimentación de conmutación	1 día	\$ 495.846

			automática universal multivoltaje (100-250v). Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola		
APT-223	Apoyo Técnico	Blinder de 2 bombillas	Blinder de 2 de Alta Potencia de 175 W Leds - efecto estroboscópico, conexión DMX. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 321.745
APT-224	Apoyo Técnico	Blinder de 4 bombillas	Cegadoras de leds de 4 bombillas de 50 Wt cada una, con control DMX. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 321.745
APT-225	Apoyo Técnico	Blinder de 6 bombillas	Cegadoras de leds de 6 bombillas de 50 Wt cada una, con control DMX. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 321.745
APT-226	Apoyo Técnico	Blinder de 8 bombillas	Cegadoras de leds de 8 bombillas de 50 Wt cada una, con control DMX. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 321.745

APT-227	Apoyo Técnico	Cabezas móviles 575 wt	Cabeza Móvil Spot con lámpara de descarga 575 Wt, gobos rotativos. Las luces deben ir con su cableado y respectivo consola de iluminación	1 día	\$ 533.969
APT-228	Apoyo Técnico	Cabezas móviles leds Spot	Cabeza Móvil Profile de Leds, rueda de gobos rotativos, rueda de gobos fijos. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 768.282
APT-229	Apoyo Técnico	Cabezas móviles leds wash	Cabeza Móvil Wash de Leds RGB. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 687.913
APT-230	Apoyo Técnico	Cabezas móviles Spot 1200 wt	Lámpara de descarga de 1200 Wt, filtros de color. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 667.460
APT-231	Apoyo Técnico	Cabezas móviles wash 1200 wt	Lámpara de descarga de 1200 Wt, filtros de color. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 667.460
APT-232	Apoyo Técnico	Cabezas móviles beam	Cabeza Móvil Beam de lampara de descarga de Platinum 5R, disco de colores. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 551.696

APT-233	Apoyo Técnico	Cabezas móviles spot 1200 wt	Lámpara de descarga de 1200 wt de arco corto, sistema CMY de mezcla de color, corrección de temperatura de color, combinación de posiciones con color/gobo, sistema motorizado de zoom. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación. No se aceptan máquinas chinas	1 día	\$ 800.953
APT-234	Apoyo Técnico	Cabezas móviles wash 1200 wt	Lámpara de descarga de 1200 Wt de arco corto, sistema CMY de mezcla de color, corrección de temperatura de color, zoom motorizado. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación. No se aceptan máquinas chinas	1 día	\$ 800.953
APT-235	Apoyo Técnico	Cabezas móviles wash leds beam	Cabeza móvil de led wash beam, LED de 18x30 vatios y 1x 60 vatios y que combina con un sistema óptico de zoom 12,5: 1 muy eficiente que va desde un haz de 4 ° a un lavado amplio de 50° Características: LIGHT SOURCE: 1x 60W RGBW and 18 x 30W RGBW LED	1 día	\$ 892.218

			multichips LIGHT OUTPUT: 11.000 lm, 50.100 lx @ 5m ZOOM RANGE: 4° - 50° EFFECTS: pixel control, flower effect, virtual colour wheel, tungsten lamp effect, preprogrammed pixel effects		
APT-236	Apoyo Técnico	Cabezas móviles beam- spot - wash compacta	Cabeza Móvil beam o spot con lámpara de descarga de arco corto con reflector integrado Modelo aprobado: Osram Sirius HRI 280 W RO. Control: on/off automático y remoto Balastro: electrónico. Sistema Óptico Salida de luz: Modo Beam: 75.250 lx @ 20 m de distancia Modo Spot: 82.400 lx @ 5 m de distancia - Reflector de vidrio dicróico integrado con la lámpara para maximizar la eficiencia de la luz Zoom: 2,5o-10o en aplicación beam; 5o-20o en aplicación spot - Efectos Electromecánicos: Rueda de color: 13 filtros dicróicos + blanco. Rueda de gobos rotatorios: 9 gobos de vidrio "SLOT&LOCK"	1 día	\$ 1.067.936

			rotatorios, indexables y reemplazables + uno abierto Rueda de gobos estáticos: 14 gobos + uno abierto. Prisma 1: prisma circular de 8 facetas rotatorio en ambas direcciones a diferentes velocidades. Prisma 2: prisma lineal de 6 facetas rotatorio en ambas direcciones a diferentes velocidades Efecto frost: separado, variable		
APT-237	Apoyo Técnico	Cabezas móviles Leds RGBW	Luces de leds RGBW de mezcla de color, lente tipo wash. Las luces deben ir con su respectiva consola para el manejo de estas. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación. No se aceptan máquinas chinas	1 día	\$ 471.326
APT-238	Apoyo Técnico	Atomick 3000 Wt DMX	Efectos dinámicos estroboscópicas. Strobe de 0-25 destellos/segundo de 50 Hz, 0-30 destellos segundo suministro de 60 hz. Lámpara de descarga de 3000 WT. Las luces deben ir con su cableado y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 400.476

APT-239	Apoyo Técnico	Atomick o Strober de Leds	Luz Estroboscópica de auto voltaje de 110 -220 V, con una salidade luz superior a los 50.000 lumens en la suma de sus leds, DMX o RDM para su manejo y configuración. Las luces deben ir con su cableado de energía, señal y respectiva consola de iluminación	1 día	\$ 400.476
APT-240	Apoyo Técnico	Seguidor 1200 wt	Proyector de seguimiento con lámpara de descarga de 1200 wt. Incluye tripode, operador de seguidor, su cableado de energía y señal	1 día	\$ 667.460
APT-241	Apoyo Técnico	Seguidor 2.5 wt	Proyector de seguimiento con lámpara de descarga de 3000 wt o 4000 wt, centro montado en 6 colores. Incluye tripode, operador de seguidor, su cableado de energía y señal.	1 día	\$ 1.103.389
APT-242	Apoyo Técnico	Seguidor de Leds	Proyector de seguimiento con leds. Incluye tripode, operador de seguidor su cableado de energía y señal.	1 día	\$ 667.460

APT-243	Apoyo Técnico	Metal Halide	Reflector Metal Halide 400 Wt para exteriores. Incluye cableado y conexión de energía a transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	1 día	\$ 247.922
APT-244	Apoyo Técnico	Leds de 50 wt	Reflector impermeable 110V - 220V, al aire libre, Leds de 50 wt. Las luces deben incluir su cableado y conexión de energía a transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	1 día	\$ 143.600
APT-245	Apoyo Técnico	Leds de 100 wt	Reflector impermeable 110V - 220V, al aire libre, Leds de 100 wt. Las luces deben incluir su cableado y conexión de energía a transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	1 día	\$ 143.600
APT-246	Apoyo Técnico	Leds de 200 wt	Reflector impermeable 110V - 220V, al aire libre, Leds de 200 wt. Las luces deben incluir su cableado y conexión de energía a transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	1 día	\$ 321.745

APT-247	Apoyo Técnico	Hérmética de 2 x 32	Lámpara 2 x 32w, luz blanca, hermetica. Las luces deben incluir su cableado y conexión de energía al transformador, generador eléctrico, subestación o tablero eléctrico.	1 día	\$ 55.850
APT-248	Apoyo Técnico	Consola de Iluminación profesional	Consola de Iluminación profesional con 4 monitores táctiles y 30 faders motorizados, conexión via arnet de dispositivos varios de dmx y consolas a traves de swich de arnet, cableado rj 45 para dichas conexiones con lineas de back up desde el stage hasta el front house.	1 día	\$ 3.296.536
APT-249	Apoyo Técnico	Pro con ventilador	Máquina de alta calidad basada en agua, capaz de dispersar una neblina continua y de partículas pequeñas para resaltar los rayos de luz, opciones de control de forma independiente, remota o con DMX, con ventilador industrial, su cableado y conexión a energía.	1 día	\$ 533.969

APT-250	Apoyo Técnico	Hazer con ventilador	Generador de la niebla de la máquina de Hazer, Máquina de humo, con ventilador industrial. Incluye cableado y conexión a energía.	1 día	\$ 225.083
APT-251	Apoyo Técnico	Pitch 2 mm - Panel Sellado Indoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 2 mm en panel sellado Indoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume). De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 1.067.936
APT-252	Apoyo Técnico	Pitch 3.9 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/120 o 140/120	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 3.9 mm en panel sellado Indoor y Outdoor con grado de angulación de 140/140 o 140/120, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o	1 día	\$ 994.922

			soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con software para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia		
APT-253	Apoyo Técnico	Pitch 4 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 4 mm en panel sellado Indoor y Outdoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con software para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume). De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 960.354
APT-254	Apoyo Técnico	Pitch 4.8 mm Panel Sellado. Outdoor con grado de angulación de 140/100	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 4.8 mm en panel sellado Outdoor con grado de angulación de 140/100, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y	1 día	\$ 934.807

			elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con software para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma marca y referencia		
APT- 255	Apoyo Técnico	Pitch 6 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 6 mm en panel sellado Indoor y Outdoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bombas y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con software para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 551.910
APT- 256	Apoyo Técnico	Pitch 6 mm Panel Sellado. Outdoor con grado de angulación de 140/80	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 6 mm en panel sellado Outdoor con grado de angulación de 140/100, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores,	1 día	\$ 801.263

			con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia		
APT-257	Apoyo Técnico	Pitch 8 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 8 mm en panel sellado Indoor y Outdoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 604.358

APT-258	Apoyo Técnico	Pitch 10 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 10 mm en panel sellado Indoor y Outdoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 534.175
APT-259	Apoyo Técnico	Pitch 12 mm a Pitch 16 mm Panel Sellado. Indoor y Outdoor	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 12 mm a Pitch 16 mm en panel sellado Indoor y Outdoor, para la proyecciones de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume)	1 día	\$ 534.175

			De la misma Marca y Referencia		
APT-260	Apoyo Técnico	Pitch 13 mm a Pitch 16 mm Mesh (tipo cortina)	Metro cuadrado de Pantalla de Leds Pitch 13 mm a 16 mm en cortina, para la proyección de video e imágenes en interiores y exteriores, con su respectivo cableado, bompers y elementos para el cuelgue de la pantalla o soportes para piso, procesadores necesarios según diseño entregado y computadores con sowtfare para mapear y programa de visuales (Modulate o Resolume) De la misma Marca y Referencia	1 día	\$ 534.175
APT-261	Apoyo Técnico	Cámara con salida SDI	Cámara de video con salida SDI, 2 intercom, con su respectivo cableado al procesador, operadores y grabación en cámara de video.	1 día	\$ 688.180
APT-262	Apoyo Técnico	Cámara grabación 4K	Pantalla LCD táctil, grabación en 4k, graba en 1080p a 120fps, modos para fotografía	1 día	\$ 960.724

			nocturna y timelapses nocturnos, conexión bluetooth y WiFi, interface proporcionada de HDMI, compuesta por audio y video, captura de video panorámica, formato de grabación de imágenes JPEG, con profundidad submarina		
APT-263	Apoyo Técnico	Computador Portatil para pistas musicales - programas básicos	Computador Portatil con programas para reproducción de videos, audio, pistas musicales y software de cronometro, con unidad de cd, 2 puertos usb , puerto HDMI, cable HDMI o VGA, memoria ram de 8 gigas, gama media con procesador Intel Core I5, mínimo de pantalla de 15 pulgadas, disco duro de 500 GB mínimo, instalado y con operador técnico.	1 día	\$ 223.493
APT-264	Apoyo Técnico	Computador Portatil pantalla retina	Computador portatil pantalla retina de 15 pulgdas, procesador 2.5 GHZ, Intel Core i7, memoria ram 16 gigas, gráficos AMD Radeon R9 M370X 2048 MB, intel Iris Pro1536 MB, disco duro 500 gigas.	1 día	\$ 667.719

APT-265	Apoyo Técnico	Computador con software para visuales de pantallas	Computador con software resolume o modulate para el manejo de visuales y contenidos en pantallas y sus respectivo cableado y convertidores, instalado y con operador de visuales o vj.	1 día	\$ 415.635
APT-266	Apoyo Técnico	Análogo a 1 Cámara	1 Cámara de video con salida SDI, con Switcher, 2 intercom y registro en formato DVD, con su respectivo cableado, operadores y grabación.	1 día	\$ 1.335.436
APT-267	Apoyo Técnico	Análogo a 2 Cámaras	2 Cámara de video con salida SDI, con Switcher, 2 intercom y registro en formato DVD, con su respectivo cableado, operadores y grabación.	1 día	\$ 3.198.225
APT-268	Apoyo Técnico	Análogo a 3 Cámaras	3 Cámara de video con salida SDI, con Switcher, 2 intercom y registro en formato DVD, con su respectivo cableado, operadores y grabación.	1 día	\$ 2.094.737
APT-269	Apoyo Técnico	Adaptador VGA	Adaptador Thunderbolt mini displayport a VGA (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 90.522

APT-270	Apoyo Técnico	Adaptador HDMI	Adaptador Thunderbolt mini displayport a HDMI (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO)	1 día	\$ 90.522
APT-271	Apoyo Técnico	Cable SDI 75 a 100 mts	Cable SDI de 75 a 100 mts para Señal de Video (SOLO SE COBRA UN DIA)	1 día	\$ 161.141
APT-272	Apoyo Técnico	Convertidor HDMI a SDI	Convertidor HDMI a SDI(SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 122.493
APT-273	Apoyo Técnico	Convertidor SDI a HDMI	Convertidor SDI a HDMI (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 122.493
APT-274	Apoyo Técnico	Cable HDMI	Cable HDMI de 15 mts a 40 mts para señal de video (SOLO SE COBRA UN DIA)	1 día	\$ 210.654
APT-275	Apoyo Técnico	Cable VGA	Cable VGA de 15 mts a 40 mts para señal de video (SOLO SE COBRA UN DIA)	1 día	\$ 157.991
APT-276	Apoyo Técnico	Clicker de Diapositivas	Presentador Inalámbrico control remoto (SOLO SE COBRA UN DIA)	1 día	\$ 128.381
APT-277	Apoyo Técnico	Procesadores de video HDMI	Procesador de video scaler HDMI DVI VGA SDI	1 día	\$ 641.908

APT-278	Apoyo Técnico	Procesador de Video- Soporta Resoluciones 4K	Procesador de Video con: Input 8 DVI Connectors, Output 8 DVI Connectors, Input Resolution 640 x 480 a 2048 x 1080, Output Resolution 640 x 480 a 2048 x 1080	1 día	\$ 770.290
APT-279	Apoyo Técnico	Matrix HDMI, DVI o VGA (in/out) conmutable.	Matrix de Video HDMI, DVI o VGA (in/out)	1 día	\$ 1.027.056
APT-280	Apoyo Técnico	Matrix SDI (in/out)	Matrix de Video SDI (in/out)	1 día	\$ 1.067.663
APT-281	Apoyo Técnico	Full HD a 1 Cámara	1 Cámara de video con salida SDI, con Switcher, 2 intercom inalámbrico y registro en Disco Duro Full HD	1 día	\$ 2.047.553
APT-282	Apoyo Técnico	Full HD a 2 Cámaras	2 Cámaras de video con salida SDI, con Switcher, 3 intercom inalámbrico y registro en Disco Duro Full HD	1 día	\$ 4.351.871
APT-283	Apoyo Técnico	Full HD a 3 Cámaras	3 Cámaras de video, con Switcher, 4 intercom inalámbrico y registro en Disco Duro Full HD	1 día	\$ 3.196.434
APT-284	Apoyo Técnico	Intercom - Cascos Inalámbricos	Sistemas de intercomunicación de 4 canales. Opera en bandas libres donde el avanzado sistema de circuitos de RF hace que sea muy resistente a la interferencia de otros aparato inalámbricos. Incluye: base y 6 cascos Inalámbricos.	1 día	\$ 1.662.407

APT-285	Apoyo Técnico	10.000 Lumens	Video Proyector de 10.000 Lumens con su respectiva base para piso o ser colgado, para proyectar imágenes de calidad superior o vídeos, debe incluir DVD.	1 día	\$ 2.432.697
APT-286	Apoyo Técnico	7.000 Lumens	Video Proyector de 7.000 Lumens con su respectiva base para piso o ser colgado, para proyectar imágenes de calidad superior o vídeos, debe incluir DVD.	1 día	\$ 1.585.171
APT-287	Apoyo Técnico	5.000 Lumens	Video Proyector de 5.000 Lumens con su respectiva base para piso o ser colgado, para proyectar imágenes de calidad superior o vídeos, debe incluir DVD.	1 día	\$ 1.155.437
APT-288	Apoyo Técnico	3.000 Lumens	Video Proyector de 3.000 Lumens con su respectiva base para piso o ser colgado, para proyectar imágenes de calidad superior o vídeos, debe incluir DVD.	1 día	\$ 661.580
APT-289	Apoyo Técnico	Pantalla de Lona 5 x 4 (back o front projection)	Lonas de proyección con estructura metálica para su propio soporte para proyección front y/o back	1 día	\$ 566.191
APT-290	Apoyo Técnico	Pantalla de Lona 4 x 3 (back o front projection)	Lonas de proyección con estructura metálica para su propio soporte para proyección front y/o back	1 día	\$ 460.863

APT-291	Apoyo Técnico	Pantalla de Lona 3 x 2 (back o front projection)	Lonas de proyección con estructura metálica para su propio soporte para proyección front y/o back	1 día	\$ 385.146
APT-292	Apoyo Técnico	Pantalla de Lona 2 x 2 (back o front projection)	Lonas de proyección con estructura metálica para su propio soporte para proyección front y/o back	1 día	\$ 256.763
APT-293	Apoyo Técnico	Monitor de Video de 8"	Monitor de Video 8" para preview de Video	1 día	\$ 214.854
APT-294	Apoyo Técnico	Monitor Tipo TV Plasma de 32"	Pantalla tipo TV Plasma 32", para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 385.146
APT-295	Apoyo Técnico	Monitor Tipo TV Plasma de 42"	Pantalla tipo TV Plasma 42", para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 513.527
APT-296	Apoyo Técnico	Monitor Tipo TV Plasma de 50"	Pantalla tipo TV Plasma 50", para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 641.908

APT-297	Apoyo Técnico	Tv Led 50" UHD 4K	Led de 50", para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 770.290
APT-298	Apoyo Técnico	Tv Led 60" UHD 4K58	Led de 60", para proyección de imágenes con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 898.673
APT-299	Apoyo Técnico	Tv Led 75" UHD 4K	Led de 75" Smart TV 4K Ultra HD, con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 1.540.581
APT-300	Apoyo Técnico	Tv Led 80" UHD 4K	Led de 80" Smart TV 4K Ultra HD, con su respectiva base (de piso o pared), incluido su cableado para conexión HDMI, VGA o RCA, con puerto para USB	1 día	\$ 1.537.304
APT-301	Apoyo Técnico	Base de TV	Base alta o de pared para Tv de 32" a 75"	1 día	\$ 128.381

APT-302	Apoyo Técnico	Guaya	Metro lineal de Guaya de 3/8 para instalación de equipos (SOLO SE COBRA UN DIA) Incluye instalación y desinstalación	1 día	\$ 31.553
APT-303	Apoyo Técnico	DVD	DVD con su respectivo cableado y operador para la reproducción de películas.	1 día	\$ 92.359
APT-304	Apoyo Técnico	Blue Ray	Reproductor Blu-Ray, escalado Full HD, 3D, WiFi, Smart TV	1 día	\$ 210.654
APT-305	Apoyo Técnico	Teatro en Casa	Pantala VFD, Canales 5.1, radio FM, Amplificador digital, entrada Usb, Bluetooth 3.0, MP3, DVD/VIDEO, 5 Parlantes, 1 Subwoofer.	1 día	\$ 238.431
APT-306	Apoyo Técnico	Splitter VGA	Spliter de video VGA de 1 entrada y 4 salidas, con cableado VGA para 4 televisores distancia 20 mts, con audio	1 día	\$ 238.431
APT-307	Apoyo Técnico	Splitter HDMI	Spliter de video HDMI de 1 entrada y 8 salidas, con cableado HDMI para 4 televisores distancia 20 mts, con audio	1 día	\$ 216.155
APT-308	Apoyo Técnico	Extender HDMI	Extender HDMI con cable extensor UTP Rj45 o Cat 6, hasta 100 mts	1 día	\$ 420.254

APT-309	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 20 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 20 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 344.536
APT-310	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 40 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 40 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.303.310
APT-311	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 60 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 60 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.492.967

APT-312	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.627.497
APT-313	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA, con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 80 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1 día	\$ 2.306.713
APT-314	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 125 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 125 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.223.903

APT-315	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 125 KVA, con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 125 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1 día	\$ 1.627.497
APT-316	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 150 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 150 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.627.497
APT-317	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 150 KVA, con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 150 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1 día	\$ 1.896.562

APT-318	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 200 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 200 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.896.562
APT-319	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 200 KVA, con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 200 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1 día	\$ 2.441.247
APT-320	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 250 KVA, con parciales de energía necesarias para el evento	Generador Eléctrico Insonorizado de 250 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yelow yackets según las normas del DAGRED y la matriz de Riesgo de la RETIE.	1 día	\$ 1.086.092

APT-321	Apoyo Técnico	Generador Eléctrico Insonorizado de 250 KVA, con parciales de energía necesarias para el Evento - BACK UP	Generador Eléctrico Insonorizado de 250 KVA, con parciales de energía necesarias para suministrar energía a los equipos solicitados para los eventos. Turno de 12 horas. Incluye extintores y yellow yackets según las normas del DAGRED. Back up del Evento	1 día	\$ 2.710.312
APT-322	Apoyo Técnico	Matriz de Riesgo - Requisito DAGRD	Requisito para el Evento, de acuerdo a la norma solicitado por el DAGRD y firmado por un eléctrico. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 2.441.247
APT-323	Apoyo Técnico	Pasacalles con 3 canales	Pasacalles Yellow Jackets con 3 canales, para los cables y mangueras de potencia, audio y vídeo.	1 día	\$ 792.586
APT-324	Apoyo Técnico	Pasacalles con 5 canales	Pasacalles Yellow Jackets con 5 canales, para los cables y mangueras de potencia, audio y vídeo.	1 día	\$ 52.664

APT-325	Apoyo Técnico	Postes de Madera de 9 mts	Alquiler y montaje de Postes de Madera inmunizado de 9 mts para exteriores, enterrados a 1 mt (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 67.467
APT-326	Apoyo Técnico	Desmontaje y montaje bolardos	Desmontaje y montaje de volardos con sodadura o cemento según el terreno, incluye materiales	1 día	\$ 399.572
APT-327	Apoyo Técnico	Acometidas desde tablero principal en Acometida 1/0	Suministro y montaje de acometida desde transformador de energía hasta tableros gabinetes de electricidad de cable 1/0 (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO) (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 770.290
APT-328	Apoyo Técnico	Acometidas desde tablero principal en Acometida 2/0	Suministro y montaje de acometida desde transformador de energía hasta tableros gabinetes de electricidad de cable 2/0 (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL	1 día	\$ 238.431

			NÚMERO DE DÍAS DE USO)		
APT-329	Apoyo Técnico	Acometidas desde tablero principal en Acometida 4/0	Suministro y montaje de acometida desde transformador de energía hasta tableros gabinetes de electricidad de cable 4/0 (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 332.481
APT-330	Apoyo Técnico	Acometidas en cable # 4	Suministro y montaje de Trenzado en Cable # 4, desde los transformadores tableros hasta los puntos establecidos por el equipo de producción (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 530.575

APT-331	Apoyo Técnico	Tableros Totalizadores con 2 Breakers de 40 Amp, 1 de 50 Amp y 1 de 70 Amp para Puntos de Comida	Suministro y montaje de Tableros Totalizadores con interruptores Breaker Trifásicos Tipo Industrial de 40, 50, 70 Amperios, para Puntos de Comida y Camerinos (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 256.763
APT-332	Apoyo Técnico	Tablero principal de 225 amperios	Tablero principal de 225 amperios con distribución a 4 salidas de 2 breakers de 125 amperios, 1 de 150 Amperios y 1 de 160 Amperios, aterrizado con varilla coperwael. Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 641.908

APT-333	Apoyo Técnico	Tablero principal con protección de 400 amperios	Tablero principal con protección de 400 amperios con distribución a 6 salidas de 2 breakers de 50 amperios, 1 de 60 Amperios, 1 de 125 Amperios, 1 de 150 Amperios y 1 de 175 Amperios, aterrizado con varilla coperwael, incluye demarcación y normas exigidas por bomberos y Dagred de Seguridad. Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 898.673
APT-334	Apoyo Técnico	Extensiones Cable Encauchetado 3x14 o 3x12	Suministrar y montar extensiones en Cable Encauchetado 3X14 o 3X12 para los diferentes Puntos, con 1 Toma Doble de 110 Wt, mínimo de 20 mts (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 1.155.437

APT-335	Apoyo Técnico	Extensiones Cable Encauchetado 3x14 o 3x12	Suministrar y montar extensiones en Cable Encauchetado 3X14 o 3X12 para los diferentes Puntos, con 2 Toma Dobles de 110 Wt, mínimo de 20 mts (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 128.381
APT-336	Apoyo Técnico	Extensiones Cable Encauchetado para Puntos de Comida	Suministrar y montar extensiones en Cable Encauchetado y tomas 3 x 50 para los diferentes Puntos de Ventas de Alimentos, con 1 Toma Doble de 220 Wt, mínimo de 20 mts (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 128.381
APT-337	Apoyo Técnico	Reflectores de 1000 wt (EXTERIORES)	Reflectores de 1000 wt para exteriores (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 92.359

APT-338	Apoyo Técnico	Instalación - Mantenimiento y suministro de bombillas de lamparas de billar	Mantenimiento de lamparas de billar, suministro de bombilla de leds para las lamparas e instalación de acuerdo a la ubicación del Equipo de Producción. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 176.208
APT-339	Apoyo Técnico	Instalación de Metro de Bombillas de Luz Cálida	Instalación de metro de Bombillas de Luz Cálida para lay out (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 176.208
APT-340	Apoyo Técnico	Alquiler e instalación de metro de bombilla luz calida	Alquiler de metro de bombilla de luz calida, por metro dos bombillas de luz cálida de 1 wt, en cable encauchetado calibre 14. Incluye instalación, desinstalación y conexión de energía (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 13.364

APT-341	Apoyo Técnico	Tablero de Electricidad de 12 circuitos	Tablero de electricidad anticorrosivo trifasico con puerta de 12 circuitos con acometida de cable de 4 x 8 o 4 x 6 desde el tablero principal hasta la ubicación del tablero, incluye demarcación y normas exigidas por bomberos y Dagred de seguridad.Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 26.731
APT-342	Apoyo Técnico	Tablero de Electricidad de 18 circuitos	Tablero de electricidad anticorrosivo trifasico con puerta de 18 circuitos con acometida de cable de 4 x 8 o 4 x 6 desde el tablero principal hasta la ubicación del tablero, incluye demarcación y normas exigidas por bomberos y Dagred de seguridad Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 385.146

APT-343	Apoyo Técnico	Tablero de Electricidad de 24 circuitos	Tablero de electricidad anticorrosivo trifasico con puerta de 24 circuitos con acometida de cable de 4 x 8 o 4 x 6 desde el tablero principal hasta la ubicación del tablero, incluye demarcación y normas exigidas por bomberos y Dagred de seguridad. Instalación de Extintores. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 513.527
APT-344	Apoyo Técnico	Mantenimiento y sostenimiento eléctrico	Mantenimiento y sostenimiento eléctrico para el acompañamiento y supervisión del desarrollo de los eventos, de acuerdo a la cantidad de equipos instalados y al área a utilizar. (Según lo acordado con el equipo de Producción de la Secretaria de Cultura)	1 día	\$ 638.002
APT-345	Apoyo Técnico	Aire Acondicionado de 5 Toneladas	Alquiler e instalación de Aire Acondicionado de 5 Toneladas y conexión a punto de energía.	1 día	\$ 923.591

APT-346	Apoyo Técnico	Pozuelos de 1000 lltros	1 Pozuelo con agua y desagüe, trampa de grasa. Incluye alquiler de tanque de agua de 1000 litros, un llenado de agua de 1000 litros y estructura de 3 mts en scaffold	1 día	\$ 1.573.509
APT-347	Apoyo Técnico	Sillas negras abollonadas	Sillas negras abollonadas sin brazos, incluye transporte, distribución, asegurarlas según normas de DAGRED con amarres plásticos, recogida y transporte	1 día	\$ 18.182
APT-348	Apoyo Técnico	Sillas plásticas sin brazos blancas	Sillas plástica sin brazos, incluye transporte, distribución, asegurarlas según normas de DAGRED con amarres plásticos, recogida y transporte	1 día	\$ 2.656
APT-349	Apoyo Técnico	Radios y Micrófonos Parlante Remoto	Radios de 16 Canales, con 2 Botones Programables, canal de recepción dedicado y eliminación de canal ruidoso. Incluye Micrófono parlante remoto, resistentes al agua, con interruptor Push-to-talk. Incluye cargador y batería adicional por 24 horas	1 día	\$ 158.468

APT-350	Apoyo Técnico	Vigilancia con arma larga	Pago de Turno de Vigilancia de Empresa Certificada de 12 horas con arma larga, cuando la Secretaria de Cultura lo requiera con el equipo de Producción	1 turno	\$ 394.056
APT-351	Apoyo Técnico	Vigilancia con arma corta	Pago de Turno de Vigilancia de Empresa Certificada de 12 horas con arma corta, cuando la Secretaria de Cultura lo requiera con el equipo de Producción	1 turno	\$ 394.056
APT-352	Apoyo Técnico	Vigilancia sin arma	Pago de Turno de Vigilancia de Empresa Certificada de 12 horas sin arma, cuando la Secretaria de Cultura lo requiera con el equipo de Producción	1 turno	\$ 394.056

APT-353	Apoyo Técnico	Alquiler muro de contención	Tipo pared con unas medidas de un metro de ancho que va desde el talón (parte delantera). Recubierta con lamina de alforja o rejilla que permite que el público pueda pararse en el mismo y hasta la puntera (parte trasera), con una altura de 1.20 metros, desde donde salen los " pie de amigos" anclados a la puntera de la estructura y en los cuales se ha instalado un peldaño fijo a 35 centímetros de la base de la puntera que permite ubicar una unidad logística o de socorro con dominio visual sobre el público, así mismo cuenta con un anclaje interior que nos permite unir los muros sin que de esta situación tenga contacto el público, dicha estructura lleva maya electro soldada con perforaciones en la parte de contención para no retener sonidos en caso de conciertos, toda la construcción del muro está realizada en material de un calibre de peso adecuado que	1 unidad	\$ 59.048
---------	---------------	-----------------------------	---	----------	-----------

			permite una mayor estabilidad sobre el terreno donde se ubique.		
--	--	--	---	--	--

APT-354	Apoyo Técnico	Alquiler valla	Tipo reja mínimo de 1.20 metros de alto por 2.00 metros de ancho, proporcionando excelente estabilidad y con opciones de adicionar medios de publicidad.	1 unidad	\$ 42.731
APT-355	Apoyo Técnico	Pabellón de 12 x 12 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 12*12 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 6.332.209
APT-35	Apoyo Técnico	Pabellón de 12 x 24 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 12*24 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 11.468.615
APT-357	Apoyo Técnico	Pabellón de 12 x 36 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 12*36 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 16.841.272
APT-358	Apoyo Técnico	Pabellón de 12 x 48 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 12*48 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 21.533.085
APT-359	Apoyo Técnico	Pabellón de 12 x 60 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 12*60 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 27.726.509
APT-360	Apoyo Técnico	Pabellón de 6 x 12 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 6*12 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 4.106.109

APT-361	Apoyo Técnico	Pabellón de 6 x 24 mts con altura mínima de 4 mts.	Dos aguas de 6*24 mts, patas en truss, lonas en buen estado, sin hongos, ni enmendaduras, limpias	1 unidad	\$ 7.626.001
APT-362	Apoyo Técnico	Alquiler cabina de foto 360	Videos Ilimitados Diseño de Marco 4 luces Led 2 Operarios Descarga por QR e E-mail Máquina de burbuja Money Gun Incluye transporte de ida y regresa Servicio por 4 horas	1 unidad	\$ 3.748.782
APT-363	Apoyo Técnico	Alquiler cabina de foto 360	Videos Ilimitados Diseño de Marco 4 luces Led 2 Operarios Descarga por QR e E-mail Máquina de burbuja Money Gun Incluye transporte de ida y regresa Servicio por 8 horas	1 unidad	\$ 7.497.565
BAC-001	Backline	Set de Platos: Bronze b8 - b20 alloy	1 Ride 20" 1 Crash 14" o 16" 1 Crah 18" o 20" 1 China 16" o 18" 1 Hi Hat 14" o 13"	1 día	\$ 681.211

BAC-002	Backline	Baterías Electrónicas con Power Supply	Tom pads Triangle toms pads Snare Pad Hi Hat Pad Cymbal Pad	1 día	\$ 1.519.661
BAC-003	Backline	Set de Batería 7 pzc (debe ser de la misma marca, modelo, referencia, madera y color)	1 Kick Drum 22" 3 Rack Toms 8" - 10" - 12" o 13" 2 Floor Toms 14" - 16" o 18" 1 Snare 14" Hardware: 1 Drum throne - 2 Kick Single Pedal - 1 Kick Double Pedal - 6 Cymbal Boom Stands - 6 Floor Tom Legs - 1 Hi Hat Stand - 2 Doble Tom Holders - 3 Snare Stands - 1 Silla para Batería de 3 y 4 patas	1 día	\$ 1.907.394
BAC-004	Backline	Bombo	1 Kick Drum 22" o de 20" (SOLO SE COBRA UN DIA) con su stand	1 día	\$ 429.655
BAC-005	Backline	Set de Platos	Base de platos para Batería	1 día	\$ 143.217
BAC-006	Backline	Plexiglass	Plexiglass para batería de 60 cms X 1.80 cms (5 módulos)	1 día	\$ 1.145.743
BAC-007	Backline	Set de Batería	Parches para batería nuevos (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 429.655
BAC-008	Backline	Silla para batería	Silla para batería y teclado de 3 y 4 patas color negro sin espaldar	1 día	\$ 149.677

BAC-009	Backline	Set de Congas	1 Conga 1 Tumba 1 Quinto Hardware: 3 Stand de Congas	1 día	\$ 1.718.617
BAC-010	Backline	Set de Congas	1 Conga. 1 Tumba Hardware: 2 Stand de Congas	1 día	\$ 1.718.617
BAC-011	Backline	Set de Congas	1 Conga. 1 Quinto Hardware: 2 Stand de Congas	1 día	\$ 1.718.617
BAC-012	Backline	Set de Congas	1 Quinto Hardware: 1 Stand de Congas	1 día	\$ 1.718.617
BAC-013	Backline	Set de Congas	1 Tumba Hardware: 1 Stand de Congas	1 día	\$ 1.718.617
BAC-014	Backline	Set de Congas	1 Conga Hardware: 1 Stand de Congas	1 día	\$ 1.634.909
BAC-015	Backline	Set de Bongo	1 Bongo Hardware: 1 Stand de Bongo	1 día	\$ 556.446
BAC-016	Backline	Set de Timbales	1 Timbales Set HI and LOW Hardware: 1 Stand de Timbales dobles	1 día	\$ 813.537

BAC-017	Backline	Set de Toys	Celestas Maracas Cencerro Campanas - Stand de Campanas en L Jam Blocks Rojo y Azul Shaker Shekere Castañuelas Panderetas Triangulos Cymbal Boom Stand	1 día	\$ 1.070.626
BAC-018	Backline	Djembe	Djembe hecho de madera ecológica de roble de Siam en horno, parche de piel de cabra de 12 1/2" de diámetro, tambor de 25" de altura, incluye 1 stand para Djembe.	1 día	\$ 556.446
BAC-019	Backline	Cajon Peruano	Cajon peruano, de madera altura aproximadamente 45 cm y una base de 33 cms x 29 cms y el grosor llega hasta 15 mm	1 día	\$ 429.655
BAC-020	Backline	Tambora	Tambora construida en madera ecológica de roble del Siam secada en horno, parches de 11" de diametro de cuero natural sin curtir, incluye correa de nylon negra y baquetones de madera, stand para tambora.	1 día	\$ 286.437

BAC-021	Backline	Tambor Alegre	Tambor Alegre, forma cónica de unos 70 cms de alto por 28 cms de diámetro en el externo superior, donde va la membrana, y 25 cms aproximadamente de diámetro en el extremo inferior, que esta abierto.	1 día	\$ 286.437
BAC-022	Backline	Tambor Llamador	Tambor Llamador, de 45 cms de lagro aproximadamente por unos 25 cms de diámetro superior y 10 cms de diámetro inferior	1 día	\$ 286.437
BAC-023	Backline	Maracas	Maracas, diseñadas una con afinación aguda y otra grave, mangos de madera.	1 día	\$ 272.485
BAC-024	Backline	Guiro	Güiro, en acero inoxidable, con manija de metal, incluye rascador de diseño tradicional.	1 día	\$ 140.782
BAC-025	Backline	Cencerro	Campana pequeña y tosca, cilíndrica y hecha de cobre, acero o en aleación de acero, incluye las baquetas.	1 día	\$ 136.241
BAC-026	Backline	Set de Baquetas	Palitos de madera o fibra de carbono con la punta redondeada o acolchada (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 66.833

BAC-027	Backline	Mesa de percusión	Mesa de percusión de 30 cms x 30 cms aproximadamente, color negro, orilla posterior elevada, 2 barras transversales sobrepuestas de altura ajustable	1 día	\$ 372.394
BAC-028	Backline	Marimba de Chonta	Constituida de 23 láminas de madera de chonta, de longitudes diferentes y 23 secciones de tubos de bambu (guadua) de diversos tamaños cerrados en su extremo inferior. Las láminas se ensamblan sobre un amazon de madera previamente forrada con vegetal y los bambu sobre una varilla de hierro, incluye las baquetas.	1 día	\$ 1.145.743
BAC-029	Backline	Caja Vallenata	Caja vallenata, pequeño tambor cónico de un solo parche con anillos de tensión	1 día	\$ 429.655
BAC-030	Backline	Percusión Electrónica	Electronic Octapad Sampler - Incluye Stand	1 día	\$ 917.555

BAC-031	Backline	Cabezal de Bajo	Salida de potencia RMS: 300 vatios x 2/900 (puente mono a 8 ohmios) Salida de potencia RMS: 490-Watts x 2/1200 (mono-bridged @ 4 Ohms) Salida de potencia RMS (2 ohmios): 600 vatios x 2 Preamp: Tubos (3 x 12AX7) Power Amp: estado sólido Controles de tono: 3 bandas Mid Tone Control: 5-Position Ecualizador gráfico: sí, 9 bandas	1 día	\$ 572.872
BAC-032	Backline	Cabina Amplificador de Bajo	Cabina para Bajo - Hi Power 1000 watts Pro 8 X 10" (8 SPEAKERS 10 INCHES).	1 día	\$ 406.767
BAC-033	Backline	Cabina Amplificador de Bajo	Cabina para Bajo - Hi Power 500 watts 4 X 10"	1 día	\$ 406.767

BAC-034	Backline	Bajo Eléctrico	Bajo eléctrico, pre amplificador que genera sonidos activos y pasivos, pastillas N3 silenciosas, mástil de radio compuesto y perfil del mastil simétrico, interruptor activo/pasivo y control de tono pasivo. Forma de cuerpo: Jazz Bass, puente de HMV, mástil teñido, varillas de soporte de mástil grafito, placa de mástil 5-bolt, bordes laminados diapason, material del cuerpo: fresno premium	1 día	\$ 813.537
BAC-035	Backline	Amplificador de Guitarra	1 Super Clean Hi Gain Tube Guitar Combo 120 W 212 (2 SPEAKERS 12 INCHES) 1 Footswitch	1 día	\$ 686.042
BAC-036	Backline	Amplificador de Guitarra	1 Super Clean Hi Gain Tube Guitar Combo 120 W 410 (4 SPEAKERS 10 INCHES) 1 Footswitch	1 día	\$ 762.957

BAC-037	Backline	Cabezal de Guitarra	Válvulas pre amp: 2x ECC83, Válvulas de energía amp: 1x ECC83, 4x 5881 Potencia: 100W RMS Canales: 2 Controles: Presencia, bass, medio, treble, preamp x2, master x2, rev x2 Tipo: Válvulas Dimensiones: 74 x 31 x 21 Cms Incluye: footswitch PEDL-91004	1 día	\$ 544.969
BAC-038	Backline	Cabezal de Guitarra	Tipo de tubo de alimentación: 4x Mesa 6L6 (o EL-34)/ Tubos rectificadores: 2x Mesa 5U4. / Tubos Preamplificadores: 5x Mesa 12AX7. / Tubos de amplificador de potencia: 4x Mesa 6L6 (o EL-34). Potencia: Multi-Watt 50W o 100W (Asignable de canal) Entradas: 1 de instrumento conector jack 1/4 pulgadas Efectos: FX Loop, Solo Dimensión: 25,5 x 64,77 x 25 cms Salidas: Parlantes: Una salida de 16 ohmios, dos de 8 ohmios y dos de 4 ohmios. / level slave out / send/return fx loop. /	1 día	\$ 544.969

			tuner out. / External switching (chan 2, chan 3, solo, loop) Peso: 19 Kg		
BAC-039	Backline	Guitarra eléctrica	Tuners: Grover tuners Nut: Tektoid nut Fingerboard: Richlite fingerboard Inlays: Mother of Pearl traps with custom "VII" inlay on the 7th case Binding: Black binding Heel: Fast-access heel Pickups: Seymour Duncan humbuckers Strings: 7 strings Hardware: Black chrome hardware	1 día	\$ 817.455

BAC-040	Backline	Guitarra eléctrica	Guitarra eléctrica, cuerpo de aliso. Mástil de arce Diapasón de arce 22 trastes Medium Jumbo Medida: 648mm Micrófonos Custom Shop Fat 50s Strat Color: Sunburst de 3 Tonos	1 día	\$ 813.537
BAC-041	Backline	Guitarra electroacústica	Guitarra electroacústica con cuerdas de acero con cutaway Tapa de píce de Sitka maciza Refuerzos con patrón desplazado hacia delante Aros y fondo de sapeli en capas Mástil de sapeli Diapasón de ébano Inlays de puntos 20 trastes Escala de 648mm Ancho de la cejilla: 42,8mm Cejilla de Nubone y selleto de Tusq Electrónica Expression System 2 Clavijas de afinación de cromo Golpeador negro Cuerdas estándar: Elixir Phosphor Bronze Light Acabado: Natural	1 día	\$ 1.049.033

BAC-042	Backline	Stand de Guitarra o bajo Sencillo	Atril para guitarra o bajo. Fabricado en aluminio reforzado con terminaciones de espuma plástica de alta densidad para no dañar el acabado del instrumento, cuenta con sistema auto-grip que bloquea el instrumento con su propio peso.	1 día	\$ 157.355
BAC-043	Backline	Stand de Guitarra o Bajo Doble	Stand para 2 guitarras o 2 bajos	1 día	\$ 218.430
BAC-044	Backline	Stand de Guitarra o Bajos Multiple	Rack multiple de guitarra para 6 puestos	1 día	\$ 279.505
BAC-045	Backline	Violinchelo 4/4	Violinchelo: Top de spruce. Cuello, fondo y lados de maple (arce), 4/4, incluye arco La Salle, crin natural y nuez de ébano.	1 día	\$ 1.022.681
BAC-046	Backline	Contrabajo 3/4	Contrabajo 3/4, tapas, fondo, lados, puente y mango: Arce; Diapasón: ébano, incluye arco.	1 día	\$ 1.250.832
BAC-047	Backline	Arpa	Arpa, instrumento de cuerdas paralelas, tensadas a la tabla armónica o caja de resonancia, con 7 pedales de doble acción	1 día	\$ 2.223.701
BAC-048	Backline	Violin 4/4	Violín 4/4, material del cuerpo: Top de spruce. Fondo, lados cuello y scroll de arce flameado, microafinadores de alta calidad, arco octogonal de madera brasileña.	1 día	\$ 631.440

BAC-049	Backline	Amplificador de Teclado	Amplificador de teclado insignia con un altavoz de 180 vatios / 15 "y tweeter de cuerno Función de selección de salida e interruptor de forma conveniente para ajuste tonal EQ de 3 bandas y salida de subwoofer compatibles con el nuevo KCW-1 Salida de línea XLR para conexión a consolas de mezcla Stereo Link In / Out para encadenar dos KC-550 para aplicaciones estéreo	1 día	\$ 604.155
BAC-050	Backline	Organo de 2 teclados de 61 teclas	Organo de 2 teclados de 61 teclas, 4 secciones (litúrgico, Tonewheel, Vox, Farfisa). Pedal de 27 teclas, 126 programas, 2 buffers, 20 controles digitales, 6 preset de programas, control de percusión / vibrato / chorus / tremolo / delay / 5 algoritmos / reverb. Peso 31kg. Dimensiones: 966 x 163 x 445 cm, incluye silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 2.594.318

BAC-051	Backline	Teclado sintetizador	Teclado sintetizador con aftertouch, 400 programas, sección de órgano con tiradores y polifonía completa, sección de piano con 500 Mb de memoria para todo tipo de pianos acústicos y eléctricos, resonancia de cuerdas en pianos acústicos, sección de síntesis con reproducción de muestras, arpegiador, procesador de efectos, simulaciones de altavoz, ecualizador, Midi y USB, 4 salidas de audio. Incluye: silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 2.223.701
BAC-052	Backline	Teclado sintetizador de 61 teclas	Sintetizador de 61 teclas, puerto USB para la conexión de memoria flash, entrada y salida conectores MIDI, interfaz USB, interfaz de ethernet, salida coaxial digital, 2 salidas de línea, controlador de pitch bend, controlador de modulación, 93 efectos, reverberación, incluye silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 1.143.624

BAC-053	Backline	Teclado sintetizador de 61 teclas	Sintetizador de 61 notas asequible con polifonía de 64 notas, patches organizados en categorías como piano, guitar, orquestras, 47 multiefectos, 8 tipos de reverberación, controlador D Beam.	1 día	\$ 1.143.624
BAC-054	Backline	Teclado sintetizador de 76 teclas	Sintetizador de 76 teclas, puerto USB para la conexión de memoria flash, entrada y salida conectores MIDI, interfaz USB, interfaz de ethernet, salida coaxial digital, 2 salidas de línea, controlador de pitch bend, controlador de modulación, 93 efectos, reverberación, memoria ROM 741, memoria flash. Incluye: silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 1.878.927
BAC-055	Backline	Teclado sintetizador de 88 teclas	Sintetizador de 88 teclas, puerto USB para la conexión de memoria flash, interfaz de ethernet, memoria ROM 741 MB en forma de onda, memoria flash, 1353 voces de alta calidad, incluye silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 2.141.188

BAC-056	Backline	Teclado de 88 teclas	Teclado de 88 teclas, 16 procesadores de efecto, puerto USB/Midi Inlcuye: silla para teclado de 3 o 4 patas.	1 día	\$ 2.141.188
BAC-057	Backline	Piano Digital 88 teclas	88 teclas GH3X (Graded Hammer 3) con tacto de marfil, pantalla lcd, 3 pedales, USB a host, USB a dispositivo, MIDI, 2 altavoces de 30 W, 256 notas de polifonia, 36 voces, reverb, brillo, grabación de audio USB, memoria flash interna de 1,5 MB	1 día	\$ 2.881.269
BAC-058	Backline	Teclado contrapesado 88 teclas	Piano digital, con teclado contrapesado de 88 teclas, al igual que un piano acustico convencional.	1 día	\$ 2.881.269
BAC-059	Backline	Piano Acústico Cuarto de Cola	Piano acutico cuarto de cola de 88 teclas, touch profesional y hammer action profesional, incluye afinador para piano según solicitud de la agrupación y silla para teclado color negro	1 día	\$ 3.474.533
BAC-060	Backline	Piano Acústico Cuarto de Cola	Piano acústico cuarto de cola de 88 teclas, con silent, touch profesional y hammer action profesional, incluye afinador para piano según solicitud de la agrupación y silla	1 día	\$ 3.474.533

			para teclado color negro		
BAC-061	Backline	Piano Acústico Media Cola	Piano acústico media cola de 88 teclas, touch profesional y hammer action profesional, incluye afinador para piano según solicitud de la agrupación y silla para teclado color negro	1 día	\$ 4.447.402
BAC-062	Backline	Piano Acústico Media Cola	Piano acústico media cola de 88 teclas, con silent, touch profesional y hammer action profesional. Incluye: afinador para piano según solicitud de la agrupación y silla para teclado color negro	1 día	\$ 4.447.402
BAC-063	Backline	Dummie de piano acústico con teclado de 88 teclas	Dummie de piano acústico de 1/4 de cola color negro, con teclado de 88 teclas. Incluye: silla para teclado.	1 día	\$ 3.116.738
BAC-064	Backline	Stand Sencillo Teclado	Stand sencillo en forma de X para teclado	1 día	\$ 233.756
BAC-065	Backline	Stand Doble Teclado	Stand para 2 teclados.	1 día	\$ 292.194
BAC-066	Backline	Stand Triple Teclado	Stand para 3 teclados.	1 día	\$ 323.334

BAC-067	Backline	DJ Table	Mesón de madera para Dj de color negro de 2.40 mts de largo x 1.20 de ancho, altura 90 c.m	1 día	\$ 567.632
BAC-068	Backline	Set de Dj - Tornamesas	1 Mixer PMC con crossfaders y fader óptico, conexión USB, MIDI. 2 Tornamesas para vinilo, calibradas con pitch, speed control y agujas para las tornamesas 2 Slipmats	1 día	\$ 1.354.408
BAC-069	Backline	Set de DJ- CD	2 Unidades de reproductor de CD Profesional "Hot Cue (sampler) Hot Loop Inicio Rápido Lectura inversa Bucle ininterrumpido en tiempo real Ajuste del bucle, Ajuste de Inicio/Final, Reloop Memoria: Tarjeta multimedia MMC, SD Datos de onda, Memoria de Cue/Bucle, Shock-Proof Control de CD Tamaño de dial del jog 206,0 mm Dial de jog Sensible al tacto Modalidad jog Modalidad CDJ y Modalidad Vinilo"	1 día	\$ 973.981

BAC-070	Backline	Set de DJ- Mixer de 2 Chaneles + 2	Mezclador de canales 2 +2, con el Software Traktor Scratch incluido.Mezclador 2 + 2, controlador e interfaz Robusto chasis de aluminio Tarjeta de sonido de 24-Bit con salidas XLR Salida Booth Entrada de micrófono Techonologia HID para integración con CDJs Hub USB para conectar controles adicionales Equilización por canal + filtro + fader Sección de Máster para buscar archivos o acceder a Sync o Quantize Macro FX: combina múltiples efectos Traktor en un solo control	1 día	\$ 1.201.107
BAC-071	Backline	Set de DJ- Mixer 4 Chaneles	Mixer de 4 Chaneles, Crossfader, Control MIDI Fader Magvel, Conexión Mic XLR / XLR / Combo Jack TRS 1/4-pulgadas TRS Jack 1/4 pulgadas	1 día	\$ 584.388

BAC-072	Backline	Set de DJ- Dennon	Reproductor de CD/MP3, Key Adjust, Auto BPM Counter, MP3 Seamless Looping con B-Trim Edit, MP3 Hot Starts, MP3 File Search System, MP3 Frame Search, CUE Sutter y rangos más amplios de pitch de $\pm$ 24/50/100% para CDs de audio son solo algunos de las mejoras.	1 día	\$ 584.388
BAC-073	Backline	Set de DJ- CD	2 Unidades CD-MP3-USB Vinyl Control 1 Mixer DJM 4 Ch con banco de efectos, crossfader y fader por canal.	1 día	\$ 973.981
BAC-074	Backline	Atril para cello	Soporte para cello, sistema Auto Grip para sujetar el instrumento, apoyos en SFF para proteger el acabado de su instrumento, regulación de la altura fácil mediante "Grip". Incorpora soporte para el arco. Altura: 920-1200 mm. Peso: 2.2 kg. Radio de la base: 450 mm. Carga: 15 kg. Tamaño plegado: 680x190 mm (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 179.271

BAC-075	Backline	Atril para violin o viola	Atril para Violin o viola color negro, material en aluminio. Sistema Auto Grip que mantiene el instrumento con seguridad. Soporte y gancho para el arco. Acolchado especial. Se pliega para un fácil transporte. Altura: 445-680mm. Peso: 0.59 kg. Radio de la base: 250 mm. Tamaño plegado: 455 x 85mm. (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 179.271
BAC-076	Backline	Atril para Saxo	Soporte para saxo barítono con cuello plegable que sujeta al instrumento en forma segura sobre el stand. Incluye ajustador de altura. Altura: 645-875mm. Peso: 2.1 kg. Tamaño plegado: 500x175mm (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)	1 día	\$ 179.271
BAC-077	Backline	Atril para Trombom	Soporte para trombom, peso: 1.6 kg. Altura: 860 mm. Tamaño plegado: 785 x 120 mm (SOLO SE COBRA UNA VEZ POR	1 día	\$ 179.271

			EVENTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE DÍAS DE USO)		
BAC-078	Backline	Atril para Trompeta	Cono en SFF para trompeta ajustable y desmontable. Las patas móviles se adaptan a los soportes que haya a su alrededor. (SOLO SE COBRA UN DIA)	1 día	\$ 179.271
BAC-079	Backline	Silla alta para bar	Silla alta de bar color negra (todas deben ser de la misma marca y referencia)	1 día	\$ 115.800
BAC-080	Backline	Sillas negras abollonadas	Sillas negras abollonadas sin brazos color negro	1 día	\$ 38.462
BAC-081	Backline	Atril para partituras	Atriles negros con iluminación con luces para la lectura de partituras recargables.	1 día	\$ 104.902
BAC-082	Backline	Afinador	Afinador para pianos acústicos	1 día	\$ 1.248.615
TRA-001	Transporte	Servicio de Transporte - Camioneta	Camioneta 4X4 Perímetro: Urbano	Hora	\$ 70.000
TRA-002	Transporte	Servicio de Transporte - Camioneta	Camioneta 4X4 Perímetro: Rural	Hora	\$ 70.000
TRA-003	Transporte	Servicio de Transporte - Van	Camioneta Van Pasajeros - Min 16 Perímetro: Urbano	Hora	\$ 180.000
TRA-004	Transporte	Servicio de Transporte - Van	Camioneta Van Pasajeros - Min 16 Perímetro: Rural	Hora	\$ 200.000

TRA-005	Transporte	Servicio de Transporte - Bus	Bus 30 a 40 pasajeros	Hora	\$ 250.000
TRA-006	Transporte	Servicio de Transporte - Camión	Camión: tipo furgón o 3/2 Perímetro: Urbano	Hora	\$ 90.000
TRA-007	Transporte	Servicio de Transporte - Camión	Camión: tipo furgón o 3/2 Perímetro: Rural	Hora	\$ 130.000
TRA-008	Transporte	Servicio de Transporte camioneta de estacas con carpa	Camioneta de estacas con carpa Perímetro: Urbano	Hora	\$ 80.000
TRA-009	Transporte	Servicio de Transporte camioneta de estacas con carpa	Camioneta de estacas con carpa Perímetro: Rural	Hora	\$ 80.000
					\$ 919.843.335