Fundación Social
Sembrando Camino

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, 20 de marzo 2026.

HORA: 7:00 am a 8: 00 am

LUGAR: Jardín Infantil Cofinanciado Sembrando Camino

TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO- GENERALIDADES

ASISTENTES: Talento humano

ORDEN DEL DÍA

1. Asistencia
2. Capacitación
3. Resolución de preguntas

OBJETIVO DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN:
Capacitar al personal manipulador sobre el plan de saneamiento básico con el fin de sensibilizar en los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

La documentación e implementación del plan de saneamiento básico, es una exigencia hecha por la normatividad sanitaria vigente, contemplada en los artículos 28 y 29 del capítulo VI del Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997 y la Resolución 2074 del 2013, capítulo VI.

El plan de saneamiento básico es la aplicación sistemática de las medidas preventivas para el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias, que busca controlar las prácticas correctas de higiene para disminuir sensiblemente el riesgo de contaminación de los alimentos, que causan enfermedades transmitidas por alimentos. (ETAS).

El PSB contempla el uso de protocolos con instrucciones escritas y detalladas que describen los procedimientos empleados para controlar las actividades donde se pueden desarrollar los aspectos que inciden en la contaminación.

El plan de saneamiento básico debe ser sometido a revisiones periódicas, esto con el fin de realizar las actualizaciones correspondientes cuando requieran cambios en su contenido, por ejemplo, en los procedimientos, formatos de registro y fichas técnicas.

Powered by CamScanner

Seguimiento y Control de la Ejecución del Plan de Saneamiento Básico

El documento del plan de saneamiento básico debe ser elaborado exclusivamente para el lugar donde se piensa implementar, ya que cada espacio presenta condiciones específicas y no puede adaptarse un plan de saneamiento de un lugar que no corresponde.

Bases para Elaborar el Plan de Saneamiento

Las bases mínimas requeridas para la elaboración del plan de saneamiento son las siguientes:

Introducción: La introducción de cada uno de los programas tiene como propósito sintetizar su contenido. Al leer la introducción, se espera que el lector se ponga al tanto de los antecedentes necesarios para comprender y evaluar la importancia de los objetivos generales y específicos.

Objetivos (generales y específicos): Se debe proyectar los resultados que se esperan lograr como consecuencia de la implementación de dicha actividad.

El objetivo general pretende definir de una forma clara el resultado de las actividades e indicar las pautas que se deben seguir en el proceso.

Los objetivos específicos indican las formas especificas de llevar a cabo las diversas actividades para que se cumpla el objetivo general.

Los objetivos en un proceso, nos ayudan a predecir con anticipación los resultados y es el inicio de la planeación y nos proporciona las siguientes ventajas:

Señala los logros que deberán ser alcanzados.

Proporciona guías a los ejecutores del trabajo.

Indica las formas específicas de llevar a cabo la actividad.

Define la responsabilidad de cada una de las personas que intervienen.

Indica la forma como se llevará a cabo la evaluación de la actividad.

Alcance: Define el ámbito de aplicación de cada una de las acciones descritas en los procedimientos de los programas que constituyen el plan de saneamiento básico.

Definiciones: Lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido de cada programa, y que sirven de apoyo para su uso o consulta y que es herramienta básica para el adecuado desempeño del personal.

Powered by CamScanner

Procedimientos:

Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades dentro de los programas que componen el plan de saneamiento, se incluyen las áreas o elementos a intervenir, como: pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etc.

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente a las actividades de cada uno de los programas del plan de saneamiento básico, permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de las tareas a realizar, su frecuencia y los elementos requeridos.

Programas del Plan de Saneamiento Básico

Los programas que hacen parte del plan de saneamiento básico son los siguientes:

Programa de Limpieza y Desinfección: El proceso de limpieza y desinfección se define como las actividades encaminadas a la reducción metódica de los microorganismos contaminantes y a evitar su proliferación, disminuyendo el riesgo de contaminación que puede ocasionar enfermedades graves en las personas.
La higienización (L&D) es la actividad que relaciona la limpieza y desinfección. Conduce a la reducción o eliminación de los microorganismos en superficies, equipos, utensilios y cualquier otro material que pueda estar en contacto con los alimentos.

Programa de Control de Plagas: Es un sistema de vigilancia y control que previene y protege todas las áreas de la unidad operativa. Mediante este procedimiento, se realiza la inspección rutinaria de las instalaciones con el propósito de detectar posibles rutas de ingreso de plagas (insectos, roedores y otros) y así tomar la acción correctiva correspondiente.

Programa de Desechos Sólidos: En las actividades propias de la unidad operativa se genera una serie de subproductos y desechos (sólidos y líquidos) que son manejados de tal forma que impiden la contaminación del producto final y minimizan el impacto ambiental. La totalidad de estos desechos del proceso productivo son considerados residuos.


Programa de Abastecimiento o Suministro de Agua Potable: Es un sistema de vigilancia y control para garantizar la calidad del agua que se utiliza en las diferentes etapas del proceso en la unidad operativa, con el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación ocasionada por el agua y asegurar, desde este punto, la inocuidad de los productos.

Powered by CamScanner

Fundación Social
Sembrando Camino

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO









Powered by CamScanner

Fundación Social
Sembrando Camino

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ameye Ayala	Nutricionista	Contratista	
Nancy Moya	Encargada unidad de servicio	Fundación Social Sembrando Camino	

Powered by CamScanner

Fundación Social
Sembrando Camino

FECHA: Bogotá, 20 de marzo 2026.

HORA: 7:00 am a 8: 00 am

LUGAR: Jardín Infantil Cofinanciado Sembrando Camino

TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO- GENERALIDADES

ASISTENTES: Talento humano

NANCY MOYA

SANDRA PAREDES

NIDIA RODRIGUEZ

MARCELA GUEVARA

LUZ MERY MALAVER

SHIRLY ORTIZ

DANIELA TORRES Daniela Torres S.

DIANA CALDERÓN Diana Calderon

KAREN REYES

NATALIA GONZALEZ Natalia Gonzalez

MARÍA ROJAS

MARTHA CAMACHO Martha Camacho

NOREYDA BARRETO Noreyda Barreto

MARÍA MARIN Maria Marin

MARLENY LONDOÑO

WENDY ESCOBAR Wendy Escobar

MIRIAM LONDOÑO

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA	
JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO	POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA	
NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Nancy Hoyq	

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la *realización de las actividades en los programas que componen el* Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero __X__
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 X C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores X D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Nancy Mora

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 X C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores X D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. *Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado* y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Maria de los Angeles Rosas cordoy

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: María de los Angeles Rosas Corredor

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. _____ Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Alejandra Montoya

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero ___ Falso ___X___
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Alejandra Montoya

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. _____ Verdadero __X__ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Daniela Torres Soche

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero X Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 X) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Daniela Torres Soche

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero _X_
Los programas del PS son en total	a) 3 X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA		
JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO		POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES	
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA		
NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Diana Marcela Caldera Pena		

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 B) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. B) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Diana Marcela Calderon

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 ✓ C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores ✓ D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. ✓

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO	POBLACIÓN OBJETO TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA 20/03/2026	TEMA PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE AMEYE AYALA	
NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Yenny Marcela Guevara	

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero _____ Falso X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) X Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Yemy Marcela Cuevara

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera _____ Verdadero __X__ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO	POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Nubia Rodriguez

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero X Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 X D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Nelia Rodriguez

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero X Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 X C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores X D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Sandra Milena Paredes Jiménez

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Sandra Milena Paredes Jimenez

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso Verdadero ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Shirly Ortiz Castro

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, **etcétera.** **Falso** _____ **Verdadero** ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Shirly Ortiz Castro

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD BOSA

JARDIN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA 20/03/2026 | TEMA PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Luz Meri Malaver B

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero _____ Falso X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Luz Mery Alaver B.

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero X Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO	POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Natalia. Gonzalez.

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero X Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 X b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Natalia Gonzalez

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO	POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Karen Dayana Reyes

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 X) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL Karen Dayana Reyes

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera Verdadero ___ Falso X
Los programas del PS son en total	a) 3 X 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

LOCALIDAD BOSA		
JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO		POBLACIÓN OBJETO TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA 20/03/2026	TEMA PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO GENERALIDADES	
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE AMEYE AYALA		
NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL Marlos Lobo		

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera Falso Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Marlon Uribe

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera Falso Verdadero ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA 20/03/2026 | TEMA PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL Luz. Miriam Londoño Quintero

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera Falso Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del quimico utilizado y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del quimico utilizado y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL Luz Mirian Londoño Bustica.

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera Falso Verdadero ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable C) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Wendy Julieth Escobar

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso ____ Verdadero ✓
Los programas del PS son en total	a) 3 ~~b)~~ 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable ~~C)~~ Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. ~~b)~~ Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Wendy Doleth Gaona

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. _____ Verdadero ✓ Falso
Los programas del PS son en total	a) 3 X) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. X) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Noreyda Barreto

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero __X__
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: . Doreyda Barreto

Relacionar con una linea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso Verdadero x
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Martha Camacho

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso _____ Verdadero __X__
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable X) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST FINAL: Martha Camacho

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Verdadero __X__ Falso _____
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

4/4

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA

JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO | POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC

FECHA: 20/03/2026 | TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA

NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Maria Marin

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso Verdadero x
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner

LOCALIDAD: BOSA		
JARIDN INFANTIL COFINANCIADO SEMBRANDO CAMINO		POBLACIÓN OBJETO: TALENTO HUMANO UNIDAD DE SERVIC
FECHA: 20/03/2026	TEMA: PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO - GENERALIDADES	
NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIONAL RESPONSABLE: AMEYE AYALA		
NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA QUE DILIGENCIA EL TEST INICIAL: Maria Marin		

Relacionar con una línea imágenes o enunciados de la columna "A" con imágenes o enunciados de la columna "B" según corresponda.

COLUMNA A	COLUMNA B
El objetivo del PS es:	Presenta la descripción secuencial que debe seguirse en la realización de las actividades en los programas que componen el Plan de saneamiento. Se incluyen las áreas o elementos a intervenir como pisos, paredes, mesas, equipos, utensilios, etcétera. Falso Verdadero X
Los programas del PS son en total	a) 3 b) 4 C) 5 D) 6
Cuales son los programas del PS ?	a) Limpieza y desinfección, control plagas b) Desechos sólidos y abastecimiento de agua potable c) Todas las anteriores D) Ninguna de las anteriores
El proceso de higienización del tanque de reserva de agua es:	a) Se de debe realizar cada dos meses por una empresa externa. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La unidad operativa debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección. b) Se de debe realizar cada seis meses por una empresa especializada. Para realizar esta actividad se debe diligenciar el control de lavado y desinfección del tanque de agua potable perdida del clorox por volatilización. La empresa idónea debe contar con concepto sanitario favorable , ficha ténica del químico utilizado,y descripción detallada del proceso de limpieza y desinfección.

Powered by CamScanner