	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**16/03/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	FLORENCIA CAQUETÁ
COD REGIONAL:	**18**	**REGIONAL**	**CAQUETÁ**
CENTRO DE COSTO:	**CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA**		
COD CENTRO DE COSTO:	**951610**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la REGIONAL CAQUETÁ, CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACION se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
231102	MARCA:OVEROL DE DOS PIEZAS: Conjunto de dotación compue;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	12
240393	MARCA:TAPA OIDOS: Elemento de protección auditiva con co;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	99
243562	MARCA:BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado,;SERIAL:,;MODELO:PAR;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	6
239719	MARCA:ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antidesliz;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	PAR	5
231102	MARCA:Overol modelo corriente en Dril Raza de	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	99
235140	MARCA:GUANTE VAQUETA: Guante de cuero vaqueta, durable y;SERIAL:,;MODELO:PAR;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	PAR	46
240393	MARCA:TAPAOIDOS: El protector auditivo tipo copa Bulldoz;SERIAL:,;MODELO:PAR;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	60
245166	MARCA:PAVA: Gorro tipo pava con solapa,confeccionada en;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP CAMPESENA	EPP CAMPESENA	CONSUMO	UNIDA	46
231102	MARCA:Overol de Jardinero (Tipo Peto), con logo del SENA;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	28
298437	MARCA:MASCARILLA O TAPABOCA: Tapabocas Quirúrgico	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	30

233537	MARCA:Guantes de protección: Guante reforzado carnaza la;SERIAL:,;MODELO:PAR;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	PAR	15
245174	MARCA:CASCO DIELÉCTRICO: CLASE E CON BARBOQUEJO AJUSTABL;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	5
248773	MARCA:Gafas protectoras trasnparente: Diseñados para pro;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP CAMPESENA	EPP CAMPESENA	CONSUMO	UNIDAD	42
298437	MARCA:TAPABOCAS CON FILTRO N95 CONTRA POLVO Y HUMOS DE S;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	77
290547	MARCA:CARETA SOLDADOR: Fabricada en material polipropile;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	25
274527	MARCA:GUANTES DE ALGODÓN CON CUBIERTA EN LATEX: El guant;SERIAL:,;MODELO:PAR;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	PAR	48
240317	MARCA:PETO EN CARNAZA: Mandil de carnaza para soldadores;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	25
287949	MARCA:RESPIRADOR DE MEDIA CARA PARA ACOPLE: Superficied;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	2
290557	MARCA:CARTUCHO PARA HUMOS METALICOS: P100, filtro para p;SERIAL:,;MODELO:CAJA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO		15
298437	MARCA:tapaboca doble filtro para aplicacion de insumos a;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	21
287891	MARCA:overol antifluidos: Overol impermeable enterizo, c;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	2
298437	MARCA:respiradores con filtros especiales de tipo N95;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	50
285107	MARCA:GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA AZUL BOLSA X 100 UNIDA;SERIAL:,;MODELO:BOLSA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	19
242230	MARCA:BATAS DESECHABLES: GORRO DESECHABLE TIPO ORUGA AZU;SERIAL:,;MODELO:BOLSA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	18
270493	MARCA:Guante Látex para Examen bajo en talco CAJA X 100;SERIAL:,;MODELO:CAJA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	16
280913	MARCA:Polainas Antideslizantes: Hecho de POLAINAS ANTIDE;SERIAL:,;MODELO:BOLSA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	20
242230	MARCA:Bata Antifluido: Bata para Laboratorio Blanca, Fab;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	21

257458	MARCA:Alcohol Etílico al 70%: Líquido incoloro con olor;SERIAL:,;MODELO:LITRO;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	17
270493	MARCA:Guantes de nitrilo o caucho , Multiflex Nylon Nitr;SERIAL:,;MODELO:CAJA;OBSERVACIONES:EPP REGULAR	EPP REGULAR	CONSUMO	UNIDAD	17

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**16/03/2026**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

GUANTE DE MALLA DE ACERO: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLAS S**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE DE MALLA DE ACERO: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLAS M**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE DE MALLA DE ACERO: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLAS L**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE DE MALLA DE ACERO: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLAS XL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
DELANTAL IMPERMEABLE INDUSTRIAL: color amarillo. están fabricados bajo la norma NTC 4615 en tela vinílica compacta con soporte textil en poliéster que brinda mayor comodidad y resistencia en las situaciones más exigentes. Están elaborados mediante el proceso de electro sellado que garantiza una impermeabilidad del 100%. Esta prenda está provista de un refuerzo en la zona abdominal, el cual proporciona mayor resistencia al corte o rasgado que se podría producir por las exposiciones continuas o abrasión en esta zona. Con el objetivo de brindar un mayor confort, cuenta con un sistema de correas con hebillas graduables en la zona de cuello y espalda. Dimensiones: Ancho 82 cm - Alto 115 cm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

CASCO INDUSTRIAL: color amarillo. Elaborado en polímero atóxico, liviano y antialérgico. Lo componen la corona y la araña. La corona (ref. 9324) permite el ajuste del casco al tamaño de la cabeza del usuario por medio del prensa-nunca y las graduaciones laterales. En la parte frontal tiene una banda acolchada para mayor comodidad y absorción del sudor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CARETA INDUSTRIAL. Careta de protección facial a la cabeza, Visor en policarbonato flexible, Casquete amarillo tipo ratchet, Soporte levantable, Lámina en policarbonato claro, Con Ribete metálico, 2mm de espesor, color amarillo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guantes de Nitrilo/vinilo Azul: Guantes desechables. Modelo: Azul, Material: Nitrilo/Vinilo, Formato de Venta: Caja, Unidad pór Pack: 100, Con Polvo: No, Es Esteril: No, Es Antideslizante: Si, Es Hipoalergenico: Si. **TALLAS S-M**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Guantes de Nitrilo/vinilo Azul: Guantes desechables. Modelo: Azul, Material: Nitrilo/Vinilo, Formato de Venta: Caja, Unidad pór Pack: 100, Con Polvo: No, Es Esteril: No, Es Antideslizante: Si, Es Hipoalergenico: Si. **TALLAS L y XL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TENSOR PARA GUANTE MALLA DE ACERO: El tensor para guante malla está hecho para la comodidad, del usuario ya que le aporta una máxima tensión al guante al momento de ser usado. Ahora ofrecemos una manera simple, fabricado de poliuretano sanitario flexible que ajusta en forma ergonómica como tensor al guante de malla en la parte posterior de la mano y proporciona un ajuste más apretado para el área de trabajo de la palma y los dedos sin obstaculizar la comodidad o destreza. Material:Poliuretano, Color: Azul. Lligero y flexible. Otorga máxima tension y un mejor ajuste al guante. Permite un mejor manejo de los productos. caja por 10 Unidades	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
COFIA. Champiñon blanco: Gorro blanco para cocinero Garys 445V. Regulable mediante velcro. De estilo francés / tipo champiñón. Tejido sarga.Composición: 65% poliéster - 35% algodón. Talla única.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Pañueleta para cocina blanca o negra: Cofia Tela Dacron Para Chef Alimentos. - Cofia En Tela Con Tira De Ajuste Para Diferentes Oficios Usos Panaderías, Carnicerías, Bodegas, Cafeterias - Tela Dacrón - Color Blanco, Negro - Talla Única	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Malla: Desechable Fabricado en hilo de nylon. Disponible en color negro. Tipo de malla: Gruesa Diámetro: 20". No desprende partículas. Extremadamente ligero y fácil de usar. Caja por 20 Unidades	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CHAQUETA O FILIPINA DE COCINA: Color blanco, botones desprendibles, tela gabardina (60% algodón y 40% poliéster) **TALLA M** ; LOGO SENA CTA EN CAMISA COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CHAQUETA O FILIPINA DE COCINA: Color blanco, botones desprendibles, tela gabardina (60% algodón y 40% poliéster) **TALLA L**; LOGO SENA CTA EN CAMISA COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CHAQUETA O FILIPINA DE COCINA: Color blanco, botones desprendibles, tela gabardina (60% algodón y 40% poliéster) **TALLA XL**; LOGO SENA CTA EN CAMISA COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

CHAQUETA O FILIPINA DE COCINA: Color blanco, botones desprendibles, tela gabardina (60% algodón y 40% poliéster) **TALLA XXL**; LOGO SENA CTA EN CAMISA COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PANTALON PARA COCINA: Color: negro. Tela: antifluido, Pantalón con bolsillos. Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia. Cintura con goma elástica entera y cordón regulador para mejor ajuste y mayor comodidad. Dos bolsillos en caderas y uno trasero derecho tipo parche para tener todo accesible.Costuras reforzadas con doble pespunte que aumentan su resistencia. Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos. **TALLA M**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PANTALON PARA COCINA: Color: negro. Tela: antifluido, Pantalón con bolsillos. Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia. Cintura con goma elástica entera y cordón regulador para mejor ajuste y mayor comodidad. Dos bolsillos en caderas y uno trasero derecho tipo parche para tener todo accesible.Costuras reforzadas con doble pespunte que aumentan su resistencia. Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos. **TALLA L**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PANTALON PARA COCINA: Color: negro. Tela: antifluido, Pantalón con bolsillos. Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia. Cintura con goma elástica entera y cordón regulador para mejor ajuste y mayor comodidad. Dos bolsillos en caderas y uno trasero derecho tipo parche para tener todo accesible.Costuras reforzadas con doble pespunte que aumentan su resistencia. Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos. **TALLA XL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
PANTALON PARA COCINA: Color: negro. Tela: antifluido, Pantalón con bolsillos. Confeccionado en tejido sarga mezcla algodón con poliéster que aporta durabilidad y resistencia. Cintura con goma elástica entera y cordón regulador para mejor ajuste y mayor comodidad. Dos bolsillos en caderas y uno trasero derecho tipo parche para tener todo accesible.Costuras reforzadas con doble pespunte que aumentan su resistencia. Métodos idóneos de marcaje: serigrafía, transfer, vinilo, bordados, cosidos. **TALLA XXL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
MANDIL O DELANTAL: Color: negro o blanco. Tela: gabardina (60% algodón y 40% poliéster)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO PARA COCINA ANTIDESLIZANTE: Color negro, Suela antideslizante, Diseño ergonómico Materiales resistentes, Amortiguación superior. Fáciles de limpiar. **Talla: 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTES TERMICOS DE PROTECCIÓN PARA COCINA: Fibra de aramida (poliester 80% / coton 20%), **talla M**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTES TERMICOS DE PROTECCIÓN PARA COCINA: Fibra de aramida (poliester 80% / coton 20%), **talla L**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTES TERMICOS DE PROTECCIÓN PARA COCINA: Fibra de aramida (poliester 80% / coton 20%), **talla XL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTES TERMICOS DE PROTECCIÓN PARA COCINA: Fibra de aramida (poliester 80% / coton 20%), **talla XXL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE PROTECTOR: Aislante en cuero que brindan protección mecánica a los guantes dieléctricos, soportan una tensión de 400v. Cumplen con las normas ASTM F696, EN 388 y EN 420 >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE ANTICORTE PARA COCINA: material: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLA L**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE ANTICORTE PARA COCINA: material: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLA XL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTE ANTICORTE PARA COCINA: material: Un guante de acero inoxidable para carnicería es un EPI (Equipo de Protección Individual) diseñado para proteger las manos de los trabajadores contra cortes y heridas al manipular cuchillos y herramientas afiladas, especialmente en la industria cárnica. Fabricado con malla de anillos entrelazados de acero inoxidable, lo que proporciona resistencia a cortes y perforaciones. **TALLA XXL**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 35**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS PVC PUNTA ACERO: Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión. Con y sin puntera de acero, PVC (Policloruro de Vinilo), Altura del corte (caña): 37,40cm 37,0 +-0,5cm. Altura del taco: 2,9cm 3,2cm +-0,5cm, Refuerzo de bordes:2,70mm 2,5 +-0,2mm. Caña: 2,77mm 2,6 +-0,2mm: **TALLA 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol modelo corriente en Dril Raza de Coltejer 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón. **Talla XL ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol modelo corriente en Dril Raza de Coltejer 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón. **Talla XXL** ; **LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Protector SOLAR: Producto dermatológico formulado para proteger la piel de la radiación ultravioleta (UV). Contiene filtros solares físicos (óxido de zinc, dióxido de titanio) y/o químicos (avobenzona, octocrileno, homosalato), con factor de protección solar (FPS) comúnmente entre 30 y 50. Presentación en crema, gel, loción o spray, de fácil aplicación y absorción rápida. Resistente al agua y al sudor según especificaciones. Libre de parabenos y dermatológicamente probado. Cumple con normativas de salud y etiquetado (FDA, COLINVIMA, ISO 24444) de 250 ml.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ARNÉS DE SEGURIDAD TIPO C: (CUERPO ENTERO) CON LÍNEA DE VIDA , certificado normas de seguridad	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL: TRANSPARENTE CONTRA ARCOS Y CHISPAS faciales están fabricados en policarbonato, para ofrecer protección contra impactos, partículas de polvo, salpicaduras y chispas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
GUANTES DIELÉCTRICOS CLASE 00 CERTIFICADOS PARA 500V:, IEC 60903 Guantes de protección dieléctrica diseñados para trabajos con baja tensión eléctrica. Fabricados en látex natural de alta pureza, garantizan flexibilidad, comodidad y resistencia mecánica. Están certificados para uso en maniobras de mantenimiento, instalación y operación en redes y equipos eléctricos de hasta 500 voltios (Clase 00).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
SOBREGUANTES DE CUERO PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE GUANTE DIELÉCTRICO. Sobreguantes fabricados en cuero natural de alta resistencia, diseñados para proteger a los guantes dieléctricos de caucho contra riesgos mecánicos como abrasión, cortes, pinchazos y desgaste prematuro. No brindan protección eléctrica por sí solos, sino que extienden la vida útil de los guantes dieléctricos Clase 00 a Clase 4.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 35**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTAS DIELÉCTRICAS CON PUNTERA DE SEGURIDAD Y SUELA ANTIDESLIZANTE, IEC 60332: Calzado de seguridad dieléctrico diseñado para brindar protección integral contra riesgos eléctricos hasta 20 kV, impactos y compresión en la punta del pie. Incorporan puntera de seguridad en composite y suela antideslizante con resistencia a hidrocarburos, aceites y superficies húmedas. **Talla 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
RODILLERAS ACOLCHADAS PARA TRABAJO EN POSTURAS PROLONGADAS Equipo de protección individual diseñado para reducir la presión y proteger las rodillas durante labores prolongadas en posición arrodillada. Conformadas por material acolchado de alta densidad y recubrimiento resistente a la abrasión, brindan comodidad ergonómica y seguridad en actividades industriales, de construcción, electricidad, mecánica y mantenimiento.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Overol antifluidos: Overol impermeable enterizo, cierre frontal con doble deslizador sin refuerzos. 100% Impermeable fabricado en tejido plano tipo Twill, esmerilado 63.91% Poliéster fibras discontinuas y 36.09% Poliéster filamentos texturados, gramaje del textil 143 +/- 2 g/m2 , Overol cómodo y flexible, tela de textura suave, agradable y de buena caída; acabado tipo piel de durazno por el derecho y lisa por el revés, con tecnología anti fluido SLIP, puños y cintura enresortados, capucha que cubre la cabeza, fácil de limpiar, con excelente resistencia física y disponible en colores firmes y durables que no decoloran fácilmente, Color a definir. **Talla L** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol antifluidos: Overol impermeable enterizo, cierre frontal con doble deslizador sin refuerzos. 100% Impermeable fabricado en tejido plano tipo Twill, esmerilado 63.91% Poliéster fibras discontinuas y 36.09% Poliéster filamentos texturados, gramaje del textil 143 +/- 2 g/m2 , Overol cómodo y flexible, tela de textura suave, agradable y de buena caída; acabado tipo piel de durazno por el derecho y lisa por el revés, con tecnología anti fluido SLIP, puños y cintura enresortados, capucha que cubre la cabeza, fácil de limpiar, con excelente resistencia física y disponible en colores firmes y durables que no decoloran fácilmente, Color a definir. **Talla XL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol antifluidos: Overol impermeable enterizo, cierre frontal con doble deslizador sin refuerzos. 100% Impermeable fabricado en tejido plano tipo Twill, esmerilado 63.91% Poliéster fibras discontinuas y 36.09% Poliéster filamentos texturados, gramaje del textil 143 +/- 2 g/m2 , Overol cómodo y flexible, tela de textura suave, agradable y de buena caída; acabado tipo piel de durazno por el derecho y lisa por el revés, con tecnología anti fluido SLIP, puños y cintura enresortados, capucha que cubre la cabeza, fácil de limpiar, con excelente resistencia física y disponible en colores firmes y durables que no decoloran fácilmente, Color a definir. **Talla XXL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 35**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BOTA INDUSTRIAL: en PVC con nitrilo plastificado, color amarillo; diseño ergonómico de inyección directa de PVC, alta resistencia y flexibilidad; 100% impermeable, bota caña alta con rango promedio de 350 mm+/-5mm reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte, cinta superior de 2.8mm, para evitar desgarres. Refuerzo posterior de la bota de 22.9mm. Protección del tobillo con relieve 3.5mm(aprox.), contra impacto lateral. Sin puntera en acero. **TALLA 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bata Antifluido: Bata para Laboratorio Blanca, Fabricada en Tela 100% Antifluido, Con Cierre de Botones, Dos Bolsillos en el Abdomen, un Bolsillo en el Pecho, Largo hasta la mitad del Muslo. **Talla XL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bata Antifluido: Bata para Laboratorio Blanca, Fabricada en Tela 100% Antifluido, Con Cierre de Botones, Dos Bolsillos en el Abdomen, un Bolsillo en el Pecho, Largo hasta la mitad del Muslo. **Talla XXL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 35**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ZAPATO O ZUECO ANTIDESLIZANTE: Suela antideslizante, Diseño ergonómico, Materiales resistentes, Amortiguación superiorn y Fáciles de limpiar. **Talla 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Gel antibacterial o alcohol glicerinado, con un contenido de alcohol mínimo del 60%. Envase de 250 ml o superior.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol de Jardinero (Tipo Peto), con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: XL.** Diseño de peto con tirantes ajustables, amplios bolsillos frontales y posteriores, y refuerzos en las rodillas.Ajuste holgado, con prácticos bolsillos para herramientas, , overol de trabajo ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Overol de Jardinero (Tipo Peto), con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: XXL.** Diseño de peto con tirantes ajustables, amplios bolsillos frontales y posteriores, y refuerzos en las rodillas.Ajuste holgado, con prácticos bolsillos para herramientas, , overol de trabajo ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sombrero de ala ancha multiproposito:,con solapa para y cuello, proteccion UV, con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 35**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 36**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 37**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 38**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 39**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 40**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 41**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 42**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 43**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 44**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Botas de seguridad con puntera de acero **Talla 45**	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Camisa en algodón, manga larga, con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: M** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Camisa en algodón, manga larga, con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: L** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Camisa en algodón, manga larga, con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: XL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Camisa en algodón, manga larga, con logo del SENA y nombre del Centro de Formación bordados en color verde institucional. **Talla: XXL** ; LOGO SENA CTA EN COLOR INSTITUCIONAL VISIBLE Y BORDADO	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.117.524.719**
CORREO INSTITUCIONAL	wmgarzon@sena.edu.co