EL SUSCRITO ALMACENISTA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisado y validado en el Sistema de Administración y Control de Bienes (SACB) y las bodegas en físico del Almacén del Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial del SENA, NO se encuentran existencias de los bienes o elementos descritos a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	1/8 limpiador y removedor tuberia pvc	UNIDAD	0
2	Abrazadera de manguera o tubo Abrazadera de presión metálica de 1 y 1/2"	UNIDAD	0
3	Abrazadera de manguera o tubo Abrazadera de presión metálica de 1"	UNIDAD	0
4	Abrazadera de manguera o tubo Abrazadera de presión metálica de 1/2"	UNIDAD	0
5	Abrazadera de manguera o tubo Abrazadera de presión metálica de 2 y 1/2"	UNIDAD	0
6	Abrazadera de manguera o tubo Abrazadera de presión metálica de 2"	UNIDAD	0
7	Abrazadera Plastica Tubo Conduit 1"	UNIDAD	0
8	Abrazadera Plastica Tubo Conduit 1/2	UNIDAD	0
9	Abrazadera Plastica Tubo Conduit 3/4	UNIDAD	0
10	abrazaderas emt 3/4	UNIDAD	0
11	ADAPTADOR TERMINAL ADAPTADOR TERMINAL CONDUICT PVC X 1"	UNIDAD	0
12	ADAPTADOR TERMINAL ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC X 1/2"	UNIDAD	0
13	ADAPTADOR TERMINAL ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC X 3/4"	UNIDAD	0
14	Aislador Carrete-Yoyo 3 3/16 "	UNIDAD	0
15	ALARMA HUMO ALARMA HUMO,TIPO RESIDENCIAL,9V,BATERÍA	UNIDAD	0
16	AMARRE PLASTICO AMARRE PLASTICO 4.8 X 370 MM X PAQ DE 100 UNID	UNIDAD	0
17	arandelas y tuercas de 3/8 para el esparrago	UNIDAD	0

18	arrancador directo para motor 220V	UNIDAD	0
19	Banco de cargas R-L-C para formacion (simulador)	UNIDAD	0
20	BASE BASE,RELÉ,ENCHUFADO,FOTOCELDA	UNIDAD	0
21	BOMBILLAS BOMBILLAS AHORRADORAS AUTOREGULABLES 120/220V 105 WATT	UNIDAD	0
22	Boquilla De Corte Acet. Boquilla De Corte Acet. 1-101 No. 1 VICTOR	UNIDAD	0
23	braker de 60 A bipolar enchufable	UNIDAD	0
24	breaker de 20A monopolar enchufable	UNIDAD	0
25	BREAKER TERMOMAGNETICO BREAKER TERMOMAGNETICO BIPOLAR ENCHUFABLE X 20 A 10kv	UNIDAD	0
26	BREAKER TERMOMAGNETICO BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE X 20 A 10k	UNIDAD	0
27	BREAKER TERMOMAGNETICO BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE X 30 A 10k	UNIDAD	0
28	BREAKER TERMOMAGNETICO BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE X 40 A 10k	UNIDAD	0
29	BREAKER TERMOMAGNETICO BREAKER TERMOMAGNETICO MONOPOLAR ENCHUFABLE X 50 A 10k	UNIDAD	0
30	BREAKER totalizador de 55A	UNIDAD	0
31	BROCA PARA METAL X 11/32”	UNIDAD	0
32	BROCA PARA METAL X 11/64”	UNIDAD	0
33	BROCA PARA METAL X 13/32”	UNIDAD	0
34	BROCA PARA METAL X 19/64”	UNIDAD	0
35	BROCA PARA METAL X 23/64”	UNIDAD	0
36	BROCA PARA MURO X 5/16" X 3"	UNIDAD	0
37	BROCA DE MURO DE 1"	UNIDAD	0
38	BROCA DE MURO DE 1/8	UNIDAD	0
39	BROCA DE MURO DE 3/4"	UNIDAD	0
40	broca sierra de 1 " 1/2	UNIDAD	0
41	brocas 1/8 de muro	UNIDAD	0
42	brocas 1/8 para lamina	UNIDAD	0
43	cable # 10 AWG THHN THWN por 100m color negro	ROLLO	0
44	cable # 12 AWG	UNIDAD	0
45	cable # 12 AWG THHN THWN por 100m color negro	ROLLO	0
46	cable # 6AWG color negro	UNIDAD	0

47	CABLE DESNUDO CABLE DESNUDO Cu, 1/0 AWG, 7HILOS	UNIDAD	0
48	cable encauchetado #6 AWG	UNIDAD	0
49	cable encauchetado 3x10 AWG THHN THWN	METRO	0
50	cable encauchetado 3x12 AWG THHN THWN	METRO	0
51	cable encauchetado 3x6 AWG THHN THWN	METRO	0
52	cable encauchetado 3x8 AWG THHN THWN	METRO	0
53	caja 4x4 emt para interruptores	UNIDAD	0
54	CAJA EMT 12x12 CAJA EMT 12x12 CON 4 PERFORACIONE PARA EMPALMES TAPA CIEJA	UNIDAD	0
55	CAJA OCTAGONAL CAJA OCTAGONAL CONDUICT EMT	UNIDAD	0
56	CAJA OCTAGONAL CAJA OCTAGONAL CONDUIT PVC	UNIDAD	0
57	CAJA PVC CONDUICT CAJA PVC CONDUICT 4X4 CON TAPA CIEJA	UNIDAD	0
58	CAJA RECTANGULAR CAJA RECTANGULAR CONDUIT PVC	UNIDAD	0
59	cajas 2x4 emt	UNIDAD	0
60	cajas 4x4 emt	UNIDAD	0
61	cajas 4x4 emt para tomacorriente tipo leviton	UNIDAD	0
62	cajas 4x4 emt tapaciega	UNIDAD	0
63	CANALETA CANALETA PISO CON ADHESIVO	UNIDAD	0
64	CANALETA CANALETA PISO X 2 M	UNIDAD	0
65	capacitor de marcha de 10mf 120v	UNIDAD	0
66	capacitor de marcha de 7,5 mF 120v	UNIDAD	0
67	capacitor de marcha de 7,5 mF 220v	UNIDAD	0
68	capacitores de marcha 40uf 370v	UNIDAD	0
69	capacitores de marcha de 35uf 370v	UNIDAD	0
70	capacitores de marcha de 50uf 370v	UNIDAD	0
71	CHAZO EXPANSIVO CHAZO EXPANSIVO DE 5/16" X 1 1/2"	UNIDAD	0
72	CHAZOS PLASTICOS DE 1"	UNIDAD	0
73	CHAZOS PLASTICOS DE 1/2"	UNIDAD	0
74	CHAZOS PLASTICOS DE 3/4"	UNIDAD	0
75	CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE 130	UNIDAD	0
76	CINTA AISLANTE CINTA AISLANTE SUPER 33	UNIDAD	0
77	cinta aislante naranja 3M	UNIDAD	0
78	CLAVIJA HEMBRA 125 V 15 CLAVIJA 125 V 15 A,COLOR AMARILLO NEMA 5-20P	UNIDAD	0
79	clavija tipo Leviton 15 Amp 125v Industrial Amarilla	UNIDAD	0

80	cofres electricos trifasicos	UNIDAD	0
81	CONECTOR BIMETALICO CONECTOR BIMETALICO TIPO DBH,	UNIDAD	0
82	Conector de potencia industrial hembra 60A	UNIDAD	0
83	Conector de potencia industrial Macho 60A	UNIDAD	0
84	CONECTOR EMT CONECTOR EMT GALVANIZADO X 1"	UNIDAD	0
85	CONECTOR EMT CONECTOR EMT GALVANIZADO X 1/2"	UNIDAD	0
86	CONECTOR EMT CONECTOR EMT GALVANIZADO X 3/4"	UNIDAD	0
87	CONTACTO CONTACTO,ELÉC,MACHO,15A,125V,2 POLOS,3 C	UNIDAD	0
88	CONTACTO CONTACTOR,220VAC COIL,3 POLOS,3 FASES,22	UNIDAD	0
89	contactos auxiliares NC / NO	UNIDAD	0
90	cuchilla doble tiro para cerca electrica	UNIDAD	0
91	cuchilla doble tiro para cerca electrica aislada	UNIDAD	0
92	curva emt de 1 " 1/2	UNIDAD	0
93	curvas cortas conduit pvc 1"	UNIDAD	0
94	curvas cortas conduit pvc 1" 1/2	UNIDAD	0
95	curvas cortas conduit pvc 1/2	UNIDAD	0
96	curvas cortas conduit pvc 3/4	UNIDAD	0
97	curvas emt 3/4	UNIDAD	0
98	curvas pvc 1" 1/2	UNIDAD	0
99	disco de corte metal 115x12	UNIDAD	0
100	disco de corte para pulir metal 115x12	UNIDAD	0
101	Electrodo de tunsgteno Electrodo de tunsgteno AWS EWP de 3/32"	CAJA	0
102	empalmes rapidos amarillo autodesforre	UNIDAD	0
103	enchufe 30A 2 polos + tierra	UNIDAD	0
104	esparrago de 3//8	UNIDAD	0
105	FOTOCELDA FOTOCELDA,50/60HZ,1000W,CONTROL ALUMBRAD	UNIDAD	0
106	FUSIBLE DE CORTE FUSIBLE DE CORTE,TIPO H,10A,15KV,	UNIDAD	0
107	gas refrigerante R134a	kilo	0
108	gas refrigerante R22	kilo	0
109	gas refrigerante R404	kilo	0
110	gas refrigerante R507	kilo	0
111	GRAPA PARA TUBERIA GRAPA PARA TUBERIA EMT DOBLE ALA 1/2"	UNIDAD	0

112	GRAPA PARA TUBERIA GRAPA PARA TUBERIA EMT DOBLE ALA X 2"	UNIDAD	0
113	Grata con cerdas Grata con cerdas de acero inoxidable con mango	UNIDAD	0
114	Guarda motor trifasico 1HP 220v	UNIDAD	0
115	HOJA HOJA,SIERRA,MANUAL,12IN LARGO,1/2IN,	UNIDAD	0
116	iluminacion solar led 15w	UNIDAD	0
117	INTERRUPTOR CONMUTABLE INTERRUPTOR CONMUTABLE PARA EMPOTRAR SENCILLO 120 V	UNIDAD	0
118	INTERRUPTOR INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR SENCILLO 10A 250V	UNIDAD	0
119	interruptores bipolar 120v	UNIDAD	0
120	INTERRUPTORES INTERRUPTORES DE NIVEL	UNIDAD	0
121	interruptores monopolar 120v	UNIDAD	0
122	interruptores tripolar 120v	UNIDAD	0
123	juego de brocas para lamina	kit	0
124	juego de brocas para muro	kit	0
125	juego de destornilladores estrella-pala- bocafija-exagonal-torr	UNIDAD	0
126	kit de puesta a tierra	UNIDAD	0
127	Lima media Lima media caña grano grueso de 14" (con cabo)	UNIDAD	0
128	Lima plana Lima plana grano grueso de 14" (con cabo)	UNIDAD	0
129	LISTON de 2" x 4" por 3.5 m zapan cepillado	UNIDAD	0
130	LISTON de 2" x 4" por 5m zapan cepillado	UNIDAD	0
131	MARTILLO DE GOMA	UNIDAD	0
132	mensulas metalicas portabandejas de 15 a 30cm	UNIDAD	0
133	Metanol Metanol (alcohol industrial)	GALON	0
134	Organizador De Cables Premium Tipo Vertebra	UNIDAD	0
135	panel cuadrado de 25W para sobreponer	UNIDAD	0
136	percha pesada aislador electrico tipo yoyo 3 3/16	UNIDAD	0
137	pinza amperimetrica	UNIDAD	0
138	plafones E 27	UNIDAD	0
139	PLAFONES PLAFONES LINEA CASQUILLO E 27 BLANCA	UNIDAD	0
140	PLATINA METALICA DE 3/4"X1/4"X6metros	UNIDAD	0
141	ponchadora para terminales electricas de 14awg hasta 4/0awg	UNIDAD	0
142	porta lamapara tipo t4	UNIDAD	0
143	porta lamparas tipo t6	UNIDAD	0

144	porta lamparas tipo t8	UNIDAD	0
145	postes de 10 a 14m de concreto/fibra de vidrio	UNIDAD	0
146	prensa estopa de 1"	UNIDAD	0
147	prensa estopa de 1/2	UNIDAD	0
148	prensa estopa de 3/4	UNIDAD	0
149	Pulidora 4 -1/2 650w 12000rpm G650-b3 110 v Pulidora 4 -1/2 650w 12000rpm	UNIDAD	0
150	Pulsadores start / stop	UNIDAD	0
151	reflector solar de 500W	UNIDAD	0
152	Reflector SOLAR led 1200w para exterior	UNIDAD	0
153	Reflector SOLAR led 500w para exterior	UNIDAD	0
154	REMACHE REMACHE POP DE 1/8"	UNIDAD	0
155	RODAMIENTO PARA VENTILADOR RODAMIENTO PARA VENTILADOR DETECHO(Rodamiento Balinera 608 608z)	UNIDAD	0
156	Sensor De Movimiento Infrarrojo De Pared Interruptor	UNIDAD	0
157	Sensor Movimiento Techo 360°	UNIDAD	0
158	SENSORES DE MOVIMIENTO SENSORES DE MOVIMIENTO 180 GRADOS-120VOLTIOS	UNIDAD	0
159	socket tipo t4	UNIDAD	0
160	sockets tipo t6	UNIDAD	0
161	sockets tipo t8	UNIDAD	0
162	Soldadura de acero Soldadura de acero al carbono AWS ER 70 S - 3 de 1/16"	LIBRA	0
163	Soldadura de aluminio Soldadura de aluminio ER 4043 de 3/32"	LIBRA	0
164	SOLDADURA EXOTERMICA SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL, 150,	UNIDAD	0
165	SOLDADURA PVC SOLDADURA PVC CONDUIT X 1/16 GL	UNIDAD	0
166	T8 Light Socket Tipo De Tornillo Soporte Para Tubo	UNIDAD	0
167	Tablero Cofre Electrico Para Intemperie Rebra 60x40x25	UNIDAD	0
168	tablero electrico de 12 circuitos para breakers enchufable	UNIDAD	0
169	tablero electrico de 12 ctos para exterior con espacio para totalizador (breaker enchufable) 220v tension L-L-N-T	UNIDAD	0
170	tablero electrico de 24 circuitos para breakers enchufable	UNIDAD	0
171	Taladro Percutor 1/2-pulg 770w 2800rpm	UNIDAD	0
172	TÉRMICO DE ¼ HP Marca Reconocida	UNIDAD	0

173	terminal electrica # 12awg tipo espada y/u ojo	UNIDAD	0
174	terminal electrica metalica #10 awg tipo espada y/u ojo	UNIDAD	0
175	terminal electrica metalica #8awg tipo espada y/u ojo	UNIDAD	0
176	terminal electrica metalica 4/0 awg tipo espada y/u ojo	UNIDAD	0
177	terminal emt 1"1/2	UNIDAD	0
178	TERMINAL TERMINAL,TIPO ESPADA,12- 10AWG,BRAZO AISL	UNIDAD	0
179	terminal tipo ojo y/o espada # 10awg	UNIDAD	0
180	terminal tipo ojo y/o espada # 12 awg	UNIDAD	0
181	terminal tipo ojo y/o espada # 6 awg	UNIDAD	0
182	terminal tipo ojo y/o espada # 8 awg	UNIDAD	0
183	terminales # 6 AWG	UNIDAD	0
184	terminales conduit pvc(llegadas a caja) 1"	UNIDAD	0
185	terminales conduit pvc(llegadas a caja) 1" 1/2	UNIDAD	0
186	terminales conduit pvc(llegadas a caja) 1/2	UNIDAD	0
187	terminales conduit pvc(llegadas a caja) 3/4	UNIDAD	0
188	terminales emt 3/4	UNIDAD	0
189	terminales pvc 1" 1/2 (llegadas a caja)	UNIDAD	0
190	terminales tipo herradura calibre 10	UNIDAD	0
191	terminales tipo herradura calibre 12	UNIDAD	0
192	terminales tipo herradura calibre 6	UNIDAD	0
193	terminales tipo herradura calibre 8	UNIDAD	0
194	TOMA CORRIENTE DOBLE TOMA CORRIENTE DOBLE CON P/T 120 V TIPO LEVINTON PARA EMPOTRAR	UNIDAD	0
195	Toma incrustar 20 amperios 250 v trifilar	UNIDAD	0
196	Toma incrustar 50 amperios 250 v trifilar	UNIDAD	0
197	tomacorriente 30A 220V	UNIDAD	0
198	Tomacorriente tipo Leviton 15 Amp 125v Industrial Amarilla	UNIDAD	0
199	TOMACORRIENTE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 120 V 15 A, CON LED INDICADOR.	UNIDAD	0
200	TORNILLO AUTOPERFORANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE 1"	UNIDAD	0
201	TORNILLO AUTOPERFORANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2"	UNIDAD	0
202	TORNILLO AUTOPERFORANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4"	UNIDAD	0
203	TORNILLO AUTOPERFORANTE TORNILLO AUTOPERFORANTE, 3/16 X 3"	UNIDAD	0

204	tornillo de ensamble 8mm x 1"	UNIDAD	0
205	tornillo de ensamble 8mm x 1" 1/2	UNIDAD	0
206	tornillo de ensamble 8mm x 1" 1/4	UNIDAD	0
207	tornillo rosca ordinaria 1/2 x 6"	UNIDAD	0
208	tornillos autoperforantes 1/8 *1/2	UNIDAD	0
209	tornillos con tuerca 1/8 x 3/4	UNIDAD	0
210	transferencia manual / automatica a 55A con su respectiva caja de operación y sensores de nivel para tanques	UNIDAD	0
211	transformador monofasico 5kva 120/240v (secundario) para formacion	UNIDAD	0
212	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TUBO CONDUIT FLEXIBLE DE 1" PVC X 3 MTS	UNIDAD	0
213	tubo conduit pvc 1"	UNIDAD	0
214	tubo conduit pvc 1" 1/2	UNIDAD	0
215	tubo conduit pvc 1/2	UNIDAD	0
216	tubo conduit pvc 3/4	UNIDAD	0
217	tubo emt 3/4	UNIDAD	0
218	TUBO ENCOGIBLE AL CALOR TUBO ENCOGIBLE AL CALOR 5MM,6MM,8MM,10MM	UNIDAD	0
219	TUBO Tubo pvc 1/2" x 6 metros presión, 300 psi	UNIDAD	0
220	TUBO Tubos pvc conduit de 1/2" x 3 m	UNIDAD	0
221	TUBO Tubos pvc conduit de 3/4"x 3 m	UNIDAD	0
222	tubos emt 3/4	UNIDAD	0
223	tubos led T8	UNIDAD	0
224	tubos pvc 1" 1/2	UNIDAD	0
225	tubos pvc 3/4	UNIDAD	0
226	uniones emt 3/4	UNIDAD	0
227	Variador De Velocidad O Frecuencia 220v, 2.2hp Trifasico	UNIDAD	0
228	Vidrio actinico Vidrio actinico No 11 (negro) para careta sold. elect.	UNIDAD	0
229	Vidrio claro Vidrio claro para careta de soldadura electrica	UNIDAD	0
230	Bloque de contactos temporizados a la conexión 0.1-30s	Unidad	0
231	Bloque de contactos temporizados a la desconexión 0.1-30s	Unidad	0
232	Borne de conexión tierra calibre 18 a 12awg	Unidad	0

233	Borne de conexión tornillo - azul calibre 18 a 12awg	Unidad	0
234	Borne de conexión tornillo - gris calibre 18 a 12awg	Unidad	0
235	Cable de control cal 18 awg x 100m	Unidad	0
236	Cable encauchetado para extension trifasica 4 x 12 awg x 50m	Unidad	0
237	Cajas de 3 elementos (pulsadores o pilotos) vacías tapa gris de acuerdo con ficha tecnica	Unidad	0
238	Canaleta ranurada 40x60 mm	Unidad	0
239	Espiral plastico blanco 6 mm(1/4)x10 m	Unidad	0
240	Finales de carrera tipo rodillo	Unidad	0
241	Luz piloto completa amarillo	Unidad	0
242	Luz piloto completa rojo	Unidad	0
243	Luz piloto completa verde	Unidad	0
244	Marcacion tipo anillo para cables - caja x 100 und	Unidad	0
245	Pulsador de emergencia con caja de acuerdo con ficha tecnica	Unidad	0
246	Relés térmicos 15a y ajuste 2.5 - 4 a	Unidad	0
247	Temporizador programable 120v - 20 a	Unidad	0
248	Perillero bornero, mango parcialmente aislado. (punta 0,8x5,0mm) profundidad (40mm), largo total (117.0mm) para bornas serie 279 y 280. Punta plana ideal para no averiar las paredes de las borneras tipo resorte.	Unidad	0
249	Guardamotor termomagnético trifásico 2,5 a 4a manija rotativa	Unidad	0
250	Protector de voltaje trabajo pesado trifásico 110-220v 5a	Unidad	0
251	Selector dos posiciones 2na	Unidad	0
252	Rotuladora marquilladora manual cinta 3d color negro	Unidad	0
253	Kit de cintas para rotuladora manual colores azul, negra, roja. Formato 3d, material poliéster, medida: 9 mm x 3 m.	Unidad	0
254	Unión bandeja tipo malla kitasstr cablofil	Unidad	0
255	Canaleta cablofil tipo malla de 10 cm de ancho x 3 m largo	Unidad	0
256	Soporte en l cbf para canaleta tipo malla	Unidad	0
257	Perfil fasp 3 metros de largo, soporte para techo y pared para canaleta tipo malla	Unidad	0
258	Conduleta en c 3/4"	Unidad	0

259	Conduleta en lb 3/4"	Unidad	0
260	Conduleta en ll 3/4"	Unidad	0
261	Conduleta en lr 3/4"	Unidad	0
262	Conduleta en t 3/4"	Unidad	0
263	Coraza metálica emt 3/4"	Unidad	0
264	Dispositivo para empalme rápido tipo conector auto desforre para cable 12 awg amarillo	Unidad	0
265	Dispositivo para empalme rápido tipo conector auto desforre para cable 14 awg azul	Unidad	0
266	Dispositivo para empalme rápido tipo solder para cable 12 awg naranja - azul	Unidad	0
267	Conector para instalaciones eléctricas internas para conexiones con alambre y cables 7 hilos naranja 300v 20a. 5 polos con palanca. Alambre: 18-12awg, cable 7 hilos 16-12awg. Caja x 100 unidades.	Unidad	0
268	Zumbador de timbre 120v para caja 2x4 color blanco para interiores	Unidad	0
269	Lampara de emergencia recargable automática doble faro 120v	Unidad	0
270	Lampara led de sobreponer redonda luz cálida 15w	Unidad	0
271	Lampara led de sobreponer redonda luz día 6500k, 18w	Unidad	0
272	Panel led dimerizable de empotrar 60x60 cm luz día 6500 k, 40w, 3200 lm, incluye kit para instalación tipo descolgar, 100-277v, fabricada en aluminio, ip20.	Unidad	0
273	Panel led dimerizable de empotrar 120x30 cm luz día 6500 k, 40w, 3200 lm, incluye kit para instalación tipo descolgar, 100-277v, fabricada en aluminio, ip20.	Unidad	0
274	Tubo led t8 1600 lúmenes 16w g13, 1200mm luz fría, 15000 horas vida útil, 1600 lm, 0,25 kg, 2.8x121.4 cm.	Unidad	0
275	Soporte para 2 tubos led t8 120cm. Fabricado en aluminio ultraligero, alas dobles color plateado reflectivo, incluye sistema de sujeción y sockets.	Unidad	0
276	Soporte para 1 tubo led t8 120cm. Fabricado en aluminio ultraligero, alas dobles color plateado reflectivo, incluye sistema de sujeción y sockets.	Unidad	0
277	Interruptor diferencial 30ma para riel din tensión ac: hasta 230 VAC (funciona a 110VAC)	Unidad	0

278	Tablero bifásico de distribución con puerta de 6 circuitos para empotrar, barraje f+n+t 75a	Unidad	0
279	Medidor de energía digital monofásico 60a	Unidad	0
280	Medidor de energía digital trifásico 60a	Unidad	0
281	Tablero en tríplex 2400mm x 1200mm tríplex industrial de 18mm de espesor	Unidad	0
282	Hebilla cinta band-it 3/4"	Unidad	0
283	Cinta band-it 3/4"	Unidad	0
284	Caja de conexiones derivaciones para acometida aérea 40x20 cm et925	Unidad	0
285	Cajas en policarbonato para medidor de energía monofásico	Unidad	0
286	Capacete para tubo de 1" con agujero para cable antifraude concéntrico	Unidad	0
287	Tubo imc de 1" x 3m	Unidad	0
288	Tensor para acometida b p x 19 mm	Unidad	0
289	Cinta led inteligente, podrá ser controlada de manera remota a través de la aplicación ewelink, especial para escenas inteligentes, ambientación y tareas programadas. Comunicación wi-fi y control remoto infrarrojo, compatible con los asistentes de voz más populares del mercado, controla tu hogar desde cualquier parte del mundo, a través de la app ewelink, 30 leds por metro y más de 16 millones de colores, certificaciones rohs y fcc&ce, que garantizan una alta confianza, calidad y seguridad.	Unidad	0
290	Cortafrío 4.5" pequeño	Unidad	0
291	Pinza punta larga 4.5" pequeño	Unidad	0
292	Pinza pelacables multifuncional 1000v	Unidad	0
293	Alicate tipo corta frio 5" 1000v, color rojo amarillo	Unidad	0
294	Alicate tipo pinza punta plana 6" 1000v, color rojo amarillo.	Unidad	0
295	Ponchadora con mordazas intercambiables: (03c 0,5-6mm2; 125 0,5-6mm2; 10wf 0,5-10mm2; 10n 0,5-10mm2; 04b 0,5-6mm2; 35wf 6-35mm2). Material: carbón Steel; incluye pelacables y maleta de almacenamiento.	Unidad	0
296	Pistola de calor 1800w 50-450c 300-500l/min; temperatura: 45 - 300 grados centígrados; 110v alimentación; largo 28	Unidad	0
297	Dobladora de tubo emt 3/4" con tubo imc roscado de 1,5 m	Unidad	0

298	Pinza para molde exotérmico de sistema de puesta a tierra	Unidad	0
299	Sonda de nylon para cable 10 m	Unidad	0
300	Flexómetro x 3 metros	Unidad	0
301	Juego de puntas de multímetro roja y negra, 1000v, 10a, cat: III	Unidad	0
302	Bisturí industrial retráctil plateado metálico	Unidad	0
303	Interruptor inalámbrico - wifi domótica - permite control remoto desde un smartphone , recordatorios, control por voz, estado de sincronización, control lan, incluye pulsador para configuración. -rango de voltaje: input y output: 100 - 240 voltaje ac (50/60hz) -corriente máxima: 10a -potencia máxima: 2200 watts -dimensiones: (largo)94 x (ancho)45 x (alto)30mm peso:65g -color: blanco -humedad relativa: 5%-95% -frecuencia inalámbrica: 2.4ghz -temperatura de operación: 20° - +75 -mecanismo de seguridad: wpa-psk/wpa2-psk	Unidad	0
304	Interruptor inalámbrico para uso residencial, convierte un interruptor convencional en un interruptor domotizado, permite controlar la salida de manera remota y por medio de la voz, incluye pulsador para configuración. Características: * entrada: 100-240v ac 60hz 10a máx. * salida: 100-240v ac 60hz 10a máx. * wi-fi: ieee 802.11 b / g / n 2.4ghz * material: pc v0 * dimensión: 48 x 46 x 30mm *incluye 6 bornes de conexión, dos para neutro, dos para fase y dos para el interruptor s1 y s2.	Unidad	0
305	Interruptor para cortina eléctrica motorizada/módulo interruptor de ventana de control remoto de voz inteligente. Permite medir voltaje, corriente y potencia, control remoto, sincronización, control de voz, escenas inteligentes. Tiene 6 tipos de externos * entrada: 100-240v ac 60hz 10a máx. * salida: 100-240v ac 60hz 10a máx. * wi-fi: ieee 802.11 b / g / n 2.4ghz * material: pc v0 * dimensión: 61 x 50 x 32mm *peso: 75 g *potencia: 2200w	Unidad	0

306	Conmutador inteligente wi-fi de 4 canales, cada interruptor inteligente tiene 4 bandas que se pueden utilizar para controlar las luces y otros electrodomésticos al mismo tiempo en cuatro áreas de su hogar. Permite interacción con rf *entrada: dc 9-23v ; ac 100-240v ac 60hz 10a máx. * salida: 100-240v ac 60hz 40a máx. * wi-fi: ieee 802.11 b / g / n 2.4ghz * material: pc v0 * dimensión: 148 x 92 x 39mm *peso: 241 g	Unidad	0
307	Interruptor de atenuación inteligente de manera remota para residencias. Puede establecer horarios programados, control por voz, controlar un grupo de dispositivos, ajustar el brillo de la luz y compartir la luz con su familia para controlar y atenuar juntos. Atenuación inteligente, con temporizador configurable, control remoto por app, control de voz, horario programable desde la app, compartir el control del dispositivo. Especificaciones máx. Corriente: 1a entrada: 100-240 v ca 50 / 60hz salida: 100-240v ac 50 / 60hz bombilla incandescente: 200w led regulable: 150w banda rf: 433.92MHz wi-fi: ieee 802.11 b / g / n 2.4ghz material de la caja: pc v0 dimensión: 65 * 52 * 36 mm	Unidad	0

Esta certificación se expide a los 17 días del mes de febrero del 2026

JORGE ALEJANDRO HERRERA VALLEJO
ALMACENISTA