# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9468728 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 16 días de tiempo transcurrido *(22/04/2026 9:29:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 0489-2026 |
| **Objeto del contrato** | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO |
| **Tipo de Contrato** | Suministros |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 251 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 24/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS**

COLOMBIA, Manizales

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**Medihospitalarios sas**

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900411678

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Medihospitalarios sas | Bancolombia | Corriente | 62366782317 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Luz Marina Rugeles Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2026 4:01:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2026 3:07:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación régimen especial (con ofertas) |
| **Unidad de contratación** | Gestion Contractual |
| **Proceso de Contratación** | CONVOCATORIA PUBLICA 009-2026 |
| **Título de la oferta** | OFERTA ECONÒMICA 009-2026 MEDIHOSPITALARIOS SAS |
| **Cuantía del contrato** | 2.628.653.249 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 21 días de tiempo transcurrido *(17/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 24/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9468728
**Proveedor** Medihospitalarios sas
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 5 # 40-02
**Ubicación** CO-CAL-17001 - Manizales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caldas
**Municipio** Manizales
**Dirección** CALLE 5 # 40-02

**Código postal** 170001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 5 | 04 | 08 |
| **Longitud:** | 75 | 31 | 02 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 5A #40-02 BARRIO ASTURIAS | COLOMBIA > Caldas > Manizales |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9468728

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado** 2.693.673.615,00 | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 2.628.653.249,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 4 | 42312300 | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO<br>**Mis observaciones:** TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% | 311.900,00 | UN | 75,00 | 57,00 | 23.392.500,00 | 17.778.300,00 |
| 5 | 42142600 | JERINGA 10ML<br>**Mis observaciones:** JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO. | 209.000,00 | UN | 355,00 | 339,00 | 74.195.000,00 | 70.851.000,00 |
| 7 | 42311500 | COMPRESA 4PLY 18INX18IN (45CMX45CM)2242X5<br>**Mis observaciones:** CON INDICADOR RADIO-OPACO | 60.000,00 | UN | 1.640,00 | 1.550,00 | 98.400.000,00 | 93.000.000,00 |
| 8 | 42181700 | ELECTRODOS DE MONITOREO DE ELECTROCADIOGRAFIA<br>**Mis observaciones:** CON FUERTE ADHESION INICIAL Y QUE PUEDA SER UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y LARGA DURACION PARA MONITOREO HEMODINÁMICO. EL ADHESIVO DEBE DE SER SENCIBLE A LA PRESION Y AL GEL CONDUCTOR, DEBE DE ASEGURAR UN EXCELENTE CONTACTO CON LA PIEL; PUEDE PERMACECER AL PACIENTE HASTA POR 3 DIAS SEGUN LAS CONDICIONES DE LA PIEL Y EL USO REQUERIDO. PRODUCTO DE UNICO USO; COMO SOPORTE EN ESPUMA DE 3.3 POR 4 CM. | 60.850,00 | UN | 666,00 | 626,00 | 40.526.100,00 | 38.092.100,00 |
| 11 | 42221500 | FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683<br>**Mis observaciones:** PELICULA ESTERIL,SEGURA DE USAR HASTA 7 DÍAS PARA CVC Y SE PUEDE USAR DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL CATÉTER PIV.CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA IMPERMEABLE EN TODAS LAS PIEZAS PROPORCIONA UNA BARRERA A LOS CONTAMINANTES EXTERNOS, INCLUIDOS LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS . SE DEBE CONTAR CON SISTEMA DUAL DE PATRÓN ADHESIVO DE MAYOR PERMEABILIDAD A LA HUMEDAD,CON BORDE ADAPTABLE AL EDEMA Y CONTORNO CORPORAL. LA TIRA DE SUJECIÓN ADICIONAL SE REMUEVE FÁCILMENTE DE LA SUPERFICIE DEL APÓSITO, PARA PERMITIR EL ACCESO AL CONECTOR SIN NECESIDAD DE CAMBIARLO O REMOVERLO DEBE TENER PERMEABILIDAD AL VAPOR SUPERIOR O IGUAL A 3000g/m2 DEBE CONTENER CINTA DE SONTARA, CON CINTA TRANSPARENTE . | 30.000,00 | UN | 3.720,00 | 3.500,00 | 111.600.000,00 | 105.000.000,00 |
| 14 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 20<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 22.000,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 151.800.000,00 | 148.500.000,00 |
| 18 | 42311500 | COMPRESAS X UNIDAD<br>**Mis observaciones:** DEBE SER EMPAQUE POR UNIDAD Y NO DEBE TENER INDICADOR RADIO OPACO. | 15.450,00 | UN | 1.915,00 | 1.500,00 | 29.586.750,00 | 23.175.000,00 |
| 19 | 42311500 | APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 20cm Sobre x 1 | 15.100,00 | UN | 1.812,00 | 1.695,00 | 27.361.200,00 | 25.594.500,00 |
| 23 | 42312400 | APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD<br>**Mis observaciones:** PAQUETE X 100 UNIDADES | 11.550,00 | UN | 45,00 | 42,00 | 519.750,00 | 485.100,00 |
| 24 | 42311500 | APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN | 10.850,00 | UN | 2.450,00 | 2.435,00 | 26.582.500,00 | 26.419.750,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 12,5 x 22,5 cm Sobre x 1 | | | | | | |
| 25 | 42142600 | JERINGA PARA INSULINA 1ML<br>**Mis observaciones:** JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO. | 10.700,00 | UN | 362,00 | 273,00 | 3.873.400,00 | 2.921.100,00 |
| 26 | 42222000 | BURETROL X 150 ML<br>**Mis observaciones:** EQUIPO BURETROL PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES EN FORMA VOLUMETRICA,CON CAMARA DE ACETATO (150 CC) CON FILTRO HIDROFOBICO QUE IMPIDE EL INGRESO DE PARTICULAS,CONEXIÓN EN LINEA. PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITIENTE ,ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO EL CUAL PERMITE QUE EL INSUMO SEA FLEXIBLE. | 10.200,00 | UN | 4.010,00 | 3.880,00 | 40.902.000,00 | 39.576.000,00 |
| 29 | 42291600 | HOJA BISTURI 15<br>**Mis observaciones:** HOJA DE BISTURÍ N° 15 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO. | 9.500,00 | UN | 492,00 | 481,00 | 4.674.000,00 | 4.569.500,00 |
| 31 | 42311500 | APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX,32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 10 cmSobre x 1 | 8.550,00 | UN | 1.780,00 | 1.779,00 | 15.219.000,00 | 15.210.450,00 |
| 33 | 42312400 | BAJALENGUA<br>**Mis observaciones:** DEBE SER PAQUETE X 20 UND CAJA X 500 UNIDADES | 7.500,00 | UN | 80,00 | 79,00 | 600.000,00 | 592.500,00 |
| 34 | 42132200 | GUANTE ESTERIL Nº 8<br>**Mis observaciones:** GUANTE ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 8 | 6.000,00 | UN | 1.912,00 | 1.750,00 | 11.472.000,00 | 10.500.000,00 |
| 38 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 22<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 5.200,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 35.880.000,00 | 35.100.000,00 |
| 39 | 13101500 | LATEX GRUESO X MTS<br>**Mis observaciones:** DEBE 7X 11 AUTOCLAVABLE Y EN SILICONA | 3.800,00 | UN | 18.235,00 | 17.850,00 | 69.293.000,00 | 67.830.000,00 |
| 40 | 42142400 | RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1500-1800 ML<br>**Mis observaciones:** SISTEMA DE LINER Y CANISTER PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE FLUIDOS DEL CUERPO POR SUCCIÓN, CON FILTO HIDROFOBICO; DEBE CONTAR CON SOLIDIFICANTE ,SOPORTES Y CANISTER | 4.200,00 | UN | 21.100,00 | 20.825,00 | 88.620.000,00 | 87.465.000,00 |
| 41 | 42142700 | RECOLECTOR ORINA<br>**Mis observaciones:** FRASCO TRASPARENTE, TERMORESISTENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 30mL; PAQUETE x 50 UND, COMPUESTO DE PVC(POLIVINILCLORURO). | 3.900,00 | UN | 352,00 | 340,00 | 1.372.800,00 | 1.326.000,00 |
| 42 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 18<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 3.500,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 24.150.000,00 | 23.625.000,00 |
| 45 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)<br>**Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | 3.200,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 15.840.000,00 | 15.360.000,00 |
| 47 | 42312400 | TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339<br>**Mis observaciones:** ELABORADOS EN ALGODÓN ORGÁNICO ESTÉRIL, BIOCOMPATIBLE . POSEEN SUAVIDAD Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN EVITANDO CUALQUIER TIPO DE INFECCIÓN. ELABORADOS 100% EN ALGODÓN ORGANICO, DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA DE 2,5X2,5 CM Sobre x 3 UND | 3.000,00 | UN | 292,00 | 288,00 | 876.000,00 | 864.000,00 |
| 49 | 42312400 | GASA CURACION (10X10) 0259 | 3.000,00 | UN | 580,00 | 565,00 | 1.740.000,00 | 1.695.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** FABRICADA A PARTIR DE POLIÉSTER Y VISCOSA, COMPONENTES QUE APORTAN SUAVIDAD, VOLUMEN Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN, DE 5 A 11 VECES SU PESO PRESENTA BAJA ADHERENCIA A LOS TEJIDOS REDUCIENDO EL TRAUMA AL RETIRARLA. DEBE SER RADIO-OPACA | | | | | | |
| 51 | 42271700 | NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR | 2.400,00 | UN | 7.985,00 | 7.900,00 | 19.164.000,00 | 18.960.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** EL FILTRO DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN (HMEFs) FABRICADO CON UN MATERIAL DE GRADO MÉDICO QUE OFRECE UNA EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD.COMPUESTO POR: TORNILLO, MEMBRANA DE FILTRACIÓN, TAPA SUPERIOR, TAPA INFERIOR, AJUSTE CÓNICO EXTERIOR. DEBE CONTAR CON VALIDACIO DE LA FILTRACION AL 99,99% | | | | | | |
| 53 | 42142700 | CYSTOFLO X 2000 ML | 2.250,00 | UN | 8.800,00 | 8.740,00 | 19.800.000,00 | 19.665.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** BOLSA URINARIA CON TUBO DE RECOLECCION, TUBO DE DRENAJE, MANIJA DE SUJECION, ESCALA VOLUMETRICA Y CON VALVULA ANTIREFLUJO. DEBE SER ELABORADO EN POLIVINILCLORURO,ACRINOLITRILO BUTADIEDO ESTRIENO,POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CAUCHO-LATEX | | | | | | |
| 54 | 42271700 | MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA | 2.250,00 | UN | 4.470,00 | 4.450,00 | 10.057.500,00 | 10.012.500,00 |
| 61 | 42311700 | MICROPORE (3") X 72MM X 4 UNIDADES | 1.650,00 | UN | 10.425,00 | 10.400,00 | 17.201.250,00 | 17.160.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. SU RESPALDO MICROPOROSO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA PIEL. ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN; DEBE SER COLOR BLANCO. | | | | | | |
| 64 | 42291600 | HOJA BISTURI 10 | 1.450,00 | UN | 492,00 | 481,00 | 713.400,00 | 697.450,00 |
| | | **Mis observaciones:** HOJA DE BISTURÍ N° 10 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO. | | | | | | |
| 66 | 42271700 | INHALOCAMARA ADULTO | 1.300,00 | UN | 7.395,00 | 7.378,00 | 9.613.500,00 | 9.591.400,00 |
| | | **Mis observaciones:** INHALOCAMARA ADULTO DESMONTABLE CON ADAPTACION PARA BOQUILLA Y CON VALVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO PARA NO RETORNO DEL MEDICAMENTO. | | | | | | |
| 67 | 42272500 | CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO | 1.200,00 | UN | 39.100,00 | 38.700,00 | 46.920.000,00 | 46.440.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** CIRCUITO ANESTESIA DE ALMA LISA CON BALON DE 2 O 3 LITROS ,CON LINEA INSPIRATORIA Y EXPIRATORIA, MANGUERA DE EXTENSION,CON CODO DE CONECTOR LUER LOOK PARA CO2 Y CONECTOR EN Y - CON PUERTO DE PRESION Y T° | | | | | | |
| 70 | 42312400 | TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X 4 UND REF 2216 | 1.250,00 | UN | 1.158,00 | 1.145,00 | 1.447.500,00 | 1.431.250,00 |
| 76 | 41112100 | TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT | 1.200,00 | UN | 96.750,00 | 95.900,00 | 116.100.000,00 | 115.080.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** El Oferente debe garantizar las INTERFASES de los siguientes monitores (DRAGER VISTA MODELO 120,NIHON KODHEN MODELO PVM2703, COMEN MODELO C50, GENERAL ELECTRIC MODELO B20, DRAGER MODELO DELTA, PHILIPS MODELO VIRIDIA,PENLON MODELO MB, MINDRAY MODELO IMEC-15 Y DEMÁS MONITORES QUE LLEGUEN A LA INSTITUCIÓN), en apoyo a la compra de los transductores. | | | | | | |
| 77 | 42271700 | ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE | 1.000,00 | UN | 12.850,00 | 12.775,00 | 12.850.000,00 | 12.775.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** • EMPAQUE INDIVIDUAL • AMPLIO RANGO DE FLUJO (DE 600 A 1200 CC/SEG.). • TRES PELOTAS CODIFICADAS POR COLOR EN TRES CÁMARAS. • FLUJO MÍNIMO IMPRESO EN CADA CÁMARA • DISEÑO COMPACTO Y PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS. | | | | | | |
| 78 | 42222000 | EXTENSION MONITOREO PRESION 48" | 1.000,00 | UN | 3.950,00 | 3.900,00 | 3.950.000,00 | 3.900.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO CON CLORURO DE POLIVININO CON CONECTOR LUER LOOK QUE CONSERVE EL DIAMETRO DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESION | | | | | | |
| 79 | 42291600 | PLACA BINOVULADA | 900,00 | UN | 25.250,00 | 24.900,00 | 22.725.000,00 | 22.410.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** LAS PLACAS BILOBULADAS, SE DEBE INCLUIR EL CABLE PARA CONEXIÓN CON EL EQUIPO. | | | | | | |
| 80 | 42142600 | JERINGA 60ML CON PIBOTE CORTO | 900,00 | UN | 1.585,00 | 1.547,00 | 1.426.500,00 | 1.392.300,00 |
| | | **Mis observaciones:** DISPOSITIVO COMPUESTO DE TRES PARTES, TUBO CILÍNDRICO DE DIFERENTES TAMAÑOS, EMBOLO DE SEGURIDAD CON ALETAS DE DESTRUCCIÓN QUE PERMITE SER DESTRUIDA EL CUAL EVITA SER REUTILIZADA, ESCALA VOLUMÉTRICA VISIBLE PIROGRABADA NO BORRABLE, FÁCIL DESLIZAMIENTO, CON O SIN SU RESPECTIVA AGUJA TRIBISELADA. | | | | | | |
| 83 | 42281600 | PURELL (ALCOHOL GLICERINADO) | 890,00 | UN | 33.500,00 | 32.355,00 | 29.815.000,00 | 28.795.950,00 |
| | | **Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTE CONSUMIBLE DEBEN INCLUIR LOS DSIPENSADORES DE ALCOHOL GLICERINADO. | | | | | | |
| 84 | 42142600 | JERINGA 60ML PIBOTE LARGO | 900,00 | UN | 5.480,00 | 5.355,00 | 4.932.000,00 | 4.819.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** JERINGA COMPUESTA POR CILINDRO DE ALTA TRANSPARENCIA FABRICADO EN POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE.SISTEMA DE CIERRE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUER-LOCK O DE ROSCA QUE ASEGURA LA AGUJA Y EVITA QUE ESTA SE SEPARE DEL CUERPO DE LA JERINGA AL MOMENTO DEL USO. EMBOLO FABRICADO CON POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. PISTON EN CAUCHO NATURAL (HULE SINTÉTICO) LIBRE DE LÁTEX. NO TOXICO, NO PIRÓGENOS. ESCALAS DE MEDICIÓN DE FÁCIL LECTURA Y NITIDEZ.TAPA PROTECTORA DE LA AGUJA ELABORADA EN POLIPROPILENO. | | | | | | |
| 85 | 42142400 | SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR<br>**Mis observaciones:** SUCCIÓN MECÁNICA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE OXÍGENO, CONECTOR ON- OFF GARANTIZANDO HERMETICIDAD, VARIEDAD DE SONDAS, DESDE LA #5, #7 HASTA LA #16, 72 HORAS DE USO CONTINÚO EN TODAS, INCLUSO EN LA NEONATAL, EMPAQUE EN CAJA FÁCIL DE VISUALIZAR. DEBE INCLUIR ADAPTADOR INCORPORADO AL SISTEMA DE SUCCION Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS INHALADORES DE DOSIS MEDIDA, CON SOPORTE FINAL REFORZADO | 950,00 | UN | 89.500,00 | 88.750,00 | 85.025.000,00 | 84.312.500,00 |
| 92 | 42221500 | CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN | 870,00 | UN | 399.670,00 | 398.325,00 | 347.712.900,00 | 346.542.750,00 |
| 95 | 42221500 | CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER LINEA DE EXTENSION TRANSPARENTE CON CLAMP ANTERETORNO CIERRE LUER LOCK, MATERIAL DE POLIURETANO, TROMBORESISTENTE, QUE NO SE ACODE. RADIO-OPACO. | 600,00 | UN | 66.200,00 | 65.175,00 | 39.720.000,00 | 39.105.000,00 |
| 96 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 600,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 2.280.000,00 | 2.199.000,00 |
| 98 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS SMALL (AMARILLO)<br>**Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | 550,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 2.722.500,00 | 2.640.000,00 |
| 99 | 42142400 | CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA<br>**Mis observaciones:** CANULA YANKAUER PLÁSTICA CON PUNTA REDONDEADA SIN VENTILACIÓN-ADULTO | 550,00 | UN | 3.550,00 | 3.451,00 | 1.952.500,00 | 1.898.050,00 |
| 104 | 42311500 | VENDAS DE YESO DE 6 X 5 | 500,00 | UN | 8.800,00 | 8.650,00 | 4.400.000,00 | 4.325.000,00 |
| 107 | 42272500 | CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145 | 480,00 | UN | 59.200,00 | 58.665,00 | 28.416.000,00 | 28.159.200,00 |
| 108 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 4.0 | 500,00 | UN | 39.250,00 | 38.437,00 | 19.625.000,00 | 19.218.500,00 |
| 109 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 500,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 1.900.000,00 | 1.832.500,00 |
| 110 | 42312300 | ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML | 450,00 | UN | 43.100,00 | 42.007,00 | 19.395.000,00 | 18.903.150,00 |
| 113 | 42294900 | HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO<br>**Mis observaciones:** CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA). | 400,00 | UN | 45.050,00 | 44.850,00 | 18.020.000,00 | 17.940.000,00 |
| 114 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 24<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO.CON CONTROL DE SANGRE | 400,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 2.760.000,00 | 2.700.000,00 |
| 116 | 42295400 | SPECIMEN TRAP | 400,00 | UN | 8.958,00 | 8.865,00 | 3.583.200,00 | 3.546.000,00 |
| 118 | 42271700 | MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON | 350,00 | UN | 4.925,00 | 4.820,00 | 1.723.750,00 | 1.687.000,00 |
| 119 | 42311500 | APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)<br>**Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | 390,00 | UN | 71.125,00 | 70.100,00 | 27.738.750,00 | 27.339.000,00 |
| 121 | 42294900 | HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO<br>**Mis observaciones:** CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL | 350,00 | UN | 26.850,00 | 26.100,00 | 9.397.500,00 | 9.135.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA). | | | | | | |
| 122 | 42221500 | CATETER CENTRAL BILUMEN | 300,00 | UN | 130.000,00 | 128.000,00 | 39.000.000,00 | 38.400.000,00 |
| 123 | 42231700 | SONDA LEVIN Nº 18<br>**Mis observaciones:** SONDA LEVIN 18FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR | 325,00 | UN | 1.500,00 | 1.448,00 | 487.500,00 | 470.600,00 |
| 124 | 42271700 | NIPLES CON TUERCA DESECHABLE | 350,00 | UN | 1.800,00 | 1.785,00 | 630.000,00 | 624.750,00 |
| 125 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 25 G<br>**Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | 300,00 | UN | 11.000,00 | 9.758,00 | 3.300.000,00 | 2.927.400,00 |
| 126 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 300,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 1.140.000,00 | 1.099.500,00 |
| 127 | 42222000 | EXTENSION ORIGINAL PERFUSOR M 75CM<br>**Mis observaciones:** EXTENSIONES PARA USO EN JERINGAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS; SOLUCIONES INTRAVENOSOS O INTRAARTERIALES; NUTRICIÓN ENTERAL, PARENTERAL, QUIMIOTERAPIA O ANESTESIA. ESTÉRILES DESECHABLES. LIBRES DE LÁTEX. LIBRES DEHP. CONEXIÓN MACHO-HEMBRA. CONEXIÓN LUER-LOCK DE SEGURIDAD QUE TENGA PURGA REDUCIDA - LIBRE DE PVC | 300,00 | UN | 6.800,00 | 6.600,00 | 2.040.000,00 | 1.980.000,00 |
| 128 | 42311700 | PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO 10CM X 10M<br>**Mis observaciones:** PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIURETANO CON CUBIERTA SECUNDARIA RECUBIERTA EN POLIESTER SILICONADA EN ROLLO IMPERMEABLE AL AGUA 10 cmX 10 m | 280,00 | UN | 112.000,00 | 109.025,00 | 31.360.000,00 | 30.527.000,00 |
| 130 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC)<br>**Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | 300,00 | UN | 44.850,00 | 43.105,00 | 13.455.000,00 | 12.931.500,00 |
| 131 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE Nº 6<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 275,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 2.447.500,00 | 2.421.650,00 |
| 132 | 42144100 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC)<br>**Mis observaciones:** DEBE SER POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,CONTROL SE SUCCION DE SECO, COMPATIBLE CON AUTOTRANSFUSION, LIBRE DE LATEX Y DE 3 CAMAS | 200,00 | UN | 272.000,00 | 268.950,00 | 54.400.000,00 | 53.790.000,00 |
| 134 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL)<br>**Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | 265,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 1.311.750,00 | 1.272.000,00 |
| 137 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 16<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 250,00 | UN | 6.755,00 | 6.750,00 | 1.688.750,00 | 1.687.500,00 |
| 141 | 42241800 | CABESTRILLO TALLA M<br>**Mis observaciones:** INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO. | 200,00 | UN | 15.500,00 | 14.255,00 | 3.100.000,00 | 2.851.000,00 |
| 142 | 42142500 | AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50 | 200,00 | UN | 107.200,00 | 105.434,00 | 21.440.000,00 | 21.086.800,00 |
| 143 | 42221500 | CATETER CENTRAL TRILUMEN | 200,00 | UN | 143.250,00 | 141.250,00 | 28.650.000,00 | 28.250.000,00 |
| 144 | 42311500 | GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL) | 200,00 | UN | 119.200,00 | 118.650,00 | 23.840.000,00 | 23.730.000,00 |
| 145 | 41115800 | CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT C2ACTK<br>**Mis observaciones:** TECNOLOGIA POINT OF CARE ,TIEMPO MAXIMO SEGÚN ESTADO DE COAGULACION DEL PACIENTE ,DISPOSITIVO DE IMPRESORA | 200,00 | UN | 34.250,00 | 33.950,00 | 6.850.000,00 | 6.790.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACT EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL | | | | | | |
| 146 | 42311500 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM | 200,00 | UN | 137.000,00 | 135.600,00 | 27.400.000,00 | 27.120.000,00 |
| 147 | 42312400 | COTONOIDE 1X1 SOBRE X 10 UND REF 2232 | 180,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 539.100,00 | 514.800,00 |
| | | **Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | | | | | | |
| 150 | 42271700 | MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY | 162,00 | UN | 6.700,00 | 6.545,00 | 1.085.400,00 | 1.060.290,00 |
| 151 | 42272000 | GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14 | 162,00 | UN | 9.900,00 | 9.700,00 | 1.603.800,00 | 1.571.400,00 |
| 155 | 41115800 | CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+ | 150,00 | UN | 49.200,00 | 47.955,00 | 7.380.000,00 | 7.193.250,00 |
| | | **Mis observaciones:** TECNOLOGIA POINT OF CARE , TIEMPO MAXIMO DE EMISION DE RESULTADOS 2 MINUTOS,DISPOSITIVO DE IMPRESORA PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACP EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL. | | | | | | |
| 156 | 42222300 | EQUIPO TRANSFUSION (ADMIN) DE SANGRE S/A EN Y | 150,00 | UN | 3.350,00 | 3.235,00 | 502.500,00 | 485.250,00 |
| 157 | 42312100 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM | 150,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 3.315.000,00 | 3.293.250,00 |
| | | **Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | | | | | | |
| 158 | 42222000 | ADAPTADOR MACHO MACHO | 150,00 | UN | 9.800,00 | 8.925,00 | 1.470.000,00 | 1.338.750,00 |
| 159 | 42312100 | GALLETA PARA COLOSTOMIA Nº57 (BARRERA) | 150,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 4.950.000,00 | 4.875.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | | | | | | |
| 161 | 42312400 | COTONOIDE 1.5X3 SOBRE X 10 UND REF 2236 | 120,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 359.400,00 | 343.200,00 |
| | | **Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | | | | | | |
| 162 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18 | 120,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 649.800,00 | 642.600,00 |
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | | | | | | |
| 163 | 42312100 | STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR | 120,00 | UN | 84.500,00 | 83.765,00 | 10.140.000,00 | 10.051.800,00 |
| 166 | 42221500 | CATETER CENTRAL MONOLUMEN | 100,00 | UN | 59.900,00 | 59.325,00 | 5.990.000,00 | 5.932.500,00 |
| 167 | 42241800 | CABESTRILLO TALLA L | 100,00 | UN | 14.800,00 | 14.225,00 | 1.480.000,00 | 1.422.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO | | | | | | |
| 168 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 27 G | 100,00 | UN | 14.900,00 | 14.200,00 | 1.490.000,00 | 1.420.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | | | | | | |
| 169 | 42142700 | CATETER DOBLE J 4.8X24MM | 100,00 | UN | 213.850,00 | 212.200,00 | 21.385.000,00 | 21.220.000,00 |
| 170 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA Nº 5 | 100,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 890.000,00 | 880.600,00 |
| | | **Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | | | | | | |
| 171 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X10CM (SILTEC) | 100,00 | UN | 32.000,00 | 30.800,00 | 3.200.000,00 | 3.080.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | | | | | | |
| 172 | 42281600 | DETERGENTE CLORO ORGANICO TABLETAS | 100,00 | UN | 140.200,00 | 138.500,00 | 14.020.000,00 | 13.850.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Debe ser amigable con el medio ambiente y la salud de los colaboradores, a las concentraciones indicadas. no debe ser tóxico ni irritante. El producto debe cuidar los equipos y superficies metálicas, no ser corrosivo. | | | | | | |
| 173 | 42311500 | APOSITO ANTIM C/IMPREGN ARGENICA 20X30 (AG EXTRA) | 100,00 | UN | 262.500,00 | 258.500,00 | 26.250.000,00 | 25.850.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** APOSITO POTENCIADO(CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO)CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA. | | | | | | |
| 174 | 42221500 | Cateter de Linea Media de Inserción Periférica | 90,00 | UN | 268.500,00 | 265.800,00 | 24.165.000,00 | 23.922.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** Catéter periférico de LINEA MEDIA POLIURETANO (4fr) 18 G X 20CM que permite un acceso venoso confiable de hasta 29 dias | | | | | | |
| 177 | 42312400 | COTONOIDE 0.5X0.5 SOBRE X 10 UND REF 2228 | 90,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 269.550,00 | 257.400,00 |
| | | **Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | | | | | | |
| 179 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECH NRO 3.0 | 88,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 3.476.000,00 | 3.382.456,00 |
| 181 | 42311500 | COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT) | 90,00 | UN | 30.900,00 | 30.200,00 | 2.781.000,00 | 2.718.000,00 |
| 182 | 42171800 | MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA<br>**Mis observaciones:** QUE TENGAN BANDA ELASTICA PARA AMARRAR EN EL CUELLO, QUE PERMITA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO. | 90,00 | UN | 12.100,00 | 11.067,00 | 1.089.000,00 | 996.030,00 |
| 184 | 42142500 | AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100 | 75,00 | UN | 107.200,00 | 105.434,00 | 8.040.000,00 | 7.907.550,00 |
| 185 | 42171800 | CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300<br>**Mis observaciones:** DEBER SER COMPATIBLE CON EL CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601) | 81,00 | UN | 266.500,00 | 263.138,00 | 21.586.500,00 | 21.314.178,00 |
| 186 | 42171800 | CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601)<br>**Mis observaciones:** DEBE SER COMPATIBLE CON LA CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300( REF:MP05512 TALLA M) | 81,00 | UN | 286.200,00 | 282.030,00 | 23.182.200,00 | 22.844.430,00 |
| 187 | 42311500 | VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC-BOTA DE UNNA 10,2X914,9 CM | 80,00 | UN | 73.600,00 | 73.400,00 | 5.888.000,00 | 5.872.000,00 |
| 188 | 42231700 | SONDA LEVIN Nº 20<br>**Mis observaciones:** SONDA LEVIN 20FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR | 100,00 | UN | 2.800,00 | 2.475,00 | 280.000,00 | 247.500,00 |
| 189 | 42221500 | CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS | 70,00 | UN | 599.850,00 | 598.000,00 | 41.989.500,00 | 41.860.000,00 |
| 191 | 42281600 | DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY | 75,00 | UN | 45.378,00 | 45.339,00 | 3.403.350,00 | 3.400.425,00 |
| 192 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 75,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 406.125,00 | 401.625,00 |
| 194 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 75,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 406.125,00 | 401.625,00 |
| 195 | 42182000 | ESPECULO VAGINAL DES. SENCILLO MONHEL | 100,00 | UN | 1.800,00 | 1.650,00 | 180.000,00 | 165.000,00 |
| 196 | 42312400 | COTONOIDE 1.5X1.5 SOBRE X 10 UND REF 2235<br>**Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | 100,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 299.500,00 | 286.000,00 |
| 197 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 28 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 75,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 540.000,00 | 525.000,00 |
| 198 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F (KIT)<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL | 75,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 14.032.500,00 | 13.950.000,00 |
| 201 | 41112100 | SENSOR DE TEMPERATURA HOUSING REF:2601191 | 69,00 | UN | 132.000,00 | 130.900,00 | 9.108.000,00 | 9.032.100,00 |
| 202 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 30 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 65,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 468.000,00 | 455.000,00 |
| 204 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 59,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 1.584.150,00 | 1.509.515,00 |
| 206 | 42281500 | CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322 | 58,00 | UN | 29.200,00 | 27.965,00 | 1.693.600,00 | 1.621.970,00 |
| 209 | 42182200 | TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 50,00 | UN | 13.100,00 | 12.495,00 | 655.000,00 | 624.750,00 |
| 210 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5 | 50,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 1.975.000,00 | 1.921.850,00 |
| 212 | 42311500 | PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML | 50,00 | UN | 76.850,00 | 75.475,00 | 3.842.500,00 | 3.773.750,00 |
| 214 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 50,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 270.750,00 | 267.750,00 |
| 215 | 42142500 | PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO<br>**Mis observaciones:** SET PARA ANESTESIA EPIDURAL 18G, AGUJA DE ALMA BLANDA,MAS FILTRO Y JERINGA | 50,00 | UN | 138.500,00 | 136.700,00 | 6.925.000,00 | 6.835.000,00 |
| 217 | 42181700 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN<br>**Mis observaciones:** PARCHES PARA DESFIBRILADOR DEBEN SER COMPATIBLES CON EQUIPOS NIHON KOHDEN DE LA INSTITUCION. | 50,00 | UN | 492.000,00 | 478.300,00 | 24.600.000,00 | 23.915.000,00 |
| 218 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA Nº4<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA | 50,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 445.000,00 | 440.300,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | | | | | | |
| 221 | 42142700 | COLECTOR URETRAL 30MM TALLA M | 50,00 | UN | 28.500,00 | 26.200,00 | 1.425.000,00 | 1.310.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL. | | | | | | |
| 225 | 42221500 | CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118 | 48,00 | UN | 1.388.600,00 | 1.373.500,00 | 66.652.800,00 | 65.928.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | | | | | | |
| 226 | 42231700 | SONDA NASOGASTRICA 12FR | 38,00 | UN | 168.000,00 | 166.830,00 | 6.384.000,00 | 6.339.540,00 |
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE ALIMENTACION NASOGASTRICA NASOINTESTINAL 100 % SILICONADA | | | | | | |
| 228 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 22 X 4 - 3/4 | 50,00 | UN | 58.200,00 | 54.740,00 | 2.910.000,00 | 2.737.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 120 CM | | | | | | |
| 231 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M | 35,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 8.823.500,00 | 8.621.550,00 |
| | | **Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | | | | | | |
| 232 | 42311500 | DUODERM CGF APOS GEL CONTROL 15X20CM | 50,00 | UN | 109.100,00 | 108.050,00 | 5.455.000,00 | 5.402.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** APOSITO ADHESIVO CON HIDROCOLOIDES(GELATINA,CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO,PECTINA,POLIISOBUTILENO LMMH,CAUCHO DE BUTILO,CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPRENO,ACEITE MINERAL). CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA PELICULA DE POLIURETANO,CAPA DE ADHESIVO HOT MELT,PAPEL DE LIBERACON EN SILICONA. | | | | | | |
| 233 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM | 50,00 | UN | 49.100,00 | 47.650,00 | 2.455.000,00 | 2.382.500,00 |
| 234 | 42142700 | GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA | 34,00 | UN | 328.750,00 | 321.419,00 | 11.177.500,00 | 10.928.246,00 |
| 236 | 42312100 | BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM | 35,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 773.500,00 | 768.425,00 |
| | | **Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | | | | | | |
| 237 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 34 FR | 35,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 252.000,00 | 245.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 238 | 42271700 | MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO | 31,00 | UN | 6.400,00 | 6.295,00 | 198.400,00 | 195.145,00 |
| 239 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L | 31,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 7.815.100,00 | 7.636.230,00 |
| | | **Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | | | | | | |
| 240 | 42295400 | CAMPO QUIRURGICO ANTIMICROBIANO IONES DE PLATA 65 CM X 45 CM | 130,00 | UN | 128.150,00 | 127.200,00 | 16.659.500,00 | 16.536.000,00 |
| 241 | 42311500 | APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON SILICONA 12,5 X 12,5 CM | 50,00 | UN | 50.200,00 | 49.985,00 | 2.510.000,00 | 2.499.250,00 |
| 242 | 42312100 | GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM | 33,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 1.089.000,00 | 1.072.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | | | | | | |
| 244 | 42271700 | INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO | 30,00 | UN | 19.200,00 | 18.088,00 | 576.000,00 | 542.640,00 |
| 245 | 42311900 | FLEBOEXTRACTOR (EXTRACTOR DE VENAS O VARICES) | 30,00 | UN | 165.000,00 | 161.350,00 | 4.950.000,00 | 4.840.500,00 |
| 246 | 42312100 | POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE | 29,00 | UN | 76.900,00 | 75.000,00 | 2.230.100,00 | 2.175.000,00 |
| 247 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 7.0 | 29,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 1.157.100,00 | 1.152.634,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | | | | | | |
| 248 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 32 FR | 28,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 201.600,00 | 196.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 250 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | 28,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 1.117.200,00 | 1.112.888,00 |
| 251 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN N° 22 G<br>**Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | 50,00 | UN | 14.900,00 | 14.200,00 | 745.000,00 | 710.000,00 |
| 255 | 42142700 | COLECTOR URETRAL 25MM TALLA S<br>**Mis observaciones:** COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL. | 25,00 | UN | 28.500,00 | 26.200,00 | 712.500,00 | 655.000,00 |
| 259 | 42221500 | CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR REF 4174118<br>**Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | 23,00 | UN | 1.255.000,00 | 1.235.800,00 | 28.865.000,00 | 28.423.400,00 |
| 260 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L | 22,00 | UN | 165.000,00 | 161.840,00 | 3.630.000,00 | 3.560.480,00 |
| 261 | 42142400 | SONDA DE SUCCION Nº 8<br>**Mis observaciones:** TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO,TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL. | 20,00 | UN | 1.500,00 | 1.415,00 | 30.000,00 | 28.300,00 |
| 262 | 42144100 | TUBO TORAX Nº. 38<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 20,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 144.000,00 | 140.000,00 |
| 263 | 42171800 | CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REF: OPT944<br>**Mis observaciones:** DEBE SER COMPATIBLE CON CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561 | 20,00 | UN | 221.200,00 | 210.630,00 | 4.424.000,00 | 4.212.600,00 |
| 265 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VÍAS 20FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 25,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 95.000,00 | 91.625,00 |
| 266 | 42231700 | SONDA NASOGASTRICA 12FR (PUNTA PESADA) | 19,00 | UN | 138.900,00 | 136.450,00 | 2.639.100,00 | 2.592.550,00 |
| 270 | 42144100 | TUBO TORAX 36FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 18,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 129.600,00 | 126.000,00 |
| 271 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 18,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 483.300,00 | 460.530,00 |
| 274 | 42311500 | DUODERM ET APOS 15X15<br>**Mis observaciones:** APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO POR UNA PELICULA DELGADA DE POLIURETANO,RESISTENTE AL AGUA PARA REGUCIR EL RIESGO DE RUPTURA DE L A PIEL. | 16,00 | UN | 45.150,00 | 44.700,00 | 722.400,00 | 715.200,00 |
| 275 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 7.0<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 15,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 870.000,00 | 847.875,00 |
| 276 | 42311500 | AQUACEL AG BURN APOS HYDROFIBER 23X30 403788 | 15,00 | UN | 348.900,00 | 344.350,00 | 5.233.500,00 | 5.165.250,00 |
| 277 | 42312100 | BARRERA LISA 20X20 REF:21715 (STOMAHESIVE) | 14,00 | UN | 84.500,00 | 83.650,00 | 1.183.000,00 | 1.171.100,00 |
| 278 | 42271700 | MANGUERA EXTENSION OXIGENO<br>**Mis observaciones:** MANGUERA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON CONECTORES ESTÁNDAR LONGITUD 200 CMS | 13,00 | UN | 2.100,00 | 1.785,00 | 27.300,00 | 23.205,00 |
| 281 | 42294700 | CONECTOR EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 | 12,00 | UN | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 282 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 8.0<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | 12,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 478.800,00 | 476.952,00 |
| 286 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 7.0 | 10,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 580.000,00 | 565.250,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | | | | | | |
| 287 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.5 | 10,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 399.000,00 | 397.460,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | | | | | | |
| 288 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 7.5 | 10,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 580.000,00 | 565.250,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | | | | | | |
| 289 | 42271700 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO CON MASC Y MANGUERA | 9,00 | UN | 4.950,00 | 4.750,00 | 44.550,00 | 42.750,00 |
| 293 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA M | 9,00 | UN | 165.000,00 | 161.840,00 | 1.485.000,00 | 1.456.560,00 |
| 294 | 42221500 | CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 | 9,00 | UN | 1.570.000,00 | 1.554.000,00 | 14.130.000,00 | 13.986.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | | | | | | |
| 295 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.5 02-266 | 9,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 241.650,00 | 230.265,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | | | | | | |
| 296 | 42221700 | SETS ESTANDAR PARA EQUIPO RANGER (CALENTA FLUIDOS) | 9,00 | UN | 42.100,00 | 41.650,00 | 378.900,00 | 374.850,00 |
| | | **Mis observaciones:** SET DE FLUJO ESTANDAR PARA CALENTAMIENTO DE SANGRE/FLUIDOS REF :24200 | | | | | | |
| 298 | 42171800 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA | 9,00 | UN | 1.957.100,00 | 1.956.200,00 | 17.613.900,00 | 17.605.800,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBE CONTENER:AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER DE FEP,AGUJA INTRODUCTORA,DILATADOR INTRODUCTOR(14FR,POLIETILENO RADIOPACO.GUIA DE PUNTA EN J,REBORDE DE SEGURIDAD,CATETER GUIA,MARCA DE POSICION DEL NIVEL DE LA PIEL,DILATADOR BLUE RHINO(G2-MULTI RADIOPACO) Y CONJUNTO DE DILATADOR | | | | | | |
| 299 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR | 8,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 30.400,00 | 29.320,00 |
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | | | | | | |
| 301 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 6.5 | 8,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 464.000,00 | 452.200,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | | | | | | |
| 302 | 42241800 | COLLAR PHILADELFIA TALLA L | 8,00 | UN | 34.500,00 | 33.285,00 | 276.000,00 | 266.280,00 |
| 303 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 6.5 | 8,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 464.000,00 | 452.200,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | | | | | | |
| 304 | 42281500 | CINTA CONTROL PEROXIDO 1228 | 8,00 | UN | 78.000,00 | 74.600,00 | 624.000,00 | 596.800,00 |
| | | **Mis observaciones:** LA TINTA NO CONTIENE PLOMO. CAMBIO DE COLOR SISTEMATICO DE AZUL A ROSA. ROLLO 19mm X 50m | | | | | | |
| 305 | 42142700 | CANASTILLA DE CALCULO NGAGE | 8,00 | UN | 1.589.260,00 | 1.587.000,00 | 12.714.080,00 | 12.696.000,00 |
| 306 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.0 | 7,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 187.950,00 | 179.095,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | | | | | | |
| 307 | 42241800 | COLLAR PHILADELFIA TALLA S | 7,00 | UN | 34.850,00 | 33.285,00 | 243.950,00 | 232.995,00 |
| 308 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO BALON 8.5 | 7,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 279.300,00 | 278.222,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | | | | | | |
| 309 | 42312100 | GALLETA DE COLOSTOMIA 45 MM (BARRERA) | 7,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 231.000,00 | 227.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | | | | | | |
| 310 | 42171800 | TUBOS EN T X 12 | 6,00 | UN | 7.900,00 | 7.647,00 | 47.400,00 | 45.882,00 |
| 312 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.0 FR KIT<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL | 5,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 935.500,00 | 930.000,00 |
| 313 | 42312100 | BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 45( CONVATEC)<br>**Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | 5,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 110.500,00 | 109.775,00 |
| 314 | 42311500 | ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FCO X 30 ML | 5,00 | UN | 118.000,00 | 115.000,00 | 590.000,00 | 575.000,00 |
| 315 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S<br>**Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | 5,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 1.260.500,00 | 1.231.650,00 |
| 316 | 42142700 | CATETER DOBLE J 6 FR X 24 | 5,00 | UN | 213.850,00 | 212.200,00 | 1.069.250,00 | 1.061.000,00 |
| 317 | 42142700 | CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA<br>**Mis observaciones:** MALLA DE POLIPROPILENO EN MONOFILAMENTO QUE ES LO SUFICIENTEMENTE FIRME EN LONGITUD PARA PROPORCIONAR EL APOYO NECESARIO, BAJA ELASTICIDAD, LO QUE PERMITE UN AJUSTE INTRA-OPERATORIO PRECISO, EL SLING MULTI PROPOSITO MANTIENE PLANA POR DEBAJO DE LA URETRA EVITAR PRESIONES DEL PUNTO DE PICO EN LAS FASES DE ESTRÉS, POROS DE TAMAÑO QUE PERMITEN LA INTEGRACIÓN DEL TEJIDO SIN COSTURAS, BORDES SLING DE SUB-ÁREAS Y PARAURETRALES SE REDONDEAN TÉRMICAMENTE. SE REQUIERE QUE LA CINTA SEA PARA TECNICA TOT Y DEBE INCLUIR COMODATO LAS AGUJAS PLATEADAS INSTRUMECOL TIPO MONARC. | 5,00 | UN | 1.890.000,00 | 1.843.300,00 | 9.450.000,00 | 9.216.500,00 |
| 318 | 42281600 | DESINFECTANTE HDQ<br>**Mis observaciones:** SUPER HDQ NEUTRAL DETERGENTE DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE X 20 LITROS. INGREDIENTE ACTIVO: 160.000 PPM DE AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACIÓN CON DILUCIÓN DE 1:250 CON AGUA, 4CC DE PRODUCTO POR CADA LITRO DE AGUA. ASPECTO: LÍQUIDO VERDE AZUL NO VISCOSO. OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS AMONIOS CUATERNARIOS DENSIDAD: 1.01 -1.03 G/ML A 24° C PH(CONCENTRADO): 7.0 - 8.5 ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 AÑO A 24°C ENVASES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN UNIDADES DE GALÓN | 5,00 | UN | 1.398.000,00 | 1.309.000,00 | 6.990.000,00 | 6.545.000,00 |
| 321 | 42291600 | PUNTAS PARA ELECTROBISTURI ESPATULADA LARGA<br>**Mis observaciones:** REFERENCIA COVIDIEN E 1551-6 | 4,00 | UN | 43.500,00 | 41.174,00 | 174.000,00 | 164.696,00 |
| 322 | 42141900 | SISTEMA DE MANEJO FECAL SONDA RECTAL EN SILICONA FLEXI SEAL | 4,00 | UN | 1.345.000,00 | 1.330.420,00 | 5.380.000,00 | 5.321.680,00 |
| 325 | 42171800 | CANULA NASOFARINGEA 24 FR | 3,00 | UN | 29.250,00 | 27.251,00 | 87.750,00 | 81.753,00 |
| 326 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 37 | 3,00 | UN | 248.000,00 | 239.800,00 | 744.000,00 | 719.400,00 |
| 333 | 42271700 | MASCARA CON RESERVORIO PEDIATRICA | 2,00 | UN | 6.400,00 | 6.295,00 | 12.800,00 | 12.590,00 |
| 334 | 42311900 | DREN DE PENROSE 1/2 X30CMS | 2,00 | UN | 13.800,00 | 13.325,00 | 27.600,00 | 26.650,00 |
| 335 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST LA RODILLA TALLA M | 2,00 | UN | 166.000,00 | 164.815,00 | 332.000,00 | 329.630,00 |
| 336 | 42312100 | SISTEMA DE OSTOMIA ESTEEM+FLEX CONVEX 20MM-43MM | 2,00 | UN | 56.000,00 | 53.300,00 | 112.000,00 | 106.600,00 |
| 337 | 42311900 | DREN DE PENROSE 1/4 X30 CMS | 2,00 | UN | 13.800,00 | 13.325,00 | 27.600,00 | 26.650,00 |
| 338 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 7.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 2,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 116.000,00 | 113.050,00 |
| 339 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO N°37 | 2,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 496.000,00 | 490.280,00 |
| 343 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 24 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 1,00 | UN | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.300,00 |
| 344 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 20 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, | 1,00 | UN | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.300,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 345 | 42271700 | MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA | 1,00 | UN | 4.600,00 | 4.450,00 | 4.600,00 | 4.450,00 |
| 348 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA N°3<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 1,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 8.900,00 | 8.806,00 |
| 349 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA N°2<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 1,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 8.900,00 | 8.806,00 |
| 350 | 42221500 | CATETER UMBILICAL 5FR | 1,00 | UN | 8.050,00 | 7.800,00 | 8.050,00 | 7.800,00 |
| 351 | 42272000 | GUIA INTUBACION PEDIATRICA | 1,00 | UN | 9.985,00 | 9.700,00 | 9.985,00 | 9.700,00 |
| 353 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 6.0<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 1,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 26.850,00 | 25.585,00 |
| 354 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4.5 | 1,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 26.850,00 | 25.585,00 |
| 355 | 42272500 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON DE 1LT<br>**Mis observaciones:** CIRCUITO DE ANESTESIA COMPUESTO POR CONECTOR EN L CON TAPA Y PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, WYE PARALELO. CON MANGUERA DE INTERIOR LISO. DIÁMETRO MANGUERAS: PEDIÁTRICO 15MM. LONGITUD TOTAL: PEDIÁTRICO 150 CM (60). CONEXIONES ESTÁNDAR DE 22 MM. ESTÉRILES. ACCESORIOS: BOLSAS DE RESPIRACIÓN DISPONIBLES DE 1LCONECTOR. FILTRO HME Y LONGITUD 1.0M (40).SIN LÁTEX. | 1,00 | UN | 39.950,00 | 37.961,00 | 39.950,00 | 37.961,00 |
| 356 | 42171800 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE N° 1.0 | 1,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 39.500,00 | 38.437,00 |
| 357 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA NO. 2.0 | 1,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 39.500,00 | 38.437,00 |
| 358 | 51131800 | SULFATO FERRICO AL 13% FRASCO X 500 ML (FORMULA MAGISTRAL) | 1,00 | UN | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 359 | 42272500 | CIRCUITO JACKSON PEDIATRICO DE 1 LITRO<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTRAR CON MANGUERA CORRUGA, MANGUERA LISA, BALON DE 3 LT, MANOMETRO Y VALVULA PARA CONTROLAR PRESION | 1,00 | UN | 59.650,00 | 58.900,00 | 59.650,00 | 58.900,00 |
| 360 | 42271700 | AMBU RESUCITADOR PEDIATRICO<br>**Mis observaciones:** NO PUEDE SER REUTILIZABLE-PEDIATRICO | 1,00 | UN | 78.650,00 | 75.500,00 | 78.650,00 | 75.500,00 |
| 361 | 42311500 | APOSITO HIDROCOL EXTRADEL 10X10 (CUTIMED HYDRO L)<br>**Mis observaciones:** APÓSITOS ESTÉRILES DE HIDROCOLOIDES AUTOADHESIVOS CON ABSORCIÓN VERTICAL DEL EXUDADO, IMPERMEABLE Y LIBRE DE LÁTEX, ABSORBEN EL EXUDADO Y LO TRANSFORMAN EN GEL, EL GEL SE MANTIENE INTEGRADO AL APÓSITO Y FÁCIL DE RETIRAR. | 1,00 | UN | 34.150,00 | 32.500,00 | 34.150,00 | 32.500,00 |
| 362 | 42311500 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 10 CM X 10 CM | 1,00 | UN | 69.150,00 | 67.250,00 | 69.150,00 | 67.250,00 |
| 363 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 6 FR | 1,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 187.100,00 | 186.000,00 |
| 364 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL Nº 39 DERECHO | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 365 | 42182300 | ELECTRODO DE COPA DE ORO CABLE 1.5M PARA EKG | 1,00 | UN | 99.800,00 | 97.104,00 | 99.800,00 | 97.104,00 |
| 366 | 42295400 | DISPOSITIVO DE INFUSION INTRAOSEA PEDIATRICO BIG-P | 1,00 | UN | 452.000,00 | 445.655,00 | 452.000,00 | 445.655,00 |
| 373 | 42171800 | TUBOS EN T X 14 | 1,00 | UN | 9.000,00 | 7.735,00 | 9.000,00 | 7.735,00 |
| 374 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.0 | 1,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 39.900,00 | 39.746,00 |
| 375 | 42311500 | LIBERADOR DE ADHESIVO EN SPRAY CON SILICONA FCO X 50 ML | 1,00 | UN | 74.500,00 | 73.780,00 | 74.500,00 | 73.780,00 |
| 376 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL DER. X 35 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 377 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 39 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 378 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 35 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 383 | 42171800 | CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561 | 20,00 | UN | 631.250,00 | 624.988,00 | 12.625.000,00 | 12.499.760,00 |

**2** CO1.PCCNTR.9468728

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado**<br>2.693.673.615,00 | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**<br>2.628.653.249,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 4 | | 42312300 | TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO<br>**Mis observaciones:** TOALLA IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% Y CLORHEXIDINA 2% | 311.900,00 | UN | 75,00 | 57,00 | 23.392.500,00 | 17.778.300,00 |
| 5 | | 42142600 | JERINGA 10ML<br>**Mis observaciones:** JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO. | 209.000,00 | UN | 355,00 | 339,00 | 74.195.000,00 | 70.851.000,00 |
| 7 | | 42311500 | COMPRESA 4PLY 18INX18IN (45CMX45CM)2242X5<br>**Mis observaciones:** CON | 60.000,00 | UN | 1.640,00 | 1.550,00 | 98.400.000,00 | 93.000.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42181700 | INDICADOR RADIO-OPACO ELECTRODOS DE MONITOREO DE ELECTROCADIOGRAFIA<br>**Mis observaciones:** CON FUERTE ADHESION INICIAL Y QUE PUEDA SER UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS DE CORTE Y LARGA DURACION PARA MONITOREO HEMODINÁMICO. EL ADHESIVO DEBE DE SER SENCIBLE A LA PRESION Y AL GEL CONDUCTOR, DEBE DE ASEGURAR UN EXCELENTE CONTACTO CON LA PIEL; PUEDE PERMACECER AL PACIENTE HASTA POR 3 DIAS SEGUN LAS CONDICIONES DE LA PIEL Y EL USO REQUERIDO. PRODUCTO DE UNICO USO; COMO SOPORTE EN ESPUMA DE 3.3 POR 4 CM. | 60.850,00 | UN | 666,00 | 626,00 | 40.526.100,00 | 38.092.100,00 |
| 11 | 42221500 | FIJACION ESTERIL IV 6.5X7CMS REF 1683<br>**Mis observaciones:** PELICULA ESTERIL,SEGURA DE USAR HASTA 7 DÍAS PARA CVC Y SE PUEDE USAR DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL CATÉTER PIV.CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA IMPERMEABLE EN TODAS LAS PIEZAS PROPORCIONA UNA BARRERA A LOS CONTAMINANTES EXTERNOS, INCLUIDOS LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS . SE DEBE CONTAR CON SISTEMA DUAL DE PATRÓN ADHESIVO DE MAYOR PERMEABILIDAD A LA HUMEDAD,CON BORDE ADAPTABLE AL EDEMA Y CONTORNO CORPORAL. LA TIRA DE SUJECIÓN ADICIONAL SE REMUEVE FÁCILMENTE DE LA SUPERFICIE DEL APÓSITO, PARA PERMITIR EL ACCESO AL CONECTOR SIN NECESIDAD DE CAMBIARLO O REMOVERLO DEBE TENER PERMEABILIDAD AL VAPOR SUPERIOR O IGUAL A 3000g/m2 DEBE CONTENER CINTA DE SONTARA, CON CINTA TRANSPARENTE . | 30.000,00 | UN | 3.720,00 | 3.500,00 | 111.600.000,00 | 105.000.000,00 |
| 14 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 20<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 22.000,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 151.800.000,00 | 148.500.000,00 |
| 18 | 42311500 | COMPRESAS X UNIDAD<br>**Mis observaciones:** DEBE SER EMPAQUE POR UNIDAD Y NO DEBE TENER INDICADOR RADIO OPACO. | 15.450,00 | UN | 1.915,00 | 1.500,00 | 29.586.750,00 | 23.175.000,00 |
| 19 | 42311500 | APOSITO DOBLADO 7.5 X20 ESTERIL 4403<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX;32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 20cm Sobre x 1 | 15.100,00 | UN | 1.812,00 | 1.695,00 | 27.361.200,00 | 25.594.500,00 |
| 23 | 42312400 | APLICADORES DE ALGODÓN X UNIDAD<br>**Mis observaciones:** PAQUETE X 100 UNIDADES | 11.550,00 | UN | 45,00 | 42,00 | 519.750,00 | 485.100,00 |
| 24 | 42311500 | APOSITO GASA ALG ESPECIAL 12.5X22.5 4407<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX;32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 12,5 x 22,5 cm Sobre x 1 | 10.850,00 | UN | 2.450,00 | 2.435,00 | 26.582.500,00 | 26.419.750,00 |
| 25 | 42142600 | JERINGA PARA INSULINA 1ML<br>**Mis observaciones:** JERINGA HIPODÉRMICA DESECHABLE DE TRES PARTES, CON AGUJA Y FINAL DE EMBOLO DE CAUCHO. | 10.700,00 | UN | 362,00 | 273,00 | 3.873.400,00 | 2.921.100,00 |
| 26 | 42222000 | BURETROL X 150 ML<br>**Mis observaciones:** EQUIPO BURETROL PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES EN FORMA VOLUMETRICA,CON CAMARA DE ACETATO (150 CC) CON FILTRO HIDROFOBICO QUE IMPIDE EL INGRESO DE PARTICULAS,CONEXIÓN EN LINEA. PUNTO DE INYECCION PARA INFUSION INTERMITIENTE ,ESTERILIZADOS CON OXIDO DE ETILENO DE PVC ATOXICO EL CUAL PERMITE QUE EL INSUMO SEA FLEXIBLE. | 10.200,00 | UN | 4.010,00 | 3.880,00 | 40.902.000,00 | 39.576.000,00 |
| 29 | 42291600 | HOJA BISTURI 15<br>**Mis observaciones:** HOJA DE BISTURÍ N° 15 EN ACERO DE CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO. | 9.500,00 | UN | 492,00 | 481,00 | 4.674.000,00 | 4.569.500,00 |
| 31 | 42311500 | APOSITO RECTAN NO DOBLADO 3X4 4402<br>**Mis observaciones:** ELABORADO CON GASA ESTERIL TIPO V EN ALGODÓN Y LAMINA; 80% DE ALGODÓN Y 20% VISCOSA; NO CONTIENE LATEX;32 HILOS POR PULGADA,NO SE FUNDE,NO SE ABLANDA. DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA 7,5x 10 cmSobre x 1 | 8.550,00 | UN | 1.780,00 | 1.779,00 | 15.219.000,00 | 15.210.450,00 |
| 33 | 42312400 | BAJALENGUA<br>**Mis observaciones:** DEBE SER PAQUETE X 20 UND CAJA X 500 UNIDADES | 7.500,00 | UN | 80,00 | 79,00 | 600.000,00 | 592.500,00 |
| 34 | 42132200 | GUANTE ESTERIL Nº 8<br>**Mis observaciones:** GUANTE | 6.000,00 | UN | 1.912,00 | 1.750,00 | 11.472.000,00 | 10.500.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTERIL DE LATEX BAJO EN TALCO Nº 8 | | | | | | |
| 38 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 22<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 5.200,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 35.880.000,00 | 35.100.000,00 |
| 39 | 13101500 | LATEX GRUESO X MTS<br>**Mis observaciones:** DEBE 7X 11 AUTOCLAVABLE Y EN SILICONA | 3.800,00 | UN | 18.235,00 | 17.850,00 | 69.293.000,00 | 67.830.000,00 |
| 40 | 42142400 | RECEPTAL CON SOLIDIFICANTE 1500-1800 ML<br>**Mis observaciones:** SISTEMA DE LINER Y CANISTER PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS DE FLUIDOS DEL CUERPO POR SUCCIÓN, CON FILTO HIDROFOBICO; DEBE CONTAR CON SOLIDIFICANTE ,SOPORTES Y CANISTER | 4.200,00 | UN | 21.100,00 | 20.825,00 | 88.620.000,00 | 87.465.000,00 |
| 41 | 42142700 | RECOLECTOR ORINA<br>**Mis observaciones:** FRASCO TRASPARENTE, TERMORESISTENTE RECOLECTOR DE ORINA DE 30mL; PAQUETE x 50 UND, COMPUESTO DE PVC(POLIVINILCLORURO). | 3.900,00 | UN | 352,00 | 340,00 | 1.372.800,00 | 1.326.000,00 |
| 42 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 18<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | 3.500,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 24.150.000,00 | 23.625.000,00 |
| 45 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS MEDIUM LARGE (VERDE)<br>**Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | 3.200,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 15.840.000,00 | 15.360.000,00 |
| 47 | 42312400 | TORUNDA DE ALGODON X 3 (2.5CMX2.5CM) 0339<br>**Mis observaciones:** ELABORADOS EN ALGODÓN ORGÁNICO ESTÉRIL, BIOCOMPATIBLE . POSEEN SUAVIDAD Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN EVITANDO CUALQUIER TIPO DE INFECCIÓN. ELABORADOS 100% EN ALGODÓN ORGANICO, DEBE CONTAR CON UNA MEDIDA DE 2,5X2,5 CM Sobre x 3 UND | 3.000,00 | UN | 292,00 | 288,00 | 876.000,00 | 864.000,00 |
| 49 | 42312400 | GASA CURACION (10X10) 0259<br>**Mis observaciones:** FABRICADA A PARTIR DE POLIÉSTER Y VISCOSA, COMPONENTES QUE APORTAN SUAVIDAD, VOLUMEN Y UNA EXCELENTE ABSORCIÓN, DE 5 A 11 VECES SU PESO PRESENTA BAJA ADHERENCIA A LOS TEJIDOS REDUCIENDO EL TRAUMA AL RETIRARLA. DEBE SER RADIO-OPACA | 3.000,00 | UN | 580,00 | 565,00 | 1.740.000,00 | 1.695.000,00 |
| 51 | 42271700 | NARICES DE CAMELLO FILTRO HUMIDIFICADOR<br>**Mis observaciones:** EL FILTRO DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN (HMEFs) FABRICADO CON UN MATERIAL DE GRADO MÉDICO QUE OFRECE UNA EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD.COMPUESTO POR: TORNILLO, MEMBRANA DE FILTRACIÓN, TAPA SUPERIOR, TAPA INFERIOR, AJUSTE CÓNICO EXTERIOR. DEBE CONTAR CON VALIDACIO DE LA FILTRACION AL 99,99% | 2.400,00 | UN | 7.985,00 | 7.900,00 | 19.164.000,00 | 18.960.000,00 |
| 53 | 42142700 | CYSTOFLO X 2000 ML<br>**Mis observaciones:** BOLSA URINARIA CON TUBO DE RECOLECCION, TUBO DE DRENAJE, MANIJA DE SUJECION, ESCALA VOLUMETRICA Y CON VALVULA ANTIREFLUJO. DEBE SER ELABORADO EN POLIVINILCLORURO,ACRINOLITRILO BUTADIEDO ESTRIENO,POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y POLIPROPILENO CAUCHO-LATEX | 2.250,00 | UN | 8.800,00 | 8.740,00 | 19.800.000,00 | 19.665.000,00 |
| 54 | 42271700 | MASCARAS DE OXIGENO ADULTO CON MANGUERA | 2.250,00 | UN | 4.470,00 | 4.450,00 | 10.057.500,00 | 10.012.500,00 |
| 61 | 42311700 | MICROPORE (3") X 72MM X 4 UNIDADES<br>**Mis observaciones:** CINTA ADHESIVA HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX. SU RESPALDO MICROPOROSO PERMITE EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA PIEL. ADHESIVO ACRÍLICO ES SENSIBLE A LA PRESIÓN; DEBE SER COLOR BLANCO. | 1.650,00 | UN | 10.425,00 | 10.400,00 | 17.201.250,00 | 17.160.000,00 |
| 64 | 42291600 | HOJA BISTURI 10<br>**Mis observaciones:** HOJA DE BISTURÍ N° 10 EN ACERO DE | 1.450,00 | UN | 492,00 | 481,00 | 713.400,00 | 697.450,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CARBONO ENVASE ESTÉRIL INDIVIDUAL EN SOBRE DE ALUMINIO. | | | | | | |
| 66 | 42271700 | INHALOCAMARA ADULTO<br>**Mis observaciones:** INHALOCAMARA ADULTO DESMONTABLE. CON ADAPTACION PARA BOQUILLA Y CON VALVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO PARA NO RETORNO DEL MEDICAMENTO. | 1.300,00 | UN | 7.395,00 | 7.378,00 | 9.613.500,00 | 9.591.400,00 |
| 67 | 42272500 | CIRCUITO ANESTESIA LISO POR DENTRO<br>**Mis observaciones:** CIRCUITO ANESTESIA DE ALMA LISA CON BALON DE 2 O 3 LITROS ,CON LINEA INSPIRATORIA Y EXPIRATORIA, MANGUERA DE EXTENSION,CON CODO DE CONECTOR LUER LOCK PARA CO2 Y CONECTOR EN Y - CON PUERTO DE PRESION Y T° | 1.200,00 | UN | 39.100,00 | 38.700,00 | 46.920.000,00 | 46.440.000,00 |
| 70 | 42312400 | TORUNDA DE GASA RADIOPACA 1/4X1/2 X4 UND REF 2216 | 1.250,00 | UN | 1.158,00 | 1.145,00 | 1.447.500,00 | 1.431.250,00 |
| 76 | 41112100 | TRANSDUCTOR SENCILLO CON DOBLE SISTEMA DE FLUSHING NT<br>**Mis observaciones:** El Oferente debe garantizar las INTERFASES de los siguientes monitores (DRAGER VISTA MODELO 120,NIHON KODHEN MODELO PVM2703, COMEN MODELO C50, GENERAL ELECTRIC MODELO B20, DRAGER MODELO DELTA, PHILIPS MODELO VIRIDIA,PENLON MODELO MB, MINDRAY MODELO IMEC-15 Y DEMÀS MONITORES QUE LLEGUEN A LA INSTITUCIÒN), en apoyo a la compra de los transductores. | 1.200,00 | UN | 96.750,00 | 95.900,00 | 116.100.000,00 | 115.080.000,00 |
| 77 | 42271700 | ESPIROMETRO INCENTIVO INSPIRATORIO TRIPLE<br>**Mis observaciones:** • EMPAQUE INDIVIDUAL • AMPLIO RANGO DE FLUJO (DE 600 A 1200 CC/SEG.). • TRES PELOTAS CODIFICADAS POR COLOR EN TRES CÁMARAS. • FLUJO MÍNIMO IMPRESO EN CADA CÁMARA • DISEÑO COMPACTO Y PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS. | 1.000,00 | UN | 12.850,00 | 12.775,00 | 12.850.000,00 | 12.775.000,00 |
| 78 | 42222000 | EXTENSION MONITOREO PRESION 48"<br>**Mis observaciones:** TUBO CON CLORURO DE POLIVININO CON CONECTOR LUER LOCK QUE CONSERVE EL DIAMETRO DE LOS TRANSDUCTORES DE PRESION | 1.000,00 | UN | 3.950,00 | 3.900,00 | 3.950.000,00 | 3.900.000,00 |
| 79 | 42291600 | PLACA BINOVULADA<br>**Mis observaciones:** LAS PLACAS BILOBULADAS, SE DEBE INCLUIR EL CABLE PARA CONEXIÓN CON EL EQUIPO. | 900,00 | UN | 25.250,00 | 24.900,00 | 22.725.000,00 | 22.410.000,00 |
| 80 | 42142600 | JERINGA 60ML CON PIBOTE CORTO<br>**Mis observaciones:** DISPOSITIVO COMPUESTO DE TRES PARTES, TUBO CILÍNDRICO DE DIFERENTES TAMAÑOS, EMBOLO DE SEGURIDAD CON ALETAS DE DESTRUCCIÓN QUE PERMITE SER DESTRUIDA EL CUAL EVITA SER REUTILIZADA, ESCALA VOLUMÉTRICA VISIBLE PIROGRABADA NO BORRABLE, FÁCIL DESLIZAMIENTO, CON O SIN SU RESPECTIVA AGUJA TRIBISELADA. | 900,00 | UN | 1.585,00 | 1.547,00 | 1.426.500,00 | 1.392.300,00 |
| 83 | 42281600 | PURELL (ALCOHOL GLICERINADO)<br>**Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTE CONSUMIBLE DEBEN INCLUIR LOS DSIPENSADORES DE ALCOHOL GLICERINADO. | 890,00 | UN | 33.500,00 | 32.355,00 | 29.815.000,00 | 28.795.950,00 |
| 84 | 42142600 | JERINGA 60ML PIBOTE LARGO<br>**Mis observaciones:** JERINGA COMPUESTA POR CILINDRO DE ALTA TRANSPARENCIA FABRICADO EN POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. AGUJA DE ACERO INOXIDABLE.SISTEMA DE CIERRE LUER-LOCK O DE ROSCA QUE ASEGURA LA AGUJA Y EVITA QUE ESTA SE SEPARE DEL CUERPO DE LA JERINGA AL MOMENTO DEL USO. EMBOLO FABRICADO CON POLIPROPILENO GRADO MÉDICO. PISTON EN CAUCHO NATURAL (HULE SINTÉTICO) LIBRE DE LÁTEX NO TOXICO, NO PIRÓGENOS. ESCALAS DE MEDICIÓN DE FÁCIL LECTURA Y NITIDEZ.TAPA PROTECTORA DE LA AGUJA ELABORADA EN POLIPROPILENO. | 900,00 | UN | 5.480,00 | 5.355,00 | 4.932.000,00 | 4.819.500,00 |
| 85 | 42142400 | SISTEMA DE SUCCION CERRADA O SONDA 14FR<br>**Mis observaciones:** SUCCIÓN MECÁNICA SIN NECESIDAD DE INTERRUMPIR EL SUMINISTRO DE OXÍGENO, CONECTOR ON- OFF GARANTIZANDO HERMETICIDAD, VARIEDAD DE SONDAS, DESDE LA #5, #7 HASTA LA #16, 72 HORAS DE USO CONTINÚO EN TODAS, INCLUSO EN LA NEONATAL, EMPAQUE EN CAJA FÁCIL DE VISUALIZAR. DEBE INCLUIR ADAPTADOR INCORPORADO AL SISTEMA DE SUCCION Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS INHALADORES DE DOSIS MEDIDA, CON SOPORTE FINAL REFORZADO | 950,00 | UN | 89.500,00 | 88.750,00 | 85.025.000,00 | 84.312.500,00 |
| 92 | 42221500 | CATETER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA BILUMEN | 870,00 | UN | 399.670,00 | 398.325,00 | 347.712.900,00 | 346.542.750,00 |
| 95 | 42221500 | CATETER ARTERIAL 20 GA X 8 CM<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER LINEA DE EXTENSION TRANSPARENTE CON CLAMP ANTERETORNO CIERRE LUER LOCK, MATERIAL DE POLIURETANO, TROMBORESISTENTE, QUE NO SE ACODE. RADIO-OPACO. | 600,00 | UN | 66.200,00 | 65.175,00 | 39.720.000,00 | 39.105.000,00 |
| 96 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 18FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 600,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 2.280.000,00 | 2.199.000,00 |
| 98 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS SMALL (AMARILLO)<br>**Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA | 550,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 2.722.500,00 | 2.640.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | | | | | | |
| 99 | 42142400 | CANULA PARA SUCCION YANKAUER PLASTICA<br>**Mis observaciones:** CANULA YANKAUER PLÁSTICA CON PUNTA REDONDEADA SIN VENTILACIÓN- ADULTO | 550,00 | UN | 3.550,00 | 3.451,00 | 1.952.500,00 | 1.898.050,00 |
| 104 | 42311500 | VENDAS DE YESO DE 6 X 5 | 500,00 | UN | 8.800,00 | 8.650,00 | 4.400.000,00 | 4.325.000,00 |
| 107 | 42272500 | CIRCUITO JACKSON RES C/B 3LT 957145 | 480,00 | UN | 59.200,00 | 58.665,00 | 28.416.000,00 | 28.159.200,00 |
| 108 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA 4.0 | 500,00 | UN | 39.250,00 | 38.437,00 | 19.625.000,00 | 19.218.500,00 |
| 109 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 500,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 1.900.000,00 | 1.832.500,00 |
| 110 | 42312300 | ESPUMA DE BAÑO PARA LA PIEL CLINISAM FCO X 200 ML | 450,00 | UN | 43.100,00 | 42.007,00 | 19.395.000,00 | 18.903.150,00 |
| 113 | 42294900 | HEMOLOCK DORADO CLIP EN POLIMERO<br>**Mis observaciones:** CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA). | 400,00 | UN | 45.050,00 | 44.850,00 | 18.020.000,00 | 17.940.000,00 |
| 114 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 24<br>**Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO.CON CONTROL DE SANGRE | 400,00 | UN | 6.900,00 | 6.750,00 | 2.760.000,00 | 2.700.000,00 |
| 116 | 42295400 | SPECIMEN TRAP | 400,00 | UN | 8.958,00 | 8.865,00 | 3.583.200,00 | 3.546.000,00 |
| 118 | 42271700 | MICRONEBULIZADOR CON MASCARA Y MANGUERA HUDSON | 350,00 | UN | 4.925,00 | 4.820,00 | 1.723.750,00 | 1.687.000,00 |
| 119 | 42311500 | APOSITO ESPUMA POLIURE / SILICONA 20X20 (SILTEC)<br>**Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | 390,00 | UN | 71.125,00 | 70.100,00 | 27.738.750,00 | 27.339.000,00 |
| 121 | 42294900 | HEMOLOCK MORADO CLIP EN POLIMERO<br>**Mis observaciones:** CLIP DE POLÍMERO NO ABSORBIBLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN ILIMITADO, CIERRE RÁPIDO Y EFECTIVO, BUENA PRECISIÓN Y SEGURIDAD EN EL APLICADOR, SIN INTERRUPCIONES, SIN RETROCESO, RETROALIMENTACIÓN TÁCTIL EN EL CIERRE. FORMA ARQUEADA QUE AUMENTA CAPACIDAD DE ABARCAR MÁS TEJIDO. BISAGRA VIVA = FLEXIBILIDAD DURANTE LA APERTURA Y EL CIERRE, SIN SOBRECIERRE. DIENTES INTEGRADOS SIN DESLIZAMIENTO DEL TEJIDO EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA). | 350,00 | UN | 26.850,00 | 26.100,00 | 9.397.500,00 | 9.135.000,00 |
| 122 | 42221500 | CATETER CENTRAL BILUMEN | 300,00 | UN | 130.000,00 | 128.000,00 | 39.000.000,00 | 38.400.000,00 |
| 123 | 42231700 | SONDA LEVIN Nº 18<br>**Mis observaciones:** SONDA LEVIN 18FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX CONECTOR CODICOLOR | 325,00 | UN | 1.500,00 | 1.448,00 | 487.500,00 | 470.600,00 |
| 124 | 42271700 | NIPLES CON TUERCA DESECHABLE | 350,00 | UN | 1.800,00 | 1.785,00 | 630.000,00 | 624.750,00 |
| 125 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 25 G<br>**Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | 300,00 | UN | 11.000,00 | 9.758,00 | 3.300.000,00 | 2.927.400,00 |
| 126 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 14FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 300,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 1.140.000,00 | 1.099.500,00 |
| 127 | 42222000 | EXTENSION ORIGINAL PERFUSOR M 75CM<br>**Mis observaciones:** EXTENSIONES PARA USO EN JERINGAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y FÁRMACOS; SOLUCIONES INTRAVENOSOS O INTRAARTERIALES; NUTRICIÓN ENTERAL, PARENTERAL, QUIMIOTERAPIA O ANESTESIA. ESTÉRILES DESECHABLES. LIBRES DE LÁTEX. LIBRES DEHP. CONEXIÓN MACHO-HEMBRA. CONEXIÓN LUER-LOCK DE SEGURIDAD QUE TENGA PURGA REDUCIDA - LIBRE DE PVC | 300,00 | UN | 6.800,00 | 6.600,00 | 2.040.000,00 | 1.980.000,00 |
| 128 | 42311700 | PELÍCULA TRANSPARENTE EN ROLLO 10CM X 10M | 280,00 | UN | 112.000,00 | 109.025,00 | 31.360.000,00 | 30.527.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** PELICULA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIURETANO CON CUBIERTA SECUNDARIA RECUBIERTA EN POLIESTER SILICONADA EN ROLLO IMPERMEABLE AL AGUA 10 cmX 10 m | | | | | | |
| 130 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X20CM (SILTEC) | 300,00 | UN | 44.850,00 | 43.105,00 | 13.455.000,00 | 12.931.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | | | | | | |
| 131 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO GRANDE Nº 6 | 275,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 2.447.500,00 | 2.421.650,00 |
| | | **Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | | | | | | |
| 132 | 42144100 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO (PLEUR-EVAC) | 200,00 | UN | 272.000,00 | 268.950,00 | 54.400.000,00 | 53.790.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBE SER POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,CONTROL SE SUCCION DE SECO, COMPATIBLE CON AUTOTRANSFUSION, LIBRE DE LATEX Y DE 3 CAMAS | | | | | | |
| 134 | 42294900 | HEMOCLIP PLUS MEDIUM (AZUL) | 265,00 | UN | 4.950,00 | 4.800,00 | 1.311.750,00 | 1.272.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** CLIP PRE-FORMADO QUE ENVUELVE DE FORMA PRECISA LOS TEJIDOS PERMITIENDO UN CIERRE DE PUNTA A PUNTA. RANURAS TRANSVERSALES DEL CLIP EVITAN EL DESLIZAMIENTO DEL VASO. INCLUYE APLICADORES CODIFICADOS POR COLOR; TENER EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR QUE OFERTE EL INSUMO DEBE TRAER EL APLICADOR (PINZA) | | | | | | |
| 137 | 42221500 | CATETER INTRAVENOSO # 16 | 250,00 | UN | 6.755,00 | 6.750,00 | 1.688.750,00 | 1.687.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** CATÉTER PERIFÉRICO DISEÑADO CON POLIURETANO VIALÓN, RADIOPACO, CON CONTROL ANTIDERRAME, CONECTOR UNIVERSAL LUER LOCK, MATERIAL POLIURETANO, RESISTENCIA AL ACODAMIENTO, TERMOSENSIBLE, MEMORIA ELASTÓMERICA, CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACTIVA PARA ACCIONAR MANUALMENTE, CON SISTEMA QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL RETORNO VENOSO, CATÉTER CON MECANISMO DE PESTAÑA EN EL PABELLÓN DEL CATÉTER QUE FACILITE EL DESPLAZAMIENTO. CON CONTROL DE SANGRE | | | | | | |
| 141 | 42241800 | CABESTRILLO TALLA M | 200,00 | UN | 15.500,00 | 14.255,00 | 3.100.000,00 | 2.851.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO. | | | | | | |
| 142 | 42142500 | AGUJA PARA BLOQUEO REF.4894502 U 50 | 200,00 | UN | 107.200,00 | 105.434,00 | 21.440.000,00 | 21.086.800,00 |
| 143 | 42221500 | CATETER CENTRAL TRILUMEN | 200,00 | UN | 143.250,00 | 141.250,00 | 28.650.000,00 | 28.250.000,00 |
| 144 | 42311500 | GEL HIDRAT C/ACIDO BOR E HIDANTOINA X85 (SAF-GEL) | 200,00 | UN | 119.200,00 | 118.650,00 | 23.840.000,00 | 23.730.000,00 |
| 145 | 41115800 | CARTUCHO ACT KAOLIN I-STAT O2ACTK | 200,00 | UN | 34.250,00 | 33.950,00 | 6.850.000,00 | 6.790.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TECNOLOGIA POINT OF CARE ,TIEMPO MAXIMO SEGÚN ESTADO DE COAGULACION DEL PACIENTE ,DISPOSITIVO DE IMPRESORA PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACT EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL. | | | | | | |
| 146 | 42311500 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 15 CM X 15 CM | 200,00 | UN | 137.000,00 | 135.600,00 | 27.400.000,00 | 27.120.000,00 |
| 147 | 42312400 | COTONOIDE 1X1 SOBRE X 10 UND REF 2232 | 180,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 539.100,00 | 514.800,00 |
| | | **Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | | | | | | |
| 150 | 42271700 | MASCARILLA OXIGENO CON VENTURY | 162,00 | UN | 6.700,00 | 6.545,00 | 1.085.400,00 | 1.060.290,00 |
| 151 | 42272000 | GUIA INTUBACION REF: ETS-90203-14 | 162,00 | UN | 9.900,00 | 9.700,00 | 1.603.800,00 | 1.571.400,00 |
| 155 | 41115800 | CARTUCHO PARA GASES ARTERIALES I-STAT 02EG7+ | 150,00 | UN | 49.200,00 | 47.955,00 | 7.380.000,00 | 7.193.250,00 |
| | | **Mis observaciones:** TECNOLOGIA POINT OF CARE , TIEMPO MAXIMO DE EMISION DE RESULTADOS 2 MINUTOS,DISPOSITIVO DE IMPRESORA PORTATIL,PROCESAMIENTO DE GASES Y ACP EN UNA SOLA PLATAFORMA. LOS ANALISIS DEBEN SER PORTATIL. | | | | | | |
| 156 | 42222300 | EQUIPO TRANSFUSION (ADMIN) DE SANGRE S/A EN Y | 150,00 | UN | 3.350,00 | 3.235,00 | 502.500,00 | 485.250,00 |
| 157 | 42312100 | BOLSA PARA COLOSTOMIA 57MM | 150,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 3.315.000,00 | 3.293.250,00 |
| | | **Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | | | | | | |
| 158 | 42222000 | ADAPTADOR MACHO MACHO | 150,00 | UN | 9.800,00 | 8.925,00 | 1.470.000,00 | 1.338.750,00 |
| 159 | 42312100 | GALLETA PARA COLOSTOMIA Nº57 (BARRERA) | 150,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 4.950.000,00 | 4.875.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTÀN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | | | | | | |
| 161 | 42312400 | COTONOIDE 1.5X3 SOBRE X 10 UND REF 2236<br>**Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | 120,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 359.400,00 | 343.200,00 |
| 162 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 120,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 649.800,00 | 642.600,00 |
| 163 | 42312100 | STOMAHESIVE PASTA TUBO X 56.7 GR | 120,00 | UN | 84.500,00 | 83.765,00 | 10.140.000,00 | 10.051.800,00 |
| 166 | 42221500 | CATETER CENTRAL MONOLUMEN | 100,00 | UN | 59.900,00 | 59.325,00 | 5.990.000,00 | 5.932.500,00 |
| 167 | 42241800 | CABESTRILLO TALLA L<br>**Mis observaciones:** INMOVILIZADOR DEL BRAZO DISEÑADO EN MALLA DE POLIESTER PERFORADA PARA LA ELIMINACION DEL CALOR Y TIRA DE 100 % DE ALGODÓN,HIPOALERGENICAS AJUSTABLE CON VELCRO. DEBE TENER ALMOHADILLA PARA PROTECCION CERVICAL Y DEBE SER AMBIDIESTRO | 100,00 | UN | 14.800,00 | 14.225,00 | 1.480.000,00 | 1.422.500,00 |
| 168 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 27 G<br>**Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | 100,00 | UN | 14.900,00 | 14.200,00 | 1.490.000,00 | 1.420.000,00 |
| 169 | 42142700 | CATETER DOBLE J 4.8X24MM | 100,00 | UN | 213.850,00 | 212.200,00 | 21.385.000,00 | 21.220.000,00 |
| 170 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA Nº 5<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 100,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 890.000,00 | 880.600,00 |
| 171 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIUR+SILIC 10X10CM (SILTEC)<br>**Mis observaciones:** APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA DE TRES CAPAS,MAS BORDE ADHESIVO DE SILICONA | 100,00 | UN | 32.000,00 | 30.800,00 | 3.200.000,00 | 3.080.000,00 |
| 172 | 42281600 | DETERGENTE CLORO ORGANICO TABLETAS<br>**Mis observaciones:** Debe ser amigable con el medio ambiente y la salud de los colaboradores, a las concentraciones indicadas. no debe ser tóxico ni irritante. El producto debe cuidar los equipos y superficies metálicas, no ser corrosivo. | 100,00 | UN | 140.200,00 | 138.500,00 | 14.020.000,00 | 13.850.000,00 |
| 173 | 42311500 | APOSITO ANTIM C/IMPREGN ARGENICA 20X30 (AG EXTRA)<br>**Mis observaciones:** APOSITO POTENCIADO(CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO)CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA. | 100,00 | UN | 262.500,00 | 258.500,00 | 26.250.000,00 | 25.850.000,00 |
| 174 | 42221500 | Cateter de Linea Media de Inserción Periférica<br>**Mis observaciones:** Catéter periférico de LINEA MEDIA POLIURETANO (4fr) 18 G X 20CM que permite un acceso venoso confiable de hasta 29 dias | 90,00 | UN | 268.500,00 | 265.800,00 | 24.165.000,00 | 23.922.000,00 |
| 177 | 42312400 | COTONOIDE 0.5X0.5 SOBRE X 10 UND REF 2228<br>**Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | 90,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 269.550,00 | 257.400,00 |
| 179 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECH NRO 3.0 | 88,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 3.476.000,00 | 3.382.456,00 |
| 181 | 42311500 | COMPRESA ADHESION BACTERIANA 7X9 (CUTIMED SORBACT) | 90,00 | UN | 30.900,00 | 30.200,00 | 2.781.000,00 | 2.718.000,00 |
| 182 | 42171800 | MASCARA DE TRAQUEOSTOMIA O TIENDA<br>**Mis observaciones:** QUE TENGAN BANDA ELASTICA PARA AMARRAR EN EL CUELLO, QUE PERMITA CONEXIÓN A FUENTE DE OXIGENO. | 90,00 | UN | 12.100,00 | 11.067,00 | 1.089.000,00 | 996.030,00 |
| 184 | 42142500 | AGUJA PARA BLOQUEO REF. 4894260 U 100 | 75,00 | UN | 107.200,00 | 105.434,00 | 8.040.000,00 | 7.907.550,00 |
| 185 | 42171800 | CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300<br>**Mis observaciones:** DEBER SER COMPATIBLE CON EL CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601) | 81,00 | UN | 266.500,00 | 263.138,00 | 21.586.500,00 | 21.314.178,00 |
| 186 | 42171800 | CIRCUITO INSPIRATORIO CALEFACTADO (REF: MP05601)<br>**Mis observaciones:** DEBE SER COMPATIBLE CON LA CÁNULAS DE ALTO FLUJO PARA VENTILADORES DRAGUER SAVINA 300( REF:MP05512 TALLA M) | 81,00 | UN | 286.200,00 | 282.030,00 | 23.182.200,00 | 22.844.430,00 |
| 187 | 42311500 | VENDA ELASTICA CON OXIDO DE ZINC-BOTA DE UNNA 10,2X914,9 CM | 80,00 | UN | 73.600,00 | 73.400,00 | 5.888.000,00 | 5.872.000,00 |
| 188 | 42231700 | SONDA LEVIN Nº 20<br>**Mis observaciones:** SONDA LEVIN 20FR EN MATERIAL PVC GRADO MEDICO, LIBRE DE LATEX, CONECTOR CODICOLOR | 100,00 | UN | 2.800,00 | 2.475,00 | 280.000,00 | 247.500,00 |
| 189 | 42221500 | CATETER TERMODILUCION 7.5 FR. CINCO VÍAS | 70,00 | UN | 599.850,00 | 598.000,00 | 41.989.500,00 | 41.860.000,00 |
| 191 | 42281600 | DETERGENTE POLIENZIMATICO SPRAY | 75,00 | UN | 45.378,00 | 45.339,00 | 3.403.350,00 | 3.400.425,00 |
| 192 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 75,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 406.125,00 | 401.625,00 |
| 194 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS N° 24 | 75,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 406.125,00 | 401.625,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | | | | | | |
| 195 | 42182000 | ESPECULO VAGINAL DES. SENCILLO MONHEL | 100,00 | UN | 1.800,00 | 1.650,00 | 180.000,00 | 165.000,00 |
| 196 | 42312400 | COTONOIDE 1.5X1.5 SOBRE X 10 UND REF 2235 | 100,00 | UN | 2.995,00 | 2.860,00 | 299.500,00 | 286.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** ESPONJA DE ALGODÓN REFORZADO CON POLIÉSTER, CON ELEMENTO RADIO - OPACO Y SEDA DE REPARO COLOR AZUL. Sobre x 10 UND | | | | | | |
| 197 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 28 FR | 75,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 540.000,00 | 525.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 198 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F (KIT) | 75,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 14.032.500,00 | 13.950.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL | | | | | | |
| 201 | 41112100 | SENSOR DE TEMPERATURA HOUSING REF:2601191 | 69,00 | UN | 132.000,00 | 130.900,00 | 9.108.000,00 | 9.032.100,00 |
| 202 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 30 FR | 65,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 468.000,00 | 455.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 204 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 02-265 | 59,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 1.584.150,00 | 1.509.515,00 |
| | | **Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | | | | | | |
| 206 | 42281500 | CINTA CONTROL EXPOSICION AUTOCLAVE A VAPOR-1322 | 58,00 | UN | 29.200,00 | 27.965,00 | 1.693.600,00 | 1.621.970,00 |
| 209 | 42182200 | TERMOMETRO DIGITAL PUNTA RIGIDA | 50,00 | UN | 13.100,00 | 12.495,00 | 655.000,00 | 624.750,00 |
| 210 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA DESECHABLE 5 | 50,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 1.975.000,00 | 1.921.850,00 |
| 212 | 42311500 | PROTECTOR CUTANEO EN SPRAY CON SILICONA X 50ML | 50,00 | UN | 76.850,00 | 75.475,00 | 3.842.500,00 | 3.773.750,00 |
| 214 | 42142700 | SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20 | 50,00 | UN | 5.415,00 | 5.355,00 | 270.750,00 | 267.750,00 |
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 3 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | | | | | | |
| 215 | 42142500 | PERIFIX MINISET 401 G18 LOR + FILTRO | 50,00 | UN | 138.500,00 | 136.700,00 | 6.925.000,00 | 6.835.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** SET PARA ANESTESIA EPIDURAL 18G, AGUJA DE ALMA BLANDA,MAS FILTRO Y JERINGA | | | | | | |
| 217 | 42181700 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR NIHON KODEN | 50,00 | UN | 492.000,00 | 478.300,00 | 24.600.000,00 | 23.915.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** PARCHES PARA DESFIBRILADOR DEBEN SER COMPATIBLES CON EQUIPOS NIHON KOHDEN DE LA INSTITUCION. | | | | | | |
| 218 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA Nº4 | 50,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 445.000,00 | 440.300,00 |
| | | **Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | | | | | | |
| 221 | 42142700 | COLECTOR URETRAL 30MM TALLA M | 50,00 | UN | 28.500,00 | 26.200,00 | 1.425.000,00 | 1.310.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL. | | | | | | |
| 225 | 42221500 | CATETER POWER PICC BILUMEN 5FR REF 4275118 | 48,00 | UN | 1.388.600,00 | 1.373.500,00 | 66.652.800,00 | 65.928.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | | | | | | |
| 226 | 42231700 | SONDA NASOGASTRICA 12FR | 38,00 | UN | 168.000,00 | 166.830,00 | 6.384.000,00 | 6.339.540,00 |
| | | **Mis observaciones:** SONDA DE ALIMENTACION NASOGASTRICA NASOINTESTINAL 100 % SILICONADA | | | | | | |
| 228 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN 22 X 4 - 3/4 | 50,00 | UN | 58.200,00 | 54.740,00 | 2.910.000,00 | 2.737.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 120 CM | | | | | | |
| 231 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA M | 35,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 8.823.500,00 | 8.621.550,00 |
| | | **Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | | | | | | |
| 232 | 42311500 | DUODERM CGF APOS GEL CONTROL 15X20CM | 50,00 | UN | 109.100,00 | 108.050,00 | 5.455.000,00 | 5.402.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** APOSITO ADHESIVO CON HIDROCOLOIDES(GELATINA,CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO,PECTINA,POLIISOBUTILENO LMMH,CAUCHO DE BUTILO,CAUCHO DE ESTIRENO-ISOPRENO,ACEITE MINERAL). CAPA DE ESPUMA DE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POLIURETANO CON UNA PELICULA DE POLIURETANO,CAPA DE ADHESIVO HOT MELT,PAPEL DE LIBERACON EN SILICONA. | | | | | | |
| 233 | 42311500 | APOSITO HIDROCELULAR POLIURE / SILICONA 15X15 CM | 50,00 | UN | 49.100,00 | 47.650,00 | 2.455.000,00 | 2.382.500,00 |
| 234 | 42142700 | GUIA URETRAL DE NITINOL HIDROFILICA | 34,00 | UN | 328.750,00 | 321.419,00 | 11.177.500,00 | 10.928.246,00 |
| 236 | 42312100 | BOLSA PARA GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM | 35,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 773.500,00 | 768.425,00 |
| | | **Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | | | | | | |
| 237 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 34 FR | 35,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 252.000,00 | 245.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 238 | 42271700 | MASCARILLA OXIGENO CON RESERVORIO | 31,00 | UN | 6.400,00 | 6.295,00 | 198.400,00 | 195.145,00 |
| 239 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA L | 31,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 7.815.100,00 | 7.636.230,00 |
| | | **Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | | | | | | |
| 240 | 42295400 | CAMPO QUIRURGICO ANTIMICROBIANO IONES DE PLATA 65 CM X 45 CM | 130,00 | UN | 128.150,00 | 127.200,00 | 16.659.500,00 | 16.536.000,00 |
| 241 | 42311500 | APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON SILICONA 12,5 X 12,5 CM | 50,00 | UN | 50.200,00 | 49.985,00 | 2.510.000,00 | 2.499.250,00 |
| 242 | 42312100 | GALLETA DE COLOSTOMIA 70MM | 33,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 1.089.000,00 | 1.072.500,00 |
| | | **Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | | | | | | |
| 244 | 42271700 | INCENTIVO DE UNA CAMARA ADULTO | 30,00 | UN | 19.200,00 | 18.088,00 | 576.000,00 | 542.640,00 |
| 245 | 42311900 | FLEBOEXTRACTOR (EXTRACTOR DE VENAS O VARICES) | 30,00 | UN | 165.000,00 | 161.350,00 | 4.950.000,00 | 4.840.500,00 |
| 246 | 42312100 | POLVO PROTECTOR STOMAHESIVE | 29,00 | UN | 76.900,00 | 75.000,00 | 2.230.100,00 | 2.175.000,00 |
| 247 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 7.0 | 29,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 1.157.100,00 | 1.152.634,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | | | | | | |
| 248 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 32 FR | 28,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 201.600,00 | 196.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 250 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO 7.5 | 28,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 1.117.200,00 | 1.112.888,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | | | | | | |
| 251 | 42142500 | AGUJA SPINOCAN N° 22 G | 50,00 | UN | 14.900,00 | 14.200,00 | 745.000,00 | 710.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** AGUJA BISEL QUINCKE PARA ANESTESIA ESPINAL Y PUNCIÓN LUMBAR DIAGNÓSTICA MEDIDA DE 90 CM | | | | | | |
| 255 | 42142700 | COLECTOR URETRAL 25MM TALLA S | 25,00 | UN | 28.500,00 | 26.200,00 | 712.500,00 | 655.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** COLECTOR FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, LEVEMENTE ENTALCADO, CON CORREA ADHESIVA PARA ASEGURAR EN EL EXTREMO PROXIMAL. | | | | | | |
| 259 | 42221500 | CATETER POWER PICC MONOLUMEN 4FR REF 4174118 | 23,00 | UN | 1.255.000,00 | 1.235.800,00 | 28.865.000,00 | 28.423.400,00 |
| | | **Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | | | | | | |
| 260 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA L | 22,00 | UN | 165.000,00 | 161.840,00 | 3.630.000,00 | 3.560.480,00 |
| 261 | 42142400 | SONDA DE SUCCION Nº 8 | 20,00 | UN | 1.500,00 | 1.415,00 | 30.000,00 | 28.300,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO 100% CLORURO DE POLIVINILO, TERMOSENSIBLE, SILICONIZADO, FLEXIBLE, MAYOR DIÁMETRO INTERNO, MINIMIZANDO TIEMPO DE LOS PROCEDIMIENTOS. EXTREMO DISTAL ABIERTO Y BORDES REDONDEADOS. VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL. | | | | | | |
| 262 | 42144100 | TUBO TORAX Nº. 38 | 20,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 144.000,00 | 140.000,00 |
| | | **Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | | | | | | |
| 263 | 42171800 | CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M REF: OPT944<br>**Mis observaciones:** DEBE SER COMPATIBLE CON CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561 | 20,00 | UN | 221.200,00 | 210.630,00 | 4.424.000,00 | 4.212.600,00 |
| 265 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VÍAS 20FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 25,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 95.000,00 | 91.625,00 |
| 266 | 42231700 | SONDA NASOGASTRICA 12FR (PUNTA PESADA) | 19,00 | UN | 138.900,00 | 136.450,00 | 2.639.100,00 | 2.592.550,00 |
| 270 | 42144100 | TUBO TORAX 36FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 18,00 | UN | 7.200,00 | 7.000,00 | 129.600,00 | 126.000,00 |
| 271 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 18,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 483.300,00 | 460.530,00 |
| 274 | 42311500 | DUODERM ET APOS 15X15<br>**Mis observaciones:** APOSITO HIDROCOLOIDE COMPUESTO POR UNA PELICULA DELGADA DE POLIURETANO,RESISTENTE AL AGUA PARA REGUCIR EL RIESGO DE RUPTURA DE L A PIEL. | 16,00 | UN | 45.150,00 | 44.700,00 | 722.400,00 | 715.200,00 |
| 275 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 7.0<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 15,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 870.000,00 | 847.875,00 |
| 276 | 42311500 | AQUACEL AG BURN APOS HYDROFIBER 23X30 403788 | 15,00 | UN | 348.900,00 | 344.350,00 | 5.233.500,00 | 5.165.250,00 |
| 277 | 42312100 | BARRERA LISA 20X20 REF:21715 (STOMAHESIVE) | 14,00 | UN | 84.500,00 | 83.650,00 | 1.183.000,00 | 1.171.100,00 |
| 278 | 42271700 | MANGUERA EXTENSION OXIGENO<br>**Mis observaciones:** MANGUERA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON CONECTORES ESTÁNDAR LONGITUD 200 CMS | 13,00 | UN | 2.100,00 | 1.785,00 | 27.300,00 | 23.205,00 |
| 281 | 42294700 | CONECTOR EN Y 3/8 X 3/8 X 3/8 | 12,00 | UN | 10.000,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 282 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 8.0<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | 12,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 478.800,00 | 476.952,00 |
| 286 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 7.0<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 10,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 580.000,00 | 565.250,00 |
| 287 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | 10,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 399.000,00 | 397.460,00 |
| 288 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 7.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 10,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 580.000,00 | 565.250,00 |
| 289 | 42271700 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO CON MASC Y MANGUERA | 9,00 | UN | 4.950,00 | 4.750,00 | 44.550,00 | 42.750,00 |
| 293 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST EL MUSLO TALLA M | 9,00 | UN | 165.000,00 | 161.840,00 | 1.485.000,00 | 1.456.560,00 |
| 294 | 42221500 | CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118<br>**Mis observaciones:** POR LA COMPRA DE ESTOS CATETER POWER PICC TRILUMEN 5FR REF 4375118 SE DEBE ENTREGAR POR BONIFICACIÓN LAS GUIA PARA AGUJA DE COLOCACION 900013B01 | 9,00 | UN | 1.570.000,00 | 1.554.000,00 | 14.130.000,00 | 13.986.000,00 |
| 295 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.5 02-266<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 9,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 241.650,00 | 230.265,00 |
| 296 | 42221700 | SETS ESTANDAR PARA EQUIPO RANGER (CALENTA FLUIDOS) | 9,00 | UN | 42.100,00 | 41.650,00 | 378.900,00 | 374.850,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mis observaciones:** SET DE FLUJO ESTANDAR PARA CALENTAMIENTO DE SANGRE/FLUIDOS REF :24200 | | | | | | |
| 298 | 42171800 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER:AGUJA INTRODUCTORA DE CATETER DE FEP,AGUJA INTRODUCTORA,DILATADOR INTRODUCTOR(14FR,POLIETILENO RADIOPACO.GUIA DE PUNTA EN J,REBORDE DE SEGURIDAD,CATETER GUIA,MARCA DE POSICION DEL NIVEL DE LA PIEL,DILATADOR BLUE RHINO(G2-MULTI RADIOPACO) Y CONJUNTO DE DILATADOR | 9,00 | UN | 1.957.100,00 | 1.956.200,00 | 17.613.900,00 | 17.605.800,00 |
| 299 | 42142700 | SONDA FOLEY 2 VIAS 12FR<br>**Mis observaciones:** SONDA DE FOLEY DE 2 VIAS EN LATEX RECUBIERTA DE SILICONA CON PUERTO LIBRE DE AGUJA CON BALON DE 30 CC | 8,00 | UN | 3.800,00 | 3.665,00 | 30.400,00 | 29.320,00 |
| 301 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 6.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 8,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 464.000,00 | 452.200,00 |
| 302 | 42241800 | COLLAR PHILADELFIA TALLA L | 8,00 | UN | 34.500,00 | 33.285,00 | 276.000,00 | 266.280,00 |
| 303 | 42171800 | TUBO RAE ORAL 6.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 8,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 464.000,00 | 452.200,00 |
| 304 | 42281500 | CINTA CONTROL PEROXIDO 1228<br>**Mis observaciones:** LA TINTA NO CONTIENE PLOMO. CAMBIO DE COLOR SISTEMATICO DE AZUL A ROSA. ROLLO 19mm X 50m | 8,00 | UN | 78.000,00 | 74.600,00 | 624.000,00 | 596.800,00 |
| 305 | 42142700 | CANASTILLA DE CALCULO NGAGE | 8,00 | UN | 1.589.260,00 | 1.587.000,00 | 12.714.080,00 | 12.696.000,00 |
| 306 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.0<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 7,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 187.950,00 | 179.095,00 |
| 307 | 42241800 | COLLAR PHILADELFIA TALLA S | 7,00 | UN | 34.850,00 | 33.285,00 | 243.950,00 | 232.995,00 |
| 308 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO BALON 8.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL CON ESPIRAL METÁLICA DE REFUERZO | 7,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 279.300,00 | 278.222,00 |
| 309 | 42312100 | GALLETA DE COLOSTOMIA 45 MM (BARRERA)<br>**Mis observaciones:** BARRERA PLANA CONSTITUIDA POR UN ANILLO DE SOPORTE PLANO Y DELGADO ADHERIDO A DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO. EL DISCO ADHESIVO TRI-LAMINADO TIENE MASA ADHESIVA EN EL LADO QUE VA UNIDO AL CUERPO Y MASA ADHESIVA EN EL LADO DE LA BARRERA EN QUE VA UNIDA LA PESTAÑA O ARO DE ACOPLE. DISCO ADHESIVO CON PELICULA DE POLIETILENO EN RELIEVE EN EL CENTRO. EL COLLAR DE TELA NO TEJIDA Y LA PESTAÑA DE LA BARRERA ESTÁN UNIDOS AL ANILLO DE SOPORTE. RECUBRIMIENTO DELGADO DE LIBERACIÓN QUE CUBRE EL LADO ADHESIVO DE LA BARRERA. REF NATURA SURFIT | 7,00 | UN | 33.000,00 | 32.500,00 | 231.000,00 | 227.500,00 |
| 310 | 42171800 | TUBOS EN T X 12 | 6,00 | UN | 7.900,00 | 7.647,00 | 47.400,00 | 45.882,00 |
| 312 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.0 FR KIT<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTENER PROTECTOR PLASTICO ESTERIL | 5,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 935.500,00 | 930.000,00 |
| 313 | 42312100 | BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 45( CONVATEC)<br>**Mis observaciones:** BOLSA PARA COLOSTOMIA DEBE SER COMPATIBLE CON LA GALLETA DE COLOSTOMIA SURFIT NATURA | 5,00 | UN | 22.100,00 | 21.955,00 | 110.500,00 | 109.775,00 |
| 314 | 42311500 | ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FCO X 30 ML | 5,00 | UN | 118.000,00 | 115.000,00 | 590.000,00 | 575.000,00 |
| 315 | 42171800 | INTERFASE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA TALLA S<br>**Mis observaciones:** CIRCUITO DE DOBLE RAMA INSPIRATORIAY ESPIRATOR, ADICIONALMENTE ES COMPATIBLE PARA SER USADO EN PACIENTES O TUBOS MÉDICOS COMO CONDUCTOS ENDOSCOPICOS, ENTRE OTROS QUE TENGAN DIAMETRO EXTERIOR (OD) ≤ 8 mm | 5,00 | UN | 252.100,00 | 246.330,00 | 1.260.500,00 | 1.231.650,00 |
| 316 | 42142700 | CATETER DOBLE J 6 FR X 24 | 5,00 | UN | 213.850,00 | 212.200,00 | 1.069.250,00 | 1.061.000,00 |
| 317 | 42142700 | CINTA PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA<br>**Mis observaciones:** MALLA DE POLIPROPILENO EN MONOFILAMENTO QUE ES LO SUFICIENTEMENTE FIRME EN LONGITUD PARA PROPORCIONAR EL APOYO NECESARIO, BAJA ELASTICIDAD, LO QUE PERMITE UN AJUSTE INTRA-OPERATORIO PRECISO, EL SLING MULTI PROPOSITO MANTIENE PLANA POR DEBAJO DE LA URETRA EVITAR PRESIONES DEL PUNTO DE PICO EN LAS FASES DE ESTRÉS, POROS DE TAMAÑO QUE | 5,00 | UN | 1.890.000,00 | 1.843.300,00 | 9.450.000,00 | 9.216.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERMITEN LA INTEGRACIÓN DEL TEJIDO SIN COSTURAS, BORDES SLING DE SUB-ÁREAS Y PARAURETRALES SE REDONDEAN TÉRMICAMENTE. SE REQUIERE QUE LA CINTA SEA PARA TECNICA TOT Y DEBE INCLUIR COMODATO LAS AGUJAS PLATEADAS INSTRUMECOL TIPO MONARC. | | | | | | |
| 318 | 42281600 | DESINFECTANTE HDQ<br>**Mis observaciones:** SUPER HDQ NEUTRAL DETERGENTE DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE X 20 LITROS. INGREDIENTE ACTIVO: 160.000 PPM DE AMONIO CUATERNARIO DE 5ª GENERACIÓN CON DILUCIÓN DE 1:250 CON AGUA, 4CC DE PRODUCTO POR CADA LITRO DE AGUA. ASPECTO: LÍQUIDO VERDE AZUL NO VISCOSO. OLOR: CARACTERÍSTICO DE LOS AMONIOS CUATERNARIOS DENSIDAD: 1.01 -1.03 G/ML A 24° C PH(CONCENTRADO): 7.0 - 8.5 ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: MÍNIMO 1 AÑO A 24°C ENVASES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN UNIDADES DE GALÓN | 5,00 | UN | 1.398.000,00 | 1.309.000,00 | 6.990.000,00 | 6.545.000,00 |
| 321 | 42291600 | PUNTAS PARA ELECTROBISTURI ESPATULADA LARGA<br>**Mis observaciones:** REFERENCIA COVIDIEN E 1551-6 | 4,00 | UN | 43.500,00 | 41.174,00 | 174.000,00 | 164.696,00 |
| 322 | 42141900 | SISTEMA DE MANEJO FECAL SONDA RECTAL EN SILICONA FLEXI SEAL | 4,00 | UN | 1.345.000,00 | 1.330.420,00 | 5.380.000,00 | 5.321.680,00 |
| 325 | 42171800 | CANULA NASOFARINGEA 24 FR | 3,00 | UN | 29.250,00 | 27.251,00 | 87.750,00 | 81.753,00 |
| 326 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO Nº 37 | 3,00 | UN | 248.000,00 | 239.800,00 | 744.000,00 | 719.400,00 |
| 333 | 42271700 | MASCARA CON RESERVORIO PEDIATRICA | 2,00 | UN | 6.400,00 | 6.295,00 | 12.800,00 | 12.590,00 |
| 334 | 42311900 | DREN DE PENROSE 1/2 X30CMS | 2,00 | UN | 13.800,00 | 13.325,00 | 27.600,00 | 26.650,00 |
| 335 | 42142800 | MEDIA DE COMPRESION NEUMATICA HST LA RODILLA TALLA M | 2,00 | UN | 166.000,00 | 164.815,00 | 332.000,00 | 329.630,00 |
| 336 | 42312100 | SISTEMA DE OSTOMIA ESTEEM+FLEX CONVEX 20MM-43MM | 2,00 | UN | 56.000,00 | 53.300,00 | 112.000,00 | 106.600,00 |
| 337 | 42311900 | DREN DE PENROSE 1/4 X30 CMS | 2,00 | UN | 13.800,00 | 13.325,00 | 27.600,00 | 26.650,00 |
| 338 | 42171800 | TUBO RAE NASAL 7.5<br>**Mis observaciones:** TUBO ENDOTRAQUEAL NASAL CON BALÓN LO-CONTOUR DE BAJA PRESIÓN.DOS MARCAS POR ENCIMA DEL BALÓN PARA FACILITAR LA COLOCACIÓN CORRECTA DEL TUBO ENDOTRAQUEAL. SUPERFICIE INTERNA DEL TUBO SATIN SLIP. UN CONECTOR DE 15 MM UNIDO AL TUBO ENDOTRAQUEAL. TAMBIÉN CON CUAL DE MURPHY COMO SISTEMA DE SEGURIDAD ADICIONAL. SAFETY-FLEX | 2,00 | UN | 58.000,00 | 56.525,00 | 116.000,00 | 113.050,00 |
| 339 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO N°37 | 2,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 496.000,00 | 490.280,00 |
| 343 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 24 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 1,00 | UN | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.300,00 |
| 344 | 42144100 | TUBO TORAX Nº 20 FR<br>**Mis observaciones:** TUBO DE CLORURO POLIVINILO TERMOSENSIBLE SILICONIZADO, FLEXIBLE, ACABADO ESPECIAL DESLIZANTE, EXTREMO DISTAL ABIERTO REDONDEADO, ACOPLE AZUL Y PUNTA ATRAUMÁTICA CON ELEMENTO RADIO OPACO. 97% CLORURO POLIVINILO, 2% POLICLRORURO VINILO TRASPARENTE, 1% MATERIAL RADIO OPACO. | 1,00 | UN | 11.500,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.300,00 |
| 345 | 42271700 | MASCARA PARA OXIGENO PEDIATRICA | 1,00 | UN | 4.600,00 | 4.450,00 | 4.600,00 | 4.450,00 |
| 348 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA Nº3<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 1,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 8.900,00 | 8.806,00 |
| 349 | 42272500 | MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA Nº2<br>**Mis observaciones:** MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA CON VÁLVULA PARA INSUFLACIÓN FACILITANDO EL ACONDICIONAMIENTO AL ROSTRO. DESECHABLE. | 1,00 | UN | 8.900,00 | 8.806,00 | 8.900,00 | 8.806,00 |
| 350 | 42221500 | CATETER UMBILICAL 5FR | 1,00 | UN | 8.050,00 | 7.800,00 | 8.050,00 | 7.800,00 |
| 351 | 42272000 | GUIA INTUBACION PEDIATRICA | 1,00 | UN | 9.985,00 | 9.700,00 | 9.985,00 | 9.700,00 |
| 353 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 6.0<br>**Mis observaciones:** DEBEN DE TENER BALON DE INSUFLACION | 1,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 26.850,00 | 25.585,00 |
| 354 | 42171800 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4.5 | 1,00 | UN | 26.850,00 | 25.585,00 | 26.850,00 | 25.585,00 |
| 355 | 42272500 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON DE 1LT<br>**Mis observaciones:** CIRCUITO DE ANESTESIA COMPUESTO POR CONECTOR EN L CON TAPA Y PUERTO DE CAPNOGRAFÍA, WYE PARALELO. CON MANGUERA DE INTERIOR LISO. DIÁMETRO MANGUERAS: PEDIÁTRICO 15MM. LONGITUD TOTAL: PEDIÁTRICO 150 CM (60). CONEXIONES ESTÁNDAR DE 22 MM. ESTÉRILES. ACCESORIOS: BOLSAS DE RESPIRACIÓN DISPONIBLES DE 1LCONECTOR. | 1,00 | UN | 39.950,00 | 37.961,00 | 39.950,00 | 37.961,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FILTRO HME Y LONGITUD 1.0M (40).SIN LÁTEX | | | | | | |
| 356 | 42171800 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE N° 1.0 | 1,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 39.500,00 | 38.437,00 |
| 357 | 42171800 | MASCARA LARINGEA SUPRAGLOTICA NO. 2.0 | 1,00 | UN | 39.500,00 | 38.437,00 | 39.500,00 | 38.437,00 |
| 358 | 51131800 | SULFATO FERRICO AL 13% FRASCO X 500 ML (FORMULA MAGISTRAL) | 1,00 | UN | 55.650,00 | 0,00 | 55.650,00 | 0,00 |
| 359 | 42272500 | CIRCUITO JACKSON PEDIATRICO DE 1 LITRO<br>**Mis observaciones:** DEBE CONTRAR CON MANGUERA CORRUGA, MANGUERA LISA, BALON DE 3 LT, MANOMETRO Y VALVULA PARA CONTROLAR PRESION | 1,00 | UN | 59.650,00 | 58.900,00 | 59.650,00 | 58.900,00 |
| 360 | 42271700 | AMBU RESUCITADOR PEDIATRICO<br>**Mis observaciones:** NO PUEDE SER REUTILIZABLE-PEDIATRICO | 1,00 | UN | 78.650,00 | 75.500,00 | 78.650,00 | 75.500,00 |
| 361 | 42311500 | APOSITO HIDROCOL EXTRADEL 10X10 (CUTIMED HYDRO L)<br>**Mis observaciones:** APÓSITOS ESTÉRILES DE HIDROCOLOIDES AUTOADHESIVOS CON ABSORCIÓN VERTICAL DEL EXUDADO, IMPERMEABLE Y LIBRE DE LÁTEX. ABSORBEN EL EXUDADO Y LO TRANSFORMAN EN GEL. EL GEL SE MANTIENE INTEGRADO AL APÓSITO Y FÁCIL DE RETIRAR. | 1,00 | UN | 34.150,00 | 32.500,00 | 34.150,00 | 32.500,00 |
| 362 | 42311500 | APOSITO AQUACEL AG+EXTRA 10 CM X 10 CM | 1,00 | UN | 69.150,00 | 67.250,00 | 69.150,00 | 67.250,00 |
| 363 | 42221500 | INTRODUCTOR PERCUTANEO 6 FR | 1,00 | UN | 187.100,00 | 186.000,00 | 187.100,00 | 186.000,00 |
| 364 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL N° 39 DERECHO | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 365 | 42182300 | ELECTRODO DE COPA DE ORO CABLE 1.5M PARA EKG | 1,00 | UN | 99.800,00 | 97.104,00 | 99.800,00 | 97.104,00 |
| 366 | 42295400 | DISPOSITIVO DE INFUSION INTRAOSEA PEDIATRICO BIG-P | 1,00 | UN | 452.000,00 | 445.655,00 | 452.000,00 | 445.655,00 |
| 373 | 42171800 | TUBOS EN T X 14 | 1,00 | UN | 9.000,00 | 7.735,00 | 9.000,00 | 7.735,00 |
| 374 | 42171800 | TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CURVO C/B 6.0 | 1,00 | UN | 39.900,00 | 39.746,00 | 39.900,00 | 39.746,00 |
| 375 | 42311500 | LIBERADOR DE ADHESIVO EN SPRAY CON SILICONA FCO X 50 ML | 1,00 | UN | 74.500,00 | 73.780,00 | 74.500,00 | 73.780,00 |
| 376 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL DER. X 35 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 377 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 39 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 378 | 42144100 | TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO N° 35 | 1,00 | UN | 248.000,00 | 245.140,00 | 248.000,00 | 245.140,00 |
| 383 | 42171800 | CIRCUITO AIRVO SPIRAL REF:900PT561 | 20,00 | UN | 631.250,00 | 624.988,00 | 12.625.000,00 | 12.499.760,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| CEDULA | ☑ | ☐ |
| CERTIFICADO ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL | ☑ | ☐ |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | ☑ | ☐ |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | ☑ | ☐ |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES REPRESENTANTE LEGAL | ☑ | ☐ |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | ☑ | ☐ |
| DECLARACION JURAMENTADA SARLAFT | ☑ | ☐ |
| PROPUESTA ECONOMICA | ☑ | ☐ |
| REDAM | ☑ | ☐ |
| RUT | ☑ | ☐ |

**Documentos del contrato**

| Documento | Nombre del documento | Detalle | Solicitud de confidencialidad? | Confidencial |
|---|---|---|---|---|
| CEDULA | 1. CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.pdf | Detalle | No | ☐ |
| CERTIFICADO ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL | 2. CERTIFICADO ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS REPRESENTANTE LEGAL.pdf | Detalle | No | ☐ |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | 3. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL).pdf | Detalle | No | ☐ |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL) | 4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (PERSONA JURIDICA Y REPRESENTANTE LEGAL).pdf | Detalle | No | ☐ |
| CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES REPRESENTANTE LEGAL | 5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES REPRESENTANTE LEGAL.pdf | Detalle | No | ☐ |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | 6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.pdf | Detalle | No | ☐ |
| DECLARACION JURAMENTADA SARLAFT | 7. DECLARACION JURAMENTADA SARLAFT.pdf | Detalle | No | ☐ |
| PROPUESTA ECONOMICA | 8. MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA CP MMQ 2026.xlsx | Detalle | No | ☐ |
| REDAM | 9. REDAM.pdf | Detalle | No | ☐ |
| RUT | 10. RUT 2025 MEDIHOSPITALARIOS.pdf | Detalle | No | ☐ |

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 días de tiempo transcurrido *(29/04/2026 4:00:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CDP 009-26.pdf | CDP 009-26.pdf | (detalle) |
| ESTUDIO PREVIO 009-26.pdf | ESTUDIO PREVIO 009-26.pdf | (detalle) |
| clausulado 0489_2026.pdf | clausulado 0489_2026.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 2.628.653.249 |
| | **Total** | 2.628.653.249 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 20260428 | CDP | No se ha iniciado | | 4.103.483.315 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP**
**Saldo de vigencias futuras**
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -