Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt

Datos del Propietario

Identificación:	890001639-1
Nombre:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2026
Teléfono:	6067359918
Dirección:	CL 20 13 22 ED GOBERNACION

Datos del Paciente

Nombre	Especie	Raza
LUCAS TIJARO-ARMENIA QUINDIO	Canino	Mestizo
Edad	**Peso**	**Sexo**
13 años, 6 meses y 28 dias	10.30 KG	Macho

Historia Clínica #1127

Fecha: 2026-03-09 09:48:34

Motivo de consulta *Examén hemograma # 828*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

Jesica Natalia Graciano Márquez

Firma del Veterinario

Resultado Cuadro Hemático

Fecha: 2026-03-09 09:48:34

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado
Eritrocitos	5.1	8.5	5.5
Hemoglobina	12	18	14.8
CHCM	300	380	405*
HCM	20	27	26
VCM	60	76	65
Hematocrito	32.5	58	36.6
Recuento Total Leucocitos	6	17	16
PDW	12	17.5	15
PCT	0.9	5.2	1.3
Plcr	0.115	148	0.459
RDWSD	29.1	46.3	41.3
RDWCV	10.8	17.2	16*
Plaquetas	170	500	121*
Hemoparasitos	-	-	*

	Limite Inferior (Valor Absoluto)	Limite Superior (Valor Absoluto)		Valor Absoluto
Neutrofilos Segmentados	(3.2)	(13.3)	81	12.96

Linfocitos	(0.8)	(5.3)	13.3	2.128
Monocitos	(0)	(1.5)	5.7	0.912

Recuento Manual

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado

Fecha: 2026-03-09 00:00:00

Motivo de consulta *# 220*


Reporte Clínico General


Esterilizado	Sí


Cristian Caicedo Quintero


Firma del Veterinario


Fecha: 2026-03-09 00:00:00
Propietario: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2026
Paciente: LUCAS TIJARO-ARMENIA QUINDIO
Especie: Canino
Raza: Mestizo
Sexo: Macho



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:52:41
Especie: Canino
MI:1.1
TIB:0.8
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 80
DR 68
Zoom 0.8
D 2.0
E
GAI
0
1
2



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:49:49
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 58
DR 68
Zoom 0.8
D 4.5
1 Distanci = 5.23 mm
E
GAI
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:49:18
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
1 Distanci = 58.93 mm
E
RI
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 58
DR 68
Zoom 0.8
D 4.5
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:47:52
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
1 Distanci = 3.50 mm
2 Distanci = 9.49 mm
RD PANCREAS
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:46:38
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 33.28 mm
2 Distanci = 26.05 mm
RD
E
1
2
0
1
2
3
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:46:03
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 43.55 mm
E
RD
0
1
2
3
4
1



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:45:31
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 55
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 26.28 mm
2 Distanci = 29.17 mm
RD|
E
1
2
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:42:15
Especie: Canino
MI:1.1
TIB:0.8
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 67
DR 68
Zoom 0.8
D 2.5
1 Distanci = 3.92 mm
DUODENO
0
1
2



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:41:35
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 2.16 mm
ESTOMAGO
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:41:05
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 63
DR 68
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 1.56 mm
COLON DES
0
1
2
3
4



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:40:16
Especie: Canino
MI:1.1
TIB:0.8
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 43
DR 68
Zoom 0.8
D 7.0
E
HIGADO
0
2
4
6


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:39:23
Especie: Canino
MI:1.1
TIB:0.7
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 57
DR 68
Zoom 0.8
D 3.0
1 Distanci = 16.25 mm
BAZO
0
1
2
3


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:38:38
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 58
DR 68
Zoom 0.8
D 4.5
1 Distanci = 28.52 mm
2 Distanci = 30.77 mm
E
RI
1
2
0
1
2
3
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:37:39
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 58
DR 68
Zoom 0.8
D 4.5
1 Distanci = 43.31 mm
E
RI
1
0
1
2
3
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
09/03/2026
GOBERNACION,LUKAS
1127
13A
Repro canino
08:37:04
Especie: Canino
MI:0.9
TIB:0.9
B (Det)
F H6~9
G 48
FR 58
DR 68
Zoom 0.8
D 4.5
1 Distanci = 2.63 mm
E
VEJIGA
0
1
3
4



Informe:

Comentario:

Retroperitoneo: El retroperitoneo pudo ser adecuadamente estudiado; no se observan ganglios linfáticos aumentados de tamaño ni otras masas ocupantes de espacio patológicas.

Hígado: Forma y tamaño normales, límites bien definidos.

Párenquima homogéneo sin evidencia de lesiones focales expansivas, ecogenicidad normal.

Vesícula biliar/ vías biliares :Tamaño normal, calibre conservado, sin evidencia de engrosamientos inflamatorios de la pared, cálculos o formación de barro biliar.

Tracto gastrointestinal: El espesor de la pared del estómago, que se encuentra dentro del rango normal.

No hay indicios de engrosamiento focal de la pared del estómago/ intestino delgado y colon.

Peristaltismo normal.

Pancreas : Parénquima homogéneo sin evidencia de lesiones focales ni inflamación. Se visualiza rama derecha , cuerpo rama izquierda y ducto y se encuentran con diametro dentro del rango normal.

Riñones : Ambos riñones son adecuadamente visibles, con movilidad respiratoria normal y con un eje longitudinal dentro del rango normal. Se observa parenquima de ecotextura granular,se evidencia reduccion de la diferenciacion corticomedular,con sutil aumento de su ecogenicidad.

El parénquima es homogéneo bilateralmente y de ancho normal.

La relación corteza/médula es adecuada . No hay evidencia de cálculos, estasis urinaria o lesiones expansivas patológicas.

Bazo: El bazo es homogéneo y de tamaño normal de acuerdo con la edad del paciente (1.6cm)No hay evidencia de lesiones focales.

Cavidad abdominal: Sin evidencia de líquido libre (ascitis). No hay presencia de masas dentro de la cavidad abdominal.

Vejiga: La pared es lisa y de espesor normal. No hay evidencia de cálculos, divertículos o ureterocele.

Próstata : es homogénea y su tamaño es normal.

No hay evidencia alguna de lesiones focales ocupantes de espacio o calcificaciones.

Imagen de las vesículas seminales sin anormalidades.

Glandulas adrenales : Se observan con adecuada diferenciación corticomedular, con diámetro del polo caudal dentro de rango normal según el tamaño del paciente . No se observan lesiones focales.

Conclusiones

Hallazgos ecografícos en los riñones sugerentes de nefropatia inflamatoria cronica se recomienda correlaciónar con examenes de laboratorio y clinica del paciente.

Interpretado por

Cristian Caicedo Q

MVZ TP: 31899

Posgrado en ecografia UNICEN 2023

Fecha: 2026-02-27 16:04:06

Nota de Evolución

REPORTE ESTUDIO RADIOLOGICO

Fecha: 2026-02-20 17:07:02

Motivo de consulta *Examén bioquimica # 410*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

Jesica Natalia Graciano Márquez

Firma del Veterinario

Bioquímica

Características	Parámetros Inferior Caninos	Parámetros Superior Caninos	Valor
CREATININA (gr/dl)	0.5	1.6	1
FOSFATASA ALCALINA(AP)(UI/LT)	15	156	130
GLUCOSA PRE(mg/dl)	70	120	18
UREA mg/dl	20	40	46
ALT	19	57	29
BUN	10	30	21

Fecha: 2026-02-19 08:21:17

Motivo de consulta *Tiene una inflamacion en la patica izquierda*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí
Último Desparasitario Interno	Se desparasito hace 3 meses sin soporte
Último Desparasitario Externo	Bravecto y nexgard porque dicen que se vuelven inmunes
Última Vacuna	ESTE AñO HAY QUE PONERLE LAS VACUNAS

Anamnesis	Primero empezo con la patica cojeando, mas o menos lleva un año asi, y mas o menos mes y medio esta con la patica hinchada, lo vio otro veterinarioy que podia ser una enfermedad degenerativa y me dijeron que por la edad no se puede operar, el come bien esta activo, en las mañanas se le da pollito, al almuerzo pollo y a la comida pollo con concentrado,

FORMULA:

Producto	Cantidad	Observaciones
PREVICOX TABLETAS *57mg	4	Suministrar via oral 1/2 (media) tableta cada 24 horas durante 8 dias consecutivos, con estomago lleno.
PREGABALINA CAPSULAS ORALES *25mg (MEDICAMENTO DE USO HUMANO)	40	Suministrar via oral 1 capsula cada 12 horas durante 20 dias consecutivos, inicialmente.
ORDEN PARA EXAMENES	1	Realizar ecografia abdominal completa con enfasis en sistema genitourinario, adicional como estadificacion tumoral por posible tumor en femur.

Agendar la ecografia abdominal segun disponibilidad de la agenda del especialista (Para la ecografia el paciente no debe consumir alimento durante 8 horas previas)
Suministrar la medicacion con el estomago lleno
Evitar que arrastre la extremidad, se puede utilizar zapato de lona para evitar que toque directamente con el piso
Controles se agendan de acuerdo al resultado de los examenes
Citologia PAF puede tardar entre 10 y 15 dias, segun el laboratorio externos, estar pendiente del reporte.

Julian Ordoñez
T.P. 36374
Firma del Veterinario

Fecha: 2026-02-19 08:06:40

Nota de Evolución

DATOS PROPIETARIO

NOMBRE: JHON FREDY TIJARO CARO

CC: 9771093

TEL: 3043439535

CORREO: fredytijaro0@gamil.com

DIR: B LA CECILIA MZ 29 CASA 20
ARMENIA QUINDIO