Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt

Datos del Propietario

Identificación:	890001639-1
Nombre:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2026
Teléfono:	6067359918
Dirección:	CL 20 13 22 ED GOBERNACION

Datos del Paciente

Nombre	Especie	Raza
LUPITA RAMIREZ-LA TEBAIDA QUINDIO	Canino	Mestizo
Edad	**Peso**	**Sexo**
12 años, 1 meses y 4 dias	27.80 KG	Hembra

Historia Clínica #1225

Fecha: 2026-04-14 14:04:03

Motivo de consulta *Nodulectomías múltiples (4 masas)*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

FORMULA:

Producto	Cantidad	Observaciones
NICILAN TABLETAS *500mg	16	Suministrar via oral 1 tableta cada 12 horas durante 8 dias consecutivos, con estomago lleno.
MELOXICAM TABLETAS *2mg	6	Suministrar via oral 1 tableta y media cada 24 horas durante 4 dias consecutivos, con estomago lleno.
PREGABALINA CAPSULAS ORALES *50mg (MEDICAMENTO DE USO HUMANO)	20	Suministrar via oral 1 capsula cada 12 horas durante 10 dias. Con estomago lleno.
CICLORAC SUSPENSION ANTISEPTICA	1	Realizar limpieza de la herida y el dren 2 veces al dia hasta completa cicatrizacion
COLLAR ISABELINO	1	Hacer uso del collar isabelino las 24 horas dia, sobre todo para que no se vaya a dañar el dren.

El paciente se encuentra en postoperatorio de resección de cuatro masas cutáneas/subcutáneas. La evolución adecuada dependerá en gran medida del manejo que se realice en casa, por lo que es fundamental seguir cuidadosamente las siguientes indicaciones.

Se recomienda mantener reposo controlado, evitando saltos, carreras o actividad brusca que pueda generar tensión sobre las heridas quirúrgicas. El paciente debe permanecer en un espacio limpio, seco y tranquilo, con el fin de favorecer una correcta cicatrización.

Es indispensable el uso permanente de collar isabelino (24 horas al día), sin retirarlo en ningún momento, ya que el lamido o manipulación de las heridas puede provocar contaminación, apertura de los puntos y complicaciones en el proceso de recuperación.

Las heridas deben limpiarse dos veces al día con ácido hipocloroso (Ciclorac), asegurando una adecuada higiene de todas las zonas intervenidas y evitando la acumulación de secreciones.

Se debe prestar especial atención a la herida ubicada en el miembro torácico izquierdo, vigilando signos de inflamación, aumento de volumen o acumulación de líquido (seroma), lo cual podría requerir valoración médica o intervención adicional.

El retiro de suturas se realizará entre los 10 y 14 días posteriores a la cirugía, únicamente en consulta.

Se recomienda acudir de manera inmediata en caso de observar signos como mal olor, secreción purulenta, sangrado persistente, inflamación marcada, apertura de la herida, dolor evidente o decaimiento general.

Es importante tener en cuenta que el éxito del procedimiento depende directamente del adecuado manejo en casa. El incumplimiento de estas recomendaciones puede derivar en complicaciones como infección, dehiscencia de suturas, formación de seromas o retraso en la cicatrización.

Julian Ordoñez
T.P. 36374
Firma del Veterinario

Cirugía Nodulectomías múltiples (4 masas)

Cirugía:	Nodulectomías múltiples (4 masas)

Procedimiento quirúrgico:	Bajo condiciones adecuadas de asepsia y antisepsia, se realizó resección quirúrgica de cuatro masas cutáneas/subcutáneas localizadas en diferentes regiones anatómicas. Se identificó una masa de aproximadamente 10 cm en región de anca, una masa de aproximadamente 4 cm en miembro anterior izquierdo (mano), una masa de aproximadamente 2 cm en región dorsal (lomo) y una lesión de aspecto verrugoso de menor tamaño. Durante la disección de la masa ubicada en anca, se evidenció compromiso vascular importante, requiriéndose hemostasia de seis paquetes arteriovenosos de calibre considerable, lográndose control adecuado del sangrado. Las demás lesiones fueron resecadas sin eventualidades. Posteriormente, se realizó revisión de los lechos quirúrgicos, confirmando adecuada hemostasia. El cierre se efectuó por planos, utilizando vicryl 2-0 en tejido subcutáneo y nylon quirúrgico en piel.
Observaciones:	El paciente toleró el procedimiento sin complicaciones intraoperatorias.
Anestesia:	Se administra Diazepam 8.34 mg (1.67 ml), Fentanilo 100mcg (2 ml) y Propofol 55.6 mg (5.56 ml).

Anestesia sin archivos adjuntos

Fecha: 2026-03-14 00:00:00

Motivo de consulta *Examén hemograma # 879*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

Jesica Natalia Graciano Márquez

Firma del Veterinario

Resultado Cuadro Hemático

Fecha: 2026-03-14 00:00:00

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado
Eritrocitos	5.1	8.5	8.4
Hemoglobina	12	18	21*
CHCM	300	380	407*
HCM	20	27	25
VCM	60	76	62
Hematocrito	32.5	58	52
Recuento Total Leucocitos	6	17	8.7
PDW	12	17.5	14.8
PCT	0.9	5.2	2.8
Plcr	0.115	148	0.212
RDWSD	29.1	46.3	35.6
RDWCV	10.8	17.2	14.6*
Plaquetas	170	500	323
Hemoparasitos	-	-	*

	Limite Inferior (Valor Absoluto)	Limite Superior (Valor Absoluto)		Valor Absoluto
Neutrofilos Segmentados	(3.2)	(13.3)	80.9	7.0383
Linfocitos	(0.8)	(5.3)	12.1	1.0527
Monocitos	(0)	(1.5)	7	0.609

Recuento Manual

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado

Fecha: 2026-03-14 00:00:00

Motivo de consulta *Examén bioquimica # 441*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

Jesica Natalia Graciano Márquez

Firma del Veterinario

Bioquímica

Características	Parámetros Inferior Caninos	Parámetros Superior Caninos	Valor
CREATININA (gr/dl)	0.5	1.6	1.3
GOT-AST(UI/LT)	13	43	34
FOSFATASA ALCALINA(AP)(UI/LT)	15	156	389
TRIGLICÉRIDOS mg/dl	19	133	110
ALBUMINA SÉRICA(g/dL)	2.6	3.5	4.5
GLUCOSA PRE(mg/dl)	70	120	81
AMILASA UI/LT	269	1462	943
UREA mg/dl	20	40	52
ALT	19	57	40
BUN	10	30	24
Ca	8.7	11.8	10

Observaciones:

FOSFORO RANGO REFERENCIAL SUPERIOR 6.2 INFERIOR 2.6 TOTAL= 1.9

Fecha: 2026-03-13 15:18:48

Motivo de consulta *TIene una masa en el anca*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí
Anamnesis	Tiene un huevo en la pierna, a ella le empezo a salir eso hace años, donde siempre la llevo me dijeron, no se ponga a molestarla, como que le estan saliendo mas, la sacamos al parque todos los dia, no creo que le duela, ultimamente me ha tocado llevarla mucho al veterinario porque tenia una infeccion de un oido,
Examen General	Soplo cardiaco

FORMULA:

Producto	Cantidad	Observaciones
Sin Medicamentos Asignados		

Julian Ordoñez
T.P. 36374
Firma del Veterinario

Fecha: 2026-03-13 14:46:08

Nota de Evolución

DATOS PROPIETARIO

NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ VANEGAS

CC: 41940588

TEL: 3146155514-3113419170

CORREO: claupato78@gmail.com

DIR: MZ C # 5 B LA ESPERANZA

LA TEBAIDA QUINDIO