Clínica Veterinaria Universitaria Humboldt

Datos del Propietario

Identificación:	890001639-1
Nombre:	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2026
Teléfono:	6067359918
Dirección:	CL 20 13 22 ED GOBERNACION

Datos del Paciente

Nombre	Especie	Raza
SOFI MAZUERA-CALARCA QUINDIO	Felino	D.S.H
Edad	**Peso**	**Sexo**
8 años, 1 meses y 5 dias	3.90 KG	Hembra

Historia Clínica #1221

Fecha: 2026-04-13 12:04:06

Motivo de consulta *PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: MASTECTOMÍA PARCIAL MÚLTIPLE + HERNIORRAFIA UMBILICAL*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

FORMULA:

Producto	Cantidad	Observaciones
CEFACURE TABLETAS *200mg	4	Suministrar via oral media tableta cada 24 horas durante 8 dias consecutivos, con estomago lleno.
MELOXIPET SUSPENSION ORAL FRASCO *0.15%	1	Suministrar via oral 4 gotas, cada 24 horas durante 5 dias consecutivos, con estomago lleno.
LYRICA SUSPENSION ORAL FRASCO *100ML	1	Suministrar via oral 0.6ml cada 12 horas durante 15 dias consecutivos, con estomago lleno.
CICLORAC SUSPENSION ANTISEPTICA	1	Realizar limpieza de la herida y el dren 2 veces al dia hasta completa cicatrizacion
COLLAR ISABELINO	1	Hacer uso del collar isabelino las 24 horas dia, sobre todo para que no se vaya a dañar el dren.

RECOMENDACIONES POSTQUIRÚRGICAS – MANEJO EN CASA Paciente en postoperatorio de mastectomia multiple con colocación de dren de Penrose. El manejo domiciliario es determinante para la adecuada evolución del paciente.

RESTRICCIÓN ESTRICTA Mantener reposo absoluto. No permitir saltos, carreras ni subir a muebles. Mantener en un espacio limpio, seco y controlado. El incumplimiento de estas indicaciones puede generar apertura de la herida, infección, acumulación de líquidos y necesidad de nuevos procedimientos quirúrgicos.

USO DE COLLAR ISABELINO Uso obligatorio permanente (24 horas al día). No retirar bajo ninguna circunstancia. El lamido de la herida puede provocar contaminación, dehiscencia de suturas y falla del procedimiento quirúrgico. No suspender medicación antes del tiempo indicado.

MANEJO DE HERIDA Y DREN Realizar limpieza dos veces al día con ácido hipocloroso (Ciclorac). Limpiar cuidadosamente: Herida quirúrgica Zona de salida del dren Mantener la zona limpia, seca y libre de secreciones acumuladas.

DREN DE PENROSE Es normal la salida de secreción a través del dren. No manipular ni retirar en casa. El retiro del dren se realizará en consulta médica entre 3 a 5 días, dependiendo de la evolución.

RETIRO DE SUTURAS El retiro de puntos se realizará entre 10 a 14 días postquirúrgicos, únicamente en consulta. (AGENDAR CON ANTICIPACION CONTANDO LOS DIAS AL NUMERO 3112324283)

SIGNOS DE ALERTA Acudir de inmediato en caso de: Olor fuerte o desagradable Secreción purulenta abundante Sangrado persistente Inflamación marcada Apertura de la herida Dolor intenso o decaimiento.

RESPONSABILIDAD DEL MANEJO El éxito del procedimiento depende en gran medida del manejo en casa. El incumplimiento de estas recomendaciones puede generar complicaciones como infección, dehiscencia de suturas, retraso en cicatrización o necesidad de nuevas intervenciones. Cualquier complicación derivada del mal manejo domiciliario será responsabilidad del propietario.

Julian Ordoñez
T.P. 36374
Firma del Veterinario

Cirugía PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: MASTECTOMÍA PARCIAL MÚLTIPLE + HERNIORRAFIA UMBILICAL

Cirugía:	PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: MASTECTOMÍA PARCIAL MÚLTIPLE + HERNIORRAFIA UMBILICAL

Procedimiento quirúrgico:	Bajo anestesia general inhalatoria y en decúbito dorsal, se realiza preparación aséptica de la región ventral. Se lleva a cabo mastectomía parcial con resección en bloque de los complejos mamarios inguinal izquierdo, inguinal derecho y abdominal caudal izquierdo, mediante incisiones elípticas, disección roma y cortante, y adecuada hemostasia. Durante el mismo abordaje, se identifica hernia umbilical, realizándose reducción de contenido y cierre del defecto mediante herniorrafia convencional. Adicionalmente, se efectúa mastectomía simple del complejo mamario torácico craneal derecho mediante incisión independiente. Se colocan drenajes tipo Penrose en la región caudal (inguinales y abdominal caudal) por presencia de espacio muerto. El cierre se realiza por planos con Vycril® 2-0 en subcutáneo (patrón continuo) y nylon 3-0 en piel (puntos simples).
Observaciones:	Los tejidos resecados no fueron remitidos a histopatología debido a no autorización por parte del comité en el marco del convenio con la Gobernación del Quindío, dejando constancia de la importancia de dicho estudio para diagnóstico y pronóstico. Procedimiento sin complicaciones intraoperatorias.
Anestesia:	ACEPROMACINA 0.08MG/KG PROPOFOL 3MG/KG ISOFLURANO

Anestesia sin archivos adjuntos

Fecha: 2026-03-18 00:00:00

Motivo de consulta *# 226*


Reporte Clínico General


Esterilizado	Sí


Cristian Caicedo Quintero


Firma del Veterinario


Fecha: 2026-03-18 00:00:00
Propietario: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 2026
Paciente: SOFI MAZUERA-CALARCA QUINDIO
Especie: Felino
Raza: D.S.H
Sexo: Hembra



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
09:00:52
Especie: Felino
MI:0.9 TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 52
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
1 Distanci = 27.70 mm
2 Distanci = 1.93 mm
E
RI
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
09:00:17
Especie: Felino
MI:1.0
TIS:0.7
B (Det)
F H6~9
G 52
FR 51
DR 80
Zoom 0.8
D 3.5
1 Distanci = 24.94 mm
E
RI
0
1
2
3
1



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
L17-7HQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
Vascular
08:59:34
Especie: Felino
MI:0.7 TIS:0.5
E
1 Distanci = 26.69 mm
R IZQ
1
0
1
2
3
B (Det)
F H10~17
G 64
FR 48
DR 60
Zoom 0.8
D 3.0



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
L17-7HQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
Vascular
08:56:31
Especie: Felino
MI:0.7 TIS:0.5
YEYUNO
B (Det)
F H10~17
G 60
FR 48
DR 60
Zoom 0.8
D 3.0
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
L17-7HQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
Vascular
08:55:12
Especie: Felino
MI:0.7 TIS:0.5
1 Distanci = 1.39 mm
YEYUNO
B (Det)
F H10~17
G 60
FR 48
DR 60
Zoom 0.8
D 3.0
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
L17-7HQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
Vascular
08:54:19
Especie: Felino
MI:0.7 TIS:0.5
1 Distanci = 1.59 mm
YEYUNO
B (Det)
F H10~17
G 60
FR 48
DR 60
Zoom 0.8
D 3.0
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
L17-7HQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
Vascular
08:53:41
Especie: Felino
MI:0.7 TIS:0.5
1 Distanci = 1.73 mm
2 Distanci = 2.79 mm
YEYUNO
B (Det)
F H10~17
G 60
FR 48
DR 60
Zoom 0.8
D 3.0
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:52:22
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
HIGADDO
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:52:22
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:51:10
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
1 Distanci = 1.14 mm
2 Distanci = 4.45 mm
PANCREAS
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:50:27
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
1 Distanci = 1.54 mm
E
COLON
0
1
2
3
1+



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:49:17
Especie: Felino
MI:0.9 TIS:0.6
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 57
DR 80
Zoom 0.8
D 3.0
1 Distanci = 1.26 mm
2 Distanci = 3.48 mm
YEYUNO
0
1
2
3



EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:48:00
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.9
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 63
DR 80
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 23.00 mm
2 Distanci = 26.58 mm
RDERECHO
0
1
2
3
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:47:30
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.9
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 63
DR 80
Zoom 0.8
D 4.0
1 Distanci = 38.94 mm
RDERECHO
0
1
2
3
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:46:48
Especie: Felino
MI:1.0
TIS:0.9
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 54
DR 80
Zoom 0.8
D 5.0
E
HIGADO
0
2
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:46:31
Especie: Felino
MI:1.0
TIS:0.9
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 54
DR 80
Zoom 0.8
D 5.0
E
HIGADO
0
2
4


EDAN
CLINICA VETERINARIA UNIVERSITARIA HUMBOLDT
MC9-3TQ
18/03/2026
GOBERNACION,SOFI
1221
8A
ABD_P felino
08:45:31
Especie: Felino
MI:0.9
TIS:0.7
B (Det)
F H6~9
G 59
FR 67
DR 80
Zoom 0.8
D 2.5
1 Distanci = 1.28 mm
2 Distanci = 3.38 mm
YEYUNO
0
1
2



Informe:

Comentario:

Retroperitoneo: El retroperitoneo pudo ser adecuadamente estudiado; no se observan ganglios linfáticos aumentados de tamaño ni otras masas ocupantes de espacio patológicas.

Hígado: Forma y tamaño normales, límites bien definidos.

Párenquima homogéneo sin evidencia de lesiones focales expansivas, ecogenicidad normal.

Vesícula biliar/ vías biliares :Tamaño normal, calibre conservado, sin evidencia de engrosamientos inflamatorios de la pared, cálculos o formación de barro biliar.

Tracto gastrointestinal: El espesor de la pared del estómago, que se encuentra dentro del rango normal. A nivel intestinal se evidencian multiples asas intestinales (principalmente yeyunales) con incremento de espesor de la capa muscular de medidas promedio de hasta 0.18cm,se observa estratificación multicapa preservada,no se evidencian lesiones focales.

No hay indicios de engrosamiento focal de la pared del estómago y colon.

Peristaltismo normal.

Pancreas : Parénquima homogéneo sin evidencia de lesiones focales ni inflamación. Se visualiza rama derecha , cuerpo rama izquierda y ducto y se encuentran con diametro dentro del rango normal.

Riñones : Ambos riñones son adecuadamente visibles, con movilidad respiratoria normal,ambos riñones presentan reducciones leve de su eje longitudinal.Riñon derecho 3.8cm ,riñon izquierdo 2.8cm.Se aprecia a nivel del riñon izquierdo en la union corticomedular estructura hiperecogenica generadora de sombra acustica de medidas promedio de 0.2cm,sin signos obstructivos o dilataciones,la relacion corteza medular se aprecia ligeramente reducida a nivel del riñon izquierdo.

El parénquima es homogéneo bilateralmente y de ancho normal.

La relación corteza/médula es adecuada . No hay evidencia estasis urinaria o lesiones expansivas patológicas.

Bazo: El bazo es homogéneo y de tamaño normal de acuerdo con la edad del paciente No hay evidencia de lesiones focales.

Cavidad abdominal: Sin evidencia de líquido libre (ascitis). No hay presencia de masas dentro de la cavidad abdominal.

Vejiga: La pared es lisa y de espesor normal. No hay evidencia de cálculos, divertículos o ureterocele.

Glandulas adrenales : Se observan con adecuada diferenciación corticomedular, con diámetro del polo caudal dentro de rango normal según el tamaño del paciente. No se observan lesiones focales.

Conclusiones

Cambios ecografícos en intestino delgado sugerentes de :enfermedad inflamatoria intestinal,en menor medida

linfoma de bajo grado.

Cambios ecografícos en riñon izquierdo sugerentes de :nefropatia inflamatoria cronica y nefrolitiasis izquierda.

Nota:Relacionar los hallazgos con la clinica del paciente.

Interpretado por

Cristian Caicedo Q

MVZ TP: 31899

Posgrado en ecografia UNICEN 2023

Fecha: 2026-03-12 17:46:41

Motivo de consulta *Examén hemograma # 875*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí

Jesica Natalia Graciano Márquez

Firma del Veterinario

Resultado Cuadro Hemático

Fecha: 2026-03-12 17:46:41

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado
Eritrocitos	5	10	9.8
Hemoglobina	8.5	15.3	14.8
CHCM	29	36	425*
HCM	11.8	18	15
VCM	38.8	54	35*
Hematocrito	26	47	34
Recuento Total Leucocitos	5.5	19.5	9.7
PDW	12	17.5	13.9
PCT	0.9	7	3.8
RDWSD	26.4	43.1	25.1*
RDWCV	16	23	18*
Plaquetas	170	600	361
Hemoparasitos	-	-	*

	Limite Inferior (Valor Absoluto)	Limite Superior (Valor Absoluto)		Valor Absoluto
Neutrofilos Segmentados	(2.5)	(12.58)	82.1	7.9637
Linfocitos	(1.5)	(7.86)	14.4	1.3968
Monocitos	(0)	(1.36)	3.5	0.3395

Recuento Manual

Características	Limite Inferior	Limite Superior	Resultado

Fecha: 2026-03-12 16:11:44

Motivo de consulta *Tiene masas*

Reporte Clínico General

Esterilizado	Sí
Último Desparasitario Interno	El año pasado (noviembre)
Último Desparasitario Externo	No se le hace
Última Vacuna	NO TIENE AL DIA
Anamnesis	La gatica tiene 4 tumores y una se le revento y bota sangre, esos tumores le salieron hace mucho tiempo, ella esta esterilizada, hace mucho desde que estaba pequeñita, la tenemos desde pequeña adoptada, tiene acceso a la calle, no ha llegado mordida ni aruñada, no vomita ni diarrea, se alimenta con cuido chunky, convive con dos gatos y un perro, ellos esta bien, los dos gatos operados, a veces la gatica le pega a todos, asi que le pegue o la lastime no, ella es activa y come, casi no sale y se la pasa durmiendo.

FORMULA:

Producto	Cantidad	Observaciones
CICLORAC SUSPENSION ANTISEPTICA	1	Con ayuda de una gasa realizar limpieza de la herida 2 veces al dia hasta el dia de la cirugia, despues de la cirugia se podra usar tambien como limpiador.
ORDEN PARA EXAMENES	1	Realizar radiografia de torax en proyecciones ventrodorsal, lateral izquierda y lateral derecha.

ORDEN PARA EXAMENES	1	Realizar ecografia abdominal completa con enfasis en sistema linfatico. Por sospecha de metastasis abdominal

A la espera de los resultados de sangre y autorizacion para cirugia
Agendar la ecografia y la radiografia segun agenda de especialista al numero 3112324283
Mantener paciente en reposo
Ante cualquier eventualidad avisar a la clinica

Julian Ordoñez
T.P. 36374
Firma del Veterinario

Fecha: 2026-03-12 15:56:00

Nota de Evolución

DATOS PROPIETARIO

NOMBRE: SANDR AMILENA SILVA

CC: 33818071

TEL: 3148298061(MAMÁ)

CORREO: SANDRAMIELNASILVA9@GMAIL.COM

DIR: MZ A CASA 8 VILLA TATIANA

CALARCA QUINDIO