FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA

Nit 79.105.106-1
Responsable de iva
Dir Avenida Circunvalar Barrio Siete De Agosto
Cel 310 552 2081 - 318 212 9846 - 321 465 9285
Email miguelbambague@gmail.com
Mitú, Vaupés
Tarifa ICA: 10*1000
Cód. act. eco.(CIIU): 4731
No somos autorretenedores

FEMB - 7315

Fecha Factura: 22/04/2026
Fecha Vencimiento: 22/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 22/04/2026 09:53:52
Fecha de Validacion : 22/04/2026 09:53:52

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Razon Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899999034-1
Direccion: CL 57 8 69
Ciudad: MITU
Telefono: 5642223 **Celular:**

Vendedor: EDS AEROCARGA
Resolucion DIAN No. 18764106720964 / 2026-03-04 vence 2026-09-04 de: FEMB 7114 - 10000 vigencia en meses

CUFE: 7f8857ba38d96756436faf827d316a4513dc967c70af8f7a607df77a47b215230ca2cd0ac71992e2354016d9b783604f

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	2346	Mueble diseñado para almacenar y organizar documentos, carpetas, cajas y otros materiales de archivo de forma eficiente y accesible ESPECIFICACIONES ESTANTERIA CON ALTURA HASTA 2.2.M 1. Parales (puntales) " Material y calibre: Utilizar parales en acero cold rolled con un calibre mínimo de 16. " Perforaciones: o Perforaciones graduadas circulares para tornillería de 3/8". o Dimensión mínima del perfil: 50 mm × 40 mm. " Aseguramiento: o Fijar los parales a los estantes contiguos con tornillería cada 30 cm en sentido vertical. o Las conexiones entre bandejas y parales deben ser atornilladas. 2. Bandejas " Material: Acero galvanizado, calibre mínimo 20. " Dimensiones: o Altura: 4 cm. o Pestaña lateral: 1,5 cm (en el sentido del almacenamiento de cajas). o Las bandejas en sus esquinas deberán estar soldadas o aseguradas mediante accesorios en las esquinas de tal forma que el material no tenga discontinuidades que afecten el funcionamiento del estante. Sección Bandeja superior Sección Bandejas Soporte Archivos: " Refuerzo: o Doble refuerzo con perfil omega de las siguientes características: " Altura mínima: 2 cm. " Ancho mínimo: 1,5 cm. " Aletas de sujeción a la bandeja: 1,2 cm. 3. Distribución de bandejas " Las bandejas de archivo deben distribuirse de manera uniforme, manteniendo un espaciado constante. 4. Bases de los parales " Dimensiones: 10 cm × 10 cm, con un espesor mínimo de 3 mm. " Anclaje: o Mínimo 2 anclajes por base, utilizando: " Chazo expansivo de 3/8", o " Tornillería con resina de anclaje de 3/8". 5. Tensores " Configuración: o Utilizar tensores ajustables laterales e intermedios en estantes de configuración doble.	UNIDAD	21.00	823,529.41	0.00	0.00	17,294,117.64	3,285,882.35	19	20,580,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA

Nit 79.105.106-1
Responsable de iva
Dir Avenida Circunvalar Barrio Siete De Agosto
Cel 310 552 2081 - 318 212 9846 - 321 465 9285
Email miguelbambague@gmail.com
Mitú, Vaupés
Tarifa ICA: 10*1000
Cód. act. eco.(CIIU): 4731
No somos autorretenedores

FEMB - 7315

Fecha Factura: 22/04/2026
Fecha Vencimiento: 22/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 22/04/2026 09:53:52
Fecha de Validacion : 22/04/2026 09:53:52

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Razon Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899999034-1
Direccion: CL 57 8 69
Ciudad: MITU
Telefono: 5642223 **Celular:**

Vendedor: EDS AEROCARGA
Resolucion DIAN No. 18764106720964 / 2026-03-04 vence 2026-09-04 de: FEMB 7114 - 10000 vigencia en meses

CUFE: 7f8857ba38d96756436faf827d316a4513dc967c70af8f7a607df77a47b215230ca2cd0ac71992e2354016d9b783604f

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		" Diámetro mínimo: 3/8". 6. Nivelación " La estantería debe estar nivelada con una tolerancia máxima de 1 mm por cada metro de altura. 7. Estantes simples (ancho < 50 cm) " Deben asegurarse: o A la mampostería, o o Al estante doble más cercano mediante perfilería superior. " Requisitos de la perfilería: o Dimensiones mínimas: 40 mm × 40 mm × 2 mm. 8. Pintura intumescente " Elementos a pintar: Parales, tensores y bandeja superior. " Requisitos: o Resistencia al fuego celulósico por al menos 30 minutos. o Cumplir con el espesor indicado en la ficha técnica del producto.									
2	2347	Deshumidificador industrial con bomba y manguera de drenaje, portátil con ruedas Equipo diseñado para reducir la humedad en espacios grandes como sótanos, almacenes o construcciones, utilizando un sistema de condensación. Incorpora una bomba para drenar el agua condensada automáticamente, permitiendo un funcionamiento continuo sin necesidad de vaciar un depósito manualmente. Las ruedas facilitan su movilidad en diferentes áreas Los equipos de deshumidificación se especifican acorde al área a cubrir, de acuerdo con esto el equipo deshumidificador seria de: 150 PPD 213 M2 " Temperatura de funcionamiento: Condiciones hasta de 95 °F " Humedad de funcionamiento Condiciones hasta 90% de RH " Material de la carcasa / del producto: Polietileno (PE) Acero inoxidable para soporte interno de metal Bobinas de cobre " Voltaje: 110V/220V " Características especiales: Bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable " Panel de lectura: Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa y depresión de grano para un 1 control y monitoreo precisos de su entorno.	UNIDAD	1.00	3,529,411.76	0.00	0.00	3,529,411.76	670,588.23	19	4,200,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA

Nit 79.105.106-1
Responsable de iva
Dir Avenida Circunvalar Barrio Siete De Agosto
Cel 310 552 2081 - 318 212 9846 - 321 465 9285
Email miguelbambague@gmail.com
Mitú, Vaupés
Tarifa ICA: 10*1000
Cód. act. eco.(CIIU): 4731
No somos autorretenedores

FEMB - 7315

Fecha Factura: 22/04/2026
Fecha Vencimiento: 22/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 22/04/2026 09:53:52
Fecha de Validacion : 22/04/2026 09:53:52

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Razon Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899999034-1
Direccion: CL 57 8 69
Ciudad: MITU
Telefono: 5642223 **Celular:**

Vendedor: EDS AEROCARGA
Resolucion DIAN No. 18764106720964 / 2026-03-04 vence 2026-09-04 de: FEMB 7114 - 10000 vigencia en meses

CUFE: 7f8857ba38d96756436faf827d316a4513dc967c70af8f7a607df77a47b215230ca2cd0ac71992e2354016d9b783604f

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		" Protección de equipo: Debe reiniciarse automáticamente después de fallos de energía para garantizar un funcionamiento continuo " Temperatura de almacenamiento: -20 hasta + 55 ºC " Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración. Equipo portátil, con ruedas para facilitar su traslado.									
3	2348	Termohigrómetro con almacenamiento de datos y candado de seguridad Dispositivo que mide y registra la temperatura y la humedad del ambiente, además de permitir la protección de los datos registrados mediante un sistema de bloqueo o seguridad, para su posterior análisis y auditoría. Datalogger mide y documenta la temperatura y la humedad relativa en espacios cerrados. " Temperatura de funcionamiento: -20 hasta + 55 ºC " Material de la carcasa /del producto: Plástico " Clase de protección: IP54 " Canales: 2 externo " Vida útil del sensor: Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ° C) " Norma: Directriz UE 2014/30/EU; 2011/65/EU " Intervalo de medición: 10 seg - 24 h " Autonomía 3 años a 15 min. intervalo med., + 25 °C " Interfaces: Mini USB, ranura para tarjeta SD " Memoria: 1.000.000 valor medido " Temperatura de almacenamiento: -20 hasta + 55 ºC " Características adicionales: Soporte de pared, cerradura, pilas, protocolo de calibración	UNIDAD	1.00	2,521,008.40	0.00	0.00	2,521,008.40	478,991.59	19	3,000,000.00
4	2349	Aspiradora con filtro de Agua Electrodoméstico que utiliza agua como medio principal para atrapar la suciedad y el polvo, en lugar de bolsas de papel o filtros convencionales. La suciedad aspirada se introduce en un recipiente con agua, donde se atrapa, mientras que el aire limpio sale de la aspiradora. Este sistema ofrece beneficios como una mejor calidad del aire, especialmente para personas con alergias, y una potencia de succión constante. " Máximo rendimiento en superficie: 20 - 25 (m^2/h) " Caudal de aire: 54 (l/s) " Vacío: 22 (kPa) " Caudal de pulverización: 1 (l/min) " Presión de pulverización: 1 (bar)	UNIDAD	1.00	3,361,344.53	0.00	0.00	3,361,344.53	638,655.46	19	4,000,000.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

MIGUEL ANTONIO BAMBAGUE MURCIA
Nit 79.105.106-1
Responsable de iva
Dir Avenida Circunvalar Barrio Siete De Agosto
Cel 310 552 2081 - 318 212 9846 - 321 465 9285
Email miguelbambague@gmail.com
Mitú, Vaupés
Tarifa ICA: 10*1000
Cód. act. eco.(CIIU): 4731
No somos autorretenedores

FEMB - 7315

Fecha Factura: 22/04/2026
Fecha Vencimiento: 22/05/2026
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 22/04/2026 09:53:52
Fecha de Validacion : 22/04/2026 09:53:52

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Razon Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899999034-1
Direccion: CL 57 8 69
Ciudad: MITU
Telefono: 5642223 **Celular:**

Vendedor: EDS AEROCARGA
Resolucion DIAN No. 18764106720964 / 2026-03-04 vence 2026-09-04 de: FEMB 7114 - 10000 vigencia en meses

CUFE: 7f8857ba38d96756436faf827d316a4513dc967c70af8f7a607df77a47b215230ca2cd0ac71992e2354016d9b783604f

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		" Depósito de agua limpia/sucia: 10 / 9 (l) " Potencia de la turbina: 1250 (W) " Potencia de la bomba: 40 (W) " Tipo de corriente: 110 - 127 (V) " Peso sin accesorios: 10,7 (kg) " Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 690 x 325 x 440									

Total Items: Son:
4

MEDIOS DE PAGO:
CREDITO : 31,780,000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	26,705,882	5,074,117

OBS
#$36-02-00-097-000000;CO1.PCCNTR.8522503;eaguilarm@sena.edu.co#$

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

Subtotal:	26,705,882
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**26,705,882**
Iva:	5,074,118
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**31,780,000**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**31,780,000**

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestión de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.