



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. VIPIANO LICHOBA
FECHA DE SUPERVISION:	19/06/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ WILSON D
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios,	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroporte al elemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquetero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo *[Signature]* / 3143344255

Firma supervisor José Wil D

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S UPIRAMO UGANDA
FECHA DE SUPERVISION:	26/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE IUIS DEBY
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador *[Signature]* 3143344255

Firma supervisor JOSE IUIS DEBY

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-5 RICAÑO OMCATAN
FECHA DE SUPERVISION:	22/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DEBY
AREA:	CONJUNTO EXTERNO

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor,					
Valdes, carroporte, elemento,	C				
Atomizador.					
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.					
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador José Luis Deby  
 810402201

Firma supervisor JOSE LUIS DEBY  
 Firma jefe área

[Signature]  
 [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. RICAÑO BAICAZA
FECHA DE SUPERVISION:	25/08/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ IVÁN DEJY
AREA:	Consulta Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	NA				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

\_\_\_\_\_

Firma operador: Yermin B 31041052201  
 Firma supervisor: JOSÉ IVÁN DEJY  
 Firma jefe área: Wally Anco



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-5 poblado 2
FECHA DE SUPERVISION:	15/08/2025
SUPERVISOR:	José Luis Olayo
AREA:	Comunicación Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios:	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas:	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapeo, recogedor,	C				
Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador:	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos:	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: Diana Luna  
 3135633498

Firma supervisor: José Luis Olayo  
 Firma jefe área

[Handwritten Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS. BOYBANDA 2
FECHA DE SUPERVISION:	19/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELIC
AREA:	CEU XIII EXTENSIÓN

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO Eficaz, NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	NA				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operario Donna Jerez  
 1130631959

Firma supervisor JOSE LUIS DELIC  
 Firma jefe área

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-5 PLANTAS
FECHA DE SUPERVISION:	26-08-2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELA RIVERA
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	NA				
Ascensores	NA				
Cafetin	NA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador *Alma E. Acosta* 27/13/24

Firma supervisor *JOSE LUIS DELA RIVERA*

Firma jefe área

*Jose Luis Dela Rivera*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS Pizamo
FECHA DE SUPERVISION:	15/08/2025
SUPERVISOR:	Jose Iva Delcy
AREA:	COVILLA Externos

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz.N:eno eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: Alma Efr. Jarama 3186615899  
 Firma supervisor: Jose Iva Delcy  
 Firma jefe área: Suiza Concha



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. CALIPSO
FECHA DE SUPERVISION:	25/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE WIL DELGADO
AREA:	COMERCIO EXTERNO

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: Amor y en el V

Firma supervisor: JOSE WIL DELGADO

Firma jefe área

Don Riusca

Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. CAIPISO
FECHA DE SUPERVISION:	14/08/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ LUIS DELAY
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lámpara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas,	C				
Vidrios:	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquadero.	N/A				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo Antonio...  
 Cel: 3175938466

Firma supervisor José Luis Delay

Firma jefe área

Don Ruscón  
 Entrenador



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S LAGOS
FECHA DE SUPERVISION:	22/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELA Y
AREA:	CONSOLIDADA EXTENSA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios:	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C/NA				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapeo, recogedor,	C				
Valdes, carroportealemento,	C				
Atomizador:	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: Jose Luis Dela Y

Firma supervisor: Jose Luis Dela Y

Firma jefe área:

Francisco Gutierrez



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S LAGOS
FECHA DE SUPERVISION:	14/06/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ LUIS DEJAY
AREA:	Copias Externas

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	r				
Pocetas	r				
Contenedor de residuos	r				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportealemento, Atomizador.	C				
Sillas	r				
Cuadros y avisos.	r				
Parquadero.	r				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador *[Signature]*

Firma supervisor *JOSÉ LUIS DEJAY*

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C.S. MANAGER Cuyutla
FECHA DE SUPERVISION:	27/08/2025
SUPERVISOR:	JAC LUU DEIG
AREA:	CCU de Extern

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	B				
Ascensores	N/A				
Cafetín	GUIA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador Jacqueline Dando 67029121

Firma supervisor Jac Luu Deig

Firma jefe area Basile Bunt

Observacion:

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetería	NA				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.					
Otros (cuales?)					

SEDE:	C-5 Mangrove
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	Jose Luis Delgado
AREA:	Cuavilla Estery

INSPECCION DE ASEO





INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C S HERRERA GUIN CONSULTING
FECHA DE SUPERVISION:	13/08/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ WILSON DE LA CRUZ
AREA:	CONSULTE EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	PIA				
Cafetín	PIA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: angel Longela 302546080

Firma supervisor: JOSÉ WILSON DE LA CRUZ

Firma jefe área:

José Wilson de la Cruz



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 BARRANCO
FECHA DE SUPERVISION:	02/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELIC
AREA:	CONSULTA EXTERNAS

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lámpara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C/NA				
Cafetrín	NA/NA				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: *Jose Luis Delic* 3234309982  
 Firma supervisor: *Jose Luis Delic*  
 Firma jefe área: *Ston Felipe*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 DIMARQUE
FECHA DE SUPERVISION:	30-08-25
SUPERVISOR:	JOSÉ LUIS DELGADO
AREA:	Consultoría Ejecutiva

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lámpara, lavamano,espejos	P/C	parte alta de consultorio gabinete	inmediata	30/08/25	eficaz
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas:telarañas,	C				
Vidrios:	C				
Baños,baterías,	C				
espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	N/A				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador:	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador Juan Carlos 3234309982  
 Firma supervisor JOSÉ LUIS DELGADO  
 Firma jefe área Juan Carlos



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 DIAMANTE
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LOUIS DELGADO
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	U/A				
Cafetín	U/A				
Implementos de trabajo, Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma supervisor JOSE LOUIS DELGADO

Firma jefe área

*Jose Luis Delgado*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	CS BIHAPTE
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	Jose Luis Delcy
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	P/A				
Cafetería	P/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Luz Nelly S. 301-886-46-14

Firma supervisor: Jose Luis Delcy

Firma jefe área

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-5 COMEDORES 2
FECHA DE SUPERVISION:	19/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DEJAY
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,N:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios:	UIC	POLO EN LAS PARTES ALTAS DE LOS VIDRIOS	UIC	19/08/2025	EFICAZ
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carropo, taeleamento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: Jose Luis Dejays  
311 169 8962

Firma supervisor: Jose Luis Dejays

Firma jefe área: Jose Luis Dejays



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-5 C6MBUENOS 2
FECHA DE SUPERVISION:	12-Agosto-2025
SUPERVISOR:	Jose Luis Deloy
AREA:	Operaci6n Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, sal6n, escritorio, l6mpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	N/A				
Cafet6n	N/A				
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor,					
Valdes, carroportaelemento,					
Atomizador.					
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Hernan H. Galano 3117698962

Firma supervisor: Jose Luis Deloy

Firma jefe área: Jennifer H.O.



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 Poliforo Grande
FECHA DE SUPERVISION:	08/08/2025
SUPERVISOR:	JOSÉ LUIS DELGADO
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamano, espejos	N/C	CONSULTORIO para Alter expulso	INMEDIATA	09/08/25	EFICAZ
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	C				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Estas mas pendientes de las partes altas de los cajones de los consultorios

Firma operador Carlos Vitero  
Firma supervisor José Luis Delgado  
Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 Poligono Grande
FECHA DE SUPERVISION:	06/08/2025
SUPERVISOR:	Joric Will Dely
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO	TIPO DE	FECHA DE	SEGUIMIENTO
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	DIC	Vidrios de la sala social	INMEDIATA	06/08/25	EFICAZ
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeador, recogedor, Valdes, carroportaleamiento, Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Estos no se encuentran por vidrios de la casa muy sucios

Firma operador *Joric Will Dely*

Firma supervisor *Joric Will Dely*

Firma jefe área *Joric Will Dely*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 Pórtico Grande
FECHA DE SUPERVISION:	15/08/2025
SUPERVISOR:	José Luis Delgado
AREA:	Comité Extern

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO	TIPO DE	FECHA DE	SEGUIMIENTO
		CONFORMIDAD	CORRECCION	CORRECCION	E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	V/C	partes altas telarañas	indicato	15-08/2025	eficaz
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetería	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquedero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Esta HAS PREDICCIÓN de (Alta) PARTE ALTA, (ALTA) (ALTA)

Firma operador *Morán R.* POT: 1328523

Firma supervisor José Luis Delgado

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C-5 Policia Grande
FECHA DE SUPERVISION:	14/08/2025
SUPERVISOR:	José Iván Dávalos
AREA:	Caravilla Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetrín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador MAR. ORR. PPT: 1328323

Firma supervisor José Iván Dávalos

Firma jefe área

*[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. Vogel
FECHA DE SUPERVISION:	08/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LOIS DEJAY
AREA:	CONSULTA EXTERNA


LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetrin	NA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	NA				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Moisés Camilo  
312734771

Firma supervisor: JOSE LOIS DEJAY

Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P.S. Utelet
FECHA DE SUPERVISION:	14-08-25
SUPERVISOR:	JOSE IVAN DELICIA
AREA:	CONSEJO EXTERNO

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios:	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetería	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De Insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: Maria Elena Camacho 3127341771

Firma supervisor: JOSE IVAN DELICIA

Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS NAVARRO
FECHA DE SUPERVISION:	26-08-25
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELOY DOMINGO
AREA:	CONSOLIC EXTERNA

LUGAR	C/MC/C/MA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO	Eficienz. MEmo
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C					
Paredes	C					
Pocetas	C					
Contenedor de residuos	C					
Partes altas, telarañas,	C					
Vidrios.	C					
Baños, baterías,	C					
espejo, lavamanos.	C					
Vidrios y ventanas.	C					
Escalera y pasamano	PIA					
Ascensores	PIA					
Cafetin	PIA					
Implementos de trabajo						
Escoba, traperero, recogedor,						
Valdes, carroportaelemento,	C					
Atomizador.						
Sillas	C					
Cuadros y avisos.	C					
Parquadero.	PIA					
Exteriores, ventanas, puertas	C					
Y paredes.	C					
Carros de aseo y/o bodegas	C					
De insumos.						
Otros (cuales)?						

Observacion:

Firma operador Carlos 8206939231  
 Firma supervisor JOSE LUIS DELOY  
 Firma jefe area LUIS DELOY



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	D.S. NAVARRINO
FECHA DE SUPERVISION:	19-08-25
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DEJOY
AREA:	Consulting Exting

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,N:No eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Galos 320 6939231  
 Firma supervisor: JOSE LUIS DEJOY  
 Firma jefe área: FABIAN MURD cc 900 450 118



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS CHECKA A301
FECHA DE SUPERVISION:	12 - AGOSTO - 2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DELICAY
AREA:	CONSULTA EXTENS

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo  
 Nery Cristina R  
 312 2069091

Firma supervisor  
 JOSE LUIS DELICAY

Firma jefe area  
 Diana N. Ortiz



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P-S Chorro #301
FECHA DE SUPERVISION:	20 - Agosto - 25
SUPERVISOR:	JOBEL WILLY BARRERO
AREA:	Comercial Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador *Marta Fernanda* 3185215980

Firma supervisor *JOBEL WILLY BARRERO*

Firma jefe área

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	CS HANNOY CASQUETE
FECHA DE SUPERVISION:	29/08/2025
SUPERVISOR:	JOSE LUIS DEJAY
AREA:	Cosulic Extens

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salon,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas:telarañas,	C				
Vidrios:	C				
Baños,baterías,	C				
espejo,lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	U/A				
Cafetrin	U/A				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: *Joselin Chando* 67029181

Firma supervisor

Firma jefe área

*Paiz Buzun 171*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PO. NARANJO
FECHA DE SUPERVISION:	20/08/2020
SUPERVISOR:	MARCELYN ROSERO
AREA:	CONDUCHA EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De Insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo: Jaura Isabel T.

Firma supervisor: MARCELYN ROSERO

MARIA CONSUELO SANCHEZ P  
M.D UNIVERSIDAD LIBRE - CALL  
Reg. Medico 14217

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PA. NAYANDÓO
FECHA DE SUPERVISION:	26/08/2025
SUPERVISOR:	MAYELIN MOGRO
AREA:	Corporato Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo, Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos,	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas, Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: Laura Ilande

Firma supervisor: MAYELIN MOGRO

Firma jefe de área: [Signature]  
 MARIANA CONSUELA SANCHEZ P  
 M.D. UNIVERSIDAD LIBRE  
 Reg. Médico 14217



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PA. Altivo Mayo
FECHA DE SUPERVISION:	21/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELYN ROSERO
AREA:	COMBATO EXTERNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.N:eno eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operador: Jhena M.S

Firma supervisor: MARCELYN ROSERO

Firma jefe área: Juan Beltr



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PO. Alirio Morúa
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELYN MORUÑA
AREA:	Condómino Externo

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Jimena M S

Firma supervisor: MARCELYN MORUÑA

Firma jefe área:

Jimena M S



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Co. Llano Verde
FECHA DE SUPERVISION:	14/08/2025
SUPERVISOR:	Hyacinth Mosquera
AREA:	Consultoría externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	C				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo *Andrés Díaz*

Firma supervisor *Hyacinth Mosquera*

Firma jefe área

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	G. Llano Verde
FECHA DE SUPERVISION:	15/08/2026
SUPERVISOR:	MARIBEL ROSARIO
AREA:	Conducta Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observación:

Firma operador: Socor R 23/12/2027

Firma supervisor: MARIBEL ROSARIO Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C5 - Llano Verde
FECHA DE SUPERVISION:	2010/08/20
SUPERVISOR:	MAYDILIN MORALES
AREA:	Consulta externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	NC	Baños malos.	inmediato	2010/08/20	eficaz
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroporte, elemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquedero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo Ingrid Cortes

Firma supervisor MAYDILIN MORALES. Firma jefe área

U<sup>o</sup> Milena

*(Signature)*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Ca. Llano Verde
FECHA DE SUPERVISION:	28/08/2019
SUPERVISOR:	MARIELYN ROSARIO
AREA:	Combita Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,					
Vidrios.	C				
Baños, baterías,					
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo					
Escoba, trapeo, recogedor,					
Valdes, carroportealemento,					
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De Insumos.					
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador Geanni Oca

Firma supervisor MARIELYN ROSARIO

Firma jefe area

Diana Rojas



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	23-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Morlon A
AREA:	Gerencia 2 Piso

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetrn	S				
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor,					
Valdes, carroportaelemento,					
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquadero.	NA				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador Adriana Morlon A Firma supervisor Adriana Morlon A Firma jefe area [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	02-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Maldonado
AREA:	Administración y Reso

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salon,escritorio,lampara, lavamano,espejos	6				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños,baterias, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetrn	NA				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador,	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquedero.	NA				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:


\_\_\_\_\_

Firma jefe-área

Firma supervisor

Adriana Maldonado

Firma operador: Paula Andrea Torres



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H - C - 14 - 7
FECHA DE SUPERVISION:	13-08-2025
SUPERVISOR:	Astrid M. Ariza
AREA:	Ficso Terapia

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetrn	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquedero.	N/A				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo Lidy Curo Firma supervisor Astrid M. Ariza Firma jefe área [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	23-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Alvarado
AREA:	AREAS R Activas

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO	Eficaz,NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C					
Paredes	C					
Pocetas	C					
Contenedor de residuos	C					
Partes altas, telarañas,	C					
Vidrios.	C					
Baños, baterías,	C					
espejo, lavamanos.	C					
Vidrios y ventanas.	C					
Escalera y pasamano	N/A					
Ascensores	N/A					
Cafetín	C					
Implementos de trabajo						
Escoba, trapeo, recogedor,						
Valdes, carroportaelemento,						
Atomizador.	C					
Sillas	C					
Cuadros y avisos.	C					
Parqueadero.	C					
Exteriores, ventanas, puertas	N/A					
Y paredes.	C					
Carros de aseo y/o bodegas	C					
De insumos.	C					
Otros (cuales?)						

Observacion:

Firma operativo Nicol Herfinez Firma supervisor Adriana Alvarado Firma jefe área [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-C-14-7
FECHA DE SUPERVISION:	23-08-25
SUPERVISOR:	Adriana UA
AREA:	2 Piso consultorio 15

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lávananos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetrín	NA				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquedero.	NA				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?	C				

Observacion:

Firma operativo: *Adriana UA*  
 Firma supervisor: *Adriana UA*  
 Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-6-14-1
FECHA DE SUPERVISION:	15-08-2023
SUPERVISOR:	Abraham Morloni
AREA:	Sala Externo Virgilio

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIIMIENTO E:eficaz,ME:no eficaz
Oficina,consultorio, salon,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo Ledy Fajardo Firma supervisor Abraham Morloni Firma jefe area [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-C-13-1
FECHA DE SUPERVISION:	7-08-2025
SUPERVISOR:	Adriano M.
AREA:	Oficina Regional

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO	Eficaz,NE:no	eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C						
Paredes	C						
Pocetas	C						
Contenedor de residuos	C						
Partes altas,telarañas,	C						
Vidrios.	C						
Baños,baterías,	C						
espejo,lavamanos.	C						
Vidrios y ventanas.	C						
Escalera y pasamano	C						
Ascensores	C						
Cafetin	C						
Implementos de trabajo	C						
Escoba,trapero,recogedor,	C						
Valdes,carroportaelemento,	C						
Atomizador.	C						
Sillas	C						
Cuadros y avisos.	C						
Parquadero.	NA						
Exteriores,ventanas,puertas	C						
Y paredes.	C						
Carros de aseo y/o bodegas	C						
De insumos.	C						
Otros (cuales)?							

Observacion:

Firma operador *W. Caicedo*

Firma supervisor *Adriano M.*

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H-6-14-I
FECHA DE SUPERVISION:	24-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana G. P.
AREA:	osero Pedonia

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salón,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas:telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños,baterías,	C				
espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetin	N/A				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	N/A				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operario *Y. Caldero*

Firma supervisor *Adriana G.*

Firma jefe área *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-6-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	6-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Marulanda
AREA:	Argeminas

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO Eficaz. N: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?	C				

Observacion:

Firma operativo Leidy Fajardo Firma supervisor Adriana Marulanda Firma jefe área [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	19-08-2025
SUPERVISOR:	ADRIANA LW
AREA:	3 Piso Consalpa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	C				
Cafetería	MIA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento,	MIA				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	MIA				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo: Yennifer P. Firma supervisor: Adriana LW Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	22-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Valencia
AREA:	Salida de Urgencias

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operador: Grizley Valencia Firma supervisor: Adriana Valencia Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

WASH DE CALI S.A.S  
CALLE 50 # 50-100



SEDE:	11-G-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	20-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana M
AREA:	HOSPITAL PEDIATRICO

LUGAR	C/N/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	N/A				
Cafetería	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: MANA RUIZ DHT  
 Firma supervisor: Adriana M  
 Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	M - C - H - I
FECHA DE SUPERVISION:	12-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana M.
AREA:	HOSP. Rediatria

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO	Eficaz, NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C					
Paredes	C					
Pocetas	C					
Contenedor de residuos	C					
Partes altas, telarañas,	C					
Vidrios.	C					
Baños, baterías,	C					
espejo, lavamanos.	C					
Vidrios y ventanas.	C					
Escalera y pasamano	C					
Ascensores	NA					
Cafetrn	C					
Implementos de trabajo	C					
Escoba, trapero, recogedor,	C					
Valdes, carroportaelemento,	C					
Atomizador.	C					
Sillas	C					
Cuadros y avisos.	C					
Parqueadero.	NA					
Exteriores, ventanas, puertas	C					
Y paredes.	C					
Carros de aseo y/o bodegas	C					
De insumos.	C					
Otros (cuales?)	C					

Observacion:

Firma operador: Mariana Ortiz Ortiz Firma supervisor: Adriana M. Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H-C-1A-T
FECHA DE SUPERVISION:	9-08-2025
SUPERVISOR:	Adriano Matamoros
AREA:	1 Piso Casca (1to)

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	NIC	Socio Limpier de Implants		9-08-25	
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetín	NA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealeamiento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: *[Signature]*  
 Firma supervisor: *[Signature]*  
 Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	H-C-14-T
FECHA DE SUPERVISION:	12-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Maza
AREA:	LABORATORIO

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos	C				
Parqueadero	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas, Y paredes,	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: *Yolfa Huallpa R.*

Firma supervisor: *Adriana Maza*

Firma jefe área: *Yolfa Huallpa R.*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	14 - C - 14 - T
FECHA DE SUPERVISION:	19-08-2025
SUPERVISOR:	Adriana Maldonado
AREA:	Laboratorio

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportealemento,	N/A				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	N/A				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operador: *[Signature]*  
 Firma supervisor: *[Signature]*  
 Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Directorio
FECHA DE SUPERVISION:	25-08-25
SUPERVISOR:	Adriana Marcela
AREA:	urgencias

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroporte, elemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Inspeccion en contra de la salud decretada en area de esterilizacion a sea centrales por mal manejo de implemento de aseo Plan de mantenimiento

Firma operador: Paola G.  
Firma supervisor: Adriana M.  
Firma jefe area: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Declaro
FECHA DE SUPERVISION:	25-08-25
SUPERVISOR:	Adriana Maylandi
AREA:	Consultoria EXHUNA

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	NIC	ventanas con polvo	de inmediato	25-08-25	
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	C				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: Paula Urbano

Firma supervisor: Adriana M.

Firma jefe area: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Cd. Volledo
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	MARILYN MORALES
AREA:	Consorcio Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamani, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetín	NA				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaeleimiento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

mantener limpia las Partes Altas

Firma operador: *MARILYN MORALES*

Firma supervisor: *MARILYN MORALES*  
 Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Cs. vallado
FECHA DE SUPERVISION:	20/08/2025
SUPERVISOR:	Mayelin Pineda
AREA:	Compuita externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	NI/C	Baños malos.	inmediato	20/08/2025	eficaz
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador EsB in wing

Firma supervisor Mayelin Pineda  
Firma jefe área

*[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Ca. Villado
FECHA DE SUPERVISION:	26/08/2025
SUPERVISOR:	Miryelin Morquera
AREA:	Concilia Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	NA				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion: MANTENGA Papeles Altos Limpios y sin Polvo

Firma operativo: Adriana Carreño Firma supervisor: Miryelin Morquera Firma jefe área: [Signature]



SESA de Occidente S.A.S  
NIT 201743002

INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Cd. Voliada
FECHA DE SUPERVISION:	23/08/2025
SUPERVISOR:	MAYELIN BOGOTTA
AREA:	Comercial Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	NC	BAJO PORTES ALTOS inmediato	ADICIONA	23/08/2025	EFICAZ
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo: MAYELIN BOGOTTA  
Firma supervisor: MAYELIN BOGOTTA  
Firma jefe area: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	C/ MANOCHA BAYAN
FECHA DE SUPERVISION:	21/08/2025
SUPERVISOR:	MAYELIN ROSARIO
AREA:	Consulta Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salon,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetrn	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operativo: Dandra Zamora  
 Firma supervisor: MAYELIN ROSARIO  
 Firma jefe área: [Signature]



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Co. MANUELA BELTRON
FECHA DE SUPERVISION:	21/06/2025
SUPERVISOR:	MAGDALIN ROSARIO
AREA:	Comodidad Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor,	C				
Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador *Karen Yizeth Carbonero*

Firma supervisor *MAGDALIN ROSARIO*

Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Ci. Monrovia, Batallon
FECHA DE SUPERVISION:	8/08/2026
SUPERVISOR:	Miguelin MORALES
AREA:	Condominio externo

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO Eficaz, NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetin	NA				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operativo Sandra Guzman  
Firma supervisor Miguelin MORALES  
Firma jefe área



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	CO. MANUEL BARRAN
FECHA DE SUPERVISION:	14/08/2020
SUPERVISOR:	MARCELYN ROSARIO
AREA:	Comedor Extorno

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO	E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C		CORRECCION			
Paredes	C					
Pocetas	C					
Contenedor de residuos	C					
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C					
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C					
Vidrios y ventanas.	C					
Escalera y pasamano	C					
Ascensores	NA					
Cafetín	C					
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador	C					
Sillas	C					
Cuadros y avisos.	C					
Parquadero.	C					
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C					
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C					
Otros (cuales?)						

Observacion:

Firma operador: *Rafael Vizcaino*

Firma supervisor: *MARCELYN ROSARIO*

Firma jefe área:

*[Handwritten signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS. Medica
FECHA DE SUPERVISION:	22/08/2025
SUPERVISOR:	MARIELIN MOSQUERA
AREA:	Casa de la Externa

LUGAR	C/M/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,N:eno eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	NA				
Ascensores	NA				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroporte, elemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma supervisor *Marielin Mosquera* Firma jefe área *Diana Jasso*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS. Nalca
FECHA DE SUPERVISION:	21/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELA ESTERGO
AREA:	Consulta Extensa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz.NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios.	N/C	telarañas	ajuste inmediato	21/08/2025	Eficaz
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion: Mantener los pisos altos limpios y sin telarañas.

Firma operativo: *[Signature]* Firma supervisor: *[Signature]* Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	F5. Alfonso B. Ballina
FECHA DE SUPERVISION:	23/05/2020
SUPERVISOR:	MAYOLIN ROSARIO
AREA:	Consulta Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos					
Paredes					
Pocetas					
Contenedor de residuos					
Partes altas, telarañas, Vidrios.					
Baños, baterías, espejo, lavamanos.					
Vidrios y ventanas.					
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín					
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportealeamiento, Atomizador.					
Sillas					
Cuadros y avisos.					
Parquadero.					
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.					
Carros de aseo y/o bodegas					
De insumos.					
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operario: Nelly Prado

Firma supervisor: MAYOLIN ROSARIO

Firma jefe área: Angie Rebuyo



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	DR. ALFONSO BONILLA
FECHA DE SUPERVISION:	20/08/2025
SUPERVISOR:	MARILYN RODRIGUEZ
AREA:	Control de Extrema

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina,consultorio, salon,escritorio,lampara, lavamano,espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas,telarañas, Vidrios.	C				
Baños,baterías, espejo,lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	NA				
Ascensores	NA				
Cafetrn	C				
Implementos de trabajo Escoba,trapero,recogedor, Valdes,carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquedero.	C				
Exteriores,ventanas,puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: Nelly Prado

Firma supervisor: MARILYN RODRIGUEZ

Firma jefe area: Shirley Acosta



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PS. Comercio
FECHA DE SUPERVISION:	22/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELYN MOSQUERA
AREA:	Consulta Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	C				
Cafetrin	NA				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor,	C				
Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos,	C				
Parquadero,	C				
Exteriores, Ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo Y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operativo *[Signature]*

Firma supervisor *[Signature]* MARCELYN MOSQUERA

Firma jefe área *[Signature]*

*[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	P6 Comonlor 1
FECHA DE SUPERVISION:	21/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELYN ROSARIO
AREA:	Compañía externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios:					
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	NIC	Reservorios Altos Blova O. inmediatos			21/08/2025 E:eficaz
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	C				
Cafetín	N/A				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carro porta elemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales)?	C				

Observacion:

Mantener partes altas al día sin polvo.

Firma operativo: *[Signature]*

Firma supervisor: MARCELYN ROSARIO. Firma jefe área: *[Signature]*



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PO. Invernadero
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	MARCELYN MESSUYA
AREA:	Consulta externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO Eficaz, NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas,	C				
Vidrios,	C				
Baños, baterías,	NIC	Salvo por los altos. Inmediato	IMEDIATO	11/08/2025	EFICAZ
espejo, lavamanos,	C				
Vidrios y ventanas,	C				
Escalera y pasamanos	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador,	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Mantener al día los FORTES ALTOS

Firma operativo *Messuya*

Firma supervisor *MARCELYN MESSUYA* Firma jefe área

Hamnison Palacios Lopez  
 C.C. 01.077.471.939  
 Enfermero



INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PO Intervenciones
FECHA DE SUPERVISION:	08/08/2025
SUPERVISOR:	Maryelin Rodriguez
AREA:	Comboita Extrema

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO Eficaz, NE: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	N/A				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapeo, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

Observacion:

Firma operario *Maryelin Rodriguez*

Firma supervisor *Maryelin Rodriguez*

*Harrison Palacios Lopez*  
C.C. 1.077.471.989  
Enfermero






INSPECCION DE ASEO

SEDE:	PB. GYRUIDS.
FECHA DE SUPERVISION:	21/08/2025.
SUPERVISOR:	MARILYN ROSARIO.
AREA:	Consulta Externa.

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos					eficaz
Paredes					
Pocetas					
Contenedor de residuos					
Partes altas, telarañas,					
Vidrios.					
Baños, baterías,					
espejo, lavamanos.					
Vidrios y ventanas.					
Escalera y pasamano					
Ascensores	N/A				
Cafetín					
Implementos de trabajo					
Escoba, trapero, recogedor,					
Valdes, carroportaelemento,					
Atomizador.					
Sillas					
Cuadros y avisos.					
Parquadero.					
Exteriores, ventanas, puertas					
Y paredes.					
Carros de aseo y/o bodegas					
De insumos.					
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma supervisor **MARILYN ROSARIO.** Firma jefe área **WANCY CORTES.**





INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Pa. Cordoba
FECHA DE SUPERVISION:	14/08/2018
SUPERVISOR:	MARCELYN ROSARIO
AREA:	Concilia Externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz,NE:no eficaz
Oficina, consultorio, salon, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetin	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parqueadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales)?					

Observacion:

Firma operativo: Anny Ruiz

Firma supervisor: MARCELYN ROSARIO, Firma jefe área

[Signature]




INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Pa. Córdoba
FECHA DE SUPERVISION:	20/08/2020
SUPERVISOR:	MARCELYN MOSQUERA
AREA:	CONSULTA EXTERNA

LUGAR	C/MC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N: no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamanos, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, telarañas, Vidrios.	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	C				
Ascensores	NA				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroporte, el empujador	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operador: Amir Ruiz  
 Firma supervisor: MARCELYN MOSQUERA, Firma jefe área: [Signature]



Firma supervisor MARILYN ROSARIO  
 Firma jefe área Off. Jefe

Firma operativo Rosa M.

Observacion:


LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lampara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas, rejarafas,	C				
Vidrios.	C				
Baños, baterías,	C				
espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetrin	C				
Implementos de trabajo	C				
Escoba, trapeo, recogedor,	C				
Valdes, carroportaelemento,	C				
Atomizador.	C				
Sillas	C				
Cuadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas	C				
Y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas	C				
De insumos.	C				
Otros (cuales?)	C				

SEDE: PD. RAYO  
 FECHA DE SUPERVISION: 20/08/2025  
 SUPERVISOR: MARILYN ROSARIO  
 AREA: CONSULTA EXTING.

INSPECCION DE ASEO

SEDE DE CONSULTA S.A.S





INSPECCION DE ASEO

SEDE:	Ed. Retiro
FECHA DE SUPERVISION:	11/08/2025
SUPERVISOR:	MAYELIN ROSAJO
AREA:	Comodidad externa

LUGAR	C/NC/C/NA	DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	TIPO DE CORRECCION	FECHA DE CORRECCION	SEGUIMIENTO E:eficaz, N:no eficaz
Oficina, consultorio, salón, escritorio, lámpara, lavamano, espejos	C				
Paredes	C				
Pocetas	C				
Contenedor de residuos	C				
Partes altas: telarañas, Vidrios:	C				
Baños, baterías, espejo, lavamanos.	C				
Vidrios y ventanas.	C				
Escalera y pasamano	N/A				
Ascensores	N/A				
Cafetín	C				
Implementos de trabajo Escoba, trapero, recogedor, Valdes, carroportaelemento, Atomizador.	C				
Sillas	C				
Quadros y avisos.	C				
Parquadero.	C				
Exteriores, ventanas, puertas y paredes.	C				
Carros de aseo y/o bodegas De insumos.	C				
Otros (cuales?)					

Observacion:

Firma operativo: ROSAJO

Firma supervisor: MAYELIN ROSAJO  
 Firma jefe área: OCHOA

