Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar 14-C-14E

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-08-25	Desinfeccion de consultorio 2		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	[illegible]	7PM 7AM
2308-25	Limpieza de cunas	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	[illegible]	7PM 7AM
2308-25	Rutinario de adulto	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	[illegible]	7PM 7AM
24.08.25	Desinfeccion consultorio		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	Desinfeccion paredes obs		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	lavado tarros observacion		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	rutinario adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	Rutinario sala	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	Rutinario escalera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24.08.25	Rutinario baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
24-08-25	Rutinario de Adulto	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maira	7PM 7AM
24-08-25	Rutinario de Pediatria	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maira	7PM 7AM
24-08-25	Limpieza de silla	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maira	7PM 7AM
24-08-25	Rutinario de consultorio	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maira	7PM 7AM
24-08-25	Limpieza de cuna	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maira	7PM 7AM
25.08.25	sala de espera		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	observacion	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
2508.25	enfermeria		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	cunas, Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	consultorios 1,2	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	Pasillo escalera				Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	cafetin	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7AM 7PM
25.08.25	Rutinario sala	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
25.08.25	Rutinario observ	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
25.08.25	Rutinario adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25 08 25	Rutinario consultorios	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Gaarno	7 am 4 pm
25 08 25	Rutinario obs antiguo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Gaarno	7 am 4 pm
26 08 25	observacion		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	cons 1 Heridos 1, 2	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	Baños, consultorios		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	Sala observacion adulto	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	cafeteria adulto	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	Descripcion piso base		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26-08-25	camas 205 c, 203 c		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
26 08 25	206 A				Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	Rutinario adultos Baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	Rutinario obs antiguo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	Rutinario obs antiguo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	Rutinario consultorios	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	Rutinario baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
26 08 25	consultorios solos cerrado	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yuli C	7 am 4 pm
27 08 25	Desinfeccion camas		✓		Klaxim	1000 PPM	Yuli C	Becerra	7AM 7PM
27 08 25	Rutina observacion	✓			Klaxim	1000 PPM	Yuli C	Becerra	7AM 7PM
27 08 25	Desinfección Adultos		✓		Klaxim	1000 PPM	Yuli C	Becerra	7AM 7PM
28 08 25	observacion	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7AM 7PM
28-08-25	Baños Camas		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7PM 7AM
28-08-25	consultorio 1, 2	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7PM 7AM
28-08-25	escalera, acensor	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7PM 7AM
28-08-25	cafetin, Sala	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7PM 7AM
28-08-25	adulto				Klaxim	1000 ppm	Yuli C	Maquilishuca	7PM 7AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30-09-25	Limpieza de silla	✓			Klaxin	1000 PPM	Yuli C		7PM 7AM
30-09-25	consultorio y Baño	✓			Klaxin	1000 PPM	Yuli C		7PM 7AM
30-09-25	Rutinario de todas las áreas	✓			Klaxin	1000 PPM	Yuli C		7PM 7AM
31-09-25	observación	✓			Klaxin	1000 PPM	Yuli C		
31-09-25	consultorio, 1, 2.	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Naomi C	7AM 7PM
31-09-25	Baños comun		✓		Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Naomi C	7AM 7PM
31-09-25	cafetin, escaleras	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Naomi C	7AM 7PM
31-08-25	ascensor, adulto								
1									

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto Año 2025 lugar H - C - M. T

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28:08-25	Desinfeccion de cunas >		✓	klaxinn	klaxinn	1000 PPM	yuli c		7AM 7PM
28:08-25	Desinfeccion paredes		✓		klaxinn	1000 PPM	Yuli c		7AM 7PM
28:08-25	consultorio piso pared		✓		klaxinn	1000 PPM	Yuli c		7AM 7PM
28:08-25	Lavado de tarro desfec		✓		klaxinn	1000 PPM	Yuli c		7AM 7PM
28:08-25	estacion de enfermeria		✓		klaxinn	1000 PPM	Yuli c		7AM 7PM
28:08-25	Y rutinario de pediatria	✓			klaxinn	1000 PPM	yuli c		7AM - 7PM
29 08 25	desinfeccion dos 1		✓		klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	cunas baños pared		✓		klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	Rutinario dos 2	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	Rutinario consultorios	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	Rutinario sola baños	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	adultos cama	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29 08 25	camilla	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly	NAOMI C	7am 7pm
29-08-25	Desinfeccion de cunas		✓		klaxinn	1000 PPM	Yuli c		7PM - 7AM
29-08-25	Desinfeccion pasillo		✓		klaxinn	1000 PPM	YULI C		7PM - 7AM
29-08-25	desinfeccion de Adultos rutinario		✓		klaxinn	1000 PPM	YULI C		7-PM - 7AM
29-08-25	Rutinario de pediatria	✓			klaxinn	1000 PPM	YULI C		7-PM 7-AM
29-08-25	Limpiesa de silla	✓			klatinn	1000 PPM	yuli c		7PM 7PM
30 08 25	Rutinario solo	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30 0825	adultos baños 1 2		✓		klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30 0825	consultorios	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30 0825	baños	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30 0825	sola	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30 08	observa 1 2	✓			klaxinn	1000 ppm	Kelly		7am 7pm
30:08:25	Desinfeccion de Adultos		✓		klaxinn	1000 PPM	YULI C		7PM 7AM
30-08-25	desinfeccion de cunas		✓		klaxinn	1000 PPM	YULI C		7PM 7AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
3-8-25	Desinfección habitación		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10AM-1030AM
3-8-25	Desinfección pared de cama		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11AM-12AM
3-8-25	Desinfección cama		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	9AM-9A30
3-8-25	BARRIDO pasque calle				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	7AM-730AM
3-8-25	Rutina rio	✓			Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	3PM-5PM
4-8-25	Limpieza techo ventana				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10AM-103AM
4-8-25	Limpieza parte Alta				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11AM-12AM
4-8-25	Desinfección cosulta		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	2PM-230PM
5-8-25	Desinfección silla p		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11PM-12PM
5-8-25	Rutina rio	✓			Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	9PM-10PM
5-8-25	Desinfección baño		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10PM-1030PM
5-8-25	Desinfección pare		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	12PM-230PM
6-8-25	Desinfección cuna pare		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	3PM-430PM
6-8-25	Desinfección techo		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10AM-11AM
6-8-25	Desinfección cosultorio		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11AM-11300AM
7-8-25	BARRIDO calle				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	7AM-730AM
7-8-25	Limpieza techo ventana				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10A-130AM
7-8-25	Desinfección pare		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11A-12AM
7-8-25	Rutina rio	✓			Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	3PM-59PM
8-8-25	Barrido calle parque				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	7AM-330AM
10-8-25	Desinfección cuna		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	11AM-1130AM
10-8-25	Desinfección baño		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	10AM-1030AM
10-8-25	Desinfección estusiodes		✓		Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	9PM-9AM
10-8-25	Limpieza techo ventana				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	130PM-2PM
10-8-25	Rutina rio				Klatinn	1000 ppm	Nati	Beda	3PM-5PM

Powered by CamScanner

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ **año**_____ **lugar**_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Powered by CamScanner

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar DECK PAS

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-8-25	limpieza terminal				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	10 A 11 Am
28-8-25	Desinfeccion pasillo		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	12 Am 12:30 Am
22-8-25	Desinfeccion consultorio		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	1 Pm 1:30 Pm
20-8-25	Desinfeccion Recamara		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	2 Pm - 2:30 Pm
22-8-25	Rutinario	✓			Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	4 Pm - 6 Pm
22-8-25	bano Rio cama				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	7 Am - 8 Am
23-8-25	Desinfeccion baño		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	1 Am - 2 Am
23-8-25	Desinfeccion silla		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	3 Am - 3:30 Am
23-8-25	Rutinario	✓			Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	4 Am - 6 Am
24-8-25	Desinfeccion cama		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	8 Pm - 9 Pm
24-8-25	Desinfeccion baño		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	9 Pm - 10 Pm
24-8-25	Desinfeccion cama		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	2 Am - 2:30 Am
24-8-25	Rutinario	✓			Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	3 Am - 5 Am
27-8-25	Baño Riopaz quedo				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	7 Am - 8 Am
27-8-25	Desinfeccion Estacionamiento				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	10 Am 11 Am
27-8-25	Desinfeccion baño		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	12 Am 1 Pm
27-8-25	Rutinario	✓			Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	3 Pm - 5 Pm
28-8-25	Decon: cubiculo consultorio		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	1 Pm - 1:30 Pm
28-8-25	Desinfeccion cama		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	10 Am - 10:30
28-8-25	Rutinario	✓	✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	3 Pm - 6 Pm
29-8-25	Desinfeccion cama				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	9 Pm - 9:30 Pm
29-8-25	Desinfeccion Recamara		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	11 Pm - 11:30
29-8-25	Rutinario				Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	1 Am - 4 Am
30-8-25	Desinfeccion consultorio		✓		Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	2 Am - 2:30
30-8-25	Rutinario	✓			Klatinn	1000 PPM	Nati	Beda	3 Am 6 Am

Powered by CamScanner

servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Daccpaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
05/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	laurasc	6:05 am a 9:00 am
05/08/2025	rutinario La jefe	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	8:10 am a 9:00 am
05/08/2025	rutinario laboratorio	✓			klaxin	1000 ppm	Jonathan	laurasc	10:00 am a 11:00 am
05/08/2025	rutinario Sala, baños, L	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	11:00 am a 1:00 pm
06/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	laurasc	6:05 am a 8:00 am
06/08/2025	rutinario la jefe	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	8:10 am a 9:00 am
06/08/2025	rutinario laboratorio	✓			klaxin	1000 ppm	Jonathan	laurasc	10:00 am a 11:00 am
06/08/2025	rutinario sala baños, L	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	11:00 am a 1:00 pm
08/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	laurasc	6:05 am a 7:40 am
08/08/2025	desinfeccion laboratorio		✓		klaxin	1000 ppm	Jonathan	laurasc	10: am 11:30 am
08/08/2025	desinfecion L		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	11:40 am a 12:30 am
08/08/2025	desinfeccion baños, Sala		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	laurasc	12:40 pm a 2 pm
09/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan		6:05 am a 7:40 am
09/08/2025	desinfecion odontologia		✓		klaxin	1000 ppm	Jonathan		8:00 am a 9:30 am
09/08/2025	desinfecion consultorios 2 piso		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		10:00 am a 12:00 pm
09/08/2025	desinfecion Baños, Sala, auditorio		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		12:00 pm a 1 pm
11/08/2025	rutinario odontologia	✓			klaxin	1000 ppm	Jonathan		12:00 pm a 1 pm
11/08/2025	rutinario Cafe	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		3:00 pm a 3:30 pm
11/08/2025	rutinario consultorio 1 piso	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		4:00 pm a 5:30 pm
11/08/2025	rutinario sala citologia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		5:40 pm a 6:15 pm
11/08/2025	rutinario Sala baños	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan		6:17 pm a 7:05 pm
12/08/2025	rutinario odontologia	✓			klaxin	1000 ppm	Jonathan	Jhon	12:00 pm a 1 pm
12/08/2025	rutinario Caja	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Jhon	3:00 pm a 3:30 pm
12/08/2025	rutinario consultorios 2 piso	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Jhon	3:40 pm a 4:55 pm
12/08/2025	rutinario sala citologia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Jhon	4:40 pm a 5:05 pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Occepal

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12/08/2025	rutinario Sala baños	✓			neutro cianio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Hoop	5:40 pm a 6:15 pm
13/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Hoop	12:00 pm a 1 pm
13/08/2025	rutinario Caja	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Hoop	3:00 pm a 3:30 pm
13/08/2025	rutinario consultorios 2 piso	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Hoop	3:40 pm a 4:30 pm
13/08/2025	rutinario Sian citologia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Hoop	4:40 pm a 5:05 pm
13/08/2025	rutinario baños Sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Hoop	5:10 pm a 6:00 pm
14/08/2025	rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Ingrid	12:00 pm a 1 pm
14/08/2025	rutinario Caja	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	3:00 pm a 3:30 pm
14/08/2025	rutinario consultorios 1 piso	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	3:40 pm a 4:30 pm
14/08/2025	rutinario Sian citologia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	4:40 pm a 5:05 pm
14/08/2025	rutinario baños Sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	5:10 pm a 6:00 pm
15/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Ingrid	12:00 pm a 1:00 pm
15/08/2025	desinfecion caja, jefe rubi	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	2:20 pm a 2:25 pm
15/08/2025	desinfecion Sian, citologia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	4:30 pm a 5:30 pm
15/08/2025	desinfecion consultorios 1 piso			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	5:15 pm a 6:25 pm
15/08/2018	desinfecion baños y Sala			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Ingrid	6:30 pm a 7 pm
16/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Vanessa	6:05 am a 7:40 am
16/08/2025	desinfecion odontologia		✓		Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	8:00 am a 9:30 am
16/08/2025	desinfecion consultorios 2 piso		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	10:00 am a 12:00 pm
16/08/2025	desinfecion Sala, baños y aditivo		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	12:00 pm a 1 pm
19/08/2025	rutinario parqueadero anden	✓					Jonathan	Vanessa	6:05 am a 8:00 am
19/08/2025	rutinario La jefe	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	8:10 am a 9:00 am
19/08/2025	rutinario laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	10:00 am a 11:00 am
19/08/2025	rutinario Sala, baños, L	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	11:15 am a 1 pm
20/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	12:00 pm a 1 pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Partos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Confec	7AM 7 AM
15-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Confec	7AM 7 AM
15 8 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Sandra	Jenifer	7am 7PM
15 8 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Doris Ov	Jon.	7pm 7am
15 8 2025	Desin Sala espera		✓		Klaxim	1000 ppm	Don Ov	Jon	730 840
15 8 2025	Desin cocina		✓		Klaxim	1000 ppm	Don Ov	Jon	900 930
15 8 2025	Desin sala partos		✓		Klaxim	1000 ppm	Don Ov	Jon	101 1040
16 202-	DES. Comp/ct. Sala Part		✓		Klaxim	1000 ppm.	Sandra	Martha	9AM 10AM
16 2025	DES Consultorio 101		✓		Klaxim	1000 ppm	Sandra	Martha	2PM 345
16 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm.	Sandra.	Martha	7AM 7PM
16-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Doris Ov	Jenifer	7pm 7am
16 8 2025	Desin Sala parto		✓		Klaxim	1000 ppm	Doris Ov	Jenifer	120 210
17 8 2025	DES. Sala Parto		✓		Klaxim	1000 ppm.	Sandra	Jenifer	10PM 1045
18 82025	DES Sala Parto		✓		Klaxim	1000 ppm	Sandra	Jenifer	2AM 850
18 8 2025	DE. Sala parto		✓		Klaxim	1000 ppm	Sandra	Jenifer	330 420
18 8 202-	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm.	Sandra	Jenifer	7PM 7am
18-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	7AM 7PM
18-8-2025	Desinf. consult. 102		—		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	9:00 2:35
18-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	7AM 7PM
18 8 2025	Des. Sala parto		✓		Klaxim	1000 ppm.	Sandra	Marx.	8PM 850
18 8 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Sandra	Marion	7PM 7AM
19 8 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Doris Ov	Jenifer	7am 7pm
19-8-2025	Desinf. sala parto		✓		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	9:11: 9:50
20-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	7AM 7AM
20-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Marion	7PM 7AM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agost. año 2025 lugar Punto.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-9-2025	Limpieza Monitoreo		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra C.	Sandra B.	11am 1145
8 9 2025	Limpieza Sala Punto Covid		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra In.	Sandra B.	8am 10am
8 9 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Salud En	Jon	10a 1050
8 9 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra In	Jon	6pm 645pm
8 9 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	7pm 7am
8 9 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	830 940
8 9 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Sandra B.	950 1045
8 10 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra In	Jenifer	830 900
8-10-2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra In	Jenifer	10am 1050
8 10 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra In	Jenifer	515 630
8 10 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	7pm 7am
8 10 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	1120 1150
8 11 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Katem	Jenifer	1150 1230
8 11 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Katem	Jenifer	415 450
8 11 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Katem	Marlon	7am 7pm
8 11 2025	Retinario	✓			Katem	1000 ppm	Sandra B.	Jon.	7pm 7am
8 12 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Katem	Jon	1243 115
8 12 2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Katem	Sandra B.	135 210
8-12-2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Katem	Jon	7am 7pm
8-12 2025	Limpieza Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Sandra	Jon	730 842
8-13 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	7am 7pm
8 13 2025	Limpieza Cocina		✓		Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Marlon	830 930
8-13-2025	Limpieza Sala Punto		✓		Klaxon	1000 ppm	Katem	Sandra B	840 920
8 13 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Katem	Sandra B.	7pm 7am
8 14 2025	Retinario	✓			Klaxon	1000 ppm	Dios Ov	Jon	7am 7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hosp. Adultos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Decin 205 total		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
1-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
1-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
1-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
2-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
2-8-25	Rutinario habitación	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
2-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicole	[illegible]	8AM 4PM
2-8-25	Deccinfección de cama 203		✓		Klaxin	1000 ppm	Mariela	[illegible]	12 4PM
2-8-25	Lavado de Baños		✓		Klaxin	1000 PPM	Mariela	[illegible]	12 4PM
2-8-25	Deccinfección De cama 208				Klaxin	1000 ppm	Mariela	[illegible]	12 4PM
4-8-25	Rutinario pisos estacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
4-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
4-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
4-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
4-8-25	Decin-208-B		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
4-8-25	Decin Paredes h.	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
5-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	JUDY	8AM 4PM
5-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	JUDY	8AM 4PM
5-8-25	Rutinario pasillos	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	JUDY	8AM 4PM
6-8-25	Decin 201-A. 208-B.		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
6-8-25	Decin 202-A.		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
6-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
6-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
6-8-25	Rutinario Pasillos esta.				Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM
7-8-25	Decin-203-D.		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	[illegible]	8AM 4PM

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
7-8-25	Rutinario habitacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Mayra	8AM 4PM
7-8-25	Ruti baños pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	mayra	8AM 4PM
7-8-25	Rutinario estacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	mayra	
8-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Wilma	8AM 2PM
8-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Wilma	8AM 2PM
8-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Wilma	8AM 2PM
8-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Judy	8AM 2PM
9-8-25	Rutinario estacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Judy	8AM 2PM
9-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Judy	8AM 4PM
9-8-25	Decin 207. A		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	Judy	8AM 4PM
11-8-25	Rutinario habitación	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Willia	8AM 4PM
11-8-25	Ruti tarros Rojos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Willia	8AM 4PM
11-8-25	Ruti Pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Willia	8AM 4PM
11-8-25	Ruti limpiar zn Alta	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Willia	8AM 4PM
11-8-25	Decin 201-B-202B		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	Willia	8AM 4PM
12-8-25	Decin B-C-203		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
12-8-25	Decin 205 C 207 B		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
12-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
12-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
12-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Dannis	8AM 4PM
13-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Dannis	8AM 4PM
13-8-25	Rut. paredes h.t. y pasillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Dannis	8AM 4PM
13-8-25	Ruti lavado tarros.	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol	Dannis	8AM 4PM
13-8-25	Decin 208-B 203 B		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol	Dannis	8AM 4PM
14-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
14-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
14-8-25	Rutinario tarros esta	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
14-8-25	Decin 206-C 205 A		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
15-8-25	Decin-201-B-203 D		✓		Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM
15-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Nicol		8AM 4PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospit. Adulto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16-8-25	Rutinario baños.	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Carlos Vallejo	8AM 4PM
16-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Carlos Vallejo	8AM 4PM
16-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Carlos Vallejo	8AM 4PM
18-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
18-8-25	Rutinario habitacion	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
18-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
18-8-25	Rutinario estación	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
19-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Johanna Hdz	8AM 4PM
19-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Johanna Hdz	8AM 4PM
19-8-25	Rutinario zona ventana	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Johanna Hdz	8AM 4PM
19-8-25	Rutinario estacion	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol	Johanna Hdz	8AM 4PM
20-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
20-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
20-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
20-8-25	Rutinario pisos total	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	Decin. 205-C. 202-A.		✓		Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	206-A - 206-C. 205A		✓		Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	203-A - 203-D		✓		Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	Rutinario baños	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
21-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
22-8-25	Rutinario habitacion.	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
22-8-25	Rutinario pasillos,	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
22-8-25	Rutinario lavado baños	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
22-8-25	Rutinario paredes.	✓			Klaxin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospit Adulto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
23-8-25	Rutinario baños	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
23-8-25	Rutinario habitacion	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		6AM 10AM
23-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		10-AM 2PM
23-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		10 AM 2PM
23-8-25	Decin zona Altos	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		10-AM 2PM
25-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
25-8-25	Rutinario baños	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
25-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
25-8-25	Decin 207-C.		✓		Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
25-8-25	Rutinario estacion	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
26-8-25	Decin 201. A. B. C		✓		Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
26-8-25	Decin 204 - Aislado		✓		Klexin	2000 ppM	Nicol		8AM 4PM
26-8-25	Rutinario baños	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
26-8-25	Rutinario habitacion	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
26-8-25	Rutinario estancion	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
27-8-25	Rutinario habitaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
27-8-25	Rutinario baños	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
27-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
27-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
28-8-25	Rutinario baños	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
28-8-25	Rutinario estaciones	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
28-8-25	Rutinario habitaciones	✓	✓		Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
25-8-25	Decin. 206. B.		✓		Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM
28-8-25	Rutinario pasillos	✓			Klexin	1000 ppM	Nicol		8AM 4PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospit Adulto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-8-25	Retinario habitaciones	✓			Klassin	1000 PPM	Nicol	Johanna	8AM 4PM
29-8-25	Retinario baños	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	8AM 4PM
29-8-25	Retinario pasillos	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	8AM 4PM
29-8-25	Retinario tarros	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	8AM 4PM
29-8-25	Retinario paredes			✓	Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	8AM 4PM
30-8-25	Retinario habitaciones				Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	6AM 10AM
30-8-25	Retinario baños	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	6AM 10AM
30-8-25	Retinario pasillos	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	6AM 10AM
30-8-25	Retinario estaciones	✓			Klaxin	1000 PPM	Nicol	Johanna	6AM 10AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar H.C.H.T 1 Piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	6:AM-2PM
1-8-25	Desinfec. Consultorios		✓		Klaxinn	1000 ppm	Liced	Luisa E	6:AM-10AM
2-8-25	Desinfeccion Sala Baños		✓		Neutro	300 mL	Jerson	Luisa E	10:AM-2PM
4-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Jerson	Luisa E	6:AM-2pm
4-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	11:AM-7pm
4-8-25	Desinfeccion Baños		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	11:AM-7pm
5-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Jerson	Luisa E	6:AM-2pm
5-8-25	Rutinario Baños	✓			Neutro	300 mL	Jerson	Luisa E	6:AM-2pm
5-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	11AM-7pm
5-8-25	Desinfeccion Baños		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	11AM-7pm
6-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	ana	Luisa E	6:AM-2pm
6-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	6:AM-2pm
6-8-25	Desinfeccion Baños		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	11AM-7pm
8-8-25	Rutinari	✓			Neutro	300 mL	Jerson	Luisa E	6AM-2pm
8-8-25	Desinfeccion columnas		✓		Amonio	1000 ppm	Lizeth Jerson	Luisa E	6:AM-2pm
8-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	11AM-7pm
8-8-25	Desinfeccion consultorios		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	11AM-7pm
9-8-25	Desinfeccion cientifica		✓		Amonio	1000 ppm	Jerson	Luisa E	6:AM-10AM
9-8-25	Desinfeccion Consultorio 102		✓		Amonio	1000 ppm	Jerson	Luisa E	6:AM-10AM
9-8-25	Desinfeccion sala		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	10AM-2PM
9-8-25	Desinfeccion Baños		✓		Amonio	1000 ppm	Liced	Luisa E	10AM-2:PM
11-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced	Luisa E	6AM-2pm
12-8-25	Rutinario	✓			Rutinario	300 mL	Liced		6:AM-2PM
12-8-25	Rutinario	✓			Rutinario	300 mL	Fabian		11:AM-7PM
13-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6:AM-2PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11:AM-7PM
14-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6-AM-7PM
14-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11 Am-7Pm
15-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6 AM-2PM
16-8-25	Desinfeccion Sala		✓		Neutro	300 mL	Liced		6:AM-10AM
16-8-25	Desinfeccion Cientifica		✓		Neutro Amon	300 mL	Liced		6 AM-10AM
18-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		6 AM-2PM
18-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		11:AM-7PM
19-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		6:AM-2PM
19-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		11:AM-7PM
20-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		6:AM-2PM
20-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		11:AM-7PM
21-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		6:AM-2PM
21-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		11:AM-7PM
23-8-25	Desinfeccion Cientifica y concurr		✓		Neutro Amon	300 mL	Liced		6:AM-10AM
25-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6:AM-2PM
26-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11 AM-7PM
26-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6 AM-2PM
26-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11AM-7PM
27-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6 AM-2PM
27-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11 AM-7PM
27-8-25	Desinfeccion columnas		✓		Amonio Neutro	1000 ppm 300 mL	Fabian		11 A- 7PM
28-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Liced		6 AM-2PM
28-8-25	Rutinario	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11 AM-7PM
28-8-25	Fuente	✓			Neutro	300 mL	Fabian		11 AM-7PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H-C-H consulta Externa Fisioterapia

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-08-2025	Rt: 4Ps - sistema - AR - Respiratoria baños - mamo - Fisio - sala	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	6Am - 2Pm
20-8-2025	Rt: odontologia	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	11:45Am-12:15 PM
20-08-2025	Rt: cafetin. Respiratoria. baños caja. Fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Valery G	11am-7 PM.
20-08-2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML.	Leidy C	Valery G	4:40 PM: 5:15PM.
21-08-2025	Rt: 4Ps - sistema - AR - Respiratoria baños - mamo - Fisio - sala	✓			Neutro Klaxinn	300 mL 1000 PPM	Martha R	Valery G	6Am - 2Pm
21-08-2025	Rt: odontologia	✓			Neutro Klaxinn	300 mL 1000 PPM	Martha R	Valery G	11:45Am-12:15PM
21.08.2025	Rut cafetin. Respiratoria. baños caja Fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	300 ML 1000 PPM	Leidy C	Valery G	11am. 7PM.
21.08.2025	Rut odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Valery G	4:40: 5:20PM.
22-08-2025	Rt: 4Ps - sistema - AR - Respiratoria baños - mamo - Fisio - sala	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	6Am - 2Pm
22-08-2025	odontologia	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	11:45nm-12:30Pm.
22.08.2025	Rt: cafetin. Respiratoria. baños caja. Fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Juliana S.	11am. 7PM.
22.08.2025	Desinfeccion: odontologica.			✓	Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Juliana S.	4:00pm - 5PM
23-08-2025	D. Fisioterapia - Respiratoria.			✓	Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena M Geraldin V	Yeison	6:00Am - 10:00Am
23-08-2025	D. Sala - baños			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Ang V Martha R	Yeison	10 Am - 2 PM
25.08.2025	Rt: 4P-SIS. AR. Respiratoria. baños mamo. Fisio - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy	Juliana S	6am 2 PM
25.08.2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy	Juliana S	11am - 12:15PM
25.08.2025	Rt: cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - Sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Yeison	11am - 7PM
25-08-2025	rt: odontologia	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Evelyn G	4:40Pm - 5:15Pm.
26.08.2025	Rt 4P-SIS. AR. Respiratoria. baños mamo Fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Juliana S.	6am. 2pm.
26.08.2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Yeison	11:40; 12:20PM
26-08-2025	Rt: cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - Sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	11:Am - 7PM
26-08-2025	Rt: odontologica	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	4:40Pm - 5:15Pm.
27.08.2025	Rt: 4P. SIS. AR. Respiratoria. baños. mamo. Fisio. sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Evelyn G.	6am. 2pm
27.08.2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Evelyn G	11:40Am. 12:5Pm
27-08-2025	Rt: cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	11:Am - 7PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H-C-H - consulta Externa Fisioterapia.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-08-2025	odontologia	✓			Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Martha R		4:40 Pm - 5:15 Pm.
28-08-2025	Rt: AP - 315 - AR - Respiratoria baño - mamo - Fisioterapia - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPm 300 ML	Lizeth.	Valery G	6am - 2Pm.
28-08-2025	Rt: odontologia	✓			Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Lizeth.	Valery G	11:40Am - 12:15Pm.
28-08-2025	Rt: catatin - caja - Respiratoria Rt: baño - Fisioterapia - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPm 300 ML	Martha R	Valery G	11am - 7:Pm
28-08-2025	Rt: odontologia	✓			Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Martha R	Valery G	4:40Pm - 5:15Pm.
29-08-2025	Rt: AP - 315 - AR - Respiratoria Baño - mamo - Fisiote - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPm 300 ML	Leidy C	Valery	6Am - 2Pm
29-08-2025	D: odontologia			✓	Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Leidy C	Valery	11:40Am - 12:15Pm
29-08-2025	Rt: Catatin - caja - Respiratoria baño: Fisiotera - Sala	✓			Amonio neutro	1000 PPm 300 ML	Martha R	Valery	11:9am - 7:Pm
29-08-2025	Rt: odontologia	✓			Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Martha R	Valery	4:40Pm - 5:15Pm
30-08-2025	D. Fisioterapia - Sala - caja - baños			✓	Maxinn neutro	1000 PPm 300 ML	Geraldin V Martha R	Valery G	6Am - 10Am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H.C.H.T consulta externa Fisioterapia -

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11. 08. 2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Leidy	11:40 AM - 12:10 PM
11. 08. 2025	Rt cafetin - Respiratoria. - baños, caja. Fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Leidy	11 am - 7 pm.
11. 08. 2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Leidy	4:40 pm. 5:10 pm
12. 08. 2025	Rt: 4P. 515. AR. Respiratorias. baños. mamo. fisio. sala.	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Gloria Lancheros	6am - 2 pm
12. 08. 2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Gloria Lancheros	11:40 AM. 12:15 PM
12-08-2025	Rt: cafetin, caja. Respiratoria baño - Fisioterapia - sala.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	11 am - 7 pm.
12-08-2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn Neutro	1000 ppm 300 ml	Martha R	Yeyder Sanchez	11:40 pm-5:10 pm.
13. 08. 2025	Rt 4P - 515. AR. Respiratoria. baños mamo. Fisioterapia. sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Leidy	6am - 2pm
13. 08. 2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Leidy	11:40 AM 12:15 PM
13-08-2025	Rt: cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - salas	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Evelyn G	11 am - 7 pm
13-08-2025	Rt: odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Evelyn G	4:40 pm - 5:10 pm.
14. 08. 2025	Rt 4P. 515. AR. Respiratoria. baños. mamo. fisio sala.	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Leidy	6am. 2pm.
14. 08. 2025	Rt odontologica	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy	Leidy	11:40 pm: 12:15 pm
14-08-2025	Rt cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - salas	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	11 am - 7 pm
14-08-2025	Rt odontologica	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Claudia Sanchez	11:40 am - 12:15 pm.
15-08-2025	Rt: 4P - 515 - AR - Respiratoria baños - mamo - Fisio - salas	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Valery G	6 am - 2 pm
15-08-2025	D. odontologica			✓	Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Valery G	11:40 pm - 12:15 pm.
15-08-2025	Rt: cafetin - Respiratoria - baños caja - Fisioterapia - salas	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Brayan	Valery G	11:00 am - 7 pm
15-08-2025	D. odontologica			✓	Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Brayan	Valery G	4:40 pm - 5:10 pm.
16-08-2025	D. Paredes - Piso - Silla cajas - sillas.			✓	Amonio Neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R ANA V	Valery G	6:00 am - 10:00 am
16-08-2025	Desinfeccion Fisioterapia			✓	Klaxinn Neutro	1000 ppm 300 ML	Diana M Jimena M.	Valery G	10 am - 2 pm.
19-08-2025	Rt: 4P - 515 - AR - Respiratoria baños - mamo - Fisio - sala	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Valery G	6 am - 2 pm
19-08-2025	Rt: odontologia	✓			Klaxinn Neutro	1000 ppm 300 ML	Martha R	Valery G	11:40 am - 12:15 pm.
19. 08. 2025	Rt cafetin. Respiratorias. banos. caja. fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Valery G	11 am. 7 pm.
19. 08. 2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 ppm 300 ML	Leidy C	Valery G	4:40 pm. 5:10 pm.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H.C.H.T. consulta externa
Fisioterapia

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-08-2025	Rt & AP-SIST-AR-Respiratoria Baños-mamo-Fisio-Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Leidi C	Valery G	6am-2Pm
1-08-2025	Rt: Odontologia	✓		✓	Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Leidi C	Valery G	11:30Pm-12Pm
1-08-2025	Rt & cafetin/Respiratorio/baños & caja/Fisioterapia - Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	11:am-7:Pm
1-08-2025	Rt: Desinfección odontologia	✓		✓	Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	4:40Pm-5:30Pm
2-08-2025	Rt: Desinfección RX-Sala-caja			✓	Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ml	Martha R Ana	Valery G	6am-10Am
2-08-2025	Desinfección Fisioterapia	✓		✓	Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy Diana	Valery G	10Am-2Pm
4-08-2025	Rt: AP-SIST-AR-Respiratoria mamo-Fisio-baños-Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	6am-2Pm
4-08-2025	Rt: odontologia.	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	11:40Am-12:20Pm
4-08-2025	Rt: cafetin-Respiratoria baños-caja-Fisio-Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Valery G	11Am-7Pm
4-08-2025	Rt: odontologica	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	leidy C	Valery G	4:40Pm-5:15Pm
5-08-2025	Rt: AP/O-SIST-AR-Respiratoria mamo-Fisio-Baños-Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	6:Am-2Pm
5-08-2025	Rt: Odontologica	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R	Valery G	11:40Am-12:20Pm
5-08-2025	Rt cafetin. Respiratoria baños caja. Fisio-Sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Valery G	11am-7pm.
5-08-2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Valery G	4:30pm. 5:10pm
6-08-2025	Rt: AP/O-SIST-AR-Respiratoria mamo-Fisio-Baños-Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000PPM	Martha R	Linda G	6Am-2Pm.
6-08-2025	Rt: odontologica	✓		✓	Klaxinn Neutro	1000PPM 300ML	Martha R	Linda G	11:40Am-12:20Pm
6-08-2025	Rt cafetin-Respiratoria. baños caja. fisioterapia. sala.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Linda G	11am-7pm
6-08-2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Linda G	4:40PM-5:15PM
8-08-2025	Rt: AP/O-SIST-AR-Respiratoria mamo-Fisio-Baños-Salas.	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000PPM	Martha R	Linda G	6Am-2Pm
8-08-2025	Rt: odontologica. Lavado de torres	✓	✓		Klaxinn Neutro	1000PPM 300ml	Martha R	Linda G	11:40Am-12:20Pm
8-08-2025	Rt cafetin. Respiratoria. baños. caja. Sala-fisioterapia.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Linda G	11am-7pm
8-08-2025	Rt odontologica.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C	Linda G	4:40PM-5:15PM
9-08-2025	Desinfeccion: paredes, piso. caja. sala. sillas.	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Diana N Leidy C		6am. 10:AM
9-08-2025	Desinfeccion: fisioterapia.				Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R Ana U.		10AM. 2PM.
11-08-2025	Rt AP-SIS-AR: Respi. baños mamo. Fisio. sala.				Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		6am. 2pm.

Versión 001

Ascos de occidente S.A.S
NIT 900742001-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administracion 1piso.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-08-2025	Rutinario PYP	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
1-08-2025	Rutinario: Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
1-8-2025	Rutinario: baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
1-08-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		7am 3pm
1-08-2025	Rutinario: auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		7am 3pm
1-08-2025	Rutinario: Talento Hum	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
1-08-2025	Rutinario: Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
2-08-2025	Desinfeccion PYP		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 10pm
2-08-2025	Desinfeccion - Calidad		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		10am 1opm
2-08-2025	Desinfeccion 8 gradas Paredes Pacillo blanco		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		6am 10pm
4-8-2025	Rutinario: Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		7am 3pm
4-8-2025	Rutinario: baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
4-08-2025	Rutinario Facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
4-8-2025	Rutinario - auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
4-8-2025	Rutinario - Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		7am 3pm
4-8-2025	Rutinario - Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - PYP	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
5-8-2025	Rutinario - PYP	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Versión 001

Ascos de occidente SAS
NIT 900722.090-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administracion 1 piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
6-8-2025	Rutinario-Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
6-8-2025	Rutinario-Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-P y P	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
8-8-2025	Rutinario-Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
9-8-2025	Desinfeccion-P y P		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10pm
9-8-2025	Desinfeccion-facturacion		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10pm
11-8-2025	Rutinario Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
11-8-2025	Rutinario-baños publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
11-8-2025	Rutinario-auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
11-8-2025	Rutinario-calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
11-8-2025	Rutinario Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
11-8-2025	Rutinario-Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario-P y P	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario-Of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administración 2 piso

	FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
	15-8-2025	Rutinario=auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	15-8-2025	Rutinario=Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	15-8-2025	Rutinario=Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
x	15-8-2025	Rutinario=Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	16-8-2025	Desinfeccion PyP		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	16-8-2025	Desinfeccion Calidad		✓		Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10pm
	19-8-2025	Rutinario=of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10AM
	19-8-2025	Rutinario=baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	19-8-2025	Rutinario=facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	19-8-2025	Rutinario=auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	19-8-2025	Rutinario=Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	19-8-2025	Rutinario=Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
o	20-8-2025	Rutinario= PyP	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=of Ingenieras	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	20-8-2025	Rutinario=Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	21-8-2025	Rutinario = PyP	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	21-8-2025	Rutinario=of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	21-8-2025	Rutinario baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	21-8-2025	Rutinario=Facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
	21-8-2025	Rutinario=auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administración 1piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12-8-2025	Rutinario=facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario=auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario = Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario= Talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
12-8-2025	Rutinario= Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario= P/P	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario-of Ingeniera.	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario · baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario = facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario = auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
13-8-2025	Rutinario - Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	rutinario P&P	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario = baños Publicos	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario = facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario auditoria Salud	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
14-8-2025	Rutinario = Almacen	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
15-8-2025	Rutinario = P/P	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
15-8-2025	rutinario - of Ingeniera	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
15-8-2025	Rutinario - baños Publico	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
15-8-2025	Rutinario = Facturacion	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administracion 1 piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario: Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t	Isabel	7am 3pm
27-8-2025	Rutinario PyP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario of Ingeniera	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario baños Publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario facturacion	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario: Auditoria Salud	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario: talento H	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
27-8-2025	Rutinario. Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t	Isabel	7am 3pm
28-8-2025	Rutinario PyP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario-of Ingeniera	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario baños Publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario: facturación	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario Auditoria Salud	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
28-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario PyP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario Of Ingeniera	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: baños Publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: Facturación	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: Auditoria Salud	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: talento H.	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
29-8-2025	Rutinario: Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t	Isabel	7am 3pm
30-8-2025	Rutinario: PyP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
30-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Administracion 1piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
21-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
21-8-2025	Rutinario: Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario - PYP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario - of Ingeniera	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario - baños Publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario - Facturación	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario: Auditoria Salud	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario: talento Humano	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
22-8-2025	Rutinario: Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
23-8-2025	Desinfecion PYP		✓		Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10pm
23-8-2025	Desinfeccion: auditoria Salud		✓		Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		6am 10Am
25-8-2025	Rutinario of Ingeniero	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
25-8-2025	Rutinario baños publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
25-8-2025	Rutinario Facturacion	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
25-8-2025	Rutinario - Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
25-8-2025	Rutinario - Talento Humano	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
25-8-2025	Rutinario - Almacen	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario PYP	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario - of Ingeniera	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario baños Publicos	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario Facturacion	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario Auditoria Salud	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm
26-8-2025	Rutinario: Calidad	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	paola t		7am 3pm

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 25 lugar H.C.H.T

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	Rutinario trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	JHON F	xIsabella	7am - 7pm
01-08-25	Desinfeccion Reanimacion		✓		Klaxin	2000 PPM	JHON F	xIsabella	9AM - 10PM
01-08-25	Partes altas trauma		✓		Klaxon	1000 PPM	JHON F	xIsabella	10AM - 12pm
01-08-25	Desinfeccion Aislados		✓		Klaxon	2000 ppm	JHON F	xIsabella	2 pm - 3 pm
01-08-25	camillas 103-104-01-02		✓		Klaxin	2000 PPM	JHON F	xIsabella	7AM - 7PM
01-08-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxon	1000 ppm	JHON F	xIsabella	5pm - 6pm
01-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Hayler	Lionel	7pm 7am
01-08-25	Camas 08-102		✓		Klaxin	1000 PPM	Hayler	Lionel	7pm 7am
02-08-25	DEF: TRIAGE Partes SMUS		✓		Klaxin	1000 ppm	Hayler	Lionel	3:am 3:45am
02-08-25	Desinfeccion Aislados		✓		Klaxon	2000 ppm		Isabella	7pm 7am
02-08-25	Desinfeccion Partes		✓		Klaxon	2000 ppm		Isabella	7pm 7am
02-08-25	Rutinario Sala	✓			Klaxon	1000 ppm		Isabella	7pm 7am
02-08-25	Rutinario observacion	✓			Klaxon	1000 ppm		Isabella	7pm 7am
02-08-25	Rutinario Triage	✓			Klaxon	1000 ppm		Isabella	7pm 7am
02-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Hayler	Lionel	7pm 7am
02-08-25	Camas 06-101		✓		Klaxon	1000 ppm	Hayler	Lionel	7pm 7am
03-08-25	Cama 07		✓		Klaxin	1000 ppm	Hayler	Lionel	6:20am 6:45am
03-08-25	Rutinario sala trauma	✓			Klaxon	1000 ppm	JHON F	xIsabella	7pm / 7pm
03-08-25	Desinfeccion camas 103 02 05		✓		Klaxon	2000 ppm	JHON F	xIsabella	7pm / 7pm
04-08-25	Baños Desinfeccion		✓		Klaxon	2000 ppm	JHON F	xIsabella	5pm / 6pm
04-08-25	farmacia yeso procedimiento	✓			Klaxon	1000 ppm	JHON F	xIsabella	9pm / 11pm
04-08-25	Rutinario Sala-Procedimiento	✓			Klaxon	1000 ppm			7pm 7am
04-08-25	Rutinario Triage-Trauma	✓			Klaxon	1000 PPM			7pm 7am
05-08-25	Desinfeccion Yeso		✓		Klaxon	2000 PPM			7pm 7am
05-08-25	Desinfeccion Baños		✓		Klaxon	2000 PPM			7pm 7am

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
5-8-25	Desinfe 03-102-104		✓		Klean	7000 ppm		Jairo	7a 7p
5-8-25	Desinfe. Trauma.		✓		Klean	7000 ppm		Jairo	7a 7p
5-8-25	Rutinario caja	✓			Klean	1000 ppm		Jairo	7a 7p
5-8-25	Retiro cloro Tanque	✓			Klean	1000 ppm		Jairo	7a 7p
5-8-25	Rutinario Sala Trauma	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T		7am-7PM
5-8-25	Desinf camas 04-09		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T		7am-7PM
5-8-25	Desinf camas 104-105		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T		7am-7PM
5-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T		7am-7PM
5-8-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM.	Cristian	Leidy	7pm / 7AM.
5-8-25	Desin 103-108		✓		Klaxin	1000 PPM.	Cristian	Leidy	7PM / 7AM.
7-8-25	Rutinario Sala Trauma	✓			Klaxen	1000 PPM	JHON F	[illegible]	7AM / 7PM.
7-8-25	Camillas. 02-103-105-101		✓		Klaxen	1000 PPM	JHON F	[illegible]	7am / 7pm.
7-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxen	1000 PPM	JHON F.	[illegible]	5pm / 7pm.
07-08-25	Rutinario	✓			Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7PM 7AM
08-08-25	Lavado de Rejas y vigas		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 4pm
08-08-25	Paredes, piso y Fallada ENTR		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 4pm
8-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7pm
8-8-25	Desinfección Mujeres dos		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7pm
8-8-25	Rutinario Trauma	✓			Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7a 7p
8-8-25	Rutinario Farmacia	✓			Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7a 7p
8-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7a 7p
8-8-25	Rutinario Procedimientos	✓			Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7a 7p
08-08-25	Retiro cloro	✓			Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
08-08-25	Camas 08-103-106		✓		Klaxen	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
09-08-25	Rutinario	✓			Klaxen	1000 PPM.	Cristian	Leidy.	7AM-7PM.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar h.c.h urgencias (Externas)

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30-08-25	Rutinario Sala urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	7AM- 7PM
30-08-25	Rutinario Exteriores	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	8am-10 am
30-08-25	Desinfeccion Baños		✓		Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	1PM- 2PM
30-08-25	Rutinario caja-garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	7am- 7PM
30-08-25	Rutinario consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	carolina	7am-7 PM
30-8-25	Sala urgencias	—			Klaxin	1000 PPm	leidy	carolina	7PM/7AM
30-8-25	caja garita		—		Klaxin	1000 PPm	leidy	Carolina	10 PM
30-8-25	Caja Paredes Externas		—		Klaxin	1000 PPm	leidy	Carolina	11:40
31-8-25	Consultor. 1234	—			Klaxin	1000 Ppm	leidy	Carolina	7:30AM
31-8-25	baños		—		Klaxin	2000 PPm	leidy	carolina	3:50 AM
31-8-25	Consultorios 1234	✓			Klaxin	1000 ppm			7am-7pm
31-8-25	Caja Paredes	✓			Klaxin	1000 ppm			7am-7pm
31-8-25	Exteriores Barrido	✓			Klaxin	1000 ppm			7am-7pm
31-8-25	Garita		✓		Klaxin	2000 ppm			7am-7pm
31-8-25	Sala ventanas	✓			Klaxin	1000 ppm			7am-7pm
31-8-25	Baños		✓		Klaxin	2000 ppm			7am-7pm
31-08-25	Rutinario sala urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Roger S.	7PM- 7PM
31-08-25	Rutinario consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Roger S.	11:00 PM
31-08-25	Rutinario caja-garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Roger S.	9:. PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión.001

geos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencia externa

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-7-25	Consultorio	—			Klaxm	1000ppm	Leidy		3pm
8-21-25	Baño Sala		✓		Klaxn	1000ppm	Leidy		6pm
21-08-25	Desinfección Baños	✓			Klaxn	2000ppm			7a 7a
21-08-25	Consultorios Piso	✓			Klaxn	2000ppm			7a 7a
22-08-25	Sala Santa	✓			Klaxn	1000ppm			7a 7a
22-08-25	Cafetería Piso Rojo		✓		Klaxn	2000ppm			7a 7a
22-08-25	Desinfección caja		✓		Klaxn	2000ppm			7a 7a
22 8 25	Sala garita	—			Klaxn	1000ppm	Leidy	Emily C	7AM/7PM
22 8 25	Caja. Consultorios	—			Klaxn	1000ppm	Leidy	Emily C	7AM/7PM
22 8 25	Baños. Sala	—			Klaxn	1000ppm	Leidy	Emily C	7AM/7PM
22-8-25	Rutinario Caja garita	✓			Klaxn	1000ppm		Roger S.	7a 7a
22-8-25	Consultorios 102-34	✓			Klaxn	1000ppm		Roger S.	7a 7a
23-8-25	Sala Piso Rojo	✓			Klaxn	1000ppm		Roger S.	7a 7a
23-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxn	2000ppm		Roger S.	7a 7a
23-08-25	Rutinario Sala	✓			klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7AM. 7PM
23-08-25	Consultorios - caja - garita	✓			klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7AM - 7PM
23-08-25	Baños publicos	✓			klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7AM - 7PM
23 8-25	Sala baños	—			Klaxm	1000 PPm	Leidy	Carolina	7 Am 7 Pm
23-8-25	Caja garita	—			Klaxn	1000PPm	Leidy	Carolina	7 Pm 7am
24 8 25	Consultorio	—			Klaxm	1000PPm	Leidy	Carolina	2 Am
24 8 25	Sala baños		—		Klaxn	1000Ppm	Leidy	Carolina	7 Pm-7Am
24-08-25	Rutinario Sala urgencias	✓			klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	7AM - 7PM
24-08-25	Mopiado Paredes sala urg		✓		klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	8am - 9 am
24-08-25	Consultorios - caja - garita	✓			klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	7am - 7PM
24-08-25	Rutinario Baños Publicos	✓			klaxinn	1000 PPM	Jose T	Carolina	7am - 7PM

Versión 001

geos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 25 lugar urgencias Exterior

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
24-8-25	Sala urgencias	✓			Klaxn	1000PPm	leidy	WILSON	7Pm/7am
24-8-25	Caja garita	✓	✓		Klaxin	1000PPm	leidy	WILSON	10 Pm
25-8-25	Consultorios	✓			Klaxn	1000 ppm	leidy	WILSON	7a Pm 2
25-8-25	Camillas metalicas Poseta		✓		Klaxn	1000PPm	leidy	WILSON	3:30
25-8-25	baños		✓		Klaxn	1000PPm	leidy	WILSON	7Pm/7Am
25-8-25	Baños Desinf		✓		Klaxn	1000ppm	leidy	Paola	7am 7a
25-8-25	Consultorios 1-2-3-4	✓			Klaxn	1000ppm	leidy	Paola	7am 7a
25-8-25	Sala Urgencias	✓			Klaxn	1000ppm	leidy	Paola	7am 7a
25-8-25	Garita Caja	✓			Klaxn	1000ppm	leidy	Paola	7am 7a
25-08-25	RUTINARIO Sala URGENCIAS	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	WILSON	7PM- 7AM
25-08-25	Caja-Consultorios-Garita	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	WILSON	7PM- 7AM
25-08-25	RUTINARIO BAÑOS PUBLICOS	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	WILSON	7PM - 7AM
26-08-25	RUTINARIO SALA URGENCIAS	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	WILSON	7PM- 7AM
26-08-25	Desinfeccion Baños		✓		KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	WILSON	11:30 PM
27-8-25	Sala urgencias	✓			Klaxin	1000 PPm	leidy	WILSON	7Am/7Pm
27-8-25	baños	✓	✓		Klaxin	2000 PPm	leidy	WILSON	7Am/7Pm
27-8-25	Consultorios 1234	✓			Klaxin	1000PPm	leidy	WILSON	10am 4:30
27-8-25	poseta Interna		✓		Klaxin	1000 PPm	leidy	WILSON	1:30
28-8-25	Sala urgen		✓		Klaxin	1000 PPm	leidy	Claudia Nieto	7am/7Pm
28-8-25	garita caja		✓		Klaxin	1000 PPm	leidy	Claudia Nieto	10:40
28-8-25	Consultorios	✓			Klaxin	1000PPm	leidy	Claudia Nieto	7:30Pm
29-8-25	Sala urgencias		✓		Klaxin	1000PPm	leidy	Claudia Nieto	7Pm/7Am
29-8-25	Caja garita		✓		Klaxin	1000 PPm	leidy	Claudia Nieto	9:30
30-8-25	consultorios 3.4	✓			Klaxin	1000 PPm	leidy	Claudia Nieto	12:30 Pm
30-8-25	Consulta 12 Paredes Piso		✓		Klaxin	1000PPm	leidy	Claudia Nieto	7 Am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar HCHT TRAUMA

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-8-25	Camas 1,2,4,106		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 7pm
29-8-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Grisley	[illegible]	7PM-7AM
29-8-25	Desin. trage- 01-03.		✓		Klaxin	1000 ppm	Grisley	Gloria	7PM-7AM
30-8-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 7pm
30-8-25	Camas 108,2,3		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 7pm
30-8-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Grisley	[illegible]	7PM-7AM
30-8-25	Desin. estación enfermeria.	✓			Klaxin	1000 ppm	Grisley	[illegible]	7PM-7AM
30-8-25	cama 102-103- 01-06-08-9		✓		Klaxin	1000 ppm	Grisley	[illegible]	7PM-7AM
31-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
31-08-25	Camas 103,3 Cunilla #1		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
31-08-25	lavado Predespasomedn		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
31-08-25	Camas de camerinos		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
31-08-25	Rutinario trauma	✓			Klaxon	1000 ppm	J Hon F	[illegible]	7AM/7PM
31-08-25	Desinfeccion 1 a 7 pos 1er		✓		Klaxon	2000 ppm	J Hon F	[illegible]	7AM/7PM
31-08-25	Desinfeccion cama 1250		✓		Klaxon	2000 ppm	J Hon F	[illegible]	3PM/4PM
31-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxon	1000 ppm	J Hon F	[illegible]	5PM/6PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 - año 25 lugar Urgencias Externa

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
10-8-25	Sala rutinario urg	✓			Klaxm	1000 PPm	leidy	[illegible]	7/ am/7pm
10 8-25	Caja ganta		—		Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	10:40
10-8-25	Consultorios 1234		—		Klaxm	1000 PPm	leidy	[illegible]	2:40
10-8-25	baños		—		Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	5 pm
10-8-25	Empresa Base		✓		Klaxm	1000PPm	[illegible]	Rogers S.	2p 7a
11-8-25	Rutinario Sala Cent	✓			Klaxm	1000PPm	[illegible]	Rogers S.	2p 7a
11-8-25	Rutinario h 8 4/12				Klaxm	1000PPm	[illegible]	Rogers S.	2p 7a
11-8-25	Rutinario Cent	✓			Klaxm	1000PPm	Ruv	Rogers S.	7am
11-08-25	Rutinario Sala Urgencia	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	7am - 7pm
11-08-25	Rutinario caja - ganta	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	7am - 7pm
11-08-25	Rutinario consultorios	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	7am - 7pm
11-08-25	Desinfeccion Baños		✓		klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	1pm - 2pm
11-8-25	Sala. Urgencias	✓			Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	7 Pm/7Am
11-8-25	baños		—		Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	8:40
11-8-25	caja ganta		—		Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	10 Pm
12-8-25	Consut 1, 2, 3 y	—			Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	1:30 Am
12-8-25	baños.		—		Klaxm	1000PPm	leidy	[illegible]	5:30Am
13-08-25	Rutinario Sala urgencias	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE	[illegible]	7PM - 7AM
13-08-25	Rutinario caja - ganta	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE	[illegible]	9 PM - 11PM
13-08-25	Rutinario Baños	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE	[illegible]	7PM - 7AM
13-08-25	Rutinario B Consultorios	✓			klaxinn	1000 PPM	JOSE	[illegible]	11PM - 1PM
14-08-25	Rutinario Consultorios	✓			Klaxm	1000PPm	[illegible]	[illegible]	2am 7a
14-08-25	Rutinario Cajas	✓	✓		Klaxm	1000PPm	[illegible]	Paola	7a 7p
14-08-25	Desinf. Baños	·	✓		Klaxm	1000PPm	[illegible]	Paola	7a 7p
14-08-25	Rutinario Sala	✓			Klaxm	1000PPm	[illegible]	Paola	7a 7p

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2023 lugar Actt

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
7-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxin	1000ppm			7am 7m
7-8-25	Rutinario Sala	✓			Klaxin	1000ppm			7m 7m
7-8-25	Rutinario Consul	✓			Klaxin	1000PPM			7m 7m
7-8-25	Rutinario caja gani	✓			Klaxin	1000PPM			7m 7m
7-08-25	Rutinario Sala urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Luis Cortes	7PM-7am
7-08-25	Rutinario caja y consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Luis Cortes	10PM-1AM
8-08-25	lavado Baños publicos		✓		Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Luis Cortes	1am-2AM
08-08-25	lavado porteria urgencias		✓		Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Luis Cortes	2AM-4AM
8-08-25	Rutinario garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T	Luis Cortes	5am-6am
8-8-25	Rutinario sala urgencias	✓			Klax-um	1000PPm	Jhon M		7AM-7pm
8-8-25	garita caja Consultorio	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jhon M		7AM-7M
8-8-25	Desinfección Baños		✓		Klaxinn	1000 PPM	Jhon M		5pm-6pm
8-8-25	Pasillos		✓		Klaxinn	1000PPM	Jhon M		7AM-7PM
08-08-25	Rutinario Sala urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	Jose T		7PM-7AM
08-08-25	Rutinario Caja-consultorios	✓			klaxinn	1000 PPM	Jose T		10PM-1AM
09-08-25	Rutinario Baños y garito	✓			klaxinn	1000 PPM	Jose T		12am-5AM
9-8-25	Rutinario Sala urde	✓			Klaxinn	1000PPm	leidy		7am-1PM
9-8-25	Caja garita.	—			Klaxin	1000PPm	leidy		9:30
9-8-25	baños.	—			Klaxin	2000ppm	leidy		11 am
9-8-25	Consult 2,3		✓		Klaxin	1000ppm	leidy		1:50
9-8-25	consul 7 1 4	—			Klaxin	1000ppm	leidy		3Pm
9-8-25	Rutinario Sala urgencias	✓			Klaxon	1000 ppm	Jhon		7PM-7am
9-8-25	Desinfección Consultorio #03		✓		Klaxon	2000 PPM	Jhon		9pm-10pm
10-8-25	Desinfección baños		✓		Klaxon	1000 PPM	Jon		5AM-6AM
9-8-25	Caja garita Consultorio	✓			Klaxon	1000 PPM	Jhon		7PM-7PM

Versión-001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias Decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	Barrido calle - parqueadero	✓			Neutro Klaxin	300ml 1000 ppm	Hª Claudia		7-8 am
01-08-25	Rutinario sala transición	✓			Neutro Klaxin	300ml 1000 ppm	Hª Claudia		820 - 930 am
01-08-25	Rutinario reanimo, est. enf	✓			Neutro Klaxin	300 ml 1000 ppm	Hª Claudia		930 - 12 m
01-08-25	pasillo procedimientos	✓			Neutro Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		930 - 12 m
01-08-25	Rutinario cons. - curacion	✓			Neutro Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		1 - 230 pm
01-08-25	Rutinario caja, sala, baños	✓			Neutro Klaxin	300 ml 1000 ppm	Hª Claudia		3 - 430 pm
01-08-25	Triage cons. # 3, garita	✓			Neutro Klaxin	300 ml 1000 ppm	Hª Claudia		440 - 530 pm
01-08-25	Desinfección baño, sala			✓	Neutro Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		530 - 7 pm
02-08-25	Barrido calle parqueadero				Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		7am - 8 am
02-08-25	Desinfección camillas	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		830 - 930 am
02-08-25	Desinfección aislados			✓	Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		910 - 1020 am
02-08-25	Rutinario caja est. Enfr.	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		1030 - 1120 am
02-08-25	Rutinario cons. pasillo.	✓			Neutro Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		1130 - 1 pm
02-08-25	Rutinario, sala, garita, cu	✓			Neutro Klaxin	300 ml 1000 ppm	Hª Claudia		1 - 7 pm
02-08-25	raciones - baños Triage	✓			Neutro Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		1 - 7 pm
03-08-25	Rutinario area transf	✓			Neutro Klaxin	300 ml 1000 ppm	Hª Claudia		7 - 830 pm
03-08-25	ción, lavado de pacien	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		7-8 30 pm
03-08-25	tes caja procedimiento	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		9 - 12 pm
03-08-25	Rutinario curaciones	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		12 - 3 pm
03-08-25	cons. est. enfermeria ba	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		12 - 3 pm
03-08-25	Baños, cocineta	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		12 - 3 pm
03-08-25	Rutinario sala, garita	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		3 - 7 pm
03-08-25	Baños.	✓			Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		3 - 7 pm
04-08-25	Desinfeccion baños pacien			✓	Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		7 - 830 pm
04-08-25	tes.				Neutro / Klaxin	300 ml / 1000 ppm	Hª Claudia		7 - 830 pm

Powered by CamScanner

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias Decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
04-08-25	Rutinario pasillo, pro	–			Neutro Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		9:30 - 11:30 pm
04-08-25	cedimientos, reanima	–			Neutro Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		9:30 - 11:30 pm
04-08-25	Rutinario cons, est enferme	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11:30 - 1:30 pm
04-08-25	ria, caja	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11:30 - 1:30 pm
04-08-25	Rutinario sala, corredores	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11:30 - 1:30 pm
04-08-25	garita	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		2 - 7 am
08-08-25	Barrido calle, parqueadero	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		2 - 7 am
08-08-25	Desinfección paredes			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		7 - 8 am
08-08-25	cuna 10 camilla 108			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		8:30 - 10 am
08-08-25	Desinfección Reanima			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		8:30 - 10:01 pm
08-08-25	Desinfección Morgue			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		10:01 - 11:01 pm
08-08-25	Rutinario Est. Enfermeria	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11:10 - 12 M
08-08-25	consultorias,	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		1 pm - 2:30 pm
08-08-25	Rutinario pasillo, caja, sala	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		1 - 2:30 pm
08-08-25	Rutinario Triage, garita	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		2:30 - 5 pm
08-08-25	baños, cocineta	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		5 pm - 7
08-09-25	No hubo energia				Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		5 pm - 7
08-09-25	Desinf. cons. # 3			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		7 pm - 8 pm
08-09-25	Rutinario baños inf.	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		8:30 - 9:30 pm
08-09-25	Desinf. cama - 106 - 108	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		10 - 11 pm
08-09-25	Rutinario caja - pasillo	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11 - 11:30 pm
08-09-25	Desinf cons. # 2			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		11:45 - 1 am
08-09-25	Rutinario sala, caja garita	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		1 am - 2 am
13-08-25	Barrido. calle-parqueadero	–			Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		2 - 7 AM
13-08-25	Desinfeccion bota pasos			–	Neutro/Klaxn	300 H/1000 ppm	Hª Claudia		7 - 8 am
									8:10 - 8:40 am

Versión 001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias Decepaz.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-08-25	Desinf Camas Est. Enfern			–	Neu/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Nathaly R	9AM – 11AM
13-08-25	y pasillo			–	Neut./Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Nathaly R	9AM – 11AM
13-08-25	Rutinario.	–			Neut./Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Nathaly R	12 – 7 PM
14-08-25	Barrido calle parqueadero	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Nathaly R	7 – 8 AM
14-08-25	Desin. pasillo – sillas			–	Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Nathaly R	820 – 10AM
14-08-25.	Rutinario cons. caja	–			Neutro/Klax	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Sandra A	10 – 12 M
14-08-25	Rutinario sala – garita	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Sandra A	1 – 7 PM
15-08-25	Desinfeccion curaciones			–	Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Sandra A	2 – 8 PM
15-08-25	Rutinario reanima	–			Neutro Klax	300H/1000ppH	Mª Claudia	Sandra A	845 – 930 PM
15-08-25	Desinf cam. 107-109-11	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Sandra A	930 – 10-15
15-08-25	Rutinario procedimientos	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Maria be	11PM – 7 AM
16-08-25	Desinf reanima			–	Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Mariabe	7 – 8 PM
16-08-25	Rutinario area transición	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Mariabe	830 10 PM
16-08-25	Rutinario cocin. – Baño	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Mariabe	11PM – 12 AM
17-08-25	Rutinaria – pasillo proc. cons	–			Neutro Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Mariabe	12 – 2 AM
17-08-25	sala – garita baños exter	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Mariabe	2 – 4 AM
18-08-25	Desin. cons. # 1.			–	Neutro Klaxn	300/1000 ppH	Mª Claudia	Mariabe	4 – 5 AM
18-08-25	Rutinario Est. Enf recolecc	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Mariabe	530 – 7 AM
17-08-25	on residuos.	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Margie C	530 – 7 AM
19-08-25	Barrido calle parqueadero	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Margie C	7 – 8 AM
19-08-25	Rutinario procedimientos	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Margie C	830 – 10AM
19-08-25	aislado)	–			Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Margie C	830 – 10AM
19-08-25	Desinfeccion lavado pacientes			–	Neutro/Klaxn	300H/1000 ppH	Mª Claudia	Margie C	1015 – 11AM
19-08-25	Rutinario Trauma – Area Transición	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Margie C	1130 – 1230
19-08-25	Rutinario. Cons – Sala – Curaciones	–			Neutro/Klaxn	300H/1000ppH	Mª Claudia	Margie C	230 – 7 PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Observación y pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20.08.25	limpieza puertas		✓		Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20.08.25	observación	✓			Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20.08.25	cunas Baños		✓		Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20.08.25	Consultorio 1,2.	✓			Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20.08.25	sala de espera	✓			Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20.08.25	Desinfección Mueble		✓		Klaxim	1000 ppm	Yeny	Andrea	7AM 7PM
20-8-25	adulto.	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	Adultos				Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	limpieza sillas		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	pasillo obs antiguo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	pasillo obs nuevo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
20 08 25	cunas	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
21-08-25	Desinfección de consultorio 2		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C		7AM 7PM
21-08-25	Desinfección de cunas		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C		7AM -7PM
21-08-25	escalera y parte alta	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C		7AM 7PM
22-08-25	Desinfección de sala espera		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Beatriz	7AM -7PM
22-08-25	Desinfección de pasillo		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Beatriz	7AM -7PM
22-08-25	con paredes piso		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Beatriz	7AM -7PM
22-08-25	Desinfección de adulto		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Beatriz	7AM -7PM
23 08 25	pasillo obs antiguo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
23 08 25	Pasillo consultorios	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
23 08 25	baños, observaciones	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
23 08 25	dispensadores Jabon, gel		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm
23 08 25	cunas, adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Marthe	7pm 7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901742300-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar 013 Servicios

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
17-08-25	Limpieza de cunas	✓			Klaxinn	2000 PPM	YULI	Sara Ros	7PM 7AM
17-08-25	Rutinario de pediatra	✓			Klaxinn	1000 PPM	YULI	Sara Ros	7PM 7AM
17-08-25	Limpieza de sillas	✓			Klaxinn	1000 PPM	YULI	Sara Ros	7PM 7AM
17-08-25	Desinfeccion de adultos		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI	Sara Ros	7PM 7AM
18 0825	Desinfeccion cunas		✓		Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 08 25	Limpieza de pocetas en consulta		✓		Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 0825	Rutinario cunas	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 0825	baños	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 0825	Rutinario consultorios	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 0825	Rutinario observa 1	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 08 25	Rutinario observa 2	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
18 0827	corredor				Klaxinn	1000 PPM	YULI C	Maguly	7PM 7AM
18-08-25	Desinfeccion escalera		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI C	Maguly	7PM 7AM
18-08-25	Desinfeccion Adultos		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI C	Maguly	7PM 7AM
18:08:25	Desinfeccion de cunas silla		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI C	Maguly	7PM 7AM
18-08-25	Rutinario de pediatria	✓			Klaxinn	1000 PPM	YULI C	Maguly	7PM 7AM
19-08-25	consultorio 1,2	✓			Klaxin	1000 PPM	Hugo Reyes	Martha	7AM 7PM
19.08.25	Observacion	✓			Klaxin	1000 PPM	Hugo Reyes	Martha	7AM 7PM
19.08.25	Baños cunas		✓		Klaxin	1000 PPM	Hugo Reyes	Martha	7AM 7PM
19.08.25	pasillos		✓		Klaxin	1000 PPM	Hugo Reyes	Martha	7AM 7PM
19-08-25	Sala, adultos	✓			Klaxin	1000 PPM	Hugo Reyes	Martha	7AM 7PM
19 08 25	sala de espera	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
19 08 25	adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
19 08 25	obs 1, 2	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm
19 08 25	baños, escaleras	✓			Klaxim	1000 ppm	KELLY		7pm 7pm

Versión·001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-08-25	Desinfeccion de cuna		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli		7AM-7PM
15-08-25	Desinfeccion de Adulto		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli		7AM-7PM
15-08-25	Limpieza alta	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli		7AM-7PM
15-08-25	Y rutinario Pediatria	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli		7AM-7PM
16-08-25	OBservacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
16-08-25	cunas Baños		2		Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
16-08-25	Sala de espera.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
16-08-25	escaleras, acensor.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
16-08-25	pasillos.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
	Desinfeccion Cafetin		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli	Stefany	7AM 7PM
16-08-25	Desinfeccion Desinf. Parrecunas y piso		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli	Stefany	7AM 7PM
16-08-25	Yestacion de enfermeria		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli	Stefany	7AM 7PM
16-08-25	y Parte alta.	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli	Stefany	7AM 7PM
17.08.25	OBservacion		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
17.08.25	Cunas Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
17.08.25	adulto 2 Uci.	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
17.08.25	Sillas acensor.		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
17.08.25	escaleras, consulta	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli		7PM 7AM
17.08.25	lavado escaleras		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	lavado pisos salas y cunas		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	limpieza paredes			✓	Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	lavado baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	Rutinario obs viejo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	Rutinario obs nuevo	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM
17.08.25	cafeteria	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Dannys	7AM 7PM

Versión 001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Observación Pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13.08.25	Sala de espera		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7pm
13-08-25	Baños, cunas		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7PM
13-08-25	enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7PM
13.08.25	consultorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7PM
13.08.25	escaleras, ascensor	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7PM
13.08.25	adulto	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7AM - 7PM
13.08.25	adultos	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Andrea	7pm 7pm
13.08.25	sala de espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Eva CORDOBA	7pm 7pm
13.08.25	baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Eva CORDOBA	7pm 7pm
13.08.25	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Eva CORDOBA	7pm 7pm
13.08.25	lavado piso consola		✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	Eva CORDOBA	7pm 7pm
13.08.25	limpieza shos		✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	Eva CORDOBA	7pm 7pm
14.08.25	observacion vacio		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	observacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	cunas Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	escaleras ascensor.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	Sala de espera.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	cunas. observa		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	Giovanna	7AM 7PM
14.08.25	Rutina observa	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	Rutina observa antiguo	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	cafetin.	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	adultos	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm
14.08.25	camas adultos	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Stefany	7pm 7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901742590-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Hopt Adulto

08. 2025 Observación

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08.25.08	Observación		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	NAOMIC	7AM 7PM
07-08.25	Cunas, Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	NAOMIC	7AM 7PM
07-08.25	enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	NAOMIC	7AM 7PM
07-08.25	consultorio, Sala.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	NAOMIC	7AM 7PM
07-08.25	Blanqueamiento barandas		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuleidy	NAOMIC	7AM 7PM
07 0825	desinfeccion consultorio 3			✓	Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 0825	lavado de barandas observacion			✓	Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 0825	Sala de espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 08 25	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 08 25	baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 0825	sillas consultaorias		✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	Yaira R	7am 7pm
07 0825	Dispensadores de cama		✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7am 7pm
08 0825	Enfermeria Aislados	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7am 7pm
08 0825	salas, Sillas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7am 7pm
08 0825	baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7am 7pm
08 08-25	observa antiguo	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7am 7pm
08 0825	cafetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Ismelda	7am 7pm
08 0825	consultorios 1, 2	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Ismelda	7am 7pm
08 0825	Enfermeria observa	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Ismelda	7am 7pm
08 0825	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Ismelda	7am 7pm
09 0825	Desinfección de cuna 1				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Aida	3Am 7Pm
09 08-25	Sala Baños				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Aida	3Am 7Pm
09 08-25	Pasillos				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Aida	3Am 7Pm
09 08-25	consultorios 1?				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Aida	3Am 7Pm

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
10.08.25	observacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10.08.25	consultorio 1,2		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10.08.25	Cunas Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10.08.25	capetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10.08.25	Sala . escaleras	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10.08.25	posetas.		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10-08-25	adulto	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Martha	7pm 7AM
10-08-25	Desinfeccion de sala de espera y pared y piso		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Maria F	7AM 7-PM
10-08-25	Desinfeccion de silla		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Mafe	7AM - 7PM
10-08-25	Rutinario Pediatria	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Mafe	7AM - 7PM
10-08-25	y limpieza de cunas	✓			Klaxinn	1000 PPM	Yuli C	Mafe	7AM - 7PM
11-08-25	observación	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	Cunas Banas		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	Sala de espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	escaleras acesor	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	limpieza sillas		✓		Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	consultorio 1,2	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11-08-25	adulto	✓			Klaxin	1000 ppm	Yuli C	Magnolia	7pm 7AM
11 08 25	sala adultos	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
11 08 25	capetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
11 08 25	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08 25	lavado pisos observ		✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08 25	baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08 25	cunas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08 25	sillas	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08 25	adultos	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12 08	capetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12-08-25	Desinfeccion	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Kelly	Magnolia	7pm 7pm
12-08-25	desinfeccion consultoria		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C		7PM - 7AM
12-08-25	desinfeccion Adultos cuna y piso y paredes		✓		Klaxinn	1000 PPM	Yuli C		7PM 7AM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Observación pediatrica

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-08.25	sala de espera		✓	1	Klaxin	1000 ppm	Yaeny	Aida	7AM 7PM
1-08.25	Observación		✓		Klaxin	10000 ppm	Yaeny	Aida	7AM 7PM
1-08.25	cunas. baños		✓		Klaxin	10000 ppm	Yaeny	Aida	7AM 7PM
1-08.25	adulto.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	Aida	7AM 7PM
1-08.25	Sala de espera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	ascensor	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	consultorios 1, 2	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	lavado silla sala de espera			✓	Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	cunas	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
1-08.25	adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Yofenal3	7pm 7am
2.08.25	Observación	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
2.08.25	cunas, baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
2.08.25	sala de espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
2.08.25	Observación 2.		✓		Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
2-08.25	adulto.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
2-8.25	sala de espera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Linar	7pm 7am
2-8.25	observación	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Linar	7pm 7am
2-8.25	cunas	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Linar	7pm 7am
2-8.25	baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Linar	7pm 7am
2.8.25	lavado de pisos y torres 1 consultorio	✓		✓	Klaxim	1000 ppm	Kelly	Linar	7pm 7am
2.8.25	adultos	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	[illegible]	7pm 7am
3.08.25	Observación	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
3.08.25	cunas Baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM
3.08.25	adulto.	✓			Klaxin	1000 ppm	Yaeny	[illegible]	7AM 7PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Observación pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
4-08-25	Desinfeccion de Consultorio 2		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM 7PM
4-08-25	Desinfeccion Piso y Pared de cunas		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM-7PM
4-08-25	Desinfeccion de Pisos y Pa		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM-7PM
4-08-25	Desinfeccion de Adultos		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM-7PM
4-08-25	Rutinario de pediatria	✓			Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM-7PM
4-08-25	Parte alta	✓			Klaxinn	1000 PPM	YULI		7AM-7PM
5-08-25	Observación	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-08-25	adulto	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-08-25	Baños, Cunas		✓		Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-08-25	Guarda escobas.		✓		Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-08-25	escaleras.	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-08-25	ascensor.	✓			Klaxin	1000 PPM	[illegible]	Martha	7PM 7AM
5-0825	sala de espera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A.	7 AM 7pm
5-0825	baños salade espera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5-0825	observa pediatria vieja		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5-0825	observa pediatria	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5-8-25	cunas	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5-8-25	consultorios	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5 8 25	corredor	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5 8 25	Escalera	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5 8 25	ascensor	✓			Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5 8 25	paredes Observa		✓		Klaxim	1000 ppm	Kelly	Aida A	7 AM 7pm
5:08:25	Desinfeccion de Piso paredes con Sultorio		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7-PM 7AM
5 08:25	Desinfeccion de con Paredes escalera		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7PM - 7AM
5 08:25	Desinfeccion Adulto		✓		Klaxinn	1000 PPM	YULI		7PM - 7AM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
Nit 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 25 lugar Decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30825	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu	SantaA	7am 7Pm
30825	Partes altas			✓			consu	SantaA	7am 7Pm
30825	Desinfe. camas	✓			Klat.L	1000 PPm	consu	BejuyP	7am 7Pm
30825	Barrido Parque			✓			consu	BejuyP	7am 7Pm
30825	Barrido calle			✓			consu	AnayuA	7am 7Pm
31825	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu		7Pm 7am
31825	Desinfe camas	✓			Klat.L	1000 PPm	consu		7Pm 7am
31825	Desinfe Procedi			✓	Klat.L	1000 PPm	consu		730 Pm 830
31825	Partes altas			✓			consu		7Pm 7am
31825	Lavado tarros			✓	neutro	300 mL	consu		8Pm. 930
31825	Desin consul 7			✓	Klat.L	1000 PPm	consu		3Pm 4 Pm

Powered by CamScanner

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIM

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	sema

PRODUCT

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias DeSepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	barrido calle y Parqueadero	✓			Netro	3004/7000Ppm	N2-Claudia	Margie C	7-8 AM
01-08-25	Desinfección baños Sala				neutro	300u'h	N2-Claudia	Margie C	7-8 AM
07-08-25	barrido calle Parqueadero						Mariela	Margie C	7-AM 7Pm
07-08-25	Desinfección cama 101				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Margie C	7-AM 7Pm
07-08-25	Desinfección cama 111				Klaxin	1000 PPm	Mariela	Margie C	7-AM 7Pm
07-08-25	limpieza de Sala y Baños				neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Mariela	Margie	7-AM 7Pm

Powered by Cam

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-08-25	Def: Lavado piso board Partes		✓		Klexin	1000 ppm	Yhuliana	[illegible]	1am 2:30am
14-8-25	altas Triage.		✓		Klaxin	1000 PPM	Yhuliana	[illegible]	1am 2:30am
14-8-25	Rutinario sala trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	JHONF	[illegible]	7am - 7pm
14-8-25	Desinfeccion puertas trauma		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	10am - 11 PM
14-8-25	Cumplido Desinfeccion		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	7am - 7pm
14-8-25	102, 103, 104, 105, 107		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	7am - 7 pm.
14-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	5ppm - 6pm
14-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Yhuliana	[illegible]	7pm 7am
14-08-25	Cubos 102, 103-04		✓		Klaxin	1000 PPM	Yhuliana	[illegible]	7pm 7am
15-08-25	Rutinario.	✓			Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	[illegible]	7AM - 7 pm.
15-08-25	Desin. 107-02-04-06.		✓		Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	[illegible]	7AM - 7PM.
15-8-25	Rutinario sala trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	JHONF	[illegible]	7AM - 7PM
15-8-25	Farmacia Yeso procedimiento	✓			Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	3:30pm - 11 PM
16-8-25	Desinfeccion cumplido 06, 07, 102, 104		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	7pm 7 7pm
16-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	5AM - 6AM
16-8-25.	Rutinario.	✓			Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	[illegible]	7AM - 7 PM.
16-8-25.	Desin. procedimientos.		✓	✓	Klaxin.	1000 PPM.	Grisley.	[illegible]	7AM - 7PM.
16-8-25.	Desin. 101-107-01-03-06.		✓		Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	[illegible]	7AM - 7PM.
16-8-25	Rutinario sala trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	JHONF	[illegible]	7PM - 7PM
16-8-25	Desinfeccion sala Yeso		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	7PM - 7PM
16-8-25	Desinfeccion cumplido 101, 102		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	7pm - 7pm
17-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxin	2000 PPM	JHONF	[illegible]	5AM 6AM
17-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Yhuliana	[illegible]	7am 7pm
17-08-25	Cubos 05, 07, 101, 105, 06		✓		Klaxin	1000 PPM	Yhuliana	[illegible]	7am 7pm.
17-8-25	Rutinario.	✓			Klaxin	1000 PPM.	Grisley.	[illegible]	7PM - 7AM

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025. lugar Urgencias. Trauma

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
09-08-25.	Desinfeccion. pasillo L.		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Groleg.	Kimberly	7AM-7PM.
09-08-25.	Desin-102-106-		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	Kimberly	7AM-7PM.
[illegible]	[illegible]		✓		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		✓		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	✓			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10-8-25.	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Groleg.	[illegible]	7AM-7PM.
10-8-25.	Desin 103-105-106-02-03		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	[illegible]	7AM-7PM
11-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	Eliana S	7am pm.
11-08-25	Cama 103-105-08-Camilla #2				Klaxin	1000 ppm	[illegible]	Eliana S.	7a 7pm
11-8-25.	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	[illegible]	7PM-7AM
11-8-25.	Desin. 105-04		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	[illegible]	7PM-7AM.
12-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7am 7pm.
12-08-25	Cama 104-107-04-CM#1		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	9am 10am
12-8-25.	Rutinario				Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	Kimberly	7PM-7AM
12-8-25.	Desin. 109-110-03		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Groleg	Kimberly	7PM-7AM.
13-8-25	Rutinario trauma	✓			Klaxin	1000 ppm	J Hon F	x Sergio	7AM-7PM
13-8-25	Desinfeccion camilla 102-101 03-104		✓		Klaxin	2000 ppm	J Hon F	x Sergio	7AM-7PM
13-8-25	Desinfeccion yeso		✓		Klaxin	2000 ppm	J Hon F	x sergio	3PM-4PM
13-8-25	Desinfeccion bonco		✓		Klaxin	1000 ppm	J Hon F	x Sergio	5PM-6PM.
13-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
13-08-25	Cama 104-106-CM#1		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	8am 9:30am
13-08-25	Def sala hombres IV piso tanos.		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am
13-08-25	Def partes bajas		✓		Klaxin	1000 ppm	[illegible]	[illegible]	7pm 7am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-8-25	Desinf. Aislado.		✓		Klaxin PPM	2000. ppm	Grisleq	Eliana S.	7PM-7AM.
24-8-26	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Alexis	Eliana S	7am 7pm
24-08-25	Lavado de piso procedimiento		✓		Klaxin	1000 ppm	Oliver	Eliana S.	7:41am 8:27am
24-08-25	Camas Camillas Parales		✓		Klaxin	1000 ppm	Oliver	Eliana S.	7:41am 8:27am
24-08-25	Def TBC Triage.		✓		Klaxin	2000 ppm	Oliver	Eliana S.	4:00pm 4:30pm
24-08-25	Camas 1, 2, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9		✓		Klaxin	1000 ppm	Yeiler	Eliana S.	7am 7pm
24-08-25	Camas 106, 107, 102, 103, 104		✓		Klaxin	1000 ppm	Oliver	Eliana S.	7am 7pm.
24-08-25	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq	Eliana S.	7pm - 7am.
24-08-25	02-03-04-05-06-105-106.		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq.	Eliana S.	7pm - 7am.
25-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Oliver	Emily C	7pm 7am
26-08-25	Lavado de Paredes piso		✓		Klaxin	2000 ppm	Yeiler	Emily C	3:30am 4:15am
26-08-25	Cama Camilla Tanque Mesa Cama		✓		Klaxin	2000 ppm	Oliver	Emily C	3:30am 4:15am
26-8-25	Retirando sala trauma	✓			Klaxin	1000 ppm	Jhon F.	Alejandro	7am - 7pm
26-8-25	Camillas 101 01 03 05 104		✓		Klaxon	2000 ppm	Jhon F.	Alejandro	7am - 7pm
26-8-25	Desinfeccion cotacion Pinzas		✓		Klaxon	2000 ppm.	Jhon F.	Alejandro	7am - 7pm
26-8-25	Desinfeccion Gotas		✓		Klaxon	2000 ppm	Jhon F.	Alejandro	7am - 7pm
26-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Oliver	Emily C	7pm 7am
26-08-25	Camas 3, 7, 9, 104		✓		Klaxin	1000 ppm	Oliver	Emily C	7pm 7am
26-08-25	Partes altas		✓		Klaxin	1000 ppm	Yeiler	Emily C	7pm 7am
27-8-25	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq	Sarai J	7AM-7PM.
27-8-25	Desinfe. Aislado 105-03-		✓		Klaxin.	2000 ppm.	Grisleq	Sarai J	7AM - 7PM.
27-8-25	04-05-06-09.		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq	Sarai J	7AM - 7PM.
28-8-25	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq	Roger S.	7AM - 7PM.
28-8-25	Desin sala de transición 07-		✓		Klaxin.	1000 ppm.	Grisleq.	Roger S.	7AM - 7PM.
29-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Oliver		7am 7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urg trauma

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
17-08-25	Def: sala Yeso triage			✓	Klaxin	1000 PPM	Grisley	Sarays	7pm 7am
17-08-25	Pasillo transicion 04-06		✓		Klaxin	1000 PPM	Grisley	Sarays	7pm 7am
18-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Grisley	Sarays	7pm 7am
18-08-25	Desinf Estacion Enfermeria		✓		Klaxin	1000 PPM	Grisley	Sarays	7pm 7am
18-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Heiver		7pm 7am
18-08-25	Camas 06, 08, 107		✓		Klaxin	1000 PPM	Heiver		7pm 7am
20-08-25	Rutinario trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	Reina		7am 7pm
20-08-25	Defecacion baños		✓		Klaxin	1000 PPM	Reina		7am 7pm
20-08-25	Camas 3,7,3,6,8,5		✓		Klaxin	1000 PPM	Jayne		7am 7pm
20-08-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Heiver		7pm 7am
20-08-25	Def. Pared 8 Recta patalta		✓		Klaxin	1000 PPM	Heiver		10:20pm 11:10pm
21-08-25	lavado de reglas Porteria		✓		Klaxin	1000 PPM	Heiver		4:00am 4:45am
21-8-25	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM.	Grisley.	Sarays	7AM-7PM.
21-8-25	Desin. 05-06.		✓		Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	Sarays	7AM-7PM.
21-8-25	Rutinario Sala trauma	✓			Klaxin	1000 PPM	Jhonf.	Carolina	7pm-7pm
21-8-25	Camillas 101 02 103 109		✓		Klaxon	2000 PPM	Jhonf.	Carolina	7pm-7pm
22-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxon	2000 PPM	Jhonf.	Carolina	7pm-7am
22-8-25	trauma reanima	✓			Klaxin	1000 PPM	Leidy		7am/7pm
22-8-25	desinfeccion 7, 13, 9, 25		✓		Klaxin	1000 PPM	Leidy		7am/7pm
22-8-25	baños		✓		Klaxin	1000 PPM	Leidy		7am/7pm
23-8-25	Rutinario sala trauma.	✓			Klaxon	1000 PPM	Jhonf	Sergio	7PM/7AM
23-8-25	Desinfeccion sala yeso		✓		Klaxon	1000 PPM	Jhonf.	Sergio	7pm/7am
23-8-25	Desinfe camillas 01 02 03 04 105 107		✓		Klaxon	2000 PPM	Jhonf.	Sergio	7PM/7AM
23-8-25	Desinfeccion baños		✓		Klaxon	2000 PPM	Jhonf	Sergio	7PM/7PM
23-8-25	Rutinario	✓			Klaxin.	1000 PPM.	Grisley	Leidy.	7PM-7AM

Versión·001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 25 lugar Urgencias Externa.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
18-8-25	Consultorios 1234	—			Klaxim	1000PPm	leidy	Jorge Nieto	11 Am
18-8-25	Piso pasela, Camillas M		—		Klaxim	1000 PPm	leidy	Jorge Nieto	2:30
18-8-25	Sala tarros EL baños		—		Klaxin	1000PPm	leidy	Jorge Nieto	1:50
18-08-25	Rutinario Sala Urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Jorge Nieto	7am-7PM
18-08-25	Rutinario garita-consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Jorge Nieto	7am-7PM
18-08-25	Desinfección Caja		✓		Klaxinn	1000 PPM	OSC T	Jorge Nieto	11:30 AM
18-08-25	Desinfección Baños Urgencias		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Jorge Nieto	2:00 PM
18-8-25	Sala	—			Klaxim	1000 PPm	leidy	Jorge Nieto	7Pm/7AM
18-825	Caja garita		—		Klaxim	1000PPm	leidy	Jorge Nieto	10:30
19-8-25	Consu 1 2 3 4 5	—			Klaxim	1000PPm	leidy	Jorge Nieto	2:3AM
19-8-25	Pare Sala baños		—		Klaxin	1000 PPm	leidy	Jorge Nieto	7Pm 7AM
19-08-25	Rutinario Sala Urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Emily C	7PM-7AM
19-08-25	Rutinario Caja-Garita	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	Emily C	7PM-7AM
20-08-25	Rutinario Consultorios	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	Emily C	7PM-7AM
20-08-25	Rutinario Baños Publicos	✓			KLAXINN	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	7PM-7AM
20-08-25	Rutinario Sala	✓			klaxinn	1000 PPM	Viviana G	[illegible]	1PM-6PM
20-08-25	Consultorios-caja-garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	Viviana G	[illegible]	1PM-6PM
20-08-25	Baños publicos	✓			Klaxinn	1000 PPM	Viviana G	[illegible]	1PM-6PM
20-08-25	Rutinario Sala Urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	7PM-7am
20-08-25	caja-consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	[illegible]	10PM-12am
21-08-25	Desinfeccion Baños		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Emily C	1AM-2AM
21-08-25	Desinfeccion garita		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Emily C	2:30AM-3:30am
21-08-25	Lavado de porteria		✓		Klaxinn	1000 PPM	JOSE T	Emily C	3:30AM-4:30
21-8-25	Sala urgencias-baños		—		Klaxin	2000PPm	leidy	Emily C	7Am/7Pm
24-8-25	caja garita	—			Klaxin	1000 PPm	leidy	Emely C	7AM/7Pm

Versión 001

geos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar H-G-H-T URGENCIAS

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-08-25	Rutinario Area Urgencias	✓			Klaxinn	1000 ppm	José T	Jorge NK	7PM- 7AM
14-08-25	Rutinario Casa - Consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Jorge NK	7PM- 7AM
14-08-25	Rutinario Baños - Garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Jorge NK	7PM- 7AM
15-08-25	Sala urgencias	-			Klaxim	1000PPm	leidy	Jorge NK	7am/7pm
15-08-25	Casa garita		✓		Klaxim	1000 PPm	leidy	Jorge NK	10 1:50Am
15-08-25	Consultorios baños	✓			Klaxim	1000PPm	leidy	Jorge NK	12:20
15-8-25	baños Sala		✓		Klaxm	2000PPm	leidy	Jorge NK	5 1 30
15-8-25	Desmpeero Baños		✓		Klaxn	2000ppm	Leidy	Bolivar E	7a 7a
15-8-25	Rutinario Sala Casa	✓			Klaxn	1000ppm		Bolivar E	7a 7a
16-8-25	Rutinario garita	✓			Klaxn	1000ppm		Bolivar E	7a 7a
16-8-25	Rutinario Consultorios	✓			Klaxn	1000 ppm		Bolivar E	7a 7a
16-8-25	Sala Urgencias	-			Klaxim	1000PPm	leidy	Emily C	7Am/7Pm
16-8-25	Casa garita		-		Klaxim	1000Ppm	leidy	Emily C	7Am/7Pm
16-8-25	baños		-		Klaxim	1000PPm	leidy	Emily C	7Am/7Pm
16-8-25	Consultorios	-			Klaxim	1000PPm	leidy	Emily C	7Am/7Pm
16-8-25	Desinfeccion Baño		✓		Klaxn	1000ppm		Leidy	7a 7a
17-8-25	Desinfeccion Casa		✓		Klaxn	2000 ppm		Leidy	7a 7a
17-8-25	Rutinario Garita - Sala	✓			Klaxn	1000ppm		Leidy	7a 7a
17-8-25	Rutinario Consultorios	✓			Klaxn	1000 ppm		Leidy	7a 7a
17-08-25	Rutinario Sala Urgencias	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7am - 7PM
17-08-25	Rutinario Casa - garita	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7am - 7PM
17-08-25	Rutinario Baños	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7am - 7PM
17-08-25	Rutinario Consultorios	✓			Klaxinn	1000 PPM	José T	Carolina	7am - 7PM
17-8-25	Sala urgencias	-			Klaxnn	1000PPm	leidy	Carlina	7Pm/7Am
17-8-25	Casa garita	✓			Klaxin	1000 PPm	leidy	Carolina	7Pm/7Am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 25 lugar Urgencias Ala Izq

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
3/8-25	Pisos, zocalos Sala	✓			Klorox	1000ppm	Jose	Luis Quiroz	7am/7pm
4/8-25	Pisos, zocalos garita	✓			Klorox	1000ppm	Jose	Luis Quiroz	7pm-7am
4/8 25	Retiro de consultorios	✓			Klorox	1000ppm	Jose	Luis Quiroz	7pm-7am
4/8-25	Despacho caja		✓		Klorox	1000ppm	Jose	Luis Quiroz	7pm-7am
4-8-25	Sala	—			Klorox	1000PPm	leidy	Hector B	7am/7pm
4-8-25	Caja garita		—		Klorox	1000PPm	leidy	Hector B	9:10
4-8-25	Camillas metalicas	—			Klorox	1000PPm	leidy	Hector B	11:30
4/8-25	baños		—		Klorox	2000	PPm	Hector B	4:35
4-8-25	Consultorios	—			Klorox	1000 PPm	PPm	Hector B	5:30
04-8-25	Rutinario sala urgencias	✓			Klorox	1000 ppm	Jhon F	claudia Nieto	7pm/7pm
04-8-25	caja - garita	✓			Klorox	1000 ppm	Jhon F	claudia Nieto	7pm/7pm
05-8-25	Consultorios	✓			Klorox	2000 ppm	Jhon F	claudia Nieto	12pm/12pm
05-8-25	Baños		✓		Klorox	2000 ppm	Jhon F	claudia Nieto	5AM-6AM
05-8-25	Sala urgencias	—			Klorox	1000PPm	leidy	claudia Nieto	7pm/7pm
5-8-25	Caja garita	—			Klorox	1000PPm	leidy	claudia Nieto	11 pm
6-8-25	Consultorios	—			Klorox	1000PPm	leidy	claudia Nieto	1:50Am
6-8-25	baños		—		Klorox	2000 PPm	leidy	claudia Nieto	5 am
6-8-25	Sala urgencias		—		Klorox	1000PPm	Jose	[illegible]	7am/7pm
6-8-25	baños	✓			Klorox	2000PPm	Jose	[illegible]	9 am
6-8-25	garita consultorios Caja		—		Klorox	1000PPm	Jose	[illegible]	7am/7pm
6-8-25	Sala				Klorox	1000PPm	leidy	[illegible]	7pm/7am
6-8-25	garita caja	—			Klorox	1000PPm	leidy	[illegible]	10:30
6-8-25	consultorios	—			Klorox	1000 PPm	leidy	[illegible]	12:40
6-8-25	baños		—		Klorox	2000PPm	leidy	[illegible]	5:30

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 25 lugar urgencias (Externa)

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Sala urgencias	—			Klaxim	1000 PPm	leidy	Kelly Vivi	7 Pm/7Am
1-8-25	baños		—		Klaxm	20000Ppm	leidy	Kelly Vivas	12 A m
1-8-25	Caja ganta	—			Klaxim	1000ppm	leidy	Kelly Vivas	1:30Am
1-8-25	Desinfeccion Baid		/		Klaxn	2000ppm	RP	Qui	7am/7a
1-8-25	Rutinario caja	/			Klaxn	1000ppm	RP	Qui	7a/7p
1-8-25	Rutinario Sala	/			Klaxn	1000ppm	RP	Qui	7a/7p
1-8-25	Rutinario Consultorios	/			Klaxn	1000ppm	RP	Qui	7a/7p
1-8-25	Rutinario Sala.	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	7pm-7Am
1-8-25	Rutinario caja y consultorios	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	10pm-12Am
2-8-25	Desinfeccion Baños		✓		klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	2Am-3Am
2-8-25	Desinfeccion de sillas sala		✓		klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	4:30 Am
2-8-25	lavado Techos Punto Ecologico		✓		klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	5 Am
2-8-25	Rutinario Ganita	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	3:30 Am
2-8-25	Rutinario Sala urgencias	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	7Am-7Pm
2-8-25	Punto ally		✓		klaxinn	1000 ppm	J Hoyos	Carolina	10M-12Am
2-8-25	Caja consultorios ganter	✓			klaxinn	1000 ppm	J Hoyos	Carolina	7Am-7Pm
2-8-25	Desinfeccion baños		✓		klaxinn	1000 ppm	J Hoyos	Carolina	5Pm-6Pm
2-8-25	Rutinario Sala urgencias	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	7pm-7am
2-8-25	Rutinario Caja-ganta-consultorio	✓			klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	7pm-7am
3-8-25	Lavado Baños		✓		klaxinn	1000 ppm	Jose T	Carolina	2am-3am
3-8-25	Sala urgencias		✓		Klaxm	1000Ppm	leidy	Carolina	7am/7pm
3-8-25	Paredes con Y		✓		Klaxim	1000 PPm	leidy	Carolina	2:30Pm
3-8-25	Caja ganta	✓			Klaxm	1000 Ppm	leidy	Carolina	10:30
3-8-25	baños		✓		Klaxm	2000Ppm	leidy	Carolina	5:20
3-8-25	Desinfeccion Baños		✓		Klaxn	2000ppm	RP	Luis Cortes	7a/7A

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 2025 lugar El Retiro

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-21-2025	DSF Vacunacion. Salas	✓		✓	amonio neutro	1000 - P.P.M 300 ML.	Rosa N.	Santiago Gil	4:20 PM
08-22-2025	DSF consultorio 7-8-9-3	✓		✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N	Santiago Gil	3:00 PM
08-22-2025	DSF Cala y Vacunacion	✓		✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N	Santiago Gil	4:15 PM
08-22-2025	DSF Odontologia	✓		✓	Klaxin	1000 - P.P.M	Rosa N	Santiago Gil	9:00 AM
08-22-2025	DSF Salas y Baños P.	✓		✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N	MISA Pen	4:15 PM
08-22-2025	DSF Cosina y Pocetas.	✓		✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N.	MISA Pen	2:00 PM
08-25-2025	DSF consultorio 7 Cala	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML.	Rosa N	MISA Pen	4:00 PM
08-25-2025	DSF Odontologia	✓			Klaxin	1000 - P.P.M	Rosa N.	MISA Pen	9:00 AM
08-25-2025	DSF Vacunacion. Salas. Baños	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N.	MISA Pen	4:20 PM
08-26-2025	DSF consultorio Cala	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N.	MISA Pen	4:00 PM
08-26-2025	DSF Vacunacion salas	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML.	Rosa N.	MISA Pen	4:20 PM
08-26-2025	DSF Odontologia	✓			Klaxin	1000 P.P.M.	Rosa N.	MISA Pen	9:00 AM
08-27-2025	DSF Cala y consultorio 7	✓			amonio neutro	1000 - P.P.M 300 ML	Rosa N.	MISA Pen	4:00 PM
08-27-2025	DSF Vacunacion - Salas	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N.	MISA Pen	4:30 PM
08-27-2025	DSF Odontologia	✓			Klaxin	1000 P.P.M	Rosa N	MISA Pen	9:00 AM
08-28-2025	DSF Salas - Baños P.	✓			amonio neutro	1000 - P.P.M 300 ML	Rosa N	MISA Pen	4:30 PM
08-28-2025	DSF Cala. Vacunacion con 7	✓			amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa N	MISA Pen	4:00 PM
08-28-2025	DSF Odontologia -	✓			Klaxin	1000 P.P.M	Rosa N.	MISA Pen	9:00 AM
08-29-2025	DSF consultorio 7-8-9-3			✓	amonio neutro	1000 - P.P.M 300 - ML	Rosa	MISA Pen	2:00 PM
08-29-2025	DSF Cala - salas Baños P			✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML	Rosa	MISA Pen	4:00 PM
08-29-2025	DSF Vacunacion			✓	amonio neutro	1000 P.P.M 300 ML.	Rosa N.	MISA Pen	4:30 PM
08-29-2025	DSF - Odontologia -			✓	Klaxin	1000 - P.P.M	Rosa N.	MISA Pen	9:00 AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 2025 lugar El Retiro.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-12-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M.	Rosa N.	Orfa Antero	9-00 a M.
08-12-2025	DSF-Baños-Publicos	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML.	Rosa N.	Orfa Antero.	330-PM
08-13-2025	DSF caja	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N	Orfa Antero	350-PM
08-13-2025	DSF consultorio 7	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N	Orfa Antero	400-PM
08-13-2025	DSF Vacunacion	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N.	Orfa Antero	420-P M
08-13-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N	Orfa Antero	9.00 a M.
08-13-2025	DSF Baños-Publicos-sala	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML.	Rosa N.	Orfa Antero	440 P M.
08-14-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M.	Rosa N	Orfa Antero	9.00 a M
08-14-2025	DSF consultorio 7.	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N	Orfa Antero	400-PM
08-14-2025	DSF caja	✓			amonio neutro	1000 P-P-M 300 ML	Rosa N	Luis E Llanos	350-PM
08-14-2025	DSF Vacunacion	✓			amonio neutro	1000 P-P-M 300 ML	Rosa N	Luis E Llanos	420-PM
08-14-2025	DSF Baños-Publicos	✓			amonio neutro	1000 P-P-M 300 ML	Rosa N	LLANOS L.	430-PM
08-15-2025	DSF Salas-Y Baños P.	✓		✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML.	Rosa N.	LLANOS	445 PM.
08-15-2025	DSF odontologia			✓	klaxin	1000-P-P-M	Rosa N.	Luis E Llanos	9.00 a M.
08-15-2025	DSF consultorio 7-8-9			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N	Luis E Llanos	300-PM
08-15-2025	DSF Vacunacion			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N	Luis E Llanos	420-PM
08-15-2025	DSF caja y Auditorio			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML.	Rosa N.	Luis E Llanos	330 PM
08-19-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N.	Santiago Espitia	9.00 a M
08-19-2025	DSF consultorio 7. caja. Salas	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML.	Rosa N.	Santiago Espitia	400-PM
08-19-2025	DSF Vacunacion-Baños P.	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML.	Rosa N.	Santiago Espitia	430-PM.
08-20-2025	DSF consultorio 7-caja	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N	Santiago Espitia	400-PM.
08-20-2025	DSF odontologia.	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N	Santiago Espitia	9.00 a M
08-20-2025	DSF Vacunacion.	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300 ML	Rosa N.	Santiago Espitia	410-PM
08-21-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N	Santiago Espitia	9.00-PM
08-21-2025	DSF caja. consultorio 7.	✓			amonio neutro	1000 P-P-M 300 ML	Rosa N	Santiago Espitia	400-PM.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 2025 lugar El Retiro

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-6-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N		9.00-AM
08-6-2025	DSF consultorio 7	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		4.00-PM
08-6-205	DSF Vacunacion	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		430-PM
08-6-2025	DSF casa	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		445 PM
08-6-2025	DSF Baños Publicos	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300	Rosa N.		420-PM
08-6-2025	DSF Baños de consultorios	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	ROSa N		410-PM
08-6-2025	DSF consultorios - 9-8-3	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		200-PM
08-6-2025	DSF cosina	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		300-PM
088-2025	DSF poceta s.	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		330-PM
08-8-2025	DSF consutorio 7	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		350-PM
08-8-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N		9.00 AM
08-8-2025	DSF Haudi torio			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		12.00 PM
08-8-2025	DSF casa -			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		350-PM
08-8-2025	DSF salas			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		420-PM
08-8-2025	DSF consultorios 7			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		400-PM
08-8-2025	DSF Vacunacion			✓	amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		430-PM
08-8-2025	DSF odontologia			✓	klaxin	1000-P-P-M	Rosa N.		9.00-AM
08-11-2025	DSF casa	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-PM	Rosa N.		430-PM
08-11-2025	DSF consultorio 7	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		4.00-PM
08-11-2025	DSF Vacunacion	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		12:00 PM
08-11-2025	DSF odontologia	✓			klaxin	1000-P-P-M	Rosa N		9.00 AM
08-11-2025	DSF Baños-Publicos	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		435-PM
08-12-2025	DSF casa	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		410-PM
08-12-2025	DSF Vacunacion	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N		420-PM
08-12-2025	DSF consultorio 7 -	✓			amonio neutro	1000-P-P-M 300-ML	Rosa N.		400-PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 025 lugar El Retiro

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-025	PSF ecologicos	✓			neolo	300mL	Eveling		11:00 Am
1-8-025	PSF utor ROJO	✓			Pentamo neolo	1000 PPP 300mL	Eveling		1:40 Pm
1-8-025	PSF consultorio 3	✓			Pentamo neolo	300 PPP 300mL	Eveling		3:04 Pm
4-8-025	PSF Sala Pasados	✓			Amonio neolo	1000 PPP 300mL	Eveling		10:01 Am
4-8-025	PSF Poceta	✓			neolo	300mL	Eveling		11:30 Am
4-8-025	PSF Pacillos pared	✓			Pentamo neolo	1000 PPP 300mL	Eveling		1:06 Pm
4-8-025	PSF consultorio 4	✓			Pentamo neolo	300 PPP 300mL	Eveling		2:00 Pm
5-8-025	PSF consultorio 8	✓			Pentamo neolo	300 PPP 300mL	Eveling		10:01 Am
5-8-025	PSF Poceta	✓			neolo	300mL	Eveling		11:11 Am
5-8-025	PSF cama	✓			Pentamo neolo	1000 PPP 300mL	Eveling		1:30 Pm
5-8-025	PSF odontologica			✓	Pentamo neolo	1000 PPP 300mL	Eveling		2:15 Pm

Versión 001

os de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-8-2025	fisioterapia	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		11:00 12pm
14-8-2025	consultorio 116			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		2pm 3pm
14-8-2025	consultorio 117			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		4pm 5pm
14-8-2025	sala 4 baños	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		6pm 7pm
15-8-2025	limpiar ventanas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		1pm 2pm
15-8-2025	limpiar sillas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		3pm 4pm
15-8-2025	los baños	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		5pm 6pm
15-8-2025	paredes	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		6:10pm 7pm
16-8-2025	lavar pelotas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		9am 8am
16-8-2025	lavar sillas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		9am 10am
16-8-2025	limpiar camillas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		10am 11am
19-8-2025	consultorio 110	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		11am 12pm
19-8-2025	baños	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		2pm 3pm
19-8-2025	odontologia		X		Klorkin	1000ppm	Camila		4pm 5pm
19-8-2025	citologia		X		Klorkin	1000ppm	Camila		6pm 7pm
20-8-2025	oficinas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		7am 8:30
20-8-2025	bonido	X					Camila		9:00 10:30
20-8-2025	baños	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		11am 12pm
20-8-2025	sala	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		1pm 2pm
20-8-2025	laboratorio		X		Klorkin	1000ppm	Camila		2pm 3pm
21-8-2025	oficinas	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		7am 8:30
21-8-2025	bonido	X					Camila		9am 10:30
21-8-2025	baños	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		11:00 12pm
21-8-2025	sala	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		2pm 3pm
21-8-2025	fisioterapia	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Camila		4pm 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Manoquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-8-2025	baño s.	X			Neutro Amonio	300 1000ppm			6pm 7pm

Versión 001

ros de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S. Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-8-25	sala	V			neutro	300 ml	J. Carlos		12:00
14-8-25	Consult. 3 A/9	V			neutro amino	300ml/1000ppm	J carlos		4:30
14-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	J carlos		5:40
15-8-25	Oficina jefe	V			neutro amino	300ml/1000 ppm	J carlos		7:10
15-8-25	Barrido exteriores	V					J carlos		7:40
15-8-25	Baños	V			neutro amino	300 ml 1000ppm	J carlos		9:40
15-8-25	laboratorio		V		Klaxon	1000 PPM	J carlos		10:40
15-8-25	Corredores		V		Klaxon	1000 PPM	J carlos		11:20
15-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 PPM	J carlos		12:00
19-8-25	barrido 2 piso	V					J carlos		11:10
19-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 PPM	J carlos		12:00
19-8-25	sala	V			neutro	300ml	J carlos		12:45
19-8-25	Consult. 3 A/9	V			neutro amino	300ml/1000ppm	J carlos		4:15
19-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000PPM	J carlos		5:40
20-8-25	Oficina jefe	V			neutro amino	300ml/1000PPM	J carlos		7:10
20-8-25	Barrido exteriores	V					J carlos		7:40
20-8-25	Baños	V			neutro amino	300ml/1000ppm	J carlos		9:30
20-8-25	sala	V			neutro	300 ml	J carlos		12:00
20-8-25	Consult. 3, A/9	V			neutro amino	300ml/1000ppm	J carlos		4:00
20-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 PPM	J carlos		5:10
20-8-25	Cocina lactancia	V			neutro	300 ml	J carlos		6:15
21-8-25	Pte sala	V			neutro	300ml	J carlos		1:10
21-8-25	consult. 3 A/9	V			neutro amino	300ml/1000ppm	J carlos		4:00
21-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 PPM	J carlos		5:10
21-8-25	Barrido exteriores	V					J carlos		7:10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS Piamonte

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-8-25	Oficina jefe	V			nuvo amino	300ml 1000ppm	J carlos	Arcila	8:40
22-8-25	Baños	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos	arcila	9:30
22-8-25	Cuacrones		V		klaxin	1000 ppm	J carlos	arcila	10:30
22-8-25	Laboratorio		V		Klaxin	1000 ppm	J carlos	arcila	11:20
23-8-25	Oficina jefe		V		nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos	arcila	9:15
23-8-25	lavado tarros odon		V		nuvo	300ml	J carlos		7:00
23-8-25	Sala		V		nuvo	300ml	J carlos		9:10
25-8-25	Oficina jefe	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		7:15
25-8-25	Barrido exteriores	V					J carlos		8:00
25-8-25	Baños	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		9:30
25-8-25	Laboratorio	V			klaxin	1000 ppm	J carlos		10:30
25-8-25	Sala	V			nuvo	300ml	J carlos		12:20
26-8-25	Sala	V			nuvo	300ml	J carlos		11:30
26-8-25	odontologia	V			klaxin	1000 ppm	J carlos		12:10
26-8-25	Consul. 9-9	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		4:30
27-8-25	Oficina jefe	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		7:10
27-8-25	Barrido exteriores	V					J carlos		7:30
27-8-25	Baños	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		9:30
27-8-25	Sala	V			nuvo	300ml	J carlos		11:45
27-8-25	Consul. 3 A/9, odontol	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		4:20
27-8-25	odontologia	V			klaxin	1000 ppm	J carlos		5:45
28-8-25	Consul. 3 A/9	V			nuvo amino	300ml 1000 ppm	J carlos		4:30
28-8-25	odontologia	V			Klaxin	1000 ppm	J carlos		5:45
29-8-25	laboratorio, Cuacrones		V		Klaxin	1000 ppm	J carlos		10:30
30-8-25	odontologia		V		Klaxin	1000 ppm	J carlos		6:30 pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		12:00
8-8-25	sala	V			nuto	300 ml	Carlos		12.45
9-8-25	odontologia		V		Klaxon	1000 ppm	Carlos		7:10
9-8-25	consult. 3 y 9		V		nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		9:00
11-8-25	oficina jefe	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		7:15
11-8-25	Barrido externos	V					Carlos		7:40
11-8-25	Baños	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		10:00
11-8-25	laboratorio	V			Klaxin	1000 ppm	Carlos		10:45
11-8-25	sala	V			nuto	300 ml 1000 ppm	Carlos		12:00
11-8-25	Consult. 3 y 9	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		4:15
11-8-25	sala	V			nuto	300 ml	Carlos		5:10
11-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		5:45
12-8-25	pte sala	V			nuto	300 ml	Carlos		11:10
12-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		11:45
12-8-25	Consult. 3 y 9	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		4:30
12-8-25	Odontologia	V			Klaxin	1000 ppm	Carlos		5:30
12-8-25	sala	V			nuto	300 ml	Carlos		6:10
13-8-25	oficina jefe	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		7:15
13-8-25	Barrido externos	V					Carlos		7:40
13-8-25	Baños	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		7:40
13-8-25	sala	V			nuto	300 ml	Carlos		12:00
13-8-25	sillas Paredes	V			nuto	300 ml	Carlos		1:30
13-8-25	Consult. 3 y 9	V			nuto amino	300 ml 1000 ppm	Carlos		4:30
13-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		5:40
13-8-25	cocina, lavanderia	V			nuto	300 ml	Carlos		6:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.C Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-8-25	Sala	V			neutro	300ml	Carlos		1:15
01-8-25	archivo		V		neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		3:30
01-8-25	Consult. 1,2		V		neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		4:30
01-8-25	Procedimientos		V		Klaxon	1000 ppm	Carlos		5:40
01-8-25	lavado tanques		V		neutro	300ml	Carlos		6:30
02-8-25	Baños		V		neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		7:15
02-8-25	Sala		V		neutro	300ml	Carlos		9:45
02-8-25	Piso rojo		V		neutro	300ml	Carlos		10:40
05-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		12:00
05-8-25	Consult 3 a/9	V			neutro amonio	300ml 1000 ppm	Carlos		4:20
05-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		5:50
05-8-25	Sala	V			neutro	300ml	Carlos		6:20
06-8-25	oficina jefe	V			neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		7:15
06-8-25	Barrido exteriores	V					Carlos		7:55
06-8-25	Baños	V			neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		9:40
06-8-25	sala	V			neutro	300ml	Carlos		12:00
06-8-25	sillas, telarañas	V			neutro	300ml	Carlos		1:30
06-8-25	Sala	V			neutro	300ml	Carlos		2:30
06-8-25	Consult 3 a/9	V			neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		4:30
06-8-25	odontologia	V			Klaxon	1000 ppm	Carlos		5:40
8-8-25	Barrido exteriores	V					Carlos		7:15
8-8-25	Oficina jefe	V			neutro amonio	300ml 1000 ppm	Carlos		8:30
8-8-25	Baños	V			neutro amonio	300ml 1000ppm	Carlos		9:45
8-8-25	laboratorio		V		Klaxon	1000 ppm	Carlos		10:30
8-8-25	Curaciones		V		Klaxon	1000 ppm	Carlos		11:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar C S maniquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08 2025	consultorio 110	X			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Angela		1 pm 2 pm
01-08 2025	sitologia 108	X			klaxxin	1000 ppm	Angela		3 pm 4 pm
01-08-2025	consultorio 109	X			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Angela		4 pm 5 pm
01-08-2025	consultorio 111	X			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Angela		5-10 pm 6 pm
01-08-2025	Planificacion 112			X	klaxxin	1000 ppm	Angela		6-10 pm 7 pm
02-08-2025	laboratorio		X	X	klaxxin	1000 ppm	Angela		7 Am 8 Am
02-08-2025	sitologia			X	klaxxin	1000 ppm	Angela		8 Am 9 Am
02-08-2025	bacunacion			X	neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela		9 Am 10 Am
02-08-2025	sala y sillas	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela		10 Am 11 Am
04-08-2025	baños				neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela		11 Am 11.45
04-08-2025	ficioTerapia	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Gina	11 Am 12.30
04-08-2025	curacciones		X		klaxxin	1000 ppm	Angela	Gina	12.30 1 pm
04-08-2025	consultorio 116 T.B		X		klaxxin	2000 ppm	Angela	Gina	1 Pm 2 pm
04-08-2025	odontologia				klaxxin	1000 ppm	Angela	Gina	2 pm 3 pm
04-08 2025	consultorio 104				neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Gina	3 pm 4 pm
04-08-2025	sala y baños				neutro Amonio	300 m 1000 ppm	Angela	Gina	4 pm 5 pm
04-08-2025	consultorio 110				neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Gina	6 pm 7 pm
05-08 2025	barrido						Angela	Gina	7 Am 9 Am
05 08 2025	oficinas				neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Angela	Carolina rentería	9 Am 10.30
05-08-2025	baños y sala	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Carolina rentería	10.30 11.40
05-08-2025	ficioTerapia	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Carolina rentería	11.45 12.30
06-08-2025	oficinas	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Carolina rentería	7 Am 9 Am
06.08.2025	barrido	X					Angela	Carolina rentería	9 Am 10 Am
06-08-2025	baños y exteriores	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Carolina rentería	10 Am 11 Am
06.08-2025	sala y matas	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Angela	Carolina rentería	11 Am 11.40

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar CS MARROQUIA

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14.08.2025	CONSULTORIO 109	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	5 PM 6 PM
14.08.2025	SALA Y BAÑOS	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	6.10 PM 7 PM
15.08.2025	CITOLOGIA	X			KLAXXIN	1000 PPM	angela		1 PM 2 PM
15.08.2025	LAVORATORIO		X		KLAXXIN	1000 PPM	angela		3 PM 4 PM
15.08.2025	CONSULTORIO 111	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 2000 PPM	angela		4 PM 5 PM
15.08.2025	TOMA DE MUESTRA				KLAXXIN	1000 PPM	angela		6 PM 7 PM
16.08.2025	CONSULTORIO 110				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela		7 AM 8 AM
16.08.2025	S.H.A.U				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela		8 AM 9 AM
16.08.2025	CONSULTORIO 109	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela		9 AM 10 AM
16.08.2025	SALA Y BAÑOS	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela		10 AM 11 AM
19.08.2025	OFICINAS	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	7 AM 9 AM
19.08.2025	BARRIDO	X					angela	Jorge Brito	9 AM 10.30
19.08.2025	BAÑOS PUBLICOS	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	10.30 11 AM
19.08.2025	U.C.I				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	11 AM 11.45
19.08.2025	TOMA DE MUESTRA				KLAXXIN	1000 PPM	angela	Jorge Brito	11.45 12.30
19.08.2025	CONSULTORIO 110				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	12.30 1.30
19.08.2025	SALA Y BAÑOS				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	2 PM 3 PM
20.08.2025	BARRIDO				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	7 AM 9 AM
20.08.2025	OFICINAS				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	9 AM 10 AM
20.08.2025	BAÑOS Y SALA				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	10 AM 11.45
20.08.2025	FISIOTERAPIA				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Jorge Brito	11.45 12.30
20.08.2025	CONSULTORIO 109				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Gina	1 PM 2 PM
20.08.2025	CITOLOGIA				KLAXXIN	1000 PPM	angela	Gina	2 PM 4 PM
20.08.2025	CONSULTORIO 112				KLAXXIN	1000 PPM	angela	Gina	4 PM 5 PM
20.08.2025	BAÑOS Y SALA				NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	angela	Gina	6 PM 7 PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS marroquín

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-08-2025	oficinas	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		7 a 9
08-08-2025	barrido	X					angela		9 a 10
08-08-2025	baños y sala	X			neutro amonio	1000 ppm 300 ml	angela		10.20 11.30
08-08-2025	consultorio 110				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11.45 12.30
09-08-2025	laboratorio y toma dem		X		klaxxin	1000 ppm	angela		7 a 8.30
09-08-2025	citologia 108			X	klaxxin	1000 ppm	angela		8.30 a 9.20
09-08-2025	consultorio 112			X	klaxxin	1000 ppm	angela		9.30 a 10.10
09-08-2025	sillas				amonio neutro	1000 ppm 300 ml	angela		10.15 a 11
11-08-2025	baños y sala	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11 a 11.45
11-08-2025	fisioterapia	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11.45 12.30
11-08-2025	odontologia	X			klaxxin	1000 ppm	angela		1 pm 2 pm
11-08-2025	toma de muestra	X			klaxxin	1000 ppm	angela		3 pm 4 pm
12-08-2025	oficinas	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		7 am 9 am
12-08-2025	barrido	X					angela		9.10 a 10.30
12-08-2025	baños publicos	X			neutro amonio	300 m 1000 ppm	angela		10.35 11
12-08-2025	fisioterapia	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11.45 12.30
12-08-2025	laboratorio				klaxxin	1000 ppm	angela		2 pm 3 pm
13-08-2025	barrido	X					angela		7.30 am 9
13-08-2025	oficinas	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		9.10 10.30
13 08 2025	sala y baños				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11 am 11.45
13 08 2025	odontologia			X	klaxxin	1000 ppm	angela		11.45 12.30
13 08 2025	citologia				klaxxin	1000 ppm	angela		1 pm 2 pm
13 08 2025	vacunacion	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		3 pm 4 pm
14-08-2025	S.I.A.U	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		1 pm 2 pm
14-08-2025	citologia				klaxxin	1000 ppm	angela		3 pm 4 pm

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión-001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747398-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Pizamos I

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25 8 25	barrido sala	/			N tro	3cc c/u	Ana	Sofia	8Am 4pm
25 8 25	se lava tazas baños		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
25 8 25	consultorio caja	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
26 8 25	barrido baños	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
26 8 25	sala parte Altos		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
26 8 25	consultor caja	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
27 8 25	baños altos	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
27 8 25	consultor cora	/	/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
27 8 25	consultorio caja	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
28 8 25	bar - sala	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
28 8 25	caja caja	/			N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
28 8 25	consultorio	/	/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	barrido utad riego		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	Vaciado caja		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	cdo jardin		/		clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	Recipientes baños		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	Filtros pared		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm
29 8 25	Riego matas		/		N clacl	100cc px	Ana	Sofia	8Am 4pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar C.S diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19-08/25	barrido Exterior	✓					Nory C	Viviana Lopez	7 15
19 08/25	Limpieza Ufar		✓		Neutro Amonio	300 m 1.000 ppm	Nory C	Viviana Lopez	9.00
19 08/25	Limpieza baños	✓			Neutro Amonio	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	10:30
19 08/25	Limpieza Sala	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000ppm	Nory C	Viviana López	12:00
19-08/25	Limpieza pasillo interno	✓			Neutro	300 mL	Nory C	Viviana López	2.20
19 08/25	Limpieza cocina	✓			Neutro	300 mL	Nory C	Viviana López	2.40
19-08/25	Limpieza caja	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	3.00
19 08/25	Limpieza consultorio 17	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	3.45
20-08/25	Limpieza auditorio	✓			Neutro Amonio	300 mL 500 ppm	Nory C	Viviana López	2.00
20-08/25	Limpieza consultorio	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	3.30
20 08/25	Limpieza caja	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	5 40
20 08/25	Limpieza sala	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	6 10
21-08/25	Limpieza oficinas	✓			Neutro Amonio	300 mL 500 ppm	Nory C	Viviana López	7 05 Am
21 08/25	barrido calle	✓					Nory C	Viviana López	7 40
21 08/25	Desinfección Cocina		✓		Neutro Amon	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	10 30
21 08/25	Limpieza laboratorio	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	11 30
2108/25	Limpieza sala Esp.	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	12 10
22 08/25	Desinfección cons 16			✓	Neutro Amonio	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	3 30
22 08/25	Desinfección consul 14			✓	Neutro Amonio	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	4 30
22 08/25	Limpieza consultorio 17	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	4 50
23 08/25	Limpieza oficinas	✓			Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	6.10
23 08/25	Desinfección sala Esp.			✓	Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	7:00
25 08/25	Desinfección cocina		✓		Neutro Amonio	300 mL 1.000 ppm	Nory C	Viviana López	11.00
25 08/25	Limpieza odontología	✓			Neutro Amonio	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	11 50
					Neutro Amonio	300 mL 1-000 ppm	Nory C	Viviana López	4 00

Versión 001

seos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26.08/25	Limpieza oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Nury C	Viviana López	7:05
26-08/25	barrido calle	✓					Nury C	Viviana López	7.50
26.08/25	Limpieza consult 10-17	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	Viviana López	4:00
26-08/25	Limpieza caja	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	Viviana López	5:50
27 08/25	Limpieza caja	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	Viviana López	4:00
27 08/25	Limpieza consult 10-17	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	Viviana López	4:30
28.08/25	Limpieza oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Nury C	ARCILA	7.05
28.08/25	barrido exteriores	✓					Nury C	ARCILA	8:00
28.08/25	Limpieza Ulcer				Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	8.40
28.08/25	Desinfección curacion		✓		Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	11:45
28 08/25	Limpieza laboratorio	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	12:00
28.08/25	Limpieza sala Esp	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	12:30
29-08/25	Desinfección consult 13-17			✓	Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	[illegible]	3 50
29-08/25	Limpieza Caja	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	[illegible]	6.45
30-08/25	Limpieza oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Nury C	ARCILA	6:05 Am
30-08/25	Desinfección odontología			✓	Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	7:30 Am
3008/25	Desinfección paredes silla			✓	Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Nury C	ARCILA	9:00 Am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar D. AMANTE

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08/27/2025	Archivo	✓			Amonio Neutro	500 PPM 300 ML	Ximena		6:00 PM
08/29/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximena		5:15 PM
08/28/2025	oficina	✓			Amonio Neutro	500 PPM 300 ML	Ximena	castillo	7:05 AM
08/28/2025	barrido esteriores	✓			- o -	- o -	Ximena	castillo	8:00 AM
08/28/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximena	castillo	11:40 AM
08/28/2025	Consultorio 11 A 17	✓			Amonio Neutro	1800 PPM 300 ML	Ximena	castillo	4:50 PM
08/28/2025	Cava	✓			Amonio Neutro	1800 PPM 300 ML	Ximena	castillo	6:30 PM
08/29/2025	Consultorios-2-8	✓			Amonio Neutro	1800 PPM 300 ML	Ximena		4:30 PM
08/29/2025	Sala	✓			Amonio Neutro	1800 PPM 300 ML	Ximena		6:15 PM
08/30/2025	barrido esteriores			✓	- o -	- o -	Ximena		6:30 AM
08/30/2025	Lavanderia			✓	Amonio Neutro	1800 PPM 300 ML	Ximena		8:30 AM

Ximena

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08/19/2025	Oficina	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		7:10 AM
08/20/2025	Prioritaria	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:30 PM
08/20/2025	Consultorio 1-2	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		5:20 PM
08/20/2025	Archivo	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:00 PM
08/20/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximen		6:50 PM
02/21/2025	Oficina	✓			Amonio Neutro	500 PPM 300 ML	Ximena	castillo	7:05 AM
02/21/2025	Calle barrido	✓			~ o ~	~ o ~	Ximena	castillo	7:40 AM
08/21/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximena	castillo	10:30 AM
08/21/2025	Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena	castillo	12:10 PM
08/21/2025	Consultorios 11-17	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena	castillo	4:20 PM
08/21/2025	Caja y Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena	castillo	6:30 PM
08/22/2025	Consultorio 3 Al 9	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:30 PM
08/22/2025	odontologia	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:00 PM
08/23/2025	barrido Exteriores	✓			~ o ~	~ o ~	Ximena		6:30 AM
08/23/2025	Cosina			✓	Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		7:40 AM
08/23/2025	Lavanderia		✓	✓	Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		8:50 AM
08/23/2025	Utar				Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		9:30 AM
08/25/2025	Consultorios 3-9	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:15 PM
08/25/2025	odontologia	✓			Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:00 PM
08/26/2025	Oficinas	✓			Amonio Neutro	500 PPM 300 ML	Ximena		7:05 AM
08/26/2025	barrida Calle	✓			~ o ~	~ o ~	Ximena		7:55 AM
08/26/2025	Curasion		✓		Klaxin Neutro	1000 PPM Neutro 300	Ximena		10:30 AM
08/26/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximena		11:00 AM
08/27/2025	odontologia	✓			Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		11:40 AM
08/27/2025	Prioritaria	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:20 PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro S. Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-2025	Barrido zonas externas	✓			neutro	300 ML	Adriana		7:30
01-08-2025	Lavanderia	✓			neutro	300 ML	Adriana		9:00
01-08-2025	oficina jefe	✓			amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		930
01-08-2025	laboratorio Curaciones		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		11:55
01-08-2025	Barrido Salas	✓			neutro	300 ML	Adriana		12:50
02-08-2025	odontologia		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		7:15
02-08-2025	Vacunación cons. 3		✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		8:00
02-08-2025	consult. 4-5-6-7-9	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		9:00
02-08-2025	Paredes telarañas		✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		9:50
02-08-2025	Sala zona odontologia		✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		10:55
04-08-2025	Barrido trapiado salas.	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		1:30
04-08-2025	Lavanderia ditar	✓			amonio neutro	amonio 300 PPM ML	Adriana		2:20
04-08-2025	Consult. 5-6-3	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		3:30
04-08-2025	Odontologia		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		5:00
04-08-2025	Consult. 4.7-8-9. Sala.	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		6:45
05-08-2025	Oficina Jefes.	✓			amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		7:30
05-08-2025	Baños, Paredes oficina	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		9:40
05-08-2025	laboratorio		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		11:00
05-08-2025	Curaciones		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		12:50
05-08-2025	Sala	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		2:35
06-08-2025	Odontologia	✓			Klaxxin	1000 PPM	Adriana		11:40
06-08-2025	Barrido trapiado Zonas	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		12:30
06-08-2025	Lavanderia. Sala.	✓			neutro	300 ML	Adriana		1:00
06-08-2025	Consultorio. 3-4-5-6	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		2:00
06-08-2025	cons. 7 8 9 Odontolo	✓	✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		6:50

Ximena

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Centro Diagnostic

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-08-2025	Lavado colina		✓		Amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana		1:30
08-08-2025	Desinfección Ufar		✓		Klaxxin	1000 PPM.	Adriana		2:10
08-08-2025	Desinfección Baños pub.		✓		Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		4:00
08-08-2025	Lavandería. Sala		✓		Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		6:15
09-08-2025	Oficinas Jefas.		✓		Klaxxin	1000 PPM.	Adriana		7:15 "
09-08-2025	Baños	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		8:55
09-08-2025	Barrido Zona ext.	✓			Neutro	300 PPM	Adriana		10:00
09-08-2025	Piso rojo y sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		10:55'
08/12/2025	odontologica	✓			Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		11:40 AM
08/12/2025	Consultorios 3-9	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:40 PM
08/12/2025	Vacunación	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:00 AM
08/12/2025	SIAU	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:30 PM
08/13/2025	Archivo	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:20 PM
08/13/2025	Prioritaria	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		5:20 PM
8/13/2025	baños	✓			Neutro	300 ML	Ximena		6:50 PM
08/14/2025	OFicina	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		7:30 AM
08/14/2025	Consultorio 10-17	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:15 PM.
08/14/2025	Caja	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		6:00 PM
08/15/2025	Consultorio 3-7		✓		Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		4:30 PM
08/16/2025	odontologia		✓		Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		7:4 AM
08/16/2025	Sala		✓		Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		9:00 AM
08/16/2025	SIAU		✓		Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML	Ximena		9:40 AM
08/19/2025	Procedimientos	✓			Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML.	Ximena		10:30 AM
08/19/2025	Lavoratorio	✓			Klaxin Neutro	1000 PPM 300 ML.	Ximena		11:20 AM
08/19/2025	Sala	✓			Amonio Neutro	1000 PPM 300 ML.	Ximena		12:50 PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CO Diarmante .

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
02-08-2025	Desinfección consultorio 14		✓		Claxxin	1.000 PPm	Ana Galeano	Karla M	7:10 8:10
02-08-2025	Desinfección consultorio 16		✓		Claxxin	1.000 PPm	Ana Galeano	Viviana López	8:15 9:15
02-08-2025	Desinfección consultorio 12		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	9:20 10:00
02-08-2025	Desinfección caja		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Oficial	10:00 10:40
04-08-2025	Limpieza consultorio 11	✓			Amonio neutro	300 ml 1.000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	4:00 4:40
04-08-2025	limpieza consultorio 14	✓			claxxinn	1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	4:40 5.10
04-08-2025	limpieza caja	✓			Amonio neutro	300 ml	Ana Galeano	Diarcil	5:15 5:40
04-08-2025	limpieza consultorio 16.	✓			Claxinn.	1.000	Ana Galeano	Diarcil	5:40 6:00
05-08-2025	limpieza caja	✓			neutro Amonio.	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	6:10 6:50
05-08-2025	limpieza consultorio 17	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	4:30 5:10
05-08-2025	limpieza consultorio 15	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	5:10 5:40
05-08-2025	limpieza consultorio 16	✓			Claxxinn	1000 PPm.	Ana Galeano	Diarcil	5:40 6:30
06-08-2025	limpieza consultorio 11	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 Ppm	Ana Galeano	Diarcil	4:30 5:00
06-08-2025	limpieza consultorio 10	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	5:00 5:30
06-08-2025	limpieza consultorio 13	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	5:30 6:00
06-08 2025	limpieza caja.	✓			neutro Amonio	300 ml 100 PPm	Ana Galeano	Diarcil	6:00 6:40
08-08-2025	Desinfección consultorio 12	✓	✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	4:00 4:50
08-08-2025	Desinfección consultorio 11	✓	✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	4:50 5:30
08-08-2025	Desinfección consultorio 10	✓	✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	5:30 5:10
08-08-2025	Desinfección consultorio 14		✓		Claxxinn.	1.000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	5:10 5:50
08-08-2025	Desinfección consultorio 13		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	6:00 6:50
09-08-2025	Desinfección consultorio 15		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	7:30 8:30
09-08-2025	Desinfección consultorio 16		✓		Claxxinn	1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	8:30 9:30
09-08-2025	Desinfección consultorio 17		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana Galeano	Diarcil	9:30 10:30
09-08 2025	Sala.		✓		neutro	300 ml	Ana Galeano	Diarcil	10:30 10:50

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.D. Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-08-2025	limpieza consultorio 13	/			Neutro Amonio	300mL 1000 PPm	Ana Galeano		4:30 5:00
11-08-2025	limpieza consultorio 12.	/			Neutro Amonio	300mL 1000 PPm	Ana Galeano		5:10 5:40
11-08-2025	limpieza caja	/			Neutro Amonio	300mL 1000 PPm	Ana Galeano		5:40 6:00
11-08-2025	limpieza consultorio 17	/			Neutro Amonio	300mL 1000 PPm	Ana Galeano		6:00 6:30
12-08-2025	limpieza exteriores	/					Ana Galeano	castillo	7:15 8:00
12-08-2025	Desinfección Procedimiento	/			Claxxin	1000 PPm	Ana Galeano	castillo	10:00 10:40
12-08-2025	limpieza sala, trapeado	/			neutro,	300 mL	Ana Galeano	castillo	11:30 12:00
12-08-2025	limpieza consultorio 11	/			Neutro Amonio	300mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	4:00 4:30
12-08-2025	limpieza caja	/			Neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	4:30 5:10
12-08-2025	limpieza consultorio 12	/			Amonio neutro	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	5:10 5:50
13-08-2025	limpieza consultorio 14	/			Claxxin	1000 PPm	Ana Galeano	castillo	4:30
13-08-2025	limpieza consultorio 15	/			Neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	5:10
13-08-2025	limpieza consultorio 17	/			Neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	5:50
13-08-2025	limpieza caja	/			Amonio neutro	1000 PPm	Ana Galeano	castillo	6:30.
14-08-2025	Barrido exteriores	/					Ana Galeano	castillo	7:30.
15-08-2025	Consultorio 14		/		Claxxin.	1000 PPm	Ana Galeano	castillo	4:30 5:30
15-08-2025	Desinfección consultorio 16		/		Neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	5:30 6:10
15-08-2025	Desinfección consultorio 17		/		Neutro Amonio	300mL 1000PPm	Ana Galeano	castillo	6:10 6:50
16-08-2025	Desinfección consultorio 16		/		Neutro Amonio	300mL 1000PPm	Ana Galeano	castillo	7:30 8:10
16-08-2025	Desinfección consultorio 13		/		Neutro Amonio	300mL 1000PPm	Ana Galeano	castillo	8:10 9:00
16-08-2025	Desinfección consultorio 12		/		Neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Ana Galeano	castillo	9:00 9:40
16-08-2025	Desinfección consultorio 15		/		Neutro Amonio	300 mL 1000PPm	Ana Galeano	castillo	9:40 10:30
16-08-2025	Desinfección de cocina		/		Neutro Amonio	300 mL 1000PPm	Mariela	castillo	4:30
16-08-2025	Desinfección de lavandería		/		Neutro Amonio	300 mL 1000PPm	Mariela	castillo	8:30
16-08-2025	Desinfección de baños		/		Neutro Amonio	300 mL 1000PPm	Mariela	castillo	9:40

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar C.S DIAMANTE

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21-08-2025	Curaciones - Desinfección		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		10:31 AM
21-08-2025	Laboratorio limpieza	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:30 AM
21-08-2025	Odontología limpieza	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:47 AM
21-08-2025	Archivo limpieza	✓			Neutro Amonio	800 ml 500 P.P.m	Nelly S.		2:40 Pm
21-08-2025	Prioritaria limpieza	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		3:54 pm
21-08-2025	Consultorios 1 y 2 limpieza	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		4:30 pm
21-08-2025	Baños - puc limpieza	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.		5:00 pm
22-08-2025	Barrido - Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		7:10 Am
22-08-2025	Baños, puc	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.		9:35 Am
22-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:20 Am
22-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	800 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		12:04 pm
23-08-2025	Archivo		✓		Neutro Amonio	800 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	6:15 Am
23-08-2025	Prioritaria		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	8:45 Am
23-08-2025	Consultorios 1 y 2		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	9:20 Am
23-08-2025	Sala - Baños puc	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	9:46 Am
25-08-2025	Oficinas Barrido - EX	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	6:20 Am
25-08-2025	Baños - publicos	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila	10:00 Am
25-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	12:13 pm
25-08-2025	Cocina	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:05 pm
25-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	800 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:38 pm
25-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	3:40 pm
25-08-2025	Consultorio 2 y 1	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	4:15 pm
26-08-2025	Laboratorio	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	11:13 Am
26-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	12:10 pm
26-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:30 pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-08-2025	Odontología	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	11:45 Am
14-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:38 Pm
14-08-2025	Sala - Baños PUC	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila	3:40 Pm
14-08-2025	Priorifaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	4:15 Pm
14-08-2025	Consultorio 1	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	4:32 Pm
14-08-2025	Consultorio 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	4:50 Pm
15-08-2025	Exteriores, Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	7:40 Am
15-08-2025	Baños, publicos	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila.	9:50 Am
15-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	12:10 Pm
15-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	10:46 Am
15-08-2025	Curaciones		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	11:19 Am
16-08-2025	Archivo			✓	Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	2:35 Pm
16-08-2025	Priorifaria			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	3:43 Pm
16-08-2025	Consultorios 1 y 2			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	4:18 Pm
16-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	10:20 Am
19-08-2025	Baños PUC	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila.	10:31 Am
19-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	12:00 Pm
19-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:28 Pm
19-08-2025	Priorifaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	3:35 Pm
19-08-2025	Consultorios 1 y 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	4:16 Pm
19-08-2025	Baños - PUC	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	4:50 Pm
20-08-2025	Barrido - Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	7:10 Am
20-08-2025	Baños - PUC	✓			Neutro	300 ml	Nelly S	Arcila.	10:15 Am
20-08-2025	Curaciones - Laboratorio	✓	✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S	Arcila	10:43 Am
20-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila.	12:00 P.m

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Partos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30-8-2025	Desinf. Sal. Parto		✓		Klaxim	1000 PPM	Katherin		8:15 8:55
30-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Katherin		7AM 7PM
30-8-2025	Desinf. Of. Jefe		✓		Klaxim	1000 PPM	Katherin		10:10 10:00
30-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	katherin		7AM 7PM
8 30 25	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Sandra	MARION	7PM 7AM
8 31 2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Doris	MAYLIN	7 am 7pm
8 31 2025	Desfin Sala Parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Doris	Martha	315 1/20
8-31-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Katherin		7PM 7AM
8-31-2025	Desinf. Sal. Parto		✓		Klaxim	1000 PPM	katherin		8:30 9:00
9-01-2025	Desinf. sala (parto		✓		Klaxim	1000 PPM	Katherin		12:30 7:15
9-01-2025	Rutinario	✓	✓		Klaxim	1000 PPM	katherin		7PM 7AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar laboratorio H.C.H.T

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-08-25	Def: Paltas Paredes. 2° Piso		/		Klaxim	2000 ppm	Yuly	Marcela	8am-12pm
24-08-25	Ruti 2°Piso, baño, mesones,	/			Klaxim	1000 ppm	Yuly	Marcela	8am-12pm
24-08-25	Def: Paredes 1° Piso T. Rojas		/		Klaxim	2000 ppm	Yuly	Marcela	8am-12pm
25-08-25	Rutinario. laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
25/08/25	La. L. oficinas baños. piso	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
25/08/25	Desinf Frotis.		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
25/08/25	Ruti: 2° Piso, baño. mesones. Pis	/			Klaxim	1000 ppm	Yuly	Marcela	11am-7pm
25/08/25	Def: T. Muestra, CL		/		Klaxim	2000 ppm	Yuly	Marcela	11am-7pm
26/08/25	Rutinario laboratorio	/			Klaxim	1000 ppm	Brayan	Marcela	6am-11pm
26/08/25	Def: C. frotis L		/		Klaxim	2000 ppm	Brayan	Marcela	6am-11pm
26/08/25	Ruti: 2° Piso, baño mesones	/			Klaxim	1000 ppm	Yuly	Marcela	11am-7pm
26/08/25	Def: T. Muestra, CL		/		Klaxim	2000 ppm	Yuly	Marcela	11am-7pm
27/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
27/08/25	Desinf Frotis. La. L.		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
27/08/25	Ruti: 2° Piso, baño, Piso, mesones	/			Klaxim	1000 ppm	Yuly	Marcela	11am-6pm
27-08/25	Def: T. Muestra, CL		/		Klaxim	2000 ppm	Yuly	Marcela	11am-6pm
28/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
28/08/25	oficinas L. baños L. La L.	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
28/08/25	Desinf frotis.		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	10am
28/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Jorge	Marcela	11am-7pm
29/08/25	Desin. T muestra. ulceration		✓		Klaxim	2000 ppm	Jorge	Marcela	11am-7pm
29/08/25	R. laboratorio Desinf Frotis.		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge	Marcela	11am-7pm
29/08/25	R. laboratorio R. To. mestra(1)		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge	Marcela	11am-7pm
30/08/25	Rutinario. laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm
31/08/25	lavada Tarros. R. Desinf piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Marcela	6am-2pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hc HT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Sury	6am-2pm
16/08/25	Tarros negros-blancos		✓		Klaxim	1000ppm	Viviana	Sury	6am-2pm
16/08/25	Pasillo de la L.	✓			Klaxim	1000ppm	Viviana	Sury	〃 〃
17/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	2000 ppm	Viviana	Sury	〃 〃
17/08/25	Química. coagulación		✓		Klaxim	2000ppm	Viviana	Sury	〃 〃
17/08/25	Toma muestras. colación		✓		Klaxim	2000. ppm	Viviana	Sury	〃 〃
17/08/25	Tarros Rojos		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Sury	〃 〃
18/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Sury	6am 2pm
18/08/25	microscopia. uroanalisis		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Sury	6am 2pm
18/08/25	2 piso paredes piso y rodos		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Sury	6am 2pm
19/08/25	2 Piso. mesones, Piso. baño	✓			Klaxim	1000 PPM	Yenly	[illegible]	6am-2PM
19/08/25	Def: C. Frotix. L		✓		Klaxim	1000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
19/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000ppm	Viviana	Mariel	11am-2pm
19/08/25	Desinf. T muestras coloracion		✓		Klaxim	1000ppm	Viviana	Mariel	1pm-5pm
20/08/25	Ruti: 2° Piso, baño, mesones, Piso	✓			Klaxim	1000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
20/08/25	Def: C. Frotix. L. TBC		✓		Klaxim	2000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
20/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Mariel	11am-2pm
20/08/25	Desinf. T muestras coloracion		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Mariel	1pm-5pm
21/08/25	Ruti: 2° Piso, baño, mesones, Piso	✓			Klaxim	1000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
21/08/25	Def: T. Frotix. L. TBC		✓		Klaxim	2000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
21/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana	Mariel	11am-2pm
21/08/25	Desinf. T. muestras. coloracion		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	Mariel	1pm-5pm
22/08/25	Ruti: 2° Piso, mesones, baño, Piso	✓			Klaxim	1000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
22/08/25	Def: C. Frotix. TBC. L		✓		Klaxim	2000 PPM	Yenly	Mariel	6am-2PM
23/08/25	Ruti: 2° Piso, baño, mesones, Piso	✓			Klaxim	1000 PPM	Yenly	Mariel	8am-12PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hc HT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1600 ppm	Viviana	Suy	6am-2pm
1-08/25	Ofic. L. baños - de la L	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	8am-930
1-08/25	Desinf. Frotis s/p. cubículos		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	10am-
1/08/25.	Rutinario Laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am-7pm
1/08/25	Desinf T muestras. cobracon		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am-7pm
2/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	6am-2pm
2/08/25.	Desinf Tm - coloracion		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	7am-8am
2/08/25.	baño L. P/. L	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	
3/08/25	Rutina. la - L.				Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	7am-3pm
3/08/25.	lavada tarros rojos		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	
3/08/25.	Desinf. 2 piso		✓		Haxim	2000 ppm	Viviana	Suy	
4/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	6am-2pm
4/08/25	Oficinas. baños de la L	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	
4/08/25	Desinfección Frotis		✓		Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	
4/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am-7pm
4/08/25	Desinf. Tm - coloracion		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am-7pm
5/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	6am-2pm
5/08/25	Oficinas baños y la L.	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	6am 2pm
5/08/25	Desinfección Frotis.		✓		Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	1030 am
5/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am-7pm
5/08/25	Desinfección coloracion Tm.		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am 7pm
6/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	6am 2pm
6/08/25	L. baños oficinas. L	✓			Haxim	1000 ppm	Brayan	Suy	6am 2pm
6/08/25.	Desinfección sala paredes piso		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	11am 7pm
6/08/25	coloracion Toma muestras		✓		Haxim	1000 ppm	Viviana	Suy	4pm-5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H c HT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
07/08/25	Rutina. laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana		7am-3pm
07/08/25	oficina Jefe		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		
07/25.	coloración Toma muestras		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		
07/08/25	Química.		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		
8/08/25.	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Brayan		6am-5pm
8/08/25.	oficinas. baños L.	✓			Klaxim	1000 ppm	Brayan		8am-9am
8/08/25.	Toma-muestras. coloración		✓		Klaxim	2000 ppm	Brayan		
8/08/25	Frotis.		✓		Klaxim	2000 ppm	Brayan		
9/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Aura		7am-3pm
10/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	Yully		
11/08/25.	boratorio.	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am 2pm
11/08/25	oficinas. baños L.	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am 2pm
11/08/25	Frotis		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		10 30am
12/08/25	laboratorio oficinas L	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am-6pm
12 08/25	Frotis. Desinfección		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		10 am.
12.08/25	coloración Toma muestras		✓		Klaxim	2000 ppm	Viviana		4pm-5pm
13/08/25	laboratorio ofc L. baños	✓			Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am-2pm
13/08/25	Desinfección Frotis-sala		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		
13/08/25.	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	J. Pablo		2pm-6pm
14/08/25	Rutinario laboratorio				Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am-2pm
14/08/25	Lo. L. - Frotis.		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana		6am-2pm
14/08/25	Rutinario laborator	✓			Klaxim	1000 ppm	Brayan		2pm-7pm
15/08/25	Ruti 2° piso, mesones, baño	✓			Klaxim	1000 ppm	Yuli		6am-1pm
15/08/25	Defi C. frotix. L. o. Jefe		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuli		6am-1pm
15/08/25	Defi								

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar HCHT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-08/25	RX. paredes. mesa. baño		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12-30pm
1-08/25	RX. caja. mesa. paredes		√		Klaxim	1000 ppm	Brayan	[illegible]	430 pm
3/08/25	RX. caja - mesa paredes		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12pm
4/08/25	RX- caja mesa paredes baño		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
5/08/25	RX caja mesa. paredes baño		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12-30 pm
5/08/25	RX caja mesa paredes				Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	5 pm
6/08/25	RX caja mesa paredes baño		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
6/08/25	RX Caja, mesa, Piso, Paredes				Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	430 pm
7/08/25	RX Caja, mesa, Piso, Paredes		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
7/08/25	RX Caja, Baño, Paredes, Piso		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	430 pm
8/08/25	RX Caja, Piso, mesa, baño		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230pm
8/08/25	RX Caja, Piso, Paredes, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	5 pm
9/08/25	RX baño, Caja, Piso, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Brayan	[illegible]	1230 pm
9/08/25	RX baño, Caja, Piso, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	5 pm
10/08/25	RX. Caja, mesa, baño, Piso				Klaxim	1000 ppm	[illegible]		
11/08/25	RX Caja, Paredes, baño, Piso		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
12/08/25	RX Caja, Piso, baño, Paredes		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 ppm
12/08/25	RX Caja, Paredes, baño,		√		Klaxim	1000 ppm	Brayan	[illegible]	430 pm
13/08/25	RX Caja, Piso, baño, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
14/08/25	RX Caja, Paredes, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	1230 pm
14/08/25	RX baño, Caja, Piso, mesa		√		Klaxim	1000 ppm	Brayan	[illegible]	5 pm
15/08/25	RX mesa, Caja, Piso, baño		√		Klaxim	1000 ppm	Jorge	[illegible]	1230 pm
15/08/25	RX. mesa, baño, caja, Piso		√		Klaxim	1000 ppm	Brayan	[illegible]	5 pm
16/08/25	RX Piso, mesa, Caja, Piso		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12 am
17/08/25	RX Baño, mesa, Piso, Caja		√		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	11 am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hc HT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
18/08/25	RX caja piso mesa		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	11 am
19/08/25	RX mesa baño piso pared		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge	[illegible]	12 pm
19/08/25	RX Caja, mesa, piso, baño		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	430 pm
20/08/25	RX baño, mesa, Piso, caja		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge	[illegible]	1230 pm
20/08/25	RX baño, Piso, Caja, mesa		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	5 pm
21/08/25	RX Caja baño, Paredes mesa		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge Viviana	[illegible]	12-30 pm
21/08/25	RX Desinf TBC		✓		Klaxim	2000 ppm	Jorge	[illegible]	1-30 pm
22/08/25	Rx Caja mesa, Piso TBC		✓		Klaxim	2000 ppm	Yuly	[illegible]	1-30 pm
23/08/25	Rx Caja Mesa, Piso, baño		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	12:00 pm
24/08/25	Rx mesa, Caja, baño, Piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	12:00 pm
25/08/25	RX mesa caja baño piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge Viviana	[illegible]	12 pm
25/08/25	Rx Caja, mesa, Piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	4:30 pm
26/08/25	Rx caja mesa baño piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	12:30 pm
26/08/25	RX caja mesa baño piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	4:30 pm
27/08/25	Rx Caja baño mesa piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	12:30 pm
27/08/25	RX caja baño mesa piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Yuly	[illegible]	4:30 pm
28/08/25	RX caja mesa baño piso.		✓		Klaxim	1000 ppm	Jorge	[illegible]	12 pm
29/08/25	RX caja mesa paredes piso		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12pm
30/08/25	RX caja, mesa, baño piso p		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible]	12 pm
31/08/25	RX. paredes. piso. mesa. baño		✓		Klaxim	1000 ppm	Viviana	[illegible] B Estopa	12 pm

Aseos de occidente SAS
NIT 901742200-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Gerencia

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
02 08 25	Desinfeccion			✓	Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		6a 10pm
04 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
05 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
06. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
08. 08 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
11. 08. 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
12. 08 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
13. 08 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
14. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
15.. 08 25	Desinfeccion			✓	Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia Patti		10am 2pm
16. 08 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
19.. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
20. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
21 .08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
22. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
23. 08.25	Desinfeccion			✓	Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia Margoth		6am 10pm
25. 08. 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
26. 08. 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
27. 08.25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
28. 08. 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm
29. 08. 25	Rutinario	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Lidalia		7am 3pm

Versión 001

Aseos de occidente SAS
NIT 900742001-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H.C.H.T 1er piso C.E

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Desinfeccion Consult. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced		7:40 AM
2-8-25	Desinfeccion Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Jose T		1:PM
3-8-25	Desinfeccion Consul 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		10. PM
4-8-25	Desinfec. Consul. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		5:45 PM
5-8-25	Desinfec Consulto. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced		5:45 PM
6-8-25	Desinfec. Consulto. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced		5:40 PM
8-8-25	Desinfec Consulto. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced		5:40 PM.
10-8-25	Desinfeccion Consul 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		10:00 PM
11-8-25	Desinfec. Consult. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:40 PM
12-8-25	Desinfeccion Consulto 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:20 AM
13-8-25	Desinfec. Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:30 AM
14-08-25	Desinfección Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Jose.		1:30 AM
14-8-25	Desinfec Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:40 AM
14-08-25	Desinfección Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Jose T		10:30 PM
15-8-25	Desinfec. Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:40 AM
15-8-25	Desinfec Consulto 101		✓		Klaxinn	2000 PPM			5:40 PM
19-8-25	Desinfec Consult. 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		5:45 PM
20-08-25	Desinfección Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Jose T		11:30 PM
21-8-25	Desinfec Consulto 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		5:45 PM
21-8-25	Desinf Consulta 101		✓		Klaxinn	2000 PPM			8:45
22-8-25	Desinfe Consulto 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		5:45 PM
22-8-25	Desinf Consul 101		✓		Klaxinn	2000 PPM			9:30 PM
23-8-25	Desinfec Consulto 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced		7:40 AM
25-8-25	Desinfec Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced		7:37 AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar H.C-H-T 7ST piso CE

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08-25	Consultorio # 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	José T		10:00 PM
26-8-25	Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced	Luisa E.	7:30 AM
27-8-25	Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Liced	Luisa E	7:40 AM.
28-8-25	Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced	Luisa E	7:45 AM
29-8-25	Consultorio Dental 101		✓		Klaxinn	2000 PPM.	Liced	Juan David	7:40 PM
30-8-25	Consultorio Dental 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	Karina Cinco		10 00 AM
31-08-25	Consultorio 101		✓		Klaxinn	2000 PPM	José T		11:00 PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar HCHF 3 Pis

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-08-25	4piso solo pasillos	✓			Neutro	300- ml	Ana-e	LGCF	11:am-7p
15-08-25	3piso- Baños publicos	✓			Neutro	300- ml	Ana-e	LGCF	11:am7p
15-08-25	3-piso-consultorios			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000-ppm	Ana-e	LGCF	11:am-7p
16-08-25	4piso- Auditorios	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	11:am7p
16-08-25	3-piso-Caja-Camas			✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Jennifer	LGCF	6:am2p
16-08-25	3-piso-Consultorios	✓		✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Ana-e	LGCF	11:am-7p
18-08-25	4piso-solo pasillos	✓			Neutro	300 ml	Ana-e	LGCF	11:am-7pm
19-08-25	3piso-Baños publicos	✓			Neutro	300-ml	Jennifer	LGCF	11:am-7p
19-08-25	Consultorios-3piso	✓			Neutro	300-ml	Jennifer	LGCF	11:am-7p
20-08-25	4piso-Baños-p	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am-2p
20-08-25	3piso-solo Baños	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am-2p
20-08-25	Consultorios-3piso	✓			Neutro	300-ml	Jennifer	LGCF	11:am-7p
21-08-25	4piso-baños-publicos	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am2p
21-08-25	3piso-Baños-solo	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am2p
21-08-25	3piso-Consultorios	✓			Neutro	300-ml	Jennifer	LGCF	11:tpm
22-08-25	4piso-Baños-solo	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am-2p
22-08-25	3piso-Consultorios			✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Jennifer	LGCF	11:am7p
23-08-25	4piso-Baños-Cocinas	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	6:am2pm
23-08-25	3piso-consultorios			✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Jennifer	LGCF	11:am7pm
24-08-25	4piso-pasillos-solo	✓			Neutro	300-ml	Jennifer	LGCF	6:am2p
25-08-25	3piso-Consultorios	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	11:am7p
26-08-25	3piso-solo-Camas	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	11:am7p
27-08-25	Consultorios 3piso	✓			Neutro	300-ml	Ana-e	LGCF	11am7pm
29-08-25	Baños-solo-3piso			✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Ana-e		11:7-pm
30-08-25	Consultorios-3piso			✓	Neutro Amonio	300-ml 1000-ppm	Yunifer		6:a 2p-7

Versión 001

seos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar HCFT

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	Baños - sala - 3 piso	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		11:a7 pm
01-08-25	Consultorios - 3 piso			✓	Amonio Neutro	1000 - ppm 300 - ml	Ana C		11:a7 pm
02-08-25	Caja - Gradas - 3 piso			✓	Amonio Neutro	1000 - ppm 300 - ml	Ana C		11:a7 pm
02-08-25	Consultorios - pasillos - 3			✓	Amonio Neutro	1000 - ppm 300 - ml	Ana C		11:a7 pm
04-08-25	4 piso - sala - Gradas	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		6:am-2pm
04-08-25	3 piso - Baños - sala	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		6:am-2pm
04-08-25	Consultorios 3 piso	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		11:am-3p
05-08-25	Consultorios - 3 piso	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		11:am-3pm
05-08-25	4 piso - pasillos - sala	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2pm
06-08-25	4 piso - sala - Baños	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		6:am-2pm
06-08-25	3 piso. Consultorios	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		11:am-3pm
08-08-25	4 piso sala cocina	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		6:am-2pm
08-08-25	3 piso - Baños publicos	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		6:am-2pm
08-08-25	Consultorios 3 piso			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 - ppm	Jennifer		11:a7 pm
15-08-25	4 piso - Baños - sala			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 - ppm	Ana C		6:am-10p
15-08-25	3 piso - Consultorios			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 - ppm	Jennifer		10:am-2pm
16-08-25	4 piso - pasillos - piso 3	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2p
11-08-25	3 piso Consultorios	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		11:am-3p
12-08-25	4 piso - 3 piso - Baños	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2p
12-08-25	3 piso - Consultorios	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		11:am-3p
13-08-25	4 piso - sala - Gradas	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2pm
13-08-25	3 piso - Baños	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2pm
13-08-25	3 piso - Consultorios	✓			Neutro	300 - ml	Ana C		11:am-2p
14-08-25	Piso - Bano - Piso	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		6:am-2pm
14-08-25	Piso - Bano Baños Consultorios	✓			Neutro	300 - ml	Jennifer		11:am-2pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centrales

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-Agosto-2025	Desinfección			✓	Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R		11Am-7Pm
4.08.2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
5.08.2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
6.08.2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
8.08.2025	Desinfeccion.	✓		✓	Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
11-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R		11am-7Pm
12-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn Neutro	1000 PPM 300 ML	Martha R		11am-7pm
13-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 mL	Martha R		11am-7pm
14-082025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000PPM 300ML	Martha R		11am-7pm
19.08.2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
20.08.2025	Rutinaro	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
21.08.2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
22.08.2025	Desinfeccion.	✓			Klaxinn neutro	1000 PPM 300 ML	Leidy C		11am-7pm
25-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000PPM 300 ML	Martha R		11am-7Pm
26-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000PPM 300 ML	Martha R		11am-7pm
27-08-2025	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000PPM 300 ML	Martha R		11am-7pm
28-08-208	Rutinario	✓			Klaxinn neutro	1000PPM 300ML	Martha R		11am-7pm
29-08-2025	Desinfección			✓	Klaxinn neutro	1000PPM 300 mL	Martha R		11am-7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Carlos Holmes consulta externa 2 piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1 08 2025	rutinario salabaños	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro	Diana B	6:00am 2:00 pm
1 08 2025	Desinfeccion 201 202 218		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	Diana B	11:00am 7:00 pm
2 08 2025	Desinfeccion caja auditorio		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	Diana B	6:00am 1:00 pm
2 08 2025	Desinfeccion consultorio		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro	Diana B	11:00am 2:00 pm
4 08 2025	rutinario auditorio salapiso	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	Diana B	6:00am 2:00 pm
4 08 2025	rutinario consultorios salabaños	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro	John Alvarez	11:00am 7:00 pm
5 08 2025	rutinario sala auditorio 4piso	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	John Alvarez	6:00am 2:00 pm
5 08 2025	rutinario consultorios salabaños	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro	John Alvarez	11:00am 7:00 pm
6 08 2025	rutinario auditorio salabaños 4to piso	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	John Alvarez	6:00am 2:00 pm
6 08 2025	rutinario consultorios salabaños	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro		11:00am 7:00 pm
8 08 2025	rutinario auditorio salapiso	√			neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira		6:00am 2:00 pm
8 08 2025	Desinfeccion 201 202 217		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro		11:00am 7:00 pm
4 08 2025	Desinfeccion auditorio sala		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Sanpedro		6:00am 1:00 pm
9 08 2025	Desinfeccion 216.215 214210		√		neutro amonio	380 1000 38 com ppm	Lenaira	Lucas E	1:00am 2:00 pm
11-08-2025	Rutinario consultorios baños	√			neutro	300 ML	Sanpedro	Lucas E	6-am 2 pm
11-8-2025	Rutinario consultorios salas	√			neutro	300 ML	maria	Lucas	11am 7 pm
12-8-2025	Rutinario consultorios salas				neutro	300 ML	Sanpedro	Lucas E	6-am 2-pm
12-8-2025	Rutinario consultorios salas	√			neutro	300 ML	maria	Lucas E	11-am-7pm
13-8-2025	Rutinario consultorios salas	√			neutro	300 ML	Sanpedro	Lucas E	6-am 2 pm
13-8-2025	Rutinaria consultorios salabaño	√			neut-o	300 ML	maria	Lucas	11-am 7 pm
14-8-2025	Rutinario consultorios salabaños	√			neutro	300 ML	Sanpedro	Lucas	6-am-7-pm
14-8-2025	Rutinario consultorios salas	√			neutro	300 ML	maria		11am 7pm
15-8-2025	DSF 201-207-208-209-210		√		neutro amonio	300 ML 1000 p.p.m	maria		11am 7 pm
15-8-2025	DSF 201-212-213-217-218		√		neutro amonio	300 ML 1000 p.p.m	maria		11am 7 pm
16-8-2025	DSF 202-203-204 205-206-214		√		neutro amonio	300 ML 1000 p.p.m	maria		6am 10.am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar ch c e t

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16-8-2025	DSF 215-216 219		✓		neutro amonio	300 ML 1000 p-p-m	maria	[signature]	6am 10am
19-8-2025	Rutinario auditorio 4 piso	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	6am 2pm
20-8-2025	Rutinario salas consultorios	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	6 am 2 pm
20-8-2025	Rutinario consultorios salas	✓			neutro	300 ML	Juan pablo	[signature]	2 pm 7 pm
21-8-2025	Rutinario salas baños 4	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	6 am 2pm
22-8-2025	Rutinario auditorio salas 4	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	6am 2pm
23-8-2025	DSF consultorios 201-202-203-204		✓		neutro amonio	300 ML 1000 p-p-m	maria	[signature]	6am 10am
23-8-2025	DSF consultorios 205-206-207-208-209		✓		neutro	300 ML 1000 p-p-m	maria	[signature]	6 am 10 am
23-8-2025	DSF consultorios 210-211-212-213-214		✓		neutro amonio	300 ML 1000 p-p-m	maria	[signature]	6 am 10 am
23-8-2025	DSF consultorios 215-216-217-219		✓		neutro amonio	300 ML 1000 p-p-m	maria	[signature]	6 am 10 am
24-8-2025	DSF salas baños cajas		✓		neutro amonio	300 ML 1000 p-p-m	Juan pablo	[signature]	6am 2pm
25-8-2025	Rutinario salas piso 4	✓			neutro	300 ML	[illegible]	[signature]	6am 2pm
25-8-2025	Rutinario consultorios salas	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	11 am 7 pm
26-8-2025	Rutinario auditorio 4 piso	✓			neutro	300 ML	Juan pablo	[signature]	6 am 2 pm
26-8-2025	Rutinario consultorios salas	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	11 am 7 pm
27-8-2025	Rutinario Salas piso 4	✓			neutro	300 ML	Juan pablo	[signature]	6am 2 pm
27-8-2025	Rutinario consultorios Baño	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	11 am 7pm
28-8-2025	Rutinario auditorio salas 4 piso	✓			neutro	300 ML	Juan pablo	[signature]	6 am 2pm
28-8-2025	Rutinario consultorios Baños	✓			neutro	300 ML	maria	[signature]	11 am 7pm
29-8-2025	Rutinario salas 4 piso	✓			neutro	300 ML	Juan pablo	[signature]	6 am 2pm
29-8-2025	DSF consultorios 201 al 210		✓		amonio neutro	1000 p-p-m 300 ML	maria	[signature]	11 am 7 pm
30-8-2025	DSF consultorios 211 al 219		✓		amonio neutro	1000 p-p-m 300 ML	maria	[signature]	6 am 10 am
30-8-2025	DSF salas Baños		✓		amonio neutro	1000 p-p-m 300 ML	maria	[signature]	6 am 10 am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Partos.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-20-2025	Desif Sala partos.		V		Klaxim.	1000 ppm.	Dorisou.	Martha.	1:pm. 1:30pm
8 20-2025	Desif trabajo Parto		V		Klaxim.	1000 ppm.	Dorisou.	Marion.	5:40. 6:20
8 20-2025	Desif Casa.		V		Klaxim.	1000 ppm.	Dorisou.	Marion	9:20. 10:20
8 20 2025	Desf almacen.		V		Klaxim.	1000 ppm.	Dorisou.	Marion.	5pm 5:20
8 20-2025	Des. Cuarto Socio		V		Klaxim.	1000 ppm.	Katherin.	Jenifer.	8pm. 8:15
8 20 2025	Rutinario.	V			Klaxim.	1000 ppm.	Katherin	Jenifer.	7pm 7am.
8 20 2025	Rutinario	V			Klaxim.	1000 ppm.	Katherin	Jenifer.	7pm. 7a m.
8 21.2025	Des. Sala Parto		V		Klaxim.	1000 ppm.	Sandra.	Jhon.	1:30pm. 2pm
8 21-2025	Rutinario	V			Klaxim.	1000 ppm.	Sandra.	Marion.	7am 7pm
8 21 2025	Ducha cama		V		Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Sandra B.	8:10 8:40.
8 21 2025	Rutinario	V			Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Sandra B.	7pm Jam
8-22 2025	Ducha Sala Parto		V		Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Sandra B.	7:20 2:30.
8 22 2025	Des. Sala Parto		V		Klaxim.	1000 ppm.	Sandra.	Jhon.	9am 9:45.
8 22 2025	Rutinario	V			Klaxim.	1000 ppm.	Sandra.	Jhon.	7am 7pm
8 22 2025	Rutinario	V			Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Marco	7pm 7am
8 22 2025	Ducha sala parto		V		Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Mario	8am 9am
8 23 2025	Ducha sala de parto		V		Klaxim	1000 ppm	Dorisou	Mario	8am 9am
8-23-2025	Desif. Sala Parto		—		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon	2:50 3:20
8-23-2025	Rutinario	—			Klaxim	1000 PPM	kathern	Jhon	4AM 7PM
8-23-2025	Desif. of. J. Martha		V		Klaxim	1000 PPM	kathern	Marin	4:10 4:45
8-23-2025	Rutinario	—			Klaxim	1000 PPM	kathern	Marin	4AM 7PM
8 24 2025	Des. Sala Partos.		V		Klaxim	1000 ppm	Sandra.	Jenifer	1:30 2pm
8 24 202	Des. Sala Partos.		V		Klaxim.	1000 ppm.	Sandra.	Jenifer	2:30. 3:10
8 24 202	Des. Sala Partos		V		Klaxim	1000 ppm	Sandra.	Jenifer	4am. 4:40
8 24 202	Rutinario	V	~~X~~		Klaxim	1000 ppm.	Sandra	Jenifer	7pm 7am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Partos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
24-8-2025	Desinf. V. Partos		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Jone	10:15 10:45
8-24-2025	Desinf. Vol. Partos		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Jone	11:00 11:37
8-18-2025	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Katherin	Jone	7AM 7PM
8-24-2025	Desinf. V. Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Jone	6:15 6:50
8 25 2025	Desif Sala Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Sandra	Jenifer	3PM 350
8 24 2025	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Sandra	Jenifer	7PM 7am
8 25 2025	Rutinario	✓			Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Marron	7 pm 7pm
8 25 2025	Dalun Sala Parto		✓		Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Marron	730 830
8 25 2025	Dalun Sala Parto		✓		Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Marron	1100 1120
8-25-25	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb S	7PM 7PM
8-25-25	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb S	7PM 7AM
8-26-25	Desinf. V. Partes		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	9:15 9:55
8-26-25	Rutinario		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	7PM 7AM
8-27-25	Desinf. Sala. Parto.				Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	
8 27 25	DCS Sala Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Sandra	Sandra B	10:am 10:45
8 27 2025	DCS Sala Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Sandra	Sandra B	12 PM 1250
8 27 25	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Sandra	Jenifer	7AM 7PM
8 28 2025	Rutinario	✓			Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Jon	7pm 7am
8 28 2025	Desh Cocina		✓		Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Jon	830 910
8 29 2025	Rutinario	✓			Klorkin	1000 ppm	Dora Oo	Sandra B	7pm 7am
8-29-2025	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	7AM 7PM
8-29-2025	Desinf. V. Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	6:00 6:30
8-29-2025	Rutinario	✓			Klorkim	1000 PPM	Katherin	Canleb	7AM 7PM
8 30 2025	DCS. Sala Parto		✓		Klorkim	1000 PPM	Sandra	Sandra B.	3:30 clau
8 29 202	Lavado fanos.		✓		Klorkim	1000 PPM	Sandra	Sandra B.	9PM 10PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Mamografia

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-28-2025	Desinfec Mamografia		✓		Amonio	1000 PPM	Damaris	Joselos	930 10
8292025	DES MAMOGRA		✓		AMONI	1000 PPM	Sanabria	Karen	10:- 1029
8302025	MAMOGRAFIA		✓		Amonio	1000PPM	Sanab-	Karen	11:- 1120
8-31-2025	Mamografia		✓		Amon	1000 PPM	Kathe	Joselo	10:00 1039

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar MAMOGRAFIA

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
2-08-2025	DESINF. MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM.	KATHERN	Karen.	12:00 12:35
2-08-2025	DESINF MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	JOSELUIS	12:00 12:30
3-8-2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm.	DanOv		10:. 1030.
4-8-2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	JOSELUIS	11Pm 1140
5 8 2025	DES. MAMOGRAFI		✓		AMONIO	1000 PPM.	Sandra		9PM. 930
6 8 2025	DES. MAMOGRAF		✓		AMONIO	1000 PPM.	Sandra	JOSELUIS	830 916
8-8-2025	DESIN. MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	JOSELUIS	1:00 1:20
9-8-2025	DESINF MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	KATHERN	1:00 1:18
9-8 2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	Karen	11. 11.30
10 8 25	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	Karen.	1030 1120.
11 8 2025	DES. MAMOGRA.		✓		AMONIO	1000 PPM.	Sandra		830. 910
12 8 2025	DES. MAMOG.		✓		AMONIO	1000 PPM	Sandra		10PM 1030
13-8-2025	DESINF. MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN		9:30 10:00
15 8 2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv		1030 1120.
16 8 2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	JOSELUIS	10: 10:0.
17 8 2025	DES. MAMOGRA.		✓		AMONIO	1000 PPM.	Sandra	Beatriz	830 9PM
18 8 2025	DES. MAMOGR.		✓		AMONIO	1000 PPM	Sandra	Beatriz	9PM 930
19. 8-2025	DESIN MAMOGRAF.		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	Karen	11:00 11:31
20 8 2025	DESINF. MAMOGRAFIA		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	JOSELUIS	9:00 9:32
21 8 2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	Karen	940 950
23 8 2025	DES. MAMOGR.		✓		AMONIO	1000 PPM.	Sandra	JOSELUIS	8PM 840
24 8 2025	DES MAMOGRA.		✓		AMONIO	1000 PPM	Sandra	Karen.	8:10 85
25 8-2025	DESIN. MAMOGRA.		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN	Karen	10:15 10:55
26 8-2025	DESINF. MAMOGRA.		✓		AMONIO	1000 PPM	KATHERN		12:15 12:50
28-8-2025	Desinfen Mamografia		✓		Amonio	1000 ppm	DanOv	Karen	10: 1050

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Parto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	Desfm Sala Parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Marim	3:00 3:40
1-8-2025	Desfm sala de parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Marim	12:00 12:20
1-8-2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Marim	7am 7pm
1-8-2025	Desinf. Sala Partos		✓		Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	8:00 8:30
18-2025	Desinf. Sala Partos		✓		Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	9:15 9:45
2-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	700-730pm
2-8-2025	Rutinario				Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	830 920
2-8-2025	Desfm Sala Parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	920 1020
2 8 2025	Desfm Sala Parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	1100 1130
2 8 2025	Desfm sala parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	230 300
2 8 2025	Desinfm Sala Parto		✓		Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	300 400
2 8 2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	7am 7pm
2-8-2025	Desinf. Sala Parto		✓		Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	11:15 11:50
3-8-2025	Desinf. Sala Parto		✓		Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	4:00 4:30
3-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Kathern	Jane	7AM 7PM
38 2025	Des. Sala Partos		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	8am 850
38 2025	Des consulta 101		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Jenifer	9am 10am
38 2025	Des. consul. 102.		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	10am 11am
38 2025	Des. Cocina.		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	1PM 115
38 2025	Des. Recuperacion		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Jenifer	2PM 245
38 2025	Des Sala Partos		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	5PM 550
38 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	7AM 7PM
3-8-2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 PPM	Dos Qu	Jon	7pm 7am
4 8 2025	Des. Sala Parto		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	8AM 850
4 8 2025	Des. Casa.		✓		Klaxim	1000 PPM	Sandra hs	Martha	11AM 1115

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Porto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
48 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Sandra B.	Martha	7AM 7PM
4-8-2025	Desinf. Sala Porto		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenny	720 830
4-8-2025	Desinf Sala Porto		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenny	900 1000
4-8-2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenny	7pm 7am
48 2025	Desinf Salida Emerg		✓		Klaxim	1000 ppm	Dan Ov.	Jenifer	1030 1120
58 2025	Des. Sala partos		✓		Klaxim	1000 ppm	Sandra B.	Sandra B.	8PM 850
58 2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Sandra B.	Sandra B.	7PM 7AM
6-8-2025	Desinf. Porto.		✓		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon B	10:50 11:18
6-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon B	7AM 7PM
6-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon B	7AM 7PM
6 8 2025	Rutinario	✓			Klaxim.	1000 ppm	Sandra B.	MARION	7PM 7AM
7 8 2025	Desfin salida Emerg		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov.	Sandra B.	330 420
7 8 2025	Desfin recuperacion		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenifer	710 1000
7 8 2025	Desfin transgo porto		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Sandra O.	1100 1230.
7 8 2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenifer	7am 7pm
7 8 2025	Lavado de tarros enform.		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Jenifer	10. - 1030
7-8-2025	recuperacion todos		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Sandra B.	10 - 1030.
7-8-2025	Desinf. Sala Partos		✓		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon B	8:48 9:15
8-8-2025	Rutinario	✓			Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jhon B	7AM 7AM
8-8-2025	Rutinario	✓			Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Sandra B.	7pm 7am
8 8 2025	Desfin sala porto		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	JENIFER	1230 120
8 8 2025	Desfin Area Sucia		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov.	Sandra B.	230 330.
8 8 2025	Desfin de Electro		✓		Klaxin	1000 ppm	Dan Ov	Sandra O.	400 450.
8-8-2025	Desinf. Sala porto		✓		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	9:15 9:45
8-8-2025	Desinf. Sala porto		✓		Klaxim	1000 ppm	Kathern	Jon	12:00 12:30

Versión 001

seos de occidente S.A.S
NIT 901242390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar Monoquin caucasito

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-8-2025	sala limpieza	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Daniela Gil	9:45 - 10:30
29-8-2025	baños limpieza	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Daniela Gil	10:40 11:20
29-8-2025	odontologia		X		lelaxin.	1000ppm.	Jacqueline	Daniela Gil.	11:45 : 12:30
30-8-2025	consultorio 106			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueli	Daniela Gil.	7am 8am
30-8-2025	consulterio 104			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueli	Daniela Gil.	8:10am 8:40
30-8-2025	consulterio 102			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquel	Daniela Gil.	8:50am 9:20
30-8-2025	consulterio 105.			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquel	Daniela Gil.	9:30am 10:20
30-8-2025	odontologia		X		lelaxin.	1000ppm.	Jacquel	Daniela Gil.	10:20 : 11am.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Asesor de occidente S.A.S
NIT 901422202-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar la Orquídeas

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-08-2025	Desinfeccion odontologia		✓		Klasin	1000 PPM	Nancí	Jenny Estrada	5AM-5PM
1508-2025	Vacunacion		✓		Klasin	1000 PPM	Nancí	Lina Largo	9AM-5PM
16-08-2025	caja baños-sillas		✓		Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Jenny Estrada	6AM-6AM
16-08-2025	baño, tarros Cocineta		✓		Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Jenny Estrada	6AM-10AM
19-08-2025	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Karen C.	9AM-5PM
19-08-2025	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Karen C.	9AM-5PM
20-08-2025	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Lina Largo	9AM-5PM
20-08-2025	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM Neutro	Nancí	Lina Largo	9AM-5PM
21 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Dely Prieto	9AM 5PM
21 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Dely Prieto	9AM 5PM
22 08 25	Caja consultorial		✓		Amonio	1000 PPM	NANCY	Lina Largo	9AM 5PM
22 08 25	Sillas tarros Paredes		✓		Amonio	1000 PPM	NANCY	Dely Prieto	9AM 5PM
25 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lina Largo	9AM 5PM
25 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Dely Prieto	9AM 5PM
26 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Dely Prieto	9AM 5PM
26 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lina Largo	9AM 5PM
27 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
27 08 25	Rutinario General	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
28 08 25	Sala sillas baños	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
28 08 25	Cocineta consultorio	✓			Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
29 08 25	Auditorio baños		✓		Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
29 08 25	odontologia		✓		Klasin	1000 PPM	NANCY	Lizeth	9AM 5PM
30 08 25	Consultorio 102		✓		Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	6AM 10AM
30 08 25	Caja tarros		✓		Amonio	1000 PPM	NANCY	Lizeth	6AM 10AM

Versión 001

Asesores de occidente S.A.S
NIT 901422202-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar las orquídeas

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	Desinfección odontología		/		Clasm.	1000 PPM	Nanci	Jefe y estada	6 AM. 10 AM.
01-08-25	Desinfección Cajel.		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Jefe y Estada	6 AM. 10 AM.
02-08-25	Desinfección Vacunación		/		Amonio	1000 PPM.	Nanci	Lina Lorena	6AM. 10AM.
02-08-25	Desinfección Consultorios		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Julio	6AM. 10AM.
07-08-25	Desinfección General.		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Julio	6AM. 10AM.
01-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nanci	Lina Lorena	9 AM. 5PM.
01-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM.	Nanci	Karen C.	9AM. 5PM.
05-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nanci	Karen C.	9AM. 5PM.
05-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nanci	Deily Noreña	9AM. 5PM.
06-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nanci	Deily Noreña	9AM. 5PM.
06-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nanci	Deily Noreña	9AM. 5PM.
07-08-25	Desifección odontología		/		Clasm.	1000 PPM	Nanci	Karen C.	9AM. 5PM.
07-08-25	Desifección Cajel.		/		Amonio	1000 PPM.	Nanci	Karen C.	9AM. 5PM.
08-08-25	Desifección Cesirel.		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Deily Noreña	9AM. 5PM.
09-08-25	Desifección Salaldeb.		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Lina Lorena	9AM. 5PM.
09-08-25	Lavado de los tarros, bo		/		Amonio	1000 PPM	Nanci	Jefe y Estada	6AM. 10AM.
09-08-25	Lavado de baños.		/		Amonio	1000 PPM.	Nanci	Lina Lorena	6AM. 10AM.
11-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM.	Nancy.	Karen C.	9AM. 5PM.
11-08-25	Rutinario General	/			Neutro.	1000 PPM	Nancy	Karen C.	9AM. 5PM.
12-08-25	Rutinario General	/			Amonio	1000 PPM	Nancy.	Lina Lorena	9AM. 5PM.
12-08-25	Rutinario General	/			A. Neutro	1000 PPM	Nancy.	Karen C.	9AM. 5PM.
13-08-25	Rutinario General	/			Amonio.	1000 PPM	Nancy	Karen C.	9AM. 5PM.
13-08-25	Rutinario General	/	/		Amonio.	1000 PPM	Nancy.	Lina Lorena	9AM. 5PM.
14-08-25	Sala Salles.		/		Neutro.	1000 PPM	Nancy.	ANU [illegible]	9AM. 5PM.
14-08-25	Auditorio. 201, 203.		/		Amonio	1000 PPM	Nancy.	Ana [illegible]	9AM. 5PM.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Centro Salud Valladolid

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08-2025	Baños Públicos 1er piso 2do p.	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 am. 3 P.M.
25-08-2025	Lavandería. Cocineta comed.	✓	✓		amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana		7 am. 3 PM.
25-08-2025	Laboratorio.		✓		Klaxinn	1000 PPM.	Adriana		7 am. 3 PM.
25-08-2025	Salas.	✓	✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 am. 3 PM.
26-08-2025	Barrido zonas Exteriores.	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 am. 3 PM.
26-08-2025	Lavandería.	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 am. 3 PM.
26-08-2025	Baños 1 y 2. 3 Piso	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 am 3 PM
26-08-2025	Laboratorio Ultar.		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		7 am 3 PM
26-08-2025	Cocineta y Comedor		✓		amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana		7 am 3 PM
27-08-2025	Barrido zonas Exteriores	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 a 3 PM
27-08-2025	Lavandería	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 a 3 PM
27-08-2025	Baños 1er 2do 3er piso	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 a 3 PM
27-08-2025	Laboratorio y citología		✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		7 a 3 PM
27-08-2025	Cocineta Comedor Salas		✓		amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana		7 a 3 PM
28-08-2025	Barrido zonas externas	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 a 3 PM
28-08-2025	Baño públicos 2 piso	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7am - 3 PM
28-08-2025	Baños Publicos 1er piso	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7am - 3 PM
28-08-2025	Lavandería Baño 3er piso	✓		✓	amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Laboratorio citología Ultar	✓	✓		Klaxxin	1000 PPM	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Barrido zonas Exteriores				neutro	300 ML	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Lavandería	✓			neutro	300 ML	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Baños Publicos 1er 2do piso	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Laboratorio			✓	Klaxinn	1.000 PPM	Adriana		7am - 3 PM.
29-08-2025	Escaleras 1 y 2 Piso			✓	neutro	300 ML	Adriana		7am - 3 PM.
30-08-2025	Barrido zonas Externas	✓			neutro	300 ML	Adriana		7am. 11 am.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro Salud Vallado.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30-08-2025	lavado zonas Externas			✓	Neutro	300 ML	Adriana		7 am 11 am
30-08-2025	lavado cocineta comedor			✓	Neutro	300 ML	Adriana		7 am 11 am
30-08-2025	Hitar Desinfectar			✓	Hipoclorito	1000 PPM.	Adriana		7 am 11 am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro S. Vallado.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16-08-2025	auditorio		✓		amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana	Angref	7 a 11
16-08-2025	P y P.. Salas		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	7 a 11
16-08-2025	Escaleras.		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	7 a 11
19-08-2025	Baños públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
19-08-2025	Oficinas jefe - auditorio y P y P	✓			amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
19-08-2025	consult. 9-10-11-12-13-14-15-16	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
19-08-2025	consult. 17-18-19. Salas..	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
20-08-2025	Baños públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
20-08-2025	auditorio. Escaleras.	✓			amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
20-08-2025	Oficinas jefe y P y P	✓			amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
20-08-2025	Consult. 19-18-17-16-15-14-13	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
20-08-2025	consult. 12-11-10-9 Salas.	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana	Angref	11 a 7
21-08-2025	Baños públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
21-08-2025	Oficinas jefe y auditorio	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
21-08-2025	consult. 19-18-17-16-15-14-13	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
21-08-2025	cons. 12-11-10-9- Salas	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
22-08-2025	Paredes. 2do Piso				amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
22-08-2025	Vitar - Laboratorio		✓		amonio	1000 PPM	Adriana		11 a 7
22-08-2025	consultorio. 9-10-11-12-13		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
22-08-2025	consult. 14-18-19		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		11 a 7
23-08-2025	Oficina jefe		✓		amonio neutro	500 PPM 300 ML	Adriana		7 a 11
23-08-2025	Baños 2do y 3er piso		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 a 11
23-08-2025	Salas.	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 a 11
23-08-2025	auditori. cons. 17		✓		amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Adriana		7 a 11
25-08-2025	Barrido zonas Exteriores	✓			neutro	300 ML	Adriana		7 a 3

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Centro S. Vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-08-2025	Baños públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
11-08-2025	auditorio - Escaleras	✓			amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
11-08-2025	Vacunación - consult. 19-17-16	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
11-08-2025	Oficinas Jefe y PYP	✓			amonio neutro	1000 PPM ML	Adriana		11 a 7
11-08-2025	15-14-13-12-11-10-9 Salas	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
12-08-2025	Baños Públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
12-08-2025	auditorio - escaleras	✓			amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
12-08-2025	Oficinas Jefe y PYP	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
12-08-2025	Vacunación consult. 15-16-17	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
12-08-2025	consult. 19-14-13-12-11-10-9 Salas	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
13-08-2025	Baño público 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
13-08-2025	auditorio - escaleras	✓			amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
13-08-2025	Oficinas Jefe y PyP	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
13-08-2025	Vacunación - 19-17-16-15-14	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
13-08-2025	Consult. 13-12-11-10-9 Salas	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
14-08-2025	Baños Públicos 2do piso	✓	✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
14-08-2025	oficinas Jefe y PyP	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
14-08-2025	Consult. 18-19-17-16-15	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
14-08-2025	Consult 14-13-12-11-10-9 Salas	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
15-08-2025	Baños públicos 2 y 3er piso		✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
15-08-2025	Vacunación consult. 9-10-11-12		✓		amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
15-08-2025	consult. 15-16-17-19-14	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
15-08-2025	Salas - Sillas paredes	✓			amonio neutro	1000 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
15-08-2025	oficina Jefe		✓		amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		11 a 7
16-08-2025	cocina - comedor		✓		amonio neutro	500 300 PPM ML	Adriana		7 a 11

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Manuela B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-8-2025	Auditorio	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		6 am 10
25-8-2025	Caja.	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra		6 am 6pm
25-8-2025	citologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra		6 - 6pm
25-8-2025	Laboratorio - Caja	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra		6 am 6
25-8-2025	Odontologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra		6 - 6
25-8-2025	Consul-8-9	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		6pm 6pm
25-8-2025	Banos exteriores	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra E		6 - 6
26-8-2025	Caja	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		12 pm 6
26-8-2025	citologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		12 pm 6
26-8-2025	Laboratorio	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		12 - 6
26-8-2025	odontologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E		12 - 6
26-8-2025	Consul-8-9	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 - 6
26-8-2025	Sala	✓			Vestro		Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Desin - citologia		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Desin - laboratorio		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Desin - Caja laboratorio		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Odontologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Consulta - 8-9	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
27-8-2025	Sala	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	12 pm 6
28-8-2025	caja	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	6 am 6
28-8-2025	citologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	6 am 6
28-8-2025	laboratorio - Caja	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	6 am 6
28-8-2025	odontologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	6 am 6
28-8-2025	Sala	✓			Vestro	300	Sandra E	PALO	6 am 6
28-8-2025	Consul-8-9	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PALO	6 am 6

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S. Manuela B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16-8-2025	Sala 2 Piso	✓			Neutro	300	Sandra E	Jannitor	6 am 10
16-8-2025	Consul - 14-15-18	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	6 am 10
16-8-2025	Consu - 20-22-23	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	6 am 10
16-8-2025	Baños publicos	✓			Neutro	300	Sandra E	Jannitor	6 am 10
19-8-2025	Procedimiento	✓			Amonio		Sandra E	Jannitor	10 am 6
19-8-2025	Baños Publicos	✓			Neutro		Sandra E	Jannitor	10 am 6
19-8-2025	Consul - 5	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	10 am 6
19-8-2025	Auditorio	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	10 am 6
19-8-2025	Vacunacion	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	10 am 6
19-8-2025	Sala	✓			— —	— —	Sandra E	Jannitor	10 am 6
20-8-2025	Barrido exteriores	✓			— —	— —	Sandra E	Jannitor	6 am 6 pm
20-8-2025	Limpieza Polvo	✓			— —	— —	Sandra E	Jannitor	6 am 6 pm
21-8-2025	Sala	✓					Sandra E	Jannitor	12 pm 6
21-8-2025	Baños Publicos	✓			Neutro	300	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
21-8-2025	Consul - 5-6	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
21-8-2025	Vacunacion	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
21-8-2025	Auditorio	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
21-8-2025	Procedumiento	✓			Amonio		Sandra E	Jannitor	12 pm 6
22-8-2025	Vacunacon	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
22-8-2025	Auditorio				clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
22-8-2025	Consultorio 5-6	✓			Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
22-8-2025	Baños Publicos	✓			Neutro	300	Sandra E	Jannitor	12 pm 6
22-8-2025	Sala				Neutro	300	Sandra E	Jannitor	12 - 6
22-8-2025	Desin - Procedumien		✓		Amonio		Sandra E	Jannitor	12 - 6
23-8-2025	Desin Vacunacion		✓		Clorinn	1000 ppm	Sandra E	Jannitor	6 am 10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C. S. manuela B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28-8-2025	Barrido Exteriore	✓			—	—	Sandra E	PAblo	6 am 10
28-8-2025	Limpieza polvo	✓			—	—	Sandra E	PAblo	6 am 10
29-8-2025	Tarros Ecologi lavado		✓		Neutro	300	Sandra E	PAblo	6 am 10
29-8-2025	Lavado cocineta		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Caja Desinfeccion		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Citologia	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Desin Odontologia		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Desin - Consul - 8		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Desin - Consul - 9				Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PAblo	6 am 10
30-8-2025	Sala	✓			Neutro	300	Sandra E	PAblo	6 am 10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Manguala B

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
2-8-2025	Desin - Baños P		✓		Neutro	300	Sandra E	PABLO	6 am 10
2-8-2025	Consul 5 Desin		✓		Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 10
2-8-2025	Vacunación		✓		Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 10
2-8-2025	Procedimiento		✓		Amonio		Sandra E	PABLO	6 am 10
2-8-2025	Limpieza Caja		✓		Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
4-8-2025	citologia	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6pm
4-8-2025	Laboratorio y Caja	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
4-8-2025	odontologia	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6pm
4-8-2025	Consultorios 8-9	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
4-8-2025	barrido Exteriores	✓			- - -	- -	Sandra E	PABLO	6 am 6
5-8-2025	Caja	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 pm 6
5-8-2025	citologia	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 - 6
5-8-2025	odontologia	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 - 6
5-8-2025	Consul - 8-9	✓			Clarinn	1000	Sandra E	PABLO	12 pm 6
5-8-2025	salas	✓			Clarinn	- - -	Sandra E	PABLO	12 - 6
6-8-2025	odontología	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 6
6-8-2025	Consul 8-9	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 6
6-8-2025	Desin Salas	✓	✓		Clarinn		Sandra E	[illegible]	12 6
6-8-2025	citologia	✓					Sandra	[illegible]	12 6
6-8-2025	Caja	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	[illegible]	12 - 6
8-8-2025	Barrido Exteriores	✓			Clarinn		Sandra E	[illegible]	6 am 10
8-8-2025	Lim - Polvo P. altas	✓			Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 10
8-8-2025	Labado Tarros Ecolo-1	✓	✓		Neutro	300	Sandra E	PABLO	6 am 10
9-8-2025	Desin. Caja		✓		Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 10
9-8-2025	Desin. Citologia		✓		Clarinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S. Manda B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
9-8-2025	Desin. odontologia		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E		6 am 10
9-8-2025	Desn - cons - 8 - 9		✓		claxinn	1000 ppm	Sandra E		6 am 10
11-8-2025	Cocineta	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	~~PABLO~~	12 pm 6
11-8-2025	Consu - 14 - 15 - 18	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra E	~~PABLO~~	12 - 6
11-8-2025	Consul - 19 - 22 - 23	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	~~PABLO~~	12 - 6
11-8-2025	Consul - 24 - 25	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra E	~~PABLO~~	12 - 6
11-8-2025	Baños Publicos	✓			Neutro	300	Sandra E	~~PABLO~~	12 - 6
12-8-2025	Sala	✓						~~PABLO~~	6 am 6
12-8-2025	Baños Publicos	✓			Neutro	300	Sandra E	~~PABLO~~	6 am 6
12-8-2025	Cafetin Desin de	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
12-8-2025	consul - 15 - 18 22-21	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
12-8-2025	Cons - 23 - 24 - 25	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	6 am 6
13-8-2025	Baños publico				Neutro	300	Sandra E	PABLO	12 pm 6
13-8-2025	Sala							PABLO	12 pm 6
13-8-2025	Consul - 15 - 18 - 22	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 pm 6
13-8-2025	Consul - 23 24	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 - 6
13-8-2025	Desin - Cafetin		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 - 6
13-8-2025	Desin - Consul - 21		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	12 - 6
14-8-2025	cafetin	✓			claxinn			PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Baños	✓			Neutro	300		PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Sala	✓						PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Consul - 18 - 19 - 21 - 23	✓			Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Consul - 24 - 25	✓			claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Desin. Consul 14 - 15		✓		claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	10 pm 6
14-8-2025	Desin - Consul - 22		✓		Claxinn	1000 ppm	Sandra E	PABLO	10 am 6

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto Año 2025 lugar C.S. Manuela Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-8-2025	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	Baños publicos.		✓	✓	Neutro	300 mm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	Caja 1 piso	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	Sitologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	Consutorio 8 y 9.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	Odontologia.				Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
22-8-2025	piso - sala - sillas		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
23-8-2025	Odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
23-8-2025	Sitologia		✓		Amonio	2000 ppm	martha	Jennifer	6Am 10Am
23-8-2025	Caja 1. piso		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 10Am
23-8-2025	Consutorio - 23-24-25		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 10Am
23-8-2025	Consutorio. 14-15-16		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 10Am
25-8-2025	laboratorio.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
25-8-2025	odontologia.				Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	Consutorio - 22-23.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	Consutorio 24-25	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	Consutorio 19-18	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	Consutorio 14-15	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	Baños p. sala	✓			Neutro	300 mm	martha	Jennifer	10Am 6pm
25-8-2025	gradas - sillas.	✓			Neutro	300 mm	martha	Jennifer	10Am 6pm
26-8-2025	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
26-8-2025	Baños p. 1 y 2 piso	✓			Neutro	300 mm	martha	Jennifer	10Am 6pm
26-8-2025	Consutorio - 21		✓		Amonio	2000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm
26-8-2025	Consutorio - 14-15.				Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	10Am 6pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2023 lugar C.S. manela-13.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
17-8-2023	piso Rojo-parq.	✓			Neutro	300 mm	martha		6am 10am
17-8-2023	gradas-Ventana		✓	✓	Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 10AM
18-8-2023	Baño-sillas		✓	✓	Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 10AM
19-8-2023	Consultorio - 09		✓	✓	Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 10AM
19-8-2023	piso - partes alt.		✓	✓	Neutro	300 mm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	piso Rojo-parq.	✓			Neutro	300 mm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	piso - odontologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	Baños publicos.	✓			Neutro	300 mm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	Consutorio-8-9.	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	Sitologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 6pm
19-8-2023	Caja - odontologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		6AM 6pm
20-8-2023	Sala - sillas	✓			Neutro	300 mm	martha		6AM 6pm
20-8-2023	Baños p.	✓			Neutro	300 mm	martha		12AM 6pm
20-8-2023	Odontologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		12AM 6pm
20-8-2023	Sitologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		12AM 6pm
20-8-2023	Consutorio - 9-8	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		12AM 6pm
20-8-2023	Caja - sillas.	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		12AM 6pm
20-8-2023	piso - Baños p	✓			Neutro	300 mm	martha		12AM 6pm
21-8-2023	laboratorio	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		10AM 6pm
21-8-2023	Odontologia	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		10AM 6pm
21-8-2023	Baños p.	✓			Neutro	300 mm	martha		10AM 6pm
21-8-2023	Caja - sillas.	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		10AM 6pm
21-8-2023	Sitologia.	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		10AM 6pm
21-8-2023	Consutorio-8-9.	✓			Klaxim	1000 ppm	martha		10AM 6pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2023 lugar CS manila-B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2023.	Sala-Baños.		✓		Neutro	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
1-8-2023.	Odontologia.		✓	✓	Klaxinn	1000 ppm	martha	PABLO	10Am 6pm
1-8-2023	Citologia		✓	✓	klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10 Am 6pm
1-8-2023	Sillas- paredes-		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	PABLO	10 Am 6pm
4-8-2023	Laboratorio.	✓			klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Sala-Baños	✓			Neutro	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Sala 2 piso.	✓			Neutro.	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Baños 2piso.				Neutro.	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Cosina.				Klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Consut 21	✓			Amonio	2000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Consutorios.				Klaxinn	1000 ppm	martha	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Consultorios.				Klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
4-8-2023	Sillas - gradas.	✓			klaxon	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Laboratorio	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023.	Odontologia	✓			Neutro	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023.	Sala 1 y 2 piso	✓			Neutro	300 mm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Baños p. 1 y 2 p.	✓			Neutro	300 mm.	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Consultorio 21	✓			Amonio	2000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Consutorios. 22-23	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Consutorios. - 24-25.	✓			klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Consultorios. 14-15	✓			klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Consultorios 14-15.	✓			klaxinn	1000 ppm	martha	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023	Baños p. Sala	✓			klaxinn	1000 ppm	martha	PABLO	10Am 6pm
5-8-2023.	Cosina	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha.	PABLO	10Am 6pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agost. año 2023 lugar Manila B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
6-8-2023	laboratorio		✓	✓	Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Baños p. 1 y 2 p		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Consultorio 21		✓		Amonio	2000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Cosineta.		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Contenedores ecol.		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Utar - Rojo - Negro		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Gradas 1 y 2.		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Consultorio 22-23	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Consultorios 24-25.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Consultorios 18-19.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Consultorios 14-15.	✓			Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
6-8-2023	Sala - Baños	✓			Neutro	300 mm	martha	Jennifer	6Am 6pm
8-8-2023	Contenedores - Rojos		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	12Am 12pm
8-8-2023	Contenedores - Negros		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	12Am 12Am
8-8-2023	Contenedores. blancos		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Baños p. 1 y 2 p		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	odontologia,		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	pared Sala - Sillas.		✓		Klaxinn	1000 ppm.	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Cosina - piso		✓		Klaxinn	1000 ppm.	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	gradas - 1 y 2		✓		Neutro	300 mm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	puertas		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Ventanas - partes Al		✓		Klaxinn	1000 ppm.	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Labanderia.		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Consultorio. 14.		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm
8-8-2023	Consultorio. 15.		✓		Klaxinn	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2023 lugar manela - B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
9-8-2023	piso Rojo-parque	✓			Neutro	300 mm	martha	Jennifer	6Am 10Am
9-8-2023	Consutorio - 22-23		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 10Am
9-8-2023	Consutorio - 24- 25.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6AM 10Am
9-8-2023	Consutorio 19 - 18.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 10Am
9-8-2023	Consutorio 15 y		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 10Am
12-8-2023	piso Rojo - parque	✓			Neutro	300 ohm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Ventana - partes alt.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Baños p. 1 y 2 piso	✓		nle	Neutro	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	laboratorio.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	odontologia	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	procedimiento.	✓			Amonio	2000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Vacunacion	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Consutorio -5.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	consutorio SIU.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	procedimiento.	✓			Amonio	2000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Baños publicos	✓			Neutro	300 mm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Sala - Sillas.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
12-8-2023	Consutorio. 8-9.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	6Am 6pm
13-8-2023	odontologia.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	Vacunacion	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	procedimiento.	✓			Amonio	2000 ppm	martha.	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	Vacunacion.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	Consutorio - SIU -		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	Consutorio - 5.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha	Jennifer	12Am 6pm
13-8-2023	Sala - Baños p.	✓			Neutro	300 mm	martha.	Jennifer	12Am 6pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Manela - B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-8-2025	piso Rojo - parqt	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 6pm
14-8-2025	Ventanas - partes Alt.	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8 2025	Baños p.		✓	✓	Neutro	300 mm	martha.		6Am 6pm
14-8 2025	Consutorio - 6		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8 2025	Lavandero.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8 2025.	Sio		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8-2025	Consutorio 5.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8-2025.	procedimiento.		✓		Amonio	2000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8-2025	Vacunacion		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
14-8-2025	Baños p 1piso		✓	✓	Neutro	300 mm	martha.		6Am 6pm.
14-8-2025	pared - Sala.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 6pm
15-8-2025	piso Rojo - parqt.	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 6Am
15-8-2025.	Baños publicos		✓		Neutro	300 mm	martha.		6Am 10Am
15-8-2025.	piso Sala.	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 10Am
15-8-2025	Sillas - partes Alta				Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 10Am
15-8-2025.	Contenedores. Ecd.				Neutro	300 mm.	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	piso Rojo - parqt Ade.	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	procedimiento	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	vacunación	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	Consutorio - 5 - 6	✓			Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	Consutorio - Sio	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 10Am
16-8-2025	Baños p.	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 1pm
16-8-2025	Sala - Sillas 1 piso	✓			Neutro	300 mm	martha.		6Am 1pm
16-8-2025	Consutorio.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 1pm.
16-8-2025.	Consutorio.		✓		Klaxon	1000 ppm	martha.		6Am 1pm

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901707990-3

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro de salud Manuela Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21/08/2025	Piso Rojo - Parqueadero	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	6:00 6:30
21/08/2025	Rutinaria Baños piso 1	✓			Neutro	300 mm	Karen C	PABLO	7:00 7:20
21/08/2025	Rutinaria sala segundo piso	✓			Neutro	300 mm	Karen C	PABLO	7:00 7:20
21/08/2025	Rutinaria Baños piso 2	✓			Neutro	300 mm	Karen C	PABLO	3:00 3:15
22/08/2025	Piso Rojo - parqueadero	✓			Neutro	300 mm	Karen C	PABLO	6:00 6:30
22/08/2025	Desf de Baños piso 1		✓		Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	7:00 7:20
22/08/2025	Desf de Baños piso 2		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:20 7:40
22/08/2025	Desf sillas segundo piso		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	8:00 8:15
23/08/2025	Desf odontologia		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	6:00 6:35
23/08/2025	Desf caja		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	6:35 6:45
23/08/2025	Desf consul 8		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	6:45 7:00
25/08/2025	Rutinaria sala piso 1	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	7:00 7:30
25/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:30 3:20
25/08/2025	Rutinaria Baños piso 1	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	3:20 3:35
25/08/2025	Rutinaria Siau	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:35 3:45
26/08/2025	piso Rojo-parqueadero	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	6:00 6:30
26/08/2025	Rutinaria Baños piso 1	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	7:00 7:30
26/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	300 MM	Karen C	PABLO	7:30 3:00
26/08/2025	Rutinaria vacunación	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:00 3:20
27/08/2025	Rutinaria sala piso 1	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	7:00 7:20
27/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:20 3:00
27/08/2025	Rutinaria Baños	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	3:20 3:35
27/08/2025	Rutinaria vacunación	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:35 3:55
28/08/2025	Rutinaria sala piso 1	✓			Neutro	300 mm	Karen C	PABLO	7:00 7:20
28/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:20 3:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28/08/2025	Rutinaria Baños piso 7	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PAblo	3:20 3:35
28/08/2025	Rutinario vacunación	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	3:35 4:00
28/08/2025	Rutinaria SIAU	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	4:00 4:10
29/08/2025	DESF consul 14		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	2:00 2:25
29/08/2025	DESF consul 19		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	2:25 2:35
29/08/2025	DESF Baños piso 2		✓		Neutro	300 MM	Karen C	PAblo	2:35 3:00
29/08/2025	DESF consul 22		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	3:00 3:20
30/08/2025	DESF SIAU		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PAblo	6:00 6:15
30/08/2025	DESF Baños piso 7		✓		Neutro	300 MM	Karen C	PAblo	6:15 6:55
30/08/2025	DESF vacunación		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	~~PAblo~~	6:55 7:10

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto .año 2025 lugar C-5 manela - Beltran.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-8-2025	Cosina - Sillas	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
26-8-2025	Consultorio - 22-23	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
26-8-2025	Consultorio - 24-25.	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
26-8-2025	Consultorio - 18-19.	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
26-8-2025	gradas 1 y 2.	✓			Neutro	300 ppm.	martha	Jennifer	6Am 6pm
26-8-2025	Baños publico.	✓			Neutro	300 ppm.	martha	Jennifer	6Am 6pm
27-8-2025	piso Rojo - pasq.	✓			Neutro	300 ppm	martha	Jennifer	6Am 6pm
27-8-2025	limpiza de Alturas	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Baños publicos	✓			Neutro	300 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Consultorio - 21		✓	✓	Klaxon	2000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Consultorio - 22-23				Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Consultorio 24-25				Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Consultorio. 14-15				Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Consultorios. 18-19.				Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	Cosina-Sillas		✓	✓	Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
27-8-2025	piso - Baños p		✓	✓	Neutro	300 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Odontologia	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	piso - Baños	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Contenedores		✓	✓	Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Consultorio - 22-23		✓		Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Consultorio 24-25		✓	✓	Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Consultorio 19-18.		✓	✓	Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
28-8-2025	Consultorio - 14-18.		✓	✓	Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
29-8-2025	Odontologic.	✓			Klaxon	4000 ppm	martha	Damaris	6Am 6pm
29-8-2025	laboratorio	✓			Klaxon	4000 ppm.	martha	Damaris	6Am 6pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agost año 2025 lugar Esmeralda-13.

FECHA	ACTIVIDAD	diarja	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-8-2025	Odontologia	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris Uribe	12Am 6pm
29-8-2025	Laboratorio.	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris Uribe	12Am 6pm
29-8-2025	Baños p.	✓			Neutro	300 mm	mattke	Damaris Uribe	12Am 6pm
29-8-2025	Consultorio 21	✓			Klaxon	2000 ppm	mattke	Damaris Uribe	12Am 6pm
29-8-2025	Cosina - Sillas.	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris Uribe	12Am 6pm
29-8-2025	Consultorio - 22-23.	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	12Am 6pm
29-8-2025	Consultorio - 24-28.	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	12Am 6pm
29-8-2025	Consultorio. 18-19	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	12Am 6pm
29-8-2025	Consultorio 14-15.	✓			Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	12pm 6pm
29-8-2025	Baños p. 2p180		✓	✓	Neutro	300 mm	mattke	Damaris U	12Am 6pm
30-8-2025	piso Rojo				Neutro	300 mm	mattke	Damaris U	6Am 10Am
30-8-2025	gradas 1 y 2.		✓	✓	Neutro	300 mm	mattke	Damaris U	6Am 10Am
30-8-2025	pared-sala.		✓	✓	Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10Am
30-8-2025	Baños p.		✓	✓	Neutro	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10Am
30-8-2025	Consultorio 17-20		✓	✓	Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10Am
30-8-2025	Auditorio 2p180				Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10 Am
30-8-2025	Contenedores ecologi		✓	✓	Neutro	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10 pm
	puertas - Ventanas.		✓	✓	Klaxon	1000 ppm	mattke	Damaris U	6Am 10Am

Versión 001

Sos de occidente S.A.S
NIT 900[illegible]790-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro de salud Manuela Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/2025	Piso Rojo - parqueadero	✓			Neutro	300 MM	Karen c	PAblo	6:00 6:30
01/08/2025	Desf Baños		✓		Neutro	300 MM	Karen c	PAblo	8:00 8:30
01/08/2025	Desf laboratorio		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen c	PAblo	10:00 10:30
01/08/2025	Desf caja de laboratorio		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	10:30 10:40
02/08/2025	Desf Baños segundo piso		✓		Neutro	300 MM	Karen	PAblo	6:00 6:30
02/08/2025	piso Rojo - parqueadero	✓			Neutro	300 MM	Karen	PAblo	7:00 7:25
02/08/2025	Rutinaria Vacunación	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:00 2:30
04/08/2025	Rutinaria Baños	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:30 2:55
04/08/2025	Rutinaria siau	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:00 3:10
04/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:10 4:00
05/08/2025	Rutinaria sala - sillas	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:00 2:30
05/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:30 3:30
05/08/2025	Rutinaria vacunación	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:30 4:00
06/08/2025	Rutinaria procedimientos	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:00 2:45
06/08/2025	Rutinaria sala - sillas	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:45 3:00
06/08/2025	Rutinaria Consul 6	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:00 3:20
08/08/2025	Desf Baños		✓		Neutro	300 MM	Karen	PAblo	2:00 2:30
08/08/2025	Desf vacunación		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:30 2:45
08/08/2025	Desf siau		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	2:45 2:55
09/08/2025	Desf Procedimientos		✓		Amonio	200 PPM	Karen	PAblo	6:55 7:30
09/08/2025	Desf sillas		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	8:00 8:30
09/08/2025	Desf Consul 6		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	8:30 8:55
11/08/2025	Rutinaria citología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:00 3:25
11/08/2025	Rutinaria caja	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:25 3:55
11/08/2025	Rutinaria ooontología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen	PAblo	3:55 4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Centro de salud Manuela Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12/08/2025	Rutinaria citología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:00 3:15
12/08/2025	Rutinaria Sala	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	3:15 3:25
12/08/2025	Rutinaria Caja	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:25 4:00
12/08/2025	Rutinaria Odontología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	4:00 4:25
13/08/2025	Rutinaria Sala - Sillas	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	3:00 3:15
13/08/2025	Rutinaria citología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:15 3:25
13/08/2025	Rutinaria Odontología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:25 4:20
14/08/2025	Rutinaria Sala sillas	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	2:30 2:45
14/08/2025	Rutinaria citología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:00 3:25
14/08/2025	Rutinaria Caja	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:25 3:55
14/08/2025	Rutinaria Odontología	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	4:00 4:25
15/08/2025	Desf Baños Piso 1		✓		Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	2:30 2:45
15/08/2025	Desf citología		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	2:45 3:25
15/08/2025	Desf Consultorio 9		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:15 3:55
16/08/2025	Desf Odontología		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	6:00 6:45
16/08/2025	Desf Caja		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:00 7:20
16/08/2025	Desf Consul 8		✓		Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	7:20 8:15
19/08/2025	Rutinaria Sala segundo piso	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	2:00 2:30
19/08/2025	Rutinaria Consul 19	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:00 3:15
19/08/2025	Rutinaria Consul 15	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:15 3:25
19/08/2025	Rutinaria Baños segundo piso	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	3:25 4:00
20/08/2025	Rutinaria Sala segundo piso	✓			Neutro	300 MM	Karen C	PABLO	2:00 2:30
20/08/2025	Rutinaria Cocina	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	2:30 2:45
20/08/2025	Rutinaria Consul 19	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	2:45 3:10
20/08/2025	Rutinaria Consul 15	✓			Klaxxin	1000 PPM	Karen C	PABLO	3:10 3:20

Versión 001

Asesos de occidente SAS
NIT 900742200-7

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Mojica.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Sala de Espera	X			Nectar	300ml.	Gloria O.	DIANIN	8:00am.
1-8-25	Baños publicos	X			Nectar	300ml	Gloria O.	DIANIN	8:30am
4-8-25	Consultorio Medico			X	Klaxign.	1000ppm	Gloria O.	DIANIN	9:00am.
4-8-25	Odontologia			X	Nectar	300ml.	Gloria O.	DIANIN	10:00am.
5-8-25	exteriores	X			Bassido		Gloria O.	DIANIN	10:30am.
5-8-25	Cocina y Caja.	X			Nectar	300 ml.	Gloria O.	DIANIN	11:00am
6-8-25	Sala de Espera	X			Nectar	300ml	Gloria O.	DIANIN	12:30am
6-8-25	Baños publicos			X	Klaxign.	1.000ppm	Gloria O.	DIANIN	12:00am
8-8-25	Consultorio Medico.	X			Nectar	300ml.	Gloria O.	DIANIN	9:00am
8-8-25	odontologia			X	Klaxign	1000ppm.	Gloria O.	DIANIN	10:00am
12-8-25	Cocina y Caja	X			Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	10:30am
12-8-25	exteriores			X	Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	11:00am
12-8-25	Sala de Espera	X			Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	11:30am
12-8-25	Baños publicos			X	Klaxign	1.000ppm.	Gloria O.	DIANIN	12:00am
13-8-25	Consultorio Medico	X			Nectar	300ml	Gloria O.	DIANIN	8:30am
13-8-25	Odontologia	X			Nectar	300ml	Gloria O.	DIANIN	9:00am
14-8-25	Cocina y Caja	X			Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	9:30am
14-8-25	exteriores				Bassido		Gloria O.	DIANIN	10:00am
15-8-25	Sala de Espera			X	Nectar	300ml.	Gloria O.	DIANIN	10:30am
15-8-25	Baños publicos	X			Nectar	300ml	Gloria O.	DIANIN	11:00am
19-8-25	Consultorio Medico	X			Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	11:30am.
19-8-25	Odontologia			X	Klaxign	1000ppm.	Gloria O.	DIANIN	12:00pm
20-8-25	exteriores			X	Klaxign	300ml	Gloria O	DIANIN	9:00am.
20-8-25	Caja y Cocina	X			Nectar	300ml.	Gloria O	DIANIN	9:45am
21-8-25	Sala de Espera			X	Nectar	300ml.	Gloria O.	DIANIN	10:30am

Versión 001

Asesor de occidente S.A.S
NIT 901722001-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Mojica

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21-8-25	Baños Publicos	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	DIANA	11:00 am
22-8-25	Consultorio medico	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	DIANA	11:30 am
22-8-25	Odontologia			X	Klaxinp.	1000 ppm.	Gloria O.	DIANA	12:00 am
25-8-25	Cocina y Caja			X	Neutro	300 ml.	Gloria O.	DIANA	8:00 am
25-8-25	exteriores	X.			Barrido		Gloria O.	DIANA	8:45 am
26-8-25	Consultorio Medico		X		Klaxinp.	1000 pp.m.	Gloria O.	DIANA	9:15 am
26-8-25	Sala de espera	X			Neutro	300 ml.	Gloria O.	DIANA	9:45 am
27-8-25	Baños publicos		X		Klaxinp.	1000 pp.m.	Gloria O.	DIANA	10:15 am
27-8-25	exteriores	X			Barrido		Gloria O.	DIANA	10:45 am
28-8-25	Baños publicos			X	Klaxinp.	1000 p.p.m.	Gloria O.	DIANA	11:15 am
29-8-25	Sala de espera			X	Neutro	300 ml.	Gloria O.	DIANA	11:45 am
29-8-25	odontologia	X			Neutro	300 ml.	Gloria O	DIANA	12:00 am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Bonilla aragon

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
							Nelly prado	Angie Nebuyo	
08/01/2025	odontologia. desinfeccion	✓		✓	Klaxil	1.000 ppm	Nelly prado	Angie Nebuyo	9:30
08/4/2025	Retiro. Exterior. Area consultorio. Baño. sillas. camillas	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	10:50
08/5/2025	Retiro. Exterior. Area Recepcion. Baño. sala. sillas. Caneca. Bom	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	11:20
08/6/2025	Retiro. cocina. Area. Sala consultorio. Baño. Exterior.	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	1:45
08/8/2025	Vacunacion y Desinfeccion	✓		✓	Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	2:10
08/11/2025	odontologia. Desinfeccion.	✓		✓	Klaxil	1.000 ppm	Nelly prado	Angie Nebuyo	3:40
08/12/2025	Retiro. Exte. Area. Consultorio. Sillas. baños. cocina. Area.	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	4:20
08/13/2025	Retiro. Exterior. Area Recepcion. Baños. cocina. Sillas. Caneca.	✓			Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	1:00
08/14/2025	Retiro. Exterior. Area. cocina. Area. Exterior. Area. Sillas. consultorio.	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	3:10
08/15/2025	Vacunacion Desinfeccion	✓		✓	Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	1:45
08/19/2025	odontologia. Desinfeccion	✓		✓	Klaxil	1.000 ppm	Nelly prado	Angie Nebuyo	10:50
08/20/2025	Retiro. Exterior. Area. Recepcion. Baños. Consultorio. Sillas. Caneca.	✓			Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado.	Angie Nebuyo	11:30
08/21/2025	Retiro. Exterior. Area. Recepcion. Consultorio. Sillas. Caneca. Baños.	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	12:00
08/22/2025	Vacunacion Desinfeccion	✓			Neutro amonio.	3.000 mil. 1.000 ppm	Nelly prado	Angie Nebuyo	3:00
08/25/2025	odontologia. Desinfeccion.	✓		✓	Klaxil	1.000 ppm	Nelly prado.	Angie Nebuyo	10:10
08/26/2025	Retiro. Exterior. Area. Recepcion. Baños. Consultorio. Area.	✓			Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 mil.	Nelly prado	Angie Nebuyo	4:20
08/27/2025	Retiro. Exterior. Area. Recepcion. Consultorio. Area. Sillas.	✓			Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	9:50
08/28/2025	Retiro. Exterior. Area. Recepcion. Baños. Consultorio. Area. Sillas.	✓			Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 ppm.	Nelly prado	Angie Nebuyo	10:11
08/29/2025	Vacunacion Desinfeccion	✓		✓	Neutro amonio	3.000 mil. 1.000 ppm	Nelly prado.	Angie Nebuyo	12:00

seos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_ _____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Puesto de Salud El Vergel

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15\08\2025	Deccinfeccion de odonto		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Mariela		8AM 4Pm
15\08\2025	Deccinfeccion De Paredes		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
15\08\2025	Lavado de tarros		✓		neutro	300 ml	Mariela		8AM 4Pm
19\08\2025	Rutinario Salay Baños	✓			neutro	300 ml	Mariela		8AM 4Pm
19\08\2025	Rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
19\08\2025	Rutinario de consultorio 2	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
19\08\2025	Lavado de utar	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
20\08\2025	Rutinario De vacunacion	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
20\08\2025	Rutinario De odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
20\08\2025	Rutinario de Sala	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Mariela		8AM 4Pm
20\08\2025	Deccinfeccion De Piso 2				neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
21\08\2025	lavado de escaleras		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
21\08\2025	lim Pieza De telaraña						Mariela		8AM 4Pm
21\08\2025	lavado de Baños	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
22\08\2025	lavado de escaleras				neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
22\08\2025	Deccinfección De Paredes Sala		✓		Amonio	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
22\08\2025	Deccinfección odontologia		✓		Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
25\08\2025	Rutinario de consultorio 1	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
25\08\2025	Rutinario de consultorio 2	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
25\08\2025	Rutinario de consultorio 3	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
26\08\2025	Rutinario Sala y casa	✓			neutro	300 ml	Mariela		8AM 4Pm
26\08\2025	Rutinario consultorio 5		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
27\08\2025	lavado de utar	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
27\08\2025	limpieza de polvo	✓					Mariela		8AM 4Pm
27\08\2025	limpieza de telaraña	✓					Mariela		8AM 4Pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar PUESTO DE Salud El VERGEL

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1/08/2025	odontologia consultorio 1	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
1/08/2025	DECCinfeción de consultorio 2		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
4/08/2025	Rutinario De Baños	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
4/08/2025	Rutinario De Sala	✓			neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
5/08/2025	Rutinario De caja	✓			neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
5/08/2025	Rutinario De consultorio 3	✓			neutro Amonio	300 m 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
5/08/2025	Rutinario consultorio 4	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
6/08/2025	Rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
6/08/2025	Rutinario cocineta	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
6/08/2025	lavado De Utar				neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
8/08/2025	lavado De escaleras		✓		neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
8/08/2025	lavado De Baños		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
8/08/2025	DECCinfeción De Sillas		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
11/08/2025	lavado De Utar				Neutro Amonio	300 PPm	Mariela		8AM 4Pm
11/08/2025	Rutinario De consultorio1	✓			neutro Amonio	300 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
11/08/2025	Rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
12/08/2025	Rutinario de consultorio 2	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
12/08/2025	Rutinario de consultorio3	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
12/08/2025	Rutinario de caja y Sala	✓			neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
13/08/2025	lavado de utar				neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
13/08/2025	Rutinario de odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
13/08/2025	Rutinario de cocineta	✓			neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
14/08/2025	lavado de Baños	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela		8AM 4Pm
14/08/2025	Rutinario de Pasamanos	✓			neutro	300 mL	Mariela		8AM 4Pm
14/08/2025	limpieza de telaraña	✓					Mariela		8AM 4Pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión-001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Pizamos I

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13 8 25	barrido entrada.	✓			Vt	300cm	3cc (mpal	Anna	Sofia	8Am y/m
13 8 25	polvo salon	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
13 8 25	consultar caja	✓			Vial	900cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
14 8 25	baños odontol.	✓	—		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
14 8 25	caja consultor	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
14 8 25	baño salon	✓	✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
15 8 25	recipar. vallmar		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
15 8 25	consultor baño esp		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
15 8 25	caja riego plantas		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
15 8 25	sala baño cubo		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
15 8 25	riego plantas		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
19 8 25	barrido baño riego	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
19 8 25	sala ventanas	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
19 8 25	consultor cafe	✓	✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
20 8 25	utab barrido	✓	✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
20 8 25	baños consult	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
20 8 25	Vanna elef		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
21 8 25	pasillos pared		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
21 8 25	sillas consult		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
21 8 25	baños riego	✓			Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
22 8 25	techos odontol		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
22 8 25	caja cerrad		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
22 8 25	riego plantas		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m
22 8 25	barrido cubrmd		✓		Vial	300cm	1000 pxm	Anna	Sofia	8Am y/m

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Pizamos I

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01 08 25	Retiro basura		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
01 08 25	Sala baños		✓		Amonio	90 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
01 08 25	Consultorios baños		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
01 08 25	Caja Altras Riego	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
04 08 25	Barrido baños	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
04 08 25	Caja polvo Aéreos	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
04 08 25	Sala consultorio	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
05 08 25	Odontologia pared baño		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
05 08 25	Barrido Retiro baños	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
05 08 26	Consultorio Caja cocina	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
06 08 25	Barrido baños pared	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
06 08 25	Sala cocina baños	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
06 08 25	Consultorio baños		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
06 08 25	Consultorio baños	✓	✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
08 08 25	Barrido Retiro	✓	✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
08 08 25	Sala baños pared		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
08 08 25	Caja cocina Vasos		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
08 08 25	Recepción Consultorio		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
11 08 25	Barrido baños	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
11 08 25	Odontologia consultorio	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
11 08 25	Caja Vasos Sala	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
12 08 25	Barrido Retiro		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
12 08 25	Caja baños consultorio	✓			Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
12 08 25	Baños sala				Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm
12 08 25	Recibido		✓		Amonio	30 cc	Ana	Sofia	8 Am 4 pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Consultorios I

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Sala de Espera	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	12:00pm.
1-8-25	Baños publicos			X	Klaxinn	1000 ppm.	Gloria O.	Brenda	12:30 pm.
4-8-25	Caja	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	1:00 pm.
4-8-25	Cocina	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	1:30 pm
5-8-25	Consultorio Jefe.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	2:00 pm
5-8-25	Vacunacion			X	Klaxinn	1000 p.p.m	Gloria O.	Brenda	2:30 pm
6-8-25	Geronfologia	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	3:40 pm
6-8-25	Citologia	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	4:00 pm
8-8-25	odontologia			X	Klaxinn	1000 p.p.m.	Gloria O.	Brenda	12:00pm
8-8-25	Consultorio 1.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	1:00 pm
11-8-25	Consultorio 2.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	1:30 pm
11-8-25	Auditorio.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	2:00pm
12-8-25	exCalega	X			Neutro	300 ml.	Gloria O.	Brenda	2:30 pm
12-8-25	Sala de Espera	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	3:00 pm
13-8-25	Baños publicos			X	Klaxinn Neutro.	1000 p.p.m. 300 ml.	Gloria O.	Brenda	3:30 pm
13-8-25	Caja	X			Neutro	300 ml.	Gloria O.	Brenda	4:00 pm
14-8-25	Cocina			X	Klaxinn.	1000 p.p.m	Gloria O.	Brenda	12:00pm
14-8-25	Consultorio Jefe.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	12:30 pm
15-8-25	Vacunación		X		Klaxinn.	1000 p.p.m.	Gloria O.	Brenda	1:00pm
15-8-25	Geronfologia	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	2:00 pm
19-8-25	Citologia	X			Neutro	300 ml.	Gloria O.	Brenda	2:30 pm
19-8-25	odontologia	X			Neutro	300 ml.	Gloria O.	Brenda	3:00 pm
20-8-25	Consultorio 1.			X	Klaxinn.	1000 p.p.m.	Gloria O.	Brenda	3:30 pm
20-8-25	Consultorio 2.	X			Neutro	300ml.	Gloria O.	Brenda	4:00 pm
21-8-25	Ventanas			X	Neutro	1000 p.p.m.	Gloria O.	Brenda	12:00pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Consultorios I.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21-8-25	Sala de Espera			x	Vectro	300ml.	Gloria O.	Brendol	1:00 pm.
22-8-25	Baños publicos	x			Klaxinn	1.000 p.p.m	Gloria O.	Brendol	1:45 pm
22-8-25	Caja y Cocina	x			Vectro	300ml.	Gloria O.	Brendol	2:15 pm
25-8-25	Consultorio Jefe			x	Vectro	300ml.	Gloria O.	Brendol	3:00 pm
25-8-25	Vacunación			x	Klaxinn	1.000 ppm	Gloria O.	Brendol	3:30 pm
26-8-25	Cesantología	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	12:00 pm
26-8-25	Citología	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	12:30 pm
27-8-25	Odontología	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	1:00 pm
27-8-25	Auditorio	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	1:30 pm
28-8-25	Consultorio 1	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	2:00 pm
28-8-25	Consultorio 2	x			Vectro	300 ml.	Gloria O.	Brendol	2:30 pm
29-8-25	exteriores	x			Basuko.		Gloria O.	Brendol	3:00 pm
29-8-25	Ultares.			x	Klaxinn	1000 p.p.m.	Gloria O.	Brendol	3:30 pm.

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Intervenidas

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27.8.2025	Lyd. caja - baños			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
27.8.2025	Lyd. cosineta	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
27.8.2025	Lyd auditorio			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
27.8.2025	Lyd. Consultorio #3			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
27.8.2025	Lyd. Consultorios y Salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
28.8.2025	Lyd. odontologia			✓	Klasin	2000 ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
28.8.2025	Lyd. consultorio 4			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
28.8.2025	Lyd. caja - cosineta	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
28.8.2025	Lyd. Auditorio			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
28.8.2025	Lyd. consultorios y salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
29.8.2025	Lyd caja			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
29.8.2025	Lyd Auditorio y cosina	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
29.8.2025	Lyd comodato			✓	Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
29.8.2025	Lyd. consultorios y salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS
29.8.2025	Lyd odontologia	✓			Neutro amonio	300ppm 1000ppm	Nelly	Harrinson p	9AS

Harrinson Palacios López
C.C. 1.077.471.939
Enfermero

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Intervenidas

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1.8.2025	Lyd - caja - baños	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
18-2025	Lyd - Cosina - Auditorio	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
1.8.2025	Lyd - Consultorios y sala	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
4.8.2025	Lyd - baños y caja	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
4.8.2025	Lyd - Auditorio y Salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
4.8.2025	Lyd - consultorios	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
5.8.2025	Lyd - Auditorio - caja	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
5.8.2025	Lyd - cosina - baños	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
5.8.2025	Lyd - consultorios y salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
6.8.2025	Lyd. caja. Cosina			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
6.8.2025	Lyd. Consultorio #3-4			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
6.8.2025	Lyd. Auditorio - y Salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
6.8.2025	Lyd - Consultorios y baños	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
8.8.2025	Lyd. Auditorio - cosina			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
8.8.2025	Lyd - Caja - baños	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
8.8.2025	Lyd - Consultorios	✓		✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
11.8.2025	Lyd - caja - cosina			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
11.8.2025	Lyd. baños - Auditorio	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
11.8.2025	Lyd. caja - cosina	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
11.8.2025	Lyd. Consultorios	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
12.8.2025	Lyd. Consultorio #1			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
12.8.2025	Lyd. - baños - caja -	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
12.8.2025	Lyd. Auditorio	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
12.8.2025	Lyd Consultorios y Salas	✓			Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS
12.8.2025	Lyd. Sala 1 piso y Cosina			✓	Neutro amonio	300ppm 1200 ppm	Nelly	Harrinson	9AS

Harrinson Palacios López
C.C. 1.077.471.939
Enfermero

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13.8.2025	Lyd. Auditorio			✓	Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P.	9AS
13.8.2025	Lyd. baños		✓		Klosim	2000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
13.8.2025	Lyd. caja-cosina	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
14.8.2025	Lyd. cosineta y baños	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
14.8.2025	Lyd. caja-Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
14.8.2025	Lyd consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
15.8.2025	Lyd. baños - caja -	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
15.8.2025	Lyd. Auditorio - cosina	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
15.8.2025	Lyd. consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
19.8.2025	Lyd. cosina - comedor	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
19.8.2025	Lyd - Caja - baños	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
19.8.2025	Lyd. consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
20.8.2025	Lyd. consultorio #6			✓	Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
20.8.2025	Lyd. baños - cosina	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
20.8.2025	Lyd. caja - Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
20.8.2025	Lyd - consultorios	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
20.8.2025	Lyd baños y salas			✓	Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
21.8.2025	Lyd. baños - caja	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
21.8.2025	Lyd. consultorio #6	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
21.8.2025	Lyd - Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
21.8.2025	Lyd consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
22.8.2025	Lyd - odontologia		✓		Klosim	2000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
22.8.2025	Lyd cosina - caja	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
22.8.2025	Lyd - Auditorio - salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
22.8.2025	Lyd - consultorios	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
25.8.2025	Lyd - caja - baños	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
25.8.2025	Lyd - cosina - Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
25.8.2025	Lyd consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
26.8.2025	Lyd - caja - cosina baños	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS
26.8.2025	Lyd - consultorios y salas	✓			Neutro Amonio	300ppm 1000ppm	Nelly Ortiz	Harrinson P	9AS

Harrinson Palacios López
C.C. 1.077.471.939
Enfermero

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS. marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19-08-2025	Cocineta, baños	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	2:00 3:00
19-08-2025	Procedimientos.	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	3:00 4:00
19-08-2025	consultorio Fono	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	4:00 5:00
19-08-2025	consultorio T.B.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	5:00 6:00
19-08-2025	sala, caja, baños.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	6:00 7:00
20-08 2025	baños, salas #1,2.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	1:00 2:00
20-08-2025	consultorio Fono	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Sixta	2:00 3:00
20-08-2025	Procedimientos.	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	3:00 4:00
20-08-2025	consultorio TB.	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Sixta	4:00 5:00
20-08-2025	cocineta, baño, sala, caja	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	5:00 7:00
21-08-2025	baños Publicos.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Sixta M	11:00 12:00
21-08-2025	limpieza de materas			X			Vanesa	Paula M	12:00 1:00
21-08-2025	cocineta, baño	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Leidy Alegria	2:00 3:00
21-08-2025	consultorio Fono	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	sixta	3:00 4:00
21-08-2025	consultorio TB.	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vaneja	Leidy Alegria	4:00 5:00
21-08-2025	curaciones, caja, sala, baño	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	5:00 7:00
22-08-2025	limpieza de salas 1,2	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Daniel	1:00 2:00
22-08-2025	Patio, cocineta		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 500 PPM	Vanesa	Sixta	2:00 3:00
22-08-2025	Procedimientos		X		NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Daniel	3:00 4:00
22-08-2025	consultorio TB		X		NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	4:00 5:00
22-08-2023	sala, caja, baño, C.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Sixta	5:00 7:00
23-08-2025	baños usuarios		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 500 PPM	Vanesa	Leidy alegria	7:00 8:00
23-08-2025	consultorio Fono		X		NEUTRO AMONIO		Vanesa	sixta	8:00 9:00
23-08-2025	Consultorio 114, 115		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	Paula M	9:00 10:00
23-08-2025	caja, sala, baño		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 PPM	Vanesa	sixta	10:00 11:00

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS. marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08-2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 300 PPM	Vanesa	Liliana L	7:00 9:00
25-08-2025	barrido	X					Vanesa	Liliana L	9:00 10:30
25-08-2025	baños, salas	X			NEUTRO AMONIO	300 1000 PPM	Vanesa	Liliana L	10:40 11:40
25-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 1000 PPM	Vanesa	Liliana L	11:50 12:30
25-08-2025	Procedimientos	X			NEUTRO KLAXIN	300 1000 PPM	Vanesa	Liliana L	12:30 1:00
25-08-2025	laboratorio		X		NEUTRO KLAXIN	300 1000 PPM	Vanesa	Liliana L	2:00 3:00
26-08-2025	Procedimiento	X			Neutro Klaxinn	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	2:00 3:00
26-08-2025	Sala, Baños	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	3:00 3:40
26-08-2025	consultorio 117. 118	X			neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:00 4:40
26-08-2025	Fisioterapia	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:40 5:20
26-08-2025	Consultorio 114.115	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	5:20 6:00
26-08-2025	consultorio TB		X		klaxxinn	1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	6:00 6:40
27-08-2025	Procedimiento	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	3:00 4:00
27-08-2025	Sala, Baño	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:00 4:30
27-08-2025	consultorio 114, 115	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:40 5:20
27-08-2025	Consultorio TB		X		klaxxinn	1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	5:30 6:20
28-08-2025	consultorio vacunación	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	11:50 12:15
28-08-2025	consultorio 110	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	12:15 12:35
28-08-2025	Procedimiento	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	3:20 4:20
28-08-2025	Baños, caja	X			neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:20 4:50
28-08-2025	consultorio TB		X		Klaxxinn	1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	4:50 5:20
28-08-2025	consultorio 114	X	X		neutro Amonio	300 ml 1000 PPM	Ana Galeano	Ampro	5:30 6:10
29-8-2025	Oficinas	X			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Ana Galeano	Gina	7:30a 900
29-8-2025	barrido	X					Ana Galeano	Gina	9:30 11:
29-8-2025	fisioterapia	X			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Agaleano	Gina	12 1pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-08-2025	Odontología	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:42 Am
08-08-2025	Baños - puc → Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		12:20 Pm
09-08-2025	Archivo			✓	Amonio	500 PPM 800 ml	Nelly S.	Stefan	7:17 Am
09-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	8:43 Am
09-08-2025	Consultorio 1 y 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	9:21 Am
09-08-2025	Sala - Baños - puc	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	10:15 Am
11-08-2025	Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 800 P.P.m	Nelly S.	Stefan	6:26 Am
11-08-2025	Barrido exteriores	✓					Nelly S.	Stefan	7:30 Am
11-08-2025	Curaciones	✓	✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	10:45 Am
11-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	12:35 Pm
11-08-2025	Cocina	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Stefan	2:10 Pm
11-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Stefan	2:56 Pm
11-08-2025	Baños publicos	✓			Neutro	800 ml	Nelly S.	Stefan	3:45 Pm
11-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	4:10 Pm
11-08-2025	Consultorio 1 y 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	4:30 Pm
12-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Stefan	2:38 pm
12-08-2025	Baños - puc, Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	3:42 Pm
12-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	4:18 Pm
12-08-2025	Consultorios 2 y 1	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	4:36 Pm
13:08-2025	Barrido exteriores	✓					Nelly S.	Stefan	7:15 Am
13:08-2025	Baños publicos	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Stefan	9:50 Am
13:08-2025	Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Stefan	8:39 Am
13:08-2025	Baños Laboratorio	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	10:50 Am
13-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	12:00 Pm
14-08-2025	Laboratorio	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Stefan	10:47 Am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-2025	Odontología	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:37 AM
01-08-2025	Consultorios 3 al 17	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		6:30 PM
02-08-2025	barrido - Lavanderia	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.		7:38 AM
02-08-2025	Oficinas piso rojo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		9:42 AM
02-08-2025	Cocina	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		10:00 AM
02-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		10:45 AM
04-08-2025	Barrido Exteriores	✓					Nelly S.		6:19 AM
04-08-2025	Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		7:06 AM
04-08-2025	Curaciones		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		10:40 AM
04-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:25 AM
04-08-2025	Baños - pvc, Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		12:30 PM
04-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		2:51 PM
04-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		3:47 PM
04-08-2025	Consultorios 2 y 1	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		4:25 PM
05-08-2025	Baños publicos	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.		11:16 AM
05-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		12:20 PM
05-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		2:50 P.m
05-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		3:43 PM
05-08-2025	Consultorios 1 y 2	✓			Amonio Neutro	1000 P.P.m 300 ml	Nelly S.		4:25 PM
06-08-2025	Barrido - Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		7:10 AM
06-08-2025	Curaciones		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		10:45 AM
06-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		11:28 AM
06-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.		12:20 PM
08-08-2025	Barrido, Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.		7:15 AM
08-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.		10:30 AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

seos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.D Diamante

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-08-2025	Prioritaria limpieza	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	3:45 pm
26-08-2025	Consultorios 1 y 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	4:20 pm
27-08-2025	Barrido - Oficinas	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	7:40 Am
27-08-2025	Curaciones		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	10:40 Am
27-08-2025	Sala	✓			Neutro Amonio	29800 ml P.P.m	Nelly S.	Arcila	12:05 pm
28-08-2025	Laboratorio	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	11:18 Am
28-08-2025	Archivo	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	2:30 P.m
28-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	3:43 pm
28-08-2025	Consultorio - 10	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	4:28 Pm
28-08-2025	Sala - Baños pvc-	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila	4:50 pm
29-08-2025	Oficinas - Barrido - EX	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	7:15 Am
29-08-2025	Laboratorio		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	10:40 Am
29-08-2025	Curaciones		✓		Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	11:25 Am
29-08-2025	Odontología	✓			Klaxinn	1000 P.P.m	Nelly S.	Arcila	11:50 Am
29-08-2025	Sala	✓			Neutro	300 ml	Nelly S.	Arcila	12:30 pm
30-08-2025	Archivo		✓		Neutro Amonio	300 ml 500 P.P.m	Nelly S.	Arcila	6:23 Am
30-08-2025	Prioritaria	✓			Neutro Amonio	29800 ml P.P.m	Nelly S.	Arcila	8:36 Am

Versión 001

...os de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar CS MARROQUIN

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21 08 2025	citologia 108	X		X	klaxxin	1000 ppm	angelo	Nice	1 pm 2pm
21 08 2025	consultorio 109	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Nice	3 pm 4 pm
21 08 2025	consultorio 112	X			klaxxin	1000 ppm	angelo	Nice	4 pm 5 pm
21 08 2025	sala y baños	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Nice	5 pm 6 pm
21 08 2025	sala				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Nice	6.10 pm 7 pm
22 08 2025	oficinas				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angelo	Nice	7 Am 9 Am
22 08 2025	barrido						angelo	Nice	9 Am 10 Am
22 08 2025	baños y sala				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Nice	10.20 11 Am
22 08 2025	fisioterapia				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Daniela	11.30 12.15
22 08 2025	odontologia			X	klaxxin	1000 ppm	angela	Daniela	12.20 1 pm
23 08 2025	consultorio 112			X	klaxxin	1000 ppm	angela	Daniela	7 Am 8 Am
23 08 2025	consultorio 109	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Daniela	8 Am 9 Am
23 08 2025	sala y baños	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Daniela	9 Am 10 Am
23 08 2025	citologia	X			klaxxin	1000 ppm	angelo	Daniela	10 Am 11 Am
25 08 2025	baños y sala	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11 Am 11.45
25 08 2025	fisioterapia	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		11.45 12.30
25 08 2025	consultorio 109	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		1 pm 2 pm
25 08 2025	consultorio 110	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela		3 pm 4 pm
25 08 2025	citologia				klaxxin	1000 ppm	angelo		4 pm 5 pm
25 08 2025	baños y sala	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	6 pm 7 pm
26 08 2025	oficinas	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angelo	Gina	7 A 9 Am
26 08 2025	barrido	X					angelo	Gina	9 Am 10 Am
26 08 2025	sala y baños	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	10 Am 11.40
26 08 2025	fisioterapia	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	11.45 12.30
26 08 2025	lavoratorio				klaxxin	1000 ppm	angela	Gina	1 pm 2 pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar CS manzana

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26 08 2025	consultorio 110	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	2 pm 3 pm
27 08 2025	oficinas	X			neutro amonio	300 m 500 ppm	angela	Gina	7 Am 9 Am
27 08 2025	barrido	X					angela	Gina	9 Am 10.20
27 08 2025	banos y sala 1	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	10.30 11.45
27 08 2025	FICIOTerapia	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	11.45 12.30
27 08 2025	consultorio 109				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Amparo	1 pm 2 pm
27 08 2025	laboratorio			X	klaxxin	1000 ppm	angela	Amparo	3 pm 4 pm
27 08 2025	sala y baños				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Amparo	4 pm 5 pm
27 08 2025	consultorio 110				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Amparo	6 pm 7 pm
28 08 2025	sala y baños	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Amparo	1 pm 2 pm
28 08 2025	citologia 108			X	klaxxin	1000 ppm	angela	Amparo	3 pm 4 pm
28 08 2025	consultorio 109	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	4 pm 5 pm
28 08 2025	consultorio 111	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	5 pm 6 pm
28 08 2025	S.H.O.W	X			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Gina	6 pm 7 pm
29 08 2025	lavatorio		X		klaxxin		angela	Jorge Brin	1 pm 2 pm
29 08 2025	sala				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Jorge Brin	3 pm 4 pm
29 08 2025	consultorio 110				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Jorge Brin	4 pm 5 pm
29 08 2025	baños				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Jorge Brin	6 pm 7 pm
30 08 2025	consultorio 111				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Jorge Brin	7 Am 8 Am
30 08 2025	citologia 108		X		klaxxin	1000 ppm	angela	Jorge Brin	8 Am 9 Am
30 08 2025	consultorio 112		X		klaxxin	1000 ppm	angela	Jorge Brin	9 Am 10 Am
30 08 2025	consultorio 109		X		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	angela	Jorge Brin	10 Am 11 Am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Napoleon Comfenalco

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	Oficinas	X			neutro amonio	300ml 500ppm	Jacqueline	Yuliana	7am - 8:30
1-8-2025	barrido y exteriores	X					Jacqueline	Yuliana	8:40 10:00
1-8-2025	odotologia y vacunacion	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	11:45 1pm
1-8-2025	baños y sala				neutro Amonio	neutro ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	10:40 11
2-8-2025	caja principal			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	7am 8am
2-8-2025	consultorio 106			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	8:10am 900
2-8-2025	consultorio 104			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	9:43am 10:30
2-8-2025	consultorio 103			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	10:40 1 pm
4-8-2025	Oficinas	X			neutro Amonio	300ml 500ppm	Jacqueline	Yuliana	7:30am 8:10
4-8-2025	barrido						Jacqueline	Yuliana	8:50am 9:30
4-8-2025	baños y fisioterapia	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	11:00 12pm
4-8-2025	consultorio 102			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	2pm 3pm
4-8-2025	curaciones		X		Klarin	1000 ppm	Jacqueline	Yuliana	4pm 5pm
4-8-2025	consultorio 104	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	6pm 7pm
5-8-2025	Paredes	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	1pm 2pm
5-8-2025	odotologia			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	3pm 4pm
5-8-2025	consultorio 105			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	5pm 6pm
5-8-2025	consultorio 107	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	6:40pm 7pm
6-8-2025	consultorio 110	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	11:00 12pm
6-8-2025	consultorio 102			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	2pm 3pm
6-8-2025	consultorio 104			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	4pm 5pm
6-8-2025	S-I-A	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	6pm 7pm
8-8-2025	Consultorio 102	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	1pm 2pm
8-8-2025	consultorio 106			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Yuliana	3pm 4pm
8-8-2025	odotologia		X		Klarren	1000 ppm	Jacqueline	Yuliana	5pm 6pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar C.S. Mariquita

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-8-2025	consultorio 107			X	neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		6:10pm 7pm
9-8-2025	Paredes	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		7am 8:30
9-8-2025	baños y sala	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		8:40 9:30
9-8-2025	odontologia		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		9:40 11am
11-8-2025	Oficinas	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		7am 9am
11-8-2025	barrido	X					Jacqueline		9:10am 10:50
11-8-2025	baños, sala	X			neutro Amonio	neutro 10000ppm	Jacqueline		11am 11:30
11-8-2025	consultorio 110, 108, odonto.	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		11:45 1pm
11-8-2025	Curaciones		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		2pm 3pm
11-8-2025	odontologia		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		4pm 5pm
11-8-2025	Vacunacion		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		6pm 7pm
12-8-2025	limpiar los ventanas	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		1pm 2pm
12-8-2025	consultorio de terbercalosis		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		3pm 4pm
12-8-2025	Consultorio 106	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		5pm 6pm
12-8-2025	consultorio 104	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		6:10pm 7pm
13-8-2025	Fisioterapia	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		11am 12:30
13-8-2025	Curaciones	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		2pm 3pm
13-8-2025	consultorio 104			X	neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		4pm 5pm
13-8-2025	Vacunacion		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		6pm 7pm
13-8-2025	odontologia		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		7am 8:40am
14-8-2025	Oficinas	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		9:10 10:20
14-8-2025	barrido	X					Jacqueline		10:20am 11
14-8-2025	consultorio 110.	X			neutro Amonio	300ml 10000ppm	Jacqueline		11:45am 12pm
14-8-2025	muestra de Sangre		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		1pm 2pm
14-8-2025	Laboratorio		X		Klaxxin	10000ppm	Jacqueline		2pmpm 3pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar IPS Charco 9201

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8 20 2025	consultorios sala de espera	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		2PM 3:00PM
8 20 2025	cosineta gradas	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		3:30 PM 4:0PM
8 21 2025	zona de muestra		—		Hlaxxin	1000 PM	neny cristina R		12PM 1PM
8 21 2025	consultorios sala de espera	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		3:00 PM 5:00 PM
8 22 2025	barrido de exteriores	—					neny cristina R		9AM 10AM
8 23 2025	odontologia		—		Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		7AM 9AM
8 23 2025	sala de espera gradas baños		—		neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		10AM 1PM
8 25 2025	consultorios 9 a 11	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		2PM 3PM
8 26 2025	odontologia	—			Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		4:30 5PM
8 26 2025	sala de espera gradas	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		12PM 1PM
8 26 2025	consultorios 4567	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		2PM 5PM
8 27 2025	barrido de exteriores	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		9AM 10PM
8 27 2025	sala de espera gradas	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		11AM 12PM
8 27 2025	odontologia	—			Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		12PM 12:30 PM
8 28 2025	zona de muestra	—			Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		1PM 1:30 PM
8 28 2025	consultorios gradas	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		2PM 3:00PM
8 29 2025	barrido de exteriores	—					neny cristina R		9AM 10PM
8 29 2025	sala de espera gradas	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		11AM 12PM
8 29 2025	odontologia	—			Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		12PM 12:30 PM
8 30 2025	odontologia baños		—		Klaxxin	1000 PM	neny cristina R		7AM 9AM
8 30 2025	sala de espera gradas		—		neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		9:30 - 11AM
8 30 2025	cosineta		—		neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		11AM 12PM
8 30 2025	ventanas Paredes	—			neutro	300 mL	neny cristina R		2:00PM 2:30 PM
8 30 2025	consultorios		—		neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		3:00PM 4PM
8 30 2025	gradas baños	—			neutro Arnolo	300 mL 1000 PM	neny cristina R		4PM 5PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar IPS Charco azul

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1 8 2025	barrido de exteriores	—					neury cristinaR		
1 8 2025	consultorios baños gradas	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		9AM 10AM
2 8 2025	odontologia		—		Klazzin	1000 PPM	neury cristinaR		2PM 5PM
2 8 2025	sala de espera cosineta gradas		—		neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		7AM 10AM
4 8 2025	barrido de exteriores	—					neury cristinaR		10AM 1PM
4 8 2025	consultorios sala de espera gradas	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		300PM 330PM
5 8 2025	Lavado de sillas		—		neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		9AM 10AM
5 8 2025	odontologia.	—			Klaxxin	1000 PM	neury cristinaR		10AM 11AM
6 8 2025	toma de muestras		—		Klaxxin	1000 PMPM	neury cristinaR		12PM 1230PM
6 8 2025	consultorios gradas cosineta	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		1PM 2PM
8 8 2025	barrido de exteriores	—					neury cristinaR		2PM 5PM
8 8 2025	sala de espera baños	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		9AM 10AM
8 9 2025	odontologia		—		Klaxxin	1000 PM	neury cristinaR		2PM 430PM
8 9 2025	consultorios sala de espera		—		neutro arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		7AM 900AM
8 11 2025	Cuarto de lavado sabanas		—		Arrollo Neutro	1000 PM 300 ML	neury cristinaR		12PM 1PM
8 11 2025	consultorios sala de espera	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		11AM 12AM
8 12 2025	Paredes sala de espera		—		neutro Arrollo	300 M2 1000 PM	neury cristinaR		2PM 4PM
8 12 2025	barrido de parqueadero	—					neury cristinaR		1PM 2PM
8 13 2025	consultorios sala de espera	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		230PM 3PM
8 13 2025	odontologia	—			Klaxxin	1000 PM	neury cristinaR		300PM 400PM
8 14 2025	Toma de muestras	—			Klaxxin	1000 PM	neury cristinaR		430PM 5PM
8 15 2025	consultorios sala de espera	—			neutro Arrollo	300 ML 1000 PM	neury cristinaR		11AM 1130AM
8 16 2025	odontologia		—		Klaxxin	1000 PM	neury cristinaR		4PM 5PM
8 16 2025	sala de espera gradas		—		neutro Arrollo	300 M2 1000 PM	neury cristinaR		7AM 9AM
8 19 2025	barrido de exteriores	—					neury cristinaR		10AM 1PM
							neury cristinaR		9AM 10AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar IPS charco Azul

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16 8 2025	Sala de espera, Consultorios paqueadero 1-2		/		amonio neutro	300 mL	maria ortiz		12:30Pm 1Pm
19 8 2025	Barrido de exteriore						maria ortiz		10 am 11:40Pm
19 8 2025	Sala de espera Baños caja sitologia Vacunacion Parqueadero	-			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:20Pm 5Pm
20 8 2025	consultorio 1-2 caja Baño Sala de espera sillas Ventanas	-			amonio neutro	300mL	maria ortiz		9am 1:40Pm
20 8 2025	Sitologia Vacunaccion	-			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:35Pm 5Pm
21 8 2025	Barrido de Exteriores	/					maria ortiz		10am 12:30Pm
21 8 2025	sala de espera Baños caja sillas Vacunaccion Sitologia	-			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		2:50Pm 5Pm
22 8 2025	Desifeccion Vacunaccion		=		klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		9am 12:40Pm
22 8 2025	Sala de espera Baños Parqueadero	-			amonio neutro	300 mL	maria ortiz		3:50Pm 6Pm
23 8 2025	Sitologia Desifeccion caja Baño		/		amonio neutro	300 mL 500	maria ortiz		7am 11:30am
23 8 2025	sala pera consultorios 1-2 UTR auditorios		/		klaxxin	1000 PPm	maria ortiz	Araugo	12:30Pm 1Pm
25 8 2025	Barrido de Exteriores	/					maria ortiz	Araugo	9am 12:39Pm
25 8 2025	Sala de espera Baños caja 1-2 sitologia Vacunaccion consultorios	/			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:56Pm 5Pm
26 8 2025	Sala de Espera caja Baño	-			amonio neutro	300 mL	maria ortiz		10 am 17 Pm
26 8 2025	Vacunaccion sitologia consultorio 1-2 paqueadero	-			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:30Pm 5Pm
27 8 2025	Barrido de exterior ESS	-					maria ortiz	Araugo	9am 12:15Pm
27 8 2025	Sala de espera consultorios 1-2 sitologia Vacunaccion Baños	-			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz	Araugo	10 am 15Pm
28 8 2025	Sitogia Vacunaccion Baños				amonio neutro	300 mL 500 mL	maria ortiz	Araugo	9am 12:50Pm
28 8 2025	Sala de espera Auditorio consultorio 1-2				klaxxin	1000 PPm	maria ortiz	Araugo	3:10Pm 5Pm
29 8 2025	Barrido de exteriores	-					maria ortiz	Araugo	10am 2:30Pm
29 8 2025	Sala de espera Vacunaccion sitologia consultorio 1-2 Baños	/			klaxxin	1000 PPm	maria ortiz	Araugo	3:45Pm 5Pm
30 8 2025	Desifeccion UTR Vacuna-		-		klaxxin	1000 PPm	maria ortiz	Araugo	7am 11 Pm
30 8 2025	Sitologia consultorios 1-2 Sala de espera Baños caja		/		amonio	300mL	maria ortiz	Araugo	12:55Pm 1Pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar ispcharco Azul

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01 8 2025	Sala de espera Baños caja		/		amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		10am 1:30pm
01 8 2025	Vacunaccio sitologia		/		Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:20 Pm 5 Pm
02 8 2025	Desifeccion Vacunacaionsillo		/		amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		7am 12 pm
02 8 2025	Sitologia consultorios UTR UTR		/		Klaxxin	1000PPm	maria ortiz		12:30pm 1 Pm
04 8 2025	Varrido de esteriores sitologia Sala de espera Baños caja	/	/		amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		9am 2:35 Pm
04 8 2025	Vacunaccion consultorios 1.2 Parqueadero	/			Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		4:20Pm 5Pm
05 8 2025	Sala de espera auditorio Ventana	/			amonio Neutro	300 mL 500mL	maria ortiz		10am 1:20Pm
05 8 2025	Vacunacion consultorios 1.2 sitologia Baños sillas	/			Klaxxin	1000 ppm	maria ortiz		2:40Pm 5Pm
06 8 2025	Varrido de esteriores entrada	/			amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		9am 12:40Pm
06 8 2025	Vacunaccion sitologia Baños sala de espera consultorios 1.2 sillas	/			Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		4:35Pm 5Pm
08 8 2025	consultorios 1.2 Vacunaccion Baño	/			amonio	300 mL	maria ortiz		10am 11:50 am
08 8 2025	sitologia Parqueadero caja sala de espera sillas	/			Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		2:48Pm 5Pm
09 8 2025	Desifeccion sitologia		/		amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		7am 11:20am
09 8 2025	Vacunaccion UTR UTR Baños sillas caja Sala de espera		/		Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		12:10Pm 1 Pm
11 8 2025	Sala de espera Baños caja				amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		9am 12 Pm
11 8 2025	sitologia Vacunaccio consultorios 1.2 auditorio				Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		2:40Pm 5 pm
12 8 2025	Varrido de esteriores entrada Sala de espera Baños caja				amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		10am 1:50Pm
12 8 2025	Sitologia. Vaccunaccion consultorios 1.2				Klaxxin	1000PPm	maria ortiz		3:34Pm 5Pm
13 8 2025	consultorio 1.2 sitologia	-			amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		7am 12:40Pm
13 8 2025	Vacunaccion caja Baños	-			Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		2:50Pm 5Pm
14 8 2025	Sala de espera consultorios 1.2 sitologia Parqueadero Baños				amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		10am 12:10Pm
14 8 2025	Vacunaccion sillas				Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		3:36Pm 5Pm
15 8 2025	Sitologia Desifeccion		/		Klaxxin	1000PPm	maria ortiz		9am 1:50Pm
15 8 2025	Vacunaccion caja Baño		/		amonio Neutro	300 mL	maria ortiz		2:40Pm 5Pm
16 8 2025	Desifeccion UTR		-		Klaxxin	1000 PPm	maria ortiz		7am 10:20am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Navarro

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
04-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
04-08-25	Limpieza consultorio	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		2:00 2:40
04-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	andres		2:50 3:20
04-08-25	Limpieza sala y baño	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		3:30 3:50
04-08-25	Desinfeccion exterior		/		decuvio amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:55 4:20
05-08-25	Limpieza zona verde	/					andres	ENVESTO MEW	7:00 2:00
05-08-25	Limpieza sala y baño	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres	ENVESTO MEW	2:00 2:40
05-08-25	Desinfeccion consultorio		/		decuvio amonio	300 ml 1000 ppm	andres	ENVESTO MEW	2:50 3:30
05-08-25	Lavado tanque negro y rojo		/		decuvio amonio	300 ml 1000 ppm	andres	ENVESTO MEW	3:40 4:10
06-08-25	Limpieza zona verde						andres		7:00 2:00
06-08-25	Limpieza consultorio		/		decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
06-08-25	Lavado de pasillo		/		decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		3:10 3:40
06-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	andres		3:50 4:20
08-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
08-08-25	Limpieza consultorio	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
08-08-25	Limpieza baño y sala	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ppm	andres		3:10 3:50
08-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	andres		3:50 4:20
11-08-25	Limpieza parqueadero	/					andres		7:00 2:00
11-08-25	Limpieza consultorio	/			decuvio amonio	200 ml 1000	andres		2:00 3:00
11-08-25	Limpieza puerta y vedena	/			decuvio amonio	200 ml 1000 ml	andres		3:10 3:50
11-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000	andres		3:50 4:20
12-08-25	Limpieza zona verde	/					andres	ENVESTO MEW	7:00 8:00
12-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000	andres	ENVESTO MEW	2:00 3:00
12-08-25	Desinfeccion consultorio		/		decuvio amonio	800 ml 1000 ppm	andres	ENVESTO MEW	3:10 3:50
12-08-25	Limpieza sala y baño	/					andres	ENVESTO MEW	4:00 4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar P.S NAVARRO

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
13-08-25	Limpieza consultorio	/			dectro amonio	800 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
13-08-25	desinfeccion baños		/		dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:40
13-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxin	1000 ppm	andres		3:45 4:20
14-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
14-08-25	Limpieza consultorio	/			dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
14-08-25	desinfeccion exteriores		/		dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:10 3:40
14-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxin	1000 ppm	andres		3:45 4:25
15-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
15-08-25	Limpieza consultorio	/			dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
15-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxin	1000 ppm	andres		3:10 3:50
15-08-25	Limpieza sala y baño	/			dectro amonio	800 ml 1000 ppm	andres		3:50 4:20
19-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
19-08-25	Limpieza consultorio	/			dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
19-08-25	Limpieza sala y baño	/			dectro amonio	800 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:40
19-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxin	1000 ppm	andres		3:50 4:20
20-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
20-08-25	Limpieza consultorio	/			dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
20-08-25	Limpieza baño y sala	/			dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:30
20-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxin	1000 ppm	andres		3:40 4:20
21-08-25	Limpieza zona verde	/					andres		7:00 2:00
21-08-25	desinfeccion consultorio		/		dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
21-08-25	desinfeccion sala y baño		/		dectro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:40
21-08-25	desinfeccion odontologia				Klyxxin	1000 ppm	andres		3:45 4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS - consulta Manrroquin.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-8-2025	consultorio 108.			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	6:10pm 7pm
23-8-2025	odontologia		X		Klaxxin	1000 ppm	Jacquelin	Gina	7am 9am
23-8-2025	Pabellon	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	9:10am 10am
23-8-2025	consultorio 103			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	10:10 11am
25-8-2025	Oficinas	X			neutro Amonio	300ml 500ml	Jacquelin	Gina	7am 9am
25-8-2025	barrido.	X					Jacquelin	Gina	9:10am 10:30
25-8-2025	baños, sala consultorio 101.	X.			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	11:30 12:30
25-8-2025	consultorio 102.	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	2pm 3pm
25-8-2025	fisioterapia	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	4pm 5pm
25-8-2025	curaciones		X		neutro Amonio	1000ppm.	Jacquelin	Gina	6pm 7pm
26-8-2025	citologia		X		Klaxxin	1000ppm.	Jacqueline	Gina	1pm 2pm
26-8-2025	odontologia		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline	Gina	3pm 4pm
26-8-2025	consultorio 106.	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Gina	5pm 6pm
26-8-2025	vacunación		X		Klaxxin	1000ppm.	Jacqueline	Gina	6:10pm 7pm
27-8-2025	consultorio 102			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Gina	11am 12pm
27-8-2025	caja principal			X	neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacquelin	Gina	2pm 3pm
27-8-2025	odontologia		X		klaxxin	1000ppm	Jacquelin	Gina	4pm 5pm
27-8-2025	vacunacion		X		Klaxxin	1000ppm.	Jacquelin	Gina	6pm 7pm
28-8-2025	Oficinas				neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Gina	7am 8:30
28-8-2025	barrido	X					Jacqueline	Gina	8:40. 10
28-8-2025	Citologia		X		Klaxxin	1000ppm.	Jacqueline	Gina	10:40 11:30
28-8-2025	consultorio 110	X			neutro Amonio	300ml 1000ppm.	Jacqueline	Gina	11:40 12pm
28-8-2025	Laboratorio		X		klaxxin	1000 ppm	Jacqueline	Gina	2pm 3pm
29-8-2025	Oficinas.				neutro Amonio	300ml 1000 ppm.	Jacqueline	Gina	4pm 5pm
29-8-2025	barrido.	X					Jacqueline	Gina	6pm 9am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Marroquin Cosmetics

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-8-2025	oficinas y auditorio	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		7:30: 8:30
15-8-2025	barrido	X					Jacqueline		8:40 / 9:20
15-8-2025	baños limpieza	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		9:30 : 9:45
15-8-2025	Sala limpieza	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		10:00: 10:40
15-8-2025	citologia y odotologia	X			Klaxxin	1000ppm	Jacqueline		11:45 12:40
16-8-2025	UTAr	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		7am 8am
16-8-2025	odotologia: Desinfec-		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline		8:10am 8:30
16-8-2025	Caja principal Limpieza Desinf			X	Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		9:20am 9:50
16-8-2025	Vacunacion Desinfec-		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline		10:00 11am
19-8-2025	limpiar Ventanas limpieza	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		1pm 2pm
19-8-2025	Consultorio 102 limpieza	X			Amonio Neutro	5000ppm 300ml	Jacqueline		3pm 4pm
19-8-2025	odotologia		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline		5pm 6pm
19-8-2025	Fisioterapia	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		6:10pm 7pm
20-8-2025	Fisioterapia y baños	X			Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		11:20am 12:30
20-8-2025	Caja principal			X	Klaxxin	300ml 5000ppm	Jacqueline		2pm 3pm
20-8-2025	odotologia		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline		4pm 5pm
20-8-2025	consultorio 106			X	Neutro Amonio	300ml 5000ppm	Jacqueline		6pm 7pm
21-8-2025	oficinas - limpieza	X			Neutro Amonio	300ml 500ml	Jacqueline	Gina	7:30: 9:00
21-8-2025	barrido -	X					Jacqueline	Gina	9:10am 10:30
21-8-2025	Vacunacion	X			Amonio Neutro	5000ppm 300ml	Jacqueline	Gina	11:45 12:45
21-8-2025	citologia, odontologia	X			Amonio Neutro	300ml 1000ppm	Jacqueline	Gina	1pm 2pm
21-8-2025	laboratorio		X		Klaxxin	1000ppm	Jacqueline	Gina	2pm 3pm
22-8-2025	Caja principal			X	Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Jacqueline	Gina	1pm 2pm
22-8-2025	consultorio 104			X	Amonio Neutro	1000ppm 300ml	Jacqueline	Gina	3pm 4pm
22-8-2025	Consultorio 107			X	Amonio Neutro	1000ppm 300ml	Jacqueline	Gina	5pm 6pm

Versión 001

ervicios de occidente S.A.S
NIT 901747360-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto. año 2025 lugar Viviano Morede

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01 agosto	Dcf. Consultorios 1,2,3			✓	Neutro Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
01 agosto	Decf. ODontología			✓	Klaxinn	1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
01 agosto	Dcf. Sala de Espera.			✓	Amonio	1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
01 agosto.	Dcf Baños. y Caja.			✓	Amonio	1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
04 agosto	Rutinario patios. Barrida	✓					Martha	Angie HM	9am 5pm
04 agost	Sala de Espera, Baños.	✓			Amonio	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
04 agost	Consultorios 1,2,3	✓			Neutro. Amonio.	300 mL 1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
04 agost	Odontología.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
05 agost	Barrido patios	✓					Martha	Juuu	9am 5pm
05 agost	Odontología.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
05 agosto	Consultorios 1,2,3	✓			Amonio Neutro.	1000 ppm 300 ML	Martha	Angie HM	9am 5pm
05 agosto	Baños, Caja	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
06 agosto	Consultorios. 1,2,3.	✓			Neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
06 agost	Odontología.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
06 agost	Sala de Espera.	✓			Amonio	1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
06 agost	Baños, Caja.	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha.	Juuu	9am 5pm
06 agosto	Barrido. patios.	✓					Martha.	Juuu	9am 5pm
08 agosto	Dcf Consultorios 1,2,3			✓	Neutro. Amonio.	300 mL 1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
08 agosto	Dcf. Sala de Espera.			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha	Angie HM	9am 5pm
08 agosto	Dcf Baños., Caja.			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
08 agosto	Dcf. Odontología			✓	Klaxinn.	1000 ppm.	Martha	Angie HM	9am 5pm
11 agosto.	Rutinario. Barrida pts	✓					Martha.	Juuu	9Am 5pm
11 agosto.	Sala de Espera.	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha.	Juuu	9am 5pm
11 agosto.	Consultorios 1,2,3.	✓			Neutro. Amonio.	300 HL 1000. ppm	Martha	Juuu	9am 5pm
11 agosto.	Odontología.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha	Juuu	9am 5pm

Versión 001

vos de occidente S.A.S
NIT 901747550-3

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto. año 2025 lugar Ulpiano Morerda

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12-agosto	Sala de Espera.	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
12.-agost.	Barrido. patios.	✓					Martha		9am 5pm
12.-agost.	Consultorios. 1,2,3.	✓			neutro. Amonio-	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
12 agost.	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
12. agost.	Caja. Baños.	✓			neutro Amonio-	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
13 agosto.	Barrido. patios.	✓					Martha.		9am 5pm
13 agosto.	Sala de Espera.	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha.		9am 5pm
13 agosto	Caja. Baños.	✓			neutro Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha.		9am 5pm
13 agosto	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
13 agosto	Consultorios 1,2,3	✓			neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Martha.		9am 5pm
14 agosto	Desinfección Sala de Es			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
14 agosto	Consultorios. 1,2,3.			✓	neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
14 agosto.	Odontologia.			✓	Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
14 agosto.	Baños, Caja.			✓	neutro Amonio-	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
14 agosto.	Barrido. patios.			✓			Martha		9am 5pm
15 agosto	Desinfección es, Caja. Baños			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
15 agosto	Odontologia.			✓	Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
15 agosto	Consultorios. 1,2,3.			✓	neutro Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
15 agosto	Sala de Espera			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
15, agosto	Barrido. patios.	✓					Martha		9am 5pm
19, agosto	Barrido. patios.	✓					Martha		9am 5pm
19, agosto	Baños, Caja.	✓			neutro. Amonio-	300 ML 1000 ppm	Martha		9am 5pm
19, agosto	Sala de Espera	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
19, Agosto.	Consultorios.	✓			neutro Amonio-	1000 ppm	Martha		9am 5pm
19, Agosto	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 2025 lugar Puesto de salud el vergel

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28/08/2025	lavado de baños	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
28/08/2025	Deccinfección consultorio 1	✓	✓		Klaxin	1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
28/08/2025	Deccinfección consultorio 2		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
29/08/2025	Deccinfección consultorio 3		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
29/08/2025	lavado de tasos			✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
29/08/2025	Deccinfección de Paredes		✓	✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
29/08/2025	Deccinfección de sillas		✓	✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm
29/08/2025	Deccinfección del piso 2		✓		neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Mariela	Edith	8AM 4Pm

Versión 001

os de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar caliso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08:08:25	Desinfeccion turtor			✓	neutro amonio	300 mL	Ana	Miguel	1:40 2:30
08:08:25	Desinfeccion consultorio 2			✓	neutro amonio	300 mL 1000ppm	Ana	Doni R.	1pm 2pm
08:08:25	Desinfeccion adontologia			✓	Klaxin	1000ppm	Ana	Miguel	2pm 1pm
08:08:25	Desinfeccion tomas de muestra			✓	Klaxin	1000ppm	Ana	Doni R.	1pm 2pm
08:08:25	Rutinario salas baños	✓			neutro	300 mL 1000ppm	Ana	Doni R.	10am 11pm
11:08:25	barrido entrada 5	✓					Ana	Miguel	8:45 9:20
11:08:25	Desinfeccion consultorio			✓	neutro	300mL 1000ppm	Ana	Doni R.	9:30 10:30
11:08:25	Desinfeccion cosmu			✓	neutro	30mL 1000ppm	Ana	Doni R.	10:40 11:40
11:08:25	Desinfeccion baños	✓			neutro	300 mL	Ana	Doni R.	11:40 12:30
11:08:25	Rutinario adontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Miguel	12:30 1pm
11:08:25	Rutinario consultorio	✓			neutro amonio	300mL 1000 ppm	Ana	Doni R.	1pm 1:40
11:08:25	Rutinario caja	✓			neutro amonio	300 500ppm	Ana	Doni R.	1:40 2pm
11:08:25	Rutinario toma de muestra	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela	2pm 2:10
12:08:25	barrido entrada	✓					Ana	Daniela	9am 9:30
12:08:25	limpiar polvo	✓		✓	neutro	300mL	Ana	Daniela	9:34 10am
12:08:25	lavado de baños	✓			neutro	300 mL	Ana	Daniela	10:5 11am
12:08:25	Desinfeccion gradas			✓	neutro amonio	300mL 1000ppm	Ana	Daniela	11:10 12am
12:08:25	Rutinario adontologia				Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela	12am 12:30
12:08:25	lavado del total			✓	neutro amonio	300 1000ppm	Ana	Daniela	1:30pm 2pm
12:08:25	Rutinario consultorio 1 a 5	✓			Klaxin	1000ppm 500mL	Ana	Daniela	12:30 1pm
12:08:25	Rutinario consultorio	✓			neutro amonio	100ppm	Ana	Daniela	1pm 1:30pm
12:08:25	Desinfeccion caja	✓			neutro amonio	300mL 1000ppm	Ana	Daniela	2pm 3pm
13:08:25	barrido entrada	✓					Ana	Daniela	9:10 9:40
13:08:25	Desinfeccion consultorio			✓	neutro amonio	300 mL 1000ppm	Ana	Daniela	9:50 10:45
13:08:25	Rutinario cosmu	✓						Daniela	10:50 11pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Caliso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01:08:25	barrido entrada	✓					Ana		8:40 : 9:20
01:08:25	desinfeccion baños	✓			neutro	300 mL	Ana	Miguel	10:am 10:40
01:08:25	Rutinario cosina	✓			neutro amonio	300 mL 500ppm	Ana		11am 11:30 am
01:08:25	Desinfeccio adontologia			✓	Klaxin	10.00 ppm	Ana	Miguel	12am 1pm
01:08:25	Desinfeccion de toma muestra TAPS			✓	Klaxin	1000 ppm	Ana	Daniela E	1pm 1:40pm
01:08:25	Rutinario de consultorios				300 neutro amonio	500ppm	Ana	Miguel	12am 12:30pm
01:08:25	Rutinario sala bañor	✓			neutro	300 mL 1000ppm	Ana	Don R.	3pm 3:40pm
01:08:25	Rutinario caja	✓			neutro amonio	300 mL 500 ppm	Ana	Don R	2pm 2pm
04:08:25	barrido de entrada						Ana	Don R	8:30 am 9:20
04:08:25	Desinfecion cosina			✓	neutro amonio	300 mL 500ppm	Ana	Don R.	10am 11am
04:08:25	Desinfecion baños	✓			neutro	300 mL	Ana	Don R	11:10 12pm
04:08:25	Desinfeccion consultorio 2#				Amonio neutro	300mL 1000ppm	Ana	Don R	1pm 2pm
04:08:25	Rutinario adontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Miguel	12am 12:30 pm
04:08:25	Rutinario de toma de muestra	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela E	12:30 12:40
05:08:25	barrido de entrada						Ana	Don R	8:50 9:30
05:08:25	Desinfeccion Baños	✓			300 mL	neutro	Ana	Don R.	10:am 11am
05:08:25	Rutinario adontologia TAPS				Klaxin	1000ppm	Ana	Miguel	12am 12:30am
05:08:25	Rutinario consultorios	✓			neutro amonio	300mL 1000ppm	Ana	Don R.	12:30 am 1pm
05:08:25	Rutinario de toma de muestra	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela E	1pm 1:30pm
05:08:25	Desinfecion utu			✓	Klaxin	1000 ppm	Ana	Don R.	10am pm
05:08:25	Rutinario caja	✓		✓	neutro amonio	300mL 500ppm	Ana	Don R.	1pm 1:30pm
05:08:25	Desinfecion consultorio 6			✓	neutro amonio	300mL 1000ppm	Ana	Don R.	2pm 3pm
08:08:25	barrido de entrada	✓					Ana	Don R.	8:45 9:25
08:08:25	Desmpecion baños	✓			neutro amonio	300mL 1000ppm	Ana	Miguel	10am 11pm
08:08:25	Rutinario caja	✓			neutro amonio	300mL 500ppm	Ana	Don R.	1pm 1:30

Versión 001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747300-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Occ Paz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20/08/2025	rutinario Caja	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	3:00 pm a 3:30 pm
20/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	3:40 pm a 4:30 pm
20/08/2025	rutinario consultorios 2 piso	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	4:40 pm a 5:10 pm
20/08/2025	rutinario Sala baños y auditorio	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	5:00 pm a 6:00 pm
21/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	12:00 pm a 1:00 pm
21/08/2025	rutinario Caja	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	3:00 pm a 3:30 pm
21/08/2025	rutinario consultorios 2 piso	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	3:40 pm a 4:30 pm
21/08/2025	rutinario Sian citologia	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	4:40 pm a 5:10 pm
21/08/2025	rutinario Sala Baños	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	5:10 pm a 6:00 pm
22/08/2025	rutinario odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Karol M	12:00 pm a 1 pm
22/08/2025	desinfeccion Caja y jefe	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	3:20 pm a 4:25 pm
22/08/2025	desinfeccion Sian citologia	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	4:30 pm 5:10 pm
22/08/2025	desinfeccion consultorios 1 piso	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	5:15 pm a 6:30 pm
22/08/2025	desinfeccion baños y Sala	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	6:35 pm 7:05 pm
23/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Karol M	6:00 am a 7:40 am
23/08/2025	desinfeccion odontologia		✓		Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Karol M	8:00 am a 9:30 am
23/08/2025	desinfeccion consultorios 2 piso		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	10:00 am a 12:00 pm
23/08/2025	desinfeccion Sala, baños auditorio		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	12:05 pm a 1 pm
25/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Karol M	6:05 am a 7:40 am
25/08/2025	rutinario jefe	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	8:00 am a 9:00 am
25/08/2025	rutinario laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Karol M	10:00 am a 11:40 am
25/08/2025	rutinario Sala, baños y L	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	12:00 pm a 2 pm
26/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Karol M	6:05 am a 8:00 am
26/08/2025	rutinario jefe	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	8:10 am 9:00 am
26/08/2025	rutinario laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Jonathan	Karol M	10:00 am a 11:00 am

Versión 001

gos de occidente S.A.S
NIT 901745390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26/08/2025	rutinario salas baños, L	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	11:00 am a 1:00 pm
27/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Karol M	6:05 am a 8:00 am
27/08/2025	rutinario Jefe	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	8:10 am a 9:00 am
27/08/2025	rutinario laboratorio	✓			Hipoclorito	1000 ppm	Jonathan	Karol M	10:00 am a 11:00 am
27/08/2025	rutinario baños, Sala, L				neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Karol M	11:00 am a 1 pm
28/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Vanessa	6:05 am a 7:00 am
28/08/2025	rutinario Jefe	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	8:00 am a 9:00 am
28/08/2025	rutinario laboratorio	✓			Hipoclorito	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	10:00 am a 11:00 am
28/08/2025	rutinario Sala baños L	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	11:00 am a 1 pm
29/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Vanessa	6:05 am a 7:40 am
29/08/2025	desinfeccion laboratorio		✓		Hipoclorito	1000 ppm	Jonathan	Vanessa	10:00 am a 11:30 am
29/08/2025	desinfeccion L		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	11:40 am a 12:30 am
29/08/2025	desinfeccion baños, Sala		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Vanessa	12:40 am a 2 pm
30/08/2025	rutinario parqueadero	✓					Jonathan	Gonzalez	6:05 am a 7:40 am
30/08/2025	desinfeccion odontologia	✓			Hipoclorito	1000 ppm	Jonathan	Gonzalez	8:00 am a 9:30 am
30/08/2025	desinfeccion consultorio 2 piso	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Gonzalez	10:00 am a 12:00 pm
30/08/2025	desinfeccion baños Sala auditorio	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jonathan	Gonzalez	12:05 pm a 1 pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Hct Hospitalizacion pediatrico

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08/08/25	Lavado de baño	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am 7pm
08/08/25	Desinfectar canes y paules		✓		Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am- 7pm
08/08/25	Dempiezo desinfectar (cama)				Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am- 7pm
08/08/25	Terminal 203, 204			✓	Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am- 7pm
08/08/25	Limpieza Cafetin	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am- 7pm
08/08/25	Limpieza estacion Enfermeria	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am- 7pm
08/08/25	Limpieza habitaciones	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am 7pm
08/08/25	Limpieza de salon	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am 7pm
08/08/25	Limpieza sala de espera				Klaxin	1000ppm	Elena	Aida	7am 7pm
8-8-25	Limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	1pm. 7AM.
8-8-25	Limpieza paullos.	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	7pm. 7AM.
8-8-25	Limpieza Sala espera	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	7pm-7AM
8-8-25	Limpieza Aislacion.	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	7pm-7AM
8-8-25.	Limpieza Cafetin.	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	7pm-7AM
8-8-25.	Limpiza baños	✓			Klaxin	1000ppm	Claudia	[redacted]	7pm-7AM
09/08/25	Desinfeccion. Procedimiento			✓	Klaxxin	1000 PPM.	Mayra	Linah	7am 7pm
09/08/25	Limpieza de Baños	✓			Klaxxin	1000 PPM.	Mayra	Linah	7am 7pm
09/08/25	Lavados de baños	✓			Klaxxin	1000 PPM	Mayra	Linah	7am 7pm
09/08/25	Lavado de piso	✓			Klaxxin	1000 PPM	Mayra	Linah	7am 7pm
09/08/25	Terminal - habitaciones	✓			Klaxxin	1000 PPM	Mayra	Linah	7am 7pm
09/08/25	Limpieza de cafetin	✓			Klaxxin	1000ppm	Elena	Eva Cordoba	7pm 7am
09/08/25	Limpieza estacion Enfermeria	✓			Klaxxin	1000ppm	Elena	Eva Cordoba	7pm 7am
09/08/25	Limpieza de Habitaciones	✓			Klaxxin	1000ppm	Elena	Eva Cordoba	7pm 7am
09/08/25	Limpieza de Salon y espera	✓			Klaxxin	1000ppm	Elena	Eva Cordoba	7pm 7am
10/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxxin	1000ppm	Elena	Eva Cordoba	6am 6pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Hct Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
10.08.25	Desinfeccion cama 204		✓		Klaxinn	1000ppm	Llanera	Eva Cordoba	6:30-7am
10/08/25	Cenefas de baños	✓			Klaxxin	1000 PPM	Neiva	Beatriz	7am 7pm
10/08/25	Desinfeccion Camilla 204 A.		-		Klaxxin	1000 PPM	Neiva	Beatriz	7am 7pm
10/08/25	Desinfeccion de rejas	✓			Klaxxin	1000 PPM	Neiva	Beatriz	7am 7pm
10/08/25	Aseo de habitaciones	✓			Klaxxin	1000 PPM	Neiva	Beatriz	7am 7pm
10/08/25	Limpieza de Cafetin	✓			Klaxxin	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Desinfeccion de cuna		✓		Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Lavado de paños	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza cafetin	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza estacion Enfermeria	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza de habitaciones	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza salon	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza Sala de espera	✓			Klaxinn	1000 ppm	Llanera	Stefany	7pm 7am
10/08/25	Limpieza Pegneras gimACD			✓	Klaxxin	1000 ppm	Llanera	Stefany	7am 7pm
11-08-25	Limpieza y desinfección		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	de Camas 204 B-204B.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	204 A-204D-204C baño		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	paredes, tarros basura		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	limpieza de sala espera	✓			Klaxin.	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	limpieza Cafetin.	✓			Klaxin	1000 ppm.	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	limpieza de enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11-08-25	lavado de baños.	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Claudia	Stefany	7Am-7pm
11/08/25	Limpieza de ventanas	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	Stefany	7pm 7am
11/08/25	Lavados de Baños	/			Klaxxin	1000 PPM	Maira	Stefany	7pm 7am
11/08/25	Limpieza de fachada	/			Klaxxin	1000 PPM	Maira	Stefany	7pm 7am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-8-25	lavado de baños.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
13-8-25	limpieza cafetin.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
13-8-25	limpieza enfermeria	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
13-8-25	limpieza sala espera	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
13-8-25	limpieza pacillos.	✓		✓	klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-08-25	limpieza estacion Enfermeria	✓			klaxina	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	limpieza de Cafetin	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	lavado de baños	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	limpieza habitaciones	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	limpieza y desinfe		✓		klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	Lavado de cunas		✓		klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	Desinfeccion de camas		✓		klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	20:A 20:B		✓		klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	limpieza de puertas y	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	bordes y pasillo	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	limpieza de Balon y	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-08-25	sala de espera	✓			klaxinn	1000 ppm	Yenny	[illegible]	7am-7pm
14-8-25	limpieza Abitacion	✓			klaxin.	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza pacillos	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza y desinfeccion pared		✓		klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza sala espera	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza baños	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza cafetin	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
14-8-25	limpieza enfermeria	✓			klaxin	1000 ppm.	Claudia	[illegible]	7pm - 7Am
15/08/25	Limpieza Cafetin.	✓			klaxin	1000 PPM	Nancy	[illegible]	7am 7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospitalización pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13/08/25	Desinfección camilla 2do P.	✓	✓		Klaxxin	1000 ppm	Maira		7am 7pm
13/08/25	Retiro de valoración	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira		7am 7pm
13/08/25	Lavado de Baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira		7am 7pm
15/08/25	Limpieza estación Enfermería	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
15/08/25	Limpieza Cafetín	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
15/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
15/08/25	Limpieza Desinfección salón			✓	Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
15/08/25	Limpieza Habitaciones	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
15/08/25	Limpieza Sala de espera	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7am
16/08/25	Lavado de camas dobles			✓	Klaxxin	1000 ppm	Maira	Giovanna	7am 7pm
16/08/25	Retiro de habitaciones	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira	Giovanna	7am 7pm
16/08/25	Lavado de Baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira	Giovanna	7am 7pm
16/08/25	Desinfección de camillas 2do P	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira	Giovanna	7am 7pm
16/08/25	Desinfección de camilla 2do P	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maira	Giovanna	7am 7pm
16/08/25	Desinfección de cuna		✓		Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
16/08/25	Desinfección Cafetín			✓	Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
16/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
16/08/25	Limpieza Habitaciones	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
16/08/25	Retiro Estación Enfermería	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
16/08/25	Limpieza sala y salón	✓			Klaxonin	1000 ppm	Yenia		7pm 7pm
17-8-25	limpieza y desinfección baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	limpieza y desinfección Cafetín		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	limpieza de pocillo	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	limpieza sala de espera		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	limpieza habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar H.C.t. Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19/08/25	limpieza de Habitaciones	✓			Klaxin	1000ppm	Elena	Stefano	7am-7pm
19-8-25	limpieza de HAbitaciones	✓			Klaxin.	1000 ppm.	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza de baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza sala espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza Cafetin.	✓			Klaxin	1000 ppm.	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza pacillos.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm.	Claudia	Stefano	7pm-7Am
19-8-25	limpieza tanques-	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefano	7pm-7Am
20/08/25	limpieza de Habitaciones	✓			Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza de camas		✓		Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	202 C 204 B 204 A		✓		Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza partes altas			✓	Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza cafetin	✓			Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza estacion E	✓			Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza salon sala espera	✓			Klaxinn	1000ppm	Elenia	Giovanna	7am-7pm
20/08/25	limpieza y desinfeccion Sala		—		Klaxin	1000 ppm.	Claudia	Lucelly	7pm-7Am
20-8-25	de espera		—		Klaxin	1000 ppm	Claudia	Lucelly	7pm-7Am
20-8-25	limpieza Cafetin	✓			Klaxin.	1000 ppm	Claudia	Lucelly	7pm-7Am
20-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Lucelly	7pm-7Am
20-8-25	limpieza cAVitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Lucelly	7pm-7Am
20-8-25	limpieza baños.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Ismelda	7pm-7Am
20-8-25	limpieza de. pacilos	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Ismelda	7pm-7Am
20-8-25	limpieza de. labadaloyo.	✓			Klaxin	1000 ppm.	Claudia	Ismelda	7pm-7Am
21/08/25	limpieza de salo.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria Y	Mayuy	7AM 7PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar HCT Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
17-8-25	limpieza y desinfeccion.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm.
17-8-25	Camas. 204D-204C.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	204B-204A. Cuna 202		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17-8-25	limpieza cafetin enfermeria	✓			Klaxin.	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
17/08/25.	Limpieza Cafetin -.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira		7Am 7pm
17/08/25.	Desinfesion. de camillas		✓		Klaxxin	1000 PPM.	Maira		7Pm 7am
17/08/25	rutinario de habitaciones	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira.		7pm 7am
18/08/25	Lavados de Baños.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira		7pm 7am
18/08/25	Desinfesion de sillas.	✓			Klaxxin	1000 PPM.	Maira.		7Pm 7am
18-8-25	limpiezadesinfeccion 201A		✓		Klaxin.	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
18-8-25.	limpieza sala espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
18-8-25	limpieza Cafetin enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm.	Claudia		7Am-7pm.
18-8-25	limpieza pocillos. baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm.
18-8-25	limpieza habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
18/08/25	Desinfesion de rieles		✓		Klaxxin	1000 PPM	Maira		7Pm 7am
18/08/25	limpieza de. habitaciones	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira		7Pm 7am
19/08/25	Lavados de Baños				Klaxxin	1000 PPM	Maira.		7Pm 7am
19/08/25	Limpieza Estacion Enfermeria				Klaxxin.	1000 PPM	Maira.		7Pm 7am
19.08.25	Desinfeccion Camas 201D. 201B		✓		Klaxinn	1000 ppm	Jenia		7am. 7pm
19.08.25	202. D. 204B		✓		Klaxinn	100 ppm	Jenia		7am. 7pm
19/08/25	Desinfeccion de Camas		✓		Klaxinn	100 ppm	Jenia		7 am. 7pm
19/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxinn	100 ppm	Jenia		7 am. 7pm
19/08/25	limpieza cafeteria	✓			Klaxinn	100 ppm	Jenia		7 am. 7pm
19.08.25	limpieza estacion Enf.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Jenia		7 am. 7pm
19.08.25	limpieza salon pasillo sala	✓			Klaxinn	1000 ppm	Jenia		7 am. 7pm

Aseos de occidente SAS
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025. lugar Hospitalización pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-8-25	limpieza cafetin.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	Aida	7pm-7Am.
26-8-25	limpieza AVitaciones.	✓			klaxin.	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am.
26-8-25	limpieza cacillos.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia	Aida	7pm-7Am
26-8-25	limpieza Sala espera	✓			klaxin	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am
26-8-25	limpieza baños.	✓			klaxin	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am.
27/08/25	Limpieza de pasillos.	✓			klaxxin	1000 PPM	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	Lavados de baños.	✓			klaxxin	1000 ppm	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	Limpieza de Cafetin.	✓			klaxxin	1000 PPM.	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	limpieza de procedimiento	✓			klaxxin	1000 PPM	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	Trapeada de pasillos	✓			klaxxin	1000 PPM	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	retiro de ropa sucia	✓			klaxxin.	1000 PPM.	Yuli	Stefany	7am 7pm
27/08/25	lavado de baños	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	limpieza cafeteria	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	limpieza estacion	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	limpieza de habitacion	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	Desinfeccion de Cama		✓		klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	limpieza salon y sala	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
27/08/25	limpieza de pasillo	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica		7pm 7am
28/08/25	limpieza de Cafeteria	✓			klaxxin	1000 PPM	Maura	Stefany	7am 7pm
28/08/25	Lavados de baños	✓			klaxxin	1000 PPM	Maura	Stefany	7am 7pm
28/08/25	Desinfeccion Cama 202B		✓		klaxxin	1000 PPM	Maura	Stefany	7am 7pm
28/08/25	Desinfeccion Cama 203B		✓		klaxxin	1000 PPM	Maura	Stefany	7am 7pm
28/08/25	retiro de ropa sucia	✓			klaxxin	1000 PPM	Maura	Stefany	7am 7pm
28/08/25	lavado de baños	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica	Ma fda	7pm 7am
28/08/25	limpieza estacion	✓			klaxxin	1000 ppm	Yenica	Ma fda	7pm 7am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Hct hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25/08/25	lavado de baños	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	limpieza de habitaciones	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	limpieza de ventanas	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	limpieza de salon. sala espera	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	limpieza de sillas	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	Desinfeccion de cunas		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25/08/25	204-A, 201B		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
25-8-25	Desinfeccion cama		✓		Klaxin.	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
25-8-25	limpieza pacillo 401C	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
25-8-25	limpieza sala espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
25-8-25	limpieza alitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
25-8-25	lavado baño	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7pm
25-8-25	limpieza cafetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
25-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Naomi	7pm-7Am
26/08/25	limpieza de cafetin	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am-2pm
26/08/25	limpieza enfermeria	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	lavado de baño	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	limpieza habitaciones	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	limpieza pasillo salon	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	limpieza sala de espera	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	Desinfeccion de Cunas pared		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26/08/25	Desinfeccion Cunas pared		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeneu	Yeneu	7am 2pm
26-8-25	lavado tarros enfermeria		✓		klaxin	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am
26-8-25	lavado tarros cunas.		✓		klaxin	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am
26-8-25	limpieza enfermeria	✓			klaxin.	1000 ppm.	Claudia	Aida	7pm-7Am

Asbos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025. lugar Hospitalizacion Pediatrica

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-825	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
23-8-25	limpieza Pacillos				Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
23-8-25	Desinfacion procedimiento		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
23/08/25	Lavados de tanos lavado			✓	Klaxin	1000 ppm	Maira	[illegible]	7Am-7pm
23/08/25	Lavados de tanos lavado			✓	Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
23/08/25	Lavado de Baños	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
24/08/25	Limpiez de salon	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
24/08/25	retenario de habitacion	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
24-8-25	limpieza salitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	lavado baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	Desinfeccion Cuna 205-204		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	lavado sala espera		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	limpieza pacillos	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	limpieza cafetin	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	limpieza procedmiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24-8-25	Desinfacion cama 2024	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
24/08/25	Desinfesion Pared. Sala Spera.		✓		Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
24/08/25	Desinfesion. Cafetin.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
24/08/25	Lavados de Baños	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
25/08/25	Limpieza de cajon	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
25/08/25	Lavado Escalera	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
25/08/25	retinario de habitacion	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
26/08/25	limpieza de cafetin	✓			Klaxinn	1000 ppm	Elena	[illegible]	7Am-7pm
26/08/25	limpieza Estacion Enf	✓			Klaxinn	1000 ppm	Elena	[illegible]	7Am-7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 - lugar Hospitalización pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21/08/25	Lavados de baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Desinfesion Camillas. 201 B.		✓		Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Desinfesion. Cuna 5		✓		Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Rutinario de habitacion	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Desinfesion de lactancia	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Neonatal				Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
21/08/25	limpieza cafeteria	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
21/08/25	limpieza aislamiento	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
21/08/25	limpieza habitaciones	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
21/08/25	limpieza salas y pasillos	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
22/08/25	Desinfesion de rutina			✓	Klaxxin	1000 ppm	Maria		7pm 7am
22/08/25	Desinfesion Rutina Camilla 201B		✓		Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
22/08/25	Desinfesion Rutina Camilla 201B		✓		Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
22/08/25	Lavados de Baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Maria		7am 7pm
22/08/25	Lavado de baños	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7am 7pm
22/08/25	limpieza estacion Enfermeria	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
22/08/25	limpieza de Cafeteria	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
22/08/25	limpieza Habitaciones	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
22/08/25	limpieza de sala y salon	✓			Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
22/08/25	Desinfeccion de Cuna		✓		Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
23-8-25	limpieza y desinfaccion Baños.		✓		Klaxxin	1000 ppm	Jenny		7pm 7am
23-8-25	limpieza Aislaciones.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
23-8-25	limpieza Sala espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm
23-8-25	limpieza Cafetin.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am-7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025. lugar Hospitalización pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30-8-25	limpieza Cafetin.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30-8-25	limpieza cacillos	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30-8-25	limpieza habitaciones.	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30-8-25	limpieza Sala espera	✓			klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30-8-25	Desinfeccion cama 201C.		✓		klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30-8-25	Desinfeccion Cama 205		✓		klaxin	1000 ppm.	Claudia		7Am- 7pm.
30-8-25	Desinfeccion Cama 202D		✓		klaxin	1000 ppm	Claudia		7Am- 7pm
30/08/25	limpieza sitio enfermeria	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	7am 7pm
30/08/25	Lavado de Baños	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	7pm 7am
31/08/25	Limpieza laboratorio	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	320:600
31/08/25	retiro de residuos	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	7pm 7am
31/08/25	limpieza Cafetin.	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	7pm 7am
31/08/25	limpieza Sala espera	✓			klaxxm	1000 PPM	Maira	Lina C	7pm 7am
31/08/25	limpieza Cafetin	✓			klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
1/09/25	limpieza estacion	✓			klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
1/09/25	limpieza Habitaciones	✓			klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
1/09/25	Desinfeccion de cama		✓		klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
1/09/25	RECOLECTA y cuenta		✓		klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
2/09/25	limpieza salon sala espera	✓			klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm
2/09/25	retiro de basuras	✓			klaxxm	1000 ppm	Jessica		7am 7pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Hospitalario pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28/08/25	limpieza Cafeteria	✓			Klaxin	1000ppm	Yenny	Mª fda	7pm 7am
28/08/25	Limpieza Habitaciones	✓			Klaxin	1000ppm	Yenny	Mª fda	7pm 7am
28/08/25	Limpieza de pasillo	✓			Klaxin	1000ppm	Yenny	Mª fda	7pm 7am
28/08/25	Limpieza salon y sala	✓			Klaxin	1000ppm	Yenny	Mª fda	7pm 7am
28/08/25	Limpieza de Cuna		✓		Klaxin	1000ppm	Yenny	Mª fda	7pm 7am
29-8-25	Desinfecion. Camara A		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	Desinfecion Cama 204D		—		Klaxin	1000 ppm.	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	Desinfecion Cama 204B.		—		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	Desinfecion 202A		—		Klaxin	1000 ppm.	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	Desinfecion Cama 201B		—		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	Desinfecion Aislamiento.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	limpiesa Aditaciones.	—			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	limpiesa pasillos	—			Klaxin.	1000 ppm.	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	limpieza Cafetin.	—			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	limpieza sala espera	—			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	lavado Baños.		—		Klaxin.	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
29-8-25	limpieza lactancia	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
30/08/25	Cambios de Baños	—			Klaxxin	1000 PPM.	Maira.	[illegible]	7Pm 7am
30/08/25	aseo de habitaciones	—			Klaxxin	1000 PPM	Maira.	[illegible]	7Pm 7am
30/08/25	Desinfesion. 202. Cama 203		✓		Klaxxin	1000 PPM.	Maira	[illegible]	7Pm 7am
30/08/25	Limpieza de Cafetin.	—			Klaxxin	1000 PPM.	Maira.	[illegible]	7Pm 7am
30/08/25	Limpieza de Sala. Cafe.	✓			Klaxxin.	1000 PPM.	Maira	[illegible]	7Pm 7am
30/08/25	Limpieza de Salon.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maira	[illegible]	7Pm 7am
30-8-25	lavado baños.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
30-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin.	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar HC-1 Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
5-08-25	limpieza y desinfecion de		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	Aislamiento.		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	limpieza Cafetin	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	estacion enfermeria	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	limpieza pacilos	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	limpieza y desinfecion.		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	204D-204C-201-B.		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	limpieza Habitacion 205	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	Lavado baños.	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7AM-7PM
5-08-25	limpieza y desinfecion paredes.		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7AM-7PM
5-08-25	limpieza Sala espera	✓			Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
5-08-25	Desinfecion cuna 201-205-204		✓		Clorfin	1000 ppm	Claudia	Stefany G	7Am-7pm
05/08/25	Lavado de tanos sala	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
05/08/25	limpieza de victor sala	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
06/08/25	Limpieza de Cafetin.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
06/08/25	Lavados de Baños.	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
06/08/25	Limpieza de habitacion	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
06/08/25	limpieza de Sala espera	✓			Klaxxin	1000 PPM	Maria	Stefany	7pm 7am
07-8-25	limpieza baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpieza Habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpieza Cafetin.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpieza enfermeria	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpieza sala espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpieza pacilos.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am
07-8-25	limpiza baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	Stefany	7pm-7Am

Versión·001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
6-08-25	limpieza de camas.	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	de Aislamiento.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	estacion enfermeria		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	pacillos, latancia	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	Sala de espera. limpieza	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	y desinfeccion de baños		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	procedimientos	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	limpieza y desinfeccion		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	Camas. 204C-201D.		✓		Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	201 A.				Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	limpieza de Vidrios.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	limpieza de puertas.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
6-08-25	limpieza de sillas.	✓			Klaxin	1000 ppm	Claudia	[illegible]	7Am-7pm
06/08/25	Nutricion. Ducha y Ropa	✓			Klaxin	1000 ppm	Maria	[illegible]	7pm-7pm
06/08/25	Limpieza de ventanas	✓			Klaxin	1000 ppm	Maria	[illegible]	7pm 7pm
06/08/25	Desinfeccion de camillas	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Maria	[illegible]	7pm 7pm
7-08-25	limpieza estacion Enf	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza cafeteria	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	desinfeccion cunas y paredes	✓	✓		Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza Rejillas aire Ac			✓	Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza de salon	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza de Habitaciones	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza de sillas	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7am-7pm
7/08/25	limpieza sala de espera	✓			Klaxin	1000 ppm	Elenia	[illegible]	7Am-7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar HCT Hospitalizacion pediatria

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/25	limpieza estacion enfermeria	✓			Clorinn	1000 ppm	Jenia	[illegible]	7am-7pm
01-08-25	lavado de baño	✓			Clorinn	1000 ppm	Jenia	[illegible]	7am-7pm
01-08-25	limpieza cafeteria	✓			Clorinn	1000 ppm	Jenia	[illegible]	7am-7pm
01/08-25	desinfeccion cunas y paredes		✓		Clorinn	1000 ppm	Jenia	[illegible]	7am-7pm
01/08/25	limpieza de sala de espera	✓			Clorinn	1000 ppm	Jenia	Ismeldy	7am-7pm
01/08/25	limpieza y desinfeccion Habitaciones	✓		✓	Clorinn	1000 ppm	Jenia	Ismeldy	7am-7pm
30-07-25	limpieza y desinfeccion habitaciones	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	STEFANY	7pm-7am
30-07-25	limpieza y desinfeccion camas		✓		Clorinn	1000 ppm	claudia	STEFANY	7pm-7am
30-07-25	204C 204-D. Aislamiento		✓		Clorinn	1000 ppm	Claudia	STEFANY	7pm-7am
30-07-25	cunas lavado de baños.	✓			Clorinn	1000 ppm	Claudia	STEFANY	7pm-7am
30-07-25	pacillos Avitaciones.	✓			Clorinn	1000 ppm	Claudia	STEFANY	7pm-7am
02/08/25	lavado de baño	✓			Clorinn	1000 ppm	ana	STEFANY	7am-7pm
02/08/25	Desinfeccion de cuna		✓		Clorinn	1000 ppm	ana	STEFANY	7am-7pm
02/08/25	limpieza de salon	✓			Clorinn	1000 ppm	ana	STEFANY	7am-7pm
02/08/25	limpieza de Habitaciones	✓			Clorinn	1000 ppm	ana	STEFANY	7am-7pm
01/08/25	limpieza estacion cafeteria	✓			Clorinn	1000 ppm	ana	STEFANY	7am-7pm
31-07-25	limpieza desinfeccion cafeteria	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	STEFANY	7pm-7am
31-07-25	pacillos, baños estacion	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	STEFANY	7pm-7am
31-07-25	enfermeria. pacillos	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	Ismeldy	7pm-7am
31-07-25	Avitaciones salon de.	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	Ismeldy	7pm-7am
31-07-25	espera procedimiento.	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	Ismeldy	7pm-7am
31-07-25	Sala cunas.	✓			Clorinn	1000 ppm	claudia	[illegible]	7pm-7am
31/08-25	Desinfeccion. Pared.			✓	Clorinn	1000 ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm
03/08/25	Limpieza. Cafeteria.	✓			Clorinn	1000 ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm
03/08/25	Desinfeccion. Estacion enfermeria	✓			Clorinn	1000 ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Hct. Hospitalario con pediatría

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
03/08/25	lavados de Baños	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm
03/08/25	limpieza de habitacion	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm
03/08/25	lavado de baño	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	limpieza de estacion enfermeria	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	limpieza cafeteria	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	desinfeccion cama y pared		✓		claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	limpieza habitaciones	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	limpieza de salon y sala	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
03/08/25	limpieza de sillas	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	Desinfeccion habitacion 204		✓		claxium	1000ppm	maira	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	Desinfeccion de Camillas		✓		claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	Lavado de piso	✓			claxium	1000ppm	maira	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	Lavado de piso y pared Cafe	✓			claxium	1000ppm	maira	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	Lavados Baños	✓			claxium	1000ppm	maira	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	limpieza estacion enfermeria	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	lavado de baño	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	desinfeccion Cafeteria			✓	claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	limpieza de habitaciones	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	limpieza de salon y sala	✓			claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	desinfeccion cama paredes		✓		claxium	1000ppm	Ilenia	[illegible]	7am-7pm
04/08/25	Limpieza de salon.	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7pm-7am
04/08/25	Limpieza de Camillas	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7pm-7am
05/08/25	Lavados de Baños	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7pm-7am
05/08/25	Limpieza de dispensador	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7pm-7am
05/08/25	Limpieza habitacion 03	✓			claxium	1000ppm	Maira	[illegible]	7pm-7am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-8 25	Lavado Tarros			✓	Klaxil	1000 PPm	consue	Mariajose	10am 1030
12.8 25	barrido calle			✓			consu	Mariajose	7am 7pm
12.8.25	Rutinario	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Mayte	7am 7pm
12.8.25	desinfe camas	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Mayte	7am 7pm
12.8 25	Partes altas			✓			consue	MAYTE	7am 7pm
13.8 25	Rutinario	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Mariajose	7pm 7am
13.8.25	desinfe. Camas	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Mariajose	7pm 7am
13.8.25	desinfe. Sala			✓	Klax.L	1000 PPm	consu	SandraA	4Pm. 1030
13.8.25	Lavado rampa			✓	neutro	300 mL	consu	Mariajose	1030 Pm a M
14 8 25	Rutinario	✓			Klax.L	1000 Ppm	consu	SandraA	7Pm 7am
14 8 25	desinfecc cama	✓			Klax.L	1000 Ppm	consu	SandraA	7Pm 7am
14 8 25	Telarañas	✓					consu	SandraA	7Pm 7am
17 8 25	barrido calle Par			✓			consu	SandraA	7am 7Pm
17 8 25	desinfe cama				Klax.L	1000 Ppm	consu	SandraA	7am 7Pm
17 8 25	Rutinario				neutro	300 mL	consu	SandraA	7am 7Pm
17 8 25	desinf. consul 3			✓	Klax.L	1000 Ppm	consu	SandraA	9am 10 am
17 8 25	desinf - triage			✓	Klax.L	1000 Ppm	consu	SandraA	10 am 11am
18 8 25	barrido - calle			✓			consu	Maritza	7am 7Pm
18.8 25	Rutinario	✓			Klax.neu	300 mL	consu	Heather	7am 7Pm
18.8 25	Desinfe cama	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Frances L	7am 7Pm
18.8 25	Partes alta			✓			consu	Francis L	7am 7Pm
19 8 25	Rutinario	✓			neutro.h	300 mL	consu	Pablo A	7Pm 7am
19.8 25	Desinfe. cama	✓			Klax.L	1000 PPm	consu	Pablo A	7Pm 7am
19 8 25	Bajar Telarañas						consu	Pablo A	7Pm 7am
19-8 25	desinfe aislados		✓	1	Klax.L	1000 PPm	consu	Maritza S	7Pm 7am

Powered by CamScanner

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 25 lugar DecePaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20.8.25	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu		7Pm 7am
20.8.25	Desinfec-cama	✓			Klat.L	1000 PPM	consu		7Pm 7am
20.8.25	Partes. altas			✓			consu		7Pm 7am
20.8.25	Desinf-curación			✓	Klat.L	1000 PPM	consu		7Pm 7am
23.8.25	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu		7am 7Pm
23.8.25	Desinfecci camas	✓			Klat.L	1000 PPM	consu		7am 7Pm
23.8.25	Barrido Parqueade			✓			consu		9.930 am
23.8.25	Barrido calle			✓			consu		10.1030 am
23.8.25	Desinfe-Pasillo			✓	Klasitro	1000 PPM	consu		730.830 am
23.8.25	telarañas			✓			consu		7am 7Pm
24.8.25	Barrido calle						consu	SandraA	7am 7Pm
24.8.25	Barrido Parquea						consu	SandraA	7am 7Pm
24.8.25	Desinfe camas	✓			KlasiL	1000 mL	consu	SandraA	7am 7Pm
24.8.25	Rutinario	✓			neutro	300 300 PPm	consu	SandraA	7am 7Pm
25.8.25	Partes altas			✓			consu	SandraA	7Pm 7am
25.8.25	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu	SandraA	7Pm 7am
25.8.25	Desinfe camas	✓			KlaxiL	1000 PPM	consu	SandraA	7Pm 7am
26.8.25	Rutinario	✓					consu	SandraA	7Pm 7am
26.8.25	Desinfec cama	✓			KlatiL	1000 PPm	consu	SandraA	7Pm 7am
29.8.25	Rutinario	✓			neutro	300 mL	consu	Eduar	7am 7Pm
29.8.25	Desinfe-cama	✓			KlaxiL	1000 PPM	consu	Laura L	7am 7Pm
29.8.25	telaranas			✓			consu	AuroraA	7am 7Pm
29.8.25	Barrido calle			✓			consu	Jennet	7am 7Pm
29.8.25	Barrido Parquea			✓			consu	Jennet	7am 7Pm

Powered by CamScanner

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 25 lugar Decepaz Urgencias

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-8-25	Rutinario	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7am 7Pm
01-8-25	Desinfeccion-camas	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7am 7Pm
01-8-25	Partes altas			✓			consue	Hana Jose	7Pm 7am
01-8-25	Desinfe-curacion			✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7Pm 7am
2-8-25	Rutinario	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7Pm 7am
2-8-25	Desinfecci-camas	✓		✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7Pm 7am
2-8-25	Desinfe. Sala				Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	11Pm 12Pm
5-8-25	Barrido-calle-Parque			✓			consuel	Mygie	7am 7Pm
5-8-25	Rutinario	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7am 7Pm
5-8-25	Desinfecci-camas	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7Pm 7am
5-8-25	Partes altas			✓			consue	Mygie	7Pm 7am
6-8-25	Rutinario	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7am 7Pm
6-8-25	Desinfe-camas	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7am 7Pm
6-8-25	Barrido calle			✓			consue	Hana Jose	7am 7Pm
6-8-25	telarañas			✓			consue	Hana Jose	7am 7Pm
7-8-25	Rutinario				Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7Pm 7am
7-8-25	Desinfe camas	✓		✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7Pm 7am
07-8-25	Desinfe-Baños			✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	3Pm 4Pm
07-8-25	Desinfe-consul. 3			✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	9Pm 10Pm
08-8-25	Rutinario	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7Pm 7am
08-8-25	Desinfecc-cama	✓			Blaxil	1000 PPm	consue	Hana Jose	7Pm 7am
08-8-25	Telarañas			✓			consue	Mygie	7Pm 7am
011-8-25	Barrido calle			✓			consue	Mygie	7am 7Pm
11-8-25	Rutinario	✓		✓	Blaxil	1000 PPm	consue	Mygie	7am 7Pm
11-8-25	telarañas			✓			consue	Mygie	7am 7Pm

Versión 001

ecos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias Decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-08-25	Rutinario camillas 108-110-	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	7am-8am
20-08-25	111 - cuna 2	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	7AM-8AM
20-08-25	Barrido calle - parqueadero	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	8:30-9:30 AM
20-08-25	Rutinario caja - procedimi	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	9:30-11 AM
20-08-25	Rutinario sala-baños-cuna	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	11am-1PM
20-08-25	Rutinario cons. Est. Enf.	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	2PM-5pm
20-08-25	pasillo-- curación cons 3	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	2PM-5PM
20-08-25	Desinfección bota patas			✓	Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	5-7 PM
21-08-25	Desinf desde cuna 1-cam 111a 108			✓	Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	7PM-8:30PM
21-08-25	Desinf baños internos	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	9PM-10PM
21-08-25	Rutinario procedim, cons 3.	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	10:30PM-1AM
21-08-25	caja-reanima, cons-1-2	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	10:30PM 1AM
21-08-25	Rutinario-sala-garita-pasillo	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	BEDAY	1:30AM-7AM
22-08-25	Desinf camillo 109 - 112 salida			✓	Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Pablo Δ	7PM-8:30PM
22-08-25	Desinf sillas sala espera			✓	Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Pablo Δ	9:15PM 10:30PM
22-08-25	Rutinario pasillo-lavado pac	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Pablo Δ	11PM-12PM
22-08-25	caja, procedimientos.	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Pablo Δ	11PM-12PM
22-08-25	Rutinario cons. 1-2, Reanima	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie C	12:30-3AM
22-08-25	cocineta baños Est Enfermería	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie C	12:30-3AM
22-08-25	Rutinario-Sala-baño-qa	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie	3-7AM
23-08-25	nita	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie	3-7AM
25-08-25	Barrido de calle-parqueadero	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie C	7AM-8AM
25-08-25	Rutinario procedimientos-ais-	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie C	8:30-10AM
25-08-25	lados-pasillo.	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie	8:30-10AM
25-08-25	Rutinario Area de Transición	✓			Neutro/Klaxin	300 ml/1000 ppm	Mg Claudia	Maggie	10AM-11:30AM

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901743390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Urgencias DECEPAZ.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08-25	Rutinario cons, curaciones	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		12M - 3PM
25-08-25	sala-caja-garita	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		12M - 3PM
25-08-25	Triage - cons 3 - Baños Rut	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		3 - 7PM
25-08-25	nario				Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		3 - 7PM
27-08-25	Rutinario Area Transición	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		7 - 8 PM
27-08-25	Rutinario procedimientos	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000 ppm	Mª Claudia		810PM - 850
27-08-25	Rutinario lavado pacientes	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		9PM - 10PM
27-08-25	pasillo	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		9PM - 10PM
27-08-25	Desinf cons 3 - Triage			—	Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		10PM - 11PM
27-08-25	Rutinario cons. 1-2, caja	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		11 - 1AM
27-08-25	Est. Enf.	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		11 - 1am
27-08-25	Rutinario baños; cocineta,	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		1 - 7AM
27-08-25	sala, garita.	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia		1AM - 7AM
28-08-25	Rutinario area transición	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	7 - 8 PM
28-08-25	Rutinario caja-pasillo-reanim	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	830 - 10PM
28-08-25	Rutinario cons. 1-2	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	1030 - 1130PM
28-08-25	Rutinario cocineta, proced. baños	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	12AM - 7AM
28-08-25	Rutinario Est enf - lavado pac	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	130 - 7AM
28-08-25	sala, garita, baños, recol. residuos	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Sandra	130 - 7AM
31-08-25	Barrido de parqueadero-lava	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	7AM - 830
31-08-25	do de rampa-camillas	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	7AM - 830
31-08-25	Desinfección Tanques Est Enf			—	Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	9 - 11AM
31-08-25	Area Transición			—	Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	9 - 11AM
31-08-25	Rutinario cons.-caja proced.	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	1130 - 2PM
31-08-25	Rutinario sala-baños-garita	—			Neutro/Klaxn	300ml/1000ppm	Mª Claudia	Nathaly R	230 - 7PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-25	Decama		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		8pm-830pm
11-8-25	Decucion		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		9pm-930pm
11-8-25	Desinfeccion morgue		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		6Am-7Am
11-8-25	Rutina rio	✓			Hipoclorito	1000PPM	Nati		2Am 4Am
12-8-25	Desinfeccion cama		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		8pm-9pm
12-8-25	Desinfeccion morgue		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		2Am-230A
12-8-25	Desinfeccion silla		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		1Am-2Am
12-8-25	Desinfeccion cucharon		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		4Am 430A
12-8-25	Rutina rio	✓			Hipoclorito	1000PPM	Nati		5Am-6Am
15-8-25	Desinfeccion cama		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		9Am-10Am
15-8-25	Limpieza puerta				Hipoclorito	1000PPM	Nati		11Am-1130Am
15-8-25	Limpieza ventana				Hipoclorito	1000PPM	Nati		2Am 830Am
15-8-25	Rutina rio	✓			Hipoclorito	1000PPM	Nati		3pm-5pm
16-8-25	Desinfeccion baño		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		11Am 12Am
16-8-25	Desinfeccion cama RO		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		2pm 3pm
16-8-25	Desinfeccion reanima				Hipoclorito	1000PPM	Nati		3pm 30pm
16-8-25	Rutina rio	✓			Hipoclorito	1000PPM	Nati		5pm 6pm
17-8-25	Desinfeccion silla		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		11pm-12pm
17-8-25	Desinfeccion cama		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		2pm-230pm
17-8-25	Desinfeccion cosulta		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		12pm 1230
17-8-25	Rutina rio				Hipoclorito	1000PPM	Nati		1Am-3Am
21-8-25	barrido calle				Hipoclorito	1000PPM	Nati		7Am 8Am
21-8-25	Desinfeccion baño		✓		Hipoclorito	1000PPM	Nati		11Am 12Am
21-8-25	Desinfeccion cama		✓		Hipoclorito	1000PPM			2pm 230pm
21-8-25	Rutina rio				Hipoclorito	1000PPM	Nati		3pm 5pm

Powered by CamScanner

Estado	Convenio
CAPITA	PGP COMFANDI NIVEL I - CALI
CAPITA	PGP COMFANDI PYM - CALI
CAPITA	PGP GENHOSPI SAS PBS 2024
CAPITA	PGP OFTALMOLOGIA GESTION SALUD DEL SINU IPS

Validación Normal

Número Validación	Oficina

Observaciones

Información Adicional | Validación Normal | Nueva Consulta | Principal

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto. año 2025 lugar Ulpiano Lloreda.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27 agost.	Barrido - patios	✓					Martha	Argelia M	9am 5pm
27 agost	Consultorios 1, 2, 3.	✓			neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha	Argelia M	9am 5pm
27 agost.	Odontologia.	✓			Klaxinn.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
27 agost.	Sala de Espera	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
27 agost.	Baños, Caja Desinfect.	✓			neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha	Carolina Pinto	9am 5pm
28-agost.	Sala de Espera.			✓	neutro. Amonio.	300 ML. 1000 ppm	Martha	Argelia M	11.10am 12pm
28-agost.	Consultorios 1, 2, 3			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		1230pm 1pm
28-agost.	Odontologia.			✓	Klaxinn.	1000 ppm	Martha.		1,20pm 1.45pm
28-agost.	Baños, Caja.			✓	neutro Amonio.	1000 ppm	Martha.	Carolina Pinto	2.45pm 3.10pm
28-agost.	Barrido. patios.	✓					Martha.	Argelia M	320pm 4pm
29 agost.	Baños. caja. Desinfedán.			✓	neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha.	Carolina Pinto	9am. 10:30am
29 agost.	Sala de Espera.			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		10:30am 11.10am
29 agost.	Barrido. patios.	✓					Martha.	Argelia M	12pm. 1pm
29 agost.	Consultorios 1, 2, 3.			✓	neutro. Amonio.	300 ML 1000 ppm	Martha.		1.30pm 2.25pm
29 agost.	Odontologia			✓	Klaxinn.	1000 ppm	Martha.		230pm 3.45pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto. año 2025 lugar Ulpiano Lloreda.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20 agosto	Barrido. patios.	✓					Martha		9am pm5
20, agosto	Consultorios. 1,2,3.	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
20, agosto	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
20 agosto	Sala de Espera.	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
20 agosto	Baños Caja.	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
21, agosto	Sala de Espera.			✓	Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
21, agosto	Barrido. patios.	✓					Martha		9am 5pm
21, agosto	Odontologia.			✓	Klaxinn.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
21, agosto	Consultorios. 1,2,3			✓	Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
21, agosto	Baños Caja.			✓	Amonio. Neutro.	1000 ppm 300 ml	Martha		9am 5pm
22 agosto	Sala de Espera			✓	Amonio. Neutro.	1000 ppm 300 ml	Martha		9am 5pm
22, agosto	Consultorios. 1,2,3.			✓	Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
22, agosto	Barrido. de patios.	✓					Martha		9am 5pm
22, agosto	Odontologia.			✓	Klaxinn.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
22 agosto	Baños, Caja.			✓	Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
25 agost	Barrido. patios.	✓					Martha		9am 5pm
25 agost	Consultorios. 1,2,3,	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
25 agost	Sala de Espera	✓			Amonio.	1000 ppm	Martha		9am 5pm
25 agost	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
25 agost	Baños. Caja	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
26 agost	Consultorios 1,2,3	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
26 agost	Odontologia.	✓			Klaxinn	1000 ppm	Martha		9am 5pm
26 agost	Barrido. patios.	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
26 agost	Baños. Caja.	✓			Neutro. Amonio.	300 ml 1000 ppm	Martha		9am 5pm
26 agost	Ventanas, puertas.	✓			Nuetro	300 ml	Martha		9am 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Navarro

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-08-25	Limpieza zona verde	✓					andres		7:00 2:00
22-08-25	Limpieza consultorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
22-08-25	Limpieza odontologia	✓			Klyxin	1000 ppm	andres		3:00 3:30
22-08-25	Desifeccion silla y sala		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:40 4:20
25-08-25	Limpieza zona verde	✓					andres		7:00 2:00
25-08-25	Limpieza consultorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
25-08-25	Limpeza odontologia	✓			Klyxin	1000 ppm	andres		3:10 3:50
25-08-25	Limpieza silla y baño	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:50 4:20
26-08-25	Limpieza zona verde	✓					andres		7:00 2:00
26-08-25	Limpieza consultorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
26-08-25	Limpieza silla y baño	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:10 3:40
26-08-25	Limpieza odontologia	✓			[illegible]	1000 ppm	andres		3:45 4:20
27-08-25	Limpieza zona verde	✓					andres		7:00 2:00
27-08-25	Desinfeccion consultorio		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
27-08-25	Desifeccion exteriores		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:30
27-08-25	Limpieza odontologia	✓			Klyxin	1000 ppm	andres		3:30 4:20
28-08-25	Limpieza zona verde	✓					andres		7:00 2:00
28-08-25	Limpieza consultorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
28-08-25	Lavado de fayro		✓		neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:30
28-08-25	Limpieza odontologia	✓			[illegible]	1000 ppm	andres		3:40 4:20
29-08-25	Limpieza zona verde	✓					Andres		7:00 2:00
29-08-25	Limpieza consultorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		2:00 3:00
29-08-25	Limpieza silla y baño	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres		3:00 3:30
29-08-25	Limpieza odontologia	✓			Klyxin	1000 ppm	andres		3:40 4:20

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Ciudad Cordoba.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-08-2025	Desinf Baño Aps		√		Neutro	300 ml	Anyi	Patricia	8:30-4:30
29-08-2025	Desinf Baño 2 Piso		√		Neutro	300 ml	Anyi	Patricia	8:30-4:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar C. Cordoba.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
4/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
5/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
5/08/2025	Lavado utar Rojo		✓		Hlaxin	1000 PPm	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
6/08/2025	Rutinarro	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
8/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Any	Patricia L	8:30 4:30
8/08/2025	DesinF Paredes Blancas		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
11/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
11/08/2025	Lavado Sillas metalica		✓		Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
12/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
12/08/2025	DesinF APs		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
13/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
14/08/2025	Lavado tarros rojos		✓		Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
14/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
15/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
19/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
20/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Lina Gonzalez	8:30 4:30
21/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
22-08-2025	Rutinarro	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
22-08-2025	DesinF Odontologia		✓		Hlaxin	1000 PPm	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
25/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
26/08/2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
27-08-2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
28-08-2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30
29-08-2025	Rutinario	✓			Neutro	300 ml	Anyi	Patricia L	8:30 4:30

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Valledo

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27 08 2025	Retiro canto oficina auditorio	✓			mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		11:00 AM/PM
28 08 2025	Retiro canto consultorio 2 y 3	✓			mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		11:00 AM/PM
28 08 2025	Retiro canto salas de espera	✓			mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		11:00 AM/PM
29 08 2025	DSF oficina Gefe sala auditorio			✓	mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		11:00 AM/PM
29 08 2025	DSF consultorio 1 4 16 16 15 14			✓	mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		11:00 AM/PM
30 08 2025	DSF consultorios 10 9 12 13 11			✓	mezcla amonio	3cc 5cc	Luz Mira		2:00 AM/PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11 08 2025	Pasillos barrido sala baños	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
11 08 2025	DSF laboratorio sillas meson	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
12 08 2025	DSF Ulter puertas paredes			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
12 08 2025	DSF laboratorio meson puertas	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
13 08 2025	pasillos barrido sala escalera	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
13 08 2025	DSF laboratorio caja	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
14 08 2025	DSF Ulter pasillos barios			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
14 08 2025	DSF laboratorio sillas meseta	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
15 08 2025	pasillos barrido baños sala	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
15 08 2025	DSF laboratorio puertas barios	✓		✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
16 08 2025	DSF pasillos barandas puertas			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
19 08 2025	pasillos odontología	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
19 08 2025	pasillos planificación	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
20 08 2025	pasillos toma de muestras	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
20 08 2025	pasillos consultorios	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
21 08 2025	pasillos sala baños escalera	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
21 08 2025	pasillos consultorios	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
22 08 2025	DSF bTC consultorio 2			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
22 08 2025	DSF odontología y camillones			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
23 08 2025	DSF 3 2 3 4 6 consultorio			✓	Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
25 08 2025	pasillos Sala baños escalera	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
25 08 2025	pasillos consultorios	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
26 08 2025	pasillos Vacunación	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
26 08 2025	pasillos consultorios	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	Kimberly	2:00 pm 3:00 pm
27 08 2025	pasillos Sala baños escalera	✓			Klaxin amonio	3cc 1000 ml ppm	Luz Maira	JOSE	2:00 pm 3:00 pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 025 lugar El vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-8-025	DSF consultorios 7-8-6 medicos 9 5-4	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	CRICEL	11 AM 7 PM
11-8-025	DSF T b C	✓			Klaxon	2000	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
11-8-025	DSF citologia	✓			Klaxin	2000	EVELIN LUNA	EJ de Er	11 AM 7PM
11-8-025	DSF caja - SIAU	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
11 8-025	DSF odontologia	✓			Klaxin	1000	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
11-8-025	DSF consultorios 3-2	✓			neutro Amonio	3,00ml 1000	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
12-8-025	DSF procedimiento	✓			Klaxen	2000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
12-8-025	DSF consultorio medicos 8-3-46	✓			amonio neutro	1000 300ml	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
12-8-025	DSF T b C	✓			Klaxa	2000 mp	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
12-8-025	DSF citologia-odontologia	✓			Klaxen	1000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
12-8-025	DSF consultorios 3 7-2	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
12-8-025	DSF caja SIAU	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
13-8-025	DSF consultorio Medicos 23-5	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
13-8-025	DSF medicos 8-74-6	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
13-8-025	DSF T b C	✓			Klaxin	2000 mp	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
13-8-025	DSF citologia	✓			Klaxin	2000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
13-8-025	DSF caja SIAU	✓			neutro amonio	300ml 1000 mp	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
13-8-025	DSF procedimiento	✓			neutro amonio	300ml 1000	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
13-8-025	DSF odontologia	✓			Klaxin	1000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
14 8-025	DSF caja - SIAU	✓			neutro amonio	300ml 1000 mp	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
14-8-025	DSF consultorios medicos 5-4-3-2	✓			amonio neutro	1000 mp 300ml	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
14-8-025	DSF consultorios 8-4-6	✓			neutro amonio	300ml 1000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM
14-8-25	DSF citologia	✓			Klaxin	2000 mp	EVELIN LUNA	JOSE	11AM 7PM
14-8-025	DSF T - b - C	✓			Klaxin	2000 mp	EVELIN LUNA	EJ de Er	11AM 7PM
14-8-025	DSF procedimiento	✓			Klaxin	2000 mp	EVELIN LUNA	CRICEL	11AM 7PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 2025 lugar El Vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
6-8-025	DSF Planificacion 7	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		7 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio medico 8	✓			Amonio Neutro	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio 5 Medico	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio Medico 4	✓			Neutro	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio Medico Citologia	✓			K) Clorox	2000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio T-b C- 2	✓			K) Clorox	2000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio Medico 3	✓			Amonio Neutro	1000 300 ml	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF consultorio 2	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF Procedimiento	✓			K) Clorox	2000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	Odontologica	✓			Klorxin	1000 mpp	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF SIU	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
6-8-025	DSF caja	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF Odontologica			✓	Alcoxin	1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF Planificacion 7			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF consultorio Medico 8			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF consultorio Medico 6			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF T b C 3			✓	K) Clorox	2000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF consultorio Medico 4			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF citologia 3			✓	Alcoxin Amonio	1000 mpp 1000	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF consultorio 2			✓	Amonio Neutro	1000 300 ml	Evelin Uma		11 AM 7 PM
8-8-025	DSF consultorio Medico 5				Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		11 AM 7 PM
9-8-025	DSF caja			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		6:10 AM
9-8-025	DSF SIU			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Evelin Uma		6:10 AM
9-8-025	DSF Baños Publicos			✓	Neutro Amonio	300 ml 1000	Evelin Uma		6:10 AM

Asesos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 025 lugar El vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-8-025	DSF odontologia			✓	Klaxin	1000 mp	evelin	Kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF procedimiento			✓	Klaxin	1000 mp	evelin	Kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF citologia 3			✓	Klaxin	1000 mp	evelin	kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF T-b-C 2			✓	Klaxin	2000 mp	evelin	kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF caja - 3 IAU			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF consultorios 2-5-4 Medicos			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	11AM 7 PM
15-8-025	DSF consultorio 2-6- Medicos 4			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	6 AM 10 AM
16-8-025	DSF Baños Publicos			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	6 AM 10 AM
19-8-025	DSF Baños Publicos	✓			neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
19-8-025	DSF ventanas - laboratorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
19-8-025	DSF utar - escaleras	✓		✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
20-8-025	DSF ventanas	✓			neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
20-8-025	DSF utar RATO			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	3 PM 3 PM
20-8-025	DSF laboratorio	✓			Klaxin neutro amonio	1000 mp 300 ml 1000 mp	evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
20-8-025	DSF baños - escaleras	✓					evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
20-8-025	DSF barrido	✓					evelin	Kimberly	7 AM 3 PM
21-8-025	DSF cosineta	✓			neutro	300 ml	evelin	kimberly	7 AM 3 PM
21-8-025	DSF laboratorio - ventana	✓			Klaxin neutro	1000 mp 300 ml	evelin	kimberly	9 AM 3 PM
21-8-025	DSF Baños del tercer piso	✓			neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	3 AM 3 PM
22-8-025	DSF Ventanas			✓	neutro	300 ml	evelin	kimberly	3 AM 3 PM
22-8-025	DSF Laboratorio			✓	Klaxin	1000 mp	evelin	kimberly	3 AM 3 PM
22-8-025	DSF utar negro			✓	neutro	300 ml	evelin	kimberly	3 AM 7
22-8-025	DSF ecologicas			✓	neutro	300 ml	evelin	kimberly	9 AM 3 PM
22-8-025	DSF barrido				Klaxin	1000 mp	evelin	kimberly	9 AM 3 PM
22-8-025	DSF Baño 3 PISO			✓	neutro amonio	300 ml 1000 mp	evelin	kimberly	9 AM 3 PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 025 lugar El Bolado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23-8-025	PSF rejas			✓	neutro	300mL	Evelyn		6AM 10AM
23-8-025	PSF Piso Rojo			✓	neutro	300mL	Evelyn		6AM 10AM
23-8-025	PSF Gradas			✓	neutro	300mL	Evelyn		6AM 10AM
23-8-025	PSF Paredes del 3 Piso			✓	neutro amonio	300mL 1000mP	Evelyn		6AM 10AM
23-8-025	PSF Baños Publicos			✓	Amonio Neutro	1000mP 300mL	Evelyn		6AM 10AM
25-8-025	PSF consultorios Medicos 7-6-5-4	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF consultorios Medicos 4-2-3	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF T-b-C	✓			Klaxn	2000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF citologia 3	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF Procedimiento	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF Odontologia	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF caja-SIAU	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
25-8-025	PSF Baños Publicos	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF consultorio Medicos 4-2-3-6	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF consultorio Medicos 8-7-6	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF Procedimiento	✓			Neutro Klaxn	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF T-b-C	✓			Klaxn	2000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF Planificacion	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF Baños Publicos	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF citologia	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM
26-8-025	PSF Odontologia	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM
27-8-025	PSF consultorios Medicos 6-7-8-4	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
27-8-025	PSF consultorio Medicos 3-2-5	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
27-8-025	PSF caja-CIAU	✓			Neutro Amonio	300mL 1000mP	Evelyn		11AM 7PM
27-8-025	PSF odontologia	✓			Klaxn	1000mP	Evelyn		11AM 7PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 900742901-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Asesor de occidente S.A.S
NIT 900747300-7

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-8-025	DSF T-b-C	✓			Klaxn	2000 mp			
27-8-025	DSF Procedimiento	✓			Klaxn	1000 mpp			
27-8-025	DSF citología	✓			Klaxn	1000 mp			
28-8-025	DSF consultorio 5-6-8-3	✓			Amonio	3 1000 mpp			
28-8-025	DSF T-b-C	✓			Klaxn	2000			
28-8-025	DSF Procedimiento	✓			Klaxn	1000 mpp			
28-8-025	DSF odontología	✓			Klaxn	1000 mp			
28-8-025	DSF citología 3	✓			Klaxn	1000 mp			
28-8-025	DSF Planificación	✓			Klaxn	1000 mp			
28-8-025	DSF Baños publicos	✓			Amonio	3 1000 mpp			
28-8-025	DSF consultorio 2-3	✓			Amonio	3 1000 mp			
29-8-025	DSF T-b-C			✓	Klaxn	2000 mp			
29-8-025	DSF citología			✓	Klaxn	1000 mp			
29-8-025	DSF odontología			✓	Klaxn	1000 mp			
29-8-025	DSF Procedimiento			✓	Klaxn	1000 mp			
29-8-025	DSF Planificación			✓	Klaxn	1000 mp			
29-8-025	DSF consultorio 6-4-5			✓	Amonio	3 1000 mp			
30-8-025	DSF caja-SIAU			✓	Amonio	3 1000 mp			
30-8-025	DSF Baños publicos			✓	Amonio	3 1000 mp			
30-8-025	DSF consultorio 3-2-			✓	Amonio	3 1000 mp			

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Valladolid

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	Baños publicos	✓			neutro	300 ML	Rosa M	[signature]	1030 am
2-8-2025	Baños funcionarios			✓	neutro	300 ML	Rosa M	[signature]	8 am
4-8-2025	Baños publicos piso-1	✓			neutro	300 ML	Rosa M	[signature]	630 PM
5-8-2025	Baños publicos piso 2	✓			neutro	300 ML	Rosa M	[signature]	6 PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747330-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Vallado

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/2025	DSF baños 1 piso			✓	NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	5:00 PM
02/08/2025	DSF baños Consultorios			✓	NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	7:00 AM
04/08/2025	DSF baños 1-2 piso	✓			NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	10:00 AM
05/08/2025	DSF baños 1-2 piso	✓			NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	10:30 AM
06/08/2025	DSF baños 1-2 piso	✓			NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	10:30 AM
08/08/2025	DSF baños 1-2 piso	✓			NEUTRO	300 ML	Ximena	Adriana	11:00 AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Marriaquin-Carpita

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/25	Terapia ocupacional	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Enfermera	8:00 Pm
01/08/25	cocineta	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Gina	8:30 Pm
01/08/25	lavanderia	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Gina	4:00 pm
01/08/25	Parrilla	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	4:30 pm
02/08/25	Fisioterapia		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	7:30 am
02/08/25	Terapia ocupacional		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	8:00 am
02/08/25	consultorio 117		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	8:20 am
02/08/25	Baños Publicos		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	9:00 am
02/08/25	Sillas sala		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	9:25 am
02/08/25	Pasillos fisio		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	9:50 am
02/08/25	Paredes		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	10:30 am
02/08/25	Ventanas		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	10:35 am
02/08/25	Camillas		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	11:00 am
04/08/25	Fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	3:30 pm
04/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	4:00 pm
04/08/25	Terapia	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	4:30 pm
05/08/25	Consultorio 117	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	3:00 pm
05/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Penteiro	3:30 pm
05/08/25	Patio fisio	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina R	4:00 pm
06/08/25	Barrido	✓					Camila	Carolina R	7:30 am
06/08/25	Oficinas	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Carolina R	8:00 am
06/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina R.	8:30 am
08/08/25	Oficinas	✓			Amonio neutro	500 300	Camila		7:30 am
08/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila		8:00 am
08/08/25	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila		8:30 am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Narroquin-Cauquita

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
09/08/25	Desinfección fisioterapia		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		7:00 am
09/08/25	Desinfección Terapia ocupacional		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		7:30 am
09/08/25	Desinfección Baños publicos		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		8:00 am
09/08/25	Desinfección paredes		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		8:30 am
09/08/25	Desinfección Torros		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		9:00 am
09/08/25	Desinfección ventanas		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		9:30 am
09/08/25	Desinfección consultorio 117		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		10:00 am
11/08/25	Fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		3:00 pm
11/08/25	Terapia Ocupacional	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		3:30 pm
11/08/25	consultorio 117	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		4:00 pm
11/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		4:30 pm
12/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	11:00 am
12/08/25	fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	11:45 am
12/08/25	sala #2	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	12:25 pm
13/08/25	Barrido						Camila	Gina	7:30 am
13/08/25	Oficinas				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	8:00 am
13/08/25	Baños				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	8:30 am
13/08/25	Desinfeccion laboratorio		✓		klaxin	1000 ppm	Camila	Gina	9:00 am
13/08/25	Desinfección toma muestra		✓		klaxin	1000 ppm	Camila	Gina	9:30 am
14/08/25	Barrido	✓					Camila	Paola	7:30 am
14/08/25	oficinas	✓			Amonio neutro	300 ppm 300 ml	Camila	Paola	8:00 am
14/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	8:30 am
14/08/25	fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	9:00 am
14/08/25	Sala #2				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	9:30 am
14/08/25	Lavanderia				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	10:00 am

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar Vallade

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/2025	DSF Consultorios 8-3			✓	Amonio NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	4:00 PM
01/08/2025	DSF T-B-C			✓	Klaxin NEUTYO	2000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	6:00 PM
02/08/2025	DSF Procedimientos			✓	Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	7:30 AM
02/08/2025	DSF odontologia			✓	Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	9:00 AM
02/08/2025	DSF Caja - SIAU			✓	Amonio NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	10:00 AM
02/08/2025	DSF Sala - UTAY			✓	Amonio NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	10:50 AM
04/08/2025	DSF Lavoratorio	✓			Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	11:00 AM
05/08/2025	DSF Lavoratorio	✓			Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	11:15 AM
06/08/2025	DSF Lavoratorio	✓			Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	10:55 AM
08/08/2025	DSF Lavoratorio	✓		✓	Klaxin NEUTYO	1000 PPM 300 ML	Ximena	Astrid	11:00 AM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
06-08-2025	salas, baños 1, 2	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		1:00 2:00
06-08-2025	cocineta, baño, patio	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		2:00 3:00
06-08-2025	consultorio FonoAudo			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		3:00 4:00
06-08-2025	consultorio TB.			X	NEUTRO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa		4:00 5:00
06-08-2025	sala, caja, baño,	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		5:00 7:00
08-08-2025	Salas, baños. 1, 2.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		1:00 2:00
08-08-2025	cocineta, baño.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		2:00 3:00
08-08-2025	consultorio Fono		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		3:00 4:00
08-08-2025	Procedimientos.		X		NEUTRO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa		4:00 5:00
08-08-2025	consultorio 115		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		5:00 6:00
08-08-2025	consultori 113		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa		6:00 7:00
09-08-2025	Consultorio TB		X		NEUTRO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	7:00 8:00
09-08-2025	consultorio Fono		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	8:00 9:00
09-08-2025	cocineta, baño, patio		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	9:00 10:00
09-08-2025	sala, caja, baño #2		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	10:00 11:00
11-08-2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Gina	7:00 9:00
11-08-2025	barrido	X					Vanesa	Sixta	9:10 10:30
11-08-2025	baños, Publicos	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	10:40 11:30
11-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Gina	11:35 12:30
11-08-2025	sala #1 baño.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Gina	12:35 1:00
11-08-2025	laboratorio	X			NEUTRO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	2:00 3:00
12-08-2025	oficinas.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Gina	7:00 9:00
12-08-2025	barrido	X					Vanesa	Paula M	9:10 10:30
12-08-2025	baños. Publicos, salas.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Gina	10:35 11:30
12-08-2025	odontologia	X			NEUTRO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	11:35 12:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar CS marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	7:00 9:00
01-08-2025	barrido	X					Vanesa	Sixta	9:05 10:30
01-08-2025	baños Publicos.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	10:35 11:30
01-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	11:35 12:30
01-08-2025	sala, baño #1.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	12:30 1:00
02-08-2025	Procedimientos.		X		NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	7:00 8:00
02-08-2025	cocineta, baño		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	8:00 9:00
02-08-2025	consultorio TB		X		NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	9:00 10:00
02-08-2025	consultorio Fono.		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	10:00 11:00
04-08-2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	7:00 9:00
04-08-2025	barrido	X					Vanesa	Paola B	9:00 10:30
04-08-2025	baños Publicos	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	10:35 11:30
04-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	11:40 12:30
04-08-2025	baño, cocineta	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Sixta	12:30 1:00
04-08-2025	laboratorio	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	2:00 3:00
05-08-2025	barrido	X					Vanesa	Paola B	7:00 8:00
05-08-2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	8:00 9:00
05-08-2025	limpieza de salas 1,2	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	9:00 10:00
05-08-2025	baños Publicos	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	10:00 11:00
05-08-2025	odontologia, Vacunacion	X			NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	11:00 12:30
05-08-2025	consultorio 110	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	12:35 1:00
05-08-2025	cocineta			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	2:00 3:00
05-08-2025	consultorio FonoAudio.			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paola B	3:00 4:00
05-08-2025	consultorio TB		X		NEUTRO KLAXIN	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegria	4:00 5:00
05-08-2025	sala, caja, baño, #1	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	5:00 7:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Caliso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13:08:25	Rutinario odontologia	✓			Klaxia	1000ppm	Am	Ramon Rovira	11am 11:30 am
13:08:25	Rutinario Consultorio gepe	✓			amonio	1000ppm	Am	Kelly Cuero	12:30 1pm
13:08:25	Rutinario toma muestra	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Kelly Cuero	1pm 1:30pm
13:08:25	Rutinario m carga	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Kelly Cuero	1:30pm 2pm
13:08:25	Desinfeccion baños	✓			neutro	300 ml	Am	Kelly Cuero	10am 11am
13:08:25	Rutinario consultorio piz auditorio	✓			neutro amonio	300 1000ppm	Am	Ramon Rovira	2pm 3pm
13:08:25	Rutinario salo baños	✓			neutro	300 ml	Am	Kelly Cuero	3pm 3:30 pm
13:08:25	Rutinario desvasurar	✓					Am	Kelly Cuero	12am 1pm
13:08:25	desinfeccion adontologia			✓	Klaxia	1000ppm	Am	Kelly Cuero	9am 9:30 am
14:08:25	Desinfeccion total negro			✓	neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Kelly Cuero	9:30 am 10am
14:08:25	barrido entrada	✓					Am	Kelly Cuero	9:am 9:30
14:08:25	Rutinario consinu baño	✓			neutro amonio	300ml 500ppm	Am	Ramon Rovira	10am 10:30 am
14:08:25	lavado de presipitador			✓	neutro	300ml	Am	Kelly Cuero	9am 9:30
14:08:25	Rutinario consultorios	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Kelly Cuero	12:30 1pm
14:08:25	Lavados baños	✓			neutro	300ml	Am	Kelly Cuero	10am 11am
14:08:25	Rutinario carga	✓			300 amonio neutro	1000ppm	Am	Kelly Cuero	1pm 1:30pm
14:08:25	Consultorio gepe Rutinario	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Ramon Rovira	12am 12:15
14:08:25	Rutinario adontologia	✓			Klaxia	1000ppm	Am	Kelly Cuero	11am 12:30
14:08:25	Rutinario toma de muestra	✓			Klaxia	1000ppm	Am	Kelly Cuero	12:30 1pm
15:08:25	barrido entrada	✓					Am	Kelly Cuero	8:50 am 9:20 am
15:08:25	Rutinario Cosm	✓			neutro amonio	300ml 1 500ppm	Am	Kelly Cuero	10am 10:20
15:08:25	Lavado de baños	✓			neutro	300ml	Am	Ramon Rovira	10am 11am
15:08:25	Rutinario consultorios	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Am	Kelly Cuero	12am 1pm
15:08:25	Desinfeccion adontologia			✓	Klaxia	1000ppm	Am	Kelly Cuero	12am 1pm
15:08:25	Desinfeccion toma muestra			✓	Klaxia	1000ppm	Am	Kelly Cuero	1pm 2pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Calixto

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
18:08:25	Rutinario barrido	✓					Anu		8:4:920
19:08:25	Rutinario cosina	✓			neutro amonio	300 ml 500ppm	Anu		9:30 10:10
19:08:25	Rutinario adolthologia	✓			klaxin	1000ppm	Anu		10:30 11:00
19:08:25	Desinfeccion Utel rojo			✓	neutro amonio	300ml 1000ppm	Anu		11:10 11:20
19:08:25	Desinfeccion Utal negro			✓	neutro amonio	300 ml 1000ppm	Anu		11:20 11:30
19:08:25	Desinfeccion baños	✓			neutro	300 ml	Anu		12am 1pm
19:08:25	Rutinario piso 2	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Anu		1pm 1:30
19:08:25	Rutinario toma de muestra	✓			klaxin	1000ppm	Anu		1:30 2pm
19:08:25	Rutinario caja	✓			neutro amonio	300 ml 1000ppm	Anu		2pm 2:30
20:08:25	Rutinario barrido						Anu		8:40 9:20
20:08:25	Desinfeccion consultorio				neutro amonio	300 ml 1000ppm	Anu		9:30 10:20
20:08:25	Rutinario odontologia				klaxin	1000ppm	Anu		12am 12:30 am
20:08:25	Rutinario toma de muestra				klaxin	1000ppm	Anu	Daniela E	12:33 1pm
20:08:25	Rutinario caja				neutro amonio	1000ppm 300ml	Anu	Ramon Navarro	10:30 11:00
20:08:25	Rutinario piso 2				neutro amonio	1000ppm 300ml	Anu	Daniela E	1pm 2pm
20:08:25	Desinfeccion baños				neutro	300ml	Anu	Ramon Navarro	2pm 2:40
20:08:25	Desinfeccion cosina				amonio neutro	300ml 500ppm	Anu	Daniela E	2:40 3:20
20:08:25	Rutinario consultorio				Neutro	300ml 1000ppm	Anu	Ramon Navarro	3:40 4:15
20:08:25	Devuscion todo						Anu	Ramon Navarro	4:15 4:30
21:08:25	Consultorios 6 y 3 y 2				amonio neutro	300ml 1000ppm	Anu	Daniela E	10am 11:30 am
21:08:25	barrido entrada						Anu	Daniela E	8:40 9:20
21:08:25	Rutinario toma de muestra				klaxin	1000ppm	Anu	Ramon Navarro	12am 12:30 am
21:08:25	Rutinario caja				amonio neutro	300ml 1000ppm	Anu	Ramon Navarro	1pm 1:20pm
21:08:25	baños Desinfectados				neutro	300 ml	Anu	Daniela E	11am 12am
21:08:25	Rutinario piso 2				neutro amonio	300ml 1000ppm	Anu	Ramon Navarro	1:40 2:20

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901749390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Celiso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
2|08|25	Retiramo cosmeta	✓			neutro amonio	300 ml 500ppm	AM	Daniela E	10am 10:30
22|08|25	Retiramo barrido	✓					AM	Daniela E	9:50 9:20
22|08|25	Desinfecto odontologia			✓	Klaxin	1000ppm	AM	Daniela E	9:20 10:20
22|08|25	Retiramo cosmeta	✓			neutro amonio	300 ml 500ppm	AM	Daniela E	10:25 10:35
22|08|25	Retiramo consultorios 1 a 6	✓			amonio neutro	300ml 1000ppm	AM	Daniela E	12am 1pm
22|08|25	Retiramo cocina	✓			amonio	300ml 1000ppm	AM	Johnson Valle	1:10 1:30pm
22|08|25	sala baños	✓			neutro	300 ml	AM	Johnson Valle	3pm 3:30pm
22|08|25	Desinfecion toma muestra			✓	Klaxin	1000ppm	AM	Daniela E	1:30 2:50
25|08|25	Retiramo barrido	✓					AM	Johnson Valle	9:00 9:50
25|08|25	Desinfecto baños	✓			neutro	300 ml	AM	Johnson Valle	10 am 11pm
25|08|25	Retiramo cosmeta	✓			amonio neutro	200 ml 500ppm	AM	Johnson Valle	11am 11:20
25|08|25	Retiramo piso 2	✓			neutro amonio	300 1000ppm	AM	Daniela E	1pm 1:40pm
25|08|25	Retiramo consultorios 1 a 6	✓			Klaxin	1000 ppm	AM	Daniela E	12am 12:30
25|08|25	Retiramo sala baños	✓			neutro amonio	300 ml 300ml 1000ppm	AM	Daniela E	3pm 3:20
25|08|25	Retiramo cocina	✓			neutro amonio	300 ml 1000ppm	AM	Daniela E	1pm 1:20
25|08|25	Consultorios 1 a 6	✓					AM	Daniela E	12:30 1pm
26|08|25	barrido Retiramo				Klaxin	1000ppm	AM	Daniela E	8:40 9:20
26|08|25	Retiramo odontologia				neutro	300 ml	AM	Kelly Cuero	9:40 10:30
26|08|25	Retiramo cosmeta				neutro amonio	300 ml 3.00 1000ppm	AM	Kelly Cuero	10:30 11am
26|08|25	Desinfecto baños				neutro amonio	200 1000ppm	AM	Kelly Cuero	11am 11:40
26|08|25	desinfecion total rojo						AM	Kelly Cuero	2:10 2:30
26|08|25	desinfecion total negro						AM	Kelly Cuero	2:30 2:50
26|08|25	Retiramo toma de muestra				Klaxin	1000ppm	AM	Kelly Cuero	11:40 12:30
26|08|25	Retiramo piso 2				neutro amonio	300 1000ppm	AM	Kelly Cuero	12:35 12am
26|08|25	Retiramo consultorios 1 al 6					300ml 1000ppm	AM	Kelly Cuero	2:35 1:10

Versión 001

eos de occidente S.A.S
NIT 901242390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar P.S CALIPSO

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-08-25	Retiro de basuras	✓					Ana	Dora R	8:40 9:20
22-08-25	Desinfección auditorio			✓	neutro amonio	300 500ppm	Ana	Dora R	9:30 10:15
27-08-25	Desinfección consultorio			✓	neutro amonio	300 500ppm	Ana	Dora R	10:17 11pm
27-08-25	Desinfección baños				neutro amonio	300 ml	Ana	Dora R	11:10 12pm
27-08-25	Retiro de basuras	✓			neutro	300 500ppm	Ana	Dora R	12:00 12:20
27-08-25	Retiro de basuras	✓			Klaxin	1000ppm	Ana	Dora R	12:20 1pm
27-08-25	Retiro de basuras consultorio 7 y 6	✓			amonio neutro	300 ml	Ana	Dora R	1:05 1:25
27-08-25	Retiro de basuras cocina	✓			amonio neutro	300ml 1000ppm	Ana	Dora R	1:25 1:40
27-08-25	Retiro de basuras sala	✓			neutro amonio	300ml 1000ppm	Ana	Dora R.	1:40 2:10
28-08-25	barrido entrada	✓					Ana	Daniela E	8:49:20
28-08-25	limpiar polvo H 6	✓			neutro	300ml	Ana	Kelly Cuero	9:30 10am
29-08-25	Desempeeno consultorio			✓	neutro amonio	300 1000ppm	Ana	Kelly Cuero	11:40 12:30
29-08-25	Desempeeno baños 4 y 6	✓			neutro	300ml	Ana	Daniela E	10:30 11:20
29-08-25	Retiro de basuras cocina	✓			neutro	300 ml	Ana	Daniela E	10 10:30
29-08-25	Desempeeno toma muestras			✓	Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela E	10:30 11:20
29-08-25	Desempeeno odontología			✓	Klaxin	1000ppm	Ana	Daniela E	2:25 3:40
29-08-25	Retiro de basuras consultorio	✓			neutro amonio	300 1000ppm	Ana	Daniela E	12:30 1:20
29-08-25	Retiro de basuras cocina	✓			neutro amonio	300 1000ppm	Ana	Daniela E	3:12 3:30
29-08-25	Sala baños Retiro de basuras	✓			neutro amonio	300 ml	Ana	Daniela E	3:40 4:10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar PS Poblado II

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01.08.2025	Exteriores baños Publi	X			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
01.08.2025	Desinfeccion de pared sala			✓	Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
01.08.2025	Odontologia			✓	Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
04.08.2025	Exteriores baños Publi	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
04.08.2025	Consultorios sala	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
04.08.2025	Caja, Rotonda	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
05.08.2025	Exteriores Utar Rojo			✓	Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
05.08.2025	Sala Consultorios	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
05.08.2025	Odontologia Caja			✓	Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
06.08.2025	antejardin baños Publi	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
06.08.2025	Desinfeccion Consultorios			✓	Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
06.08.2025	Sala caja Sillas	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
08.08.2025	los dos Utar			✓	Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
08.08.2025	Exteriores baños Publi	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
08.08.2025	Odontologia			✓	Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
11.08.2025	Sala Exteriores, baño	✓			Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
11.08.2025	Caja Odontologia			✓	Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
11.08.2025	Consultorios Sala	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Diana		8:30 4:30
12.08.2025	Exteriores, sala baños	✓			Neutro Amonio	300 ML	Dana		8:30 4:30
12.08.2025	Consultorios sala,	✓			Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
12.08.2025	Caja, Odontologia			✓	Neutro Klenzim	300 ML 1000 ppm	Dana		8:30 4:30
13.08.2025	Exteriores baños	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Wilmer		8:30 4:30
13.08.2025	Consultorios Sala	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Wilmer		8:30 4:30
14.08.2025	Sala, Consultorios Exterio	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Wilmer		8:30 4:30
14.08.2025	Consultorios Odont/g caja	✓			Neutro Amonio	300 ML 1000 ppm	Wilmer		8:30 4:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar PS Poblado #

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15.08.2025	barrido exterores baños	✓			neutro Amonio	300 mL 10000 ppm	Diana		8:30 4:30
15.08.2025	Odontologia caja		✓		Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
15.08.2025	Sala Consultorios	✓			neutro Amonio	300 mL 10000 PPm	Diana		8:30 4:30
19.08.2025	baños Publicos	✓			neutro Amonio	300 mL 10000 PPm	Diana		8:30 4:30
19.08.2025	Exterores Sala. Utar	✓			neutro Amonio	300 mL 10000 PPm	Diana		8:30 4:30
19.08.2025	Consultorios odontologia			✓	Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
20.08.2025	barrido exterores baños	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
20.08.2025	Utar			✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
20.08.2025	Sillas de Sala de espera			✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
20.08.2025	Desinfección consultorio		✓		Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
20.08.2025	Odontologia		✓		Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
21.08.2025	Consultorio 04.03.	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
21.08.2025	Odontologia			✓	Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
21.08.2025	Caja Sala baños	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
22.08.2025	Exterores	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
22.08.2025	Sala Partes altas			✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
25.08.2025	Consultorios sala	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
25.08.2025	baños Odontologia			✓	Klaxin	1000 PPm	Diana		8:30 4:30
26.08.2025	Exterores Utar Rojo			✓	neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
26.08.2025	Consultorios Sala	✓			neutro	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
26.08.2025	Caja, Odontologia			✓	Klaxin	300 mL 1000	Diana		8:30 4:30
27.08.2025	barrido, exterores baños				neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30
27.08.2025	Sala, Consultorios				neutro Amonio		Diana		8:30 4:30
28.08.2025	odontologia, caja			✓	Klaxin	3000 PPm	Diana		8:30 4:30
29.08.2025	Partes altas Sala	✓			neutro Amonio	300 mL 1000 PPm	Diana		8:30 4:30

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar p.s. bagos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
4-08/25	Desinfeccion consult 3			/	Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nuvi C	Katherine	11:50 Am
6-08/25	Desinfeccion consult 2			/	Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nuvi C	Katherine	11:54 Am
8-08/25	Desinfeccion consult 1			/	Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nuvi C	Katherine	10:30 Am
8-08/25	Desinfeccion odont. bajo			/	Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nuvi C	Katherine	11:40 Am
19-08/25	desinfeccion vacunacion			/	Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:10 3:30
19-08/25	limpieza consultorio 4	/			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:30 3:45
19-08/25	limpieza consultorio 2	/			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:45 4:00
19-08/25	limpieza sala bajos	/			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	4:00 4:25
20-08/25	limpieza consultorio 2	/			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:10 3:30
20-08/25	limpieza consultorio 4	/			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:30 3:45
20-08/25	limpieza toma muestra	/			Klaxio	1000 ppm	alicia	Katherine	3:45 4:00
20-08/25	desinfeccion odontologia			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	4:00 4:30
21-08/25	desinfeccion consultorio 4			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:10 3:30
21-08/25	desinfeccion toma muestra			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:30 3:45
21-08/25	limpieza vacunacion	/			Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:45 4:00
21-08/25	desinfeccion sala			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		4:00 4:25
22-08/25	desinfeccion consultorio 2			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:10 3:30
22-08/25	desinfeccion odont			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:30 3:45
22-08/25	desinfeccion consultorio 3			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		3:45 4:00
22-08/25	desinfeccion sala bajos			/	Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia		4:00 4:25
25-08/25	limpieza toma muestra	/			Klaxio	1000 ppm	alicia	Katherine	3:10 3:30
26-08/25	limpieza vacunacion	/			Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:30 3:45
25-08/25	limpieza sala vidrio	/			Klaxio Neutro Amonio	1000 ppm 75 ml 1000 ppm	alicia	Katherine	3:45 4:00
25-08/25	desinfeccion odontologia			/	Klaxio	1000 ppm	alicia	Katherine	4:00 4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar p.s. Lagos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA	
4-8/25	Aseo Rutinario	✓			Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nohemi	Katherine	8½	4½
5.08/25	Aseo Rutinario	✓			Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nohemi	Katherine	8½	4½
6.08/25	Aseo Rutinario	✓			Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nohemi	Katherine	8½	4½
8.08/25	Aseo Rutinario	✓			Neutro Amonio	75 cm 1.000 ppm	Nohemi	Katherine	8½	4½
11.08/25	limpieza desinfeccion	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:10	3:30
11-08-/25	limpieza consultorio 1	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:30	3:45
11-08-/25	limpieza consultorio 2	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:45	4:00
11.08/25	desinfeccion de tomas muestra		✓		Klaxxin	1000 PPM	alicia	[illegible]	4:00	4:10
12.08/25	limpieza Sala Baños	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 ppm	alicia	Valentina	3:10	3:30
12-08/25	desinfeccion vacunacion		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Valentina	3:30	3:45
12-08/25	desinfeccion consultorio 2		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Valentina	3:45	4:00
12.08/25	limpieza de cocina	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Valentina	4:00	4:20
13-08-/25	desinfeccion de orines Baños		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Katherine	3:10	3:30
13-08-/25	desinfeccion odontologia		✓		Klaxxin	1000 PPM	alicia	Katherine	3:30	3:45
13-08/25	desinfeccion consultorio 3		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Katherine	3:45	4:00
13-08/25	desinfeccion consultorio 1		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	Katherine	4:00	4:20
14-08/25	limpieza cristales	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	8:10	8:30
14-08/25	limpieza Sala Baños	✓			Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:30	3:45
14-08/25	limpieza toma muestra	✓			Klaxxin	1000 PPM	alicia	[illegible]	3:45	4:00
14-08/25	limpieza odontologia	✓			Klaxxin	1000 PPM	alicia	[illegible]	4:00	4:20
15.08/25	desinfeccion orines Baños		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:10	3:30
15-08/25	desinfeccion de sillas		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:30	3:45
15-08-/25	desinfeccion cocina		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	3:45	4:00
16.08/25	desinfeccion ular		✓		Neutro Amonio	75 ml 1000 PPM	alicia	[illegible]	4:00	4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar PS Zarzos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-08/25	Limpieza consultorio 1	✓			Decuto	75 ml			
26-08/25	Limpieza consultorio 3	✓			amonio	1 litro	alicia	Father	3:10 5:30
26-08/25	desinfeccion consultorio 2			✓	Decuto	75 ml			
26-08/25	desinfeccion vacunacion			✓	amonio	1 litro	alicia	Father	3:30 3:45
27-08/25	desinfeccion sala yeso			✓	Decuto	75 ml			
27-08/25	Limpieza de auditorio	✓			amonio	1 litro	alicia	Father	3:45 4:00
27-08/25	Limpieza cocina	✓			Decuto	75 ml			
27-08/25	Limpieza Sala Baños	✓			amonio	1 litro	alicia	Father	4:00 4:20
28-08/25	Limpieza sala yeso	✓			Decuto	75 ml			
28-08/25	Limpieza consultorio 4	✓			amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:10 3:30
28-08/25	desinfeccion sala nebulizacion			✓	Decuto	75 ml			
28-08/25	Limpieza cocina	✓			amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:30 3:45
29-08/25	desinfeccion consultorio 3			✓	Decuto	75 ml			
29-08/25	desinfeccion consultorio 4			✓	amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:45 4:00
29-08/25	desinfeccion sala Baños			✓	Decuto	75 ml			
29-08/25	desinfeccion cocina			✓	amonio	1 litro	alicia	Valentina	4:00 4:20
1-09/25	Limpieza cocina Baños	✓			Decuto	75 ml			
1-09/25	Limpieza consultorio 1	✓			amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:10 3:30
1-09/25	desinfeccion vacunacion			✓	Decuto	75 ml			
1-09/25	desinfeccion consultorio 2			✓	amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:30 3:45
					Decuto	75 ml			
					amonio	1 litro	alicia	Valentina	3:45 4:00
					Decuto	75 ml			
					amonio	1 litro	alicia	Valentina	4:00 4:20

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar PS. Narajos.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01AGO25	DESIFECCION Baños sala ca.	✓		✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9am 5pm
01 AGO 25	Rutirio segundo PISO	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5Pm
04 AGO 25	Rutinario segundo y 1 Piso	✓			Amonio	1000Ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
05 AGO 25	DESIFECCION 2			✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
05 AGO 25	Rutinario	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
06 agos 25	Rutinario areas	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
08 agost 25	DESFECCION de odontologia			✓	Klaxinn	1000ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
08 agost 25	Rutinario consultorio	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
11 agost 25	Desinfeccion sala, ventanas y Paredes			✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
11 agost 25	Rutinario consultorio	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
12Agost 25	DESIFECCION CONSULTORIO 1 y 2.		✓	✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
12Agost 25	Rutinario	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
13Agost 25	Desinfeccion parte externa		✓	✓	Neutro y amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
13AGOST 25	Rutinario Baños y sala				Klaxin y Neutro	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
14AGOST 25	DESFECCION AUDITORIO Baños		✓	✓	Klaxinn y Neutro	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
14AGOT 25	Rutinario de consultorio	✓			Amonio	1000ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
15Agt 25	DESINFECCION del consult 1 y 2.		✓	✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
15Agst 25	Rutinario	✓			Amonio	1000ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
19 Agost 25	Desifeccion Laboloro		✓		Klaxinn	1000Ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
19Agost 25	Rutinario	✓			Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
20Agost 25	DESINFECCION DE partes Externas			✓	Neutro y Amonio	300ml 1000pm.	Laura	Ihni	9Am 5pm
20Agost 25	Rutinario Baños	✓			Amonio	1000PPm.	Laura	Ihni	9Am 5pm
21Agost 25	DESINFECCION CONSULT 1.2.			✓	Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm
21 Agost 25	Rutinario	✓			Amonio	1000ppm	Laura	Ihni	9Am 5pm
22. Agost 25	Desinfeccion Laboratorio vacunacion				Amonio	1000PPm	Laura	Ihni	9Am 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar P.S. Naranjos

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25 Agos 25	Desinfeccion piso consultorio 12		✓	✓	Amonio	1000 ppm	Laura		5pm
25 Ago 25	Rutinario Banos y Salg	✓			Neutro y amonio	300 mml 1000 PPM	Laura		9AM-5pm
26 Agost 25	Desinfeccion Banos		✓	✓	Amonio	1000 PPM	Laura		9AM-5pm
26 Agost 25	Rutinario ventanas Puerta Piso		✓	✓	Neutro Amonio	3000 mml 1000 PPM	Laura		9AM-5pm
27 Agos 25	Desinfeccion Laboratorio		✓	✓	Amonio	1000 PPM	Laura		9AM-5pm
27 Agost 25	Rutinario de consultorio	✓			Amonio	100 PPM	Laura		9AM-5pm
28 Agost 25	Desinfeccion Vacunacion		✓		Amonio	1000 PPM	Laura		9AM-5pm
28 Agost 25	Rutinario	✓			Amonio	1000 PPM	Laura		9AM-5pm
29 Agost 25	Desifeccion Escaleras		✓		Neutro	3000 mml	Laura		9AM-5pm
29 Agost 25	Rutinario	✓			Amonio	1000 PPM	Laura		9AM-5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Olino mora

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28/08/25	Retiro de sala silla cama con	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		11:09 - 2:30
28/08/25	Desinfeccion uta				Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		3:30 - 5:00
29/08/25	Retiro de cocina, sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:20 - 12:30
29/08/25	Baños casa consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		1:03 - 4:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Alivio Mora Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
04/08/25	Desinfecion odontologia			✓	Klaxin	1000 PPM	Jimena		9:20 - 10:00
04/08/25	Desinfecion cosina caja			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		1:30 - 11:40
04/08/25	Desinfecion consultorios 1345			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		12:30-4:50
03/08/25	Rutinario sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:10 : 10:30
05/08/25	Desinfecion Baños			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		10:35 - 11:40
05/08/25	Rutinario caja cosina consultorio	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		12:40 - 4:50
06/08/25	Rutinario, Cosina, Baños	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:6 - 10:40
06/08/25	Desinfecion caja			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		11:30 - 12:10
06/08/25	Rutinario consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		1:10 - 4:50
08/08/25	Desinfecion Baños sala			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:20 - 11:30
08/08/25	Rutinario caja cosina consultorio	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		12:30 - 4:50
11/08/25	Desinfecion cosina			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:30 - 10:30
11/08/25	Desinfecion Baños			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		11:00 - 11:40
11/08/25	Rutinario sala caja consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		12:20 - 4:50
11/08/25	Desinfecion odontologia			✓	Klaxin	1000 PPM	Jimena		9:20 - 10:6
12/08/25	Rutinario Baños, Sala Sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		10:20 - 11:30
12/08/25	Rutinario caja consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		12:30 - 4:40
13/08/25	Desinfecion ulcer			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:20 - 10:02
13/08/25	Rutinario Sala Silla caja	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		10:30 - 2:40
13/08/25	Desinfecion consultorio #4			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		3:5 - 4:50
14/08/25	Desinfecion odontologia			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:20 - 10:30
14/08/25	Desinfecion consultorio #3			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		11:05 - 12:30
14/08/25	Rutinario sala sillas Baños	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		1:07 - 3:20
14/08/25	Rutinario caja consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		3:30 - 5:00
15/08/25	Rutinario Sala Sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Jimena		9:20 - 10:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Alvio mora Beltran

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15/08/25	Rutinario casa cosing	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		10:40 - 11:50
15/08/25	Rutinario consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		12:10 - 4:50
19/08/25	Desinfeccion cosing			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		9:20 - 10:03
19/08/25	Desinfeccion odontologia			✓	Clorox	1000 PPM	Jimena		10:14 - 11:13
19/08/25	Desinfeccion Baños, sala, sillas			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		11:20 - 1:30
19/08/25	Rutinario consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		2:00 - 4:50
20/08/25	Rutinario cosina, Baños	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		10:12 - 11:40
20/08/25	Rutinario sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		12:20 - 12:50
20/08/25	Rutinario consultorios 12345	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		1:50 - 4:56
21/08/25	Desinfeccion consultorio 5			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		9:06 - 10:17
21/08/25	Desinfeccion consultorio 4			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		10:20 - 11:02
21/08/25	Rutinario Baños sillas sala	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		11:20 - 12:50
21/08/25	Rutinario casa, cosing	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		1:05 - 2:20
21/08/25	Desinfeccion consultorio 1			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		2:35 - 3:20
22/08/25	Desinfeccion odontologia			✓	Clorox	1000 PPM	Jimena		9:28 - 10:15
22/08/25	Rutinario Baños sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		10:25 - 11:36
22/08/25	Rutinario casa cosing	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		11:40 - 12:34
22/08/25	Rutinario consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		1:05 - 3:50
25/08/25	Desinfeccion cosing			✓	Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		9:10 - 10:10
25/08/25	Rutinario Baños sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		10:25 - 11:02
25/08/25	Rutinario consultorios 12345	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		11:30 - 4:40
26/08/25	Rutinario Baños sala sillas	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		9:10 - 11:30
26/08/25	Rutinario casa cosing	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		12:10 - 2:30
26/08/25	Rutinario consultorios	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		3:00 - 4:50
27/08/25	Rutinario cosina Baños	✓			Amonio neutro	1000 PPM 300 mL	Jimena		9:20 - 10:49

Versión 001

geos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Clano verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
29-08	Lavado de t. C. Ex			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		1:20 5:30
30-08	Odontologia			✓	Clorox	1000ppm	Ingrd	Iborguen	7:15 11:45
30-08	Gradas			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Iborguen	7:15 9:35
30-08	Sala de Es CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Iborguen	9:35 11:45
30-08	Caja			✓	Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Diana	Iborguen	7:15 9:00
30-08	Sala Es CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Diana	Iborguen	9:05 10:00
30-08	Ascensor Poceta			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Diana	Iborguen	10:00 11:00
30-08	Cons CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Iborguen	7:15 9:30
30-08	Vacunacion			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Iborguen	9:30 10:30
30-08	Asientos CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Iborguen	10:30 11:00

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

geos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22-08	Seg P. Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Gedsani		3:20 - 4:00
22-08	Cons. Planificación	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Gedsani		4:00 4:30
22-08	Cons Citología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Gedsani		4:30 5:00
22-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Gedsani		5:00 - 5:40
22-08	Seg P. sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Gedsani		10:05 - 11:20
22-08	PrRo, lavado de tarros			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		1:20 - 3:20
22-08	CEx, Sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		3:20 - 4:30
22-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Juan		4:30 5:00
22-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		5:00 - 5:35
23-08	Seg P Pasillo			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro		7:10 - 11:30
23-08	Estación de Enfermería			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		7:10 - 9:20
23-08	Sala de Procedimientos			✓	Clorox	1000 ppm	Juan		9:10 - 11:30
23-08	Consul. de Promotaría			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid		7:10 - 11:30
23-08	Pria. Sillas			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Gedsani		7:10 - 9:00
23-08	Sala de Espera Pno			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Gedsani		9:05 - 10:30
23-08	Caja Pria Poceta			✓	Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Gedsani		10:35 - 11:30
25-08	Pno. Pasillo, Sala, Baño	✓			neutro	300 ml	Socorro	Jury	6:10 12:20
25-08	Centrales	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro	Jury	9:00 10:00
25-08	Seg P. Sala, Cocina	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Jury	1:10 - 2:40
25-08	Seg P Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro Juan	Jury	3:00 - 4:00
25-08	Con. Planificación	✓			Clorox	1000 ppm 300 ml	Socorro Juan	Jury	4:00 - 4:25
25-08	Cons Citología	✓			Clorox	1000 ppm 300 ml	Socorro Juan	Jury	4:25 - 5:00
25-08	CEx, sala, Calle, Baño	✓			Neutro	300 ml	Gedsani	Jury	7:05 - 12:10
25-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Gedsani	Jury	12:50 1:40
25-08	Seg P. Sala	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Jury	10:10 - 11:50

Versión·001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747590-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08	Odontología	✓			Iclaxin	1000ppm	Ingrid	Jury	11:50 12:20
25-08	Pno Sala, Gnal	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid	Jury	1:10 3:15
25-08	Sala de Procedimiento	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid	Jury	3:20 4:00
25-08	CEx, Sala, Baño, Gnal	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Jury	4:00 5:00
25-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Jury	5:00 5:20
25-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Jury	5:20 5:50
25-08	Seg P. asientos, Baño	✓			Neutro	300 ml	Juan	Jury	10:10 11:30
25-08	Odontología	✓			Iclaxin	1000ppm	Juan	Jury	5:00 5:40
26-08	Pno, Calle, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Geovani	Ana	6:00 12:10
26-08	Centrales	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani	Ana	9:30 10:15
26-08	Utar Biologico			✓	Iclaxin	1000ppm	Geovani	Ana	10:30 11:15
26-08	Seg P. Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani	Ana	1:10 - 2:50
26-08	Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani	Ana	3:00 4:00
26-08	Gnal. Planificacion	✓			Iclaxin	1000ppm	Geovani	Ana	4:00 4:30
26-08	Gnal. Citologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani	Ana	4:30 - 5:00
26-08	Odontología	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani	Ana	5:00 - 5:40
26-08	CEx Calle, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Ingrid	Ana	7:05 12:10
26-08	Laboratorio	✓			Iclaxin	1000ppm	Ingrid	Jovelys	12:40 1:30
26-08	Seg P. Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Juan	Jovelys	10:05 11:30
26-08	Odontología	✓			Iclaxin	1000ppm	Juan	Jovelys	11:35 12:20
26-08	Pno, Sala, Baño, Cons	✓			Amonio neutro	1000ppm 300ml	Socorro	Jovelys	1:05 - 3:20
26-08	Sala de Procedimiento	✓			Iclaxin	1000ppm	Socorro	Jovelys	3:25 4:00
26-08	CEx, Sala, Baño, Gnal	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Jovelys	4:00 5:00
26-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Jovelys	5:00 - 5:25
26-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Jovelys	5:25 - 5:50

Versión.001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-08	CEx, Pno, Calle, Sala	✓			Neutro	300ml	Ingrid		6:05 - 12:20
27-08	Baño Prontara			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		9:00 10:00
27-08	Centrales	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid		8:00 8:40
27-08	Laboratorio	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid		12:50 1:20
27-08	Seg P sala, Cocina	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		1:30 - 2:50
27-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid Socorro		3:00 - 4:00
27-08	Cons. Citologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid Socorro		4:00 - 4:30
27-08	Cons Planificacion	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid Socorro		4:30 - 5:00
27-08	Seg P Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		10:10 - 11:30
27-08	Odontologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Socorro		11:35 - 12:20
27-08	odontologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Socorro		5:00 - 5:30
27-08	Pno. sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani		1:05 - 3:25
27-08	Sala de Procedi.	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani		3:25 - 3:55
27-08	CEx, sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani		3:55 - 4:55
27-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300ml	Geovani		4:55 - 5:20
27-08	Vacunacion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani		5:20 - 5:50
28-08	Pno, CEx, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Juan		6:05 - 12:00
28-08	Centrales	✓			Iclaxin	1000 ppm	Juan		10:00 - 10:45
28-08	Prio. sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Juan		4:00 : 4:30
28-08	Sala de Procedimientos	✓			Iclaxin	1000ppm	Juan		4:30 - 5:00
28-08	Seg P. Asientos, Baño	✓			neutro	300ml	Socorro		10:45 11:40
28-08	Odontologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Socorro Geovani		11:40 12:20
28-08	Seg P cocina	✓			Amonio neutro		Socorro		1:20 2:00
28-08	Baño Seg P.	✓		✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro		2:00 3:15
28-08	Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300	Socorro Geovani		3:15 - 4:00

Versión·001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28-08	Cons Planificación	✓			Clorox	1000 ppm	Soomo Geovani	Sandra G.	4:00 4:30
28-08	Cons. Citología	✓			Clorox	1000 ppm	Soomo Geovani	Sandra G.	4:30 5:00
28-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Soomo Geovani	Sandra G.	5:00 5:35
28-08	Seg. Sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 mL	Geovani	Sandra G.	10:45 11:30
28-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Geovani	Sandra G.	1:10 2:10
28-08	Seg P. Sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Sandra G.	2:15 2:45
28-08	CEX, Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Sandra G.	1:10 3:00
28-08	Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Karen V G	3:00 4:15
28-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Karen V G	4:30 5:00
28-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Karen V G	5:00 5:30
29-08	Pno-calle, CEX, Sala, Baño	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Soomo	Karen V G	7:05 12:15
29-08	Garita			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Soomo	Karen V G	9:30 10:15
29-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Soomo	Karen V G	12:50 1:40
29-08	Seg P. Sala - Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Karen V G	10:10 11:20
29-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Geovani	Karen V G	11:30 12:10
29-08	Seg P. Cocina	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Karen V G	1:10 3:35
29-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani	Karen V G	3:40 4:20
29-08	Cons. Planificación	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Geovani		4:20 4:40
29-08	Cons - Citología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Geovani		4:40 5:00
29-08	Seg P. Pasillo, Baño	✓			neutro	300 mL	Geovani		10:10 11:30
29-08	Baño CEX.			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani		1:10 2:20
29-08	Lavado de tanque odn			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani		5:00 5:30
29-08	Pno Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		1:10 2:10
29-08	Consultorios Pno	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		2:40 3:40
29-08	Sala de Procedimiento	✓			Clorox	1000 ppm	Juan		3:45 4:20

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08	CEx, Pno, Calle, sala, Baño	✓			Dingri Neutro	1000 ppm 300 ml	Soono	Jury	7:05- 12:30
01-08	Canta			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Soono	Jury	10:00- 11:00
01-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Soono	Jury	12:50- 1:40
01-08	Seg P. sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Geovani	Jury	10:10- 11:40
01-08	odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Jury	11:50- 12:20
01-08	Baño CEx			✓	Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Jury	1:10 - 2:10
01-08	Consultorios S.P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani	Jury	3:20-4:10
01-08	Cons. Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Jury	4:10- 4:35
01-08	Cons. Citología	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Jury	4:35- 5:05
01-08	Lavado de tarros odon			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani	Jury	5:10- 5:40
01-08	Seg P. Pasillo	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Jury	10:10- 11:40
01-08	Seg P. Cocina, Sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Jury	1:20-3:20
01-08	Pasillo, Sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Juan	Jury	1:05- 2:10
01-08	Consultorios Prio	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Jury	2:15 - 4:15
01-08	CEx. lavado de tarros			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Jury	4:30- 5:40
02-08	Caja			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	7:05- 9:30
02-08	Sala de espera			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	9:35- 10:50
02-08	Ascensor - Poceta			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	11:00- 11:50
02-08	Parqueadero			✓			Soono	Ruiz	7:05- 8:05
02-08	Sala de Es. CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Soono	Ruiz	8:05- 11:00
02-08	Lavado de asientos			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Soono	Ruiz	11:05- 11:50
02-08	Consultorios CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ruiz	7:05 : 10:00
02-08	Vacunación			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ruiz	10:05 - 11:00
02-08	Lavado de asientos				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ruiz	11:00- 11:50
02-08	Odontología			✓	Klaxin	1000 ppm	Juan	Ruiz	7:05- 11:46

seos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Clan Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
04-08	Pro. Calle, sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Socorro	Any	6:10-12:10
04-08	Centrales	✓			Klaxin	1000ppm	Socorro	Any	10:00-11:00
04-08	Seg P. Sala, Cocina	✓			Neutro	300ml	Socorro	Any	1:20-2:00
04-08	Consultorios Seg P.				Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Juan Socorro	Any	2:30-4:00
04-08	Con. Planificación	✓			Klaxin	1000ppm	Juan Socorro	Any	4:00-4:30
04-08	Con. Citología	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Socorro	Any	4:30-5:00
04-08	Cex. Pasillo, sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Geovani	Any	7:10-12:20
04-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000ppm	Geovani	Any	1:00 1:55
04-08	Seg P. Sala	✓			Neutro	300ml	Ingrid	Any	10:10-11:40
04-08	Odontología	✓			Klaxin	1000ppm	Juan Ingrid	Any	11:45-12:30
04-08	Pro. sala	✓			Neutro	300ml	Ingrid	Any	1:10-2:20
04-08	Sala de Procedimiento	✓			Klaxin	1000ppm	Ingrid	Janeth	3:30-4:00
04-08	Consultorios Prontana	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Janeth	2:30-3:30
04-08	Cex, sala, Comn, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Janeth Sanchez	4:00-5:00
04-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Ingrid	Janeth San	5:00-5:25
04-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid	Janeth San	5:25-5:50
04-08	Seg P. asientos, Baño	✓			Neutro	300ml	Juan	Janeth San	10:10-11:40
04-08	Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan	Janeth San	5:00-5:35
05-08	Pro. Calle, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Geovani	Milena	6:05-12:30
05-08	Centrales	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani	Milena	9:30 10:15
05-08	Utar			✓	Klaxin	1000 ppm	Geovani	Milena	10:30-11:15
05-08	Seg P Sala, Cocina	✓			Neutro	300ml	Geovani	Milena	1:10 : 200
05-08	Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani Juan	Milena	3:30 : 4:15
05-08	Cons. Planificación	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Milena	4:15-4:30
05-08	Cons Citología	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Milena	4:35-5:00

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
05-08	CEx, Pasillo, Sala, Baño	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		7:10-12:20
05-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid		12:50-1:35
05-08	Seg P. Sala, Baño	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Juan		10:10-11:45
05-08	Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Ingrid		11:45-12:20
05-08	Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan		5:00-5:35
05-08	Prip. sala	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		1:05-2:50
05-08	Sala de procedimiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro		2:55-3:30
05-08	Consultorio Prori	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		3:30 4:15
05-08	CEx, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Socorro		4:15-4:50
05-08	Consultorio	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		4:50-5:20
05-08	Caja	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		5:25-5:40
05-08	Vacunacion	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Socorro		8:40-6:05
06-08	Pro, Pasillo, Sala	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		6:10-12:20
06-08	Dtar No aProvechable			✓	Klaxin	1000 ppm	Ingrid		8:00 8:45
06-08	Baño Prontaria			✓	Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		9:00 10:00
06-08	Seg P. Cocina, Sala	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		1:30-2:40
06-08	Consultorios Seg P.				Dinamo Neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid Socorro		2:50-3:55
06-08	Con. Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Socorro		4:00 4:30
06-08	Con. Citologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Socorro		4:35-5:00
06-08	CEx, calle, Sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Juan		7:10-12:30
06-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan	Dee Ree	12:50-1:30
06-08	Seg Piso, sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Socorro	Dee Ree	10:10-11:30
06-08	Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Socorro	Dee Ree	11:40-12:15
06-08	Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro	Dee Ree	5:00-5:35
06-08	Prior. Sala	✓			Dinamo Neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Dee Ree	1:05; 2:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
06-08	Consul. Prioritaria	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	2:40 3:30
06-08	Sala de Procedi	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani	Karen G	3:35 - 4:05
06-08	CEX, sala, Baño	✓			neutro	300 ml	Geovani	Karen G	4:05 - 4:25
06-08	Consultorio CEX	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	4:25 - 5:05
06-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	5:05 - 5:25
0608	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	5:25 - 5:50
08-08	CEX, Calle, sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Socorro	Karen G	7:10 12:30
08-08	Carita			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Karen G	10:30-11:30
08-08	Seg P. Sala	✓			neutro	300 ml	Ingrid	Karen G	10:10-11:35
08-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Karen G	11:35-12:10
08-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani		1:10 - 2:30
08-08	Seg P. Cocina	✓			neutro	300 ml	Ingrid		2:35 - 3:10
08-08	Lavado de tarros 2 P.so			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani		3:30 - 5:00
08-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani		5:05 - 5:40
08-08	Seg P. Pabilo, Baño	✓			neutro	300 ml	Geovani		10:10 - 11:35
08-08	Prio sala	✓			neutro	300 ml	Juan		1:10 - 3:00
08-08	Consultorios Prio	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		3:05 : 3:40
08-08	Sala de Procedimiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan		3:40 - 4:10
08-08	CEX, sala, Baño	✓			neutro	300 ml	Juan		4:10 - 4:30
08-08	Consultorios CEX	✓			neutro	300 ml	Juan		4:35 : 5:00
08-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		5:00 - 5:20
08-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		5:20 5:50
09-08	Gradas			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro		7:10 - 9:50
09-08	Cana Seg Piso			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro		10:00 - 11:40
09-08	Sala de espera Seg P			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		7:10 - 9:40

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
09-08	Vidrios - Poceta			✓	Neutro	300ml	Juan	Ruiz	10:00 - 11:45
09 08	Consultorios Seg P			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid Gelovani	Ruiz	7:10 - 10:00
09-08	Consul, Citologia			✓	Klaxin	1000ppm	Ingrid Gelovani	Ruiz	10:05 - 10:50
09 08	Consul. Planificacion			✓	Klaxin	1000 ppm	Ingrid Gelovani	Ruiz	10:55 - 11:40
11-08	CEx, Calle, sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Socorro		6:05 - 12:10
11-08	Centrales	✓			Klaxin	1000ppm	Socorro		10:00 11:20
11-08	Seg P. cocina, sala	✓			neutro	300ml	Socorro		1:10 - 3:00
11-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Juan Socorro		3:00 - 4:00
11-08	Consul. Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Socorro		4:00 - 4:30
11-08	Consul citologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Socorro		4:30 5:00
11-08	Prio, Pasillo, Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Gelovani		7:10 - 12:10
11-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Gelovani		12:00 - 1:40
11-09	Seg P Sala	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300ml	Juan		10:10 - 11:40
11-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Juan		11:45 - 12:20
11-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan		5:00 - 5:30
11-08	Seg P. asientos, Baño	✓			neutro	300 ml	Ingrid		10:10 - 11:35
11-09	Prio, Sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		1:10 - 3:25
11-08	Sala de procedimiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid		3:30 - 4:00
11-08	CEx, sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid		4:00 - 5:00
11-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Ingrid		5:00 - 5:25
11-08	Valoracion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid		5:25 - 5:50
12-08	Prio, Pasillo, sala, Baño	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Gelovani	Juan H	6:05 - 12:20
12-08	Centrales	✓			Klaxin	1000 ppm	Gelovani	Juan H	9:30 - 10:15
12-08	Seg P. Cocina, Sala	✓			neutro	300 ml	Gelovani	Juan H	1:20 - 2:30
12-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Gelovani Juan	Juan H	3:10 - 4:10

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12-08	Cons. Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Alejandra L	4:10- 4:35
12-08	Cons. Citologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Alejandra L	4:35- 5:00
12-08	CEX, Calle, sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Alejandra L	7:10- 12:10
12-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid	Alejandra L	12:40- 1:40
12-08	Seg P. sala, Baño	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Alejandra J	10:10 11:40
12-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Juan	Alejandra J	11:45- 12:30
12-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan	Alejandra J	5:00 5:30
12-08	Pno. Sala, Consul	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Alejandra J	1:10- 3:20
12-08	Sala de Procedimiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro	Alejandra J	3:25- 3:55
12-08	CEX, sala, Baño, Consul	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Alejandra J	3:55- 4:55
12-08	Caja	✓			Amonio Neutro	500 ppm 300 ml	Socorro	Alejandra J	4:55- 5:20
12-08	Vacunación	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Alejandra J	5:20- 5:50
13-08	CEX, calle, sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Ibargüen	6:05- 12:00
13-08	Centralen	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid	Ibargüen	9:30- 10:30
13-08	Seg P. Cocina, sala	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Ibargüen	1:20- 2:00
13-08	Consultorios	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Socorro	Ibargüen	3:00- 4:00
13-08	Con. Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid Socorro	Ibargüen	4:00- 4:25
13-08	Con. Citologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan Socorro	Ibargüen	4:25- 5:00
13-08	Polo, Pasillo, sala	✓			Neutro	300 ml	Juan	Ibargüen	7:05- 12:00
13-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan	Ibargüen	12:00- 1:40
13-08	Baño Prontana			✓	Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ibargüen	8:00- 9:10
13-08	Seg P. sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Socorro	Ibargüen	10:10- 11:30
13-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro Juan	Ibargüen	11:35- 12:20
13-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro	Ibargüen	5:00 5:35
13-08	Pno, Sala, Consul	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ibargüen	1:05- 3:30

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-08	Sala de Procedimi	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani	Ana	3:30-4:00
13-08	C Ex, Sala, Baño, Cons	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ana	4:00-5:00
13-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ana	5:00-5:25
13-08	Vacunacion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani	Ana	5:25-5:00
14-08	Pno, CEx, Calle, sala, Baño	✓			Neutro	300ml	Juan	Ana	6:10-11:50
14-08	Centrales	✓			Klaxin	1000 ppm	Juan	Ana	10:00-11:00
14-08	Seg Pno. Sala	✓			Neutro	300ml	Socorro	Ana	10:10-11:30
14-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro, Geovani	Milena	11:50 12:20
14-08	Seg Pi. Cocina	✓			Amonio neutro	300 ml	Socorro	Milena	1:20-2:10
14-08	Seg P. Baño			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Socorro	Milena	2:20-3:20
14-08	Seg P. Consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Socorro Geovani	Milena	3:25-4:15
14-08	Cons Planificacion	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro Geovani	Milena	4:15-4:35
14-08	Cons Citologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro Geovani	Milena	4:35-5:00
14-08	Seg P. Asientos, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani	Milena	10:10 11:20
14-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Geovani	Milena	1:10-2:00
14-08	Seg P Sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Geovani	Janeth S.	2:10-3:10
14-08	Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro Geovani	Janeth S	5:00 5:35
14-08	Pno, Sala, Baño, Corral	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid	Janeth S	1:05-3:25
14-08	Sala de procedimiento	✓			Klaxin	1000 ppm	Ingrid	Janeth S	3:30-4:00
14-08	CEx, Sala, Baño, Corral	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid	Janeth S	4:00-5:00
14-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300ml	Ingrid	Janeth S	5:00 5:20
14-08	Vacunacion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Ingrid	Janeth S	5:25-5:50
15-08	CEx, Sala, Pno, Baño, Cor	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Socorro	Ruiz	7:10: 12:10
15-08	Cocina			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300ml	Socorro	Ruiz	10:00-11:00
15-08	Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Socorro	Ruiz	12:40-1:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-08	Seg P. Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ruiz	10:00 - 11:30
15-08	odontologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Ruiz	11:35 - 12:20
15-08	Baño, CEX			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Ruiz	1:20 - 2:30
15-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani	Ruiz	2:35 - 4:00
15-08	Cons Planificacion	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Ruiz	4:00 - 4:30
15-08	Consul Citologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Ingrid Geovani	Ruiz	4:30 - 5:00
15-08	Lavado de tanque odontol			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Geovani	Ruiz	5:00 - 5:30
15-08	Pno, Sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Ruiz	1:10 - 3:20
15-08	Sala de Procedimientos	✓			Iclaxin	1000 ppm	Juan	Ruiz	3:25 - 4:00
15-08	CEx. Sala, Consul.	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Ruiz	4:00 - 5:00
15-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Juan	Ruiz	5:00 - 5:25
15-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Ruiz	5:25 - 5:30
16-08	Zona interna			✓	Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro Ingrid		7:10 - 9:40
16-08	Zona Externa			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro Ingrid		9:45 - 11:40
16-08	odontologia			✓	Iclaxin	1000 ppm	Geovani		7:15 - 11:30
16-08	SIAU - Cocina			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan		7:15 - 10:00
16-08	Reja - Seg Piso			✓	Neutro	300 ml	Juan		10:05 - 11:40
19-08	Pno, Calle, Sala, Baño	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Sandra S	6:05 - 12:10
19-08	Centrales	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani	Sandra S	9:00 - 9:50
19-08	Utar Biologico			✓	Iclaxin	1000 ppm	Geovani	Sandra S	10:10 - 10:50
19-08	Seg P. sala, Cocina	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Sandra S	1:20 - 2:20
19-08	Seg P consultorios	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani Juan	Sandra S	2:40 - 3:50
19-08	Cons. Planificacion	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Sandra S	4:00 4:30
19-08	Consultologia	✓			Iclaxin	1000 ppm	Geovani Juan	Sandra S	4:32 5:00
19-08	CEx, Pasillo, sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Sandra S	7:05 - 12:10

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid	Janeth Sanchez	12:50 - 1:40
19-08	Seg P. Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Janeth Sanchez	10:10 - 11:30
19-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Juan	Janeth Sanchez	11:40 12:20
19-08	odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Juan	Janeth Sanchez	5:05 - 5:40
19-08	Pno, Sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Janeth Sanchez	2:10 - 3:30
19-08	Sala de Procedimientos	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro	Janeth Sanchez	3:30 - 4:00
19-08	CEx, sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Janeth Sanchez	4:00 - 5:00
19-08	Caja	✓			Amonio neutro	500 ppm 300 ml	Socorro	Janeth Sanchez	5:00 - 5:25
19-08	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Juan Herrera	5:25 - 5:50
20-08	Pno, Pasillo, sala,	✓			neutro	300 ml	Ingrid	Juan Herrera	6:05-12:00
20-08	Baño Promotora			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Juan Herrera	9:00-10:00
20-08	Centrales	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid	Juan Herrera	10:00-10:40
20-08	Seg P. Cocina, Sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Alejandra L	1:20 - 3:00
20-08	Consultorios Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid Socorro	Alejandra L	3:00 - 4:00
20-08	Cons Planificación	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Socorro	Alejandra L	4:00 4:25
20-08	Cons. Citología	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Socorro	Alejandra L	4:25 - 5:00
20-08	CEx, Calle, Sala, Baño	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Alejandra L	7:10-12:00
20-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Juan	Maria Gallego	12:30-1:30
20-08	Seg P. Sala, Baño	✓			neutro	300 ml	Socorro Juan	Maria Gallego	10:10-11:30
20-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro	Maria Gallego	11:40-12:20
20-08	Odontología	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro	Maria Gallego	4:55 - 5:30
20-08	Pno, Sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Maria Gallego	1:05 - 3:20
20-08	Sala de Procedimiento	✓			Clorox	1000 ppm	Geovani	Maria Gallego	3:20 - 3:55
20-08	CEx, Sala, Baño, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Maria Gallego	3:55 - 5:00
20-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Maria Gallego	5:00-5:25

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Llano Verde

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-08	Vacunacion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	5:25 - 5:50
21-08	Pria, CEx, Calle, Sala	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Karen G	6:10 - 12:10
21-08	Centrales	✓			Clorox	1000 ppm	Juan	Karen G	10:00 - 10:40
21-08	Baño Principal			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Karen G	1:10 - 2:20
21-08	Pria, Sala, Consul	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Juan	Karen G	2:30 - 3:30
21-08	Sala de Procedimiento	✓			Clorox	1000 ppm	Juan	Karen G	3:40 - 4:20
21-08	Seg P sala, Baño	✓			Neutro	300 ml	Geovani	Karen G	10:05 - 11:35
21-08	Odontologia	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro Geovani	Karen G	11:35 - 12:10
21-08	Seg P sala, Cocina	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Geovani	Karen G	1:20 - 2:40
21-08	Consultorio Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro Geovani	Ruiz	3:10 - 4:00
21-08	Cons. Planificacion	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro Geovani	Ruiz	4:05 - 4:25
21-08	Cons. Citologia	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro Geovani	Ruiz	4:25 - 5:00
21-08	Odontologia	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro Geovani	Ruiz	5:00 - 5:35
21-08	Baño Seg Piso	✓		✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Ruiz	2:05 - 3:05
21-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Socorro	Ruiz	1:00 - 2:00
21-08	CEx, Sala, Baño,	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	1:05 - 2:20
21-08	Consultorio	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	3:00 - 4:00
21-08	Caja	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	4:00 - 4:35
21-08	Vacunacion	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Ruiz	4:40 - 5:20
22-08	Pria, CEx, sala, Baño, calle	✓			Neutro	300 ml	Socorro	Milena A	7:10 - 12:20
22-08	Cocina			✓	Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Socorro	Milena A	10:00 - 11:00
22-08	Seg P. Pasillo	✓			Neutro	300 ml	Ingrid	Milena A	10:05 - 11:20
22-08	Odontologia	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Geovani	Milena A	11:40 - 12:20
22-08	Laboratorio	✓			Clorox	1000 ppm	Ingrid Geovani	Milena A	1:10 - 2:10
22-08	Sala, Baño Seg P	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Ingrid	Milena A	2:15 - 3:20

Versión 001

Acceso de occidente S.A.S
NIT 900747310-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Valla do

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	dSF laboratorio			✓	Hiaxinn neutro	1000 300 PPM	Rosa M		11 am
2-8-2025	dSF cocina			✓	amonio neutro	500 300 PPM	Rosa M		9 am
2-8-2025	dSF sala comedor			✓	amonio neutro	500 300 PPM	Rosa M		10 - am
2-8-2025	dSF escaleras			✓	amonio neutro	500 300 PPM	Rosa M		1030 am
4-8-2025	dSF odontologia	✓			Hiaxinn neutro	1000 300 PPM	Rosa M		430 pm
4-8-2025	dSF procedimiento	✓			Hiaxinn neutro	1000 300 PPM	Rosa M		5 pm
4-8-2025	dSF t-b-c	✓			Hiaxinn neutro	1000 300 PPM	Rosa M		530 - pm
4-8-2025	dSF citologia	✓			amonio neutro	1000 300 PPM	Rosa M		6 pm
5-8-2025	dSF consultorio # 18	✓			amonio neutro	1000 300 PPM	Rosa M		430 PM

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto **año** 2025 **lugar** Valladolid

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	Baños constantes			✓	neutro	300 ML	maria	CAICC	5 pm
2-8-2025	Baños publicos -2-			✓	neutro	300 ML	maria	JOSE	7 am
4-8-2025	Baños publicos -2-	✓			neutro	300 ML	maria	EJAC	6- pm
5-8-2025	Baños publicos 1	✓			neutro	300 ML	maria	CAICC	4:30 pm
6-8-2025	Baños publicos -2-	✓			neutro	300 ML	maria	JOSE	6- pm
8-8-2025	Baños constantes -2-			✓	neutro	300 ML	maria	EJAC	5 pm
9-8-2025	Baños publicos -2-			✓	neutro	300 ML	maria	CAICC	8:30 am

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Vallado.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
1-8-2025	DSF auditorio			✓	amonio neutro	300 ml	maria		10 am
1-8-2025	DSF oficina jefe			✓	amonio neutro	300 ml	maria		1130 am
1-8-2025	DSF consultorios #15/17			✓	amonio neutro	300 ml	maria		130 pm
1-8-2025	DSF consultorios #9-11			✓	amonio neutro	300 ml	maria		240 pm
1-8-2025	DSF consultorios #19-14			✓	amonio neutro	300 ml	maria		430 pm
2-8-2025	DSF consultorios #12-13			✓	amonio neutro	300 ml	maria		8 am
2-8-2025	DSF consultorios #16-10-18			✓	amonio neutro	300 ml	maria		9- am
2-8-2025	DSF salas piso 2			✓	amonio neutro	300 ml	maria		10- am
2-8-2025	DSF gradas			✓	neutro	300 ml	maria		1030 am
4-8-2025	DSF consultorio # 18	✓			amonio neutro	300 ml	maria		5- pm
5-8-2025	DSF odontologia	✓			Maxima neutro	300 ml	maria		130 pm
5-8-2025	DSF procedimiento	✓			Maxima neutro	300 ml	maria		5- pm
5-8-2025	DSF T-b-C	✓			Maxima neutro	300 ml	maria		530 pm
5-8-2025	DSF citologia	✓			amonio neutro	300 ml	maria		615-pm
6-8-2025	DSF consultorio # 18	✓			amonio neutro	300 ml	maria		5- pm
8-8-2025	DSF auditorio			✓	amonio neutro	300 ml	maria	Alejandra	1130 am
8-8-2025	DSF oficina			✓	amonio neutro	300 ml	maria	CALCEDA	130- pm
8-8-2025	DSF consultorios #9-15-17			✓	amonio neutro	300 ml	maria	JOSE	230 pm
8-8-2025	DSF consultorios #14-17-17			✓	amonio neutro	300 ml	maria	Alejandra	4- pm
8-8-2025	DSF consultorios #11-			✓	amonio neutro	300 ml	maria	CALCEDA	430pm
7-8-2025	DSF consultorios #1016			✓	amonio neutro	300 ml	maria	Alejandra	7 am
7-8-2025	DSF consultorios #18-19			✓	amonio neutro	300 ml	maria	CALCEDA	8 am
7-8-2025	DSF salas piso 2			✓	amonio neutro	300 ml	maria	JOSE	9 am
7-8-2025	DSF gradas piso 2			✓	amonio neutro	300 ml	maria	Alejandra	10 am

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Marroquin-Cauquita

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
09/08/25	Desinfección fisioterapia		✓		amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		7:00 am
09/08/25	Desinfección Terapia ocupacional		✓		amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		7:30 am
09/08/25	Desinfección Baños publicos		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		8:00 am
09/08/25	Desinfección paredes		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		8:30 am
09/08/25	Desinfección Torros		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		9:00 am
09/08/25	Desinfección ventanas		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		9:30 am
09/08/25	Desinfección consultorio 117		✓		Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		10:00 am
11/08/25	Fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		3:00 pm
11/08/25	Terapia Ocupacional	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		3:30 pm
11/08/25	consultorio 117	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		4:00 pm
11/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila		4:30 pm
12/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	11:00 am
12/08/25	fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	11:45 am
12/08/25	sala #2	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	12:25pm
13/08/25	Barrido						Camila	Gina	7:30am
13/08/25	Oficinas				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	8:00 am
13/08/25	Baños				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Gina	8:30 am
13/08/25	Desinfeccion laboratorio		✓		klaxin	1000 ppm	Camila	Gina	9:00 am
13/08/25	Desinfección toma muestra		✓		klaxin	1000 ppm	Camila	Gina	9:30 am
14/08/25	Barrido	✓					Camila	Paola	7:30 am
14/08/25	oficinas	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	8:00 am
14/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	8:30 am
14/08/25	fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	9:00 am
14/08/25	Sala #2				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	9:30 am
14/08/25	Lavanderia				Amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Camila	Paola	10:00 am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Marriaquin-Carquita

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/25	Terapia ocupacional	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina	3:00 Pm
01/08/25	cocineta	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Gina	3:30 Pm
01/08/25	lavanderia	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Gina	4:00 pm
01/08/25	Parillo	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	4:30 pm
02/08/25	Fisioterapia		✓		Amonio neutro	1000 300	camila	Gina	7:30 am
02/08/25	Terapia ocupacional		✓		Amonio neutro	1000 300	camila	Gina	8:00 am
02/08/25	Consultorio 117		✓		Amonio neutro	1000 300	camila	Gina	8:20 am
02/08/25	Baños Publicos		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	9:00 am
02/08/25	Sillas sala		✓		Amonio neutro	1000 300	camila	Gina	9:15 am
02/08/25	Parillas fisio		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Gina	9:50 am
02/08/25	Paredes		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	10:30 am
02/08/25	Ventanas		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	10:35 am
02/08/25	Camillas		✓		Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	11:00 am
04/08/25	Fisioterapia	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	3:20 pm
04/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	4:00 pm
04/08/25	Terapia	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina tenteria	4:30 pm
05/08/25	Consultorio 117	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina Tenteria	3:00 pm
05/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	camila	Carolina Tenteria	3:30 pm
05/08/25	Patio fisio	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina R	4:00 pm
06/08/25	Barrido	✓					Camila	Carolina R	7:30 am
06/08/25	Oficinas	✓			Amonio neutro	500 300	Camila	Carolina R	8:00 am
06/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila	Carolina R	8:30 am
08/08/25	Oficinas	✓			Amonio neutro	500 300	Camila		7:30 am
08/08/25	Baños	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila		8:00 am
08/08/25	Vacunación	✓			Amonio neutro	1000 300	Camila		8:30 am

Versión-001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HÓRA
1/08/2025	Rutinario Odontologia		✓		klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado		12:00 pm
1/08/2025	Decinfesion caja, silla, citologia		✓		Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		1:00 pm
1/08/2025	Decinfesion 1 piso consultorios		✓		Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		3:20 pm
1/08/2025	Decinfesion baños publicos puertas y ventanas		✓		Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		4:30 pm
2/08/2025	Rutinario trapeada barrido parte de atras y alrededores			✓	Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		4:55 pm
2/08/2025	Decinfesion silla, citologia oficina jefe Ruby			✓	Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		6:05 pm
2/08/2025	Decinfesion Odontologia			✓	Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado		7:02 pm
2/08/2025	Desinfesion 3, piso consultorios y partes criticas			✓	Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		8:05 am
2/08/2025	Decinfesion Baños Publicos Aspersorygiado			✓	Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		8:40 am
4/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado		9:10 am
4/08/2025	Rutinario Caja silla	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		9:20 am
4/08/2025	Rutinario 1 piso consultorios	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		11:05 am
4/08/2025	Rutinario cocineta lavanderia	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		11:10 am
4/08/2025	Rutinario baños y salon publico	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado		11:15 am
5/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado		11:20 am
5/08/2025	Rutinario Caja, silla, citologia	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	12:55 pm
5/08/2025	Rutinario 1 consultorio garita alrededor	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	12:00 pm
5/08/2025	Rutinario salon y baño publicos	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	1:00 pm
6/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	3:20 pm
6/08/2025	Rutinario 2 piso consultorios	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	4:10 pm
6/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	4:30 pm
6/08/2025	Rutinario baño y salon publico	✓			Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	5:10 pm
6/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	5:45 pm
8/08/2025	Decinfesion caja, silla, jefe R.		✓		Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	6:10 pm
8/08/2025	Decinfesion citologia garita guarda		✓		Nautro Amonio	300ml 1000ppm	Leydi V Hurtado	Hugo	12:00 pm
									1:00 pm
									4:00 pm
									5:00 pm
									5:10 pm
									5:30 pm
									5:30 pm
									6:10 pm
									12:00 pm
									1:00 pm
									3:50 pm
									5:50 pm

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8/08/2025	Decinfesion baños publi		✓		Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Hugol	5:40 pm
8/08/2025	1 Piso consultorio y salon publico		✓		Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Hugon	6:45 pm
9/08/2025	Decinfesion 2 piso Odontologia			✓	Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado		7:02 pm 8: am/pm
9/08/2025	Decinfesion consultorios Audiometria y salon			✓	Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		9:20 am 11:40 am
9/08/2025	Decinfesion Auditorio pasillos escaleras y ventanas			✓	Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		11:50 am 12:20 pm
9/08/2025	Decinfesion baños Publicos pasillos			✓	Neutro y Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		12:20 pm 1:05 pm
11/08/2025	Rutinario Limpiado de vidrios caja	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		6:05 am 6:15 am
11/08/2025	Rutinario barrido pasillos deco y alrededores	✓					Leydi V Hurtado		6:20 am 8:30 am
11/08/2025	Rutinario Jefe Ruby gallo gaviria	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		8:35 am 9:05 am
11/08/2025	Rutinario pasillos y baños publicos y salon publ	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		9:30 am 11:15 am
11/08/2025	Rutinario baños publicos labandevica	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado		11:26 am 1:55 am
12/08/2025	Rutinario Limpiado de vidrio caja salv	✓			Neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	6:05 am 6:20 am
12/08/2025	Rutinario barrido pasillos deco y alrededores	✓					Leydi V Hurtado	Vanessa	6:30 am 8:50 am
12/08/2025	Rutinario baños Publicos pasillos ventanas	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	9:05 am 9:45 am
12/08/2025	Rutinario Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	9:50 am 10:00 am
12/08/2025	Rutinario baños y salon publico	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	10:10 am 12:55 pm
13/08/2025	Rutinario Limpiado de vidrio caja	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	6:10 am 6:20 am
13/08/2025	Rutinario barrido pasillos deco y alrededores	✓					Leydi V Hurtado	Vanessa	6:30 am 8:15 am
13/08/2025	Rutinario Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	10:10 am 11:50 am
13/08/2025	Rutinario baños y salon publicos	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	11:55 am 2:50 pm
14/08/2025	Rutinario Vidrios Caja salv laboratorio	✓			Neutro y Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	6:10 am 6:20 am
14/08/2025	Rutinario barrido pasillos deco y alrededores	✓					Leydi V Hurtado	Vanessa	6:30 am 8:40 am
14/08/2025	Rutinario Laboratorio	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	9:50 am 10:05 am
14/08/2025	Rutinario baños Publicos salon publico	✓			Neutro y Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	11:25 am 12:00 pm
14/08/2025	Rutinario pasillo y lavan deria	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:55 pm

Versión.001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15/08/2025	Rutinario Vidrios caja, sala Laboratorio	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Valentina	6:05 am
15/08/2025	Desinfesion barrido parqueadero	✓					Leydi V Hurtado	Vanessa	6:20 am
15/08/2025	Desinfesion Laboratorio		✓		Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	6:30 am
15/08/2025	Desinfesion pasillo, baños		✓		Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V. Hurtado	Vanessa	9:15 am
15/08/2025	Desinfesion baños salon publ		✓		Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	11:40 am
15/08/2025	Desinfesion lavado de terraza, Rojo		✓		Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:20 pm
15/08/2025	Desinfesion tarros Negros y blancos		✓		Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:40 pm
16/08/2025	Desinfesion 2 Piso Odontologia			✓	Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	1:25 pm
16/08/2025	Desinfesion Consultorios			✓	Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	1:55 pm
16/08/2025	Desinfesion baños, pasillos, altos salon p.			✓	Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	9:10 am
16/08/2025	Desinfesion tarros Rojos			✓	Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	11:30 am
16/08/2025	Desinfesion barrido parqueadero y cargadores			✓			Leydi V Hurtado	Vanessa	11:40 am
18/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:25 pm
19/08/2025	Rutinario Caja, garita gerencia	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:50 pm
19/08/2025	Rutinario 2 piso consultorios	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	1:05 pm
19/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:00 pm
19/08/2025	Rutinario baños y salon publicos, Ascensor	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	1:00 pm
20/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	2:00 pm
20/08/2025	Rutinario Caja, sala y Odontologia	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	3:40 pm
20/08/2025	Rutinario 2 piso consultorios	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	4:00 pm
20/08/2025	Rutinario baños y salon Publ Cosmetologia y laboratorio	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	5:09 pm
21/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	5:25 pm
21/08/2025	Rutinario Caja y garita gerencia	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	5:46 pm
21/08/2025	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	6:04 pm
21/08/2025	Rutinario 2 piso consultorios	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	12:00 pm
21/08/2025	Rutinario baños Publicos Ascensor y salon p	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leydi V Hurtado	Vanessa	2:00 pm
									4:00 pm
									5:30 pm
									6:05 pm
								Gonzalez	12:00 pm
								Gonzalez	1:00 pm
								Gonzalez	3:00 pm
								Gonzalez	3:30 pm
								Gonzalez	4:00 pm
								Gonzalez	4:30 pm
								Gonzalez	5:30 pm
								Gonzalez	5:35 pm
								Gonzalez	6:03 pm

Versión 001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2023 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
22/08/2023	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	12:pm 1:00 pm
22/08/2023	Decinfesion Caja, Jefe Ruby		✓		Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	9:00 pm 9:30 pm
22/08/2023	Desinfesión 1 piso consultorios		✓		Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	4:40 pm 6:20 pm
22/08/2023	Desinfesión citologia baños publicos		✓		Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	6:25 pm 7:05 pm
25/08/2023	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	12:00 pm 1:00 pm
25/08/2023	Rutinario Caja, Ciau garita	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	9:00 pm 9:00 pm
25/08/2023	Rutinario 1 piso consultorio	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	4:30 ppm 6:10 ppm
25/08/2023	Rutinario baños publicos salon publico	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	6:20 pm 7:00 pm
26/08/2023	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	12:00 pm 1:00 pm
26/08/2023	Rutinario Caja, garita guarda	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	3:30 pm 4:60 pm
26/08/2023	Rutinario 1 y 2 piso consultorios.	✓			Nautro Amonio	300mL ppm 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	4:30 pm 5:40 pm
26/08/2023	Rutinario baños Publicos salones publicos	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Gonzalez	5:43 pm 6:05 pm
27/08/2023	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leidy V Hurtado	Urbano	12:00pm 1:00 pm
27/08/2023	Rutinario Caja, Garitaguarda	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000 ppm	Leidy V Hurtado	Urbano	9:00 pm 9:40 pm
27/08/2023	Rutinario Ciau, Citologia	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Urbano	4:00 pm 4:30 pm
27/08/2023	Rutinario baños Publicos salon publico	✓			Nautro Amonio	300 mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Urbano	4:55 p 5:50 pm
28/08/2023	Rutinario Odontologia	✓			Klaxin	1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	12:00pm 1:00 pm
28/08/2023	Rutinario Caja, garita guardia	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	3:30 pm 4:10 pm
28/08/2023	Rutinario 2 consultorios. Auditorio	✓			Nautro Amonio	1000 ppm	Leidy V Hurtado	Veral	4:30 pm 5:20 pm
28/08/2023	Rutinario baños Publicos salones	✓			Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	5:25 pm 5:40 pm
28/08/2023	Rutinario Salon Publico garadas	✓			Nautro Amonio	Klaxin	Leidy V Hurtado	Veral	5:45 pm 6:10 pm
29/08/2023	Rutinario Odontologia	✓	✓		Klaxin	1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	12:00pm 1:00pm
29/08/2023	Decinfesion Caja, Ciau, Citologia		✓		Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	2:00 pm 4:30 pm
29/08/2023	Decinfesión 1 piso consultorios		✓		Nautro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy V Hurtado	Veral	4:40 pm 6:00 pm
29/08/2023	Decinfesión baños Publicos garita guarda		✓		Nautro Amonio	300mL 1000 ppm	Leidy V Hurtado	Veral	6:05 pm 7:05 pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar DECAPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
30/08/2025	Desinfección baños alrededores			✓			Leidy Hurtado	Isabella Ch	6:30 am 8:10 am
30/08/2025	Desinfección Odontología			✓	Klorin	1000ppm	Leidy Hurtado	Isabella Ch	8:20 am 11:30 am
30/08/2025	Desinfección 2 piso consultorios			✓	Neutro Amonio	300mL 1000ppm	Leidy Hurtado	Isabella Ch	1:30 pm 2:10 pm
30/08/2025	Desinfección paredes altas gradas			✓	Neutro Amonio	300 mL 1000ppm	Leidy Hurtado	Isabella Ch	2:10 pm 2:45 pm
30/08/2025	Desinfección baños publicos			✓	Neutro Amonio	300 mL 1000ppm	Leidy Hurtado	Isabella Ch	2:50 pm 05: pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901749390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar crecepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
28/08/25	Rutinario, sala, baños, L	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	valentina	11:15am 1:00 PM
29/08/25	Rutinario parqueadero	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 R.	paola	valentina	9:5am 9:am
29/08/25	cresin laboratorio.		✓		Klaxinn	1000 ppm	paola	Valentina	10:5am 11:30am
29/08/25	cresin LA L		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	valentina	11:40am 12:30 PM
29/08/25	Rutinario sala baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Valentina	12:40 PM 1:40 PM
30/08/25	Rutinario parqueadero	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola		6:5am 7:40am
30/8/25	cresin, odontologia			✓	Klaxinn	1000 ppm	paola		8:am 9:30am
30/8/25	cresin 2 piso consultorio			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola		10:5am 11:30am
30/8/25	cresin, sala, baños, cuidH			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola		12:5 PM 1:5PM

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión.001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar Decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	paola		12:PM 1:PM
01/08/25	desin cajas Jefe RUBY		✓		Neutro amonio	300ml 1000ppm	paola		3:20PM 4:25PM
01/08/25	desin, Sillas, citologia		✓		Neutro amonio	350ml 1000 PPM	Paola		4:30PM 5:90PM
01/08/25	desin consultorio 1 PISO		✓		Neutro amonio	350ml 1000ppm	paola		5:15PM 6:20PM
01/08/25	desin, baños, sala		✓		Neutro amonio	350ml 1000ppm	paola		6:25PM 7:35
02/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					paola		6:30am 7:30am
02/08/25	desin, odontologia			✓	Klaxinn	1000ppm	paola		9:00am 10:00am
02/08/25	desin. consultorio 2PISO			✓	Neutro amonio	350ml 1000ppm	paola		10:30am 12:PM
02/08/25	desin, auditorio, sillas			✓	Neutro amonio	350ml 1000 PPM	paola		12:3 PM 12:30 PM
02/08/25	desin baños, sala			✓	Neutro amonio	350ml 1000ppm	paola		12:35PM 1:00PM
04/08/25	Rutinario parqueadero	✓					paola		6:5am 7:40am
04/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300ml 1000PPM	paola		8:am 9:am
04/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxinn	1000PPM	paola		10 am 11:40 am
04/08/25	Rutinario, sala, baños, L	✓			Neutro amonio	300ml 1000PPM	paola		12 PM/2PM
05/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola	laurasc	6:5 am 8:am
05/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300ml 1000PPM	paola	laurasc	8:10am am
05/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxinn	1000PPM	paola	laurasc	10:am 11:am
05/08/25	Rutinario sala, baños, L	✓			Neutro amonio	300ml 1000 PPM	paola	laurasc	11:10am 1:00pm
06/08/25	Rutinario parqueadero	✓					paola	laurasc	6:5am 8:am
06/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300ml 1000 PPM	Paola	laurasc	8:10am 9:am
06/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxinn	300ml 1000 PPM	paola	laurasc	10:am 11:am
06/08/25	Rutinario sala, baños, L	✓			Klaxinn	300 PPM	paola	laurasc	11:10am 1:00PM
08/08/25	Rutinario parqueadero	✓	✓				paola	laurasc	6:5 7:40am
08/08/25	desin. laboratorio.		✓		Klaxinn	1000 PPM	paola	laurasc	10:am 11:30am
08/08/25	desin. baños, sala, L		✓		Neutro amonio	300ml 1000PPM	paola	laurasc	12:40PM 2:PM

Versión 001

ipos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar cecepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08/8/25	aseo sala L		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	[illegible]	11:40am 12:30am
09/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola		6:15am 9:40am
09/08/25	aseo odontologia			✓	Klaxinn	1000 PPM	Paola		8:am
09/08/25	aseo 2 piso Consultorio			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		8:30am 10:am
09/08/25	aseo, sala, baños, escalera			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		12: PM
11/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	Paola		11: PM 12: PM
11/08/25	Rutinario Caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		1: PM 3:30 PM
11/08/25	Rutinario Consultorio 1 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		4:00 PM 5:30 PM
11/08/25	Rutinario Sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		5:40 PM 6:15 PM
11/08/25	Rutinario, sala, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola		6:17 PM 5:30 PM
12/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	Paola	Hoyos	12: PM 1: PM
12/08/25	Rutinario Caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	3: PM 5:30 PM
12/08/25	Rutinario Consultorio 1 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	3:40 PM 4:30 PM
12/08/25	Rutinario Sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	4:40 PM 5:5 PM
12/08/25	Rutinario Sala, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	5:10 PM 6:5 PM
13/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	Paola	Hoyos	12: PM 1: PM
13/08/25	Rutinario Caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	3: PM 5:30 PM
13/08/25	Rutinario Consultorio 1 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	3:40 PM 4:30 PM
13/08/25	Rutinario Sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	4:40 PM 5:5 PM
13/08/25	Rutinario Sala, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Hoyos	5:10 PM 6:5 PM
14/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	Paola	Ingrid	12: PM 1: PM
14/08/25	Rutinario Caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Ingrid	3: PM 5:30 PM
14/08/25	Rutinario Consultorio 1 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Ingrid	3:40 PM 4:30 PM
14/08/25	Rutinario Sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Ingrid	4:40 PM 5:5 PM
14/08/25	Rutinario Sala, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Ingrid	5:10 PM 6:5 PM

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar decepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
21/08/25	Rutinario sala, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Angie G.	5:10 PM 6:5 PM
22/08/25	Rutinario odontología		✓		Klaxim	1000 PPM	paola	Karol M	12:PM 1:PM
22/08/25	desinF. Cadaver. PUBY		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	3:20 PM 4:25 PM
22/08/25	desin, sitio, citologia		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	4:30 PM 5:10 PM
22/08/25	desin, consultorio 1 piso		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	5:15 PM 6:30 PM
22/08/25	desin, sala, baños		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Karol M	6:35 PM 7:5 PM
23/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola	Karol M	6:5 AM 7:20 AM
23/08/25	desin odontología			✓	Klaxim	1000 PPM	Paola	Karol M	8:AM 9:30 AM
23/08/25	desin. 2 piso consultorio			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	10:AM 9:20 AM
23/08/25	desin Sala, baños, cuarto			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Karol M	12:5 PM 1:5 PM
25/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola	Karol M	6:5 AM 7:40 AM
25/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	8:AM 9:AM
25/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 PPM	Paola	Karol M	10:am 11:00 am
25/08/25	Rutinario, sala, baños, L	✓			Neutro amonio	300 ml 100 PPM	paola	Karol M	12:PM 2:PM
26/08/25	Rutinario Parqueadero	✓			Neutro amonio		paola	Karol M	6:5 am 8:am
26/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Karol M	9:10 am 9:20 am
26/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 PPM	Paola	Karol M	10:am 11:am
26/08/25	Rutinario Sala, baños, L	✓			Klaxim	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	12:15 am 1:PM
27/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola	Karol M	6:5 am 8:am
27/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 PPM	Paola	Karol M	10:am 11:am
27/08/25	Rutinario Jefe.	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Karol M	9:10 am 9:am
27/08/25	Rutinario Sala, baños, L	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	paola	Karol M	11:15 am 1:PM
28/08/25	Rutinario Parqueadero	✓					Paola	Valentina	6:5 am 8:am
28/08/25	Rutinario laboratorio	✓			Klaxim	1000 PPM	Paola	Valentina	10:am 10:am
28/08/25	Rutinario Jefe	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Paola	Valentina	9:10 am 9:10 am

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar descanso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	paola	Ingrid R	12:PM 1:PM
15/08/25	desin caja, jefe RUBY		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Ingrid R	3:30 PM 4:25 PM
15/08/25	desin, sitio, citologia		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Ingrid R	4:30 PM 5:10 PM
15/08/25	desin consultorio 1 piso		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Ingrid R	5:15 PM 6:20 PM
15/08/25	desin, sala, baños		✓		Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Ingrid R	6:25 PM 7:5 PM
16/08/25	Rutinario parqueadero	✓			neutro	300 ml	paola	Angie G.	6:30am 9:30am
16/08/25	desin - odontologica			✓	Klaxinn	1000 ppm	paola	Angie G.	9:100am 10:15am
16/08/25	desin-consultorio 2 piso			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	10:30am 12:PM
16/08/25	desin-auditorio, sillas			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	12:5 PM 12:30PM
16/08/25	desin- sala, baños			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Paola	Angie G.	12:35 PM 1:00 PM
19/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	paola	Angie G.	12:PM 1:PM
19/08/25	Rutinario caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:PM 3:30PM
19/08/25	Rutinario consultorio 1 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:40PM 4:30PM
19/08/25	Rutinario sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Paola	Angie G.	4:40 PM 5:5 PM
19/08/25	Rutinario sala baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Paola	Angie G.	5:10 PM 6:5 PM
20/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	paola	Angie G.	12:PM 1:PM
20/08/25	Rutinario caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:PM 3:30PM
20/08/25	Rutinario consultorio 2 piso	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:40PM 4:30PM
20/08/25	Rutinario auditorio, baños	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	4:40PM 5:5PM
20/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	paola	Angie G.	5:8PM 5:30PM
20/08/25	Rutinario sala esensor				Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	5:35PM 6:5PM
21/08/25	Rutinario odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	paola	Angie G.	12:PM 1:PM
21/08/25	Rutinario caja	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:PM 3:30PM
21/08/25	Rutinario 1 piso consulto	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	3:40PM 4:30PM
21/08/25	Rutinario, sitio, citologia	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	paola	Angie G.	4:40 PM 5:5 PM

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 25 lugar Desepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HÓRA
1-8-25	Parqueadero	/	/				Esteban	Hugor	6:00 8:00
1-8-25	laboratorio		/		Klaxinn	1000Ppm	Esteban	Hugor	10:30 11:05
1-8-25	Desinfeccion Baños		/		Klaxinn	1000Ppm	Esteban	Hugor	11:15 11:30
1-8-25	Pasillo		/		Klaxinn	1000PPm	Esteban	Hugor	12:00 1:00
1-8-25	Sala Baño	/	/		Neutro Amonio	1000 Ppm	Esteban	Hugor	1:10 2:00
2-8-25	Parqueadero						Esteban	Hugor	6:00 8:00
2-8-25	odontologia			/	Klaxinn	1000Ppm	Esteban	Hugor	10:00 10:40
2-8-25	Baños			/	Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	10:50 11:40
2-8-25	Salón Consultorios			/	Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	11:50 1:00
4-8-25	Parqueadero						Esteban	Hugor	6:00 8:00
4-8-25	la jefe,	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	8:30 9:00
4-8-25	laboratorio	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	10:30 11:40
4-8-25	Salón Baño	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	12:00 2:00
5-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	12:00 1:00
5-8-25	Caja	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	3:00 4:00
5-8-25	Sala Baños	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	4:20 4:55
5-8-25	Consultorios	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	5:00 6:00
6-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	12:00 1:00
6-8-25	pared Caja	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	3:20 4:00
6-8-25	Sala Baños	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	4:15 4:55
6-8-25	Consultorios	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	5:00 6:00
7-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	12:00 1:00
7-8-25	Caja	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	3:20 4:00
7-8-25	Sala Baños	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	4:20 4:55
7-8-25	Consultorios	/			Neutro Amonio	300ml 1000Ppm	Esteban	Hugor	5:00 6:00

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8 año 25 lugar Desedaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
8-8-25	Odontologia	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	12:00 1:00
8-8-25	Odontog Caja		✓		Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	3:00 4:00
8-8-25	Lajefe		✓		Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:30 4:50
8-8-25	Consultorio		✓		Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	5:00 6:00
9-8-25	Odontologia			✓	Hipoclorito	1000 PPm	Esteban	Gonzalez	6:00 8:00
9-8-25	Consultorios			✓	Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	8:30 10:00
9-8-25	Baños Sala			✓	Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	10:30 11:40
9-8-25	Auditorio			✓	Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	11:45 1:00
11-8-25	Odontologia	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	12:00 1:00
11-8-25	Caja	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	3:00 3:30
11-8-25	Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:00 4:45
11-8-25	Consultorios	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	5:00 6:00
12-8-25	Odontologia	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	12:00 1:00
12-8-25	Caja	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	3:00 3:30
12-8-25	Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:12 4:45
12-8-25	Consultorio	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	5:00 6:00
13-8-25	Odontologia	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	12:00 1:00
13-8-25	Caja	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	3:00 3:30
13-8-25	Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:00 4:20
13-8-25	Consultorio	✓			Neutro Amonio	300	Esteban	Gonzalez	4:55 6:00
14-8-25	Odontologia	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	12:00 1:00
14-8-25	Caja	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	2:00 2:30
14-8-25	Auditorio	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	3:00 3:20
14-8-25	Baños Sala	✓			Neutro Amonio	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:00 4:50
14-8-25	Consultorios	✓			Neutro	300ml 1000 Ppm	Esteban	Gonzalez	4:55 6:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 25 lugar Desepaz

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-8-25	Caja		—		Neutro Amonio	300ml 1000PPm	Esteban		3:00 3:45
15-8-25	Jefe		—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		4:00 4:45
15-8-25	Sala Baño		—		Neutro Amonio	300ml 1000PPm	Esteban		5:10 5:50
15-8-25	Tarros		—		Neutro Amonio		Esteban		6:00 7:00
16-8-25	Parqueadero	—					Esteban		6:00 8:00
16-8-25	Odontologia			—	Klaxinn	1000PPm	Esteban		8:15 9:30
16-8-25	Sala Baños			—	Neutro Amonio	300ml 1000PPm	Esteban		9:50 10:30
16-8-25	Auditorio			—	Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		10:40 11:00
19-8-25	Parqueadero	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		6:00 8:00
19-8-25	Sala Baños	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		8:30 9:00
19-8-25	Jefe	—			Neutro Amonio	300ml 1000PPm	Esteban		9:20 10:00
19-8-25	Laboratorio	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		11:00 1:00
20-8-25	Parqueadero	—					Esteban		6:00 8:00
20-8-25	Sala Baños	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		8:30 9:00
208-25	Jefe	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		920 10:00
208-25	Laboratorio	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		11:00 1:00
21-8-25	Parqueadero	—					Esteban		6:00 8:00
21-8-25	Jefe	—			Neutro Amonio	300ml 1000PPm	Esteban		8:30 9:00
21-8-25	Laboratorio	—			Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		1000 11:30
21-8-25	Sala Baños	—	—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		12:00 1:00
22-8-25	Pasillo	—	—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		6:00 7:30
22-8-25	Laboratorio	—	—		Klaxinn	1000PPm	Esteban		8:00 9:00
22-8-25	Baños Sala.	—	—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		10:00 11:30
22-8-25	Caja		—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		12:00 1:00
22-8-25	Sala		—		Neutro Amon	300ml 1000PPm	Esteban		1:20 2:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
238-25	Auditorio			/	Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	600 8:00
23-8-25	Sala Baños			/	Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	8:30 9:00
23-8-25	odontologia			/	Klaxmn	1000ppm	Esteban	Veral	9:30 11:00
23-8-25	Consultorios			/	Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	11:30 1:00
25-8-25	Odontologia	/			Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	12:00 7:00
25-8-25	Auditorio	/			Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	3:00 4:00
25-8-25	Sala Baños	/			Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	4:10 4:45
25-8-25	consultorios	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	5:00 6:00
26-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	12:00 1:00
26-8-25	Caja	/			Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	3:00 3:90
26-8-25	Auditorio	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	4:00 4:45
26-8-25	Caja	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	5:00 6:00
27-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	12:00 1:00
27-8-25	Caja	/			Neutro Amonio	300ml 1000	Esteban	Veral	2:00 3:30
27-8-25	auditorio	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	3:45 4:10
27-8-25	Baños sala	/			Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	4:30 4:50
28-8-25	consultorios	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	5:00 6:00
29-8-25	odontologia	/			Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	12:00 1:00
29-8-25	caja		/		Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	3:00 4:00
29-8-25	Jefe		/		Neutro Amon	300ml 1000	Esteban	Veral	4:30 5:30
29-8-25	Consultorios		/		Neutro Amon	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	6:00 7:00
30-8-25	Odontologia			/	Klaxmn	1000ppm	esteban	Veral	6:00 8:30
30-8-25	Auditorio			/	Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	9:00 10:00
30-8-25	Consultorios			/	Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	10:45 12:00
30-8-25	Baños Sala			/	Neutro Amonio	300ml 1000ppm	Esteban	Veral	12:15 1:00

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 2025 lugar DECEPAZ

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HÓRA
01/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		7:50/700
01/08/25	desinfeccion Caja			✓	Klaxin	7000 ppm	Manolo		3:00/3:40
01/08/25	consultorios				Klaxin	7000 ppm	Manolo		4:00/6:30
01/08/25	barrido de resipientes				Neutro	350 ml	Manolo		6:30/7:10
02/08/25	D... Psitologia OJEF			✓	Klaxin	7000 ppm	Manolo		6:30/8:00
02/08/25	D. Sala y baños			✓	Klaxin	7000 ppm	Manolo		8:00/9:00
02/08/25	Odontologia			✓	Klaxin	7000 ppm	Manolo		9:40/ 11:00
02/08/25	barrido de Parqueo	✓					Manolo		11:00/
04/08/25	odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		11:50/12:40
04/08/25	Caja SIUS	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		3:00/3:50
04/08/25	Consultorios 2 Piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		4:00/5:00
04/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		5:30/7:00
05/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		12:00/1:00
05/08/25	Caja, SIUS baños	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		3:00/4:00
06/08/25	Consultorios 2 Piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		4:20:5:20
05/08/25	Psitologia Sala.	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		5:25/6:00
06/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		11:30/11:0
06/08/25	Caja y baños.	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		3:00/4:00
06/08/25	Consultorios 2 Piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		1:10:5:50
06/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		11:50/1:00
07/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		11:50/1:00
07/08/25	Caja y baños	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		3:00/3:30
07/08/25	Consultorios	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		4:00/5:10
07/08/25	Psitologia y SIUS	✓			Neutro Amonio	300 ml 7000 ppm	Manolo		5:15/6:00
08/08/25	Odontologia	✓			Klaxin	7000 ppm	Manolo		11:50/12:50

Versión 001

gos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HÓRA
08/08/25	Ceja baños			✓	Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		3:70: 4:0
08/08/25	Consultorios				Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		4:00/5:00
08/08/25	Sala odontología			✓	Kluxin	300 7000 MLPPM	Manolo		5:00/6:00
09/08/25	desinfesion odontologia			✓	Kluxin	7000 PPM	Manolo		6:30/8:00
09/08/25	Consultorios 2 piso			✓	Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		9:20/10:00
09/08/25	Auditorio y baños			✓	Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		10:20:12:10
08/08/25	Lavado de recipientes			✓	Neutro	300 ML	Manolo		11:00/7:00
11/08/25	barrido de parqueadero	✓		✓			Manolo		8:10/8:30
11/08/25	Oficina de la jefe	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		8:35/9:05
11/08/25	Lavoratorio	✓			Kluxin	7000 PPM	Manolo		10:30/11
11/08/25	Sala y baños P.	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo		11:30/12:20
11/08/25	lavanderia	✓			Neutro	300 ML	Manolo		12:20/ 1:50
12/08/25	barrido de parqueo	✓					Manolo	Arley C-	6:15/7:30
12/08/25	Rutinario o jefe	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G-	8:20/8:50
12/08/25	Sala y baños publico	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G	11:00/12:30
12/08/25	desinfectar parte alta		✓		Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G.	12:40/12:50
13/08/25	barrido de parqueadero	✓					Manolo	Arley G-	6:30/7:50
13/08/25	Rutinario o JEFE	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G	8:30/9:00
13/08/25	LavoRATORIO	✓			Kluxin	7000 PPM	Manolo	Arley G	10:30/11:10
13/08/25	Sala y baños P.	✓			Neutro Amonio	300 PPM 7000 PPM	Manolo	Arley G-	11:30/12:30
14/08/25	barrido de Parqueo	✓					Manolo	Arley G	6:80/7:40
14/08/25	OFISINA JEFE	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G	8:30/9:00
14/08/25	lavoratorio	✓			Kluxin	7000 PPM	Manolo	Arley G	10:20/11:10
14/08/25	Sala y baños P.	✓			Neutro Amonio	300 ML 7000 PPM	Manolo	Arley G	12:00/1:00
15/08/25	barrido de parqueadero	✓					Manolo	[illegible]	6:30/8:20

Versión 001

eos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 22 lugar DE CEPAZ -

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
75/08/25	R. OFISINA JEFE	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	8:30/9:70
75/08/25	D. de BASILLO	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	70:75/77
75/08/25	lavorato lio D.	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	77/72:70
76/08/25	desinfision Sala			✓	Neutro	300 ML	Manolo	Hugol	6:30:8:40
76/08/25	Odontologia			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	9:70:77:40
76/08/25	Consultorios			✓	NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	77:40-72:30
76/08/25	lavado de Respiradores			✓	Neutro	3006 ML	Manolo	Hugol	72:30:17:0
79/08/25	R. Odontologia	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	77:30 PM
79/08/25	Caja, Sala y baños	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	7:70 PM
79/08/25	Consultorios	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	3:04 PM
19/08/25	Psitologia y baños	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	4:75/5:70
20/08/25	Odontologia	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	5:75/6:22
20/08/25	Caja, baños y Sala	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	72:00/72:40
20/08/25	Consultorios	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	3:30/4:70
20/08/25	Odontologia	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	4:00/5:70
21/08/25	odontologia	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	5:75/6:00
21/08/25	Caja, Sala, Sala	✓			Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	72:00/72:40
21/08/25	Consultorios	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	3:20/4:70
21/08/25	Psitologia, baños	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	4:75/5:70
22/08/25	Odontologia	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Hugol	5:75/550
22/08/25	desinfección caja			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Hugol	7:10/78
22/08/25	Consultorios			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	3:00/3:40
22/08/25	Psitologia			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	4:00/6:00
23/08/25	OFISINA JEFE R.			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	6:70/6:10
23/08/25	Sala y baños			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	6:40/7:00
					Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	7:70/18:40

Versión.001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
23/08/25	DESINFECION Consultorio			✓	Klaxin	7000 ppm	Manolo	Gonzalez	9:40
25/08/25	Odontologia		✓	✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	Gonzalez	12:50
25/08/25	R. odontologia	✓			Klaxin	7000 Ppm	Manolo	Gonzalez	12:10 pm
25/08/25	R. Caja Y baños	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 ppm	Manolo	Gonzalez	3:00/4:00
25/08/25	Consultorios	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 Ppm	Manolo	Gonzalez	4:30/5:10
25/08/25	Sius psitologia	✓	✓		NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Gonzalez	9:40/6:05
26/08/25	R odontologia	✓	✓		Klaxin	7000 Ppm	Manolo	Gonzalez	12:00/12:40
26/08/25	R Caja Y baños	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 ppm	manolo	Gonzalez	7:01 3:50
26/08/25	Consultorios 2 Piso	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 ppm	Manolo	Gonzalez	4:00/5:10
26/08/25	Auditorio Sala P.	✓			Neutro	300 ML	manolo	Gonzalez	3:15/6:05
27/08/25	R Odontologia	✓	✓		Klaxin	7000 Ppm	Manolo		12:00/12:00
27/08/25	R Caja Jay Garita,	✓	✓		NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 Ppm	Manolo		3:00/3.40
27/08/25	Consultorios 2 Piso	✓	✓		NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo		4:00/5:20
27/08/25	Cosina	✓					Manolo		5:30/5:50
28/08/25	R. Caja, garita	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Veral	3:30:400
28/08/25	Ru. Sius, Psitologia	✓			NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 Ppm	Manolo	Veral	4:15:4:20
28/08/25	R. Consultorios	✓	✓		NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 PPM	Manolo	Veral	5:20:6:5
28/08/25	R. Odontologia	✓	✓		Klaxin	7000 Ppm	Manolo	Veral	520:6.5
29/08/25	R Odontologia	✓		✓	Klaxin	7000 Ppm	Manolo	Veral	12:00/1:00
29/08/25	D. O JEFE			✓	Amonio	7000 ppm	Manolo	Veral	3:00/3:30
29/08/25	D. Caja y Sius			✓	Amonio	7000 PPM	Manolo	Veral	3:40/4:10
29/08/25	D. consultorios			✓	Amonio	7000 ppm	Manolo	Veral	4:30:5:10
30/08/25	Sala y baños			✓	Neutro	300 ML	Manolo	[illegible]	6:20/8:30
30/08/25	D. Consultorios			✓	NEUTRO AMONIO	300 ML 7000 ppm	Manolo	[illegible]	9:20/11:10
30/08/25	Odontologica			✓	Klaxin	7000 PPM	Manolo	[illegible]	11:20/12:00

Versión 001

jeos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8- año 25 lugar Oece paz

Andres .Gomez

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
15-8-25	Desinfecio cada piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie R	3:00-3:45
15-8-25	Desinfecio La JeFe		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie R	4:00-4:15
15-8-25	Desinfecio consultora salan baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie R	5:10-5:45
15-8-25	Desinfecio Hacia Tarras		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie R	5:50-7:00
16-8-25	Parqueado barros	✓					Andres	Angie G	6:05-8:00
16-8-25	Desifecino ontología		✓		Klaxinn	1000 PPM	andres	Angie G	8:30-9:45
16-8-25	Desifecino Salan baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	9:50-10:20
16-8-25	Desifecino Auditor. Tarras		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	10:30-11:00
16-8-25	Desifecino consultoro		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	11:10-12:45
19-8-25	Parqueado Andan	✓					andres	Angie G	6:00-8:00
19-8-25	Rutinaro .L. salan baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	8:30-9:00
19-8-25	Rutinaro La JeFe	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	9:20-10:00
19-8-25	Rutinaro Laboratoria	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Angie G	11:00-1:00
20-8-25	Parqueado Andan	✓					andres	Angie G	6:05-8:00
20-8-25	Rutinaro .L. Salan. baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	8:30-9:00
20-8-25	Rutinaro La JeFe	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Angie G	9:20-10:00
20-8-25	Rutinaro Laboratoria	✓			Klaxinn	1000 PPM	Andres	Angie G	12:00-1:00
21-8-25	Parqueado Andan	✓					Andres	Angie G	6:00-8:00
21-8-25	Rutinaro La JeFe	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres	Angie G	8:30-9:00
21-8-25	Rutinaro Laboratoria	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres	Angie G	10:30-11:00
21-8-25	Rutinaro L. Salan. baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres	Angie G	12:15-1:05
22-8-25	Parqueado Andan	✓					Andres	Jose G	6:00-8:00
22-8-25	Desifecino L. Pasillo		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres	Jose G	10:00-11:10
22-8-25	Desifecino Laboratoria		✓		Klaxinn	1000 PPM	Andres	Jose G	12:00-1:00
22-8-25	Rutinaro baños Salan	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres	Jose G	1:30-2:05

Versión 001

pos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 8- año 25 lugar Decepaz

Andres Gomez

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HÓRA
23-8-25	Desifeccion Auditorio		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	6:00 8:00
23-8-25	Desifeccion sala 2 Pis baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PP	andres	Laura SC	8:31.8:45
23-8-25	Desifeccion 8 Piso ontologia		✓		Klaxinn	1000 PPM	andres	Laura SC	9:00.9:45
23-8-25	Desifeccion cusultora 2 Piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	10:50.11:30
23-8-25	Desifeccion baños 2 Piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	12:00.12:50
25-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Laura SC	12:00.1:00
25-8-25	Rutinaro Auditoria	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	3:30.4:00
25-8-25	Rutinaro Salan baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	4:20.4:45
25-8-25	Rutinaro caja. Piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Laura SC	5:00.7:00 PM
26-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Gonzalez	12:00.1:00 PM
27-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Julian Casa	1:50.1:00 P
27-8-25	Rutinaro caja 1 Piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Julian Casa	3:30.4:00
27-8-25	Rutinaro Auditoria	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Julian Casa	4:10.4:45
27-8-25	Rutinaro cosultara 2 Pis				Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Julian Casa	5:20.6:05
28-8-25	Rutinara ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Veral	12:00.1:00 P
28-8-25	Rutinaro caja 1 Piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	3:30.4:00
28-8-25	Rutinaro Hacia baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	4:10.4:45
28-8-25	Rutinaro consultara 1 Piso Sala	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	5:00.6:00
29-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Veral	12:00 1:00 P
29-8-25	Desifeccion caja. 1 Piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	3:30.4:00
29-8-25	Desifeccion La Jefe baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	4:20 4:45
29-8-25	Desifeccion cosultora 1 Piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Veral	5:00.7:00 P
30-8-25	Parqueado baños						Andres	M Agudelo	6:00.8:00
30-8-25	Desifeccion consultora baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	M Agudelo	9:00.10:00
30-8-25	Desifeccion Salan ontologia		✓		Klaxinn	1000 PPM	andres	M Agudelo	11:00.1:05

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08 año 25 lugar Decepaz

Andres Gomez

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-8-25	Parqueado Anden	✓					Andres		6:00-8:00
01-8-25	Desinfecion Laboratoria		✓		Klaxinn	1000 PPM	Andres		10:30-11:05
01-8-25	Desinfecion Tarras		✓		Klaxinn	1000 PPM	Andres		11:15-11:30
01-8-25	Desinfecion Pasillo		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres		12:00-1:00
01-8-25	Rutinaro salon baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	Andres		1:10-2:00
02-8-25	Parqueado Anden						Andres		6:00A-8:00
02-8-25	Desinfecion ontologia		✓		Klaxinn	1000 PPM	andres		10:00-10:40
02-8-25	Desinfecion tarras baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		10:50-11:45
02-8-25	Desinfecion 2Pis salon consultora		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		11:50-1:05
04-8-25	Parqueado Anden	✓					andres		6:00A-8:00
04-8-25	Rutinaro La Jefe	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		8:30-9:00
04-8-25	Rutinaro Laboratoria	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		10:30-11:40
04-8-25	Rutinaro L. salon. baños				Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		12:00-2:05
05-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		12:00P-1:00P
05-8-25	Rutinaro caja 1 piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		3:30-4:00
05-8-25	Rutinaro salon 2da baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:20-4:55
05-8-25	Rutinaro consultora 2Pis	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		5:00-6:05
06-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		12:00-1:00
06-8-25	Rutinaro caja 1 piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		3:30-4:00
06-8-25	Rutinaro L. salon. baño	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:20-4:55
06-8-25	Rutinaro consultora Pis	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		5:00-6:05
07-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		12:00-1:00
07-8-25	Rutinaro caja 1 piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		3:30-4:00
07-8-25	Rutinaro L. salon. baño	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:15-4:40
07-8-25	Rutinaro consultora	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:50-6:05

Versión 001

ieos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes 08- año 25 lugar Decepaz

Andres Gomez

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
08-8-25	Rutinaro ontolo2ia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		12:00-1:00
08-8-25	Desinfecio caja1piso		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		300-4:00
08-8-25	Desinfecio Hacia		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:30-4:50
08-8-25	Desinfecio La Jefe		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		5:00-7:05
09-8-25	Desinfecio ontolo2ia		✓		Klaxinn	1000 PPM	andres		8:00-8:00A
09-8-25	Desinfecio consultora 2 Pis		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		8:30-10:00
09-8-25	Desinfecio Salon-baños		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		10:30-11:40
09-8-25	Desinfecio Tarras		✓		Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		11:45-1:00P
11-8-25	Rutinaro ontolo2ia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres		12:00-1:00P
11-8-25	Rutinaro caja1piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		3:00-3:45
11-8-25	Rutinaro Auditorio	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		4:00-4:30
11-8-25	Rutinaro consultora 2 Pis	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres		5:00-7:05
12-8-25	Rutinaro ontolo2ia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Hoppr	12:00-1:00P
12-8-25	Rutinaro caja1piso	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	3:30-4:00
12-8-25	Rutinaro Auditorio	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	4:20-4:50
12-8-25	Rutinaro baño sala consultora	✓			amonio Nacutro	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	5:00-6:00P
13-8-25	Rutinaro ontologia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Hoppr	12:00-1:00
13-8-25	Rutinaro caja1piso Auditorio				Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	3:30-4:00
13-8-25	Rutinaro consultora 2 Pis	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	4:20-4:45
13-8-25	Rutinaro Salon-baños	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Hoppr	5:00-6:05
14-8-25	Rutinaro ontolo2ia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Ingrid R	12:00-1:00
14-8-25	Rutinaro caja Piso baño	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Ingrid R	3:00-3:45
14-8-25	Rutinaro Auditorio salon	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Ingrid R	4:00-4:50
14-8-25	Rutinaro consultora 2 Pis	✓			Nacutro amonio	300 ML 1000 PPM	andres	Ingrid R	5:00-6:05
15-8-25	Rutinaro ontolo2ia	✓			Klaxinn	1000 PPM	andres	Ingrid R	12:00-1:00P

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes AGOSTO año 2025 lugar C.S Palmeras Grande

mañanas

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
12-08-2025	Limpieza parqueadero	~					mirian andres		6:00 7:00
12-08-2025	Limpieza caja Vidrios	~			neutro amonio	300 mL 1000 PPM	mirian andres		7:00 7:30
12-08-2025	Limpieza territorio	~			neutro amonio	300 mL 1000 PPM	mirian andres		9:00 10:00
12-08-2025	Limpieza toma de muestra	~			Klaxin	1000 PPM	mirian andres		11:00 11:40
12-08-2025	Limpieza odontologia	~			Klaxin	1000 PPM	mirian andres		12:00 12:40
13-08-2025	Limpieza parqueadero	~					mirian andres		6:00 7:00
13-08-2025	Limpieza caja vidrio	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	mirian andres		7:00 7:30
13-08-2025	Limpieza territorio	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	mirian andres		9:00 10:00
13-08-2025	Limpieza toma muestra	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	mirian andres		11:00 11:40
13-08-2025	Limpieza odontologia	~			Klaxin	1000 ppm	andres mirian		12:00 12:40
14-08-2025	Limpiesa parqueadero	~					andres		6 - 7:00
14-08-2025	Limpiesa caja Vidrios	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	mirian		7 - 7:30
14-08-2025	Limpiesa territorio	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	andres		9 - 10
14-08-2025	Limpieza toma de muestras	~			Klaxin	1000 ppm	mirian		11 - 11:40
14-08-2025	Limpieza odontologia	~			Klaxin	1000 PPM	andres	Isavel	12 - 12:40
15-08-2025	Limpiesa parqueadero	~					andres	Isavel	6 - 7
15-08-2025	Limpiesa caja Vidrios	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	Jurisan	Diana	7 - 7:30
15-08-2025	Limpiesa territorio	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	andres	Erick Serrano	9 - 10
15-08-2025	Limpiesta toma muestra	~			Klaxin	1000 ppm	Jurisan		11 - 11:40
15-08-2025	Limpieza odontologia	~			Klaxin	1000 ppm	andres		12 - 12:40
19-08-2025	Limpiesa parqueadero	~					andres forgel		6:00 7:00
19-08-2025	Limpiesa caja Vidrios	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	forge		7:00 7:30
19-08-2025	Limpiesa territorio	~			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	andres	Erick Serrano	9:00 10:00
19-08-2025	Limpiesa toma de muestra				Klaxin	1000 ppm	forgel		11:00 11:40
19-08-2025	Limpiesa odontologia				Klaxin	1000 PPM	andres		12:00 12:40

Asesos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Puerto Grande

Horario mañana

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
04-08-2025	Limpieza Parqueadero	✓					andres alicia		6:00 - 7:00
04-08-2025	Limpieza caja vidrios	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres alicia		7:00 - 7:30
04-08-2025	Limpieza territorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres alicia		9:00 - 10:00
04-08-2025	Limpieza toma de muestra	✓			Klaxin	1000 ppm	andres alicia		11:00 11:40
04-08-2025	Limpieza odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	andres alicia		12:00 12:40
05-08-2025	Limpieza Parqueadero	✓					andres alicia		
05-08-2025	Limpieza caja vidrios	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres alicia		6:00 6:40
05-08-2025	Limpiesa territorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	andres alicia		9:00 10:00
05-08-2025	Limpieza toma de muestras	✓			Klaxin	1000 ppm	andres alicia		11:00 12:00
05-08-2025	Limpiesa odontologyia	✓			Klaxin	1000 ppm	andres alicia		12:00 12:40
06-08-2025	Limpieza Parqueadero	✓					alicia andres		6:00 7:00
06-08-2025	Limpiesa caja vidrios	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	alicia andres		7:00 7:30
06-08-2025	Limpiesa territorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	alicia andres		9:00 10:00
06-08-2025	Limpiesa toma de muestras	✓			Klaxin	1000 ppm	alicia andres		11:00 11:40
06-08-2025	Limpiesa odontologia	✓			klaxin	1000 ppm	alicia andres		12:00 12:40
08-08-2025	Limpiesa Parqueadero	✓					alicia andres		6:00 7:00
08-08-2025	Limpiesa caja vidrios	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	alicia andres		7:00 7:30
08-08-2025	Limpiesa territorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	alicia andres		9:00 10:00
08-08-2025	Limpiesa toma de muestras	✓			Klaxin	1000 ppm	alicia andres		11:00 11:40
08-08-2025	Limpieza odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	alicia andres		12:00 12:40
11-08-2025	Limpieza Parqueadero						miriam andres		6:00 7:00
11-08-2025	Limpieza caja vidrios				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	miriam andres		7:00 7:30
11-08-2025	Limpieza territorio				neutro amonio	300 ml 1000 ppm	miriam andres		9:00 10:00
11-08-2025	Limpieza toma de Muestras				Klaxin	1000 ppm	miriam andres		11:00 11:40
11-08-2025	Limpieza odontologia				Klaxin	1000 ppm	miriam andres		12:00 12:40

Versión 001

os de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Potrero Grande

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ML 1000 ppm	Sully Padres	Erick Hernandez	9:00 10:00
27-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klyxxio	1000 ppm	Sully Padres		7:00 7:40
27-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxio	1000 ppm	Sully Padres		12:00 12:40
28-08-25	Limpieza parqueadero						Sully Padres		6:00 7:00
28-08-25	Limpieza caja vidrio				neutro amonio	300 ML 1000 ppm	Sully Padres		7:00 7:30
28-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ML 1000 ppm	Sully Padres	Erick Hernandez	9:00 10:00
28-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klyxxio	1000 ppm	Sully Padres		7:00 7:40
28-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxio	1000 ppm	Sully Padres		12:00 12:40
29-08-25	Limpieza parqueadero	/					Sully Padres		6:00 7:00
29-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ML 1000 ppm	Sully Padres		7:00 7:30
29-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ML 1000 ppm	Padres Sully	Erick Hernandez	9:00 10:00
29-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klyxxio	1000 ppm	Padres Sully		7:00 7:40
29-08-25	Limpieza odontologia	/			Klyxxio	1000 ppm	Padres Sully		12:00 12:40

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar portero grande mañana

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-08-25	Limpieza parqueadero	/					Jorge Andres	JC Lopez	6:00 7:00
20-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	7:00 7:30
20-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	9:00 10:00
20-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klaxxin	1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	11:00 11:40
20-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	12:00 12:40
21-08-25	Limpieza parqueadero	/					Jorge Andres	JC Lopez	6:00 7:00
21-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	7:00 7:30
21-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	9:00 10:00
21-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klaxxin	1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	10:; 11:40
21-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	12:00 12:4
22-08-25	Limpieza parqueadero	/					Jorge Andres	JC Lopez	6:00 7:00
22-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	JC Lopez	7:00 7:30
22-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Andres	Erick Ventura	9:00 10:00
22-08-25	Limpieza toma muestra						Jorge Andres	JC Lopez	11:00 11:40
22-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	Jorge Andres	Laura	12:00 12:40
25-08-25	Limpieza parqueadero	/					Sully Andres	Laura	6:00 7:00
25-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Sully Andres	Laura	7:00 7:30
25-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Sully Andres	Erick Ventura	9:00 10:00
26-08-25	Limpieza parqueadero	/					Andres		6:00 7:00
26-08-25	Limpieza caja vidrio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Andres Mariam		7:00 7:30
26-08-25	Limpieza territorio	/			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Andres Mariam	Erick Ventura	9:00 10:00
26-08-25	Limpieza toma muestra	/			Klaxxin	1000 ppm	Andres Marian		11:00 11:40
26-08-25	Limpieza odontologia	/			Klaxxin	1000 ppm	Andres Marian		12:00 12:40
27-08-25	Limpieza parqueadero	/					Sully Andres		6:00 7:00
27-08-25	Limpieza caja vidrio	/					Sully Andres		7:00 7:30

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

Versión 001

Apoyo de occidente S.A.S
NIT 901747390-3

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar P.S. Ricardo B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
13-0825	Vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldis		8am 4pm
13-08-25	caja		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
13-08-25	consulta	✓			Amonio	500 ppm	Yeraldis		8am 4pm
13-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
13-08-25	Consultorios 1, 6						Yeraldis		8am 4pm
14-08-25	barrer frente rededa		✓		Amonio Neutro	1000 ppm 300 mL	Yeraldis	Trep	8am 4pm
	Pallear Sala		✓						
1408-25	la bar baños	✓			Neutro	300 mL	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-08-25	odontologia	✓	✓		Neutro Klaxinn	Neutro mL 1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-08-25	Vacunacion	✓			Neutro Amonio	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-0825	Consultorio 13	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
14-08-25	consulta	✓			Amonio	500 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
15-08-25	Lefinario								
15-08-25	Consultorios 6312	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
15-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
15-08-25	Baños Sala	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
15-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
15-0825	consulta	✓			Amonio	500 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm
19-08-25	Lefinario								
19-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis		8am 4pm
19-08-25	Sala	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldis		8am 4pm
19-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldis		8am 4pm
19-08-25	Consultorio 621	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Yeraldis	Trep	8am 4pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar P.S. Ricardo B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
06-08-25	baños ventanas piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
06-08-25	caja		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
08-08-25	cosineta	✓			Amonio	500 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
08-08-25	barrer alrededores						Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
	palear sala								
08-08-25	Consultorio 1 2 3 5				Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
08-08-25	odontologia caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
08-08-25	vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
11-08-25	barrer frente y rededor	✓							
11-08-25	Consultorio 1 2 3 5 6		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenlitha B	M=J6	8am 4pm
11-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
11-08-25	vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
11-08-25	caja		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
11-08-25	baños sala	✓			Amonio	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	barrer frente y rededor								
	palear sala baños	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	vacunacion	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	Consultorio 6 L 3		✓		Amonio	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
12-08-25	cosineta	✓			Amonio	500 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
13-08-25	barrer frente y								
	rededor paleo sala	✓					Yenlitha B	Tsep	8am 4pm
13-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenlitha B	Tsep	8am 4pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar PS. Ricardo B

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	barrer alrededores								
01-08-25	Consultorios 1 2 3 4 6	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
01-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
01-08-25	cocineta	✓			Amonio	500 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
01-08-25	Vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
01-08-25	laboratorio	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
01-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
04-08-25	barrer frente y rededa								
04-08-25	Consultorio 3,4,1	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
04-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
04-08-25	Vacunacion		✓		Amonio	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
04-08-25	Sala sillas ventanas	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
04-08-25	baños piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 500 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
05-08-25	barrer frente y rededing	✓							
05-08-25	Consultorio 6 2 1 3	✓			Neutro pentamon	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
05-08-25	Vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	
05-08-25	odontologia	✓	✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
05-08-25	caja	✓	✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
05-08-25	cocineta	✓			Amonio	500 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
06-08-25	barrer frente rededer								
06-08-25	limpieza y desinfecion Sala sillas		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
06-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
06-08-25	Vacunacion	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm
06-08-25	laboratorio sitologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yenddin B	M. JUEITHER	8am 4pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Ricardo B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-08-25	barrer frente y rededor								
26-08-25	Sala, baño ventana	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
26-08-25	odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
26-08-25	Consultorio 6, 3, 1		✓		Amonio Neutro	1000 ppm 300 mL	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
26-08-25	Vacunacion	✓			Amoni c.	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
26-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
27-08-25	Retinalio 3 6 1	✓			Amonio Neutro	1000 ppm 300 mL	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
27-08-25	Caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
27-08-25	odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
27-08-25	Vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
2708-25	cosinetes	✓			Amonio Neutro	5001 ppm 300 mL	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
28-08-25	Consultorios 6 3 1		✓		Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
28-8 25	Vacunacion		✓		Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
2808-25	Caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
28-08-25	odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Yeraldin B	M° JG	8am 4pm
28-08-25	Citologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	Vacunacion	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	laboratorio				Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	consultorio 6 3 1	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	baños piso paredes	✓			Neutro Amonio	300 mL 1000 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
29-08-25	cosinetes	✓			Amoni	800 ppm	Yeraldin B	Firma	8am 4pm
2908-25	puertas dispensadores			✓	Neutro	800 mL	Yeraldin B	Firma	8m 4pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar P.S. Ricardo B.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19-08-25	Vacunacion	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
19-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	caja	✓			Klaxinn		Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	Sala ventanas	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	6 y 2	✓	✓		Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	Vacunacion		✓		Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
20-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	Refrigerio								
21-08-25	Sala baños piso	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	odontologia		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	Cosineto	✓			Amonio	500 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	Consultorio 6 y 2		✓		Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	Vacunación	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
21-08-25	caja	✓			Klaxinn Amonio	1000 ppm 1000 ppm	Yeraldin B	M. Jimenez	8am y pm
22-08-25	baños frente y rededa	✓					Yeraldin B	M. Jimenez	
22-08-25	odontologia	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
22-08-25	Vacunacion				Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
22-08-25	laboratorio		✓		Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
22-08-25	caja	✓			Klaxinn	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
22-08-25	baños Sala	✓			Neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
22-08-25	cosineto	✓			Amonio	500 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
25-08-25	baños frente y rededa	✓						M. JC	8am y pm
25-08-25	Vacunacion		✓		Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm
25-08-25	consultorio 6 y 3	✓			Amonio	1000 ppm	Yeraldin B	M. JC	8am y pm

Versión 001

os de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes_____ año_____ lugar_____

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA

2 PISO

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Rotonda grande 2P.

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
27-08-2025	Limpieza cosina pucifle	✓			neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge	Isabella V	3:30-4:00
27-08-2025	Limpieza Baños Sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 p.p.m	Jorge	Isabella	4:00-4:40
27-08-2025	Limpieza Gerencia auditorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		4:40-5:20
27-08-2025	Limpieza consultorio 214	✓			Klaxin	2000 PPM	Jorge		5:20-5:50
28-08-2025	Limpieza Cocina-pasillo	✓			neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		3:00-4:30
28-08-2025	Limpieza Sala-baño	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge		4:30-5:00
28-08-2025	Limpieza auditorio-Gerencia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge	Isabella	5:00-5:30
28-08-2025	Limpieza consultorio 214				Klaxtin	2000 PPM	Jorge		5:30-6:00
29-08-2025	Desinfección: cocina-auditorio				neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		2:20-2:40
29-08-2025	Desinfección Gerencia				neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		2:40-3:00
29-08-2025	Desinfección const. 214		✓		Klaxtin	2000 PPM	Jorge		3:00-3:40
29-08-2025	Desinfección Sala-baño		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		3:40-4:00
29-08-2025	Desinfección const 206		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		4:00-4:40
29-08-2025	desinfección cocina		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		4:40-5:40
30-08-2025	Desinfección cons 214		✓		Klaxtin	2000 PPM	Jorge		6:00-7:00
30-08-2025	Desinf: Paredes		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		7:00-8:00
30-08-2025	Desinf: const: 208		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		8:00-9:00
30-08-2025	Desinf: cons: 203		✓		neutro amonio	300 ml 1000 PPM	Jorge		9:00-9:40

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Potrero grande 2 PISO

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
20-08-2025	Limpieza consul. 204	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Maria Zuli		4:10 - 4:30
20-08-2025	Limpieza cesit 210	✓			amonio neutro	1000 PPM 300 ML	Maria Zuli		4:40 - 5:00
20-08-2025	Limpieza CSIT # 202	✓			neutro amonio	300 ML 1000 PPM	Marian Zuli		5:00 - 5:30
20-08-2025	Limpieza CSIT # 206	✓			neutro amonio	300 ML 1000 PPM	Marian Zuli		5:30 - 5:50
21-08-2025	cocineta 3 baños	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zuli		3:00 3:40
21-08-2025	limpieza sala 3 baños	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zuli	Jayra	3:40 4:10
21-08-2025	limpieza consultorio 214	✓		✓	Klaxim	1000 PPM	marian	Laura	4:10 4:50
21-08-2025	limpieza consultorio 209	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	marian		4:50 5:20
21-08-2025	limpieza consultorio 208	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zuli		5:20 5:50
22-08-2025	DESINF: Gerencia			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	marian		2:00 - 3:00
22-08-2025	DESINF: CONS # 202 - 207			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zuli	Laura	3:00 - 4:00
22-08-2025	DESINF: CONS # 208 - 212			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	marian		4:00 5:00
22-08-2025	DESINF: consultorio 214			✓	Klaxin	1000 PPM	Zuli	Jayra	5:00 5:50
23082025	Desinfeccion cocineta sala			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Sul.		6:00 7:00
23082025	Desinfeccion Auditorio			✓	neutro amonio	300 1000 ppm	marian		7:00 8:00
23082025	Desinfeccion Baños			✓	neutro amonio	300 1000 ppm	Suli		8:00 9:00
23082025	Desinfeccion consultorio 205			✓	neutro amonio	300 1000 ppm	marian		9:00 10:00
25.08.2025	Limpieza de cocina	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge	Angie Teren.	3:30 - 4:05
25-08-2025	Limpieza baños y sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	marian	Angie Teren	4:10 - 4:45
25-08-2025	Limpieza auditorio - Gerencia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	marian	Angie Teren	4:45 - 5:20
25-08-2025	DESINFECCION CSIT # 214	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge	Angie Teren	5:20 - 5:50
26-08-2025	Limpieza - cocina - pueblo	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jose		3:30 - 4:00
26-08-2025	Limpieza - Baños y sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge		4:00 - 4:48
26-08-2025	Limpieza - gerencia auditorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge		4:48 - 5:20
26-08-2025	Limpieza consultorio 214	✓			Klaxin	2000 ppm	Jorge		5:20 - 5:50

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar porton grande

2 piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-08/25	Limpieza baños	✓			Neutro Amonio	300 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	11:00 - 11:30
14-08/25	odontologia	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	11:30 - 12:00
14-08/25	cocineta	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	1:00 - 1:30
14-08/25	Colomma Azules			✓	Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	1:30 - 2:20
14-08/25	sala Espera	✓			Neutro Amonio	3.000 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	2:20 - 2:40
14-08/25	baños publicos	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	2:40 - 3:00
14-08/25	consult. 201 -	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	3:00 - 4:30
14-08/25	consultorio 214 .	.		✓	Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	4:30 - 5:00
14-08/25	Auditorio	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	5:00 - 5:30
14-08/25	Gerencia	✓			Neutro Amonio	3.00 ml 1.000 ppm	Zuly S Nury C	Isabella M V	5:30 6:00
15-08-2025	Desinfeccion cosina auditorio			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli	Isabella M V	2:20 - 2:40
15-08-2025	Desinfeccion consultorio 206			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	muri	Isabella M V	2:40 - 3:00
15-08-2025	Desinfeccion consultorio 203			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	mariam	Isabella M V	3:00 - 4:30
15-08-2025	Desinfeccion consultorio 214			✓	Klaxin	1000 ppm	Suli	Isabella M V	4:30 - 5:00
15-08-2025	Desinfeccion Sala Baño			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zorge.	Isabella M V	5:00 - 5:30
15-08-2025	Desinfeccion Gerencia.			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Yurbian	Isabella M V	5:30 - 6:00
16-08-2025	Desinfeccion gradas			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	2uli		7:00 - 8:00
16-08-2025	Desinfeccion Sillas			✓	neutro. amonio	300 ml 1000 ppm	2uli Marian		8:00 - 9:00
19-08-2025	Limpieza cocina - Gerencia	✓			neutro. amonio	300 ml 1000 ppm	2uli Marian		3:30 - 4:10
19-08-2025	Limpieza baños x sala	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	2uli Marian		4:20 - 5:00
19-08-2025	Limpieza auditorio	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Marian 2uli		5:00 - 5:20
19-08-2025	Limpieza consultorio 215	✓			neutro. amonio	300 ml 1000 ppm	Marian 2uli		5:20 - 5:40
20-08-2025	Limpieza cocina - Pasillo	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Marian 2uli		2:30 - 3:00
20-08-2025	Limpieza Gerencia - Auditorio	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Marian 2uli		3:10 - 3:45
20-08-2025	Limpieza baños x sala	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Marian 2uli		3:45 - 4:10

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Proteno grande

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
4-08-2025	desinfeccion cosina cuadrito			/	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Zulix		3:20 3:40
6-08-2025	desinfeccion consultorio 204			/	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam Maria		3:40 4:00
6-08-2025	desinfeccion consultorio 209			/	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Zulix Jorge		4:00 4:20
8-08-2025	desinfeccion consultorio 214			/	Klaxin	2000 ppm	Miriam Zulix		4:20 4:50
8-08-2025	desinfeccion sala baños			/	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam Zulix		4:50 5:00
8-08-2025	desinfeccion gerencia			/	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge Miriam		5:00 5:40
11-08-2025	Limpieza cosina cuadrito	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Muri		2:20-3:40
11-08-2025	Limpieza consultorio 202	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm	Suli		3:10 · 3:20
11-08-2025	Limpieza consultorio 209	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	muli		3:20 · 3:30
11-08-2025	Limpieza consultorio 204	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli		3:30 · 3:40
11-08-2025	Limpieza consultorio 214	✓			Klaxin	2000 ppm	muli		3:40 · 3:50
11-08-2025	Limpieza gerencia	✓			neutro amonio	neutro amonio	Suli		5:40 · 6:00
12-08-2025	Limpieza cosina cuadrito	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	muli		2:00 · 2:45
12-08-2025	Limpieza consultorio 203	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli		3:50 · 4:00
12-08-2025	Limpieza consultorio 206	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	muli	Diana F	4:00 · 4:10
12-08-2025	Limpieza consultorio 214	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli	Isabella V	4:10 · 4:20
12-08-2025	Limpieza gerencia	✓			Klaxin	2000 ppm	muli	Isabella V	4:20 · 4:30
13-08-2025	Limpieza cosina cuadrito	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli	Isabella V	5:40 · 6:00
13-08-2025	Limpieza Consultorio 203	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	muli	Isabella V	2:00 2:45
13-08-2025	Limpieza consultorio 215	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli	Isabella V	3:50 4:00
13-08-2025	Limpieza consultorio 209	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Suli	Isabella V	4:00 · 4:10
13-08-2025	Limpieza consultorio 214	✓			Klaxin	1000 ppm	Suli	Isabella V	4:10 · 4:20
13-08-2025	Limpieza gerencia	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Muli	Isabella V	4:20 · 4:30
	Limpieza								5:40 · 6:00

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar puerto grande 2. P

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-2025	desinfeccion cabina auditorio			/					5:00 6:40
01-08-2025	desinfeccion consultorio 206			/					6:40 7:30
02-08-2025	desinfeccion consultorio 203			/					7:30 8:20
02-08-2025	desinfeccion consultorio 244			/					8:20 9:20
02-08-2025	desinfeccion sala baños			/					9:20 4:30
02-08-2025	desinfeccion terraza			/					4:30 4:50
04-08-2025	limpieza cabina auditorio	/							2:20 3:40
04-08-2025	limpieza consultorio 202	/							3:40 4:00
04-08-2025	limpieza consultorio 205	/							4:00 4:20
04-08-2025	limpieza consultorio 206	/							4:20 4:50
04-08-2025	desinfeccion consultorio 244		/						4:50 5:00
04-08-2025	limpieza sala baños	/							5:00 5:05
05-08-2025	limpieza cabina auditorio	/							3:20 3:40
05-08-2025	limpieza consultorio 202	/							3:40 4:00
05-08-2025	limpieza consultorio 208	/							4:00 4:20
05-08-2025	limpieza consultorio 204	/							4:20 4:50
05-08-2025	desinfeccion consultorio 244		/						4:50 5:00
05-08-2025	limpieza terraza	/							5:00 5:45
06-08-2025	limpieza cabina auditorio	/							3:20 3:40
06-08-2025	limpieza consultorio 202	/							3:40 4:00
06-08-2025	limpieza consultorio 209	/							4:00 4:20
06-08-2025	limpieza consultorio 205	/							4:20 4:50
06-08-2025	limpieza sala baños	/							4:50 5:00
06-08-2025	desinfeccion consultorio 244		/						5:00 5:40

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Potrero grande. 1 Piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
26-08-2025	Limpieza - consultorio 101	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Isabel	300 - 340
26-08-2025	limpieza casa	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Isabel	340 - 410
26-08-2025	Limpieza guardas	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Diana	410 - 450
26-08-2025	Limpieza - consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	ana miriam	Diana	450 - 530
27-08-2025	Limpieza baño y guarda	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	miriam	Yajaira	300 - 340
27-08-2025	Limpieza sala Bunos	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	miriam mariam	Yajaira	340 - 410
27-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	miriam mariam	Yajaira	410 - 450
27-08-2025	Limpieza odontologia	✓			Klaxin	100 ppm	mariam miriam	Maribel	450 - 530
28-08-2025	Limpieza baño Guarda	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	miriam mariam	Yajaira	300 - 340
28-08-2025	Limpieza sala Bunos	✓			neutro amonio	300 mL 1000 ppm	miriam mariam	Yajaira	340 - 410
28-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	miriam	Yajaira	410 - 450
28-08-2025	Limpieza odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Mariam	Yajaira	450 - 530
29-08-2025	Desinfección de Consl. #108		✓		Klaxin	1000 ppm	ana miriam	Isabel	3:00 - 4:00
29-08-2025	Desinfección cons. # 106		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Diana	4:00 - 5:00
29-08-2025	Desinfección cons. # 105		✓		neutro amonio	300 mL 1000 ppm	ana Miriam	Jose	5:00 - 5:20
29-08-2025	Desinfección odontología		✓		Klaxin	1000 ppm	Miriam	Maritza	5:20 - 5:50
30-08-2025	Desinf. Odontología		✓		Klaxin	1000 ppm	Miriam ana	Maritza	6:00 - 7:00
30-08-2025	Desinf: Baños		✓		amonio neutro	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Mabel	7:00 - 8:00
30-08-2025	Desinf: Consl. #107		✓		amonio neutro	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Diana	8:00 - 9:00
30-08-2025	Consl: 110 Desinf:		✓		amonio neutro	300 mL 1000 ppm	ana miriam	Maria	9:00 - 9:50

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Potrero grande Primer Piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
16-08-2025	Desinfección consultorio 107		✓		neutro amonio	300ml 1000PPm	Miriam Marian	Jose	11:10 12:10
19-08-2025	limpieza consultorio 109	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm.	Ana miran	Jose	3:30 4:10
19-08-2025	limpieza consultorio 108	✓			Klaxxinn	1000 PPm	Ana Miriam	Madisa	4:10 4:50
19-08-2025	limpieza Odontologia	✓		✓	Klaxxinn.	1000 PPm.	Ana miran	Doblix	4:50 5:20
19-08-2025	Limpieza consultorio 107	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 ppm.	Ana miran.		5:20 5:50
20-08-2025	limpieza consultorio 106	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		3:30 4:10
20-08-2025	limpieza consultorio 105	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:10 4:50
20-08-2025	limpieza consultorio 103	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:50 5:20
20-08-2025	limpieza consultorio 105	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		5:20 5:50
21-08-2025	limpieza cajas, guardas	✓		✓	neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		3:30 4:10
21-08-2025	limpieza consultorio 112	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:10 4:50
21-08-2025	limpieza consultorio 108	✓			Klaxxin	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:50 5:20
21-08-25	limpieza consultorio 105	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		5:20 5:50
22-08-2025	Desinfección consultorio 108		✓		Klaxxinn	1000 PPm	Ana miran		3:00 4:00
22-08-2025	Desinfección consultorio 109		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:00 5:00
22-08-2025	Desinfección consultorio 108		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		5:00 5:20
22-08-2025	Desinfección consultorio 105		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		5:20 5:50
23-08-2025	Desinfección Odontologia		✓		Klaxxinn	1000 PPm	Ana miran		6:00 7:00
23-08-2025	Desinfección Baños		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Jorge		7:00 8:00
23-08-25	Desinfección consultorio		✓		neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		8:00 9:00
23-08-25	Desinfección consultorio 109		✓		neutro Amonio	300 PPm 1000 PPm	Ana miran		9:00 9:50
25-08-25	limpieza consultorio 110	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		3:00 3:40
25-08-2025	limpieza caja	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		3:40 4:10
25-08-2025	limpieza guardas	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:10 4:50
25-08-2025	limpieza consultorio 107	✓			neutro Amonio	300 ml 1000 PPm	Ana miran		4:50 5:30

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Potrero Grande

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
09-08-2025	Desinfección odontología			✓	Klaxin	1000 ppm	Primera	Yazmin	11:10 12:10
11-08-2025	Limpieza caja guarda	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	2- 230
11-08-2025	Limpieza Sala Baño	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Mariana	Yazmin	230-310
11-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge	Yakeya	310-430
11-08-2025	Limpieza consultorio 106	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Mariana	Yazmin	430-570
11-08-2025	Limpieza Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge	Jorge	570-6
12-08-2025	Limpieza caja guarda	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Mariana	Jorge	6-730
12-08-2025	Limpieza sala Baño	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	730-310
12-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Marian	Jorge	310-430
12-08-2025	Limpieza consultorio 101	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	430-570
12-08-2025	Limpieza Odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Mariana	Jorge	570-6
13-08-2025	Limpieza caja guarda	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	6-730
13-08-2025	Limpieza Sala Baño	✓			Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Mario	Jorge	730-310
13-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge	Jorge	310-430
13-08-2025	Limpieza consultorio 105	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	430-570
13-08-2025	Limpieza odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge	Jorge	570-6
14-08-2025	Limpieza caja guarda	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Mariana	Jorge	6-730
14-08-2025	Limpieza Sala Baño	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	730-310
14-08-2025	Limpieza consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Mariana	Jorge	310-430
14-08-2025	Limpieza consultorio 105	✓			Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge	Jorge	430-570
14-08-2025	Limpieza odontología	✓			Klaxin	1000 ppm	Mariana	Jorge	570-6
16-08-2025	Desinfección-Guarda cosa			✓	Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Jorge	L R M	7:00 8:00
16-08-2025	Desinfección-sala Baños			✓	Neutro Bacterial	300 ml 1000 ppm	Mariana	L R M	8:00 9:00
16-08-2025	Desinfección-consultorio 108			✓	Klaxin	1000 ppm	Mariana	L R M	9:00 10:00
16-08-2025	Desinfección consultorio 101			✓	Neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Mariana	L R M	10:00 11:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Portero grande 1 Piso

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-2025	Desinfección caja guarda			✓	neutro Bactericida	300 ml 100 ppm	alicia	LISA H	2 - 230
01-08-2025	Desinfección sala Baños			✓	neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Miriam	LISA H	230-310
01-08-2025	Desinfección consultorio 108			✓	Klaxin	1000 ppm	Jorge	LISA H	310-430
01-08-2025	Desinfección consultorio 109			✓	neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Suli	LISA H	430-440
01-08-2025	Desinfección silla Ruedas y sia			✓	neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	alicia	LISA H	440-5
01-08-2025	Desinfección-odontologia			✓	Klaxin	1000 ppm	Miriam Jorge		5 - 6
04-08-2025	limpiesa-caja izq guarda	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Jorge		2 - 230
04-08-2025	Limpiesa-sala Baños	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Miriam		230-310
04-08-2025	Limpiesa-consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge		310-430
04-08-2025	Limpiesa consultorio 101	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Miriam		430-520
04-08-2025	Limpiesa-odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge		520-6
05-08-2025	Limpiesa caja izquierda	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Miriam Jorge		2 - 230
05-08-2025	Limpiesa sala Baños	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Jorge		230-310
05-08-2025	Limpiesa consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge		310-430
05-08-2025	Limpiesa consultorio 110	✓			neutro Bactericida	300 ml 1000 ppm	Miriam Jorge		430-440
05-08-2025	Limpiesa odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Miriam Jorge		440-5
06-08-2025	Limpiesa caja guarda	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Jorge		2 - 230
06-08-2025	Limpiesa Sala Baños	✓			neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam		230-320
06-08-2025	Limpiesa consultorio 108	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge		320-430
06-08-2025	Limpiesa consultorio 101	✓			amonio neutro	1000 ppm 300 ml	Miriam		430-440
06-08-2025	Limpiesa odontologia	✓			Klaxin	1000 ppm	Jorge		440-6
09-08-2025	Desinfección caja guarda			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam		[illegible]
09-08-2025	Desinfección sala Baños			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam Jorge	SANITAS	7:00 8:00
09-08-2025	Desinfección consultorio 108			✓	Klaxin	1000 ppm	Suli	SANITAS	9:00 10:00
09-08-2025	Desinfección consultorio 101			✓	neutro amonio	300 ml 1000 ppm	Miriam	SANITAS	10:00 11:00

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar Ps comuneros 2

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
25-08-25	Sala de espera, pasillo	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
25-08-25	odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
25-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
25-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
25-08-25	consultorio 2-1	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
26-08-25	Sala de espera, pasillo	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
26-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
26-08-25	odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
26-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
26-08-25	consultorio 1-2-4	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	Barrido exterior	✓					Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	Sala de espera, pasi	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
27-08-25	consultorio 1-2-4	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	Barrido exterior						Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	odontologia			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	Sala de espera, pasillo			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	lavado de baños			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	caja			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
28-08-25	consultorio 1-2-4	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
29-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
29-08-25	odontologia	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm
29-08-25	consultorio 1-2-4	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneles	9am - 5pm

Versión 001

os de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar PS Comuneros 2

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
19-08-25	Barrido exterior	✓					Maira G	Yaneth	9am - 5pm
19-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
19-08-25	sala de espera, pasillo	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
19-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
19-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
19-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	Barrido exterior	✓					Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	sala de espera, pasillo	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
20-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
21-08-25	Barrido exterior						Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
21-08-25	sala de espera, pasillo	✓			amonio neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
21-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
21-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
21-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
21-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
22-08-25	Barrido exterior	✓					Maira G	Yaneth	9am - 5pm
22-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
22-08-25	sala de espera, pasillo			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5pm
22-08-25	odontologica			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
22-08-25	caja			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm
22-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G	Yaneth	9am - 5 pm

Versión 001

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar PS comuneros 2

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-08-25	Sala de espera, pasillo	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
11-08-25	odontologia	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
11-08-25	lavado de baños	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
11-08-25	caja	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
11-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
12-08-25	lavado de baños	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
12-08-25	Sala de espera, pasillo	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
12-08-25	odontologia	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
12-08-25	caja	✓			neutro	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
12-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
13-08-25	sala de espera, pasillo	✓			neutro	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
13-08-25	odontologia	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
13-08-25	lavado de baños	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
13-08-25	caja	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
13-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
14-08-25	desinte toda la sala			✓	Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
14-08-25	desinte odontologia			✓	Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
14-08-25	desinte caja			✓	Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
14-08-25	lavado de baños	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
14-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm
15-08-25	sala de espera, pasillo	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
15-08-25	odontologia	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
15-08-25	lavado de baños	✓			Kluxin	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
15-08-25	caja	✓			amonio	1000 ppm	Maira G		9am - 5pm
15-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Kluxin	2000 ppm	Maira G		9am - 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901747390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes agosto año 2025 lugar PS Comuneros 2

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
01-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
01-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
01-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
01-08-25	sala de espera, pasillo	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
01-08-25	desinfe consul-1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
04-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
04-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
04-08-25	sala de espera, pasillo	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
04-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
04-08-25	consultorio - 1-2-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
05-08-25	Sala de espera, pasillo	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
05-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
05-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
05-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
05-08-25	consult - 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
06-08-25	sala de espera, pasillo	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
06-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
06-08-25	odontologica	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
06-08-25	caja	✓			neutro	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
06-08-25	consul 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
08-08-25	desinfe sala de espera, pasillo			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
08-08-25	desinfe odontologica			✓	Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm
08-08-25	lavado de baños	✓			Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
08-08-25	desinfe caja			✓	Klaxin	1000 PPm	Maira G		9am - 5pm
08-08-25	consultorio 1-2-4-5	✓			Klaxin	2000 PPm	Maira G		9am - 5pm

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901242390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025 lugar Cs. marroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
11-08-2025	Vacunacion	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	12:05 12:30
11-08-2025	citologia	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	12:30 1:00
11-08-2025	cocineta, baño	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	2:00 3:00
11-08-2025	Procedimientos.	X			NEUTYO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	3:00 4:00
11-08-2025	consultorio FonoAudiologia			X	NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	4:00 5:00
11-08-2025	consultorio TB.			X	NEUTYO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	5:00 6:00
11-08-2025	sala, caja, baño,	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	6:00 7:00
12-08-2025	oficinas	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 300 ppm	Vanesa	Paula M	7:00 8:00
12-08-2025	barrido	X					Vanesa	Paula	8:00 9:30
12-08-2025	salas #1, 2.	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	9:35 10:20
12-08-2025	baños publicos	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	10:25 11:00
12-08-2025	limpiesa de Telarañas	X					Vanesa	Paula M	11:00 11:30
12-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	11:40 12:30
12 08 2025	baño Fisioterapia	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	12:35 1:00
12 08 2025	cocineta, baño,	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	2:00 3:00
12-08-2025	consultorio 117			X	NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	3:00 4:00
12-08-2025	consultorio TB.				NEUTYO Klaxin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	4:00 5:00
12-08-2025	consultorio FonoAudolo			X	NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	5:00 6:00
12-08-2025	sala, caja, baño#1				NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	6:00 7:00
13-08-2025	limpieza de salas#1,2	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	1:00 2:00
13-08-2025	cocineta, baño,				NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	2:00 3:00
13-08-2025	consultorio Fono				NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	3:00 4:00
13 08 2025	consultorio TB.		X		NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	4:00 5:00
13 08 2025	caja, sala, baño	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	5:00 7:00
14-08-2025	baño publicos	X			NEUTYO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula	11:00 11:50

Aseos de occidente S.A.S
NIT 901247390-2

Versión 001

REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA

Mes Agosto año 2025. lugar cs. morroquin

FECHA	ACTIVIDAD	diaria	terminal	semanal	PRODUCTO	CONCENTRACION	OPERARIO	FIRMA JEFE	HORA
14-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M.	11:55 12:30
14-08 2025	Patio, lavado.			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	12:35 1:00
14-08-2025	baños usuarios.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy alegria	1:30 2:00
14-08-2025	cocineta baño	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	2:00 3:00
14-08-2025	consultorio Fono.			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	3:00 4:00
14-08 2025	consultorio TB		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy alegria	4:00 5:00
14-08-2025	consultorio 117, 116.			X	NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	5:00 6:00
14-08-2025	sala, caja, baño	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	6:00 7:00
15-08-2025	oficinas.	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Leidy alegria	7:00 9:00
15-08-2025	barrido	X					Vanesa	Paula M	9:05 10:30
15-08-2025	baños Publicos	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	10:35 11:30
15-08-2025	Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	11:35 12:30
15-08-2025	baños Fisioterapia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Sixta	12:35 1:00
16-08-2025	Procedimientos		X		NEUTRO Klasin	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	7:00 8:00
16-08-2025	cocineta, baños		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	8:00 9:00
16-08-2025	consultorio TB		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	9:00 10:00
16-08-2025	consultorio Fono		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	10:00 10:30
16-08-2025	sala, caja, baño		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Paula M	10:30 11:00
19-08 2025	oficinas	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 500 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	7:00 9:00
19-08 2025	barrido	X					Vanesa	Paula M	9:00 10:30
19-08-2025	baños Publicos	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	10:30 11:00
19-08-2025	UTAY		X		NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	11:00 12:00
19-08 2025	odontologia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	12:00 12:30
19-08-2025	citologia	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	12:30 12:45
19-08-2025	Vacunacion	X			NEUTRO AMONIO	300 ml 1000 ppm	Vanesa	Leidy Alegris	12:45 1:00