	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTION DE LA CONTRATACION	CODIGO: AP-CT-F-7 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 18/07/2023

1. Bogotá D.C., 17 de abril de 2026

2. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO

3. Marque con una X: Modificación [x] Suspensión [ ] Cesión [ ] Terminación Anticipada [ ]

4. Indique **(Sólo si aplica)** qué cláusula contractual se modificará: Clausula 2°

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. CONTRATO	OC BYS 236-2025
6. NOMBRE DEL CONTRATISTA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
7. IDENTIFICACIÓN (NIT/Cedula)	830061856
8. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

9. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Esta solicitud tiene como objeto gestionar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos. Con el ánimo de dar respuesta a los servicios de la Subred Norte y de acuerdo a los Estudios de Mercado EM -176-2026, publicado por el area de Bienes servicios, mediante la plataforma Secop II.

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación del servicio de la Subred Norte, Se revisa la cotizacion presentada en el Estudio de Mercado EM.-176-2026, dando como resultado de los analisis el valor mas favorables para la entidad son los ofertados por el proveedor LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA y quien cumple tecnicamente, por lo que se solicita la inclusión al OC BYS 236-2025 de los items relacionados a continuación.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 025 de 2024 del 10 de octubre de 2024 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, unifica el Estatuto de Contratación de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte ESE, y se dictan otras disposiciones", y establece en el artículo 20 que, "cuando se presenten circunstancias especiales, debidamente comprobadas, que justifiquen la modificación de alguna causal del contrato, salvo el objeto el cual permanece inmodificable, las partes suscribirán el otro si modificatorio respectivo en todos los casos se requerirá el concepto técnico del supervisor del contrato el cual se incluirá en el formato de solicitud.

No.	NOMBRE /DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TECNICA	V/R UNITARIO	IVA (SIN APLICA	V/R TOTAL UNITARIO
1	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automatica y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm con disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 180.033	$ 34.206	$ 214.239
2	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300 MM* 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automatica y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm con disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 277.431	$ 52.712	$ 330.143
3	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 150 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automatica y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm con disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 131.219	$ 24.932	$ 156.151
4	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 75 MM* 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automatica y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm con disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 78.582	$ 14.931	$ 93.513
5	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 100 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automatica y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm con disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 90.017	$ 17.103	$ 107.120

Cordialmente,

10. Jennifer Luna Roa
Profesional -Especializado - Almacén

N/A
11. Apoyo a la Supervisión

N/A
12. Nombre del Interventor
Firma Interventora
(Sólo si aplica)

13. Damaris Reyes Castro
Dirección Administrativa

14. Anexo: ( )

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: AP-CT-F-52
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 10/03/2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	O.C BYS 236-2025	Fecha Contrato d/m/a	30/12/2025
Nombre del contratista:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	NIT/ N° Identificación	830061856
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."		
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1581	31/10/2025	63935	30/12/2025	$ 22.707.000,00
Otrosí adición No.1	434	19/03/2026	15764	31/03/2026	$ 61.500.000,00
				Valor Total contrato	**$ 84.207.000,00**

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	3 MESES	
Inicio *		23/01/2026
Otrosí prorroga No. 1	1 MES -9 DIAS	31/05/2026
Terminación *		**31/05/2026**

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO BYS- 216-2025

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
feb-26	6/02/2026	FEV64740	$ 15.300.000,00	$ 2.907.000,00	$ 18.207.000,00	$ 18.207.000,00	$ 66.000.000,00	24519	ALGE
abr-26	**8/04/2026**	**FEV66263**	**$ 1.040.000,00**	**$ 197.600,00**	**$ 1.237.600,00**	**$ 1.237.600,00**	**$ 64.762.400,00**	**26013**	**OBLIG-18514**
Valor total ejecutado					**$ 19.444.600,00**	**$ 19.444.600,00**	**64.762.400**		

Nombre del Supervisor:	JENNIFFER LUNA ROA
Unidad de Servicios de Salud y área:	JEFE DE ALMACEN

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número: _____

FEV66263	

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Jurídica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	**23%**	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	**65%**

JENNIFFER LUNA ROA

Firma del Supervisor del Contrato

ELABORADO POR : NURI ADENIS ORIGUA JEJEN

FORMATO ESTUDIO DE MERCADO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTION CONTRACTUAL

CODIGO: AP-CT-F-12	
VERSIÓN: 6	
PAGINA: 1 DE 1	
FECHA: 07/11/2024	

NUMERO DE ESTUDIO DE MERCADO: FINALIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO	DP No. 378-2025 CONTRATO NUEVO (X) MODIFICACION CONTRACTUAL ( )
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS - ESTERILIZACION, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

ITEM	CÓDIGO CUM-SISMED	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES	COTIZANTE No. 1 DISPAPELES S.A.S					COTIZANTE No. 2 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.					COTIZANTE No. 3 BIOSCOLMETS S.A.S					ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES					
								Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	EVALUACION TECNICA CUMPLE/NO CUMPLE	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	EVALUACION TECNICA CUMPLE/NO CUMPLE	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	EVALUACION TECNICA CUMPLE/NO CUMPLE	Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Valor Referencial	Valor Total	Verificación si hay mas de un proveedor con menor valor o se va solos item
1	MG1233	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO 1 PARA VAPOR Y ETO TIGRINO DE 200 MM X 200MT	5	ROLLO		Para la adquisición de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico indicativo de las siguientes especificaciones técnicas. Indicativo eléctrico rotativo de función automática y continua , para empaque papel para medico (Sin cuarto). Ancho de cuerpo de indicativo mayor 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesado. De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de indicio por color y preciso. Las cantidades mayores son Sobre (2) Sobre (1)		$ 222.354	$ 42.247	$ 264.601	$ 1.323.005	NO CUMPLE	$ 180.033	$ 34.206	$ 214.239	$ 1.071.195	CUMPLE	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800	$ 714.000	NO CUMPLE	$ 207.213	$ 142.800	avelpack@3443	$ 142.800	$ 714.000	
2	MG1123	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO 1 PARA VAPOR Y ETO TIGRINO DE 400 MM X 200MT	5	ROLLO		Para la adquisición de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico indicativo de las siguientes especificaciones técnicas. Indicativo eléctrico rotativo de función automática y continua , para empaque papel para medico (Sin cuarto). Ancho de cuerpo de indicativo mayor 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesado. De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de indicio por color y preciso. Las cantidades mayores son Sobre (2) Sobre (1)		$ 295.294	$ 56.089	$ 351.383	$ 1.756.914	NO CUMPLE	$ 277.431	$ 52.712	$ 330.143	$ 1.650.714	CUMPLE	$ 323.529	$ 61.471	$ 385.000	$ 1.925.000	NO CUMPLE	$ 353.479	$ 330.143	carrascoltda@hotmail.com	$ 330.143	$ 1.650.715	
3	MG1122	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO TIGRINO DE 150 MM X 200MT	5	ROLLO		Para la adquisición de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico indicativo de las siguientes especificaciones técnicas. Indicativo eléctrico rotativo de función automática y continua , para empaque papel para medico (Sin cuarto). Ancho de cuerpo de indicativo mayor 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesado. De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de indicio por color y preciso. Las cantidades mayores son Sobre (2) Sobre (1)		$ 186.113	$ 35.361	$ 221.474	$ 1.107.372	NO CUMPLE	$ 131.219	$ 24.932	$ 156.150	$ 780.750	CUMPLE	$ 87.059	$ 16.541	$ 103.600	$ 518.002	NO CUMPLE	$ 100.408	$ 103.600	avelpack@3443	$ 103.600	$ 518.000	
4	MG1126	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO 1 PARA VAPOR Y ETO TIGRINO DE 75 MM X 200MT	5	ROLLO		Para la adquisición de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico indicativo de las siguientes especificaciones técnicas. Indicativo eléctrico rotativo de función automática y continua , para empaque papel para medico (Sin cuarto). Ancho de cuerpo de indicativo mayor 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesado. De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de indicio por color y preciso. Las cantidades mayores son Sobre (2) Sobre (1)		$ 83.278	$ 15.823	$ 99.101	$ 513.354	NO CUMPLE	$ 78.582	$ 14.931	$ 93.513	$ 467.563	CUMPLE	$ 62.647	$ 11.903	$ 74.550	$ 372.750	NO CUMPLE	$ 90.245	$ 74.550	avelpack@3443	$ 74.550	$ 372.750	
5	MG1121	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO 1 PARA VAPOR Y ETO TIGRINO DE 100 MM X 200MT	5	ROLLO		Para la adquisición de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico indicativo de las siguientes especificaciones técnicas. Indicativo eléctrico rotativo de función automática y continua , para empaque papel para medico (Sin cuarto). Ancho de cuerpo de indicativo mayor 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesado. De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de indicio por color y preciso. Las cantidades mayores son Sobre (2) Sobre (1)		$ 158.194	$ 29.257	$ 187.451	$ 822.254	NO CUMPLE	$ 99.517	$ 17.913	$ 107.329	$ 535.598	CUMPLE	$ 56.824	$ 11.177	$ 78.005	$ 390.025	NO CUMPLE	$ 113.857	$ 78.005	avelpack@3443	$ 78.005	$ 358.005	
								TOTAL PRECIO Ítem 1			$ 5.322.450		TOTAL PRECIO Ítem 2			$ 4.505.821		TOTAL PRECIO Ítem 3			$ 3.879.755		$ 927.202	$ 721.094		$ 721.094	$ 3.605.470	#¡VALOR!

3605470

RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO

Item	CODIGO CUM-SISMED	PROVEEDOR	VALOR
1		DISPAPELES S.A.S	5.322.450
2		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	4.505.821
3		BIOSCOLMETS S.A.S	3.879.755
3		VALOR PROMEDIO	$ 3.605.470

ELABORADO POR	MATEO HERNANDEZ HERNANDEZ
FIRMA	
PERFIL O CARGO	CONTRATISTA-DIRECCION DE CONTRATACION
ELABORADO POR	CINDY ELIZABETH ROJAS NUÑA
FIRMA	
PERFIL O CARGO	LIDER BIENES Y SERVICIOS

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO**
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN CONTRACTUAL

Proceso: EM-176-2026

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S E

Modificación contractual

Fecha: 09/04/2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**ESTUDIO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO**
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN CONTRACTUAL

TABLA DE CONTENIDO

1. Solicitud de cotizaciones
2. Alcance de la invitación
3. Revisión de antecedentes contractuales
4. Proveedores que presentaron cotización
5. Determinación del valor de referencia del proceso
6. Aplicación del principio de economía
7. Valor estimado del proceso
8. Anexos

ANÁLISIS DE MERCADO

1. Solicitud de cotizaciones

El 20 de marzo de 2026 se publicaron solicitudes de cotización en la plataforma transaccional SECOP II, a través de la herramienta de Colombia Compra Eficiente. Se fijó como fecha límite para la recepción de cotizaciones el 26 de marzo de 2026.

2. Alcance de la invitación

Al momento de la publicación, la Subred identificó 207 proveedores registrados en el sector relacionado con el objeto del proceso, quienes recibieron la invitación para presentar cotización. Como resultado del proceso de consulta al mercado se evidenció lo siguiente:

- Cinco (05) proveedores manifestaron interés en participar en el proceso.
- Tres (03) proveedores presentaron cotización dentro del plazo establecido en la plataforma.

La participación obtenida permite contar con información suficiente para analizar condiciones del mercado, precios y posibles oferentes.

3. Proveedores que presentaron cotización

De acuerdo con la información registrada en SECOP II, se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores:

- DISPAPELES S.A.S
- LABORATORIOS GOTHAPLAST
- DISCOLMETS S.A.S

Las propuestas fueron revisadas en cuanto a su contenido económico y a la información técnica presentada por cada proveedor.

4. Determinación del valor de referencia del proceso

Teniendo en el proceso, el área técnica determinó que se realizara modificación contractual. En este sentido se realizó la revisión de las cotizaciones recibidas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

Para este fin se solicitó al proveedor correspondiente la ficha técnica del bien o servicio ofertado, con el propósito de confirmar su conformidad con los requerimientos establecidos en el anexo técnico del proceso.

- Del análisis efectuado se evidenció que la propuesta presentada por LABORATORIOS GOTHAPLAST cumple con las condiciones técnicas requeridas y presenta condiciones económicas acordes con el presupuesto disponible, por lo que se identifica como la opción más adecuada dentro del estudio de mercado.

5. Aplicación del principio de economía

En aplicación del Principio de Economía, previsto en el numeral 3.12 del Acuerdo 026 de 2024, se analizó el valor mínimo viable del proceso con base en las cotizaciones recibidas. Este ejercicio permite garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y seleccionar una alternativa que satisfaga la necesidad institucional sin generar sobrecostos.

6. **Valor estimado del proceso**

Luego de revisar las cotizaciones presentadas y verificar su correspondencia con el presupuesto asignado , se identifica que la oferta de menor valor resulta consistente con las condiciones del mercado y con la disponibilidad presupuestal de la entidad.

En consecuencia, el valor estimado del proceso se fija en la suma de:



TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA M/CTE ($ 3.605.470).

Este valor se considera razonable frente a las condiciones del mercado consultado y permite atender la necesidad identificada por la entidad.

7. **Anexos:**

Se anexa pantallazo de SECOP II.

Correo remitido a los posibles oferentes.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Mateo Hernández Hernández	Contratista	
Revisado por:	Cindy Elizabeth Rojas Neira	Contratista	

Outlook

RE: SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO DE INSUMOS BYS 058-2025 176-2026

Desde Mateo Hernández Hernandez <bienesyservicios13@subrednorte.gov.co>

Fecha Vie 20/03/2026 11:09

Para Licitaciones@dentalnader.com <Licitaciones@dentalnader.com>; byomedicos@une.net.co <byomedicos@une.net.co>; documental@3-60ltda.com <documental@3-60ltda.com>; nubiaurrego@pharmeuropea.com.co <nubiaurrego@pharmeuropea.com.co>; asistentegerencia@prokontrol.com.co <asistentegerencia@prokontrol.com.co>; c.i.sologenericossas@gmail.com <c.i.sologenericossas@gmail.com>; ccardona@produmedic.com <ccardona@produmedic.com>; dotasalud@dotasalud.com <dotasalud@dotasalud.com>; licitaciones@orbidental.com <licitaciones@orbidental.com>; gerencia.soportevitalsa@gmail.com <gerencia.soportevitalsa@gmail.com>; mporozco@newstetic.com <mporozco@newstetic.com>; gerencia@hospioffice.com <gerencia@hospioffice.com>; licitacionesdistriclinicsas1@gmail.com <licitacionesdistriclinicsas1@gmail.com>; reprefarcos@hotmail.com <reprefarcos@hotmail.com>

CC Sandra Patricia Rincon Guerrero <contratosmdtosymdqx@subrednorte.gov.co>

Cordial saludo.

Me permito informar que actualmente se encuentra en curso el **Estudio de Mercado No. 176-2026**, cuyo objeto es:

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S E

Con el propósito de recibir propuestas por parte de posibles oferentes interesados, compartimos el siguiente enlace, a través del cual podrán consultar los detalles del estudio y remitir sus respectivas ofertas mediante la plataforma Secop II.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10142705&isFromPublicArea=True&isModal=False

El estudio estará publicado y disponible para recepción de ofertas hasta el 26 de marzo a las 2:00 p.m de 2026

Gracias

Cordialmente,

Mateo Hernandez Hernandez
Contratista- Dirección de contratación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

☆Proceso : SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTU... (Id.CO1.BDOS.10114786)

EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores
EM-176-2026 [En análisis] Pliegos

Unidad de contratación DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - BYS
Ver Enlace

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 26/03/2026 6:00 PM - **Fecha de publicación** 20/03/2026 11:06 AM

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Presentación de ofertas
20/03/2026	26/03/2026

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
EM-176-2026 - DISPAPELES	DISPAPELES S.A.S	26/03/2026 5:33 PM	1.104.490
OFERTA EM-176-2026 LAB. GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST	26/03/2026 12:16 PM	901.164
EM-176-2026 - DISCOLMETS SAS	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGIAS EN SALUD SAS - DISCOLMETS S.A.S	25/03/2026 11:48 AM	775.951

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES — Crear / Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES — Crear

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

CÓDIGO: AP-CT-F-83	
VERSIÓN: 1	
PÁGINA: 1 DE 1	
FECHA: 20/02/2025	

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	EM No. 176-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO NUEVO ( ) MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (X)
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN					Proponente 1		Proponente 2		Proponente 3		Proponente 4		Proponente 5	
					DISPAPELES S.A.S		LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.		DISCOLMETS S.A.S					
					NIT: 860.028.580-2		NIT: 830.061.856-1		NIT: 828.002.423-5		NIT		NIT	
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD CONSUMO ESTIMADO	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN	CUMPLE O NO CUMPLE TECNICAMENTE	OBSERVACIÓN
1	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 75GR/M2 DE 240 MM X 20MT	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de funcion automática y continua, para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordon de sellado minimo 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son: Simon Bolivar (2) Suba (1)	5	ROLLO	NO CUMPLE	No anexa fichas tecnicas	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de apoyo tecnológico compatible con empaque ofertado				
2	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 75GR/M2 DE 300 MM* 200MT	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de funcion automática y continua, para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordon de sellado minimo 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son: Simon Bolivar (2) Suba (1)	5	ROLLO	NO CUMPLE	No anexa fichas tecnicas	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de apoyo tecnológico compatible con empaque ofertado				
3	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 75GR/M2 DE 150 MM X 200MT	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de funcion automática y continua, para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordon de sellado minimo 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son: Simon Bolivar (2) Suba (1)	5	ROLLO	NO CUMPLE	No anexa fichas tecnicas	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de apoyo tecnológico compatible con empaque ofertado				
4	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 75GR/M2 DE 75 MM* 200MT	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de funcion automática y continua, para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordon de sellado minimo 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son: Simon Bolivar (2) Suba (1)	5	ROLLO	NO CUMPLE	No anexa fichas tecnicas	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de apoyo tecnológico compatible con empaque ofertado				
5	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 75GR/M2 DE 100 MM X 200MT	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnológico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de funcion automática y continua, para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordon de sellado minimo 12 mm en disponibilidad de impresora digital. Con guia de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requeridas son: Simon Bolivar (2) Suba (1)	5	ROLLO	NO CUMPLE	No anexa fichas tecnicas	CUMPLE		NO CUMPLE	No se identifica ficha técnica de apoyo tecnológico compatible con empaque ofertado				

OBSERVACIONES

EVALUADORES

NOMBRE Y CARGO	FIRMA

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

CÓDIGO: AP-CT-F-83	
VERSIÓN: 1	
PÁGINA: 1 DE 1	
FECHA: 20/02/2025	

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	EM No. 176-2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATO NUEVO ( ) MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (X)
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS - ESTERILIZACIÓN, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S E

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
	DISPAPELES S.A.S	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	DISCOLMETS S.A.S		
	NIT: 860.028.580-2	NIT: 830.061.856-1	NIT: 828.002.423-5	NIT	NIT
EVALUADOR TENICO		MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO VIVIANE DAZA MARTINEZ		VIVIANE D. FIRMA	
SUPERVISOR		JENNIFFER LUNA ROA			
DIRECTOR DE ÁREA		DAMARIS REYES CASTRO			

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** *mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía* **No. 30.772.851** *de Turbaco - Bolívar, en su calidad de* **GERENTE** *de* **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E,** *con* **NIT.900.971.006-4,** *de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente* **OTROSÍ** *se denominará* **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** *y por otra* **NATALIA PATRICIA ORTEGA ZAMORANO,** *también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.* **52.155.749**, *y/o quien haga sus veces en su calidad de Suplente del Gerente de* **LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA**, *identificada con NIT. No.* **830.061.856-1,** *quien para efectos del presente OTROSI se denominará* **EL CONTRATISTA,** *conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,*

CONSIDERACIONES:

1.- *Que el día* **30 de diciembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA** *suscribieron a través de la Plataforma* **SECOP II** *la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *cuyo objeto es: SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DESIERTOS, INSUMOS EN GENERAL, PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. por valor de* **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (COP$22.707.000).**

2.- *Que el plazo de ejecución de la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *se pactó por el término de* **TRES (03) MESES** *contados a partir del día* **23 de enero de 2026,** *fecha de suscripción del Acta de inicio, y previa aprobación de pólizas hasta el día* **22 de abril de 2026.**

3.- *Que mediante* **OTROSI No. 1** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 06 de marzo de 2026, se modificó la CLAUSULA SEGUNDA. DECRIPCIÓN TECNICA de la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *realizando la inclusión de ítems resultado del Estudio de Mercado 009-2026.*

4.- *Que mediante* **OTROSI No. 2** *suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día 31 de marzo de 2026, se adiciono la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *en un monto de* **SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$61.500.000),** *quedando en un valor total de* **OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE (COP$84.207.000),** *y se prorrogo el plazo de ejecución de este, por el término de* **UN (01) MES Y NUEVE (09) DIAS CALENDARIO**, *contados a partir del día* **23 de abril de 2026, hasta el día 31 de mayo de 2026.**

5.- *Que mediante Solicitud de Modificación Contractual radicada el día* **20 de abril de 2026** *por el supervisor, se solicitó* **modificar** *la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *(Ver:* ***"NUMERAL 9.- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION"*** *del documento adjunto:* ***"SOLICITUD - OTROSÍ No. 3 DE MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No. OC BYS 236-2025").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** *y* **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR *la CLAUSULA SEGUNDA DESCRIPCION TECNICA de la* **Orden de Compra No.**

OC BYS 236-2025, *con el fin de realizar la inclusión de los ítems descritos a continuación, teniendo en cuenta el Estudio de Mercado 176-2026:*

No.	NOMBRE /DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TECNICA	V/R UNITARIO	IVA (SIN APLICA	V/R TOTAL UNITARIO
1	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 200 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automática y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm on disponibilidad de impresora digital. Con guía de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 180.033	$ 34.206	$ 214.239
2	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 300 MM* 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automática y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm on disponibilidad de impresora digital. Con guía de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 277.431	$ 52.712	$ 330.143
3	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 150 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automática y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm on disponibilidad de impresora digital. Con guía de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 131.219	$ 24.932	$ 156.151
4	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 75 MM* 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automática y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm on disponibilidad de impresora digital. Con guía de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 78.582	$ 14.931	$ 93.513

No.	NOMBRE /DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TECNICA	V/R UNITARIO	IVA (SIN APLICA	V/R TOTAL UNITARIO
5	ROLLO PLANO (EMPAQUE PARA ESTERILIZACION) GRADO MEDICO CON INDICADOR QUIMICO TIPO I PARA VAPOR Y ETO 70GR/M2 DE 100 MM X 200MT	A DEMANDA	ROLLO	Para la adjudicación de este proceso se debe entregar en apoyo tecnologico Selladoras de las siguientes especificaciones técnicas; Selladora electrica rotativa, de función automática y continua , para empaque papel grado medico (film - papel) Ancho de cordón de sellado mínimo 12 mm on disponibilidad de impresora digital. Con guía de papel con control de temperatura digital - microprocesador De calentamiento rápido y control de velocidad con sistema de sellado por calor y presión. Las cantidades requridas son Simon Bolivar (2) Suba (1)	$ 90.017	$ 17.103	$ 107.120

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA *deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025** *(si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma* **SECOP II** *dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del presente* **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: *Las Cláusulas y Condiciones de la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025**, *que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente* **OTROSÍ**, *conservan sus términos, vigencia y validez.*

CLÁUSULA CUARTA: *El presente* **OTROSÍ** *a la* **Orden de Compra No. OC BYS 236-2025,** *se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma* **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y, por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		