


OBRAS Y SUMINISTROS ACUÑA SAS

NIT 901.772.610-3
 CR 16 16 75 BRR LOS
 LIBERTADORES
 Tel: (608) 000000
 Inírida - Colombia
 acunajeisson763@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEOS 21

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	Teléfono	(031) 0000000
Dirección	Calle 57 8 69	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 15:09
Expedición	02/02/2026, 15:10
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
1	Amplificador audio sound 2000watts; Función Bluetooth Radio Usb; Control remoto; Entrada para micrófono Entrada de auxiliar Ecualizador gráfico Eco para micrófono; Cabinas de 10 pulgadas Pasivas; 500watts; Medidas y peso; -50cm alto, -31cm ancho, 35cm fondo.	1.00	2,394,957.98	19 %	455,042.02	2,850,000.00
2	Televisor: Tamaño de pantalla: 60 Tasa de refresco: 60Hz; Resolución: 4K (3,840 x 2,160); Servicio inteligente Sistema operativo: Tizen™ Smart TV Bixby: Sitio web del navegador: SmartThings: Wi-Fi: Sí (Wi-Fi 5) Bluetooth: (BT5.2) HDMI: 3 HDMI (alta frecuencia de imagen): 4K 60Hz (para HDMI 1/2/3); HDMI Audio Return Channel: eARC/ARC Anynet+ (HDMI-CEC).	1.00	4,840,336.13	19 %	919,663.87	5,760,000.00
3	escritorio Oficina: Ancho: 110 cm; Altura: 73 cm; Compuesto de melamina.	2.00	731,092.44	19 %	277,815.13	1,740,000.00
4	Silla Escritorio Ergonomica: Capacidad de carga: 120 kg. Apoyabrazos plegables con ángulo de 90°. Asiento fabricado en material de alta densidad. Cilindro hidráulico de Clase III. Palancas de control. Diseño ergonómico del respaldo. Rotación completa de 360°. Ruedas reforzadas para mayor durabilidad. • Estructura de acero resistente.	2.00	453,781.51	19 %	172,436.97	1,080,000.00
5	Báscula digital Balanza control: Capacidad hasta 150 kg; Posibilidad de conocer indicadores corporales como edad corporal, porcentaje de grasa corporal, grasa visceral, entre otros. Que guarde resultados para monitoreo.	2.00	1,136,974.79	19 %	432,050.42	2,706,000.00
6	Dispensador de agua en botellon de piso, 3 llaves de agua fria, caliente y al clima.	2.00	1,134,453.78	19 %	431,092.44	2,700,000.00
7	Silla masajeadora: 4 rodillos de cabeza hasta gluteos y 2 juegos de rodillos para pies; masaje de asiento; Compresa termina; elevador reclinable; peso maximo de usuario 140 kg	1.00	9,271,428.57	19 %	1,761,571.43	11,033,000.00
8	Cajon pliometrico: Madera Triplex; Trabajo para entrenamiento funcional; Dimensiones: An 40 x Al 50 x La 60cm	2.00	686,218.49	19 %	260,763.03	1,633,200.00
9	Máquina de boxeo musical inteligente: Con modos y velocidades ajustables, que permita personalizar el entrenamiento para satisfacer diversas necesidades. Con funcion de conectividad Bluetooth, altavoces envolventes junto con luces frías. La superficie de impacto, hecha de espuma de alta elasticidad, soporte hasta 200 libras de impacto y acompañada por guantes de boxeo cone rebote y absorción de golpes. para instalar en pared.	1.00	691,596.64	19 %	131,403.36	823,000.00
10	Guantes de boxeo: Guante tipo mma en colores con refuerzo sport fitness, para artes marciales mixtas, ajuste de muñeca en velcro.	2.00	107,563.03	19 %	40,873.95	256,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
11	Step aerobico 2 niveles de altura; Base antideslizante; Trabajo cardiovascular; Lar 70 x An 27 cm; 2 alturas: 13 – 17 cm.	5.00	143,109.24	19 %	135,953.78	851,500.00
12	Balon medicinal con agarre, Material: Caucho, Diámetro: 26 cm	5.00	101,680.67	19 %	96,596.64	605,000.00
13	Trampolin con agarre: Material: Acero y lona; Pintura: Electrostática; Capacidad de usuario: mínimo 120kg; Uso: Deportivo; Medidas: Profundidad: 116 cm; Ancho:127 cm; Alto:112 cm	2.00	618,991.60	19 %	235,216.81	1,473,200.00
14	Banco de almacenamiento multiple, doble propósito (sistema adaptable en un banco multiposicion) con ruedas para desplazamiento; Apto para almacenar productos como: mancuernas, lazos, bandas, otros; Calibre tubería: 2 mm; Capacidad : 150Kg (incluyendo usuario); Dimensiones: La 140,4 x An 42x Al 50,7 cm; Estructura en acero de alta resistencia.	1.00	5,361,344.54	19 %	1,018,655.46	6,380,000.00
15	Bicicletas spinning de banda: • Estructura en hierro. Pintura electrostática. Peso de volante: 20 kg. 4 sistemas multiposición. Manubrio ajustable y antideslizante. Freno de seguridad. Pedales en aluminio con puntera. Rodachinas para fácil desplazamiento. Ciclo computador que indica: Velocidad, distancia, RPM, calorías, tiempo, frecuencia cardiaca. Galápago ajustable en espuma de alta densidad. Peso máximo de usuario: 150 kg. Uso institucional y profesional.	8.00	3,910,084.03	19 %	5,943,327.73	37,224,000.00
16	El Banco con Espaldar: Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,06 cm, ancho 0,68 cm, altura 0,90 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1.00	1,532,184.87	19 %	291,115.13	1,823,300.00
17	Banco Plano Profesional : Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,41 cm, ancho 0,68 cm, altura 0,42 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1.00	697,478.99	19 %	132,521.01	830,000.00
18	Banco Predicador: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,41 cm, ancho 0,68 cm, altura 0,42 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1.00	3,546,218.49	19 %	673,781.51	4,220,000.00
19	Banco de pecho plano: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo 174 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 122 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1.00	3,672,268.91	19 %	697,731.09	4,370,000.00
20	Banco Pecho Inclinado: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 196 cm. Ancho; 170 cm. Altura; 1,40 cm. Uso: Profesional. Capacidad de peso por usuario: 150 kg	1.00	4,168,067.23	19 %	791,932.77	4,960,000.00
21	Banco de pecho declinado: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo: 2,09 cm, ancho 1,70 cm, altura 1,22 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario 150 kg.	1.00	4,168,067.23	19 %	791,932.77	4,960,000.00
22	Flexión de Pierna Acostado: Pintura electrostática. Estructura ovalada en acero de alta resistencia de 3 mm. Torre de peso de 250 lb. Poleas en nylon. Cable con alma de acero de 5,8 mm. Carenaje protector de placas. Sistema de palancas montados sobre rodamientos blindados, arranque ajustable, plataforma de alineación del tobillo, trinquete ajustable para alineación de la rodilla. Medidas: 153,5 cm x 75 cm x 145 cm. Uso: Profesional.	1.00	11,310,924.37	19 %	2,149,075.63	13,460,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
23	Máquina Hack Up: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Bujes inyectados de alta resistencia. Soporte para discos olímpicos. Carenaje protector. Trabajo pierna. Medidas: Largo; 223 cm. Ancho; 163 cm. Alto; 127 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	1.00	10,375,294.12	19 %	1,971,305.88	12,346,600.00
24	Máquina Sentadilla Squa: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Para utilizar tanto de frente y de espaldas. Con posa pies, almohadillas acolchadas y palanca de ajuste de la máquina. Medidas: Largo: 231 cm. Ancho; 107 cm. Altura; 204 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	1.00	8,994,369.75	19 %	1,708,930.25	10,703,300.00
25	Máquina de Aductores: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 150 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Almohadillas para los muslos pivotantes. Clavijas de doble pie con capacidad para cualquier usuario. Largo 1,55 cm, ancho 0,86 cm, altura 1,35 cm.	1.00	7,548,991.60	19 %	1,434,308.40	8,983,300.00
26	Máquina 2 Torres Cables Cruzados: Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. 2 Torres de peso: 70 lb c/u. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Con dos estaciones de polea ajustable a alta y baja. Medidas: Largo; 109 cm. Ancho; 450 cm. Altura; 231 cm. Uso: Profesional. Capacidad de peso por usuario: 120 kg.	1.00	12,448,151.26	19 %	2,365,148.74	14,813,300.00
27	Remo Frontal con Apoyo Isometral: Estructura PTS de 60 x 1,12. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. Mango fijo central. Con posa pies. Medidas: Largo: 1,19 cm, ancho 1,38 cm, altura 1,30 cm. Uso: Profesional. Capacidad de peso por usuario: 150 kg.	1.00	7,546,218.49	19 %	1,433,781.51	8,980,000.00
28	Polea Alta y Baja Dual :Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 220 lb. Carenaje protector. Sistemas de poleas en nylon. Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm. Medidas: Largo: 170 cm, ancho 85.5 cm, alto 215 cm. Uso: Profesional. Capacidad de peso por usuario: 150 kg.	1.00	7,532,184.87	19 %	1,431,115.13	8,963,300.00
29	Adaptación Lazo Tríceps: Nylon de alta resistencia. Medidas: Largo; 68. Grosor; 3 cm	2.00	50,924.37	19 %	19,351.26	121,200.00
30	Arnés de Mano Sencillo : Material: Acero de alta resistencia. Medidas: Ancho; 14.8 cm. Alto; 12 cm	4.00	43,361.34	19 %	32,954.62	206,400.00
31	Arnés de Mano Doble: Material: Hierro de alta resistencia. Medidas: Profundidad: 19cm. Ancho; 17cm. Alto; 10cm	2.00	92,436.97	19 %	35,126.05	220,000.00
32	Adaptación Polea Recta Corta:Material: acero de alta resistencia Medidas: Ancho: 50 cm. Grosor: 3 cm.	2.00	43,949.58	19 %	16,700.84	104,600.00
33	Adaptación Barbell Espalda:Material: acero de alta resistencia. Adaptación para multifuncional. Medidas: Profundidad: 6 cm. Ancho: 63 cm. Alto: 7.5 cm	2.00	170,000.00	19 %	64,600.00	404,600.00
34	Rack para Barras Olímpicas Estándar. Plataforma en hierro. Pintura electrostática. Con 5 soportes para barra olímpica y 4 soportes para barra estándar. Medidas: Profundidad; 50 cm. Ancho; 50 cm. Alto; 15.5 cm.	1.00	915,630.25	19 %	173,969.75	1,089,600.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Imppto. Cargo	Valor Imppto.Cargo	Vr. Total
35	Colchoneta Semi-Profesional: Material: Espuma interior en Yumbolon (Extraíble) Forrada en cordobán impermeable. Para trabajos en el piso. Medidas: Largo: 100cm. Ancho: 50cm. Grosor: 4cm. Uso profesional - Tráfico pesado	10.00	70,000.00	19 %	133,000.00	833,000.00
36	Lazo Rápido de Salto Guaya 3MM*40GR: Material: Guaya en acero, mango en PVC con barra de peso interna extraíble (400gr). Uso: Institucional y profesional. Medida: Largo: 300cm. Grosor: 3mm	10.00	57,394.96	19 %	109,050.42	683,000.00
37	Collarín Seguro para Barra Olímpica 50MM Estructura en hierro. Cromado. Para Barra olímpica de 52.	10.00	24,621.85	19 %	46,781.51	293,000.00
38	Adaptación Polea Alta Semi Curva Material en hierro cromado. Medias: Ancho: 108cm. Alto:7cm. Profundidad: 6cm.	2.00	170,840.34	19 %	64,919.33	406,600.00
39	Banda trotadora, con motor 4.0 HP, voltaje de 110 V, velocidad de 1 a 20 km x hora, pantalla lcd de 15,6 pulgadas, sensor de frecuencia cardiaca, llave de seguridad, con altavoces, cargador USB, capacidad max 130 kg, material de chasis en acero y pintura electroestatica. Uso: Institucional.	3.00	2,495,798.32	19 %	1,422,605.04	8,910,000.00

Total items: 39

Total Bruto	159,495,798.32
IVA 19%	30,304,201.68
Total a Pagar	189,800,000.00

Valor en Letras:

Ciento ochenta y nueve millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 \$ 189,800,000.00 por

Observaciones:

#\$36-02-00-094-954710;8639683;henarvaez@sena.edu.co#\$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095916377 aprobado en 20250722 prefijo FEOS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa
CUIFE: 8b8642f946e1e976f4b4fe8823973f783fcb902a04606f8f3fd2fa1ae1fb9f665e9cc6983c7bd9f8a78ed8d0f0147542