


INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
ILC-004-2025

CONTRATANTE	SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD, ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S. - SOMOS RIONEGRO S.A.S.
NIT	901.001.0561-3
CONTRATISTA	TECNOCOMER S.A.S
CÉDULA/ NIT	901.545.625-0
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.
VALOR	EL VALOR DEL PRESENTE PROCESO ES DE QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/L (\$ 517.931.903)
PLAZO	PARA LA EJECUCIÓN EL CONTRATO SE TIENE UN PLAZO DE UN (1) MES Y CINCO (5) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
OTRO SI NO 1 PRORROGA	AMPLIAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS
OTRO SI NO 2 PRORROGA	AMPLIAR EL PLAZO CONTRACTUAL EN TREINTA Y CINCO (35) DÍAS MAS, CONTADOS DESDE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 23 DE MARZO DE 2026.
LOCALIZACIÓN	RIONEGRO – ANTIOQUIA. CALLE 42 N°69* – 41.BARRIO EL PORVENIR – RIONEGRO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME	22 DE ABRIL DEL 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	MARZO DE 2026

OBJETIVO

Implementación de una solución tecnológica orientada a garantizar la seguridad y control en la operación de la terminal de transporte intermunicipal del municipio de Rionegro, Antioquia. Asesoría especializada en la habilitación de la terminal de transporte

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UNIDAD	EVIDENCIA
TECS427	Torniquete izquierdo movilidad reducida	((DS-K3B530X-L/MPG(O-STD)	2	 
TECS426	Torniquete derecho movilidad reducida	(DS-K3B530X-R/MPG(O-STD)	2	 

TECS021	Injector HI-PoE 56V-60 Watts standard	(PoE,LAS60- 57CN-RJ45,60W)	4	 
TECS418	Camara bala IP 4 MP / Lente 2.8 mm / 40 mts ir exlr / exterior IP67 / WDR 120db / PoE / micrófono integrado / acusense (Evita falsas alarmas) / Metal / MicroSD / ONVIF	DS-2CD2043G2- LIU(2.8MM)(O- STD)	17	
TECS429	NVR 8K / 32 CANALES / 16 PUERTOS	DS-7732NXI- K4/16P(STD)	1	

TECS425	Barrera vehicular brazo telescópico de 4-6 m	DS-TMG520-L(6M OCTAGONAL)(O-STD)	2	   

TEC399	Punto acceso wifi 6 para exterior 360°, IP 68	RG-RAP6262(G)	5	  

TEC522	Caja rawelt 4x4 salida ½	192007	10	 
TEC520	Tubo PVC ¾	714105	3	
TEC521	Cable aislado 600V negro	B051010N	Mt 150	

TEC323	TWICE DEVICES PAIRED IN THE PACK AGE	RG-EST350V2	2	 
TECS416	Modulo de energía solar batería de lit	DS-2XS6K01- C36S80	2	 

TECS421	Monitor 4 k de 65" Hik vision	DS-D5065UC-C	6	  
---------	-------------------------------	--------------	---	--

TEC546	Impresora térmica Epson TM-T20III para recibos de puntos de venta	TM-T20 III C31CH51001	1	
TECS265	Fuente de poder 36 V CC 150 Watts	EUV-150S036ST-KW02	2	

Segunda entrega

CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UNIDAD	EVIDENCIA
TECS451	Torniquetes trípode motorizados	DS-K3G530X-R/MPG-DM55	9	

TEC344	Transceptor Mini GBIC SFP 1GB Monomodo LC hasta 10km	MINIGBICLXSM1310	12	 
TEC608	Poste fibra de vidrio 10 mt		2	
TEC576	Soporte de pared tipo push para vidrio wall		6	

HIKVISION

License selection tool for software:

- Recommending the most suitable materials for your project [LINK](#)

Download links for software:

- HiCentral Professional Client and Server Software package download [LINK](#)
- HiCentral Professional Client only Software package download [LINK](#)

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: [LINK](#)

License Activation

- Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode [LINK](#)

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network on rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision SYS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded).
- NEW:** Due to the upgrade of license system, if the version of your HiCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. [Instruction/Upgrade Manual](#) and patch installation package (license Patch V1.1.0-V1.5.0) download [LINK](#)

HIKVISION

HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	6398-82fe-2544-4e00-ab16-d538-0b42-d1d1	
Purchase Order	CQ2601011290	
Expiry Date	1099-12-31	
License Basis	Package Type	Serial
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	36 Months
	IUP Channel	0 Channels
Access Control	Door Management Module	Yes
	Door Management	36 Sets
Third Party Integration	OpenAPI	Yes

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when license is activated.

HIKVISION

License selection tool for software

- [Recommending the most suitable materials for your project](#) [LINK](#)

Download links for software:

- [HiCentral Professional Client and Server Software package download](#) [LINK](#)
- [HiCentral Professional Client only Software package download](#) [LINK](#)

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following documents: [LINK](#)

License Activation

- [Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode](#) [LINK](#)

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network on rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision VMS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platforms of standard versions (customized versions excluded).
- **NEW:** Due to the upgrade of License system, if the version of your HiCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. [Instructions\(For Manual\)](#) and patch installation package(For Patch V1.1.0-V1.3.0) download [LINK](#)

HIKVISION

HiCentral Professional License

Thank you for choosing HiCentral Professional.

License Performance

Activation Code	C2F4-754c-7F18-4374-88ec-7e82-1597-bc5e	
Purchase Order	C02601061280	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Expanded
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	0 Months
VSS	Video Management	2 Channels
ANPR	ANPR	2 Channels
Access Control	Door Management	2 Set
Parking Lot	Entrance & Exit	Yes
	Line	2 Unit

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated

HIKVISION

License selection tool for software:

- Recommending the most suitable material for your project: [LINK](#)

Download links for software:

- HikCentral Professional Client and Server Software package download: [LINK](#)
- HikCentral Professional Client only Software package download: [LINK](#)

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: [LINK](#)

License Activation

- Activating/Deactivating Hikvision software license by offline mode: [LINK](#)

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network or rightful computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL (Access Control List), 802.1x, RADIUS authentication and Security Auditing.
- Adopt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision SYS platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The Upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded).
- NBR: Due to the upgrade of license system, if the version of your HikCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions: Instruction(For Manual) and patch installation package(License Patch V1.5.0-V1.5.0) download: [LINK](#)

HIKVISION

HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	888b-8d70-f92c-45d3-0a9b-fb56-6cd0-453e	
Purchase Order	C02101011236	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Retail
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	36 Months
	SUP Channel	0 Channels
VSS	Video Management Module	Yes
	Video Management	16 Channels
Third-Party Integration	OpenAPI	Yes

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated.

HIKVISION

License selection tool for software:

- Recommending the most suitable license for your project [LINK](#)

Download links for software:

- HikCentral Professional Client and Server Software package download [LINK](#)
- HikCentral Professional Client only Software package download [LINK](#)

Software Requirements and Hardware performance

- For recommended Server and Client configuration and expected performance please refer to following document: [LINK](#)

License Activation

- Activating/Deactivating Hikvision software license by office mode [LINK](#)

Recommendations for cybersecurity:

- Block unauthorized computers or devices to access the local network, and forbid unauthorized connection to untrusted network or hostile computers.
- In case some services must be exposed to an untrusted network, build a Demilitarized Zone (DMZ) to add an additional layer of security to the Local Area Network (LAN), so that an external attacker only has access to the services in the DMZ, rather than any device of the LAN.
- Create VLANs to divide the network into different broadcast domains, and apply strict security strategies for important VLANs.
- Use VPN for remote access, which interconnects remote, and mostly geographically separate, networks through public communication infrastructures, such as the Internet.
- Choose proper security technologies to enhance the network safety, such as intrusion detection system (IDS), ACL, Access Control List, 802.1x, RADIUS, authentication and Security Auditing.
- Adapt Domain Control on Windows Server Systems, whereby computer users are granted to have a number of necessary permissions.

Attention

To ensure the proper use of your license, please subject to the following items:

- The license can be applied to activate only one Hikvision NVR platform at a time.
- The license should be kept in a safe place. Hikvision shall not provide replacement for any loss of the license.
- The upgrade license can only be applied on platform of standard versions (customized versions excluded).
- After five to the upgrade of license option, if the version of your HikCentral Professional is V1.5.0 or earlier, you need to upgrade your software or install a patch following professional instructions. [Instructions for Manual](#) and [patch installation package](#) [License Patch V1.1.0-V1.5.0 download](#) [LINK](#)

HIKVISION

HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	f826-d2b4-785b-4f7b-9280-8d34-01d3-833e	
Purchase Order	C02601011230	
Expiry Date	2099-12-31	
License Basis	Package Type	Expanded
Maintenance Service	Primary Service(SUP)	0 Months
Audio	1p5speaker	2 Channels

* The Software Upgrade Period and Software Service Period starts from the day when License is activated

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	\$ 517.931.903.00
VALOR INFORME 01	\$ 500.547.124.84
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 0
VALOR A PAGAR	\$ 500.547.124.84
ACUMULADO TOTAL	\$ 500.547.124.84

CONCEPTO	VALOR
SALDO SIN EJECUTAR	\$ 17.384.778.16
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	96.64 % ✓
FACTURA / CUENTA DE COBRO No. TC 8177	\$ 38.789.739.80 ✓
FACTURA / CUENTA DE COBRO No. TC 8143	\$ 469.658.996.94 ✓
NOTA CREDITO No. 2-441 DE LA FACTURA TC8143	\$ 21.598.204.88
FACTURA NOTA CREDITO No. TC 8284	\$ 13.696.592.98 ✓
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 500.547.124.87 ✓

SEGUIMIENTO JURIDICO

Se revisó el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, sin encontrar incumplimientos o desviaciones que afecten la validez del contrato.

Se verificó la vigencia de las garantías exigidas en el contrato, así como el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del mismo.

Se comprobó que toda la documentación legal del proveedor se encuentra en regla, incluyendo certificado de pagos de seguridad social, aportes parafiscales, tarjeta profesional y cedula del revisor fiscal o contador.

Señores

SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S

Atn: Julián Castro

Asunto: Informe de entrega contrato: **Implementación de una solución tecnológica orientada a garantizar la seguridad y control en la operación de la terminal de transporte intermunicipal del municipio de Rionegro, Antioquia.**

Información General

Contrato: ILC004-2025

Descripción del Contrato:

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

1. Alcance del Proyecto

El proyecto consistió en el suministro de una solución integral tecnológica compuesta por:

- Sistema de videovigilancia IP
- Sistema de control de acceso peatonal mediante torniquetes
- Sistema de control vehicular con barreras y radares
- Infraestructura de red
- Plataforma de almacenamiento y gestión
- Sistema de monitoreo y visualización
- Sistema de conectividad WiFi exterior
- Componentes eléctricos y de soporte

2. Ejecución de la Entrega (Cronología)

2.1. Primera entrega de equipos

Entrega No. 1-7206

Fecha: 10 de febrero de 2026

Observación: Se adjunta Documento de entrega



IVA 19%: \$6.193.319,80 COP
Total: \$38.789.739,80

3.3. Factura No. TC 8284 (Refacturación correspondiente a la corrección de la nota crédito 441)

Fecha: 22 de abril de 2026

Sub-Total: \$ 11.509.742,00 COP
IVA 19%: \$2.186.850,98 COP
Total: \$13.696.592,98 COP

Conclusión de ejecución y estado de facturación

A la fecha, considerando la factura inicial **TC 8143**, su ajuste mediante la **Nota Crédito No. 441**, así como las facturas **TC 8177** y **TC 8284** (refacturación), el valor total efectivamente facturado corresponde a:

\$500.547.124,84 COP

Este valor ya contempla la corrección de inconsistencias detectadas en tres ítems, las cuales fueron debidamente ajustadas mediante nota crédito y posteriormente refacturadas de forma correcta, garantizando coherencia con lo establecido contractualmente.

En términos de ejecución, el proyecto presenta un **alto nivel de avance (superior al 90%)**, quedando pendientes únicamente **5 ítems por entrega y facturación**, los cuales corresponden a actividades finales para el cierre total del proyecto.

1 Observaciones relevantes:

- Se realizó un proceso adecuado de **trazabilidad y control** frente a inconsistencias detectadas en la facturación inicial.
- La emisión de la nota crédito y posterior refacturación permitió **alinear la facturación con las condiciones contractuales**, evitando desviaciones financieras.
- La facturación actual refleja de manera fiel el avance real del proyecto.
- Los ítems pendientes no representan un impacto significativo en el valor total, pero son necesarios para el **cierre administrativo y técnico** del contrato.

En conclusión, el proyecto se encuentra en fase final, con la facturación mayormente ejecutada y en condiciones controladas para su cierre una vez se completen los ítems pendientes.

4. Estado de Ejecución

- Se ejecutaron las entregas conforme a los documentos compartidos adjuntos en el correo.





EL SUSCRITO REVISOR FISCAL TECNOCOMER S.A.S.
NIT 901.545.625-0 YORMARY GALINDO ORDOÑEZ IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No
1.031.140.819 DE BOGOTÁ D.C. Y TARJETA PROFESIONAL No. 284824-T EXPEDIDA POR LA JUNTA
CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA:

Que la entidad **TECNOCOMER S.A.S.**, identificada con NIT **901.545.625-0**, de acuerdo con planillas de pago y registros contables, ha efectuado el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, en relación con sus empleados durante los últimos seis (6) meses

Conforme lo establece el artículo 9° del Decreto 1406 de 1999 adicionado por el artículo 1° del Decreto 2236 de 1999, los aportes a seguridad social en Salud corresponden a un pago anticipado; por lo anterior para los meses de octubre del 2025 a marzo del 2026.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de marzo de 2026, por solicitud de la administración dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Yormary Galindo

YORMARY GALINDO ORDOÑEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N. 284824 -T
Designado por **Mundo de Auditores S.A.S.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

885AE561E2C66C5B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YORMARY GALINDO ORDOÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031140819 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 284824-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.140.819**
GALINDO ORDOÑEZ

APELLIDOS
YORMARY

NOMBRES

YORMARY GALINDO
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1992**
PUERTO ASIS
(PUTUMAYO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-SEP-2010 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00267009-F-1031140819-20101124

0024946571A 1

35158738

JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES

284824-T

YORMARY
 GALINDO ORDOÑEZ
 C.C. 1031140819
 REG. INSCRIPCION 1940 DEL 19/08/2021
 FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
 DIRECTOR GENERAL

307482 328496

Este documento es para uso exclusivo Licitación
 Tecnoconer SAS

JUNTA CENTRAL
 DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PEX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 67-48 Of 301 en Bogotá D.C.

FOTOGRAFIA

Martes, 3 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TECNOCOMER SAS identificado(a) con NIT 901545625, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23000003925	2021/12/04	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Office of the

Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO





TECNOCOMER SAS
NIT 901.545.825-0
CARRERA 45 # 14 - 35
Tel: (804) 3041041800
Medellin - Colombia
info@tecnocomer.com
www.tecnocomer.com

ENTREGA
No. 1-7206

Señores: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S
NIT: 901.001.861-3
Dirección: Cra. 69 #40c-16
Teléfono: (804) 5204080
Ciudad: Rionegro - Colombia

Fecha
Elaboración: 10/02/2026

Item	Código	Unidad de medida	Referencia	Descripción	Cantidad	Bodega
1	TECS427	unidad	DS-K3B530X-LMPg	TORNQUETE IZQUIERDO TIPO Swing PARA CARRIL 80 cms / INCLUYE LECTOR DE TARJETA / TCP/IP / Administrable por VMS-4200	2.00	PPAL MEDELLIN
2	TECS428	unidad	DS-K3B530X-RMPg	TORNQUETE POSICION DERECHO TIPO Swing PARA CARRIL DE 90 cms INCLUYE LECTOR DE TARJETA MIFARE TCP/IP	2.00	PPAL MEDELLIN
3	TECS419	unidad	DS-2DE7A432W-AEB(T5)	CAMARA DOMO PTZ IP 4 MP / 32X Zoom / 200 fts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / Alerta Audible y Luz Escoboscópica / Autosegimiento 2.0 / HiPoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus	4.00	PPAL MEDELLIN
4	TECS247	UNIDAD	DS-1804ZJ	Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domo PTZ	2.00	PPAL MEDELLIN
5	TECS021	UNIDAD	POE,LA560-57CN-RJ45,60W	Inyectar Hi-poe 56V-60watts estandar IEEE 802.3af (10/100/1000Mbps)	4.00	PPAL MEDELLIN
6	TECS418	unidad	DS-2CD2043G2-L12U	CAMARA BALA IP 4 MP/LENTE 2.8mm/140mts IR EXIR/ EXTERIOR IP67 / WDR 120 dB / PoE / MICROFONO INTEGRADO ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Metal / MicroSD / ONVIF	17.00	PPAL MEDELLIN
7	TECS429	unidad	DS-7732NXI-K4/16P(D)	NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 4 Bases de Disco Duro / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Alarmas IO	1.00	PPAL MEDELLIN
8	TECS147	UNIDAD	ST8000VX010	SEAGATE Disco duro 3.5 8TB SATA II 6000RPM optimizado para video vigilancia 24/7	5.00	PPAL MEDELLIN
9	TECS431	unidad	DS-TCG405-E(S)(12V/Poe)	CAMARA IP 4 MP /LENTE MOTORIZADO 3.1-6 mm / RECONOCIMIENTO Y CAPTURA DE PLACAS VEHICULARES / IP67 / IK10	5.00	PPAL MEDELLIN
10	TECS425	unidad	DS-TMG520-L	BARRERA VEHICULAR BRAZO TELESCOPICO de 4-6 mts / APERTURA DE 4 seg / INCLUYE BANDA PROTECTORA ANTI GOLPE DE VEHICULOS	2.00	PPAL MEDELLIN
11	TECS424	unidad	DS-TMG035(Trigger Radar)	Radar de entrada y salida de 79 GHz	2.00	PPAL MEDELLIN
12	TECS385	unidad	DS-TMG035(ANTIFALLRADAR)	Sensor de Presencia para Acceso Vehicular / Radar de Entrada y Salida / Evita que Baje la Barrera Vehicul	2.00	PPAL MEDELLIN
13	TECS430	unidad	DS-2CD7146G0-IZS	Domo IP 4 Megapixel / 30 mts IR EXIR / Lente Mot. 2.8-12 mm / IK10 / H.265+ / WDR 140 dB / Detección Facial / DeepinView / Búsqueda por Atributos / Microfono Integrado	3.00	PPAL MEDELLIN
14	TECS423	unidad	DS-7608NXI-I2/8PVPro	NVR serie VPro con AcuSeek	1.00	PPAL MEDELLIN
15	TECS99	UNIDAD	RG-RAP6282(G)	Punto de acceso Wi-Fi 6 para exterior 360°, IP 68, doble banda, 1775 Mbps, 2 puertos GE, hasta 256 usuarios, protección hasta 4 kV y protección contra erosión edica, compatible con leyes mesh	5.00	PPAL MEDELLIN
16	TECS44	unidad	30GUSGKD00	Laptop ThinkStation P3 Tower, Procesador Intel Core™ i9-14900 vPro (E-cores up to 4.30GHz, 39MB), Memoria Ram 32.0GB, Disco solido de 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 + Disco de 1TB Mecanico 7200RPM, Tarjeta Graficadora NVIDIA RTX™ A2000 12GB, BT 5.3, Intel AX211 vPro, Fuente de poder 500W, Garantia 3 años en sitio, Windows Pro Office Hogar y Empresas 2021, Teclado y Mouse en español, no incluye monitor.	1.00	PPAL MEDELLIN
17	TECS422	unidad	DS-06043U3-1V0S	MONITOR LED Full HD de 43" / Uso 24-7 / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas	4.00	PPAL MEDELLIN
18	TECS420	unidad	DS-05024F2-AP2	Monitor IPS PHD de 23.8 pulgadas y 100 Hz	4.00	PPAL MEDELLIN
19	TECS19	unidad	T10205	TUBO GALVANIZADO 3/4 ENT	17.00	PPAL MEDELLIN
20	TECS22	unidad	192007	CAJA RAMELT 4x4 3 SAUD 3/4 RC-0503-M	10.00	PPAL MEDELLIN

Item	Código	Unidad de medida	Referencia	Descripción	Cantidad	Bodega
21	TECS20	unidad	714105	TUBO PVC 3/4	3.00	PPAL MEDELLIN
22	TECS21	METRO	8051010N	C. THHN/THWN-2 CABLE AISLADO 90° 600V 10 NEGRO x METRO	150.00	PPAL MEDELLIN
23	TECS428	unidad	DS-1LN6U-G	Cable de red UTP CAT6 de 305 m (cable sólido, 0.55 mm, gris)	4.00	PPAL MEDELLIN
24	TECS417	unidad	DS-29F8C442MXG1-ELW26(F0)	[TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180° de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autosegimiento / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación	2.00	PPAL MEDELLIN
25	TEC323	UNIDAD	RG-EST350V2	Two devices paired in the package, two 24V PoE adapters included; 5GHz wireless bridge, max 60Mbps wireless rate, 15dBi high gain directional antenna, Support 5KM+ long distance data transmission with 2GE ports, IP65 weatherproof, Support eWeb and Ruika Cloud management. When use 3rd party power supply, the voltage should be 24V.	2.00	PPAL MEDELLIN
26	TECS416	unidad	DS-ZX56K01-C36580	MODULO DE ENERGIA SOLAR / BATERIA DE LITIO / CAPACIDAD 360 Wh / VOLTAJE DE LA BATERIA 10.8 VOLTIOS	2.00	PPAL MEDELLIN
27	TECS23	unidad	CE-2720	GABINETE EXTERIOR PARA POSTE NEMA P65, estructura soldada en acero galvanizado, con rieles de montaje de 11U, ventiladores protegidos por filtros especiales para polvo IP54 - IP65, DIMENSIONES: Alto: 61 cm Ancho: 54 cm Fondo: 41 cm.	2.00	PPAL MEDELLIN
28	TECS413	unidad	DS-2CD1143G2-LIU	CAMARA DOMO IP 4 MP / LENTE 2.8 mm / AcciSense / Dual Light / Micrófono Integrado / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / H.265 / PoE / Q	1.00	PPAL MEDELLIN
29	TECS212	UNIDAD	Speaker DS-PA0103	Bocina IP / PoE / 12 WCD / 120 dB / IP67 Reproducción de Audio vía Red Compatible con equipos HIKVISION en General	2.00	PPAL MEDELLIN
30	TECS421	unidad	DS-D508SUC-C	MONITOR DE 65 PULGADAS 4K	6.00	PPAL MEDELLIN
31	TECS45	unidad	P84117-DM5	Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11, Procesador Intel Xeon-Bronze 3508U 8-Core (2.10GHz 22.50MB), Memoria Ram 32GB (1 x 32GB) PC5-5600B RDIMM, Dos discos de 4TB (2 x 4TB HDD) 4 x Hot Plug 3.5, Factor de forma largo, Bajo perfil SATA, sin optico, fuente de 500W, Garantía 3 años Next Business Day, Controladora VRock pr software RAID 0-1-10	1.00	PPAL MEDELLIN
32	TECS46	unidad	C31CH51001	Impresora Térmica Epson TM-T20III para recibos de puntos de venta	1.00	PPAL MEDELLIN
33	TECS265	UNIDAD	EUV-150S035ST-KW02	Fuente de Poder / 36 Vcd / 150 Watts / Uso para cámaras Panovu	2.00	PPAL MEDELLIN

Total Bruto	307,302,385.00
IVA 19% Compras/Ventas	58,367,453.15
Total a Pagar	365,669,838.15

Observaciones:

Se recibe sin verificar el funcionamiento de los equipos

Entregado por:

Maria E. Ostar
1140425510

Recibido por:

Julian Castro
1036954854



TECNOCOMER SAS
NIT 901.545.625-0
CARRERA 45 # 14 - 36
Tel: (604) 3041041800
Medellin - Colombia
info@tecnocomer.com
www.tecnocomer.com

ENTREGA
No. 1-7343

Señores: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S
NIT: 901.001.561-3 Teléfono: (604) 5204060
Dirección: Cra. 69 #40c-16 Ciudad: Rionegro - Colombia

Fecha
Elaboración: 20/02/2026

Item	Código	Unidad de medida	Referencia	Descripción	Cantidad	Botega
1	TEC9461	unidad	DS-K3G530K-RMPy-Or65	TORNQUETE TRIPODE MOTORIZADO	8.00	PPAL MEDELLIN
2	TEC464	unidad	RG-NB53210-24GT4XS-P	Switch PoE Administrable en la Nube de Capa 2 Gigabit de 24 Puertos, 4 * 10G Enlace Ascendente SFP+, 370W	5.00	PPAL MEDELLIN
3	TEC014	METROS		Fibra óptica ADSS SM 12 Hiospar 105	1.020.00	PPAL MEDELLIN
4	TEC344	UNIDAD	MINI GBIC LX SM1310	MINI GBIC LX SM1310 Transceptor Mini GBIC SFP 1GB Monomodo LC hasta 10 Km	12.00	PPAL MEDELLIN
5	TEC008	unidad	Poste En Fibra de Vidrio 10 Metros 510 Kgf Para Redes MT/B	Poste En Fibra de Vidrio 10 Metros 510 Kgf Para Redes MT/B	NO 2.00	PPAL MEDELLIN
6	TEC576	unidad	Sopora De Pared Tipo Push Para Videowall	Sopora De Pared Tipo Push Para Videowall	8.00	PPAL MEDELLIN

Elaborado por Sigo S.A.S NIT 830.048.145-6

Observaciones:

Total Bruto 87,369,041.00
IVA 19% Compras/Ventas 16,600,117.79
Total a Pagar 103,969,158.79

item 5 sale desde el proveedor.



Entregado por: ALLEN BENITEZ
98581894

Recibido por: _____

Factura electrónica de venta
Nº: TC 8143

Cliente: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD
ORIENTE SOSTENIBLE S.A.S

Nit: 901.001.561-3

Teléfono: (604) 5204060

Dirección: Cra. 69 #40c-16

Correo: soporte.sistemas@somosmovilidad.gov.co


Fecha y hora Factura

Generación 13/04/2026, 07:29
Expedición 13/04/2026, 07:29
Vencimiento 24/04/2026
Vendedor LUISA FERNANDA
MONTROYA
Centro de costo 020
Cotización

Item	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto. Rete.	Vr. Total	Bodega
1	TECS427	TORNIQUETE IZQUIERDO TIPO Swing PARA CARRIL 90 cms / INCLUYE LECTOR DE TARJETA / TCP/IP / Administrable por IVMS-4200	DS-K3B530X-L/MPg	2.00	19 %	15,271,219.00	0.00	36,343,501.22	PPAL MEDELL IN
2	TECS426	TORNIQUETE POSICION DERECHO TIPO Swing PARA CARRIL DE 90 cms INCLUYE LECTOR DE TARJETA MIFARE TCP/IP	DS-K3B530X-R/MPg	2.00	19 %	16,508,784.00	0.00	39,290,905.92	PPAL MEDELL IN
3	TECS419	CAMARA DOMO PTZ IP 4 MP / 32X Zoom / 200 mts IR / ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / Autoseguimiento 2.0 / Hi-PoE / DARKFIGHTER / Rapid Focus	DS-2DE7A432IW-AEB(T5)	4.00	19 %	4,751,759.00	0.00	22,618,372.84	PPAL MEDELL IN
4	TECS247	Montaje de Pared para Exterior / Compatible con Domes PTZ	DS-1604Z	2.00	19 %	369,925.00	0.00	880,421.50	PPAL MEDELL IN
5	TECS021	Injector hi-poe 56V-60watts estándar IEEE 802.3af (10/100/1000Mbps)	POE,LA560-57CN-RJ45,60W	4.00	19 %	471,977.00	0.00	2,246,610.52	PPAL MEDELL IN
6	TECS418	CAMARA BALA IP 4 MP/LENTE 2.8 mm / 40 mts IR EXIR / EXTERIOR IP67 / WDR 120 dB / PoE / MICROFONO INTEGRADO/ ACUSENSE (Evita Falsas Alarmas) / Metal / MicroSD / ONVIF	DS-2CD2043G2-U2U	17.00	19 %	457,727.00	0.00	9,259,817.21	PPAL MEDELL IN
7	TECS429	NVR 12 Megapixel (4K) / 32 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / 4 Bahías de Disco Duro / Switch PoE 390 mts / HDMI en 4K / Alarmas I/O	DS-7732NXI-K4/16P(D)	1.00	19 %	4,843,168.00	0.00	5,763,369.92	PPAL MEDELL IN
8	TECS147	SEAGATE Disco duro 3.5 8TB SATA III 5900RPM optimizado para video vigilancia 24/7	ST8000VX010	6.00	19 %	1,265,767.00	0.00	9,037,576.38	PPAL MEDELL IN

Item	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impcto. Rete.	Vr. Total	Bodega
19	TECS19	TUBO GALVANIZADO 3/4 EMT	710205	17.00	19 %	36,852.00	0.00	745,515.96	PPAL MEDELL IN
20	TECS22	CAJA RAWELT 4x4 3 SALID 3/4 RC-0503-M	192007	10.00	19 %	28,386.00	0.00	337,793.40	PPAL MEDELL IN
21	TECS20	TUBO PVC 3/4	714105	3.00	19 %	8,274.00	0.00	29,538.18	PPAL MEDELL IN
22	TECS21	C. THHN/THWN-2 CABLE AISLADO 90° 600V 10 NEGRO x METRO	B051010N	150.00	19 %	5,150.64	0.00	919,389.24	PPAL MEDELL IN
23	TECS428	Cable de red UTP CAT6 de 305 m (cobre sólido, 0,35 mm, gris)	DS-1LN6U-G	4.00	19 %	680,128.00	0.00	3,237,409.28	PPAL MEDELL IN
24	TECS417	[TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180° de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autosiguiendo / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación	DS-25P8C442MXG1-ELW/26(F0)	2.00	19 %	15,956,673.00	0.00	37,976,881.74	PPAL MEDELL IN
25	TECS323	Two devices paired in the package, two 24V PoE adapters included; 5GHz wireless bridge, max 867Mbps wireless rate, 15dBi high gain directional antenna, Support 5KM+ long distance data transmission with 2GE ports, IP65 weatherproof. Support eWeb and Ruijie Cloud management. When use 3rd party power supply, the voltage should be 24V.	RG-EST350V2	2.00	19 %	726,312.00	0.00	1,728,622.56	PPAL MEDELL IN
26	TECS416	MODULO DE ENERGIA SOLAR / BATERIA DE LITIO / CAPACIDAD 360 Wh / VOLTAJE DE LA BATERIA 10,8 VOLTIOS	DS-2XS6KD1-C36580	2.00	19 %	6,650,884.00	0.00	15,429,103.92	PPAL MEDELL IN
27	TECS323	GABINETE EXTERIOR PARA POSTE NEMA P65, estructura soldada en acero galvanizado, con rieles de montaje de 11U, ventiladores protegidos por filtros especiales para polvo IP54 - IP55, DIMENSIONES: Alto: 61 cm Ancho: 54 cm Fondo: 41 cm,	CE-2720	2.00	19 %	2,174,134.00	0.00	5,174,438.92	PPAL MEDELL IN
28	TECS413	CAMARA DOMO IP 4 MP / LENTE 2.8 mm / /Acusense/ Dual Light/ Micrófono Integrado / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / H.265 / PoE / 0	DS-2CD1143G2-LIU	1.00	19 %	332,641.00	0.00	395,842.79	PPAL MEDELL IN

Total items: 39

Valor en Letras:

Cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuenta No. 001 vence el 2026-04-24 por \$ 469,658,996.94

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta N° 230-000039-25 Ahorros Bancolombia a Nombre de TECNOCOMER S.A.S

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094980410 aprobado en 20250628 prefijo TC desde el número 4696 al 10000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa CUF: e1fe31c8c3c8e4b1c140ebac060a83cbc481869102f03d20421f85af7697049720e4563ca3a929177ab12e93a06e6


**TECNOCOMER
SAS**

 901.545.626-0
CARRERA 45 # 14 - 36
Medellín - Colombia
(57) 3176461717
info@tecnocomer.com
www.tecnocomer.com

Factura electrónica de venta

Nº: TC 8177

 Cliente: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

NIT: 901.001.561-3

Teléfono: (604) 8204060

Dirección: Cra. 69 #40c-16

Correo: soporte.sistemas@somosmovilidad.gov.co



Fecha y hora Factura

 Generación 13/04/2026, 12:05
Expedición 13/04/2026, 12:05
Vencimiento 24/04/2026
Vendedor LUISA FERNANDA
MONTOYA
Centro de costo 020
Colización

Item	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Impcto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impcto. Ret.	Vr. Total	Bodega
1	TEC1022	HkCentral-P-VSS-16ChBasePromo	HkCentral-P-VSS- 16ChBasePromo	1.00	19 %	4,014,433.00	0.00	5,528,875.27	
2	TEC1031	HkCentral-P-VSS-1Ch	HkCentral-P-VSS- 1Ch	16.00	19 %	287,882.00	0.00	5,493,177.28	FINAL MEDEL LIN
3	TEC1016	HkCentral-P-AcuDesk-4ChMódulo	HkCentral-P- AcuDesk- 4ChMódulo	3.00	19 %	1,440,063.00	0.00	5,141,132.01	
4	TEC1020	HkCentral-P-ACS-18090BasePromo	HkCentral-P-ACS- 18090BasePromo	1.00	19 %	5,226,278.00	0.00	6,219,270.82	
5	TEC1019	HkCentral-P-AtendancoModule	HkCentral-P- AtendancoModule	1.00	19 %	3,217,368.00	0.00	3,828,406.52	
6	TEC1018	HkCentral-P-ESE-2LaneModulePromo	HkCentral-P-ESE- 2LaneModulePromo	1.00	19 %	2,613,693.00	0.00	4,302,425.57	
7	TEC1017	HkCentral-P-ESE-1Lane	HkCentral-P-ESE- 1Lane	2.00	19 %	2,909,272.00	0.00	6,924,067.35	
8	TEC1028	IP Speaker Unit Expansion package-including all functions of IP Speaker Unit module and 1 Speaker Unit manageable. Prerequisite: Video Surveillance or Access Control Base package Supported: live broadcast and recording, playing audio files, scheduled broadcast tasks, linkage for alarms, etc.		1.00	19 %	574,031.00	0.00	683,096.89	
9	TEC1010	LICENCIA HKCENTRAL PROFESIONAL/EXPANSION UNIDAD DE ALTA VOZES	HkCentral-P- IPSpeaker-UNIT	2.00	19 %	287,016.00	0.00	593,058.08	

Total items: 9

Total Bruto 32,596,420.00

Valor en Letras:

 Treinta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos
m/cte con ochenta cent.

IVA 19% Compras/Ventas 6,193,319.80

Total a Pagar 38,789,739.80

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-24 por \$ 38,789,739.80

Observaciones:

 Favor consignar en la cuenta N° 230-000039-25 Ahorros Bancolombia a Nombre de
TECNOCOMER S.A.S

Elaborado por

Firma recibida

 A esta factura de venta aplican las exenciones relativas a la ley de comercio electrónico 5 Ley 1231 del 2008. Con esta el Compañero declara haber recibido real y fehaciente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título - Véase Número Autorización Electrónica 18764094990470 aprobado en 28256629 anexo TC desde el número 4998 al 16666 Vigencia: 12
Meses

 Responsable de IVA - Actividad Económica 4032: Comercio al por mayor de equipos, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones. Tarifa
CUFE: 3456014450273487264982914898102800555034e57b64De30c4e9523d0520603d11ac6565884e716002866

Hardware, Software y Perifoneo Tecnología Sigo SAS - NIT 830.048.156-8 Nombre Software Sigo Sudo. Firmas electrónicas en anexo 10-5



TECNOCOMER
SAS

901.545.825-0
CARRERA 45 # 14 - 36
Medellin - Colombia
(57) 3176461717
info@tecnoconer.com
www.tecnoconer.com

Factura electrónica de venta

Nº: TC 8284

Cliente: SOMOS SISTEMA OPERATIVO DE MOVILIDAD ORIENTE
SOSTENIBLE S.A.S

Nit: 901.001.561-3

Teléfono: (804) 5204080

Dirección: Cra. 69 #40c-18

Correo: soporte.sistemas@somosmovilidad.gov.co



Fecha y hora Factura

Generación 22/04/2026, 07:57
Expedición 22/04/2026, 07:57
Vencimiento 30/04/2026
Vendedor LUISA FERNANDA
MONTOYA
020
Centro de costo
Cotización

Item	Código	Descripción	Referencia	Cantidad	Impcto. Cargo	Va. Unitario	Valor Impcto. Reto.	Va. Total	Bodega
1	TEC412	DISCO DURO 10TB WESTER DIGITAL	WD102PURP	6.00	19 %	1,285,767.00	0.00	9,037,576.38	PRAL MEDEL LN
2	TEC399	Punto de acceso Wi-Fi 6 para exterior 300°, IP 68, 4000 bandas, 1775 Mbps, 2 puertos GE, hasta 255 usuarios, protección hasta 4 kV y protección contra crecidas de agua, compatible con redes mesh	RG- RAP6000(0)	5.00	19 %	726,256.00	0.00	4,321,323.26	PRAL MEDEL LN
3	TEC854	CAJARAMBELT 4x1 3 SALID 12 RC-0600-M	192008	10.00	19 %	38,366.00	0.00	387,793.46	PROYE CTOS

Total Items: 3

Valor en Letras:

Trece millones seiscientos noventa y seis mil quinientos noventa y dos pesos mil/cie con
noventa y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por \$ 13,696,592.98

Total Bruto	11,509,742.00
IVA 19% Compras/ventas	2,186,850.98
Total a Pagar	13,696,592.98

Observaciones:

ILC 004-2025

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADA A
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE LA TERMINAL DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.

Favor consignar en la cuenta N° 230-000039-25 Ahorros Bancolombia a Nombre de
TECNOCOMER S.A.S

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio promulgada el 11 de mayo de 2009. Con esta el Comproedor declara haber recibido así y enteramente las mercancías o
prestación de servicios descritos en esta factura - Valor: Número Autorización Electrónica 18764084908410 aprobada en 28250628 prefijo TC desde el número 4696 al 18000 Vigencia: 12
Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4602 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas eléctricos y de telecomunicaciones, por la
CUPE: 0096803511389c79a3c18be13849c8a8e846c26c968989436799429c10143095b61212125a74nef6d



TECNOCOMER SAS
NIT 901.945.425-0
CALLE 145 # 14-1-38
Nº 2047-270401117
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2-491

Sistema: 900009-SISTEMA OPERATIVO DE MONITORING CENITIC 2005 FENOLIS S.A.S.
NIT: 901.001.901-1 Teléfono: (001) 5200500
Dirección: Cra. 60 #400-18 Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha Nota Crédito: 03/04/20
Factura de Venta: TC-8143
Expiración: 23/03/2020, 08:52
Expiración: 23/03/2020, 08:52
Vencimiento: 23/04/2020

Item	Descripción	Cantidad	M. Unitario	Importe. Cargo	Importe. Débito	M. Total
1	BRAGATE Oveo doro 3.8-870 GATA H 588837M optimizado para video vigilancia 24/7	8.00	1,795,747.00	14.36%	0.00%	1,436,597.60
2	Placa de acceso MP-10 para video 24/7, 17" HD, video 1080p, 2 puertos GbE, 200 usuarios, protección física y lógica, compatible con video 1080p	2.00	1,054,229.00	14.36%	0.00%	2,108,458.00
3	CAJA FIBRE LT 4x4 3 SALID 34 75-8023M	10.00	25,099.00	14.36%	0.00%	250,990.00

Total Items: 3

Valor en Letras:

Veintidós millones quinientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y ocho pesos más ochenta y ocho céntimos.

Condiciones de Pago:

Crédito - Carta No. 801 vence al 2020-04-22 por

\$ 21,530,204.60

Total Bruto	18,146,752.00
IVA 19% Cargado/Vendido	3,440,452.60
Total	21,530,204.60

Observaciones:

Error en la referencia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DE LA ORIGINAL. EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA. EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA. EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA EMPRESA.