CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO TECNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL DEPORTES TITULADA			
UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
49201601	PESAS 2.5 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49201601	PESAS 5 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA))	UND	4
49201601	PESAS 10 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	6
49201601	PESAS 15 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA))	UND	6
49201601	PESAS 25 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	4
49201601	PESAS 35 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA))	UND	4
49201601	PESAS 45 KG (ESPECIFICA SIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	4
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 2.5 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	3
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 7.5KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	3
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 12.5 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	3
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 17.5 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	3
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 25 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	3

49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 25.5 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 30 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 35KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 40 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49201612	PESAS DE ENTRENAMIENTO 45 KG (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
49221500	ACCESORIOS PARA DEPORTE (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	8
49221511	BOLSAS PARA EQUIPO DEPORTIVOS (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	8
46171510	CANDADO DE NUMEROS (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	8
27112003	RASTRILLOS (ESPECIFICACIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	20
42182704	EVALUADORES DE DOBLECES DE PIEL (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2
42182805	BASCULA COMPOSICION CORPORAL (ESPECIFICASIONES EN LA FICHA TECNICA)	UND	2

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO TECNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

AREA DE SALUD			
42142108	Compresa o cojin multiusos linea azul	UNIDAD	4
42182201	Termómetro Digital flexible portátil	UNIDAD	10
26111702	Pilas alcalinas tipo D blister x 2 und.	UNIDAD	4
42172001	Gasa estéril no tejida sobre 3"x3" x 5 unidades	UNIDAD	30
42311505	Cinta kinesiologica: ancho 5 cms largo 5 mts. Colores variados	UNIDAD	10
42172001	Compresas quirúrgicas de gasa estéril de 45 x 45 cms. (5 unid) prevalda esteril.	UNIDAD	5
42172001	Cinta adhesiva Micropore color piel 2" x 5Y	UNIDAD	5
42270000	Jabon quirúrgico clorhexidina x 3785 ML (Galón)	UNIDAD	1
42172001	Venda elástica de 2”x 5 yardas	UNIDAD	20
42172001	Venda elástica de 3”x 5 yardas	UNIDAD	20
42172001	Amonio cuaternario x 3800 ML (Galón)	UNIDAD	1
47131909	Toalla de papel desechable para dispensador. Paquete	UNIDAD	20
42132105	Sabana quirúrgica desechable con elastico y tiras	UNIDAD	10

42172001	Tornique táctico para control de hemorragias	UNIDAD	4
42181800	Pulso Oximetro con curva.	UNIDAD	4
42201714	Tensiometro digital de brazo	UNIDAD	4
42172001	Esparadrapo de tela blanca: 2" X 5 Y	UNIDAD	10
42170905	Solución salina normal al 0,9% 100 MIL	UNIDAD	20
47121700	Caneca de reciclaje roja de 25 litros	Unidad	1
47121700	Caneca de reciclaje blanca de 25 litros	Unidad	1

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO TECNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL TURISMO			
UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
49161501	BASTON DE TREKKING Y SENDERISMO. 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN Bastón telescópico de apoyo, altura regulable, diseñado para proporcionar estabilidad y soporte durante actividades de excursionismo, senderismo y montañismo en terrenos irregulares. Fabricado en materiales de alta resistencia y bajo peso (ej. aleaciones de aluminio o fibra de carbono), con un sistema de ajuste seguro. **2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS** **Estructura:** Telescópica (mínimo 2 o 3 secciones). **Longitud:** Rango de ajuste mínimo entre 65 cm (recogido) y 135 cm (extendido), con escala de medición visible. **Sistema de Bloqueo**: Mecanismo de fijación por palanca externa (clip de seguridad) o sistema de rosca interna (twist lock). **Empuñadura:** Ergonómica, de material antideslizante (espuma EVA, corcho o caucho). Dragonera (Correa): Correa de muñeca ajustable en tejido sintético resistente. **Punta:** Punta de alta dureza (carburo de tungsteno o acero templado). **Accesorios Incluidos:** Protectores de punta (regatones de goma) y rosetas/canastillas para uso en lodo/nieve. **3. PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMO** Capacidad de Carga: Debe soportar la presión de apoyo del usuario sin colapsar o flexionarse permanentemente.	UND	450

	Efectividad del Bloqueo: El sistema de ajuste debe mantener la longitud fijada de manera firme durante la marcha. **Mantenimiento:** El diseño debe permitir el fácil desmonte y secado de las secciones para limpieza básica por parte del usuario. **Manual de Usuario:** Se debe incluir instructivo de uso seguro y mantenimiento básico. 4. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y REQUISITOS LEGALES **Normatividad Aplicable:** Cumplimiento de la norma internacional EN 13928 (o estándar equivalente que garantice seguridad y resistencia). Garantía: Mínima de seis (6) meses por defectos de fabricación (fallas en materiales, mecanismos de bloqueo, etc.). **Legalidad:** Para productos importados, se requiere la Declaración de Importación legalizada ante la DIAN y cumplimiento de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). 1. **ANÁLISIS DEL SECTOR (DINÁMICA DE LA OFERTA)** El mercado de los bastones de trekking y senderismo en Colombia está consolidado principalmente por bienes de origen importado. Los proveedores se clasifican en tres grandes grupos: **Distribuidores Especializados:** Empresas dedicadas a equipos de montaña y rescate que ofrecen productos bajo normas internacionales (EN 13928). **Grandes Superficies:** Almacenes de cadena con líneas deportivas propias. **Proveedores de Suministros Generales:** Empresas que participan en procesos de SECOP II bajo el código 49161501, con capacidad de entrega a nivel nacional. **2. ANÁLISIS TÉCNICO Y ESPECIFICACIONES** Se determina que el bien requerido debe cumplir con características de Gama Media-Técnica (Aluminio 7075 y sistema de bloqueo externo), ya que los modelos básicos (Gama Baja) presentan altas tasas de falla en los mecanismos de rosca interna durante el uso institucional intensivo. La estandarización en el código UNSPSC 49161501 garantiza una pluralidad de oferentes suficiente para el proceso.		

	3. SONDEO DE PRECIOS Y VALOR ESTIMADO Para determinar el presupuesto oficial, se consultaron fuentes de precios públicos (SECOP), catálogos de proveedores y cotizaciones directas. Los valores promedio detectados por par de bastones son: Fuente / Referencia Valor Unitario **Observaciones** Referencia 1 (Sondeo tiendas deportivas) 80 mil a $145.000 Aluminio 6061, bloqueo rosco. Referencia 2 (Histórico SECOP II) $185.000 Aluminio 7075, bloqueo rápido. Referencia 3 (Cotización directa) $215.000 Incluye logística de entrega y accesorios. VALOR PROMEDIO ESTIMADO $181.666 Base para el presupuesto oficial. 4. **ESTRUCTURA DE COSTOS (VARIABLES)** El presupuesto estimado para este proceso contempla: Costo del bien: Basado en las especificaciones del anexo técnico. Logística: Fletes y transporte hasta el lugar de entrega (Almacén General). Tributario: IVA del 19% (salvo que la entidad o el proceso tengan exención específica). Garantía: Costo de respaldo por el periodo mínimo de seis (6) meses. **5. PLURALIDAD DE OFERENTES** Se evidencia la existencia de múltiples proveedores en el mercado nacional con capacidad de cumplir con las especificaciones técnicas y los tiempos de entrega solicitados, lo que garantiza la libre concurrencia y la transparencia en la selección.		

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO TÉCNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL TURISMO ARTICULACIÓN			
UNSPSC	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**
41111717	Binoculares compactos de 30x60, aumento de 30x y lentes de 60 mm	UNIDAD	**5**
49161702	Pelotas de tenis en estuche por tres unidades presurizadas, fabricadas con núcleo de caucho resistente y fieltro duradero	UNIDAD	**5**
52161500	Amplificador de voz portable para profesores o guías, potencia de amplificación de 15W cobertura de espacio de 500 metros compatible con USB 1.1/ 2.0 Batería recargable	UNIDAD	**4**
49161526	Platillos Demarcación Conos Para Señalización Deportiva X 50. Platillos de entrenamiento de medida mediana que permiten desarrollar actividades poli motoras y de demarcación en actividades deportivas y recreativas Platillos Diámetro Ø 19,5cm en colores rojo y verde. Fabricados en plástico rígido demarcadores de terreno.	UNIDAD	**4**

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	■	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ANEXO TÉCNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

LOGÍSTICA

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	60141101	BASE MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, ADAPTABLE A BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). LA BASE DEBE DISPONER DE MÍNIMO 1.444 CM^2 DE SUPERFICIE. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
2	24101501	CARRETILLAS(ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	1
3	31201503	CINTA DE ENMASCARADO. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	40
4	78141801	ESTIBA DE MADERA (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	15
5	31162402	GRAPAS PLASTICAS PARA ZUNCHO (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).BOLSA	UND	5
6	11122005	LÁMINA DE MADERA, MDF, TRIPLAY (TERCIADO), MADERA DE 1 CM DE GROSOR SUPERFICIE UNIFORME (VER FICHA TÉCNICA)	UND	40
7	31201610	PEGANTE LÍQUIDO 147 ML (VER FICHA TÉCNICA)	UND	30
8	31211502	PINTURA AMARILLA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8

9	31211502	PINTURA BLANCA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
10	31211502	PINTURA NEGRA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
11	31211502	PINTURA ROJA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
12	31211502	PINTURA VERDE EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
13	32131023	PISTOLA RADIOFRECUENCIA(RF)(ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	2
14	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 1.060 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN CAMIÓN DE REPARTO CON REMOLQUE, UN MONTACARGA, MÍNIMO 4 ESTIBAS, UN PUNTO DE VENTA Y CUATRO MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6

15	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 740 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN CAMIÓN CON REMOLQUE, UN MONTACARGA, UN TELEHANDLER CON BRAZO EXTENSIBLE, UN RACK DE ALMACENAMIENTO PARA 4 POSICIONES DE ALMACÉN, UN PUESTO DE CONTROL DE ACCESO CON TALANQUERA, MÍNIMO 3 ESTIBAS, UNA CARRETILLA MANUAL Y MÍNIMO 4 MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
16	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 760 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN TREN DE PASAJEROS CON MOVILIDAD AUTÓNOMA E IMPULSADO MEDIANTE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA POR BATERÍAS TIPO AAA, UNA ESTACIÓN DE PASAJEROS, 24 PIEZAS DE PISTA, UN CONTROL REMOTO INFRARROJO, 6 MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN TRANSPORTE DE PASAJEROS Y/O USUARIOS DEL SERVICIO. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	3
17	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 484 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE, PERSONAS, ANIMALES Y DIVERSAS LOCACIONES.(VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
18	24102204	ZUNCHADORA MANUAL (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	2
19	24102204	ZUNCHO PLASTICO (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA). ROLLO	UND	2

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN							
Pública	■		Pública Clasificada			Pública Reservada	

ANEXO TÉCNICO

El proveedor o contratista deberá entregar los siguientes elementos en las, condiciones y características señalados a continuación:

LOGÍSTICA

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	60141101	BASE MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, ADAPTABLE A BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). LA BASE DEBE DISPONER DE MÍNIMO 1.444 CM^2 DE SUPERFICIE. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
2	24101501	CARRETILLAS(ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	1
3	31201503	CINTA DE ENMASCARADO. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	40
4	78141801	ESTIBA DE MADERA (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	15
5	31162402	GRAPAS PLASTICAS PARA ZUNCHO (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).BOLSA	UND	5
6	11122005	LÁMINA DE MADERA, MDF, TRIPLAY (TERCIADO), MADERA DE 1 CM DE GROSOR SUPERFICIE UNIFORME (VER FICHA TÉCNICA)	UND	40
7	31201610	PEGANTE LÍQUIDO 147 ML (VER FICHA TÉCNICA)	UND	30
8	31211502	PINTURA AMARILLA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8

9	31211502	PINTURA BLANCA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
10	31211502	PINTURA NEGRA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
11	31211502	PINTURA ROJA EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
12	31211502	PINTURA VERDE EN AGUA TIPO VINILO DE 1 GALÓN -3.8 LITROS- VINILO BASE AGUA TIPO 3. O PINTURA VINIL-ACRÍLICA EMULSIÓN MATE, CLASIFICADA BAJO LA NORMA NTC-1335. PINTURA ECOLÓGICA, DE RÁPIDO SECADO Y BAJO OLOR. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	8
13	32131023	PISTOLA RADIOFRECUENCIA(RF)(ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	2
14	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 1.060 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN CAMIÓN DE REPARTO CON REMOLQUE, UN MONTACARGA, MÍNIMO 4 ESTIBAS, UN PUNTO DE VENTA Y CUATRO MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6

15	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 740 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN CAMIÓN CON REMOLQUE, UN MONTACARGA, UN TELEHANDLER CON BRAZO EXTENSIBLE, UN RACK DE ALMACENAMIENTO PARA 4 POSICIONES DE ALMACÉN, UN PUESTO DE CONTROL DE ACCESO CON TALANQUERA, MÍNIMO 3 ESTIBAS, UNA CARRETILLA MANUAL Y MÍNIMO 4 MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN ACTIVIDADES LOGÍSTICAS. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
16	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 760 BLOQUES PARA CONSTRUIR UN TREN DE PASAJEROS CON MOVILIDAD AUTÓNOMA E IMPULSADO MEDIANTE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA POR BATERÍAS TIPO AAA, UNA ESTACIÓN DE PASAJEROS, 24 PIEZAS DE PISTA, UN CONTROL REMOTO INFRARROJO, 6 MINIFIGURAS ALUSIVAS A PERSONAS LABORANDO EN TRANSPORTE DE PASAJEROS Y/O USUARIOS DEL SERVICIO. (VER FICHA TÉCNICA)	UND	3
17	60141101	SET DIDÁCTICO MODULAR DE SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y PRODUCTIVA, BASADO EN BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA RESISTENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE ACTIVO MEDIANTE SERIOUS GAMES Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP). EL SET DEBE CONTENER MÍNIMO 484 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN GENERAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE, PERSONAS, ANIMALES Y DIVERSAS LOCACIONES.(VER FICHA TÉCNICA)	UND	6
18	24102204	ZUNCHADORA MANUAL (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA).	UND	2
19	24102204	ZUNCHO PLASTICO (ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA FICHA TÉCNICA). ROLLO	UND	2