

FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ANEXO No 2

Las especificaciones técnicas corresponden con lo enunciado en la propuesta presentada y lo requerido a los siguientes elementos definidos:

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
1	5,0	**SEÑALIZACIÓN BAÑOS: BAÑO MIXTO** Dimensiones de 18 x 18 cm, Incluye texto en español, símbolo, logo INS con leyenda; en material POLIESTIRENO 3MM, señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada, Color e imagen institucional - incluye la instalación de la señal. Baño Mujeres - Baño Hombres.	UNID.	
2	7,0	**SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA** *Dimensiones de 25cm x 18cm, material en Poliestireno 3mm, acabado brillante, para identificar zonas administrativas. Incluye texto en español, numeración en recuadro de distinto color y logo institucional.* *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará) señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada*	UND.	
3	35,00	**SEÑALIZACIÓN EN ZONA DE LABORATORIO** Dimensiones de 20cm frente x 12cm alto: Incluye texto en español, símbolos (de ser requeridos) y logo institucional. *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará) El material es en POLIESTIRENO 3mm, el cual debe permitir la limpieza, ya que se deben desinfectar con regularidad dentro del laboratorio; su instalación debe ser Adherir a la pared con cinta doble faz siliconada*	UND.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
4	10,00	**SEÑALIZACIÓN SIMBOLOS DE PREVENCIÓN** **D**imensiones de 30 cm alto x 20 cm frente, material en Poliestireno 3mm, Incluye texto en español y símbolos (los colores, nombres y símbolos dependen de cada espacio). **señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada. Señal fotoluminiscente.**	UND.	
5	16,00	**SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PARA ESPACIO EN EXTERIOR ZONAS COMUNES** Incluye texto en español, símbolos y material reflectivo. La señalización deberá instalarse con remaches - tornillos, a la estructura metálica existente, o a la base que exista. Dimensiones de 60cm frente x 30 cm alto, en Poliestireno 3mm.	UNID.	
6	8,00	**SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA** Para identificación de zonas administrativas. Señal Impresión a 1440 DPI, Dimensiones de 30cm de frente x 20cm de altura, material vinilo laminada montado sobre poliestireno calibre 60. acabado brillante. Incluye: textos en español, textos en relieve, logo institucional, código QR, 1 imágen de sistema de Lenguaje de Señas, flechas orientadoras, imágenes y datos para contactos. colores institucionales e indicados; señal con fondo blanco. *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará)***. señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UND.	
7	17,00	**SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA** Para identificación de zonas administrativas. Señal Impresión a 1440 DPI, Dimensiones de 30cm de frente x 20cm de altura, material vinilo laminada montado sobre poliestireno calibre 60, acabado brillante, Incluye: textos en español, textos en relieve, logo institucional, código QR, 2 imágenes de sistema de Lenguaje de Señas, flechas orientadoras, imágenes y datos para contactos. colores institucionales e indicados; señal con fondo blanco. *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará)***. señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UND.	

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
8	50,00	**SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA** Para identificación de zonas administrativas. Señal Impresión a 1440 DPI, Dimensiones de 30cm de frente x 20cm de altura, material vinilo laminada montado sobre poliestireno calibre 60, acabado brillante. Incluye: textos en español, textos en relieve, logo institucional, código QR, 3 imágenes de sistema de Lenguaje de Señas, flechas orientadoras, imágenes y datos para contactos. colores institucionales e indicados; señal con fondo blanco. *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará)*. **señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UND.	
9	6,00	**SEÑALIZACIÓN SIMBOLOS DE PREVENCIÓN RIESGO ELECTRICO** **D**imensiones de 32,5cm x 22,5cm, material en Poliestireno 3mm, Incluye texto en español y símbolos (los colores, nombres y símbolos dependen de cada espacio), señales fotoluminiscentes. **señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UND.	
10	8,00	**SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA** Dimensiones de 25cm x 18cm, material en Poliestireno 3mm, acabado brillante, para identificar zonas administrativas. Incluye texto en español, numeración en recuadro de distinto color y logo institucional. *(Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará)* **señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UND.	
11	1,00	**SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PARA ESPACIO EN EXTERIOR** Para identificar zonas comunes. **AVISO EN VINILO IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR de 200cm de frente x 110cm de alto, sobrepuesto en muro:** El aviso en vinilo va adherido sobre la bandeja o tablero metálico con dobleces a los 4 lados tipo bandeja lámina Galvanizada calibre 24 y va unida mediante soldadura a una estructura metálica de apoyo y estabilidad, su instalación en en muro. **AVISO EN VINILO:** Impresión Digital Full color, en Vinilo laminada en mate; el aviso Incluye textos en español, colores indicados, símbolos y logo institucional, dimensiones de 200cm de frente x 110cm de alto, con dobleces en sus cuatro lados. El aviso va adherido a la lámina galvanizada. Aviso reflectivo. **LAMINA TIPO BANDEJA:** Lámina galvanizada calibre 24 con dobleces hacia atrás en los cuatro lados tipo bandeja unida a la estructura mediante soldadura.	UND.	  

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
		ESTRUCTURA SOPORTE DE LA LÁMINA (Parte trasera de la lámina): Estructura en tubo cuadrado de 1" reforzada cada 40cm interno y parales en horizontal, pintada con anticorrosivo y esmalte color blanco. **INSTALACIÓN:** Se debe sobreponer en el muro, anclado con chazos, eles en platina calibre mínimo 1/8"resistente a lo requerido, y tonillos; mínimo cuatro en la parte superior - cuatro en la parte inferior y dos a cada lado. (ver imágenes guías). (Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará bien sea en la sede BOJACÁ o en la sede ARMERO)		
12	3,00	**SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA PARA ESPACIO EN EXTERIOR** Para identificar zonas comunes. **AVISO EN VINILO IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR de 200cm de frente x 110cm de alto, sobrepuesto en muro:** El aviso en vinilo va adherido sobre la bandeja o tablero metálico con dobleces a los 4 lados tipo bandeja lámina Galvanizada calibre 24 y va unida mediante soldadura a una estructura metálica de apoyo y estabilidad, su instalación en muro. **AVISO EN VINILO:** Impresión Digital Full color, en Vinilo laminada en mate; el aviso Incluye textos en español, colores indicados, símbolos y logo institucional, dimensiones de 200cm de frente x 110cm de alto, con dobleces en sus cuatro lados. El aviso va adherido a la lámina galvanizada. Aviso Reflectivo. **LAMINA TIPO BANDEJA:** Lámina galvanizada calibre 24 con dobleces hacia atrás en los cuatro lados tipo bandeja unida a la estructura mediante soldadura. **ESTRUCTURA SOPORTE DE LA LÁMINA (Parte trasera de la lámina):** Estructura en tubo cuadrado de 1" reforzada cada 40cm interno y parales en horizontal, pintada con anticorrosivo y esmalte color blanco. **PEDESTALES O APOYOS LATERALES DE LA LÁMINA:** Tubo cuadrado de 3", va desde la parte superior de la lámina hasta piso y anclado con base dado en concreto, pintura anticorrosiva y pintura esmalte color blanco. INSTALACIÓN: Se debe empotrar en piso mínimo unos 40cm de profundidad con base concreto, del nivel del piso a la parte inferior del aviso debe tener 100 cm de distancia. (Cada señal tiene un nombre distinto de acuerdo con el área donde se instalará bien sea en la sede BOJACÁ o en la sede ARMERO)	UND.	   

ITEM	CANTIDAD A ADQUIRIR	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	IMAGEN GUÍA
13	10,00	**ZONAS RESTRINGIDAS** Dimensiones de 30cm x 20cm, material Poliestireno 3mm, Incluye texto en español y símbolos, señal reflectiva. (los colores, nombres y símbolos dependen de cada espacio). **señal para adherir a la pared con cinta doble faz siliconada**	UNID.	
14	12,00	**SEÑAL DE BRAILLE para pasamanos de rampas y/o escaleras:** Platina con información háptica (tacto) y visual cuyo material se adapta a cualquier tipo de pasamanos. Material: Aluminio natural de 0.4mm de espesor x 150mm x 55mm, tinta UVI y braille transparente o con color. Diseño por definir. Cada señal debe tener: TEXTO EN ESPAÑOL, INDICADOR Y TEXTO EN BRAILLE, FLECHA INDICADORA DE DIRECCIÓN EN ALTO RELIEVE. Ver imágen guía.	UNID.	 

www.ins.gov.co
@INSColombia @insaludcolombia Instituto Nacional de Salud de Colombia
Avenida Calle 26 # 51 - 20 / Bogotá D.C. - Colombia PBX: (601) 220 77 00 / exts. 1101 - 1214 contactenos@ins.gov.co