

Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo

De: Marco Poveda <marcopoveda@fundaeci.com>
Enviado el: jueves, 19 de febrero de 2026 12:56 p. m.
Para: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo
CC: Alfredo Campbell; fundaeci22@gmail.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri; Jose Fredy, Gonzalez Ruiz
Asunto: RE: Documentos Solicitados visita a SDS
Datos adjuntos: ACTA DE REUNIÓN 06022026 (Corregida).pdf; 21. 2 cronograma_ajustado.pdf; 39. CERTIFICACION CANAL FUNDAECI 2026.pdf

No suele recibir correo electrónico de marcopoveda@fundaeci.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenos días Ingeniero,

En atención al correo previamente remitido con asunto **“Respuesta a observaciones técnicas – Proceso Cto 8693604-2025”**, nos permitimos informar la actualización del estado de los siguientes aspectos técnicos, administrativos y de equipo de trabajo del proyecto:

1. Entrega de acta donde se especifique las actividades desarrolladas el día de hoy 06/02/2026.

Se adjunta acta de actividades 06/02/2026 (ACTA n2-FUNDAECI-SDS 06022026) con las correcciones argumentadas.

2. Entrega de cronograma de actividades para certificación de fibra cableado UTP Access Point Indoor para el 09 de febrero 2026.
3. Cronograma discriminado por edificios para el estudio site Survey para el 09 de febrero del 2026.

Se adjunta Cronograma de actividades con fecha de inicio de lunes 22/02/2026 (21. 2 cronograma ajustado), se realizaron las modificaciones teniendo en cuenta las observaciones técnicas

5. Laboratorios donde se observe el funcionamiento de los equipos (observados en ficha técnica) donde se pueda validar que soportan las funcionalidades, protocolos y características técnicas.

Está pendiente la confirmación de fecha para la implementación del laboratorio técnico. La definición de agenda se realizará una vez finalice el periodo festivo correspondiente a la celebración del Año Nuevo Chino, el cual culmina al final de esta semana. Posterior a ello, se estará confirmando formalmente la disponibilidad y programación para la ejecución del laboratorio. Es importante precisar que la demora obedece exclusivamente a la indisponibilidad temporal de las instancias directivas y técnicas encargadas de las aprobaciones internas, en el marco de dicha festividad oficial en la República Popular China

6. Con lo anterior se indica adicionalmente que el contratista debe aportar las certificaciones de fabrica que se indican, de acuerdo con lo observado en la verificación técnica realizada por parte de la entidad:

- El proponente debe adjuntar carta del fabricante (software y/o hardware) donde certifique que es distribuidor autorizado para Colombia, de los productos o servicios ofertados como Partner en el nivel más alto de membresía del Fabricante. La certificación no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre del presente proceso.

Se adjunta certificación actualizada con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026

- Certificación de fábrica de controladora Huawei AirEngine 9700-M1 donde especifique ipv6 nativo.
- Certificación de fábrica de switch Huawei S5755-H) H24UM4Y2CZ-T donde especifique los 6 módulos 10,25 Gigabit Ethernet auto negociables SFP 28 SR.
- Certificación de fabrica donde se soporte el nuevo lanzamiento del Access point outdoor que cumpla con características de ficha técnica.

Actualmente, la solicitud está pendiente de validación y emisión formal por parte del fabricante, conforme a sus procedimientos internos de certificación técnica.



MARCO ANTONIO POVEDA OÑATE

Gerente de proyecto

FUNDAECI

✉ marcopoveda@fundaeci.com

☎ Cel: 300 721 6012

🌐 www.fundaeci.com

From: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>

Sent: martes, 17 de febrero de 2026 11:26 a. m.

To: marcopoveda@fundaeci.com

Cc: alfredo.campbell@fundaeci.com; fundaeci22@gmail.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez

<JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>; Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Subject: RE: Documentos Solicitados visita a SDS

Buen día.

A continuación, se realizan las observaciones correspondientes dadas desde la supervisión, con apoyo del equipo técnico de infraestructura de redes, a la respuesta suministrada por parte del contratista, como sigue:

1. Entrega de acta donde se especifique las actividades desarrolladas el día de hoy 06/02/2026.

Se adjunta acta de actividades 06/02/2026 (ACTA n2-FUNDAECI-SDS 06022026)

Item 3.2. No se acepta redacción del párrafo 3.2 en acta levantada por FUNDAECI “Estudio para cableado de seis (6) Access Point externos donde se mencionan que esta actividad no hace parte del alcance contractual actual”. Se solicita a FUNDAECI - Marco Antonio Poveda Gerente de proyecto – el ajuste correspondiente ya que dentro de las obligaciones específicas del contratista están definidas en el anexo técnico item 4.4 Implementación de la Plataforma se especifica que el contratista debe realizar estudio de site survey y de acuerdo a las obligaciones específicas item 7 y 8 debe suministrar los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Anexo Técnico: 4.4 Implementación de la Plataforma

El contratista debe suministrar e instalar de puntos de red de datos nuevos en áreas internas y externas donde se requiera brindar cobertura de red inalámbrica, incluyendo jack, face plate, patch panel, patch cord y demás elementos necesarios para la conectividad de los Access point, garantizando la certificación categoría 6ª del cableado. La ubicación de estos puntos de red está sujeta a los resultados del site survey realizado por el contratista.

Los puntos de red nuevos a instalar en áreas internas deben ser certificados y cumplir con las normas vigentes de cableado estructurado ANSI/TIA-568-C.0 y C.1, TIA/EIA-569, TIA/EIA-606 y la ISO/IEC 11801, además de la norma colombiana NTC 2050. Los puntos de red nuevos a instalar en áreas externas deben ser certificados y cumplir con las normas vigentes de cableado estructurado para exteriores ANSI/TIA-568-D, ANSI/TIA-569-D, ANSI/TIA-758-B, RETIE y la ISO/IEC 11801, además de la norma colombiana NTC 2050.

El contratista debe suministrar e instalar de puntos de red de datos nuevos en áreas internas y externas donde se **requiera** brindar cobertura de red inalámbrica, incluyendo jack, face plate, patch panel, patch cord y demás elementos necesarios para la conectividad de los Access point, garantizando la certificación categoría 6ª del cableado. La ubicación de estos puntos de red está sujeta a los resultados del site survey realizado por el contratista.

Estudios previos. Obligaciones Específicas del Contratista

7. Suministrar los elementos necesarios incluyendo cualquier tipo de componente lógico o físico necesario para la instalación y puesta en funcionamiento de la plataforma de Wi-Fi.
8. Entregar, instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos adquiridos en la Secretaría Distrital de Salud ubicada en la carrera 32 # 12-81, incluida la sede ubicada en la Calle 13 # 31-96, y de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico No. 5 del proceso, sin costo para la entidad, asumiendo todos los gastos a que haya lugar para la ejecución de las actividades contractuales.

Item 3.5. Para este item se solicita al contratista argumentar motivo de fuerza mayor o caso fortuito que le impide cumplir dentro de los tiempos y necesidades de la prórroga.

En la reunión presencial del 9 de febrero 2026 se evidenció que el item del anexo técnico Access point outdoor 6776I-X6TH equipo inicial propuesto por FUNDAECI no cumple, por lo

cual se contempla por parte FUNDAECI otro equipo que está próximo a lanzamiento al mercado por fabricante y es necesario especificar fecha de entrega.

Tema faltante en el acta. Se solicita agregar compromiso de parte del contratista FUNDAECI en la revisión de garantizar la conectividad wifi para la sede remota de acuerdo con obligaciones de ficha técnica.

El contratista debe garantizar cobertura inalámbrica con la misma plataforma para la sede remota Calle 13 # 31-96, suministrando los equipos necesarios para esta comunicación que permita el uso y consumo de los mismos servicios entre la sede principal y la sede remota.

2. Entrega de cronograma de actividades para certificación de fibra cableado UTP Access Point Indoor para el 09 de febrero 2026.
3. Cronograma discriminado por edificios para el estudio site Survey para el 09 de febrero del 2026.

Se adjunta Cronograma de actividades con fecha de inicio de miércoles 18/02/2026 (21. 2 cronograma_ajustado), se tomo fecha posterior al montaje y prueba de laboratorio que esta implementando el fabricante con fecha propuesta 13/02/2026

Se solicita corregir cronograma de actividades ya que en este se observa las mismas fechas para la certificación de cableado UTP existente de Access point Indoor y estudio site survey. Se sugiere plantear esta actividad inicial certificación de cableado UTP y luego el estudio site survey; donde se aclara que para este estudio site survey se dispone de horario hábil en la SDS 8:00 am a 5:00 pm ya que esto no afecta las actividades de la entidad. Lo anterior para dejar las actividades de manera organizada sin saturar dos actividades en los mismos días y horarios.

Recomendación en cronograma especificar día fecha y hora de cada actividad:

Actividad inicial

- 1 día para certificación cableado edificio administrativo
- 1 día para certificación cableado edificio hemocentro
- 1 día para certificación cableado edificio laboratorio
- 1 día para Certificacion cableado edificio Crue.

Esta actividad se mantiene en horario 4:00 pm en adelante.

Estudio site survey

Programar actividad especificando un día por cada edificio este estudio se puede hacer en horario hábil sin problema. Tener en cuenta en agendar actividad posterior a las certificaciones de cableado UTP existe.

4. Respuesta a observaciones fichas técnicas equipos Huawei con certificaciones emitidas directamente de fábrica.

Se da respuesta a las observaciones de ficha técnica y se adjunta formatos con ITEM señalado (Verificación Características Técnicas Wifi base)

Ítem 2.

Los módulos SFP ofertados corresponden al mismo fabricante de los switches propuestos, garantizando plena compatibilidad, interoperabilidad y soporte integral de fábrica. Dichos módulos se encuentran incluidos dentro de la propuesta técnica y económica presentada por FUNDAECI.

La respuesta no corresponde al equipo Controller 9700-M1 y se necesita proporcionar evidencia o certificación que demuestre la marca o fabricante de los SFP referidos en el ítem 2 de las características de la controladora.

Ítem 3.

Se confirma que serán suministrados los módulos correspondientes conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta presentada, asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de desempeño del proyecto.

Respuesta entregada no da claridad a la observación por el componente técnico de la SDS. Se necesita aportar evidencia o certificación respecto a los SFP para los 8 puertos 10 Gbps Ethernet para conexiones de red que indique su respectivo licenciamiento.

Ítem 7.

La característica consultada depende directamente de las capacidades técnicas de los Access Point y no de la controladora inalámbrica.

La controladora gestiona y habilita las funcionalidades soportadas por los Access Point registrados; en consecuencia, al integrar Access Point que soporten dicha frecuencia, esta funcionalidad se reflejará tanto en los reportes operativos como en las configuraciones disponibles desde la controladora.

Se entiende que la frecuencia dependerá de la operación de los componentes de Access Point, sin embargo, debe garantizarse que la controladora puede monitorear redes en las frecuencias indicadas y particularmente la de 6Ghz para wifi 7. Se necesita aportar evidencia o certificación de fabrica donde se indique las frecuencias que puede monitorear y las condiciones para ello.

Ítem 9.

Se adjunta certificado emitido por la Wi-Fi Alliance correspondiente al modelo de Access Point incluido en la oferta, el cual respalda el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables.

Se realiza la verificación de la información allegada y validación del documento Wi-Fi Alliance donde se especifica soporte de frecuencia de 6 Ghz y wifi certified 7, con lo cual se da cumplimiento a lo solicitado.

Ítem 11.

A continuación, se comparte el enlace oficial del fabricante donde se detalla la información

técnica relacionada con la característica Multi-Gigabit de los puertos, así como la potencia PoE soportada por los mismos:

https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100511786&id=EN-US_CONCEPT_0000002091547682

Se realiza la verificación de la información presentada en la página de consulta de productos huawei donde se especifica la potencia de 90W con un presupuesto total para los 24 puertos de Full PoE load, three 1000 W power modules: 2660 W (PoE: 2268 W), con lo cual se da cumplimiento a lo solicitado.

Ítem 12.

La propuesta contempla seis (6) módulos por cada switch, con capacidad de 10/25 Gbps, conforme a la arquitectura de interconexión y crecimiento proyectada para la solución.

Se sigue sin cumplir con los 6 módulos 10,25 Gigabit Ethernet en ficha técnica no se observa. Se necesita aportar evidencia o certificación de fábrica donde se especifique que los switches incluyen 6 módulos 10,25 Gigabit Ethernet auto negociables SFP 28 SR con su respectiva licencia.

Ítem 13.

En el siguiente enlace se encuentra la ficha técnica oficial del equipo S5755-H24UM4Y2CZ-T, donde se evidencia el cumplimiento de una capacidad de reenvío de hasta 490 Mpps, en concordancia con los requerimientos del pliego:

<http://e.huawei.com/en/products/switches/campus-switches/s5755-h-multi-ge>

Product Model	CloudEngine S5755-H24UM4Y2CZ	CloudEngine S5755-H24UM4Y2CZ-T
Forwarding Performance	490 Mpps	490 Mpps

Se realiza la verificación de la información presentada en la página de consulta, con lo cual se da cumplimiento a lo solicitado.

5. Laboratorios donde se observe el funcionamiento de los equipos (observados en ficha técnica) donde se pueda validar que soportan las funcionalidades, protocolos y características técnicas.

Se solicito a Fabricante la implementación de este, se tiene fecha prevista a partir del viernes 13/02/2025, le estaremos confirmando por este medio en el momento que ya contemos con la implementación para llevar a cabo las pruebas solicitadas.

Para llevar a cabo este laboratorio el contratista FUNDAECI dentro de las obligaciones debe presentar el certificado como partner autorizado en Colombia.

Con lo anterior se indica adicionalmente que el contratista debe aportar las certificaciones de fabrica que se indican, de acuerdo con lo observado en la verificación técnica realizada por parte de la entidad:

4.5. Certificaciones.

El proponente debe adjuntar carta del fabricante (software y/o hardware) donde certifique que es distribuidor autorizado para Colombia, de los productos o servicios ofertados como Partner en el nivel más alto de membresía del Fabricante. La certificación no debe ser mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre del presente proceso.

El contratista debe contar con la certificación ISO 27001 e ISO 20000 vigente al momento de presentar la oferta, las certificaciones deben estar emitida por un organismo de certificación acreditado por la International Accreditation Forum (IAF).

Anexo técnico condiciones técnicas mínimas

- Certificación de fábrica de controladora Huawei AirEngine 9700-M1 donde especifique ipv6 nativo.
- Certificación de fábrica de switch Huawei S5755-H) H24UM4Y2CZ-T donde especifique los 6 módulos 10,25 Gigabit Ethernet auto negociables SFP 28 SR.
- Certificación de fabrica donde se soporte el nuevo lanzamiento del Access point outdoor que cumpla con características de ficha técnica.

Atento a comentarios.



Ing. Héctor A. González H.
hagonzalez@saludcapital.gov.co
Dirección TIC
Secretaría Distrital de Salud

De: marcopoveda@fundaeci.com <marcopoveda@fundaeci.com>

Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2026 7:28 p. m.

Para: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>

CC: alfredo.campbell@fundaeci.com; fundaeci22@gmail.com; Jaime Alberto, Pineda Ramirez

<JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>; Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Documentos Solicitados visita a SDS

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de marcopoveda@fundaeci.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenos días,

En atención a las observaciones remitidas, nos permitimos dar respuesta formal a cada uno de los ítems señalados:

1. Entrega de acta donde se especifique las actividades desarrolladas el día de hoy 06/02/2026.

Se adjunta acta de actividades 06/02/2026 (ACTA n2-FUNDAECI-SDS 06022026)

2. Entrega de cronograma de actividades para certificación de fibra cableado UTP Access Point Indoor para el 09 de febrero 2026.
3. Cronograma discriminado por edificios para el estudio site Survey para el 09 de febrero del 2026.

Se adjunta Cronograma de actividades con fecha de inicio de miércoles 18/02/2026 (21. 2 cronograma_ajustado), se tomo fecha posterior al montaje y prueba de laboratorio que esta implementando el fabricante con fecha propuesta 13/02/2026

4. Respuesta a observaciones fichas técnicas equipos Huawei con certificaciones emitidas directamente de fábrica.

Se da respuesta a las observaciones de ficha técnica y se adjunta formatos con ITEM señalado (Verificación Características Técnicas Wifi base)

Ítem 2.

Los módulos SFP ofertados corresponden al mismo fabricante de los switches propuestos, garantizando plena compatibilidad, interoperabilidad y soporte integral de fábrica. Dichos módulos se encuentran incluidos dentro de la propuesta técnica y económica presentada por FUNDAECI.

Ítem 3.

Se confirma que serán suministrados los módulos correspondientes conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la propuesta presentada, asegurando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de desempeño del proyecto.

Ítem 7.

La característica consultada depende directamente de las capacidades técnicas de los Access Point y no de la controladora inalámbrica.

La controladora gestiona y habilita las funcionalidades soportadas por los Access Point registrados; en consecuencia, al integrar Access Point que soporten dicha frecuencia, esta funcionalidad se reflejará tanto en los reportes operativos como en las configuraciones disponibles desde la controladora.

Ítem 9.

Se adjunta certificado emitido por la Wi-Fi Alliance correspondiente al modelo de Access Point incluido en la oferta, el cual respalda el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables.

Ítem 11.

A continuación, se comparte el enlace oficial del fabricante donde se detalla la información técnica relacionada con la característica Multi-Gigabit de los puertos, así como la potencia PoE soportada por los mismos:

https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100511786&id=EN-US_CONCEPT_0000002091547682

Ítem 12.

La propuesta contempla seis (6) módulos por cada switch, con capacidad de 10/25 Gbps, conforme a la arquitectura de interconexión y crecimiento proyectada para la solución.

Ítem 13.

En el siguiente enlace se encuentra la ficha técnica oficial del equipo S5755-H24UM4Y2CZ-T, donde se evidencia el cumplimiento de una capacidad de reenvío de hasta 490 Mpps, en concordancia con los requerimientos del pliego:

<http://e.huawei.com/en/products/switches/campus-switches/s5755-h-multi-ge>

Product Model	CloudEngine S5755-H24UM4Y2CZ	CloudEngine S5755-H24UM4Y2CZ-T
Forwarding Performance	490 Mpps	490 Mpps

5. Laboratorios donde se observe el funcionamiento de los equipos (observados en ficha técnica) donde se pueda validar que soportan las funcionalidades, protocolos y características técnicas.

Se solicito a Fabricante la implementación de este, se tiene fecha prevista a partir del viernes 13/02/2025, le estaremos confirmando por este medio en el momento que ya contemos con la implementación para llevar a cabo las pruebas solicitadas.

Quedamos atentos a cualquier aclaración adicional que la Supervisión considere pertinente y reiteramos nuestra disposición para realizar las validaciones técnicas que se requieran dentro del marco del contrato Cto 8693604-2025.

Cordialmente,



MARCO ANTONIO POVEDA OÑATE

Gerente de proyecto

FUNDAECI

✉ marcopoveda@fundaeci.com

☎ Cel: 300 721 6012

🌐 www.fundaeci.com

From: Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>
Sent: Monday, February 9, 2026 2:55 PM
To: Alfredo Campbell <alfredo.campbell@fundaeci.com>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>
Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>; Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>
Subject: RE: Documentos Solicitados visita a SDS

Buen día.

De acuerdo con los compromisos dados que se indican en la comunicación precedente, me permito solicitar su colaboración para aportar la información o documentación requerida en los tiempos dados.

Atento a comentarios.



Ing. Héctor A. González H.
hagonzalez@saludcapital.gov.co
Dirección TIC
Secretaría Distrital de Salud

De: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>
Enviado el: viernes, 6 de febrero de 2026 4:42 p. m.
Para: Alfredo Campbell <alfredo.campbell@fundaeci.com>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>
CC: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Documentos Solicitados visita a SDS

Buenas tardes ingeniero Alfredo Campbell Fundaeci,

De acuerdo a reunión llevada a cabo el día de hoy en la SDS desde Fundaeci quedan los siguientes compromisos:

1. Entrega de acta donde se especifique las actividades desarrolladas el día de hoy 06/02/2026.
2. Entrega de cronograma de actividades para certificación de fibra cableado UTP Access Point Indoor para el 09 de febrero 2026.
3. Cronograma discriminado por edificios para el estudio site Survey para el 09 de febrero del 2026.
4. Respuesta a observaciones fichas técnicas equipos Huawei con certificaciones emitidas directamente de fabrica.
5. Laboratorios donde se observe el funcionamiento de los equipos (observados en ficha técnica) donde se pueda validar que soportan las funcionalidades, protocolos y características técnicas.

Después de recibir cronograma de actividades se realizará acompañamiento de mi parte en horario de la tarde 4:00 pm en la SDS. Personal de Fundaeci se presentara con sus parafiscales y perfiles profesionales de acuerdo a estudio previo del proceso Cto8693604-2025.

Quedo atento cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

FREDY GONZALEZ RUIZ

Dirección de TIC

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono: 364 9090 Ext.: 9626

De: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Enviado: viernes, 6 de febrero de 2026 13:50

Para: SDS, Seguridad y Control <seguridadycontrol@saludcapital.gov.co>; Oscar Fabian, Pomar Sanmiguel <OFPoman@saludcapital.gov.co>

Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAGonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>; Alfredo Campbell <alfredo.campbell@fundaeci.com>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>

Asunto: RE: Documentos Solicitados

Buenas tardes señores seguridad y control,

Por favor su colaboración con los permisos de ingreso el día de hoy 06 febrero 2026 2:00 pm a personal de fundaeci relacionado quienes vienen a revisar temas técnicos para la instalación de nueva plataforma wifi.

Envio copia a ingeniero Alfredo Campbell recomendando que se adjunte los debidos parafiscales de personal; esto para visitas futuras teniendo en cuenta que se van a realizar labores de certificaciones de cableado y estudio de site survey en las instalaciones de la SDS para este proceso,

Quedo atento cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

FREDY GONZALEZ RUIZ

Dirección de TIC

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono: 364 9090 Ext.: 9626

De: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>

Enviado: viernes, 6 de febrero de 2026 13:11

Para: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>

Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAGonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Documentos Solicitados

Estas son las personas que vamos para el correspondiente permiso

Luis lozano c.c. 1047438711

Alfredo Campbell Escorcía c.c. 72171197

From: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Sent: Friday, February 6, 2026 9:31 AM

To: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>

Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>
Subject: Re: Documentos Solicitados

Buenos días ingeniero Alfredo Campbell,

Confirmando disponibilidad para hoy 2:00 pm por favor agendarme en teams y nos vemos en la SDS.

Gracias cordialmente,

Obtener [Outlook para Android](#)

De: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>

Enviado: viernes, febrero 6, 2026 7:53:58 a. m.

Para: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>

Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Documentos Solicitados

Buen día saludos y bendiciones a todos

Es posible : en la franja de 2 pm a 3 pm para colocarnos de acuerdo ?

Cordial saludos

Alfredo Campbell

From: Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Sent: Thursday, February 5, 2026 6:49 PM

To: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>; Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>

Cc: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>; Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>

Subject: RE: Documentos Solicitados

Buenas tardes ingeniero Alfredo Fundaeci,

Considero que se puede ir adelantando de su parte certificaciones de cableado, validaciones de conectividad para la sede Calle 13#31-96 y los estudios de site survey en sitio. Para definir ubicaciones con los nuevos planos que solicitaríamos a bienes y servicios considerando la modernización de los edificios.

Quedo atento a su disponibilidad para que por favor nos agendemos en microsoft teams

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD

FREDY GONZALEZ RUIZ

Dirección de TIC

Secretaría Distrital de Salud

Teléfono: 364 9090 Ext.: 9626

De: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>

Enviado: jueves, 5 de febrero de 2026 17:06

Para: Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>

Cc: Fundaeci fundación <fundaeci22@gmail.com>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>;

Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>

Asunto: RE: Documentos Solicitados

Gracias ingenieros estaremos organizando todo para responder en breve

Quedamos pendiente a ir a las instalaciones me imagino que seria mañana o lunes para el tema de ver como paralelamente adelantamos sin hacer modificaciones mientras se subsana equipos

Cordialmente

Alfredo Campbell es

From: Jhon Jarol, Cabrera Ciceri <JJ1Cabrera@saludcapital.gov.co>

Sent: Thursday, February 5, 2026 3:19 PM

To: alfredo.campbell@fundaeci.com <alfredo.campbell@fundaeci.com>

Cc: fundaeci22@gmail.com <fundaeci22@gmail.com>; Jose Fredy, Gonzalez Ruiz <jf2gonzalez@saludcapital.gov.co>; Hector Anibal, Gonzalez Hidalgo <HAgonzalez@saludcapital.gov.co>

Subject: Documentos Solicitados

Cordial saludo,

Adjunto documento solicitado.

Atento a sus comentarios.