Obligación 3. Brindar acompañamiento y asistencia técnica a las entidades que presente proyectos de inversión del Sector TIC que estén orientados al cierre de la brecha digital regional.

Actividad: MESA TECNICA BPIN 20251301010355 MUTATA

Fecha: 16 de abril de 2026

Lugar/Medio: Microsoft Teams

Se participó en la segunda mesa técnica de acompañamiento con el municipio de Mutatá, en el marco del cronograma de sesiones establecido para el ajuste del proyecto BPIN 20251301010355.

Durante la sesión, se abordaron de manera puntual las observaciones previamente emitidas, considerando su similitud con las identificadas en el proyecto del municipio de Necoclí, lo cual permitió enfocar la discusión en aspectos específicos pendientes de ajuste y evitar reiteraciones.

En el componente técnico, se revisó la certificación de servicios públicos, específicamente en relación con el sistema energético propuesto para la operación de las zonas WiFi. Se analizó la coherencia entre la certificación presentada —que indica la implementación de un sistema fotovoltaico autónomo (off-grid)— y los documentos técnicos del proyecto, señalando la necesidad de garantizar consistencia entre la solución energética, el diseño técnico, el presupuesto y los anexos del proyecto.


Asimismo, se brindó orientación para asegurar la correcta formulación de la certificación, validando que esta refleje de manera precisa las condiciones reales de operación del sistema, en cumplimiento de los requisitos de viabilidad técnica.

Adicionalmente, por parte de la Oficina de Fomento Regional se reiteró la importancia de la coherencia metodológica del proyecto, haciendo énfasis en:

- La adecuada formulación de indicadores, en concordancia con los productos y objetivos definidos en la MGA.
- La consistencia de la cadena lógica del proyecto (problema, causas, objetivos, actividades y productos).
- La alineación entre la MGA, el Documento Técnico y los soportes del proyecto.

Finalmente, se ratificó la metodología de trabajo acordada, consistente en la organización de los documentos ajustados en una carpeta compartida y su posterior remisión al Ministerio TIC para nueva revisión. No se presentaron inquietudes adicionales, quedando como compromiso la subsanación de observaciones técnicas y metodológicas por parte de la entidad territorial.

Evidencia de participación:


MESA TECNICA BPIN 20251301010355 MUTATA Proyectos Regalias MinTIC;Alexis Pena Briceno;
MINTIC
20:29
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Comentarios
Edición
Compartir
Normal
Sin espaciado
Título 1
CERTIFICA
Que las veredas, corregimientos o centros poblados donde se va a ejecutar el proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DIGITALES DE ACCESO PÚBLICO GRATUITO EN EL MUNICIPIO DE MUTATÁ DE LA SUBREGIÓN URABÁ ANTIOQUEÑO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", con código 20251301010355, los predios donde se instalarán las Zonas Digitales WiFi (ZDW) no requieren la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica para su funcionamiento y operación.
Lo anterior, en razón a que cada Zona Digital WiFi contará con un sistema energético autónomo, compuesto por solución fotovoltaica con respaldo mediante UPS, el cual ha sido técnicamente dimensionado para garantizar la operación continua (24/7) de los equipos de telecomunicaciones asociados al servicio de conectividad, sin dependencia de la red eléctrica interconectada.
En consecuencia, la prestación del servicio de energía para la operación del proyecto se garantiza mediante infraestructura energética propia, por lo cual no se requiere punto de conexión ni capacidad de suministro por parte del prestador del servicio público domiciliario de energía, dando cumplimiento a los criterios de viabilidad técnica establecidos para el proyecto.
Dado en el municipio de Mutatá, a los 13 días de abril del año 2026.
Respetuosamente,
RB
RV
VR
CC
LS
N
MA
JA
LA
En espera
N
1/2
Natalia
Español (Colombia)
Predicciones de texto: activado
Accesibilidad: es necesario investigar
Concentración
135%
16°C
Lluvia
Buscar
ESP
LAA
4:20 p. m.
16/04/2026