CATALOGO DE PRODUCTOS

1. BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALADORES AUTOADHESIVAS

MARCA: STUDMARK

ESPECIFICACIONES:

• 5 pads por pack, 25 unidades/pad

• Color: Fucsia, rosa, verde, naranja y amarillo

• Tamaño: 12 mm x 43 mm

DETALLES DEL PRODUCTO:

• Encuentra lo que buscas. Rápido

• Se puede escribir sobre ellas sin problema y se pegan y despegan fácilmente.

• Ideal para marcar páginas y escribir encima Las Banderitas STUDMARK son señalizadores de páginas con una parte de color que queda a la vista y permite ubicar la página marcada, y una parte transparente que hace que las banderitas no tapen la información de los documentos.

DESCRICPION: Material de alta resistencia para pegar y despegar. Adhesivo de alta resistencia, Colores surtidos • 76 mm x 76 mm • colores surtidos • 100 hojas x taco



2. Bolígrafo Negro
   MARCA: BIC

FICHA TECNICA DE PRODUCTO		
Nombre comercial	Boligrafo BIC Cristal	
Descripción	Boligrafo clasico con cuerpo transparente para poder visualizar la tinta. Cuerpo hexagonal no rueda en la superficie de la mesa y le permite escribir con control y comodidad. El color de la tapa y el boton indican el color de la tinta.	
Longitud del producto	14,90 cm	
Peso	5.76 grs	
Material de fabricación del barril	Poliestireno	
Material de fabricación del boton	Polietileno	
Material de fabricación de la tapa	Polipropileno	
Material de fabricación del Soporte	Delrin	
Colores disponibles	Negro, Azul, rojo y verde	
Composición	Resinas termoplasticas, tinta a base de colorantes organicos y solventes, punta con esfera de tugsteno. No contiene PVC	
Longitud de escritura	2.000 mts	
Valor agregado	Tapa ventilada en cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 estándar	
Forma	Hexagonal	
Tamaño de punta	Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm	
Origen	Fabricado/empacado por BIC ECUADOR	
Restricciones de uso	Al ser utilizado por menores de 3 años debe existir la supervisión de un adulto, por presentar partes pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas	
Presentaciones	Cajilla x 12 unidades Blister x 4 Unidades Blister Pague 6 lleve 7 Oferta cajilla pague 12 unidades lleve 15 unidades	

3. Bolígrafo Rojo
   MARCA: BIC

FICHA TECNICA DE PRODUCTO		
Nombre comercial	Boligrafo BIC Cristal	
Descripción	Boligrafo clasico con cuerpo transparente para poder visualizar la tinta. Cuerpo hexagonal no rueda en la superficie de la mesa y le permite escribir con control y comodidad. El color de la tapa y el boton indican el color de la tinta.	
Longitud del producto	14,90 cm	
Peso	5.76 grs	
Material de fabricación del barril	Poliestireno	
Material de fabricación del boton	Polietileno	
Material de fabricación de la tapa	Polipropileno	
Material de fabricación del Soporte	Delrin	
Colores disponibles	Negro, Azul, rojo y verde	
Composición	Resinas termoplasticas, tinta a base de colorantes organicos y solventes, punta con esfera de tugsteno. No contiene PVC	
Longitud de escritura	2.000 mts	
Valor agregado	Tapa ventilada en cumplimiento con las normas ISO 11540 / BS 7272-1 estándar	
Forma	Hexagonal	
Tamaño de punta	Punta Media: 1.0mm, ancho de línea 0.4mm	
Origen	Fabricado/empacado por BIC ECUADOR	
Restricciones de uso	Al ser utilizado por menores de 3 años debe existir la supervisión de un adulto, por presentar partes pequeñas que pueden ser ingeridas o inhaladas	
Presentaciones	Cajilla x 12 unidades Blister x 4 Unidades Blister Pague 6 lleve 7 Oferta cajilla pague 12 unidades lleve 15 unidades	

4. Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo
   MARCA: COLBON

Cinta de Empaque Comercial
Revisión: 19-Ago-2016 T086N

Descripción:
Cinta de polipropileno, diseñada para sellado de cajas y embalaje en general. Puede ser utilizada en selle manual o con máquinas aplicadoras.

Cierre cajas corrugadas, bolsas, paquetes de plástico o papel, envolturas, uso general, oficina y hogar

Información Técnica

Soporte	: Película de polipropileno biorentado
Tipo Adhesivo	: Acrílico base agua sensible a la presión
Colores	: Transparente



Propiedades Físicas

Calibre Total	: 40 µ
Fuerza Adhesiva 180° ASTM Método D-330	: > 450 g/in
Respaldo:	: 25 µ
Resistencia a la tensión ASTM Método D-3759	: > 8 Kg / in
Elongación al rompimiento	: > 110%

Presentaciones Comerciales

Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Unid. Por Corrugada
0661452	48	30	Sello de Seguridad Corrugada x 72 und
0641054	48	40	Termo x 1 rollo Corrugada x72 Termos
0662134	48	100	Termo x 1 rollo Corrugada x 72 Termos
0649386	48	40	Rollos a Granel x 72 und
0641047	48	100	Rollos a Granel x 72 und
0718028	48	30	Termo x 6 rollos Corrugada x 12 Termos
Color Caqui			
0641009	48	40	Termo x 1 rollo Corrugada x 72 und
06641016	48	100	Termo x 1 rollo Corrugada x 72 und

Recomendaciones y Precauciones:
Para un buen desempeño del producto:
- **Limpie** la superficie antes de aplicar la Cinta Colbón®
- Aplique la cinta y ejerza **presión** sobre ella después de aplicarla
- **No estire** la cinta en el momento de aplicarla
- **Corte** la cinta.


Evite que la Cinta Colbón® entre en contacto con el fuego y/o el agua.
Conserve la Cinta Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o alta temperatura por acción del sol o de humedad. Durante su almacenamiento, conserve la Cinta Colbón® en su empaque original, bajo condiciones normales de temperatura (25°C ± 5°C) y humedad relativa (70% ± 5%); evitando el contacto directo con superficies que puedan causar que la cinta Colbón® se deteriore.

Vida Útil:
2 años a partir de su fecha de fabricación.

Línea de Servicio al Cliente: ☎ 01800 526526 ✉ serviciocolbon@tecnoquimicas.com
www.tecnoquimicas.com

5. Cosedora De Oficina 20 Hojas.
   MARCA: OFFI- ESCO

COSEDORA DE OFICINA 20 HOJAS
FICHA TÉCNICA




EL producto cosedora de oficina 20 hojas, Referencia 5847 cumple con las siguientes especificaciones de la Ficha Técnica:

Numero del Producto	86
Nombre del Producto	Cosedora de oficina
Material	La estructura de metal almohadilla de base de plástico y tapa de la manija
Dimensión	157 de largo x 39 de ancho x 50 mm de alto
Caracteristicas fisicas	20 hojas
Presentación	Unidad

6. Lápiz De Escritura Mina Negra
   MARCA: PAPER MATE

Lapiz Mirado N. 2 Hexagonal Mina 2HB Negro



Con su forma hexagonal, ofrece un agarre cómodo y seguro, mientras que la mina 2HB proporciona una escritura suave y un trazo claro. Su acabado negro no solo le da un aspecto profesional, sino que también lo hace adecuado para una variedad de entornos, desde aulas hasta oficinas. Fabricado con materiales de alta calidad, este lápiz es duradero y confiable, ideal para estudiantes, profesionales y cualquier persona que busque un rendimiento constante en sus tareas de escritura y dibujo.

SKU	12861722
Marca	Paper Mate
Modelo	Hexagonal con Goma
Tipo de Lápiz	Grafito
Graduación	HB #2
Lápiz Acuarelable	No
Lápiz Pastel	No
Preafilado	Sin Afilar
Número de Mina de Lápiz	N° 2
Color Plomo	Negro

7. Memoria USB

MARCA: DATATRAVELER 109

DataTraveler 109

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

> **Práctico** — tamaño de bolsillo para un transporte fácil
> **Preinstalado**[1] — con el software urDrive (opcional)
> **Cómodo** — diseño artístico y pequeño
> **Elegante** — se engancha fácilmente
> **Garantizado** — cinco años de garantía
> **Personalizable**[2] — programa Co-Logo a su disposición

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> **Capacidades**[3] 4GB, 8GB, 16GB
> **Dimensiones** 1.535" x 0,486" x 0,179" (39,00mm x 12,35mm x 4,55mm)
> **Temperatura de funcionamiento** de 32 ºF a 140 ºF (de 0 ºC a 60 ºC)
> **Temperatura de almacenamiento** de -4 ºF a 185 ºF (de -20 ºC a 85ºC)



TABLA DE COMPATIBILIDADES

Sistema operativo	DT109	urDrive
Windows® 7	√	√
Windows Vista® (SP1, SP2)	√	√
Windows XP (SP3)	√	√
Mac OS X v.10.5.x o superior	√	
Linux v.2.6.x+	√	

NÚMEROS DE REFERENCIA DE KINGSTON

	Solo en las Américas:	Colores
DT109W/4GB	DT109W/4GBZ	Blanco
DT109K/8GB	DT109K/8GBZ	Blanco y Negro
DT109B/16GB	DT109B/16GBZ	Blanco y azul

8. Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas
   MARCA: PRISA DEPOT

PRISA DEPOT
PROVEEDOR INTEGRAL PARA LA OFICINA

FICHA TÉCNICA

Nota Adhesiva Post-it® Pop Up Amarilla R330

Ficha Técnica



Descripción

Las Notas Post-it® Pop-up, están ordenadas en forma de "Z" o acordeón, esto permite dispensar las notas de manera fácil. Las notas salen una después de la otra hasta la última hoja. Se utilizan junto con su dispensador Pop-up.

Las Notas Post-it® se mantienen siempre planas en vez de curvarse y caerse, lo cual es crítico para mantener mensajes importantes donde se necesitan y se mantienen firmes sobre una gran variedad de superficies, a diferencia de muchas marcas de la competencia

Aplicaciones

Ideal para hacer anotaciones, dejar mensajes y recados





Beneficios

Al complementar las notas Pop-Up con un práctico dispensador éstas estarán siempre al alcance de la mano. Podrá obtener una a una sin ocupar notas de más ni perder las últimas hojas del pad.

Empaque y presentación

Nota Adhesiva Post-it® Pop Up Amarilla R330
7,6 cms x 7,6 cms
100 hojas

	DESCRIPCIÓN	CODIGO CORTO
	Nota Adhesiva Post-it® Pop Up Amarilla R330 7,6 cms x 7,6 cms 100 hojas	R330
	Nota Adhesiva Post-it® Pop Up Ultra R330, Pack 6 pads 7,6 cms x 7,6 cms 100 hojas	R330-AU
	Nota Adhesiva Post-it® Pop Up R330-6AP Colores Pastel 7,6 cms x 7,6 cms Pack 6 pads,100 hojas por pad	R330-6AP
	Notas Adhesivas Post-it® Pop Up Greener Amarilla 7,6 cms x 7,6 cms 12 pads por pack, 100 hojas por pad	R330RP-12YW

9.

MARCA: TESA

tesa®
Cintas autoadhesivas

Ficha Técnica
Aseguramiento de Calidad

1. Denominación Comercial	Fabricante
Pegastic Barra	Tesa AG



2. Descripción
Barra sólida, homogénea, que se esparce fácilmente.
Con excelente adherencia en papel, cartón, tejidos, fotos, sobres y etiquetas.

3. Composición
No contiene sustancias tóxicas, ni irritantes.
No es tóxico.

4. Características del Producto	Método de Análisis	Tolerancia
Contenido de Sólidos	Método de Alemania Ref. 57024	Mínimo 28%
Deposición de cola	Método de Alemania Ref. 57024	Mínimo 0.04 g
Características de pegado	Visual Comparativo	Cumple

5. Empaque
Paquetes por 24 unidades, termoencogidas en bandejas plásticas, dentro de caja corrugada, sellada.
Presentación por 40 g 20 g Y 10 g

6. Rotulado
La caja corrugada debe estar identificada con el código del producto, nombre del producto, número de lote, contenido, referencia y nombre del fabricante

7. Condiciones de Almacenamiento
Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol y calor excesivos (mayor de 35°C). El producto debe permanecer perfectamente tapado durante su vida útil.

8. Tiempo de Vida
24 meses

10. Perforadora Para Oficina De 2 Huecos
MARCA: KW-TRIO

*PERFORADORA **KW TRIO** REF: **9556***



- PARA TRABAJO PESADO
- DE DOS (2) HUECOS. DISTANCIA DE 8 CM
- ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA PLÁSTICA Y AUTOCENTRADOR.
- PALANCA ERGONOMICA
- CAPACIDAD DE PERFORACIÓN 200 HOJAS A LA VEZ, PAPEL DE 75 gr
- DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 6mm.

11. Papel bond 75g carta caja x 10 resmas
MARCA: REPROGRAF

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **REPROGRAF BLANCO 75 GRS**
CÓDIGO : **220007531**
FECHA DE EMISIÓN : **17/06/2021**
ÚLTIMA REVISIÓN : **18/02/2021**

Características	Unidades	Método	LIMITE DE ESPECIFICACION		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
BRIGHTNESS ISO	%		93.00	91.00	92.00
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
CENIZAS	%	T413		16.00	
HOT CURL	MM	ASTM4825	17.00	0.00	5.00
HUMEDAD	%	T412	4.60	3.80	4.30
OPACIDAD TECHNI	% TECH	T425		87.00	
PESO BASICO	GR/M2	T410	77.00	74.00	75.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	4.00	3.00	3.50
TONO BH TECN	HUNTER	T524	-6.50	-7.50	-7.00



El papel suministrado en la presentación de **ROLLOS** tiene las siguientes tolerancias

DIMENSION	TOLERANCIA en mm
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal ± 50 mm

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS** tiene las siguientes tolerancias

FORMATO DE LA HOJA en centimetros		TOLERANCIA en milimetros	
LARGO	ANCHO	en el LARGO	en el ANCHO
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producción. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.

12. Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas
MARCA: REPROGRAF

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **REPROGRAF BLANCO 75 GRS**
CÓDIGO : **220007531**
FECHA DE EMISIÓN : **17/06/2021**
ÚLTIMA REVISIÓN : **18/02/2021**

Características	Unidades	Método	LIMITE DE ESPECIFICACION		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
BRIGHTNESS ISO	%		93.00	91.00	92.00
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
CENIZAS	%	T413		16.00	
HOT CURL	MM	ASTM4825	17.00	0.00	5.00
HUMEDAD	%	T412	4.60	3.80	4.30
OPACIDAD TECHNI	% TECH	T425		87.00	
PESO BASICO	GR/M2	T410	77.00	74.00	75.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	4.00	3.00	3.50
TONO BH TECN	HUNTER	T524	-6.50	-7.50	-7.00

Carvajal
PULPA Y PAPEL

PAPEL ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZUCAR

El papel suministrado en la presentación de **ROLLOS** tiene las siguientes tolerancias	
DIMENSION	**TOLERANCIA en mm**
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal ± 50 mm

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS** tiene las siguientes tolerancias			
FORMATO DE LA HOJA en centimetros		**TOLERANCIA en milimetros**	
LARGO	**ANCHO**	**en el LARGO**	**en el ANCHO**
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producci ón. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.





FIRMA _____

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL YORLEDI SANCENO RAMIREZ

NIT 1117813796-9

Teléfonos 322 509 6244

licitacionespapelisa@gmail.com

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: YORLEDI SANCENO