OFICINA

FICHA TÉCNICA

FOTO DEL PRODUCTO



Oficina

Referencia:	ST-1913
Código de barras:	7453038472548
Producto	Grapadora 60mm
Marca:	POINTER
Línea:	Verde, Oficina.
País de origen:	RPC

Descripción del producto:	- Para uso Institucional, oficina, escolar y hogar.
	- Estructura metálica, con guía de carril.
	- Capacidad de media tira (60mm)
	- Grapas 24/6 - 26/6
	- Grapado hasta 25 hojas
	- Mecanismo de carga fácil
	- Plastico 30% / Metal 70%

CARACTERÍSTICAS		DETALLES
Detalles	Pieza individual.	1 pieza (grapadora)
	Color	Negro
Dimensiones Und	Medidas	128 mm x 57 mm x 41 mm
	Peso	195 g
Empaque	Unidad de venta	Pieza (PZA.)
	Unit Pack	1 pieza (grapadora) en una caja de cartón individual
	Bulto o caja master	Caja master / bulto - 96 piezas.

Pointer ® Es una marca registrada de Argelia Internacional, S.A.
Impromarkas SAS tiene los derechos de distribución sobre la marca para Colombia.

ESCOLAR

FICHA TÉCNICA

FOTO DEL PRODUCTO



Referencia:	BP-2007-N
Código de barras:	7453038495738
Producto	Boligrafo Semigel Negro Ultra Precisión 0.7mm
Marca:	POINTER
Línea:	Azul, Escolar
País de origen:	India

Descripción del producto:	Deslizamiento suave para que escriba por horas sin agotamiento con agerre cómodo y seguro. Para uso de oficina, escolar y hogar
	Secado Rápido
	Mina fina 0.7 mm negra
	Cuerpo Triangular
	Tinta semigel y ultra suave
	Plastico 80% / Liquido disolvente 20%
	Sello de punta: este bolígrafo está sellado para asegurar su buen estado, retire el recubrimiento de la punta antes de usar.

CARACTERÍSTICAS		DETALLES
Detalles	Pieza individual.	1 pieza (Boligrafo)
	Color	Negro
Dimensiones Und	Medidas	151 mm * 70 mm * 40 Cm
	Peso	115 gr
Empaque	Unidad de venta	Display x12
	Unit Pack	1 display x12 (boligrafo) en una caja individual
	Bulto o caja master	Caja master / bulto - 96 display x12 unds.

Pointer ® Es una marca registrada de Argelia Internacional, S.A.
Impromarkas SAS tiene los derechos de distribución sobre la marca para Colombia.

“El bolígrafo que **revolucionó** la *escritura*”

¡Exige el original!



OE-076F

Bolígrafo semi gel 0.7m cuerpo triangular
TRAZO FINO
Caja x 100 Displays x 12 Und.

Nuevo Color

OE-077F

Bolígrafo semi gel 0.7m cuerpo triangular
TRAZO FINO
Caja x 100 Displays x 12 Und.

Trazo Fino

Powered by CamScanner

Carvajal EDUCACIÓN	**FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET**	**CODIGO:** FTP-PTD-0001
Código Del Articulo / SKU 528915, 533131, 534902, 545323-24, 545326, 545328, 534902, 545330	**NOMBRE DEL FABRICANTE / MANUFACTURER´S NAME** ARUNA PENCILS CO., LTD	**Fecha de emision** Junio-17-2020

1. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION:

Lapices de Grafito en Madera con borrador / Wooden Blacklead Pencils With Eraser

2. COMPOSICION DEL PRODUCTO / MATERIAL COMPOSITION

Nombre Químico / Chemical Name	No CAS / Chemical Abstracts Service (CAS) Registry Numbers	% por peso / Average % Amount
Listones de Madera / Bass Wood Wooden Slats	**8002-74-2, 78330-21-9, 3567-69-9, 633-96-5, and 1064-48-8**	**69.20%**
Dispersión de acetato de vinilo (pegamento de látex) / Vinyl Acetate Dispersion (Latex Glue)	**9003-20-7, 108-88-3, and 25213-24-5**	**0.80%**
Laca de nitrocelulosa / Nitrocellutose Lacquer	**9004-70-0, 141-78-6, 123-86-4, 71-36-3, and 67-63-0**	**1.50 %**
Polvo de grafito / Graphite Powder	**1829-00-1 and 7782-42-5**	**8.70%**
Férula de aluminio / Aluminium Ferrule	**7429-90-5**	**4.60%**
Borrador natural o sintético / Natural Or Synthetic Eraser	**471-34-1 , 9003-55-8, 8002-74-2, 9002-88-4, 13463-67-7, 2082-79-3, and 3147-75-9**	**15.20%**

3. PROPIEDADES / PROPERTIES





OE - 210

Pegante en barra de 10 gramos
Caja x 384 Unidades

Barra en PVP que brinda mayor duración y mejor agarre

LAVABLES





OE - 212

Pegante en barra de 21 gramos
Caja x 384 Unidades

Barra en PVP que brinda mayor duración y mejor agarre

LAVABLES





OE - 214

Pegante en barra
40 gramos
Caja x 288 Unidades

Barra en PVP que brinda mayor duración y mejor agarre


LAVABLES



Powered by CamScanner

FICHA TECNICA
PERFORADORA REF 1038

I-DP-036
Rev. No. (5)
Pagina 1 de 1



CARACTERISTICAS PRODUCTO TERMINADO

- Dimensiones
  alto 75 mm x largo 109 mm x ancho 80 mm
- Peso total 245 gr.
- Elaborada en ABS altamente resistente
- Recubrimiento en pintura electrostática.
- Cortes precisos de Ø ¼
- Perforadora de 2 huecos con distancia de 8 cm
- Capacidad para 23 hojas
- Garantía de fabrica de 5 años
- Colores disponibles:
  - Azul - Negra
- Regleta para corte diferentes tamaño de papel.
- Punzones rectificados que proporcionan cortes perfectos
- Caja en carton plastificada para presentación por unidad
- Con certificado de garantía impreso.
- Sticker control de calidad.

COMPONENTES

PLÁSTICOS	Peso gr.	METÁLICOS	Peso gr.
Tapa	48	Base	147,1
Base	26	Platina tapa	3,5
Regleta	6,3	Punzones	11
Banda	1,2	Pasador	10

PRODUCTOS - RANK SA
DEPARTAMENTO
DE CALIDAD

CONTROL DE REVISIONES

Preparo	Reviso	Aprobó	Rev. No.	Fecha	Descripción
Supervisor calidad	Jefe Producción	Gerente G.	1	27-05-2010	Ampliación de la capacidad de perforado
Supervisor calidad	Jefe Producción	Gerente G.	2	28-26-2011	Actualización de documento
Sindy I. Valderrama	Alvaro Paez	Bernardo Mesa	3	01-03-2014	Cambio en la capacidad de hojas
Sindy I. Valderrama	Alvaro Paez	Bernardo Mesa	4	18-07-14	Actualización de documento
Fredy Henao	Alvaro Paez	Bernardo Mesa	5	29/06/2017	Actualización especificación de componentes

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **REPROGRAF ULTRABLANCO 75 GRS**
CÓDIGO : **220007531**
FECHA DE EMISIÓN : **08/02/2018**
ÚLTIMA REVISIÓN : **23/10/2017**

Características	Unidades	Método	LIMITE DE ESPECIFICACION		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
BRIGHTNESS ISO	%			91.00	92.00
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
CENIZAS	%	T413		16.00	
HUMEDAD	%	T412	4.60	3.80	4.30
OPACIDAD TECHNI	% TECH	T425		87.00	
PESO BASICO	GR/M2	T410	77.00	73.00	75.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	4.00	3.00	3.50
TONO BH TECN	HUNTER	T524	-6.50	-7.50	-7.00



Certificado N° SC 1769-1

Certificado N° SA 251-1

Certificado N° OS 156-1

Carvajal
PULPA Y PAPEL

PAPEL ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El papel suministrado en la presentación de **ROLLOS** tiene las siguientes tolerancias	
DIMENSION	**TOLERANCIA en mm**
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal ± 50 mm

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS** tiene las siguientes tolerancias

FORMATO DE LA HOJA en centimetros		**TOLERANCIA en milimetros**	
LARGO	**ANCHO**	**en el LARGO**	**en el ANCHO**
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producci ón. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO : **REPROGRAF ULTRABLANCO 75 GRS**
CÓDIGO : **220007531**
FECHA DE EMISIÓN : **08/02/2018**
ÚLTIMA REVISIÓN : **23/10/2017**

Características	Unidades	Método	LIMITE DE ESPECIFICACION		
			Máximo	Mínimo	Objetivo
BRIGHTNESS ISO	%			91.00	92.00
CALIBRE	MICRA	T411	107.00	100.00	102.00
CENIZAS	%	T413		16.00	
HUMEDAD	%	T412	4.60	3.80	4.30
OPACIDAD TECHNI	% TECH	T425		87.00	
PESO BASICO	GR/M2	T410	77.00	73.00	75.00
RIGIDEZ TAB CD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	1.70	0.70	1.40
RIGIDEZ TAB MD	GRAMOS * CENTIMETRO	T489	3.50	1.70	2.20
TONO AH TECN.	HUNTER	T524	4.00	3.00	3.50
TONO BH TECN	HUNTER	T524	-6.50	-7.50	-7.00



Certificado N° SC 1769-1

Certificado N° SA 251-1

Certificado N° OS 156-1

Carvajal
PULPA Y PAPEL

PAPEL ELABORADO A PARTIR DE LA CAÑA DE AZÚCAR

El papel suministrado en la presentación de **ROLLOS** tiene las siguientes tolerancias	
DIMENSION	**TOLERANCIA en mm**
Ancho de Rollo	Ancho nominal + 3,0 mm
Diámetro	Diámetro nominal ± 50 mm

El papel suministrado en las presentaciones de **HOJAS** tiene las siguientes tolerancias


FORMATO DE LA HOJA en centimetros		**TOLERANCIA en milimetros**	
LARGO	**ANCHO**	**en el LARGO**	**en el ANCHO**
Largo hasta 100 cm	Ancho hasta 120 cm	- 0,0 a + 2,0 mm	- 0,0 a + 1,0 mm
Largo hasta 130 cm		- 0,0 a + 2,5 mm	
Largo mayor a 130 cm		- 0,0 a + 3,0 mm	

NOTAS

* Se recomienda usar en un tiempo no mayor a seis meses a partir del despacho de la planta de producci ón. Mantenerlo bajo condiciones óptimas de almacenamiento como son protegido de la humedad ambiental, de la luz solar y de los cambios fuertes de temperatura. En todo momento conservar el empaque original.

* Las fichas técnicas de producto contienen los valores estándares de nuestra producción con sus respectivos rangos de tolerancia. Los datos de producción se consideran que cumplen apropiadamente cuando el 95% de las veces están en el rango dado (95% de la probabilidad), según con la norma técnica Tappi T-1206. Nos reservamos el derecho a la modificación de las tolerancias de las pruebas del papel.

* Las mediciones son realizadas bajo condiciones controladas de temperatura a 23 ± 2 °C y Humedad relativa de 50 ± 5 % acorde con la norma técnica Tappi T-402. El usuario es responsable de la seguridad en los procedimientos cuando realice sus propias verificaciones en el producto. Recomendamos que contacte a CARVAJAL Pulpa y Papel - www.propal.com.co si tiene dudas sobre el tipo de uso que le debe dar al producto o sobre la seguridad para las evaluciones de este.



DataTraveler 109

Portátil, pequeña y moderna

La DataTraveler® 109 de Kingston® es una unidad USB Flash que destaca por su diseño moderno, que le animará a compartir fotos, música, vídeos u otros contenidos con sus familiares y amigos. Su diseño pequeño y sin capuchón permite engancharla fácilmente a un cordón o llavero. Es un excelente accesorio para los notebooks finos y los tablets.

La DT109 trae preinstalado el software urDrive,[1] que ofrece una gestión de archivos fácil de utilizar para ayudarle a buscar archivos, crear carpetas, renombrar, ordenar y comprobar la capacidad. También cuenta con un visualizador de fotografías integrado, un explorador web, un reproductor de música y almacenamiento online.

Esta unidad Flash USB es excelente si desea promocionar su marca; puede personalizar el dispositivo con el logotipo de la empresa[2].

DataTraveler109 cuenta con cinco años de garantía, asistencia técnica gratuita y la fiabilidad que caracteriza a los productos de Kingston.



- Diseño artístico y pequeño
- Se engancha fácilmente en un cordón o llavero

Funciones y especificaciones al dorso ››

DataTraveler 109

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

> **Práctico** — tamaño de bolsillo para un transporte fácil

> **Preinstalado**[1] — con el software urDrive (opcional)

> **Cómodo** — diseño artístico y pequeño

> **Elegante** — se engancha fácilmente

> **Garantizado** — cinco años de garantía

> **Personalizable**[2] — programa Co-Logo a su disposición

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

> **Capacidades**[3] 4GB, 8GB, 16GB

> **Dimensiones** 1.535" x 0,486" x 0,179" (39,00mm x 12,35mm x 4,55mm)

> **Temperatura de funcionamiento** de 32 ºF a 140 ºF (de 0 ºC a 60 ºC)

> **Temperatura de almacenamiento** de -4 ºF a 185 ºF (de -20 ºC a 85ºC)



TABLA DE COMPATIBILIDADES

Sistema operativo	DT109	urDrive
Windows® 7	√	√
Windows Vista® (SP1, SP2)	√	√
Windows XP (SP3)	√	√
Mac OS X v.10.5.x o superior	√	
Linux v.2.6.x+	√	

NÚMEROS DE REFERENCIA DE KINGSTON

	Solo en las Américas:	Colores
DT109W/4GB	DT109W/4GBZ	Blanco
DT109K/8GB	DT109K/8GBZ	Blanco y Negro
DT109B/16GB	DT109B/16GBZ	Blanco y azul

1 urDrive es opcional. Se necesita una conexión a Internet para usar algunas de las funciones y aplicaciones. Aplicaciones sujetas a disponibilidad

2 Se aplican condiciones; consulte con su representante de ventas local; Negro solamente

3 Recuerde: Algunas de las capacidades mencionadas en los dispositivos de almacenamiento Flash se emplean para formatear y otras funciones; por lo tanto, no se encuentran disponibles para el almacenamiento de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Para obtener más información, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston en kingston.com/flash_memory_guide.

ESTE DOCUMENTO QUEDA SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

©2012 Kingston Technology Europe Ltd y Kingston Digital Europe Ltd. Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Reino Unido. Tel: +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de empresas y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. MKD-216ES



OE - 360

Notas adhesivas 76x76mm
Colores neón PQ x 100 hojas
Caja x 216 Paquetes





4 COLORES X 25 HOJAS

OE - 361

Notas adhesivas 76x76 mm
Colores neón PQ x 100 hojas surtidas
Caja x 480 Unidades



OE - 362

Notas adhesivas 76x76mm
Amarillas PQ x 100 hojas
Caja x 216 Paquetes



4 COLORES X 25 HOJAS

OE - 366

Notas adhesivas 76x100 mm
Colores neón PQ x 100 hojas surtidas
Caja x 360 Unidades

Powered by CamScanner