	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	24/03/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE
COD REGIONAL:	73	REGIONAL	TOLIMA
CENTRO DE COSTO:	931010		
COD CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro de Comercio y Servicios de los bienes solicitados por el área o dependencia de Contratación se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	24/03/2026


Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

1	ARCHIVADOR FUELLE	ARCHIVADOR FUELLE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PASTA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, MÍNIMO DE 12 BOLSILLOS; CIERRE CON CORDÓN ELÁSTICO O BROCHE; IDENTIFICADORES POR TEMA
2	BANDERITAS	BANDERITAS ADHESIBLES MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDA 10MM X 40 MM, COLORES SURTIDOS, MINIMO DE 100 UNIDADES
3	BISTURI	BISTURÍ EXACTO PUNTA LANZA DE 15 CM, MATERIAL METÁLICO, CORTE DE PRECISIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO, BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA + 6 CUCHILLAS DE REPUESTO.
4	BISTURI	BISTURÍ METÁLICO DE 18MM, CUERPO METÁLICO Y CUCHILLA METÁLICA (ACERO INOXIDABLE), CUCHILLA CORREDIZA Y CAMBIABLE, CON BLOQUEO DE CUCHILLA
5	BLOCK	BLOCK DE DIBUJO TAMAÑO CARTA X 100 HOJAS
6	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA NEGRA, CUERPO PLASTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UNIDADES.
7	BOLIGRAFO	BOLIGRAFO DESECHABLE TINTA ROJA, CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR; PUNTA METÁLICA, RETRACTIL O CON TAPA. CAJA X 12 UNIDADES.
8	BORRADOR	BORRADOR PARA LÁPIZ TIPO NATA DE COLOR BLANCO. MEDIDAS APROXIMADAS 5.5 A 7 CM LARGO X 0.8 A 1.2 CM EN EL ESPESOR X 2 A 2.5 CM ANCHO. CAJA X 20 UNIDADES
9	BORRADOR	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO CON MANGO DE MADERA O PLÁSTICO, ELABORADO CON FIELTRO DE TEXTURA SEMI-SUAVE Y DE ALTA DENSIDAD.
10	CARGADOR DE BATERÍAS	CARGADOR DE BATERIA ESTÁNDAR MULTIVOLTAJE DE CA DE 100V -240 V, PARA CARGAR 2 Ó 4 PCS AA / AAA Y 2 PCS 6F22 (9V) NI-MH / NI-CD BATERÍAS RECARGABLES, CONTROL DE TIEMPO, LED INDICADOR DEL PROCESO DE CARGA, ENTRADA: 100-240V AC, 50/60HZ. SALIDA: 2.4V 400MA D
11	CARPETA BLANCA 4 ALETAS	CARPETA BLANCA 4 ALETAS CARTULINA CALIDAD DE ARCHIVO DE 320 grs La cartulina debe estar libre de pulpas recicladas (ASTM D 1030:1999), lignificadas (NTC 998:1975 o TAPPI 222: 2002) ylibre de cloro residual según el Método Mohr (TAPPI611:1997).
12	CARPETA BLANCA DOS TAPAS	DOS TAPAS PARA ARCHIVO CARPETA EN CARTULINA DE 320 grs/m² Pulpas: Mecánica sin blanqueamiento Valor pH: Debido a la naturaleza de los materiales empleados para la fabricación de estas cartulinas, el pH tiende hacia la acidez, por lo que su uso debe ser especificamente para archivos de gestión y para series de mediano tiempo de conservación, 5 años como máximo. Acabado: El cartón debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Resistencia a la oxidación: N/A Resistencia al doblez: El cartón debe tener una resistencia al doblez de por lo menos 3,3 en cualquier dirección (a máquina o transversal), cuando se determine con el instrumento Schopper, o por lo menos de 3 cuando se determine con los instrumentos Lhomargy, Khöler- Molin y MIT. Resistencia al rasgado: El cartón debe tener una resistencia al rasgado de 200 gf por hoja (Método Elmendorf) (TAPPI T414:2004 o ISO 1974: 2002). Nota: Una unidad de gramos fuerza (gf) equivale a 9.81 mili/Newtons (mN) (ISO 1974:2002).
13	CARTULINA	CARTULINA . (PLIEGO 70 X 100 CM)
14	CARTON PAJA	CARTON PAJA COLOR CREMA 70 X 100 CM. CARTÓN DURO USADO PARA HACER MAQUETAS.
15	CARTULINA DEGRADE	CARTULINA DEGRADE COLORES SURTIDOS. TAMAÑO PLIEGO (70 X 100 CM).
16	CARTULINA ECOLOGICA	CARTULINA ECOLOGICA 150GR COLOR BEIGE TAMAÑO OFICIO
17	CERA PARA CONTAR	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL DE 14 A 20 GRMS. PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA, ANTIBACTERIAL, NO TÓXICO. ENVASE DE POLIPROPILENO DE FÁCIL SELLADO CON TAPA
18	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO DE 12MM X 40MTS
19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POPLIPROPILENO PARA EMPAQUE RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y AL RASGADO. DE 24MM X 40 MTS
20	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE POPLIPROPILENO PARA EMPAQUE RESISTENTE A LA TRACCIÓN Y AL RASGADO. DE 48MM X 100 MTS

21	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO CON ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL. MEDIDA DE 12MM X 40 METROS.
22	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO CON ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL. MEDIDA DE 24MM X 40 METROS.
23	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA PARA ENMASCARAR DE PAPEL CREPADO CON ADHESIVO DE CAUCHO NATURAL. MEDIDA DE 48MM X 40 METROS.
24	CINTA MAGICA	CINTA PEGANTE MAGICA DE ACETATO MATE, PELÍCULA DE POLIPROPILENO Y ADHESIVO SIN DISOLVENTES. MEDIDA DE 12 A 19 MM * 33 MTS
25	CLIP	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO DE ALAMBRE RECUBIERTO PLASTICODE COLORES.
26	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ DE SECADO RÁPIDO, CUERPO FLEXIBLE Y PUNTA DE AGUJA PARA MAYOR PRECISION. CONTENIDO MINIMO DE 7 A 12 ML.
27	COSEDORA	COSEDORA DE OFICINA PARA GRAPAS 26/6, CON ESTRUCTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA FABRICADA EN ACERO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD. TIRA COMPLETA. CAPACIDAD PARA ENGRAPAR HASTA 30 HOJAS DE PAPEL. SEGURO PARA ABRIR. RIEL REFORZADO. YUNQUE ROTATIVO. BASE ANTIDERR
28	CUADERNO	CUADERNO COSIDO DE 100 HOJAS CUADRICULADO TAMAÑO GRANDE. CARATULA EN CALIBRE 18, PLASTIFICADO, HOJAS BOND DE 60 GRS
29	ESCARCHA	ESCARCHA EN FRASCO COLORES SURTIDOS X 250 GR.
30	FOAMY	FOAMY EN LAMINAS DE 1,05 MTRS X 1,05 MTRS, CALIBRE ENTRE 1.8 A 2 MM, COLORES SURTIDOS
31	GANCHO COSEDORA	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL No. 23/14 EN ALAMBRE METALICO GALVANIZADO O COBRIZADO X 1000.
32	GLOBOS	GLOBOS DE LATEX R-12 COLORES SURTIDOS. PAQUETE X 50 UNIDADES
33	INFLADOR DE GLOBOS	INFLADOR MANUAL PLÁSTICO, IDEAL PARA INFLAR GLOBOS Y PRODUCTOS QUE REQUIERAN POCA PRESIÓN. COLORES SURTIDOS.
34	LAMINA DE ICOPOR	LAMINA DE ICOPOR, DIMENSION 1.0 X 1.0 MT X 20 MM DE ESPESOR
35	LAPIZ	LAPIZ DE GRAFITO MINA 2B NEGRO CON BORRADOR, MADERA RESISTENTE, MINA SUAVE, DE GRAFITO EN REFERENCIA 28, CON MAS CONTENIDO DE GRAFITO, MINA MUY RESISTENTE, TRAZO MAS OSCURO X 12 UNIDADES.
36	LAPIZ	LÁPIZ DE GRAFITO MINA 2H, FABRICADO EN MATERIAL CERAMICO,GRAFITO, GUARNICION DE ALUMUNIO Y GOMA SINTETICA, CON MICROPARTICULAS ACTIVAS Y TECNICA SEKURAL NEGRA. CAJA X 12 LAPICES 2H
37	LIMPIADOR	LIMPIADOR Y DESMANCHADOR LÍQUIDO PARA TABLERO ACRÍLICO X 120 ML.
38	MARCADOR	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE DE TINTA AZUL A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, CON CUERPO PLÁSTICO Y PUNTA BISELADA DE 3 ANCHOS PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS DE ACRÍLICO, PORCELANIZADOS, VIDRIO O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. CAJA X 10
39	MARCADOR	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE DE TINTA NEGRA A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, CON CUERPO PLÁSTICO Y PUNTA BISELADA DE 3 ANCHOS PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS DE ACRÍLICO, PORCELANIZADOS, VIDRIO O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. CAJA X 10
40	MARCADOR	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE DE TINTA ROJA A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, CON CUERPO PLÁSTICO Y PUNTA BISELADA DE 3 ANCHOS PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS DE ACRÍLICO, PORCELANIZADOS, VIDRIO O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. CAJA X 10
41	MARCADOR	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE DE TINTA VERDE A BASE DE ALCOHOL, NO MANCHA, CON CUERPO PLÁSTICO Y PUNTA BISELADA DE 3 ANCHOS PARA ESCRIBIR SOBRE TABLEROS DE ACRÍLICO, PORCELANIZADOS, VIDRIO O CUALQUIER SUPERFICIE LISA. CAJA X 10
42	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR AZUL. TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. EXCELENTE ADHERENCIA. PARA TRAZAR, MARCAR Y ROTULAR. CAJA X 10
43	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR NEGRO. TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. EXCELENTE ADHERENCIA. PARA TRAZAR, MARCAR Y ROTULAR. CAJA X 10
44	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR ROJO. TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. EXCELENTE ADHERENCIA. PARA TRAZAR, MARCAR Y ROTULAR. CAJA X 10
45	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE DE ALTO RENDIMIENTO COLOR VERDE. TINTA INDELEBLE A BASE DE ALCOHOL DE SECADO RÁPIDO, CALOR Y HUMEDAD, PARA ESCRIBIR SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, OLOR NO PENETRANTE. EXCELENTE ADHERENCIA. PARA TRAZAR, MARCAR Y ROTULAR. CAJA X 10
46	MEMORIA USB	Memoria portátil de pequeño tamaño, que se conecta a un puerto USB de una computadora u otro dispositivo electrónico. CAPACIDAD 16 GB
47	NOTAS ADHESIVAS	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS DE MÍNIMO 30 X 50 MM EN TACO, BLOQUE O CUBO DE MINIMO 80 HOJAS. COLORES SURTIDOS
48	PAPEL ADHESIVO	PAPEL ADHESIVO COLOR AZUL. ROLLO DE 45 CM X 20 MTRS.
49	PAPEL ADHESIVO	PAPEL ADHESIVO COLOR ROJO. ROLLO DE 45 CM X 20 MTRS.
50	PAPEL ADHESIVO	PAPEL ADHESIVO COLOR VERDE. ROLLO DE 45 CM X 20 MTRS.
51	PAPEL ADHESIVO	PAPEL ADHESIVO TRANSPARENTE. ROLLO DE 45 CM X 20 MTRS.
52	PAPEL BOND	Papel Bond 90gr Carta
53	PAPEL BOND	Papel Bond 90gr Oficio
54	PAPEL CELOFAN	PAPEL CELOFAN COLORES SURTIDOS X PLIEGOS PAQUETE X 25 PLIEGOS
55	PAPEL CREPE	PAPEL CREPE TAMAÑO 50 X 70 CM. PAQUETE X 10 UNIDADES COLORES SURTIDOS.
56	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT ROLLO DE 48 PULGADAS DE ANCHO X MINIMO 210 METROS DE LARGO, CALIBRE 125 GRS
57	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA DE 17 A 25 GR/M2. MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 X 70 CM. COLORES SURTIDOS. PAQUETE X 12
58	PAPEL SILUETA	PAPEL SILUETA DE 75 GR, TAMAÑO PLIEGO (70 X 50) COLORES SURTIDOS
59	PEGANTE EN BARRA	PEGANTE EN BARRA DE 40GR, COMPUESTO POR GLICERINA, SIN COMPONENTES TÓXICOS EN BASE ACUOSA SIN SOLVENTES. NO MACHA, FORMA CILINDRICA CON CIERRE HERMÉTICO.
60	PEGANTE LIQUIDO	PEGANTE LÍQUIDO UNIVERSAL DE 115 GRS. PARA TODO TIPO DE MATERIALES COMO CARTÓN, MADERA, TELA, CERÁMICA Y PORCELANA. TAPA DOSIFICADORA QUE GRADÚA LA SALIDA DEL PEGANTE Y ENVASE ERGONÓMICO PARA UN MEJOR AGARRE. A BASE DE AGUA, LAVABLE, NO TÓXICO.
61	PILA	PILAS AA RECARGABLES PAR, CON VOLTAJE 1.5V MINIMO 1500MAH -COMPATIBLE CON CARGADOR DE BATERIAS OFRECIDO
62	PILA	PILAS AAA RECARGABLES PAR, MÍNIMO 700 MAH - COMPATIBLE CON CARGADOR DE BATERIAS OFRECIDO
63	PINCEL	PINCELES CERDAS SUAVES # 12, CERDAS TIPO PELO DE MARTA, PELO DE CAMELLO, COLA DE CABALLO O SIMILAR, PINCEL PLANO CON MANGO RÍGIDO, LAS CERDAS DEBEN TENER UNA FORMA REGULAR Y ORGANIZADA.
64	PINTURA ACRILICA	PINTURA FRASCO X 60 ML ACRILICA COLORES SURTIDOS
65	PISTOLA PARA SILICONA	PISTOLA ELÉCTRICA PARA SILICONA, CON SOPORTE DOBLABLE, IDEAL PARA APLICACIÓN DE SILICONA DE 7 MM DE DIÁMETRO DERRETIDA EN CALIENTE, DE 100V – 240V / 15 W.
66	REGLA	REGLA PLANA EN ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA, LONGITUD DE 50 CM, CON BISEL EN AMBOS CANTOS, A PRUEBA DE EMBORRAMIENTO
67	REPUESTO CUCHILLA BISTURI	CUCHILLA PARA BISTURÍ X-ACTO PAQUETE X 10
68	SILICONA EN BARRA	SILICONA TRANSPARENTE EN BARRA DELGADA DIÁMETRO 11 MM X 30 CM DE LARGO. ALTÍSIMA FUERZA ADHESIVA Y PEGADO RÁPIDO; APARIENCIA TRASLÚCIDA; RESISTENTE A LA HUMEDAD.

69	SILICONA LIQUIDA	SILICONA LIQUIDA TRANSPARENTE DE APLICACIÓN EN FRÍO, CONTENIDO 250 ML, EN ENVASE PLÁSTICO CON APLICADOR.
70	SOBRE DE MANILA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO Sobre de manila Gold tamaño oficio. Características: • Ecológico, sin adhesivo. • 25 cm x 35 cm.
71	SOBRE DE MANILA	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA Características: • Sin adhesivo. • 22.5 cm x 29 cm.
72	TABLA PLANILLERA	TABLA PLANILLERA EN PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO CON BORDES REDONDOS. 35 CM ALTO X 23 CM LARGO, CLIP : 8 CM ALTO X 20 CM LARGO
73	TAJALAPIZ	TAJALÁPIZ METALICO, CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, 1 ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM, FORMA ANATÓMICA PARA USO MANUAL. CAJA X 24 UNDS.
74	TIJERA	TIJERA 7 PULGADAS CORTE RECTO CON GRIP, MANGO ERGONÓMICO, MOLDEADO DE GRAN COMODIDAD, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTES A LA CORROSIÓN PARA USUARIOS DIESTROS O ZURDOS AROS ASIMÉTRICOS.
75	TONER	COLOR NEGRO 05A PARA IMPRESORA HP P 2055
76	TONER (SAMSUNG)	Toner 358S MLT-D358S Rendimiento COLOR NEGRO0000 paginas
77	TONER 604 Cartucho de tóner	PARA IMPRESORA LEXMARK MX410DE
78	CAJAS DE ARCHIVO X-200	CAJA PARA ARCHIVOS CENTRAL REF: X-200 CARTÓN CORRUGADO DE PARED SENCILLA CON RECUBRIMIENTO INTERNO Resistencia a la compresión vertical El cartón corrugado debe tener una resistencia a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m, determinada según (NTC 973:1997 o NTC 4183:1997 o NTC 5272:2004). Resistencia al aplastamiento horizontalEl cartón corrugado de pared sencilla debe tener una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2 (NTC 452:1999) determinada según (NTC 1066:1988). Acabado El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.
79	GANCHO LEGAJADOR	Peso conjunto 4.1 gr. • Fabricado En Polipropileno Totalmente Plástico Anticortante (Dos Piezas) • Capacidad de almacenamiento 280 hojas de 75 gr. • Para perforaciones de 7 Y 8 Cms .
80	TAPABOCA DESCARTABLE.	TAPABOCAS TELA NO TEJIDA ➢ 3 CAPAS: CAPA EXTERNA SMS 30 gr. 2 FILTROS SS 30 gr. ➢ BANDA ESLÁSTICA: ULTRA-SUAVE ➢ TABIQUERA / AJUSTE NASAL ➢ COLORES: BLANCO // AZUL Los tapabocas descartables son de uso obligatorio en cirugías, Hoteles, Restaurantes, Industrias de alimentos, Industrias químicas y hoy en día para cualquier persona con problemas respiratorios que pueda emanar gérmenes vía bocal o nasal. ▪ Plegado (tres plisados, 3 capas) Sin fibras de vidrio, son hipoalergénicos, muy baja resistencia a la respiración, filtración de alta capacidad no permiten partículas nocivas (3 capas), con 2 cintas elásticas para orejas, resistentes a los fluidos normales de la boca y nariz. ▪ Elaborada con materiales suaves y súper resistentes. Este producto es elaborado con la más alta tecnología y aprobado para el uso humano sin ninguna restricción
81	COFIA	Gorros desechables para paciente COFIAS O GORROS DESECHABLES. PAQUETE DE GORROS O COFIAS DESECHABLES EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES, PRODUCTOS DESECHABLES, COLOR BLANCO, PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y ARCHIVOS
82	GUANTES DE NITRILO	Guantes nitrilo 100% altamente resistente a la abrasión, los cortes y las rasgaduras, además ofrece protección contra solventes, aceites, grasas, ácidos y sustancias cáusticas caña larga
83	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET	Características: Son cintas de material plástico recubiertas de tinta La doble capa de recubrimiento aporta a sus tarjetas impresas una mayor protección contra el desgaste Están disponibles en diferentes tipos de material y colores Se pueden personalizar con la imagen de su empresa PARA IMPRESORA DE CARNET, MARCA: ZEBRA, MODELO: ZC300, ESPECIFICACION TECNICA: PN: 800300 – 350LA DE COLOR, UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
84	PAQUETE DE CARNET PVC ZEBRA (PAQUETE DE 500) IMPRESORA DE CARNET	tarjeta calibre 30 mil (paquete por 500 tarjetas) - GTIN: 0070321907340 Marca:Zebra -
85	KIT, CLEANING CARDS PARA IMPRESORA DE CARNET :	Kit limpieza para para ZC100 y ZC300 105999-311-01	ZEBRA SKU: 73216 ZEBRA	Kit Tarjeta de Limpieza 5000 imágenes para ZC100	ZC300, incluye 5 tarjetas
86	Cartucho de Tóner láser negro alto rendimiento Compatible con series MX720, MX725, MS725, MS820, MX820	Consumible láser monocromático. Ref 58D4H00. Nuevo con chip
87	Malla de precisión para futbol sala	medidas 3Mt x 1.80 Mt, fijadores en velcro, 5 zonas de portería, gama urban.
88	Saco búlgaro de entrenamiento	Material PVC, asas laterales y superiores, medidas 48 x 20 cm
89	Para caída de entrenamiento	Material poliester, 48 pulgadas de diámetro, con cinturón que gira 360 grados.
90	Cono de agilidad perforado	Alto 35 Cm, con baston de 1 metro
91	Platillo para demarcación	Material pvc flexible, ancho 20 cm x alto 5 cm
92	Polea para triceps	Material nylon trenzado, con tapones de goma en los extremos, con enganche anillo de acero, con mosquetón Dimensiones entre 60 y 70 cm (estándar doble) Diámetro de la cuerda de 2.5 a 3.3 cm
93	Lazo, soga batida para bcrossfit	medias 38 mm x 9 mt de largo, 6.6 Kg
94	Banda elástica de resistencia con asistencia de tracción	Dimensiones: Banda cerrada de 200 cm de circunferencia (100 cm de largo plegada) x 3,2 cm ancho x 0,45 cm grosor. Resistencia: Media 50 – 75 lb de Tensión

FIRMA ALMACENISTA



NOMBRE COMPLETO LUZ ELENA DIAZ CONTRERAS

N° DE IDENTIFICACIÓN 60,382,873

CORREO INSTITUCIONAL ldiazc@sena.edu.co