

ANEXO No. 02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS PROPANO POR 100 y 40 LIBRAS

Características	PROPANO	Tº (ºF)	Presión Aproximada (PSI) Propano
Formula	C3H8	-40	1,3
Punto de Ebullición ºF	-44	-30	5,5
Gravedad especifica del gas	-156	-10	16,7
Gravedad especifica del liquido	0,51	-20	10,7
Lbs. por galón de líquido a 60 ºF	4,24	0	23,5
BTU por galón de gas a 60ºF	91690	70	31,3
BTU por Lb de gas	21591	20	40,8
BTU por pie de gas a 60 ºF	2516	30	51,6
Pie cu de vapor a 60 ºF/gal	36,39	40	63,3
de liquido a 60ºF			
Pie cu de vapor a 60 ºF/Lb	8547	50	77,1
de liquido a 60ºF			
Calor latente de	785	60	92,5
Vaporización al punto de			
Ebullición BTU/gal			
Datos de Ebullición		70	109,3
Pie cu de aire para	23,85	80	128,1
consumir pie cu de gas			
Temp. De inflamación	-156	90	149,3
Temp. De ignición en aire ºF	920-1020	100	172,3
Temp. Máx. De la flama en el aire ºF	3595	110	197,3

NOTA 1: Las Fichas técnicas se encuentran en un archivo adjunto.

NOTA 2: Las cantidades pueden variar de acuerdo a los requerimientos que solicite cada comedor de tropa administrado por la Regional Antioquia-choco de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y/o las unidades que requieran de este producto, sin embargo, se suministra un estimado promedio de cantidades y frecuencia de entrega.

NOTA 3: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó en virtud del desarrollo logístico y operacional de nuestra misión institucional se tiene establecido con las Fuerzas Militares la estructuración de un menú periódico, de acuerdo a lo anterior los bienes antes descritos en las especificaciones técnicas podrán variar de conformidad a las modificaciones que puedan sufrir dicho menú, así mismo como las cantidades solicitadas, el consumo mensual y la ejecución final del contrato.

- Anexar hoja de seguridad del producto.
- Certificar por parte del oferente que el personal que manipula el gas es idóneo y profesional, además de poseer equipo de protección personal para ojos y rostro, piel, vías respiratorias y protección en caso de emergencia.
- Certificar por parte del oferente que el transporte lleva la información de etiqueta rombo rojo con el número 2, gas licuado del petróleo –glp clase 2 – gases. División 2.1 - gases inflamables. Este requisito se solicita porque todo vehículo que transporte líquidos inflamables debe portar de manera legible la identificación del tipo de gas o elemento transportado y su grado de peligrosidad.
- Certificar por parte del oferente tiene la disponibilidad permanente de entrega para cualquier requerimiento adicional/no previsto. Este requisito se exige en razón a que por motivos de la función que cumple la Agencia Logística con el suministro de alimentación de comida caliente en los diferentes comedores de tropa se puede presentar un requerimiento extraordinario.
- El oferente deberá certificar que tiene la capacidad para garantizar el cumplimiento de entrega en los comedores de la BR-4 y Br-14 en un plazo no mayor a 6 horas después de allegada la solicitud de pedido.
- El oferente deberá certificar que tiene la capacidad para garantizar el cumplimiento de entrega en los comedores de la BR-15 y BR-17 en un plazo no mayor a 12 horas después de allegada la solicitud de pedido.
- Certificado de accesibilidad y logística en las entregas en los comedores de tropa a abastecer, para garantizar cumplimiento de las mismas y pedidos extras de abastecimientos.

PD. Sindy

Katherine

Jimenez Foronda

Firmado digitalmente
por PD. Sindy Katherine
Jimenez Foronda
Fecha: 2020.12.23
12:07:48 -05'00'

SINDY JIMÉNEZ FORONDA
Coordinadora comedores de tropa
Profesional de Defensa