Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Juliana Rodas U.

Cargo: Madre.

CALIFICACIÓN: 30

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escríba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Ana María López Velásquez

Cargo: Madre

Área: Urbana

Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición infantil

CALIFICACIÓN: 4.0

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años X

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V) ✓

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Karen alejandra Zapata Peréz

CALIFICACIÓN: 5.0

Cargo: mamá

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   X A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



✓



✓

Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Doliana martinez B.

CALIFICACIÓN: 4.0

Cargo: Dama

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V) ✓

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Angela María Ruda

Cargo: Abuela "paterna"

CALIFICACIÓN: 4.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   X b. A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



X



X

Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Francy Elena Giraldo

Cargo: Madre.

CALIFICACIÓN: 4.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Ana Milena Ramirez R.

Cargo: independiente lavadora - mamá

CALIFICACIÓN:
3.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2025

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   - X a. Antes de los 6 meses X
   - b. A los dos años
   - c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Danida Ximena Obando

Cargo: Adm. Financiera - Mamá

CALIFICACIÓN:
3.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Natalia Osorio Rojas

Cargo: oficios varios - mamá

CALIFICACIÓN: 4.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años ✓
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda





Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Camila Murillo

Cargo: Mamá

CALIFICACIÓN: 4.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (✓)

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Maricela Gallego Noreña.

Cargo: Ama de casa. mamá

CALIFICACIÓN: 4.0

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   X A los 5 años X

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (V) ✓

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
X Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Blanca Omaira Gaviria Loaiza

Cargo: Madre

CALIFICACIÓN:
30

Área: Urbana Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda

✓



✓

Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Lisa Natalia Garavito

Cargo: mamá

Área: Urbana

Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

CALIFICACIÓN: 3.0

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años X
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda

X ✓



X ✓

Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta ☒ X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
X c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Juan Hernandez Lopera

Cargo: madre

Área: Urbana

Fecha: 20/03/2026

Tema evaluación: Desnutricion Infantil

CALIFICACIÓN:
3.5

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. Antes de los 6 meses X
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (F) X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores

Territorial	DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Proceso Asistencia Técnica Procedimiento Asesoría y Acompañamiento **Evaluación de la Capacitación o Asistencia Técnica** **Seguridad Alimentaria y Nutricional**	Versión: 01 Código: F014-P02-AT Fecha: 2025-10-21

Nombre: Isabel Cristina Noreña Echeverry

Cargo: Mamá

Área: Urbana

Fecha: 20/03/2026

CALIFICACIÓN: 2.0

Tema evaluación: Desnutrición Infantil

ESTRATEGIA PIC CREZCAMOS FELICES EVITEMOS LA DESNUTRICION

PRE - TEST

Señale con una X la respuesta correcta

1) ¿Cuándo es más severo o peligroso el retraso en talla?
   a. X Antes de los 6 meses
   b. A los dos años
   c. A los 5 años

2) En las siguientes figuras señale el niño que presenta retraso en talla y el que presenta desnutrición aguda



Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta (_) Falso X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
c. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó
d. X Ninguna de las anteriores X

Escriba falso o verdadero:

a. El consumo frecuente de vitaminas y minerales nos ayudan a evitar el hambre oculta ( ) falso X

4) Señale la respuesta correcta

Cuando en la casa hay un niño desnutrido se debe:

a. Ofrecer tetero de agua de panela
b. Dejarlo sin comer
Xc. Ofrecer la fórmula terapéutica que el médico le ordenó ✓
d. Ninguna de las anteriores