BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**Recepción y verificación física de los bienes CTO 370-2025 PROYECTO ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN EL MARCO SG-SST FDL B UNIDOS**
Fecha:	**9/02/2026**
Hora de inicio:	**9:30**
Modalidad:	**X Presencial** / **Virtual** / **Telefónica** / **Mixta**
Lugar:	**ALMACEN FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**
Hora de finalización:	**10:30 AM**
Dependencia:	**ALMACEN -SG SST FDL B UNIDOS**
Nombre del Responsable:	**MIGUEL OTERO -JANETH RAMON BARRIOS**

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1.000.857.221	JEFERSON CRUZ		ALMACEN									X	3143274122	
CC	51.934.653	JANETH RAMON BARRIOS		ALMACEN			X			X				janeth.ramon@gobiernobogota.gov.co	
CC	1.140.888.723	MIGUEL OTERO		APOYO SUPERVISION									X	3152897805	
CC															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 09 de FEBRERO DE 2026 en el ALMACEN del Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos se hace verificacion de ingreso de los elementos correspondientes a contrato CTO 370-2025 SG-SST FDL BU

1.señalizan Salida a la izquierda o derecha 30x20 : CANTIDAD : 3 UNIDADES.
3.Señalizacion Salida de emergencia 60x20 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
4.Señalizacion Botiquín de primeros auxilios 20 x30 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
5.Señalizacion Camilla de emergencia 20 x30 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
6.Señalizacion Kit de derrames 20 x30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
7.Señalizacion No utilizar en caso de emergencia 20 x30 : CANTIDAD : 3 UNIDADES.
8:Señalizacion Dirección de evacuación (abajo-izquierda) 20 x 20 : CANTIDAD : 14 UNIDADES.
9.Señalizacion Extintor 20 x 20 : CANTIDAD : 10 UNIDADES.
10.Señalizacion Sistema de identificación de riesgos NFPA 20 x 30 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
11.Señalizacion Matriz de evaluación de riesgos (probabilidad x consecuencia) 70 x 50 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
12.SeñalizacionPeligro! Superficie caliente 20 x 30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
13.Señalizacion ¡Peligro! Almacenamiento de quimicos 20 x 30 : CANTIDAD : 5 UNIDADES.
14.Señalizacion ¡Precaución! Revise las hojas de seguridad de los productos quimicos antes de usar 20 x 30 : CANTIDAD : 1 UNIDADES.
15.Señalizacion Aviso: Área videovigilada 30 x 20 : CANTIDAD : 2 UNIDADES.
16.Señalizacion Aviso: Registro de visitantes obligatorio 30 x 20 : CANTIDAD : 2 UNIDADES.
17.Señalizacion Aviso: Baños Hombres 30 x 20 : CANTIDAD : 7 UNIDADES.
18.Señalizacion Aviso: Baños MUJERES 30 x 20 : CANTIDAD : 7 UNIDADES.
19.Señalizacion Aviso: Baño Unisex o inclusivo 30 x 20 : CANTIDAD : 1 UNIDAD.
20.Señalizacion Aviso: Baño Mujeres con Discapacidad 20 x 20 : CANTIDAD : 3 UNIDADES.
21.Señalizacion Aviso: Baño Hombres con Discapacidad 20 x 20 : CANTIDAD : 3 UNIDADES.
22.Señalizacion Aviso: Lugar Reservado para Personas con Discapacidad o grupo prioritario 20 x 30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
23.Señalizacion Aviso: Atención al ciudadano 20 x 30 : CANTIDAD : 2 UNIDADES.
24.Señalizacion Aviso: SALA AMIGA DE LA FAMILIA LACTANTE 30 x 20 : CANTIDAD : 2 UNIDADES.
25.Señalizacion Aviso: CAFETERIA 30 x 20 : CANTIDAD : 1 UNIDAD.
26.Señalizacion Aviso: Shut de Basura 20 x 20 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
27.Señalizacion Aviso: Cuarto de Aseo 20 x 20 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
28.Señalizacion Aviso: Residuos Aprovechables 20 x 30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
29.Señalizacion Aviso: Residuos No Aprovechables 20 x 30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
30.Señalizacion Aviso: Residuos Orgánico Aprovechables 20 x 30 : CANTIDAD : 4 UNIDADES.
31.Señalizacion Aviso: Residuos Peligrosos 20 x 30 : CANTIDAD : 1 UNIDAD
32.Señalizacion Aviso:Punto de Encuentro Octagonal (verde) : CANTIDAD : 1 UNIDAD
33.Señalizacion Aviso:Favor Parquear en Reversa 45X45 : CANTIDAD : 1 UNIDAD
34.Señalizacion Aviso: Parqueadero Bicicletas 45X45 : CANTIDAD : 2 UNIDADES
35.Señalizacion Aviso: Parqueadero Motocicletas 45X45 : CANTIDAD : 1 UNIDAD
36.Señalizacion Aviso: Parqueadero Discapacitados 45X45 : CANTIDAD : 1 UNIDAD
37.Señalizacion Aviso: Plano de Evacuación 100X60 : CANTIDAD : 4 UNIDADES
38.Señalizacion Aviso: Punto de Encuentro (Rectangular Verde) 20X30 : CANTIDAD :1 UNIDAD
39.Señalizacion Aviso: Plano Háptico (táctil) 60X30 : CANTIDAD :2 UNIDADES