SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

Actividad 4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO – ATS	

FECHA	10/03/2026	PROYECTO	ADECUACIÓN COTA 1400 2026 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR	Tramo Ambuquí - Pueblo de Carpuela (Km 368 - 369)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (gafas de seguridad, guantes, botas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajo simultaneo que se combina con nuestras actividades?	SI [ ] NO [ ] (Indique cuál(es) a continuación) Ninguno		

Trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo en alturas) Trabajo en caliente (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo en caliente) Trabajo en espacios confinados (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo en espacios confinados) Trabajo con electricidad (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo con electricidad) Izaje de cargas (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Izaje de cargas) Trabajo en excavaciones (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo en excavaciones) Trabajo con explosivos (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo con explosivos) Trabajo en vías públicas (Resolución 0312 de 2019 Anexo Técnico 1 Numeral 3.1.1.1 Trabajo en vías públicas)

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Nombrar medidas administrativas, procedimientos y programas de trabajo para los ítems de riesgos y peligros señalados anteriormente, EPP y EPC a utilizar)
1. Desplazamiento herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Herramientas, equipos de mantenimiento, equipos cargados inadecuadamente, proyección de partículas	Golpes, fracturas, heridas, contusiones	**USO DE EPP (Casco con barbuquejo, gafas de seguridad, botas con puntera, ropa con cinta reflectiva, guantes de seguridad) **Verificar el estado y el uso de las herramientas. Usar EPP acorde a la tarea. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
	B. Locativos: Caídas y tropiezos durante el desplazamiento, superficies de trabajo irregulares	Caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, esguinces	
	B. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas pesadas, posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, fatiga	**Mover cada objeto de forma individual, no superar los límites de peso máximos establecidos. Mantener una distancia segura de cargas suspendidas durante el desplazamiento. **En caso de presencia de animales (caninos, equinos, bovinos) mantener distancia prudencial, no manipular ni intentar alimentar. Reportar inmediatamente cualquier comportamiento inusual. Llevar un manejo preventivo de la contagiosa
	B. Biológicos: Presencia de animales (caninos, equinos, bovinos) en el área de trabajo	Mordeduras, arañazos, infecciones, zoonosis (rabia, brucelosis, tétanos), reacciones alérgicas	
2. Traslado en vehículos y ajuste al lugar de trabajo	R. Natural: Fenómenos naturales (lluvia, viento, deslizamientos)	Accidentes de tránsito, volcamiento, pérdida de control del vehículo, lesiones graves o fatales	**Conducir a velocidad moderada, respetar señales de tránsito y mantener distancia de seguridad.
	R. Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, caída de objetos, atrapamiento	Electrocución, quemaduras, fracturas, golpes, lesiones graves	**Señalizar la zona de trabajo, mantener los conos y vallas de señalización en buen estado y visibles, desconectar la red eléctrica, desenergizar el circuito
3. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, pendientes, obstáculos, falta de señalización, condiciones climáticas adversas, vías públicas	Caídas, golpes contra objetos fijos, fracturas, heridas	Botas de seguridad, casco, guantes, gafas, chaleco reflectivo, señalización
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Mecánicos: Herramientas manuales (picas, palas, barras) y mecánicas (pulidora, taladro demoledor), proyección de partículas, ruido, vibración	Golpes, cortes, fracturas, lesiones oculares, pérdida de audición, lesiones musculoesqueléticas	**Utilizar herramientas en buen estado, mantener distancia de seguridad entre trabajadores, usar EPP (gafas, guantes, botas, casco, protección auditiva)
	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, obstáculos, caídas de objetos, pendientes, condiciones climáticas adversas	Caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, esguinces, fracturas	**Mantener orden y limpieza en el área de trabajo, señalizar zonas de riesgo, usar calzado antideslizante
	B. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas pesadas, posturas forzadas, movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, fatiga, tendinitis	**Realizar pausas activas, usar técnicas adecuadas para levantar cargas
	B. Mecánicos: Herramientas manuales (picas, palas, barras) y mecánicas (pulidora, taladro demoledor), proyección de partículas, ruido, vibración	Golpes, cortes, fracturas, lesiones oculares, pérdida de audición, lesiones musculoesqueléticas	**Utilizar herramientas en buen estado, mantener distancia de seguridad, usar EPP (gafas, guantes, botas, casco, protección auditiva y respiratoria). Uso de amortiguadores de vibración en mangos de pulidora y taladro
	B. Físicos: Ruido, vibración, radiación, temperaturas extremas	Pérdida de audición, lesiones musculoesqueléticas, fatiga, estrés térmico	**Uso de protección auditiva (tapones o orejeras), pausas activas, hidratación constante
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico: Accidentes relacionados con electricidad.	Electrocución Quemaduras Fibrilación Paro cardiorrespiratorio Daños a equipos eléctricos Incendios	**Verificar el estado de los equipos eléctricos antes de su uso **Uso de herramientas aislantes y equipos de protección personal (EPP) Desconectar la energía antes de trabajar en circuitos
7. Orden y aseo	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, pendientes, obstáculos	Caídas al mismo nivel, golpes contra objetos, esguinces, fracturas	Mantener el área de trabajo ordenada y limpia, retirar escombros y materiales innecesarios, usar EPP

NOVEDADES IMPREVISTOS (Describir cualquier novedad que impacte la ejecución de la actividad y medidas tomadas para su manejo)	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ENERGUNDO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICO	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA:	05/09/2025	PROYECTO:	ADECUACIÓN DE LOTE MADRID 2006 - 1029
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación canalización manual y mecanica con puidora o taladro demolindor		
LUGAR:	Lote Madrid 2006 - 1029		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal: botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo)		
¿Hay trabajos simultáneos que se realizan con nuestras actividades?	SI:	NO: X	Indique el trabajo simultaneo a ejecutar

Trabajos simultaneos: Se acuerda advertir y mantener distancia de seguridad con las personas que realizan trabajos simultaneos. Mantener comunicación con los trabajadores que realizan trabajos simultaneos para evitar accidentes.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	RIESGOS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tipo: ej. capacitación, procedimientos, programas de higiene, pausas activas, vigilancia, inspecciones, señalización, EPP, etc.)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes, cortes, proyección de partículas, caída de objetos, trabajo en altura.	Lesiones corporales graves y fatales.	**Uso de EPP como guantes de nitrilo, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbiquejo, chaleco reflectivo. **Mantener alerta y atento a las condiciones del entorno. Uso de EPP como casco, botas con puntera, guantes de nitrilo, gafas de seguridad, chaleco reflectivo.
	R. Locativos: caídas a nivel y caídas de diferente nivel por pendientes, superficies irregulares.	Golpes, caídas, lesiones.	
	R. Químicos: Manipulación de sustancias químicas, polvos peligrosos.	Intoxicación, irritación de vías respiratorias, quemaduras químicas.	**Uso de mascarilla, gafas de seguridad, guantes de nitrilo, ropa de trabajo adecuada. Evitar contacto con sustancias químicas. Lavarse las manos después de manipular productos químicos.
	R. Biológicos: Exposición a microorganismos, mordeduras de animales, picaduras de insectos.	Infecciones, enfermedades, lesiones.	**Uso de guantes de nitrilo, botas con puntera, ropa de trabajo adecuada. Mantener distancia de animales y no tocar animales desconocidos. Lavarse las manos después de manipular objetos.
2. Traslado de vehículos y personal al área de trabajo	R. Tránsito: Desplazamiento de vehículos y personal.	Accidentes de tránsito, lesiones graves y fatales.	**Respetar las señales de tránsito, no exceder la velocidad permitida, mantener distancia de seguridad.
	R. Condiciones de seguridad: Riesgo eléctrico, caída de objetos, atrapamiento.	Lesiones graves y fatales.	**Señalizar el área de trabajo, mantener distancia de seguridad, no pasar por debajo de cargas suspendidas.
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativos: Caídas de objetos, caídas de personas, caídas de herramientas, caídas de materiales, condiciones climáticas y caídas de árbol.	Lesiones graves fatales, heridas.	Uso de EPP
4. Excavación canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demolindor	R. Manual: Desplazamiento, flexión, torsión.	Lesiones graves fatales, heridas, golpes, caídas.	**Uso de guantes de nitrilo, botas con puntera, ropa de trabajo.
	R. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, caídas de diferente nivel, caídas de objetos, caídas de personas, caídas de materiales, caídas de árbol.	Golpes, caídas, lesiones.	**Uso de casco de la Cap. Madrid, botas con puntera, ropa de trabajo, chaleco reflectivo para mayor visibilidad.
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos.	Lesiones graves fatales, heridas.	**Realizar pausas activas. Buenas posturas.
	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes, cortes, proyección de partículas, caída de objetos, trabajo en altura.	Lesiones graves fatales, heridas, golpes, caídas.	**Uso de EPP como guantes de nitrilo, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbiquejo, chaleco reflectivo. Mantener alerta y atento a las condiciones del entorno.
	R. Publico: Presencia de personas ajenas a la actividad.	Lesiones graves fatales, heridas, golpes, caídas.	**Uso de EPP Mantener distancia de seguridad a personas ajenas a la actividad.
	Condición de seguridad - Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento.	-Golpes -Caídas -Heridas -Lesiones graves o fatales -Incapacidad permanente -Muerte	Persona capacitada en manejo de vías. Uso de conos de protección. Personal capacitado en manejo defensivo.
5. Cierre y aseo	R. Locativos: Caídas de objetos, caídas de personas, caídas de materiales, caídas de árbol.	Golpes al retirar y disponer final de residuos con químicos.	Mantener el área limpia y ordenada durante todas las fases de trabajo, al finalizar se procede a recoger herramientas y EPP.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: (Indique las recomendaciones preventivas que el personal debe tener en cuenta para evitar accidentes laborales)	EPP

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA		NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				14			
2				15			
3				16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13				26			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

2.

ENERGUARD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
		Versión: 5
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente desde: 12 - Septiembre - 2018
		Página 1 de 1

FECHA	04/03/2026	PROYECTO	ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025 - 2026	
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor			
LUGAR:	Urbanización Parque de Cometas (6°12'23.7"N 75°36'36.1"W)			
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)			
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuestras actividades?	SI	NO	Indique el trabajo simultáneo a ejecutar	
	x			

Trabajos simultáneos: Son aquellos que se van a realizar por parte de las Empresas contratistas y/o subcontratistas, que puedan generar riesgos a nuestras actividades. Ejemplo: Cuando en la misma área trabajan dos contratistas realizando actividades diferentes.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para cualquier actividad se establecen procedimientos seguros de todos los diversos riesgos y peligros, además cumplir con los EPP y EPC a utilizar)
1. Recibir el aviso de novedades, Rutinarias y no rutinarias	B. Mecánico: Atrapamiento por o entre objetos, herramientas, maquinaria, vehículos	Golpes, Contusiones, Fracturas, Lesiones graves, Muerte	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, casco de seguridad, tapa oídos tipo copa. **Uso de barbuquejo. **Verificar el estado de la herramienta antes de iniciar la labor. **Uso de guantes de cuero para manipular herramientas. **Mantener las manos alejadas de las partes móviles de la herramienta. **Realizar el mantenimiento preventivo de la herramienta según las recomendaciones del fabricante. **Capacitar al personal en el uso seguro de la herramienta.
	B. Eléctrico: Contacto con energía eléctrica (directo o indirecto)	Electrocución, Quemaduras graves, Paro cardiorrespiratorio, Muerte	**Realizar bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de intervenir cualquier equipo eléctrico. **Verificar ausencia de tensión con un detector antes de tocar cualquier conductor. **Utilizar herramientas aisladas y en buen estado. **Trabajar en pareja, nunca solo en zonas de riesgo eléctrico. **Mantener una distancia mínima de seguridad de 3 metros de líneas energizadas.
	B. Biológico: Contacto con fluidos corporales, mordeduras de animales, picaduras de insectos	Infecciones graves, Sepsis, Tétanos, Rabia, Muerte	**Uso de guantes de nitrilo y gafas de seguridad. **Lavado de manos con agua y jabón antes y después de la labor. **Aplicación de vacuna antitetánica según esquema de vacunación. **Uso de repelente para insectos. **Revisar el área de trabajo en busca de nidos o colmenas antes de iniciar.
2. Traslado de vehículos y personal al sitio de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, tormentas eléctricas	Accidentes de tránsito, Golpes por caída de objetos, Electrocución	**Suspender la labor en caso de lluvias intensas o tormentas eléctricas. **Verificar el pronóstico del tiempo antes de iniciar la jornada.
	B. Condición de seguridad: Presencia de vías de tránsito durante el traslado de personal	Accidentes de tránsito, Atropellamiento, Lesiones graves, Muerte	**Cumplir con las normas de tránsito durante el traslado. **Mantener una distancia segura entre vehículos. **Utilizar chalecos reflectivos y señalización adecuada en el vehículo. **Respetar los límites de velocidad establecidos.
3. Señalización y aislamiento del área de trabajo	B. Locativo: Caída de objetos desde alturas, Golpes con herramientas o materiales, Atrapamiento entre objetos, Caídas a diferente nivel	Golpes, Lesiones graves, Fracturas, Muerte	Señalizar el área con conos y cinta de seguridad. Uso de casco, guantes y botas de seguridad.
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, tormentas eléctricas	Accidentes de tránsito, Golpes por caída de objetos, Electrocución	**Suspender la labor en caso de lluvias intensas o tormentas eléctricas. **Verificar el pronóstico del tiempo antes de iniciar la jornada.
	B. Locativo: Caída de objetos desde alturas, Golpes con herramientas o materiales, Atrapamiento entre objetos, Caídas a diferente nivel, Cortaduras, Golpes, Fracturas	Golpes, Contusiones, Fracturas, Lesiones graves, Muerte	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, casco de seguridad, tapa oídos tipo copa. **Uso de barbuquejo. **Verificar el estado de la herramienta antes de iniciar la labor. **Uso de guantes de cuero para manipular herramientas. **Mantener las manos alejadas de las partes móviles de la herramienta. **Realizar el mantenimiento preventivo de la herramienta según las recomendaciones del fabricante. **Capacitar al personal en el uso seguro de la herramienta.
	B. Biológico: Contacto con fluidos corporales, mordeduras de animales, picaduras de insectos	Infecciones graves, Sepsis, Tétanos, Rabia, Muerte	**Uso de guantes de nitrilo y gafas de seguridad. **Lavado de manos con agua y jabón antes y después de la labor. **Aplicación de vacuna antitetánica según esquema de vacunación. **Uso de repelente para insectos. **Revisar el área de trabajo en busca de nidos o colmenas antes de iniciar.
	B. Mecánico: Atrapamiento por o entre objetos, herramientas, maquinaria, vehículos	Golpes, Contusiones, Fracturas, Lesiones graves, Muerte	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, casco de seguridad, tapa oídos tipo copa. **Uso de barbuquejo. **Verificar el estado de la herramienta antes de iniciar la labor. **Uso de guantes de cuero para manipular herramientas. **Mantener las manos alejadas de las partes móviles de la herramienta. **Realizar el mantenimiento preventivo de la herramienta según las recomendaciones del fabricante. **Capacitar al personal en el uso seguro de la herramienta.
	B. Eléctrico: Contacto con energía eléctrica (directo o indirecto)	Electrocución, Quemaduras graves, Paro cardiorrespiratorio, Muerte	**Realizar bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de intervenir cualquier equipo eléctrico. **Verificar ausencia de tensión con un detector antes de tocar cualquier conductor. **Utilizar herramientas aisladas y en buen estado. **Trabajar en pareja, nunca solo en zonas de riesgo eléctrico. **Mantener una distancia mínima de seguridad de 3 metros de líneas energizadas.
	Condición de seguridad: Riesgo ambiental: Accidente de tránsito, atropellamiento	Golpes Caídas Golpes Golpes con o contra objetos Atrapamientos o aplastamientos Fatalidad	**Mantener señalización de tránsito en la zona de trabajo. **Uso de chaleco reflectivo para personal. Personal capacitado en manejo defensivo.
5. Orden y aseo	B. Locativo: Caída de objetos desde alturas, Golpes con herramientas o materiales	Caídas al mismo nivel, golpes, contusiones	Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo e instalaciones de personas externas. Uso de EPP.
Nota: [illegible]	Nota		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

MECÁNICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	LOCATIVOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	Andrés Esteban Pérez	1000000000		11			
2	Daniel Mejía	1193109938		12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: [illegible] SST

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	09/03/2026	PROYECTO	ADELI AMPLIACION CCTV TRAMO 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con guillotina o taladro demoledor		
LUGAR	Abra, Antapaqui - Punto de conexion (Cabezal)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo)		
Hay trabajadores realizando que se cruzan con nuestras actividades?	SI [ ] NO [ ]	Ninguno	

Trabajos simultaneos: son aquellos actividades que se realizan por otras áreas y que pueden ser riesgosos para nuestra actividad. Tener mucho cuidado cuando existen trabajos simultaneos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tipos: ingeniería, administrativa, equipos de protección personal, señalización, capacitación, charlas, etc. Ejemplo: EPP básico)
1. Abastecimiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: elementos o partes de herramientas, equipos para la labor (rotos o deteriorados)	Golpes, cortes, caídas, lesiones	**Uso de EPP básico, guantes de seguridad, botas de seguridad, casco con barbiquejo, lentes de seguridad
	R. Ergonómicos: posturas y movimientos inadecuados, repetitivos, esfuerzos físicos	Dolor muscular, lesiones osteomusculares, fatiga	**Mantener el cuerpo alineado durante el trabajo. Usar EPP correctamente. Hacer pausas activas cada cierto tiempo.
	R. Biológicos: Contacto con animales, insectos, vegetación	Picaduras, mordeduras, infecciones, reacciones alérgicas	**Antes de ingresar al área de trabajo, identificar la presencia de animales, insectos o vegetación peligrosa. Usar repelente, ropa adecuada y mantener distancia.
	R. Químicos: Exposición a sustancias químicas (combustibles, solventes, pinturas, etc.)	Intoxicación, irritación, quemaduras, daños a la salud	**Evitar el contacto con sustancias químicas. Usar guantes y ropa de protección. No inhalar vapores. Mantener el área ventilada.
2. Traslado hacia y desde el área de trabajo	R. Vehicular: Choques, atropellos, caídas, volcaduras	Lesiones graves, fatales, daños materiales y a terceros	**Conducir a velocidad moderada. Respetar las señales de tránsito. Mantener distancia de seguridad. No conducir bajo efectos de alcohol o drogas.
	R. Condiciones de seguridad: riesgos asociados a accesos de manera inapropiada	Lesiones, golpes, caídas, accidentes	**Señalizar el área de trabajo. Usar conos, cintas y barreras. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo: Inestabilidad de trabajo irregulares, con cavidades, con desniveles, con presencia de cables y tuberías	Caídas, golpes, lesiones, daños a la propiedad	Señalizar, cercar, iluminar, identificar, inspeccionar
4. Excavación, canalización manual y mecanica (Compatible) (Taladro demoledor)	R. Natural: Polvo, partículas, ruido, ruido	Problemas respiratorios, auditivos, lesiones oculares	**Humedecer la tierra. Usar protección auditiva y respiratoria.
	R. Locativo: Inestabilidad de trabajo irregulares, con cavidades, con desniveles, con presencia de cables y tuberías	Caídas, golpes, lesiones, daños a la propiedad	**USO CORRECTO DE EPP. Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. Señalizar y delimitar el área de trabajo. Capacitar al personal en el uso seguro de herramientas y equipos.
	R. Biomecanico: Movimientos manuales de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga	**Realizar pausas activas. Técnicas de levantamiento de cargas.
	R. Mecánicos: elementos o partes de herramientas, equipos para la labor (rotos o deteriorados)	Golpes, cortes, caídas, lesiones, daños a la propiedad	**Uso de EPP básico, guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbiquejo, chaleco de seguridad. Las herramientas deben estar en buen estado.
	R. Públicos: personas ajenas a la labor pueden estar en el área de trabajo	Golpes, lesiones, daños a la propiedad, accidentes	**Señalizar el área de trabajo. Mantener a personas ajenas a la labor fuera del área de trabajo.
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento	Lesiones Muertes Golpes Aplastamiento de extremidades Amputaciones o pérdida de partes del cuerpo Fatalidad	Personal capacitado en manejo de grúa Uso de equipo de protección personal Personal capacitado en manejo de carga
5. Orden y aseo	R. Locativo: Desorden en el trabajo, área inapropiada	Caídas, golpes, lesiones, daños a la propiedad, accidentes	Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. Disponer adecuadamente los residuos generados. Limpieza
HOY DOCACES TIMPE AS TOS: Colocar los riesgos que se presentan durante el día, antes de iniciar la actividad	Ninguno		

CONFIDENCIAL

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión: 1 Vigente a Partir de: [illegible] 2018 Página 1 de 1

FECHA:	[illegible]	PROYECTO:	ADECUACIÓN CONVENCIONAL 2025 - 3336
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos simultáneos que se realicen con cuadrillas diferentes?	SI:	NO: X	Indique el trabajo simultaneo que se realizara

*Trabajos no rutinarios: se refiere a actividades que se realizan con poca frecuencia o que requieren un nivel de habilidad y conocimiento especializado. Estos trabajos pueden incluir tareas de mantenimiento, reparación o instalación de equipos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir acciones de eliminación, procedimientos y pausas activas para los diferentes riesgos y peligros, además de las actividades del PVE psicosocial)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Elementos o partes de herramientas, equipos, piezas o material de trabajo cortantes	Golpes, cortaduras, heridas y amputaciones	**USO DE EPP como guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, tapones de seguridad **Mantener el orden y aseo en el área de trabajo y de ser necesario demarcar con cinta de peligro **Antes de iniciar la actividad aplicar el protocolo de pausas activas para evitar posibles accidentes laborales
	B. Locativos: Inadecuada ubicación de herramientas, superficies de trabajo irregulares	Golpes, caídas al mismo y diferente nivel, esguinces, contusiones, lesiones de tejidos blandos	
	B. Biomecánicos: Movilidad (Posturas) de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, dolor lumbar, contracturas musculares	**Antes de iniciar la actividad aplicar el protocolo de pausas activas para evitar posibles accidentes laborales
	B. Biológico: Exposición a material contaminado, picaduras, mordeduras	Posible infección, reacciones alérgicas, dolor, inflamación	**Realizar la inspección de animales, plantas, terreno de la zona de trabajo e informar si encuentra alguno No manipular animales para evitar picaduras, mordeduras, alergias o infecciones Uso de manga, camisa manga larga
2. Traslado de vehículos y personal al sitio de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, granizo	Caídas, accidentes, lesiones	Suspender labores en caso de lluvias
	B. Condición de seguridad: Riesgo vehicular, accidentes de tránsito, atropellamiento	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	**Señalizar la zona de trabajo, uso de chaleco reflectivo, conducir a velocidad moderada, respetar las normas de tránsito, uso de cinturón de seguridad, no conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas
3. Señalización y verificación de las áreas de trabajo	B. Locativos: Caída de objetos, atrapamientos, golpes, con objetos o elementos, condiciones de orden y aseo inadecuadas	Golpes, caídas, fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	Mantener el orden y aseo en el área de trabajo
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, granizo	Caídas, accidentes, lesiones graves, muerte	**Suspender labores en caso de lluvias
	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, inestables, con diferencia de nivel, cavidades, huecos y zanjas, cables energizados	Caídas, golpes, esguinces, contusiones, fracturas	**Uso adecuado de las EPP, Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo, utilizar PVE psicosocial (pausas activas) durante la jornada
	B. Biomecánicos: Movilidad (Posturas) de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, dolor lumbar, contracturas musculares	**Realizar labores de levantamiento de cargas con ayuda mecánica
	B. Mecánicos: Elementos o partes de herramientas, equipos, piezas o material de trabajo cortantes, punzantes	Golpes, cortaduras, heridas y amputaciones, lesiones graves, muerte	** Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, tapones de seguridad, uso de botas de caña alta, overol, casco con barbuquejo **Uso de herramientas en buen estado, realizar mantenimiento preventivo
	B. Físicos: ruido, vibración, temperaturas, iluminación	Pérdida auditiva, cansancio, fatiga, dolor de cabeza, irritación en los ojos	**Uso de protección auditiva, gafas de seguridad **Implementar pausas activas para evitar cansancio y fatiga **Uso de ropa adecuada para el clima, hidratación constante
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, Accidentes de tránsito, atropellamiento	Electrocución, quemaduras, lesiones graves, muerte Golpes Caídas Heridas Lesiones por sobreesfuerzo Alteración psicosocial (estrés) Fatalidad	**Uso de EPP **Capacitar al personal en manejo de sustancias químicas y uso de equipos de protección personal Psicosocial (capacitación en manejo del estrés)
7. Orden y Aseo	B. Locativos: Inadecuada disposición de residuos	Caídas, golpes, lesiones, contaminación del entorno	Mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo, disponer los residuos en los puntos ecológicos

OBSERVACIONES IMPREVISTOS: Describa cualquier observación o preocupación que tenga sobre la seguridad del trabajo o cualquier situación inusual que haya encontrado durante el trabajo.	Ninguno

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICO	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATA

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

Cordialmente,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FAS-XX-XXX
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión: X Vigente desde: dd/mm/aaaa Página 1 de 1

FECHA:	07/05/2026	**PROYECTO**	**CONSTRUCCIÓN CONVENTO SUCRE 2025 - 2026**
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, conformación manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Vereda Tapiasco - Instalaciones Convento Sucre		
EPP REQUERIDO PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuevos peligros?	**SI** X **NO**	**Trabajo el trabajo simultaneo ninguno**	

*Trabajos simultáneos: son aquellos realizados por personal de otras áreas o contratistas que puedan generar riesgos adicionales para quienes ejecutan la actividad descrita en el análisis de trabajo seguro.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir acciones de advertencia, procedimientos, registros, permisos especiales, señalización, etc. definidos en el PTS y PPR aplicables)
1. Ubicación de herramientas, equipos y materiales	P. Mecánicos: Herramientas punzantes, herramientas cortantes, partes móviles, material particulado, proyección de partículas	Golpes, cortaduras, laceraciones, heridas y atrapamientos	**EPP:** Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, tapa oídos de ser requerido
	B. Locativos: caídas a nivel y desnivel, atrapamientos, golpes contra objetos inmóviles	Caídas al mismo y a distinto nivel, golpes contra objetos inmóviles	**Mantenimiento:** Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar labores. Retirar del servicio herramientas defectuosas. **Orden y aseo:** Mantener el área de trabajo limpia y ordenada durante y después de la actividad.
	B. Biomecanicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, dolor lumbar, fatiga muscular	**Higiene postural:** Aplicar técnicas adecuadas de levantamiento y manipulación de cargas. **Pausas activas:** Realizar pausas activas cada 2 horas.
	B. Biológico: Presencia de animales ponzoñosos, picaduras de insectos, mordeduras	Picaduras de insectos, envenenamiento, reacciones alérgicas	**Inspección:** Revisar el área de trabajo antes de iniciar la actividad. **Botiquín:** Tener disponible botiquín con antídotos y medicamentos para picaduras. **Primeros auxilios:** Capacitar al personal en primeros auxilios básicos.
2. Traslado de vehículos y personal al lugar de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, vientos, lluvias	Incomodidad, caídas, accidentes de tránsito, hipotermia	**Plan de contingencia:** Activar el plan de contingencia en caso de lluvias o vientos fuertes.
	B. Conductor de seguridad: Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento	Colisiones, volcamientos, atropellamientos, lesiones graves o fatales	**Conductor de seguridad:** Verificar que el conductor cuente con licencia de conducción vigente y esté en condiciones físicas y mentales adecuadas para conducir. **Mantenimiento:** Verificar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el viaje.
3. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: caídas a nivel (0.7000), caídas a desnivel, Caídas de altura (0.7000), atrapamientos, golpes contra objetos inmóviles	Heridas, golpes, fracturas, lesiones graves	**Señalización:** Instalar conos, cinta de seguridad y señales de advertencia alrededor del área de trabajo.
4. Excavación, conformación manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, vientos, lluvias	Incomodidad, caídas, accidentes de tránsito, hipotermia	**Plan de contingencia:** Activar el plan de contingencia en caso de lluvias o vientos fuertes.
	B. Locativos: caídas a nivel (0.7000), caídas a desnivel, Caídas de altura (0.7000), atrapamientos, golpes contra objetos inmóviles	Heridas, golpes, fracturas, lesiones graves o fatales	**Uso adecuado de los EPP:** Mantener el orden y aseo en los puestos de trabajo. Uso de EPP como casco, botas de seguridad, guantes, gafas de seguridad, protección auditiva y respiratoria según el riesgo.
	B. Biomecanicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, dolor lumbar, fatiga muscular	**Pausas activas:** Realizar pausas activas cada 2 horas. **Higiene postural:** Aplicar técnicas adecuadas de levantamiento y manipulación de cargas.
	P. Mecánicos: Herramientas punzantes, herramientas cortantes, partes móviles, material particulado, proyección de partículas	Golpes, cortaduras, laceraciones, heridas y atrapamientos	**Uso de EPP:** Uso de guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, protección auditiva y respiratoria según el riesgo. **Mantenimiento:** Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar labores. Retirar del servicio herramientas defectuosas.
	B. Químicos: Exposición a sustancias químicas, gases, vapores, humos	Intoxicación, irritación, quemaduras, enfermedades respiratorias	**Ventilación:** Asegurar una ventilación adecuada en el área de trabajo. **Uso de EPP:** Uso de mascarilla con filtro para gases y vapores.
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento.	Choque Golpes Atrapado Caídas de personas a distinto nivel Atropellamiento de personas Fatalidad	**Conductor de seguridad:** Verificar que el conductor cuente con licencia de conducción vigente y esté en condiciones físicas y mentales adecuadas. **Mantenimiento:** Verificar el estado mecánico del vehículo antes de iniciar el viaje.
7. Orden y Aseo	B. Locativos: Inadecuadas condiciones de orden y aseo	Caídas a mismo y diferente nivel, golpes contra objetos	**Mantener el orden y limpieza:** Mantener el área de trabajo limpia y ordenada durante y después de la actividad. **Uso de EPP**
ADICIONALES IMPREVISTOS - Describir cualquier peligro que pueda surgir durante la ejecución de la tarea y que no haya sido identificado en los ítems anteriores	Ninguno		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

PERSONAL QUE REALIZARÁ LA ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA		PROYECTO	ADECUACIÓN CONSULTAQUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, conalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:			
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal botas de seguridad guantes, gafas casco con barbuquejo		
¿Hay trabajos simultáneos que se entrecruzan con nuestras actividades?	SI / NO	Indique cuáles son:	

Trabajos simultáneos: son aquellos que se realizan por parte de otras áreas o contratistas y que pueden generar riesgos para nuestros trabajadores. Es importante identificarlos para coordinar medidas preventivas y evitar accidentes en el área de trabajo.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir controles adicionales, procedimientos y registros de trabajo para los diferentes riesgos y peligros, incluidas todas las medidas de EPP y EPC a utilizar)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y enseres	B. Mecánicos: elementos o partes de herramientas, equipos cortos o filosos (Golpes o cortadas)	Golpes y cortadas, fracturas y lesiones	**Uso de EPP: guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas de punta de acero con antideslizante, casco con barbuquejo, chaleco reflectivo.
	B. Locativos: caídas y golpes por herramientas, equipos de trabajo y objetos	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes y contusiones, lesiones varias	**Verificar el estado y alistamiento de equipos de trabajo, el uso de EPP con cambio inmediato de cargo para evitar golpes con filos cortantes
	B. Biomecánicos: Movimientos de manejo de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, golpes y contusiones, desgarres musculares	**Adecuada manipulación de cargas, uso de pausas activas durante la jornada laboral para evitar lesiones por sobreesfuerzo
	B. Biológicos: Presencia de animales y picaduras, alergias, infecciones	Picaduras de insectos, alergias, infecciones por contacto con animales	**En caso de presencia de animales silvestres evitar su manejo y dar aviso inmediato. Mantener botiquín de primeros auxilios para emergencias menores. Evitar el contacto con animales.
2. Traslado de herramientas y enseres al área de trabajo	B. Naturales: Lluvias, sismos,	Lesiones generales, fracturas y golpes por caídas, choques	**Suspender labores en caso de lluvias o sismo hasta que las condiciones sean seguras.
	B. Condiciones de seguridad: Inadecuada señalización, falta de orden y aseo, caídas de objetos	Golpes, caídas, lesiones, contusiones, fracturas	**Señalizar con cinta reflectiva, conos y avisos de peligro. Mantener el orden y aseo en el área de trabajo. Asegurar que los objetos no caigan desde alturas.
3. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: superficies de trabajo, pisos irregulares con diferencias de nivel, zonas de orden y aseo, caídas de objetos	Caídas, golpes, heridas, fracturas, lesiones varias	Mantener, pisos nivelados, fracturas, trauma
4. Excavación, conalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	B. Naturales: Vientos, lluvias, sismos	Golpes generales, deshidratación y golpes de calor, fatiga	**Suspender labores en caso de lluvias o sismo hasta que las condiciones sean seguras.
	B. Locativos: superficies de trabajo irregulares, desniveles, objetos de orden y aseo, caídas de objetos	Caídas, golpes, contusiones, fracturas, lesiones varias	**Uso adecuado de botas de seguridad antideslizantes, uso de EPP completo y buen estado, señalización de zonas de trabajo, uso de EPP completo y en buen estado, señalización de zonas de trabajo
	B. Biomecánicos: Manejo inadecuado de cargas, movimientos repetitivos, posturas	Lesiones osteomusculares, lumbalgia, fatiga muscular	Reducir cargas pesadas, buscar ayudantes para cargas pesadas
	B. Mecánicos: elementos o partes de herramientas, equipos, piezas o trabajo (Golpes o cortadas)	Golpes y cortadas, heridas y lesiones, fracturas, amputaciones	**Uso de EPP completo de seguridad, gafas de seguridad, botas de punta de acero con antideslizante, casco con barbuquejo, chaleco reflectivo, uso de protectores auditivos, uso de guantes de cuero, uso de gafas de seguridad, uso de protectores auditivos
	B. Físicos: ruidos, vibraciones, material particulado, temperaturas extremas	Golpes, lesiones auditivas, fatiga, lesiones respiratorias	**Uso de EPP completo de seguridad, gafas de seguridad, botas de punta de acero con antideslizante, casco con barbuquejo, chaleco reflectivo, uso de protectores auditivos, uso de guantes de cuero, uso de gafas de seguridad, uso de protectores auditivos
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento.	• Choque • Golpes • Caídas • Golpeado por o contra objetos • Lesiones osteomusculares • Fatalidad	• Personal capacitado en manejo defensivo • Uso de cinturón de seguridad • Personal capacitado en manejo de sustancias
5. Limpieza y aseo	B. Locativos: superficies de trabajo, pisos irregulares	Golpes, caídas y atrapamientos, golpes y contusiones	No tener el celular y cualquier otro elemento de distracción al momento de ejecución Uso de EPP

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVENTIVAS: (Describir medidas específicas para cada peligro identificado con base en la matriz de peligros)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Página 1 de 1

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

MECANICOS	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	ERGONOMICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			

VERIFICADO POR		APROBADO POR:	

OBSERVACIONES GENERALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PROYECTO

ADELANTAMIENTO CONVENTO 3328 - 3104

FECHA

TRABAJO A EJECUTAR: Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor

LUGAR:

REQUERIMIENTOS PARA LA LABOR: Uso de los elementos de protección personal(botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)

Hay trabajos simultáneos que se crucen con nuestras actividades? SI NO Indique el trabajo simultaneo ninguno

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION Y CONTROL
1. Diligenciamiento de formularios, equipos y herramientas	R. Mecánicos: golpeados o cortados con herramientas cortopunzantes R. Locativo: caídas y golpes por almacenamiento inapropiado de materiales R. Biomecánico: Manejo inadecuado de cargas, malas posturas R. Biológico: Presencia de animales ponzoñosos		
2. Traslado de materiales y personal al sitio de trabajo	R. Natural: Fenómenos naturales R. Condición de seguridad: Riesgo vehicular (accidente de tránsito), atropellamiento		
3. Señalización y cerramiento de áreas de trabajo	R. Locativo: caídas de mismo nivel por obstáculos en el piso, caídas de diferente nivel por huecos, tablas de piso		
4. Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	R. Mental: Estrés R. Locativo: superficies irregulares, caídas de mismo nivel por obstáculos en el piso, caídas de diferente nivel por huecos R. Biomecánico: Movimientos repetitivos R. Mecánicos: atrapados o golpes de herramientas, equipos, maquinaria R. Publicos: atropellamiento Condición de seguridad -Riesgo vehicular (accidente de tránsito, atropellamiento		
5. Cierre y aseo	R. Locativo: caídas de mismo nivel		

Nombre y firma de los trabajadores que realizan la actividad

PREPARANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: [illegible]
Versión: 2
Vigente desde: 11- Octubre - 2018
Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión inadecuada del cambio	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, vehículos, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), almacenamiento)	Sismo
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Humos	Gestión inadecuada de la seguridad y salud en el trabajo	Esfuerzo	Eléctrico	Inundación
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Fibras	Trabajo en alturas	Movimiento repetitivo	Locativo (almacenamiento inadecuado, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel, falta de orden y aseo, caídas de objetos)	Vendaval
Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Líquidos (nieblas)	Gestión inadecuada de emergencias	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, incendio, derrame)	Precipitación
Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Gases y vapores	Gestión inadecuada de la seguridad vial		Accidentes de tránsito	Derrumbe
Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y alfa)	Material particulado	Trabajo intelectual		Públicos (robo, atraco, asalto, secuestro, orden público)	Incendio natural
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (ultravioleta, infrarroja, láser, microondas, radiofrecuencia y electromagnética)				Trabajo en espacios confinados	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	[illegible]	APROBADO POR:	[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES: [illegible]

Cuadrilla 3.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGITAMBO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión: 5
		Vigente Desde: 17 [illegible] 2018
		Página 1 de 1

FECHA:	20/05/2025	PROYECTO:	ADECUACIONES DOCTY ITAQUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Vereda [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI:	NO: X	Indique el trabajo a realizar o ingreso

Trabajos realizados, que requieren de Análisis de riesgo, seguir el procedimiento de análisis de riesgos y permisos de trabajo

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCION Y CONTROL (Para el manejo de peligros, procedimientos y programas de todas partes del mundo riesgos, gestion, diferentes cuyos peligros SST y Ambientales)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: derrumbes y partes de herramientas en mal estado o equipo en mal estado (picas, palas)	Golpes a trabajadores heridas y fracturas	**Utilizar EPP como guantes de seguridad, botas de seguridad, gafas de seguridad, casco con barbiquejo, overol de trabajo) cuando la empresa
	R. Locativo: Caídas y tropezones de almacenamiento, ubicación de trabajo inseguros	Caídas al mismo nivel, golpes contusiones, caída de rocas	**Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo para evitar tropezones, caídas de rocas
	R. Biomecánico: Manejo de manual de cargas (cargar picas)	Lesiones musculoesqueléticas (lumbalgia, esguinces musculares)	**Realizar pausas activas durante la jornada de trabajo para evitar lesiones musculares
	R. Biológico: Presencia de animales (culebras)	Picaduras, envenenamiento, infección, parasitismo, mordeduras	**En caso de presencia de animales venenosos avisar a jefe de seguridad y llegar con el equipo hasta que sea retirado por personal capacitado
2. Traslado de herramientas y personal al lugar de trabajo	R. Natural: Precipitaciones (lluvias)	Golpes, caídas, accidentes, lesiones, muerte	**Verificar el clima, suspender actividades en caso de lluvias
	R. Condición de seguridad -Riesgo vehicular: Accidente de tránsito ocupacional	Fracturas, contusiones, politraumas, muerte	**Verificar el clima (Colocar las [illegible]) mantener un [illegible] y [illegible] en [illegible] y con sus cabinas [illegible], [illegible]
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo: señalización inadecuada, [illegible]	Accidentes de vías, heridas, fracturas	Señales, [illegible]
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Químico: Presencia de gases, etc.	Intoxicación, [illegible] y asfixia, heridas, [illegible]	**Verificar [illegible]
	R. Locativo: caída de objetos, [illegible]	Golpes, contusiones, [illegible]	**Se debe [illegible]
	R. Biomecánico: [illegible]	[illegible]	**[illegible]
	R. Físicos: ruido, vibración, radiación no ionizante, [illegible]	Golpes, heridas, [illegible]	**[illegible]
	Condición de seguridad -Riesgo vehicular: Accidente de tránsito ocupacional	-[illegible] -Colisión -Volcadura -Golpeado por o contra objetos -Atrapado entre objetos -Heridas -Muerte	Personal capacitado en manejo de vehículo Uso de equipo de protección personal Personal capacitado en manejo de [illegible]
5. Cierre y aseo	R. Locativo: superficies de trabajo para resbalones	Caídas al mismo nivel y golpes contusiones, [illegible]	Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo, el material [illegible]

OBSERVACIONES/ INTERFERENCIAS: Describir las novedades que se presenten durante la ejecución de la actividad (Ej: uso de vehículo, equipo de personal en la zona)	Ninguna

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

VERIFICADO POR: [illegible]

APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES

Anexo 6

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Versión: 02 Vigente desde: [illegible] Página 1 de 1

FECHA:	22/01/2026	PROYECTO	ANEP LAMPLIACIÓN CCTs IPAGUA 2026 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Vereda Antigua - Instalación Cámara [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		

Hay trabajos simultáneos que se realizan con diferentes actividades?	SI	NO	Indique el trabajo simultaneo: ninguno
		X	

Trabajos simultáneos: son aquellos en los que dos o más personas realizan tareas diferentes al mismo tiempo, pero en el mismo lugar de trabajo, y que deben gestionar riesgos mutuos para evitar accidentes. Esto requiere coordinación, comunicación y medidas de seguridad específicas.

| SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD | PELIGRO | CONSECUENCIAS | MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tipo: ej. controles, procedimientos y programas de gestión para peligros de alto riesgo, riesgos, riesgos, riesgos



Confidencial

ENERGUHOOD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA		PROYECTO	ADECUACIÓN CCTV ITAGÜÍ 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanico con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Medellín barbosa - puntos de cámaras (ver excel)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajadores asignados que combinan con otras actividades?	SI	NO	Indique el trabajo simultáneo, ninguno
		X	

Todos los trabajadores que participen en la actividad que vaya a ejecutar deben conocer y ser capacitados en los peligros y riesgos a los que están expuestos durante la ejecución de la actividad y las medidas de prevención y control que se deben implementar para evitar accidentes y enfermedades laborales.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTOCOLO DE CONTROL (Todos los riesgos identificados deben tener implementadas y aplicadas medidas preventivas y de control, ya sea de ingeniería, administrativas o EPP y EPC a utilizar)
1. Alistamiento de herramientas, equipo y materiales	R. Mecánicos: Atrapados o golpes de herramientas, equipos, objetos o trabajar en lugares encerrados	Golpes o atrapamientos, heridas y lesiones graves	**Uso de EPP como medida de la última barrera de protección: Botas con punta reforzada, casco con barbuquejo, guantes de seguridad
	R. Mecánicos: Atrapados o golpes de herramientas, equipos, objetos o trabajar en lugares encerrados	Golpes de martillo y atrapamiento con golpes en dedos o manos, caída de objetos	**Mantener el orden y aseo en todas las zonas de trabajo. Usar EPP como casco al momento de cargar para evitar golpes por objetos que caen
	R. Biomecánico: Manejo inadecuado de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, contracturas, dolor muscular	**Uso de botas con puntera de acero para evitar aplastamientos y aplicar la técnica correcta para levantar cargas, evitando lesiones musculares
	R. Biológicos: Presencia de animales, picaduras, hongos, virus, bacterias	Picaduras de animales, alergias, infección por contacto	**El trabajo se realizará en un horario diurno, donde se pueda tener visibilidad y seguridad adecuada. No trabajar en horarios nocturnos, a menos que sea necesario para tareas de emergencia. Luces de trabajo para mayor visibilidad.
2. Traslado en vehículos y personal al área de trabajo	R. Vehículo: Accidentes de tránsito, choques, volcamientos	Accidentes graves, fracturas, golpes, lesiones fatales	** Se deberán tener cintas limitantes de área de trabajo
	R. Conducción de emergencia: Riesgo vehicular. Accidentes de tránsito, choques, volcamientos	Accidentes automotores (choques, volcamientos)	**Señalizar el área con cintas de trabajo, conos reflectivos y vallas de advertencia en todos los accesos y salidas de vehículos durante la excavación. Uso de chalecos reflectivos para todo el personal.
3. Señalización y delimitación del área de trabajo	R. Locativo: Caídas de altura, caídas de objetos, golpes con herramientas, caídas de personas en zanjas y pozos, caídas de altura	Heridas, golpes graves, fracturas, lesiones	Heridas, golpes, heridas, fracturas, lesiones
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: Derrumbes, caídas de rocas	Lesiones graves, fracturas, golpes, heridas, lesiones graves	** Colocación de entibado, bracing o puntales de madera
	R. Locativo: Caídas de altura, caídas de objetos, golpes con herramientas, caídas de personas en zanjas y pozos, caídas de altura	Fracturas, contusiones, golpes, lesiones graves	**Uso adecuado de los EPP: Mantener cascos, guantes, botas de trabajo, usar EPP adecuados para cada actividad del proyecto
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, fracturas	**Uso de herramientas adecuadas, evitando el esfuerzo excesivo
	R. Mecánicos: atrapados o golpes de herramientas, equipos, objetos o trabajar en lugares encerrados	Golpes, atrapamientos, heridas, lesiones graves	** Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada y casco de seguridad. Los trabajadores deben estar capacitados en el uso correcto de estos elementos.
	R. Públicos: Interacción con terceros, robos, vandalismo, accidentes	Golpes, heridas, fracturas, lesiones graves	**Señalización
	Condición de seguridad - Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento,	Golpes Caídas Choques Atrapados Caídas de altura por caídas objetos Atrapamientos por golpes de objetos Heridas	**Personal calificado en manejo de grúa Uso de EPP para protección personal Personal capacitado en manejo de cargas
5. Orden y aseo	R. Locativo: Caídas de mismo nivel, golpes	Caídas al mismo nivel y caídas de nivel, golpes y contusiones	Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo, evitando obstáculos y riesgos innecesarios Uso de EPP

NOVEDADES/IMPREVISTOS: (Describir todas las novedades que se presenten durante la ejecución de la actividad, relacionadas con condiciones climáticas, fallas de equipos, accidentes, etc.)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos, sílice, asbestos	Gestión organizacional, estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyección de sólidos o fluidos, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), almacenamiento, sistemas y medios de almacenamiento)	Sismo
Bacterias	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Fibras	Características del grupo social de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
Hongos	Temperaturas extremas (calor y frío)	Líquidos (nieblas)	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas cualitativas y cuantitativas de la tarea, monotonía, etc.)	Movimiento repetitivo	Locativo (superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Vendaval
Ricketsias	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Gases y vapores	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la tarea, exigencia emocional, etc.)	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Parásitos	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Humos metálicos, no metálicos	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso en el trabajo)		Accidentes de tránsito	Derrumbe
Picaduras	Radiaciones no ionizantes (ultravioleta, infrarroja, láser, microondas, radiofrecuencia)	Material particulado			Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, vandalismo, etc.)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, neblina)
Mordeduras	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)				Trabajo en alturas	Tormenta eléctrica
Fluidos o excrementos					Espacios confinados	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

Gestora SST

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

OBRA:	[illegible]	PROYECTO	ADECUACIÓN CCTV TAGUI 2016 - 2020
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay rutas de atención que se contemplen con nuestras actividades?	SI	NO	Indique cuáles y si aplica en el lugar de trabajo

Trabajos simultáneos: [illegible]

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluye procedimientos existentes, procedimientos propuestos, formatos diligenciados en ejecución, charlas, capacitaciones, permisos de trabajo, uso de EPP y EPC, auditorías)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Golpes con partes de herramientas, equipos, golpes en trabajos manuales, proyección de partículas.	Golpes, cortes, heridas y posibles amputaciones.	Uso de EPP como guantes de vaqueta, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo (según la labor).
	N. Locativos: Caídas y golpes por [illegible]	Lesiones por caídas y golpes contra objetos.	Mantener el orden y el aseo en los sitios de trabajo, usar EPP como ropa de material resistente para evitar [illegible]
	B. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas y movimientos.	[illegible]	[illegible]
	B. Biológicos: Exposición de material [illegible]	[illegible]	En caso de presentar un accidente informar a [illegible]
2. Desplazamiento vehicular y peatonal al área de trabajo	B. Mecánicos: Atropellamiento, choque, caídas	[illegible]	[illegible]
	B. Condiciones de seguridad: [illegible]	[illegible]	[illegible]
3. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: Ausencia de señalización, espacios reducidos, condiciones climáticas, [illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Proyección de [illegible]	Lesiones oculares, respiratorias y golpes. Posible fatalidad.	Conservar la calma. Buscar [illegible]
	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, desniveles, con presencia de [illegible], zonas de tránsito y otros.	Lesiones osteomusculares, golpes, caídas.	Uso adecuado de los EPP. Mantener el orden y aseo en los zonas de trabajo. Usar EPP como botas para [illegible]
	B. Biomecánicos: Movimientos [illegible]	[illegible]	[illegible]
	B. Mecánicos: Atrapamiento [illegible]	[illegible]	Uso de EPP como guantes de vaqueta, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, [illegible]
	B. Públicos: [illegible]	Golpes, heridas, [illegible]	[illegible]
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular. Accidente de tránsito, atropellamiento.	Golpes, [illegible]	[illegible]
7. Orden y aseo	B. Locativos: Disposición de residuos sólidos	[illegible]	Mantener el orden y aseo en los sitios de trabajo. Disponer [illegible]

NOMENCLATURA PREVENTIVA: [illegible]

Elaboró: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

EMPLEADOS	TIPOS	FACTORES	MECÁNICOS	BIOLÓGICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	PERIODOS DE EXPOSICIÓN

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Andres Felipe Ramirez Arboleda			11			
2	Daniel Angel R.	1152210984		12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR: Gestor SST

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA

INFORMACIÓN ADICIONAL

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PROYECTO

AREA: CAMPAMENTO CENTRAL

JEFE

ELEMENTOS PARA EL ATS

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PELIGRO Y CONTROL



Escaneado con

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: [illegible]
Versión: 1
Vigente desde: 12 de septiembre de 2014
Página 1 de 1

FECHA	4 [illegible]	PROYECTO	ADECUACIÓN CCTV ITAGUI 2015 - 2016
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con puldora o taladro demoledor		
LUGAR:	Lugar Polígono – Vías de circunvalación [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal: botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI / NO — Indique el trabajo simultaneo seguro		
Tipo de emergencias: Incendio, explosión, derrumbe, caída de árboles, caída de objetos, caída de personas a diferente nivel, caída de personas al mismo nivel, atrapamiento, golpeado o cortado			

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como se controlan actualmente, procedimientos, programas establecidos en el área de trabajo, peligros, EPP's que usa actualmente EPP's, EPC existen)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Golpeado o cortado por herramientas, equipos, partes de máquinas, golpeado o cortado	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de EPP's como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, ropa de trabajo
	R. Locativos: Atrapado y golpeado por elementos mal asegurados	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de botas de trabajo con puntera de acero, uso de guantes de cuero, uso de gafas de seguridad
	R. Biomecánicos: Manipulación de cargas pesadas	Lesiones osteomusculares	Uso de fajas para levantamiento de cargas, uso de las piernas para levantar cargas
	R. Biológicos: Picadura de animales ponzoñosos, mordeduras, picadas, infecciones	Picadura de animales ponzoñosos, mordeduras, picadas, infecciones	Revisión del área de trabajo, Portar el kit de seguridad y botiquín establecido No manipular objetos con animales alrededor, el kit para tomar las medidas pertinentes Control de plagas para evitar contagios
2. Traslado en vehículos y permanencia en área de trabajo	R. Naturales: Exposición a condiciones climáticas	Resfriados, deshidratación, insolación	Uso de ropa de trabajo, hidratarse antes durante y después
	R. Condición de seguridad: Atropellamiento de vehículos, choques	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Uso de chaleco reflectivo, cascos, botas de trabajo, conductores con licencia de conducción vigente y curso de defensa vial vigente, cumplimiento de las normas de tránsito
3. Señalización y aislamiento del área de trabajo	R. Locativos: Lesiones por trabajo con objetos cortantes, golpeados con objetos de mayor tamaño, caídas de objetos	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de guantes de cuero, botas de trabajo, gafas de seguridad, casco
4. Excavación, pulverizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: Presencia de insectos, polvo	Irritación de ojos, problemas respiratorios, alergias	Uso de gafas de seguridad, tapabocas
	R. Locativos: Lesiones por trabajo con objetos cortantes, golpeados con objetos de mayor tamaño, caídas de objetos	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de guantes de cuero, botas de trabajo, gafas de seguridad, casco, uso de protección auditiva
	R. Eléctricos: Manipulación de herramientas eléctricas	Quemaduras, electrocución, muerte	Capacitación en manejo de herramientas eléctricas, uso de guantes dieléctricos
	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpeado o cortado por herramientas, equipos, partes de máquinas	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de EPP's como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, uso de protección auditiva
	R. Químicos: Exposición a polvos, humos, gases	Irritación de ojos, problemas respiratorios, alergias	Uso de gafas de seguridad, tapabocas
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, caída de árboles, caída de objetos	Electrocución, golpes, cortes, lesiones graves y mortales	Uso de EPP's como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo, uso de protección auditiva
5. Orden y Aseo	R. Locativos: Lesiones por trabajo con objetos cortantes	Golpes, cortes y lesiones leves y graves	Uso de guantes de cuero, botas de trabajo, gafas de seguridad, casco
NOVEDADES/IMPREVISTOS: Cambio de actividades por condiciones climáticas, accidentes, incidentes, daños a terceros, etc.			

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

ACTIVIDADES	FISICOS	QUIMICOS	BIOLOGICOS	ERGONOMICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPARON EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Willy Miranda	1804023838		11			
2	Edgar Yépez			12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: Edgar Yépez

APROBADO POR: Ing. Willy Miranda

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	16/03/2026	PROYECTO	CONEXA AMPLIACIÓN GCH Y ITAGUI 2025 - 2026

TRABAJO A EJECUTAR: Excavacion, caracterizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor

LUGAR: Hogar Pensionado - Tramos de cerca (PR1 241, 1)

REQUISITOS PARA LA LABOR: Uso de los elementos de protección (personal) botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo

¿Hay trabajos diferentes que se combinan con la(s) misma actividad? SI: x NO: — Tarea al trabajo sin hacerlo seguro

Trabajo a realizar: son aquellas actividades que se realizan en el proceso de construcción y que comprenden todas las actividades. Tarea: es el trabajo que se realiza para cumplir una actividad. Peligro: es la fuente o situación con el potencial de causar daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente o una combinación de estos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para mitigar las condiciones inseguras, peligros de alto potencial de riesgo y peligros, incluir medidas como: EPP y EPC a utilizar)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos, caída de objetos por manipulación, golpes o heridas por herramientas	Golpes, contusiones, fracturas y lesiones	Uso de EPP (casco, guantes de seguridad, botas de seguridad, gafas, tapabocas) Capacitación en seguridad y manejo de herramientas
	R. Locativo, caídas y tropezones al trasladar materiales y herramientas	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes contusiones	Mantener áreas de trabajo ordenadas y limpias, señalizar zonas de tránsito, uso de calzado antideslizante
	R. Biomecánico, Manejo de cargas pesadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar	Capacitación en manejo de cargas, uso de ayudas mecánicas para transporte de cargas pesadas, pausas activas
	R. Biológico, Exposición a polvos, residuos de concreto	Irritación de ojos, vías respiratorias, dermatitis	Uso de gafas de seguridad, respirador N95 o superior, guantes de nitrilo, lavado de manos frecuente
2. Instalación de señalización y perímetro del área de trabajo	R. Locativo, Atropellamiento por vehículos	Lesiones graves o fatales	Señalización de tránsito, conos, cinta de seguridad, chaleco reflectivo
	R. Caída de altura, Riesgo de caída de objetos	Fracturas, contusiones, golpes graves	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, casco con barbuquejo, señalización de zona de riesgo
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo, caídas de objetos, golpes por materiales, caída de altura	Golpes, caídas, fracturas, lesiones graves	Señalización, barreras, uso de EPP, verificación de condiciones
4. Excavación, caracterización manual y excavación con pulidora o taladro demoledor	R. Natural, exposición a polvos y agentes biológicos	Irritación, enfermedades respiratorias, infecciones	Uso de respirador, gafas, guantes, ropa de trabajo, lavado de manos
	R. Locativo, caída de objetos, golpes, atrapamientos, caída de altura, caída de mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas, lesiones graves	Uso de EPP, señalización, barreras, capacitación, trabajo en equipo
	R. Biomecánico, Uso de herramientas pesadas, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar	Pausas activas, capacitación, uso de ayudas mecánicas
	R. Mecánicos, atrapamiento, golpes por herramientas o equipos, caída de objetos, trabajo en altura	Golpes, contusiones, fracturas, lesiones graves	Uso de EPP, señalización, barreras, capacitación, trabajo en equipo, plan de rescate
	R. Público, exposición a polvos, ruido, golpes	Irritación, enfermedades respiratorias, lesiones	Uso de EPP, señalización, barreras, capacitación
	Condición de seguridad - Riesgo vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento	Golpes, fracturas, lesiones graves, muerte	Señalización, barreras, capacitación, uso de EPP, plan de emergencia
5. Orden y aseo	R. Locativo, caída de objetos, golpes, atrapamientos	Golpes, contusiones, fracturas, lesiones graves	Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo, uso de EPP

NOVEDADES IMPREVISTOS: (Describir aquí cualquier cambio o eventualidad que pueda afectar el desarrollo de la actividad, así como las medidas tomadas para controlarlo)

Ok

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

AGUDEZA	TIPOS	OLMOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Versión: 5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: [illegible]

Versión: 5

Vigente desde: 11 Septiembre 2018

Página 1 de 1

FECHA	16/05/2016	PROYECTO	AMPLIACIÓN CENTRO LOGÍSTICO [illegible]
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Llegó, ambaque - [illegible]		

REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos adicionales que se combinen con este?	SI / NO	Realizar el trabajo simultaneamente	

Trabajos adicionales: Actividad a desarrollar que se combine con la actividad principal. Ejemplo: Trabajo en alturas, Izaje de cargas, Trabajo en caliente, Trabajo en espacios confinados, Trabajo en vías, Trabajo en excavaciones, Trabajo con energía eléctrica, Trabajo con sustancias químicas, Trabajo en vehículos, Trabajo en equipos, Trabajo en altura, Trabajo en caliente, Trabajo en espacios confinados, Trabajo en vías, Trabajo en excavaciones, Trabajo con energía eléctrica, Trabajo con sustancias químicas, Trabajo en vehículos, Trabajo en equipos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluya en esta columna las medidas, controles o programas definidos para los diferentes riesgos y peligros, priorizar según la jerarquía de EPP y EPC y ATS)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales.	R. Mecánicos: derrame o fuente de contaminación, caída de objetos, caída de trabajo en altura	Golpes o contusiones, heridas y/o fracturas	[illegible]
	R. Locativos: caminos y accesos de obra	Caídas a mismo y a diferente nivel, golpes o contusiones, caída de objetos	[illegible]
	R. Químicos: manejo de sustancias químicas, superficies calientes	[illegible]	[illegible]
	R. Biomecánicos: manejo manual de cargas, posturas prolongadas	[illegible]	[illegible]
	R. Ergonómicos: [illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Señalización y delimitación del área de trabajo	R. Locativos: caminos y accesos de obra	[illegible]	[illegible]
	R. Locativos: caminos y accesos de obra	[illegible]	[illegible]
3. Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	R. Locativos: caminos y accesos de obra	[illegible]	[illegible]
	R. Locativos: caminos y accesos de obra	[illegible]	[illegible]
	R. Biomecánicos: manejo manual de cargas, posturas prolongadas	[illegible]	[illegible]
	R. Mecánicos: herramientas manuales	[illegible]	[illegible]
	R. Públicos: [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Condición de seguridad - Riesgo eléctrico - Accidente de trabajo, electrocutamiento.	Electrocución Quemaduras Muerte Golpes por caída de objetos Lesiones osteomusculares Fatiga	Personal capacitado en riesgo eléctrico Uso de herramientas con doble aislamiento Personal capacitado en manejo de taladro
7. Orden y aseo	R. Locativos: [illegible]	Caídas al mismo y al diferente nivel, Golpes o cortaduras	Mantener el orden y el aseo durante el trabajo, al terminar las labores [illegible]
NOVEDADES/OBSERVACIONES: Describir las novedades que se presenten durante la jornada laboral, relacionadas con el trabajo realizado y las medidas preventivas	Ninguna		

ENERGITANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6							
7							
8							
9							
10							

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cuadrilla 3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	03-10-2025	PROYECTO	ADELI AMPLIACIÓN CCTV ITAGUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR.	Itagui cra 50 con calle 75 sur		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal (EPP) de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que de cumplirse con nuestras actividades?	SI / NO	Indique el cual(es) y mitigue(n) ningun	

Trabajos realizados en aquellos ascensos con pendientes de 25 de inclinación y que tienen peligro de caída de altura, caída de objetos, golpes, atrapamientos, caídas de mismo nivel, caídas de diferente nivel, caídas de altura, caídas

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

Anexo 6.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: [illegible]	
Versión: 5	
Vigente Desde: 11 Septiembre 2019	
Página 1 de 1	

FECHA	16/05/2025	**PROYECTO**	ADEL AMPLIACIÓN OCTAVA TRAMO 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR	Vereda Palmaspamo - Municipio de Cumaral (Meta)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuestras actividades?	SI: [ ] NO: [x]	Indique el trabajo simultaneo cruzado:	

Trabajos simultaneos: Son aquellos trabajos que se realizan en la misma área de trabajo o en áreas cercanas y que pueden interferir con la seguridad y eficiencia de las actividades propias. Estos trabajos pueden incluir actividades de otros contratistas, mantenimiento, operaciones de producción, entre otros. Es importante identificar y gestionar estos trabajos para evitar accidentes y garantizar un ambiente de trabajo seguro.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como se van a controlar los peligros identificados para no afectar la integridad y salud de los trabajadores, incluye uso de EPP y EPC a utilizar)
	R. Mecánicos: Elementos o partes de herramientas rotativas para cortar o brocas [illegible]	[illegible]	**Uso de herramientas de seguridad adecuadas para cortar, como discos con protección y guantes de seguridad.
	R. Locativos: Caídas y tropezones, superficies irregulares	Caídas a mismo y a diferente nivel, golpes contusiones, fracturas	**Mantenimiento de las áreas de trabajo para evitar tropezones y caídas.
1. Aislamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Químicos: Exposición a polvos de concreto	Irritación de ojos y vías respiratorias	**Uso de gafas de seguridad y mascarillas para protegerse de polvos y vapores.
	R. Biológicos: Presencia de animales, insectos, plantas venenosas	Picaduras, mordeduras, alergias, intoxicaciones	**Evitar contacto con animales y plantas venenosas. Usar ropa adecuada y repelente si es necesario.
2. Traslado de herramientas y personal al área de trabajo	R. Natural: Condiciones climáticas adversas	Incomodidad, enfermedades respiratorias o dérmicas, fatiga, insolación	**Suministrar agua potable y protección solar.
	R. Condición de seguridad: Desplazamiento en vehículo, atropellamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	**Señalización de áreas de trabajo, capacitación en seguridad vial y uso de cinturón de seguridad.
3. Señalización y delimitación del área de trabajo	R. Locativo: Interferencia de trabajo, objetos desprendidos, con obstáculos de manera inadecuada, [illegible]	Golpes, caídas, fracturas, lesiones, muerte	Señales de tipo, tránsito, vallas
4. Excavación, canalización manual o mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: Lluvias, inundaciones, [illegible]	Golpes, caídas, hipotermia, pérdida de equipos, muerte	**Suspender el trabajo durante lluvias o inundaciones.
	R. Locativo: Caídas de altura, atrapamiento, derrumbes, golpes con herramientas, caídas de objetos	Fracturas, contusiones, golpes, muerte	**Uso adecuado de arnés, línea de vida, andamios y barandas. Uso de EPP como casco, botas, guantes y arnés.
	R. Biomecánicos: Posturas forzadas, movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueléticas, lumbalgia	**Pausas activas, rotación de tareas.
	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes de herramientas, proyección de objetos, [illegible]	Golpes, cortes, fracturas, lesiones graves, muerte	**Uso de EPP como gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes, casco con barbuquejo, arnés de seguridad. Mantenimiento de equipos y herramientas.
	R. Públicos: Tránsito de personas, vehículos, [illegible]	Golpes, fracturas, lesiones, atropello, muerte	**Señalización, [illegible]
	Condición de seguridad: Riesgo público: Interferencia de tránsito, atropellamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	**Señalización, [illegible]
7. Orden y aseo	R. Locativo: Superficies de trabajo con [illegible]	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes contusiones	Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo. Limpieza de [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES: Cualquier trabajador que identifique un peligro no reportado en la matriz, puede informar a su jefe inmediato para que sea incluido en la misma.

FIRMA

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SG-SST-FR-17
		Versión: 4
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente desde: 11 de septiembre 2018
		Página 1 de 1

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PROCESO	TIPO	RUTINARIO	PSICOSOCIALES	BIOMECANICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
X						

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	[illegible]	APROBADO POR:	[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

Versión 4

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FOR-GH-0031
Versión: 4
Vigente desde: 11-septiembre-2018
Página 1 de 1

FECHA	16/08/2024	PROYECTO	AGELI AMPLIACIÓN COVIMAGUI 2023 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con putidora o taladro demoledor		
LUGAR	Urbanización Antequera - Puentes del comercio (Tapias, Sitio		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal (casco, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI: NO: X	Indique el trabajo simultaneo: ninguno	

Trabajos realizados con pocos suministros que se realizan por parte de la empresa y que se desarrollan según el objeto y alcance del contrato. Tener muy en cuenta para el uso, uso de trabajo simultaneo

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIRRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Teniendo en cuenta las actividades, procedimientos y programas definidos en la matriz de riesgos y peligros, además de las exigencias de SST y DIG vigentes)
1. Alistamiento de personas, equipos y herramientas	R. Mecanico: Golpeado por caida de partes de herramientas (objetos, partes de trabajo mantenimiento)	Golpes, cortes, heridas y laceraciones	Uso de EPP correspondiente (casco, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo) durante la jornada.
	R. Locativo: Caidas y resbalones por superficies irregulares	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo. Limpiar inmediatamente cualquier derrame de aceite o agua. Usar calzado antideslizante.
	R. Biomecanico: Mal posturas laborales por trabajo en malas posturas	Trastornos musculoesqueléticos (dolor lumbar)	Realizar pausas activas cada hora para estirar y cambiar de posición. Capacitar a los trabajadores en técnicas de levantamiento manual de cargas.
	R. Biologico: Picaduras de animales y/o insectos, mordeduras de animales	Reacciones alérgicas, infección, dolor	Revisar el área de trabajo antes de iniciar. Usar repelente. Mantener botiquín de primeros auxilios en el vehículo.
2. Traslado a canalización y personal de área de trabajo	R. Locativo: Caida de personas, golpes, caidas	Golpes, cortes, heridas, fracturas	Señalizar la zona de trabajo. Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo.
	R. Conducción de seguridad: Riesgo vehicular. Accidente de transito vehicular/moto	Lesiones graves, fracturas, muerte	Conducir a velocidad moderada. Respetar las señales de tránsito. No conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.
3. Señalización y verificación de área de trabajo	R. Locativo: Caida de personas, golpes, caidas, contusiones, caida de herramientas, caida de objetos, caida de mismo nivel, caida de diferente nivel, caida de altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, fracturas, muerte	Delimitar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad. Verificar que no haya personas en el área de influencia.
4. Excavación, canalización manual y mecanica con putidora o taladro demoledor	R. Biologico: Picaduras de insectos, mordeduras de animales	Reacciones alérgicas, infección, dolor, fiebre	Tener a disposición suero antiofídico y botiquín de primeros auxilios.
	R. Locativo: Atrapamiento por caida de material, golpeado por caida de material, caida de mismo nivel, caida de diferente nivel, caida de altura	Contusiones graves, fracturas, muerte	Usar casco, botas de seguridad, guantes y gafas. Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo. No trabajar bajo cargas suspendidas.
	R. Mecanico: Atrapamiento por caida de material, golpeado por caida de material, caida de mismo nivel, caida de diferente nivel, caida de altura	Contusiones graves, fracturas, muerte	Usar casco, botas de seguridad, guantes y gafas. Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo. No trabajar bajo cargas suspendidas.
	R. Publicos: Atropellamiento, golpeado por vehiculos, caida de mismo nivel, caida de diferente nivel, caida de altura	Lesiones graves, fracturas, muerte	Señalizar la zona de trabajo. Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo.
	Conducción de seguridad: Riesgo vehicular. Accidente de transito vehicular/moto	Lesiones graves, fracturas, muerte	Conducir a velocidad moderada. Respetar las señales de tránsito. No conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.
5. Cierre y aseo	R. Locativo: Atrapamiento por caida de material, golpeado por caida de material, caida de mismo nivel, caida de diferente nivel, caida de altura	Contusiones graves, fracturas, muerte	Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo. Retirar todos los residuos generados.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD			

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				14			
2				15			
3				16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13							

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Anexo 4

ENERGUIMA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: [illegible]
Versión: [illegible]
Vigente desde: [illegible]
Página [illegible]

FECHA: 16/03/2022

PROYECTO: ADECUACIÓN CCTV FASE 2020 - 2025

TRABAJO A EJECUTAR: Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor

LUGAR: Subestación Antioquia - Puntos de conexión (apoyo #10)

REQUERIDO PARA LA LABOR: Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, guantes, gafas, botas con bombuginol)

Hay trabajos simultáneos que se consideren con nuestras actividades: SI [ ] NO [ ] Indique el trabajo simultaneo: ninguno

Trabajos peligrosos: [illegible]

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluya medidas existentes, recomendadas y nuevas, de los peligros identificados dentro de los controles GTPS, EPP y ARLIN)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Biomecánico: Manejo manual de cargas, movimientos repetitivos, posturas prolongadas inadecuadas	Golpes o contusiones, heridas, fracturas, lesiones musculo esqueléticas	Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera de acero y casco de seguridad
	R. Locativo: Caídas de objetos por manipulación	Lesiones musculo esqueléticas, golpes, caída de objetos	Mantener el orden y limpieza en todo momento durante la jornada laboral, no dejar herramientas regadas en el suelo
	R. Biomecánico: Manejo de cargas pesadas	Lesiones musculo esqueléticas, golpes, caída de objetos	Solicitar ayuda a un compañero de trabajo para manipular cargas pesadas, aplicar el protocolo para manipulación de cargas
	R. Biológico: Picadura de animales ponzoñosos (serpientes, abejas, avispas)	Lesiones musculo esqueléticas, golpes, fracturas, muerte	En caso de presencia de animales ponzoñosos dar aviso inmediato al supervisor de trabajo. No manipular los nidos con las manos, usar guantes para tomar los nidos con precaución. Llevar antídotos contra picaduras de serpientes
2. Traslado en vehículo y personal al área de trabajo	R. Natural: [illegible]	[illegible]	[illegible]
	R. Condición de seguridad: Accidente de tránsito, atropellamiento	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Hacer uso de forma correcta del cinturón de seguridad, respetar las señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez y con sustancias alucinógenas. Cumplir con el límite de velocidad vigente
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo: superficies de trabajo irregulares, resbalosas, con diferentes niveles, condiciones climáticas y poca visibilidad	Golpes, caídas, fracturas, lesiones musculo esqueléticas	Botas, gafas, guantes, casco, chaleco
4. Excavación, canalización manual / mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: [illegible]	[illegible]	[illegible]
	R. Locativo: Caídas de objetos por manipulación, golpes, fracturas, lesiones musculo esqueléticas, muerte	Lesiones musculo esqueléticas, golpes, fracturas, muerte	Uso de casco de seguridad, botas con puntera de acero, gafas de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, barbuquejo para casco, protección auditiva
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas pesadas	Lesiones musculo esqueléticas, golpes	Solicitar ayuda a un compañero para manipular cargas pesadas
	R. Locativo: Caídas de objetos por manipulación, movimientos, equipos pesados y herramientas pesadas	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Uso de casco de seguridad, botas con puntera de acero, gafas de seguridad, guantes, chaleco reflectivo, barbuquejo para casco, protección auditiva
	R. Público: [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular, Accidente de trabajo, atropellamiento.	Golpes, contusiones, fracturas, muerte	Respetar señales de tránsito, no conducir en estado de embriaguez, no usar sustancias alucinógenas, cumplir con el límite de velocidad vigente
7. Orden y aseo	R. Locativo: superficies de trabajo irregulares	[illegible]	Mantener el orden y limpieza en todo momento durante la jornada laboral, no dejar herramientas regadas en el suelo

ACTIVIDADES PREVENTIVAS: Todas las actividades deben ser realizadas bajo la supervisión de un trabajador autorizado y con experiencia en la actividad a desarrollar

ENERGIZANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

RUTINARIOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: F-SST-001
		Versión: 5
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente desde: 17 - Septiembre - 2024
		Página 1 de 1

FECHA	16/03/2026	PROYECTO	ADELI AMPLIACION VOLUNTAD 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, conformación manual y mecanica con retroexcavadora o trinchero		
LUGAR:	Hospital Universitario Departamental de Nariño (ESE)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	(uso de los elementos de protección personal, Listas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI / NO	Indique el trabajo simultaneo: ninguno	

Trabajos simultáneos: son aquellas actividades que se realizan al mismo tiempo y en el mismo lugar de trabajo, pero que pueden generar riesgos o peligros adicionales. Por ejemplo, si un trabajador está soldando mientras otro está pintando cerca, los vapores de la pintura pueden ser inflamables debido a la soldadura.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCION Y CONTROL (Describa cuales son los controles, procedimientos y programas definidos para los diferentes riesgos y peligros, además indique cuales son los EPP y EPC requeridos)
	R. Mecánicos: Uso de equipos o herramientas inapropiadas, equipos sin mantenimiento preventivo	Golpes con objetos, fracturas, lesiones graves	Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de protección, botas con punta de acero, casco con barbuquejo Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas
	R. Locativos: Ambientes, condiciones de trabajo inseguras, falta de orden y aseo	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes, contusiones, fracturas	Mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo Señalizar las zonas de trabajo y delimitar el área de trabajo para evitar que personas ajenas ingresen
2. DESPLAZAMIENTO de herramientas, equipos y materiales	R. Biomecánicos: Manipulación de cargas, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, fracturas	Capacitación sobre el correcto levantamiento de cargas, técnicas de levantamiento seguro Uso de ayudas mecánicas cuando sea necesario
	R. Biológicos: Exposición a animales ponzoñosos, insectos, aves, roedores, virus, bacterias	Picaduras, mordeduras, infecciones, enfermedades infecciosas	Uso de ropa de trabajo adecuada, botas de seguridad y repelente para insectos Vacunación contra enfermedades infecciosas Control de plagas y roedores en el área de trabajo
3. Traslado de materiales y personal al área de trabajo	R. Natural: Lluvias, granizadas, tormentas eléctricas	Caídas, golpes, daños a equipos y materiales	Suspender el trabajo en caso de condiciones climáticas adversas Utilizar ropa de trabajo impermeable y botas de seguridad
	R. Condición de seguridad: Riesgo vehicular, accidentes de tránsito, atropellamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	Señalización de tránsito en las vías de acceso, uso de chalecos reflectivos, capacitación en normas de tránsito y seguridad vial
3. Señalización y confinamiento del área de trabajo	R. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferentes niveles, con cambios de color y poco contraste de color	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes, fracturas, lesiones	Señalización, uso de cintas, conos, barreras, señales de advertencia
4. Excavación, conformación manual y mecanica con retroexcavadora o trinchero	R. Natural: Fenómenos naturales, lluvias, sismos	Daños a equipos, materiales, estructuras, pérdidas económicas	Suspender el trabajo en caso de condiciones climáticas adversas Utilizar ropa de trabajo impermeable y botas de seguridad
	R. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferentes niveles, con cambios de color y poco contraste de color	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes, fracturas, lesiones	Señalización, uso de cintas, conos, barreras, señales de advertencia Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de protección, botas con punta de acero, casco con barbuquejo, chaleco de seguridad Capacitación en trabajo en altura, uso de arnés y línea de vida
	R. Biomecánicos: Posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas pesadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar, fracturas	Capacitación en técnicas de levantamiento seguro, uso de ayudas mecánicas, rotación de tareas
	R. Mecánicos: Herramientas y equipos inapropiados, sin mantenimiento preventivo, equipos pesados, trabajo en altura, excavaciones profundas	Golpes con objetos, fracturas, lesiones graves, muerte, daños a equipos y materiales	Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de protección, botas con punta de acero, casco con barbuquejo, chaleco de seguridad Capacitación en trabajo en altura, uso de arnés y línea de vida, en manejo de equipos pesados
	R. Físicos: Ruido, vibraciones, temperaturas extremas, iluminación deficiente	Pérdida de audición, fatiga, estrés térmico, lesiones oculares	Uso de protección auditiva, gafas de seguridad, ropa de trabajo adecuada Pausas activas, hidratación, descanso
	CONDICION de seguridad - Riesgo vehicular: Atropellamiento.	Golpes Caídas Lesiones Fallecimiento Atrapamiento (aplastamiento) Peligros	Personal capacitado en manejo de vehículos Uso de equipos de protección personal Personal capacitado en manejo de maquinaria
7. Orden y aseo	R. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes, contusiones	Mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo, señalizar las zonas de trabajo, delimitar el área de trabajo
NOTA/OBSERVACIONES/ACLARACIONES: (Use este espacio para agregar cualquier información adicional, aclaración o comentario que considere importante sobre el trabajo)	N/A		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cordoba CYAC

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	11 Diciembre 2020	PROYECTO	ADFI AMPLIACIÓN CCTV ITAGUI 2020 - 2020
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demolodor		
LUGAR:	Hangar Aeropuerto Olaya Herrera (ITAGUI, ANT)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal básicos de seguridad. (botas, guayo, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que puedan coincidir con nuestras actividades?	SI / NO	Indique el trabajo simultaneo si aplica	

Trabajos simultáneos: son aquellos actividades que se realizan en el mismo lugar de trabajo y que pueden generar riesgos adicionales a los identificados en el presente análisis de trabajo seguro. Estos deben ser tenidos en cuenta al momento de identificar los riesgos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para el manejo de residuos, peligrosidad de los productos químicos y programas de labores para la disposición de residuos peligrosos, consultar la matriz de aspectos e impactos ambientales y el PGIRS CCYA vigente)
	R. Mecánicos: electrocución por contacto directo con partes energizadas y caída de objetos materiales suspendidos	Trauma craneoencefalico, fracturas, muerte	**Usando EPP como casco, botas dieléctricas, guantes de seguridad, herramientas aislantes, señales de seguridad
	R. Locativos: ambientes y medio de trabajo en espacios confinados	Golpes, caídas al mismo nivel, golpes contra objetos estáticos	**Mantener el orden y el aseo en las zonas de trabajo. Usar EPP como casco, botas dieléctricas, guantes de seguridad, gafas con blindaje lateral.
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas (lumbalgia, hernias, lesiones de columna)	**Hacer pausas activas para evitar posturas inadecuadas y aplicar la técnica manual para levantar y desplazar cargas teniendo en cuenta las recomendaciones
	R. Biológico: Presencia de animales ponzoñosos en sitios de excavación	Picaduras, envenenamiento, reacciones alérgicas, infecciones	**En caso de encontrar animales ponzoñosos en el sitio de excavación, reportar a los encargados. No manipular animales ponzoñosos. Mantener botiquín con antídotos para picaduras de animales ponzoñosos. Llevar a un centro médico en caso de picadura.
2. Instalación de señalización y demarcación de la zona de trabajo	R. Locativo: Caída de objetos por manipulación	Golpes, caídas, lesiones, fracturas, muerte	**Mantener orden y aseo en el área de trabajo. Usar EPP como casco, botas dieléctricas, guantes de seguridad, gafas con blindaje lateral.
	R. Condición de seguridad - Riesgo eléctrico. Accidente de tránsito, atropellamiento	Electrocución, quemaduras, muerte. Fracturas, golpes, lesiones	**Usar guantes dieléctricos, botas dieléctricas, casco de seguridad, herramientas aislantes, señales de seguridad. Mantener distancia de seguridad con líneas eléctricas. Seguir procedimiento de trabajo seguro.
3. Señalización y verificación de las áreas de trabajo	R. Locativo: superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones climáticas	Golpes, caídas, heridas, fracturas, muerte	Usar botas, guayo, cascos, barbuquejo, uniformes
4. Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demolodor	R. Material Particulado: Polvo, humo, gases	Irritación ocular, problemas respiratorios, enfermedades pulmonares	**Usar mascarilla contra material particulado.
	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel, condiciones climáticas	Caídas, golpes, lesiones, fracturas	**Usar calzado de seguridad con suela antideslizante. Mantener orden y aseo en el área de trabajo. Señalizar y delimitar áreas de trabajo.
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas (lumbalgia, hernias, lesiones de columna)	**Realizar pausas activas. Capacitar en técnicas de levantamiento de cargas.
	R. Mecánicos: Atrapamiento o golpes de herramientas, equipos o partículas de trabajo, materiales cortantes	Golpes, cortes, lesiones, fracturas, amputaciones	**Uso de EPP como guantes, gafas de seguridad, botas con puntera de seguridad. Señales de seguridad. Mantener distancia de seguridad. Usar herramientas en buen estado y afiladas.
	R. Psicosocial: estrés, cansancio por exceso de trabajo, turnos prolongados	Disminución de la concentración, fatiga, accidentes de trabajo, lesiones	**Tomar descansos. Mantener una comunicación abierta con el supervisor. Reportar cualquier síntoma de fatiga o estrés.
	Condición de seguridad - Riesgo vehicular. Accidente de tránsito, atropellamiento.	Golpes, caídas, lesiones, fracturas, muerte	Personal capacitado en manejo defensivo. Uso de equipos de protección personal. Personal capacitado en primeros auxilios básicos.
5. Orden y Aseo	R. Locativo: superficies de trabajo irregulares	Caídas, golpes, lesiones, fracturas	Mantener el orden y el aseo en las zonas de trabajo. Señalizar y delimitar áreas de trabajo. Uso de EPP.
Observaciones adicionales: (Aquí se pueden incluir cualquier información relevante que no haya sido cubierta en las secciones anteriores, como instrucciones especiales, condiciones del clima, etc.)			

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cuadrilla 5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	19-08-2022	PROYECTO	ADECUACIÓN ESTACIÓN [illegible] 2022
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual - mecanica con polidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Magdalena - Cantón Chacarero (Tío, casa 204		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal, kits de seguridad, guantes, botas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuestras actividades?	SI [illegible] NO X		

Trabajos simultáneos: para la identificación que se realizó por cada uno de los procesos y se pueden presentar durante la ejecución de nuestras actividades

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánico: Atrapamiento (golpes, cortes, abrasión, perforación, amputación, fractura, aplastamiento).	[illegible]	[illegible]
	R. Locativo: Caídas a nivel y caídas de diferente nivel.	[illegible]	[illegible]
	R. Biológico: Picaduras de animales (ofidios, insectos, roedores, otros).	[illegible]	[illegible]
	R. Biológico: Picaduras de animales (ofidios, insectos, roedores, otros).	[illegible]	[illegible]
2. Trabajo en altura y permanencia en sitio de trabajo	R. Natural: [illegible]	[illegible]	[illegible]
	R. Condición de seguridad: Incendio (explosión). Accidente de tránsito, atropellamiento.	[illegible]	[illegible]
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, con diferencia de nivel, con cambios de sección y pendientes.	[illegible]	[illegible]
4. Excavación, canalización manual y mecanica con polidora o taladro demoledor	R. Natural: Fenómenos sísmicos. Lesión a [illegible]	[illegible]	[illegible]
	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, resbalosas, con diferencia de nivel, con cambios de sección y pendientes.	[illegible]	[illegible]
	R. Biológico: Animales: Mordeduras, picaduras, [illegible]	[illegible]	[illegible]
	R. Mecánico: Atrapamiento, golpeado por, contacto con, caída de objetos en manipulación, caída de objetos desprendidos.	[illegible]	[illegible]
	R. Público: Caídas de personas, Golpeado por, Atrapamiento, Lesiones [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Condición de seguridad - Riesgo eléctrico. Accidente de tránsito, atropellamiento.	[illegible]	[illegible]
5. Orden y aseo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares	[illegible]	[illegible]
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES: Se debe tener en cuenta el uso de los elementos de protección personal, el uso de las herramientas, equipos y materiales de trabajo.	No		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1				4			
2				5			
3				6			
4				7			
5				8			
6				9			
7				10			
8				11			
9				12			
10				13			
11				14			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

Cuadrilla 3.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	11-03-2026	PROYECTO	ACCU AMPLIACIÓN CCTV TAHUA 2025 - 2026

TRABAJO A EJECUTAR: Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor

LUGAR: Hospital, Puno, Tahua, Cerros de Colorado (M), Cerro, Mar.

REQUISITOS PARA LA LABOR: (Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo)

Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI	NO	Indique el trabajo que pueda ser obligado

Trabajos peligrosos (requisitos): Antes de iniciar cualquier tarea de alto riesgo, todo trabajador debe haber recibido y comprendido capacitación específica en el peligro y en el procedimiento seguro correspondiente. Todo trabajador debe estar autorizado por escrito para realizar la tarea. Se debe contar con el ATS aprobado y firmado antes de comenzar.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Controles operativos, ingenieriles, administrativos y equipos definidos para los distintos riesgos (golpes, manual, atrapamiento, caídas, ruido, EPP, EPC, señales))
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Herramientas, partes de herramientas, equipos o piezas en mal estado (golpes por proyección...)	Golpes, cortes, lesiones, heridas y fracturas	** Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, orejeras con tapones, casco con barbiquejo, botas de seguridad
	R. Locativos: Golpes y caídas de diferentes niveles, caída de objetos	Caídas a distinto y mismo nivel, golpes o contusiones, caída de objetos	** Verificar el orden y el aseo en el área de trabajo, uso de EPP como casco, el tamaño de equipo con el que va a trabajar
	R. Químicos (gases, vapores, aerosoles, líquidos, sólidos, polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, humos metálicos, humos no metálicos)	Intoxicaciones, quemaduras, irritaciones, enfermedades respiratorias	** Almacenar, aplicar el uso de la hoja de seguridad (MSDS) aplicar el procedimiento de manejo de químicos, realizar las capacitaciones del personal
	R. Biológicos: Presencia de animales peligrosos, picaduras, mordeduras, alergias	Picaduras, envenenamiento, alergias, infecciones, enfermedades infecciosas	** Tomar las precauciones de animales silvestres, no acercarse a ningún animal silvestre. No manipular ningún objeto que sospeche pueda ser peligroso. Lavarse las manos con agua y jabón.
2. Traslado en vehículos y personal al área de trabajo	R. Vehicular: Choques, atropellos, golpes, caídas	Lesiones personales, contusiones y muerte, daños materiales	** Cumplir con el límite de velocidad establecido
	R. Condición de seguridad: Peligros relacionados con el terreno, clima, entre otros	Accidentes, condiciones inseguras para el personal	** Señalizar la vía, uso de luces, conos, cinta de seguridad, mantener distancia de seguridad y no exceder capacidad de pasajeros, uso de cinturón de seguridad, no conducir bajo efectos de alcohol y drogas
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativos: Golpes por caídas de objetos, caídas a diferentes niveles, caídas al mismo nivel, choques con vehículos	Heridas, golpes, fracturas, lesiones, muerte	Conos, cintas, vallas, barreras, señales
4. Excavación canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	R. Naturales: Polvo, partículas, gases, ruido	Lesiones generales, asfixia, ceguera, hipoacusia, sordera	** Uso de protección auditiva, respiratoria, visual
	R. Locativos: Atrapamiento, golpes, caídas, cortes, quemaduras, caída de objetos, golpes por proyección de objetos	Fracturas, contusiones, golpes, lesiones, muerte	** Uso de EPP, uso de las Epp, Mantener el orden y aseo en el área de trabajo, utilizar EPP como casco, botas de seguridad, uso de guantes de cuero
	R. Biomecánicos: Manejos de cargas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, esfuerzos físicos	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor crónico	** Realizar pausas activas, Evitar posturas forzadas, Uso de fajas lumbares, Capacitación en manejo de cargas
	R. Mecánicos: Herramientas, partes de herramientas, equipos o piezas en mal estado (golpes por proyección, atrapamiento, cortes, quemaduras, caída de objetos, golpes por caídas)	Golpes, cortes, lesiones, heridas y amputaciones, fracturas, quemaduras, muerte	** Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad, casco con barbiquejo, orejeras con tapones, uso de protección respiratoria (mascarilla) Uso de protección de caída, arnés de seguridad, línea de vida, eslinga doble con amortiguador, anclaje certificado
	R. Públicos: Presencia de personas ajenas a la actividad, manifestaciones, disturbios	Golpes, agresiones, lesiones, heridas, muerte	** Señalización, delimitación de la zona de trabajo, uso de chaleco reflectivo, identificación del personal autorizado
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, Accidente de tránsito, atrapamiento.	-Choque -Caídas -Incendio -Golpes por caída de objetos -Atrapamiento -Falla EPP	** Mantener distancia de seguridad de 10 metros de líneas eléctricas, uso de EPP, Mantener el orden y aseo en el área de trabajo, Uso de extintor
5. Orden y aseo	R. Locativos: Caídas de objetos, golpes, cortes	Golpes, cortes, lesiones, heridas, caídas a diferentes niveles	Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo, No arrojar los residuos fuera de los recipientes, Uso de EPP
Aprobado por: Nombre y firma del responsable de la actividad. Revisado por: Nombre y firma del supervisor de seguridad. Aprobado por: Nombre y firma del supervisor de seguridad.	Fecha:		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				14			
2				15			
3				16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13				26			

VERIFICADO POR:		APROBADO POR:	

excedentes

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
		Versión: 5
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente Desde: 01 Septiembre 2018
		Página 1 de 1

FECHA:	17-04-2026	PROYECTO	ADECUACIÓN OBRA INTEGRAL 2025 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Hogar Empresarial Barrio de comercio CALLE 100		
*EQUIPOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección básicos (gafas, guantes, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI: / NO: X	Cuál(es)? Ninguno	

Trabajos simultáneos: son aquellos que se realizan en el mismo espacio físico en el que se va a ejecutar la actividad. Ejemplo: Mantenimiento de luminarias en el mismo espacio donde se realizan actividades de aseo y cafetería, se debe coordinar para evitar accidentes por el uso de escaleras, etc.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como mínimo se necesita establecer procedimientos y programas de trabajo para disminuir riesgos y peligros, además de evitar causar los EPP y EPC a otros)
1. Alquiler/cambio de herramientas, equipos y materiales.	R. Mecánicos: Atrapamiento de partes de herramientas, equipos para el trabajo, caídas de objetos	Golpes contusiones, fracturas y amputaciones	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada con lámina y protección auditiva
	R. Locativos: Incendios y explosión por almacenamiento inapropiado de combustibles	Quemaduras graves con riesgo de muerte	**Mantener el orden y aseo en los puntos de trabajo, utilizar EPP (Guantes de cuero) y mantener distancia de seguridad con la zona de trabajo
	R. Biomecánicos: Manejo inadecuado de herramientas, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, hernias, dolor crónico	**Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad. **Capacitación en técnicas de levantamiento seguro y pausas activas.
	R. Químicos: Exposición a derrames accidentales de combustibles o aceites usados durante el cambio	Quemaduras químicas, irritación de piel y ojos, daños ambientales	**Protocolo de respuesta ante derrames (contención con arena o kit de derrames). No mezclar aceites usados con agua o solventes. Disponer de extintores cerca de la zona de trabajo. Limpieza inmediata de derrames.
2. Traslado en vehículo y recorrido en áreas de trabajo	R. Natural: Lluvia, granizo, vientos fuertes, caída de árboles	Accidentes graves, daños materiales, pérdida de vidas humanas	**Conducir a velocidad moderada, uso de luces y señalización en caso de baja visibilidad.
	R. Condición de seguridad: Riesgo de accidente de tránsito, atropellamiento	Fracturas, traumatismos craneoencefálicos, muerte	**Respeto de las normas de tránsito, uso de cinturón de seguridad, revisión periódica del vehículo, y pausas de activación en largos recorridos. Mantener distancia de seguridad con otros vehículos y peatones. Uso de chaleco reflectivo en vías públicas.
3. Instalación y señalización del área de trabajo	R. Locativo: Caída de objetos sobre trabajadores, atrapamiento por derrumbe de material, accidentes mientras se instala señalización	Lesiones graves, fracturas, traumatismos, muerte	**Uso de casco, botas, guantes, chaleco reflectivo
4. Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: Precipitación fuerte, lluvia, granizo	Accidentes graves por caída de árboles, inundación de zanjas	**Suspender trabajos en caso de lluvia fuerte
	R. Locativo: Hundimiento de tierra, caída de objetos, golpes con herramientas, atrapamiento por derrumbe	Fracturas, traumatismos craneoencefálicos, amputaciones, muerte	**Uso adecuado de equipo. Verificar que el área de trabajo esté libre de personas antes de iniciar labores. Delimitar la zona de trabajo.
	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas mayores a 25 kg	Lesiones musculoesqueléticas, hernias, fatiga	**Uso de ayudas mecánicas para levantar cargas pesadas.
	R. Mecánicos: Atrapamiento de partes de herramientas, equipos para el trabajo, caídas de objetos	Golpes contusiones, fracturas, amputaciones	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada con lámina y protección auditiva. Uso de protección auditiva.
	R. Públicos: Atropellamiento por vehículos, interferencias de terceros	Golpes, lesiones, muerte, fatalidad	**Señalización. **Informar al personal encargado de la entrada
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico Accidente de tránsito, atropellamiento.	Choque Caída Golpe Quemaduras o lesiones graves Riesgo de explosión o incendio Muerte	Revisión periódica de equipos Capacitación en manejo seguro Uso de equipos de protección personal
5. Orden y aseo	R. Locativo: Incumplimiento de hábitos de orden y aseo	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes contusiones	Mantener el orden y el aseo en los sitios de trabajo, al terminar las actividades diarias (Manual 5.5.1)

IMPREVISTOS: Describir todo lo que se pueda presentar durante la ejecución de la actividad, además de lo anteriormente descrito	Ninguno

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	ERGONOMICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edgar Yecid Cancino	1024481624	Edgar Yecid	11			
2	Carlos Fabian	1033744488	Carlos	12			
3	Felipe Mendoza	1032400201	Felipe	13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: Edgar Yecid

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cocolubo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	19/03/2026	PROYECTO	AMPLIACION CUY TAGUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, conformación manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Lagos, Andahuaylas - Cuyo Tagui (Cota 4200 msnm)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo		

¿Hay varias actividades que se realizan con diferentes actividades? SI NO

Indique el trabajo y/o labores a realizar

Trabajo en altitudes: se refiere a todo trabajo que se realice a una altura igual o superior a 1.80 metros con respecto a un nivel inferior, donde existe el riesgo de caída de personas, materiales o herramientas que puedan causar lesiones a terceros o daños a la propiedad.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Una propuesta de actividades, procedimientos o programas preventivos para eliminar o reducir el riesgo a niveles aceptables mediante controles EPP's EPC o afines)
1. Almacenamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Atrapamiento por partes de herramientas, equipos y golpes al usuario mediante proyección.	Lesiones contusiones, heridas y hematomas	Uso de EPP's como guantes de seguridad, gafas de seguridad, casco con barbiquejo, botas de seguridad
	R. Locativos: caídas de personas de diferentes niveles, caídas de objetos	Golpes, caídas, contusiones, fracturas	Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo. Uso de EPP como casco con barbiquejo de cuero para evitar golpes con objetos y/o caídas
	R. Biomecánicos: Lesiones musculoesqueléticas por sobreesfuerzo y malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, dolores crónicos y fatiga	Realizar pausas activas cada 2 horas para evitar la fatiga muscular y mejorar la circulación sanguínea
	R. Biológicos: Contacto con animales peligrosos, mordeduras, picaduras	Posibles infecciones, alergias, dolor, pérdida de tejido	Evitar el contacto con animales peligrosos, mantener el área de trabajo limpia y ordenada
2. Traslado de herramientas y personal al área de trabajo	R. Natural: Derrumbes, caída de rocas	Golpes, contusiones, fracturas, heridas graves, pérdida de vida	Inspección del área antes de iniciar el trabajo, uso de casco, botas de seguridad y chaleco reflectivo
	R. Conducción de seguridad: Riesgo vehicular: Accidente de tránsito (choque/volcadura)	Fracturas, contusiones, lesiones graves, fallecimiento	Señalización de la zona de trabajo, uso de chaleco reflectivo, conducción defensiva, respeto a las señales de tránsito
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativos: caída de personas a diferentes niveles, caída de objetos, golpes con herramientas, atrapamiento	Golpes, caídas, heridas, contusiones, fracturas	Señalización del área de trabajo, uso de EPP's como casco, botas de seguridad, guantes y gafas de seguridad
4. Excavación, conformación manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Químicos: Exposición a polvos, humos y gases	Irritación de ojos, nariz y garganta, tos, dificultad para respirar, enfermedades pulmonares	Uso de mascarilla con filtro para polvos, humos y gases, ventilación adecuada del área de trabajo
	R. Físicos: Ruido, vibraciones, temperaturas extremas	Pérdida de audición, lesiones musculoesqueléticas, fatiga, estrés	Uso de protectores auditivos, limitación del tiempo de exposición al ruido, pausas activas, hidratación
	R. Biológicos: Exposición a microorganismos patógenos, picaduras de insectos, mordeduras de animales	Infecciones, enfermedades, alergias, dolor, hinchazón	Uso de guantes, botas de seguridad, repelente de insectos, vacunación contra el tétanos, evitar contacto con animales
	R. Psicosociales: Estrés, fatiga, ansiedad, depresión, problemas de concentración, trastornos del sueño	Disminución del rendimiento, errores, accidentes, problemas de salud mental, ausentismo	Pausas activas, rotación de tareas, apoyo psicológico, fomentar un ambiente de trabajo positivo, capacitación en manejo del estrés
	Conducción de seguridad: Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento.	Fracturas, contusiones, lesiones graves, fallecimiento	Señalización de la zona de trabajo, uso de chaleco reflectivo, conducción defensiva, respeto a las señales de tránsito
5. Orden y aseo	R. Locativos: caída de personas a diferentes niveles, caída de objetos, golpes con herramientas, atrapamiento	Golpes, caídas, heridas, contusiones, fracturas	Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo, uso de EPP's como casco, botas de seguridad, guantes y gafas de seguridad

OBSERVACIONES: Describa las observaciones de la actividad de acuerdo a lo requerido en la columna (Si aplica)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	David Mejía	1037610939					
2	Andrés Mauricio Arboleda						

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA		PROYECTO	
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR			

REQUISITOS PARA LA LABOR: Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)

¿Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades? SI / NO — Indique el trabajo simultáneo relacionado

Tarea de alto riesgo: Aquella actividad que supera los límites establecidos para la salud y la seguridad de los trabajadores, tales como trabajo en alturas, espacios confinados, excavaciones, trabajo en caliente, entre otros, que requieren medidas especiales de control y autorización.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para el control de los peligros, se deben implementar medidas de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPP, en ese orden.)
1. Ejecución de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Atrapamiento por partes de herramientas, equipos y piezas en movimiento R. Locativo: Golpeado por objetos en caída libre durante el trabajo de excavación R. Biológico: Picaduras de insectos, mordeduras de animales, exposición a fluidos corporales R. Biológico: Proliferación de bacterias, hongos, virus, etc.		
2. Transporte de material, equipo y personal a área de trabajo	R. Químico: Exposición a polvo, gases y vapores tóxicos R. Condición de seguridad: Riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto		
3. Señalización y delimitación del área de trabajo	R. Locativo: Caída de personas a diferente nivel por bordes, cortes o excavaciones sin protección adecuada R. Natural: Exposición a altas temperaturas		
4. Excavación, canalización y demolición con pulidora o taladro demoledor	R. Locativo: Hundimiento o colapso de paredes de excavación por inestabilidad del terreno R. Biomecánico: Movimientos repetitivos y posturas forzadas R. Mecánicos: Contacto con partes en movimiento de herramientas y equipos R. Individuales: Riesgo eléctrico por contacto con cables o conductores expuestos Condición de seguridad: Riesgo eléctrico por contacto con cables o conductores expuestos		
5. Orden y aseo	R. Locativo: Caída de objetos por manipulación		

OBSERVACIONES: Verificar que todos los trabajadores estén capacitados en el uso de herramientas y equipos, y que cuenten con la autorización correspondiente.



Copia No. 5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FSO-GTH-FR-01
Versión: 5
Vigente desde: 12 diciembre 2017
Página 1 de 1

FECHA	14 - 03 - 2023	**PROYECTO**	**ADECUACIÓN CETVITAGUI 2023 - 2024**
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Hangar Aeropuerto - zonas de comercio (4.56, 155.79)		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal: botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
¿Hay trabajo en alturas (>1.8m) que se combinen con muestras pulverulentas?	SI	NO	Indique el trabajo simultaneo riesgoso

Trabajos Peligrosos: con exposición a sustancias químicas peligrosas, en espacios confinados, con electricidad, trabajos en caliente, trabajos en alturas, excavaciones, izaje de cargas, uso de explosivos, trabajos en el mar, trabajos con energías peligrosas (mecánica, térmica, química, eléctrica, hidráulica, neumática, gravitacional, radiación).

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir medidas administrativas, procedimientos y programas; Controles para disminuir la exposición y riesgos; Medidas de ingeniería; EPP; Medidas médicas)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Vocacional: Herramientas y equipos de trabajo inadecuados, defectuosos o en mal estado	Golpes, cortes, lesiones musculoesqueléticas, caídas a diferente nivel	Uso de EPP según la tarea de seguridad (botas de seguridad, casco, guantes, gafas de seguridad)
	R. Locativo: Almacenamiento inadecuado de herramientas y equipos	Golpes, cortes, caídas a diferente nivel, lesiones musculoesqueléticas	Mantener el orden y la limpieza del área de trabajo. Uso de EPP según la tarea de seguridad
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas mal ubicadas	Lesiones musculoesqueléticas (dolor lumbar, hernias)	Capacitación en técnicas de levantamiento seguro de cargas. Uso de fajas lumbares
	R. Psicolaboral: Fatiga por jornadas prolongadas, falta de descanso	Accidentes de trabajo, errores en la ejecución de tareas	Programar pausas activas y descansos. Supervisión de tareas críticas
2. Instalación de señales y personal de seguridad	R. Natural: Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento)	Accidentes de tránsito, caídas, golpes	Suspender la tarea durante condiciones climáticas adversas
	R. Químico: Exposición a gases de escape de vehículos	Intoxicación, irritación de vías respiratorias	Ventilación adecuada, uso de mascarilla si es necesario
3. Identificación y verificación de área de trabajo	R. Locativo: Superficie de trabajo irregular, con desniveles, obstáculos o condiciones inseguras	Caídas, golpes, torceduras, fracturas	Inspección previa del área, señalización, limpieza
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Natural: Lluvia, inundación, deslizamiento	Accidentes graves, fatalidad	Suspender la tarea, evacuar el área
	R. Locativo: Excavación sin entibado, sin señalización	Derrumbe, atrapamiento, caídas	Entibado, señalización, barreras
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas pesadas	Lesiones musculoesqueléticas	Uso de fajas, técnicas de levantamiento
	R. Mecánico: Contacto con partes móviles de herramientas, golpes, proyección de partículas	Golpes, cortes, lesiones oculares	Uso de EPP, guardas de seguridad, mantenimiento preventivo
	R. Químico: Exposición a polvo, humos, gases	Irritación, enfermedades respiratorias	Ventilación, uso de mascarilla
	Condiciones de seguridad - Riesgo vehicular: Accidentes de tránsito, atropellamiento	Golpes, lesiones graves, fatalidad	Señalización, uso de chaleco reflectivo, capacitación en seguridad vial
5. Cierre y Aseo	R. Locativo: Superficie de trabajo irregular	Caídas, golpes, torceduras	Limpieza del área, retiro de residuos, señalización

Actividades/ASPECTOS/IMPACTOS: Cada una de las actividades que hace parte de la labor a realizar y los aspectos e impactos ambientales asociados a cada actividad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO	PELIGROS	CONTROLES DE LA FUENTE	CONTROLES DEL TRABAJADOR

SECCIONAL CUNDINAMARCA

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Juan Esteban Ramirez Gomez	1026594468				

VERIFICADO POR: Juan Esteba [illegible] OFICIAL CIVIL

APROBADO POR: [illegible]

Anexo No. 4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SST-0001
		Versión: 1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente desde: 07 septiembre 2023
		Página 1 de 1

FECHA	10 de Marzo de 2025	PROYECTO	ADELI AMPLIACIÓN COTO ITAGUI 2025 - 2030
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR	Municipio Itagüí, Antioquia - Barrio Asomadera (Calle 49 y Calle 50)		
REQUERIDOS PARA LA LABOR:	Uso de: Overol, botas de seguridad, botas de seguridad dieléctricas, guantes de cuero, gafas de seguridad, casco con barbuquejo		
¿Hay trabajos concurrentes que se realizan con esta actividad?	SI:	NO: X	Indique el trabajo simultáneo: ninguno

Trabajos anteriores: Verificar que las actividades que se realizaron previas de esta misma tarea y sus riesgos generados sigan siendo controlados. Tener mayor cuidado en el alistamiento. Hacer énfasis en [illegible]

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tener en cuenta las actividades, procedimientos o programas de trabajo seguro, diligencias, permisos, entre otros. Incluir los EPP y EPC requeridos)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánico: Atrapamiento o golpes por herramientas, equipo, piezas o trabajo en [illegible]	Golpes, cortes, caídas, heridas y amputaciones	**Uso de EPP (casco, gafas de seguridad, guantes de cuero, botas de seguridad, botas dieléctricas, overol). Revisión de herramientas antes de iniciar labores. Evitar distracciones durante el alistamiento.
	R. Locativo: Caídas y tropezones por almacenamiento inadecuado de herramientas y equipos	Caídas al mismo nivel, golpes contra objetos	**Mantener el orden y la limpieza en las zonas de trabajo, usar EPP para caídas y mantener distancia segura de equipos con riesgo de atrapamiento.
	R. Químico: Exposición por manipulación inicial de cargas (polvo, cemento)	Lesiones respiratorias, irritación de la piel y mucosas	**Uso obligatorio de mascarilla de doble filtro para polvo, guantes de nitrilo y gafas de seguridad.
	R. Biológico: Picaduras de insectos, mordeduras de animales, exposición a virus y bacterias	Picaduras de insectos, infecciones por mordeduras de animales, enfermedades infecciosas	**En caso de picadura de insecto: lavar la zona con agua y jabón, aplicar antiséptico y acudir a un centro médico si hay reacción alérgica. **En caso de mordedura de animal: lavar la herida con abundante agua y jabón, aplicar antiséptico y acudir a un centro médico para evaluación y tratamiento.
2. Señalización y aislamiento del área de trabajo	R. Mecánico: Golpes por caída, [illegible]	Lesiones contusas, fracturas, heridas, traumatismos	**[illegible]
	R. Químico de seguridad: Exposición a [illegible]	Lesiones corporales, accidentes laborales	**Señalizar de forma correcta las zonas de trabajo y mantener los conos y cinta de señalización en buen estado y con suficiente reflectancia, disponibles con anticipación y orden
3. Señalización y verificación de área de trabajo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con desniveles o con [illegible]	Lesiones golpes, heridas, fracturas, traumas	Lesiones, golpes, heridas, fracturas, traumas
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Mecánico: Atrapamiento, golpes, [illegible]	Lesiones corporales graves, amputaciones, [illegible]	**Uso de [illegible]
	R. Locativo: Caída de personas al mismo nivel, atrapamiento con máquinas o herramientas, caída de objetos en [illegible]	Lesiones corporales, golpes, amputaciones, [illegible]	**Uso de [illegible]
	R. Biológico: Mordeduras de animales, picaduras de insectos	Lesiones corporales, infección, [illegible]	**Uso de [illegible]
	R. Mecánico: Atrapamiento de manos, herramientas, golpes por [illegible]	Golpes, cortes, heridas, lesiones graves, [illegible]	**Uso de EPP como guantes de cuero, gafas de seguridad, botas con puntera de acero, casco de seguridad, [illegible]
	R. Público: Interacción con [illegible]	Golpes, heridas, lesiones, [illegible]	**Señalización
	Condición de seguridad - Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento	**Golpes **Caídas **Choque **Lesiones graves o muerte **Atrapamiento por [illegible] **Fracturas	Personal capacitado en manejo de vías Uso de chaleco de protección reflectivo Personal capacitado en manejo de tránsito
5. Limpieza y aseo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, [illegible]	Caídas a mismo nivel, golpes, [illegible]	Mantener el orden y aseo en las zonas de trabajo, [illegible]

NO CONFORMIDADES BÁSICAS (Describir las condiciones inseguras encontradas durante la ejecución de la actividad)	Ninguna

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

ELABORACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	PROVP	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				2			
3				4			
5				6			
7				8			
9				10			
11				12			
13				14			
15				16			
17				18			
19				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

Cundinamarca

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
PRETECNIDO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Página 1 de 1

FECHA	agosto 2020	PROYECTO	ACELI AMPLIACIÓN COTA TRAMO 2020 - 2030
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, demolizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	abscisa inicial K0+000 abscisa de terminación K0+050 VSL		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de las elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco y ropa de trabajo.		
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuestras actividades?	SI / NO	Indique el trabajo simultaneo cercano	

Trabajos simultaneos: Se debe realizar una inspección antes de iniciar cualquier labor, de manera conjunta y coordinada con el contratista que ejecuta actividades simultaneas en el mismo lugar, para identificar peligros y establecer medidas de control adicionales a las establecidas en este ATS.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir las medidas de control definidas en el programa de seguridad para el manejo de los riesgos prioritarios identificados en la matriz de peligros y riesgos y los definidos en los PVE y EPP relacionados)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Proyección de partículas de material, objetos, fluidos (aceite) o gases a alta presión B. Locativos: Atrapamiento, golpeado por objetos en movimiento B. Biomecánicos: Manipulación inadecuada de cargas, malas posturas. B. Eléctrico: Choque eléctrico por contacto directo o indirecto	Golpes o cortaduras leves y accidentales Lesiones musculoesqueléticas (dolor lumbar, contracturas) Lesiones musculoesqueléticas (dolor lumbar, contracturas) Quemaduras, caídas de trabajo en alturas, electrocución	**Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas
2. Traslado en vehículos y personal al área de trabajo	B. Natural: Condiciones climáticas adversas B. Condición de seguridad: Riesgo vehicular (accidente de tránsito, atropellamiento)	Lesiones musculoesqueléticas, caídas de trabajo en alturas, golpes, fracturas Lesiones musculoesqueléticas (dolor lumbar, contracturas), golpes	**Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas
3. Señalización y delimitación del área de trabajo	B. Locativos: superficies de trabajo irregulares (pendientes, huecos, escombros, irregularidades)	Lesiones musculoesqueléticas, caídas de trabajo en alturas, golpes, fracturas	**Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas
4. Excavación, demolización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	B. Químicos: Exposición a polvos, humos, vapores B. Locativos: superficies de trabajo irregulares (pendientes, huecos, escombros, irregularidades), caída de objetos por diferencia de nivel, caída de mismo y mismo nivel, golpeado con objeto B. Biomecánicos: Manipulación inadecuada de cargas, posturas inadecuadas B. Mecánicos: elementos o partes de máquinas, equipos, herramientas (manuales, eléctricas, neumáticas) B. Psicosocial: Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados Condición de seguridad - Riesgo vehicular: Accidente de tránsito, atropellamiento	Lesiones pulmonares, asfixia, irritación, enfermedades respiratorias Lesiones musculoesqueléticas (dolor lumbar, contracturas), golpes Cortes, laceraciones, amputaciones, golpes, fracturas, muerte Caídas de altura, golpes, fracturas, muerte -Choque -Volcamiento -Atropello -Colisiones por alcance o frontales -Atrapamiento por/entre -Volcamiento	**Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo) **Uso de protección auditiva (tapa oídos o copa auditiva) **Capacitación en manejo seguro de herramientas manuales y eléctricas
Orden y aseo	B. Locativo: Superficies de trabajo irregulares (pendientes, huecos, escombros)	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes y cortaduras	**Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo **Uso de EPP básico (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de seguridad, guantes de trabajo)
NOVEDADES IMPREVISTOS (Describir las novedades que se presenten durante la ejecución de la actividad, como el mal estado de herramientas y equipos)	Ninguno		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, comunicación, relaciones, cooperación)	Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales, partículas)	Sismo
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, trabajo en equipo)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas cognitivas, demandas emocionales, sistemas de vigilancia, demandas de responsabilidad)	Movimiento repetitivo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Avalancha
Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Vapores	Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relación con la demanda, autonomía, características del puesto, repetitividad, demandas de responsabilidad)	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Derrumbe
Parásitos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Humos (metálicos, no metálicos)	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso en el trabajo)	Accidente de tránsito	Accidente de tránsito	Inundación
Picaduras	Radiaciones (ionizantes, no ionizantes)	Material particulado		Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)	Público (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público)	Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
Mordeduras				Movimiento repetitivo		
Fluidos o excrementos				Manipulación manual de cargas		

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Andrés Esteban [illegible]	1094[illegible]	Andrés ES	14			
2	Daniel Mejía	1152[illegible]	[illegible]	15			
3				16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13				26			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

CONSERVACIÓN CENTRAL SA

Cuadrilla ayac

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-SST-012 Versión: 4
ENERGYLAND	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente Desde: 11 Septiembre 2023 Página 1 de 1

FECHA	10/05/2024	PROYECTO	ADELI AMPLIACIÓN CCTV TRAMO 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR	Abogal Apolaquira - Tramo de cerramiento vereda [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal) Botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay personas, equipos que puedan comprometer nuestra seguridad?	SI:	NO: x	Indique si hubo o simultaneo: ninguno

Trabajos rutinarios: se realizan actividades que se realizan por parte de una frecuencia y que pueden generar riesgos a nuestros colaboradores. Trabajos no rutinarios: Son aquellos trabajos que se realizan de manera ocasional, en donde se hace necesario el uso de herramientas

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como se va a hacer la actividad, para disminuir el nivel de riesgo de los peligros identificados, incluir medidas de EPP y EPC si aplica)
1. Alistamiento de herramientas equipos y materiales	B. Mecánicos: Herramientas manuales, herramientas, equipos, partes a soldar o materiales manipulados.	Golpes, cortadas, caídas, heridas y quemaduras.	**Uso de EPP apropiado (botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de cuero, casco con barbuquejo, ropa de trabajo). **Capacitación en el uso seguro de herramientas manuales.
	B. Locativos: Mal orden y limpieza en el área de trabajo, desperdicios, sustancias de fácil ignición.	Caídas a nivel y a desnivel, golpes, contusiones, fracturas, quemaduras.	**Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. **Retirar los desperdicios y sustancias de fácil ignición antes de iniciar las actividades.
	B. Biomecánicos: Manejo inadecuado manual de cargas (levantamiento).	Trastornos musculoesqueléticos, lesiones en la espalda, contusiones.	**Realizar levantamiento de cargas utilizando técnicas adecuadas, como flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.
	B. Biológicos: Presencia de animales ponzoñosos, insectos, animales silvestres.	Picaduras, envenenamiento, infecciones, alergias.	**En caso de presencia de animales, informar al área de seguridad e ingresar acompañado. No manipular ni matar animales silvestres. Informar a seguridad para tomar las medidas pertinentes. Llevar botiquín para primeros auxilios.
2. Traslado de herramientas y personal al área de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, vientos fuertes.	Caídas a nivel y a desnivel, golpes, contusiones, fracturas, heridas.	**Suspender actividades en caso de lluvias o vientos fuertes.
	B. Condición de seguridad: Presencia de vehículos, maquinaria pesada, equipos en movimiento.	Atropellamiento, golpes, contusiones, fracturas, heridas.	**Mantener una distancia segura de vehículos y maquinaria pesada. **Utilizar ropa de alta visibilidad. **Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los operadores.
3. Delimitación y verificación del área de trabajo	B. Locativo: Ausencia de señalización, cerramiento, cruces de vías, condiciones de orden y aseo inadecuadas.	Atropellamiento, golpes, heridas, fracturas, muerte.	Delimitar el área de trabajo con conos, cinta de seguridad y señalización. Verificar la ausencia de personal no autorizado.
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, vientos fuertes.	Inundaciones, caídas a nivel y a desnivel, heridas, lesiones.	**Suspender actividades en caso de lluvias o vientos fuertes. **Evacuar el área de trabajo.
	B. Locativo: Ausencia de señalización, cerramiento, cruces de vías, condiciones de orden y aseo inadecuadas.	Caídas a nivel y a desnivel, golpes, contusiones, fracturas, heridas.	**Uso obligatorio de los EPP: Casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. **Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
	B. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas.	Lesiones osteomusculares, lumbalgias, hernias.	**Realizar pausas activas. **Capacitar en técnicas adecuadas de levantamiento de cargas.
	B. Mecánicos: Herramientas manuales, herramientas, equipos, partes a soldar o materiales manipulados.	Golpes, contusiones, heridas, quemaduras. Ver las hojas de seguridad	**Uso de EPP: guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad, ropa de trabajo, casco de seguridad. Uso de protección auditiva. **Capacitación en el uso seguro de herramientas manuales.
	B. Químicos: Manipulación de sustancias químicas, inhalación de vapores.	Intoxicación, irritación, quemaduras, enfermedades respiratorias.	**Uso de EPP: guantes de nitrilo, gafas de seguridad, mascarilla con filtro para vapores orgánicos. **Capacitación en el manejo seguro de sustancias químicas.
	Caída de altura: Caída de personas o objetos desde diferentes niveles.	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, muerte.	**Uso de arnés de seguridad y línea de vida. **Capacitación en trabajo seguro en alturas. **Inspección de andamios y escaleras antes de su uso.
	Caída de objetos: Caída de herramientas, materiales o escombros desde diferentes niveles.	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, muerte.	**Uso de casco de seguridad. **Delimitación del área de trabajo. **Señalización de advertencia.
5. Orden y aseo	B. Locativo: Desechos de trabajo, basura, escombros.	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, enfermedades.	**Mantener el orden y el aseo en las áreas de trabajo. **Disponer los residuos adecuadamente. **Uso de EPP.

NOTA: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

CLASIFICACION	BIOLOGICO	QUIMICO	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Ruben Rojas	1098		11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA		PROYECTO	AGELL AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:			
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal bastal de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos simultáneos que se correlacionan con nuestras actividades?	SI / NO — Indique el trabajo simultaneo, ninguno		

Trabajos o maniobras con riesgo especial: Trabajos con Alto Riesgo (AR), que puede generar lesiones graves o fatales. Trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos eléctricos, trabajos con energías peligrosas, izaje de cargas, trabajos en vías públicas, trabajos nocturnos, trabajos en horarios especiales.

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para mitigar los peligros identificados, por ejemplo: Ubicación de puntos de anclaje, señalización, uso de EPP, permisos de trabajo, etc.)
1. Manipulación de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánico: Atrapamiento o golpes por herramientas, equipos pesados o trabajos manuales	Golpes, cortes y lesiones musculares	Capacitación en uso seguro de herramientas y equipos. Verificación del estado de herramientas antes de cada uso. Uso de guantes y gafas de seguridad.
	R. Locativo: Caídas y golpes durante el desplazamiento o uso de herramientas	Caídas a mismo y diferente nivel, golpes contra objetos	Mantener orden y aseo en las zonas de trabajo. Utilizar EPP como casco y calzado de seguridad. Señalizar áreas de trabajo.
	R. Biomecánico: Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga	Implementar pausas activas. Capacitar en técnicas de levantamiento de cargas. Rotar tareas cuando sea posible.
	R. Biológico: Exposición a derrames de combustibles, aceites o lubricantes	Irritación de la piel, dermatitis, intoxicación	Uso de guantes impermeables. Lavado de manos con agua y jabón. Disponer residuos en recipientes adecuados.
2. Transporte de vehículos y personal al área de trabajo	R. Mecánico: Fallas mecánicas del vehículo	Accidentes de tránsito, atrapamientos	Mantenimiento preventivo del vehículo. Verificación antes de cada salida.
	R. Conducción de seguridad: Riesgo vial por exceso de velocidad o distracciones	Accidentes de tránsito, lesiones graves	Capacitación en conducción segura. Uso de cinturón de seguridad. Respetar límites de velocidad.
3. Señalización y delimitación del área de trabajo	R. Locativo: Exposición de personal a vehículos, equipos pesados o maniobras de carga	Atropellamiento, golpes, heridas graves	Uso de chaleco reflectivo. Señalización con conos y cinta. Delimitación del área de trabajo.
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Mecánico: Proyección de partículas o fragmentos	Lesiones oculares, heridas en cara	Uso de gafas de seguridad y careta facial.
	R. Locativo: Caída de personas o materiales a diferente nivel durante excavación	Caídas a diferente nivel, fracturas, golpes	Uso de arnés y línea de vida. Barandas o cerramiento de la zona. Inspección del talud antes de iniciar.
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas pesadas	Lesiones musculoesqueléticas, hernias	Uso de ayudas mecánicas para cargar. Capacitación en manejo de cargas. Pausas activas.
	R. Mecánico: Atrapamiento por partes móviles de equipos o herramientas	Amputaciones, fracturas, lesiones graves	Mantener distancia de seguridad. No retirar guardas de protección. Bloqueo de equipos antes de mantenimiento.
	R. Eléctrico: Contacto con redes eléctricas subterráneas o aéreas	Electrocución, quemaduras graves, muerte	Identificación de redes antes de excavar. Uso de detector de metales. Permiso de trabajo con riesgo eléctrico.
	R. Condición de seguridad: Riesgo de colapso de taludes o derrumbe	Atrapamiento, sepultamiento, muerte	Entibado o sostenimiento de taludes. Inspección diaria por personal competente. Prohibir trabajo bajo taludes inestables.
5. Orden y aseo	R. Locativo: Acumulación de residuos, material sobrante y desorden en el área	Caídas a mismo nivel, golpes contra objetos, incendio	Mantener el área limpia y ordenada. Disponer residuos en recipientes adecuados. Retirar material sobrante al finalizar.
	N/A		

RESPONSABLES EMPRESA:	Cargo:
Nombre:	Firma:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Radiaciones ionizantes (rayos X, gama)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos de máquinas, herramientas, partes móviles, cortantes, punzantes, proyección de sólidos)	Sismo
Bacterias	Ruido (impacto, intermitente, continuo)	Fibras	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Terremoto
Hongos	Iluminación (luz visible por exceso, deficiencia)	Líquidos (nieblas)	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas cualitativas y cuantitativas de la tarea)	Movimiento repetitivo	Locativo (sistema y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos)	Vendaval
Ricketsias	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Gases y vapores	Interfase persona - tarea (conocimiento, habilidad en la tarea, exigencia de la tarea, monotonía, control, claridad de la tarea)	Manipulación	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Parásitos	Temperatura extrema (calor y frío)	Humos metálicos, no metálicos	Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descanso en el trabajo)	Mantenimiento inadecuado	Accidente de tránsito	Precipitación (lluvia, granizo)
Picaduras	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Material particulado	Otros (especificar cuál)	Otro (especificar cuál)	Públicos (robo, atraco, asalto, atentados, vandalismo, desplazados, revueltas)	Tormenta eléctrica
Mordeduras		Sustancias cancerígenas			Trabajo en alturas	Otro (especificar cuál)
Fluidos o excrementos		Otro (especificar cuál)			Espacios confinados	
Otro (especificar cuál)					Otro (especificar cuál)	

PERSONAL QUE PARTICIPARÁN EL ATS

N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA:	[illegible]	PROYECTO	ADECUACIÓN CCTO ITAGUI 2026 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y rozamiento con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay trabajos simultáneos que se realizan con relación a esta labor?	SI	NO X	Indique el trabajo simultaneo si aplica

Trabajos simultáneos son aquellos que se realizan por terceros (personas o empresas) que pueden generar riesgos a la labor a ejecutar. Ejemplo: Si vas a realizar una excavación manual en la vía pública, los trabajos simultáneos son los vehículos que circulan por la vía.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Cómo eliminar los peligros/riesgos, controles y programas definidos para los Peligros Altos y Muy Altos, además de los Medios, Bajos y Aceptables)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Herramientas o partes de herramientas, equipos, partes o trabajo (cortantes, punzantes)	Cortadas, contusiones, heridas y laceraciones	[illegible] Verificar el estado de equipos, partes de herramientas, antes de iniciar labores, reportar [illegible] cambio inmediato de equipos
	B. Locativos: Materiales y residuos de construcción, superficies de trabajo irregulares	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes, contusiones, caídas de objetos	[illegible] Mantener orden y aseo en el sitio de trabajo, al finalizar cada jornada, [illegible]
	B. Biomecánicos: Manejo de cargas, posturas prolongadas	Lesiones musculoesqueléticas (dolor, trauma)	[illegible] Capacitación en manejo de cargas, uso de ayudas mecánicas, pausas activas, rotación de tareas
	B. Ergonómicos: Posturas prolongadas (agachado, de pie), movimientos repetitivos	Fatiga muscular, dolor, lesiones por movimientos repetitivos	[illegible] Capacitación en higiene postural, pausas activas, rotación de tareas cuando sea posible Uso de fajas para soporte lumbar si es necesario
3. Traslado en vehículos y peatonal al lugar de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, vientos	Accidentes de tránsito, caídas, golpes, lesiones	[illegible] Conducir con precaución, mantener distancia de seguridad
	B. Condiciones de seguridad: Riesgo de tránsito, accidentes de tránsito, atropellamiento	Accidentes de tránsito, atropellamiento, lesiones	[illegible] No conducir bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas, respetar las normas de tránsito, usar cinturón de seguridad y casco si aplica, mantener distancia de seguridad con otros vehículos
3. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferentes niveles, con presencia de residuos, material particulado, líquidos	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes, contusiones, heridas, fracturas	Señalizar, aislar, delimitar, [illegible]
4. Excavación, canalización manual y rozamiento con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, vientos	Accidentes de tránsito, caídas, golpes, lesiones	[illegible] Conducir con precaución, mantener distancia de seguridad
	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferentes niveles, con presencia de residuos, material particulado, líquidos	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes, contusiones, heridas, fracturas	Señalizar, aislar, delimitar, [illegible] Mantener orden y aseo en el sitio de trabajo, al finalizar cada jornada, [illegible]
	B. Biomecánicos: Posturas prolongadas, movimientos repetitivos	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga	[illegible] Capacitación en higiene postural, pausas activas, rotación de tareas
	B. Mecánicos: Herramientas o partes de herramientas, equipos, partes o trabajo (cortantes, punzantes) B. Eléctricos: Contacto con redes eléctricas, instalaciones eléctricas	Cortadas, contusiones, heridas y laceraciones, quemaduras, electrocución Quemaduras, electrocución, muerte	[illegible] Uso de EPP (casco, botas de seguridad, gafas de seguridad, guantes de cuero, protección auditiva, chaleco de seguridad, [illegible] de protección según corresponda) para [illegible] y prevalidación [illegible] cables [illegible] Contactar a [illegible] antes de iniciar labores
	Condiciones de seguridad: Riesgo eléctrico, accidentes de tránsito, atropellamiento	Golpes Caídas Golpes Atrapamiento por o entre objetos Golpes/contusiones/aplastamiento Fracturas	[illegible] Mantener [illegible] de seguridad Uso de equipo de protección personal Personal capacitado en manejo de vehículo
Orden y aseo	B. Locativos: Superficies de trabajo irregulares	Caídas al mismo y diferente nivel, golpes contusiones	Mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo, al finalizar las labores, [illegible] [illegible]
[illegible]	[illegible]		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

DESCRIPCIÓN	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Alto	Ruido (explosión, detonación, impacto)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Postura prolongada, manipulación de cargas, movimiento repetitivo	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Sismo
Bajo	Temperaturas extremas (calor)	Gases	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Postura prolongada	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Tormenta
Bueno	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas)	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Manipulación de cargas	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Vendaval
Crítico	Iluminación (luz visible) por deficiencia	Humos metálicos, humos no metálicos	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Movimiento repetitivo, manipulación de cargas	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Lluvias
Deficiente	Iluminación (luz visible) por exceso	Material particulado	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles		Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Inundación
Normal	Radiaciones ionizantes (rayos gamma, beta, X)	Vapores	Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles		Mantenimiento de vías, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	Temperatura (temperatura ambiente)
Inadecuado	Radiaciones no ionizantes (infrarroja, ultravioleta, radiofrecuencia, microondas)				Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	
Muy deficiente					Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajo en pozos, trabajo en túneles	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

VERIFICADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cartilla N. 5

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA:	25/03/2026	PROYECTO	ADECUACIÓN CETV/AGUA 2020 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y instalación tubería de gaseoducto		
LUGAR:	Vereda Buenavista - Tenjo (Cundinamarca)		
REQUERIMIENTOS PREVIOS AL TRABAJO:	Certificados de aptitud para trabajo en alturas, Licencia de conducción, Curso defensivo		

¿Hay trabajos simultáneos o actividades que puedan afectar la seguridad del trabajo?	SI	NO
		X

¿Cuáles? (Indique las actividades que se realizarán simultáneamente y que puedan afectar la seguridad del trabajo)

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluya aquí las medidas de control que se requieren para eliminar o minimizar los peligros identificados. Incluya también los elementos de protección personal requeridos)
1. Movilización de personal, equipos y herramientas	A. Vehículos en movimiento, tránsito vehicular, maquinaria pesada	Golpes, atropellamiento, lesiones graves o mortales	Uso de chaleco reflectivo, señalización preventiva, conos, cinta de seguridad, conductor con licencia vigente, revisión preoperacional del vehículo
	B. Caídas de personas al subir o bajar del vehículo	Golpes, esguinces, fracturas	Uso de calzado antideslizante, apoyo de tres puntos, no saltar desde el vehículo
	C. Sobrecarga de vehículos o mala ubicación de herramientas	Golpes por caída de objetos, daños a terceros	Herramientas aseguradas, carga distribuida correctamente, no exceder capacidad del vehículo
	D. Fatiga del conductor por desplazamientos largos	Accidentes de tránsito, somnolencia	Descansos programados, hidratación, rotación de conductores
2. Señalización y delimitación del área de trabajo	A. Vehículos en movimiento, tránsito vehicular, maquinaria pesada	Golpes, atropellamiento, lesiones graves o mortales	Conos, cinta de seguridad, señalización preventiva, chaleco reflectivo, personal de apoyo
	B. Caídas de personas al mismo nivel	Golpes, esguinces, fracturas	Mantener orden y limpieza, uso de calzado antideslizante
	C. Golpes por objetos en movimiento	Golpes, lesiones graves	Señalización clara, personal de apoyo, no exponerse a la vía
3. Excavación manual y mecanizada	A. Caída de personas a diferente nivel	Golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	Uso de arnés, línea de vida, entibado, escalera de acceso, no saltar
	B. Caída de objetos por desprendimiento de material	Golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	Entibado, inspección del talud, retiro de material suelto, distancia de seguridad
	C. Atrapamiento por colapso de paredes	Asfixia, lesiones graves o mortales	Entibado, inspección del talud, retiro de material suelto, distancia de seguridad
	D. Golpes por herramientas manuales	Golpes, cortes, lesiones	Uso de herramientas en buen estado, no lanzar herramientas, distancia de seguridad
	E. Exposición a ruido por uso de martillo neumático	Pérdida de audición, estrés	Uso de protección auditiva, rotación de personal, pausas activas
	F. Exposición a polvo y material particulado	Enfermedades respiratorias, irritación	Uso de mascarilla, humectación del material, ventilación
	G. Contacto con redes eléctricas o de servicios públicos	Electrocución, quemaduras graves o mortales	Identificación de redes, permiso de excavación, distancia de seguridad, no trabajar bajo redes
	H. Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento)	Caídas, golpes, pérdida de estabilidad	Suspender trabajos en condiciones adversas, protección del talud
4. Instalación de tubería	A. Caída de personas a diferente nivel	Golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	Uso de arnés, línea de vida, escalera de acceso, no saltar
	B. Caída de objetos por desprendimiento de material	Golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	Entibado, inspección del talud, retiro de material suelto, distancia de seguridad
	C. Atrapamiento por colapso de paredes	Asfixia, lesiones graves o mortales	Entibado, inspección del talud, retiro de material suelto, distancia de seguridad
	D. Golpes por herramientas manuales	Golpes, cortes, lesiones	Uso de herramientas en buen estado, no lanzar herramientas, distancia de seguridad
	E. Exposición a ruido por uso de martillo neumático	Pérdida de audición, estrés	Uso de protección auditiva, rotación de personal, pausas activas
	F. Exposición a polvo y material particulado	Enfermedades respiratorias, irritación	Uso de mascarilla, humectación del material, ventilación
	G. Contacto con redes eléctricas o de servicios públicos	Electrocución, quemaduras graves o mortales	Identificación de redes, permiso de excavación, distancia de seguridad, no trabajar bajo redes
	H. Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento)	Caídas, golpes, pérdida de estabilidad	Suspender trabajos en condiciones adversas, protección del talud
5. Retiro de señalización y limpieza del área	A. Vehículos en movimiento, tránsito vehicular, maquinaria pesada	Golpes, atropellamiento, lesiones graves o mortales	Señalización preventiva, conos, cinta de seguridad, chaleco reflectivo, personal de apoyo
	B. Caídas de personas al mismo nivel	Golpes, esguinces, fracturas	Mantener orden y limpieza, uso de calzado antideslizante
	C. Golpes por objetos en movimiento	Golpes, lesiones graves	Señalización clara, personal de apoyo, no exponerse a la vía

OBSERVACIONES: (Incluya aquí cualquier información adicional que considere importante para la ejecución segura del trabajo, como condiciones especiales del terreno, presencia de personal externo, etc.)

Ninguna

SISTEMA INTEGRADO DE GES ÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ruido (de impacto, intermitente, continuo)	Polvos orgánicos inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, gestión del cambio, relaciones, cohesión, confianza, retroalimentación, participación, inducción y capacitación)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyección de fragmentos o partículas)	Sismo
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Movimiento	Eléctrico (alta y baja tensión, estática)	Vendaval
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas)	Características del grupo de trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Manipulación manual de cargas	Locativo (superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel) condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos) almacenamiento)	Precipitación
Parásitos	Temperatura extrema (calor frío)	Humos metálicos, no metálicos	Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas cognoscitivas, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, autonomía)	Carga estática (postura sostenida, postura antigravitacional)	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Picaduras	Presión atmosférica (ascenso descenso)	Material particulado	Interfase persona tarea (conocimientos, habilidades, destrezas, adecuación profesional, competencia laboral)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Publicos (robos, atracos, asonadas, manifestaciones, terrorismo, vandalismo, orden público)	Derrumbe (tierra, piedras, rocas)
Mordeduras	Radiaciones ionizantes (gases vapores, humos metálicos y no metálicos, material particulado)			Trabajo pesado		
Otros (cuales)				Otros (cuales)		

PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

cuadrilla 6.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	7-10-25 Tarde	PROYECTO	APERTURA AMPLIACIÓN COPEVIPOLA 2020 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro dumolodor		
LUGAR:	Urbanizacion Copevipola (Casa, 6564, 4584.		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal [casco de seguridad, guantes, gafas, botas con puntera de]		
Hay trabajos a nivel de suelo que se cumplan concurrentes actividades?	SI:	NO: X	Trabajos simultaneos: Ninguno

Trabajos en altura: Identificar los trabajadores que realizan trabajos en altura y tareas asociadas, y que cuentan con el certificado de trabajo en altura vigente. Identificar los trabajadores que realizan trabajos en altura sin el certificado de trabajo en altura vigente.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir acciones de capacitación, procedimientos y programas de trabajo seguro, diseños de ingeniería, controles administrativos, uso de EPP y EPC requeridos)
1. Alistamiento de herramientas equipos y materiales	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes por herramientas, equipos, partes móviles, proyección de partículas	Fatiga, contusiones, heridas y lesiones	**Uso de EPP como (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes, ropa de trabajo, tapa oidos)
	R. Locativo: Caídas a nivel y desnivel, golpes contra objetos, cortes, caída de objetos, atrapamiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, lesiones	**Uso de EPP como (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes, ropa de trabajo, tapa oidos)
	R. Biomecánicos: Manejo de cargas, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor, fatiga, desgarros, contracturas	**Realizar pausas activas al iniciar la jornada laboral para calentar el cuerpo y prevenir lesiones musculares. Mantener una postura adecuada al levantar cargas.
	R. Biológico: Exposición de animales, contaminación, picaduras, alergias, infecciones	Infecciones, alergias, enfermedades, picaduras, lesiones	**Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Evitar el contacto con animales y plantas. Usar ropa de trabajo adecuada y protección solar. Lavarse las manos con agua y jabón después de manipular materiales.
2. Traslado de equipos, herramientas y personal al área de trabajo	R. Mecánico: Atrapamiento, golpes, proyección de partículas	Lesiones oculares, contusiones, golpes, heridas, lesiones	**Mantener la cabina limpia y ordenada.
	R. Locativo: Caídas a nivel y desnivel, golpes contra objetos, cortes, caída de objetos, atrapamiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, lesiones	**Verificar que la carga esté bien asegurada antes de iniciar el traslado. Respetar los límites de velocidad y señales de tránsito. Mantener una distancia segura de otros vehículos. Usar luces y señales de advertencia si es necesario.
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativo: Caídas a nivel y desnivel, golpes contra objetos, cortes, caída de objetos, atrapamiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, lesiones	Señalizar el área de trabajo con conos, cinta de seguridad y señales de advertencia. Verificar que no haya personas o vehículos en la zona de trabajo. Mantener una comunicación constante con el equipo de trabajo.
4. Excavación, canalización manual y con equipos pulidora o taladro dumolodor	R. Mecánico: Atrapamiento, golpes, proyección de partículas	Lesiones oculares, contusiones, golpes, heridas, lesiones	**Mantener la cabina limpia y ordenada.
	R. Locativo: Caídas a nivel y desnivel, golpes contra objetos, cortes, caída de objetos, atrapamiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, lesiones	**Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad. Mantener una distancia segura de otros vehículos y personas. Usar luces y señales de advertencia si es necesario.
	R. Biomecánicos: Manejo de cargas, posturas inadecuadas	Lesiones musculoesqueléticas, dolor, fatiga, desgarros, contracturas	**Realizar pausas activas al iniciar la jornada laboral para calentar el cuerpo y prevenir lesiones musculares. Mantener una postura adecuada al levantar cargas.
	R. Mecánico: Atrapamiento, golpes, proyección de partículas, ruido, vibración, exposición a sustancias químicas	Golpes, contusiones, heridas y lesiones auditivas, lesiones, enfermedades	**Uso de EPP como (casco de seguridad, gafas de seguridad, botas con puntera, guantes, ropa de trabajo, tapa oidos) Uso de protección auditiva cuando sea necesario.
	R. Psicosocial: Estrés, fatiga, ansiedad, agotamiento, trastornos del sueño	Golpes, heridas, lesiones, agotamiento, trastornos del sueño	**Informar inmediatamente a la supervisión cualquier incidente.
	Operación de equipos: Riesgo eléctrico, atrapamiento, sobrecarga	Choque eléctrico, quemaduras, lesiones graves, daños a equipos	**Verificar el estado de los equipos antes de su uso. Uso de protección personal. Personal capacitado en manejo de equipos.
Orden y aseo	R. Locativo: Caídas a nivel y desnivel, golpes contra objetos	Golpes, contusiones, fracturas, heridas, lesiones	Mantener el orden y el aseo en todas las áreas de trabajo. Retirar los residuos inmediatamente.
Actividades rutinarias y no rutinarias: Describir todas las actividades que se realizan durante la jornada laboral, incluyendo las no rutinarias (mantenimiento, limpieza, etc.)	N/A		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS DEL GRUPO

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

	NOMBRE	CEDULA	FIRMA		NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	27/03/2026	PROYECTO	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE [illegible]
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Almacen principal - planta de concreto, [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal(botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		
Hay peligros significativos que se consideren controlables?	SI	NO	Indique el trabajo y detallarlos, si ingresa
		X	

Incluya aquí las tareas críticas que se van a ejecutar, para identificar los peligros y consecuencias asociados a cada una de ellas. Recuerde que las medidas de prevención y control deben ser específicas para cada peligro identificado.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION Y CONTROL (Para cada peligro identificado, proponga una o varias medidas de intervención, según corresponda, teniendo en cuenta la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización y EPP)
	B. Mecánicos: atrapamiento por partes móviles de equipos, caída de objetos durante el izaje, golpes por herramientas manuales	Lesiones graves, fracturas, amputaciones, muerte	**Uso de EPP: casco con barbuquejo, botas de seguridad, guantes de cuero, gafas de seguridad, protección auditiva y ropa de trabajo reflectiva. **Mantener al trabajador y personas ajenas fuera de la zona de izaje, utilizar EPP como casco al momento de cargar con el gancho y no pasar objetos sobre ellos.
3. Almacenamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Químicos: exposición a polvos de cemento, aditivos, vapores de solventes	Irritación de vías respiratorias, quemaduras químicas, dermatitis	**Antes de iniciar, verificar que el área de trabajo esté libre de cargas suspendidas y proveer espacio para maniobrar de forma segura durante los procesos de almacenamiento.
	B. Biológicos: exposición a animales ponzoñosos, como: abejas, víboras o ratas	Picadura de animales, ataques, mordeduras con riesgo de infección	**Mantener un perímetro de seguridad mínimo de 3 metros alrededor de la zona de trabajo, delimitado con cinta de seguridad y señalización visible. **Asegurar que todos los trabajadores estén capacitados en primeros auxilios básicos y en el uso de botiquines de emergencia.
2. Traslado de materiales, personal y área de trabajo	B. Físicos: [illegible]	[illegible]	**[illegible]
	B. Condición de seguridad: [illegible]	Golpes contusiones, atrapamientos, fracturas	**Señalizar de forma correcta las zonas de trabajo mediante barreras y cintas de color llamativo para advertir a peligros y restringir el acceso de personal no autorizado.
1. Señalización y aislamiento del área de trabajo	B. Locativos: superficies de trabajo irregulares, desniveles, pisos húmedos o con presencia de polvo, cables de energía expuestos	Caídas a nivel, lesiones por golpes, esguinces, fracturas	**Señalizar de forma correcta las zonas de trabajo mediante barreras y cintas de color llamativo para advertir a peligros y restringir el acceso de personal no autorizado.
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Físicos: [illegible]	[illegible]	** [illegible]
	B. Locativos: superficies de trabajo irregulares, desniveles, pisos húmedos o con presencia de polvo, cables de energía expuestos	Caídas a nivel, lesiones por golpes, esguinces, fracturas	**Uso de EPP: casco de seguridad, botas con puntera de acero, guantes de cuero, gafas de seguridad, protección auditiva y ropa de trabajo reflectiva para mayor visibilidad.
	B. Electricos: Manipulación de herramientas eléctricas, cables expuestos	[illegible]	* [illegible]
	B. Mecánicos: atrapamiento por partes de herramientas, equipos para el trabajo realizado inadecuados	Golpes contusiones, fracturas y lesiones graves [illegible]	** Uso de EPP (casco, [illegible] botas de seguridad, guantes de cuero, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo reflectiva, [illegible]
	B. Psicosociales: [illegible]	Golpes, heridas, fracturas, amputaciones, lesiones y accidentes graves	** [illegible] **Informar inmediatamente al supervisor encargado de la obra
	Condición de seguridad: Riesgo eléctrico durante la excavación, atrapamiento.	Choque eléctrico, quemaduras, [illegible]	Para el riesgo eléctrico: [illegible] Para el riesgo de atrapamiento: [illegible]
7. Orden y aseo	B. Locativos: Aspectos de orden y aseo, para evaluar	Caídas al mismo y a diferente nivel, golpes o contusiones	Mantener el orden y el aseo en las zonas de trabajo, al terminar las jornadas laborales Limpieza
Nota: Cualquier información adicional que se requiera para el desarrollo seguro de la labor, relacionada con el personal que participa en ella.	n/a		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FOR-SST-0001
Versión: 1
Vigente Desde: 01 Septiembre 2018
Página 1 de 1

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

DESCRIPCION	FISICO	QUIMICO	PSICOSOCIAL	BIOMECANICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Uso	Radiaciones ionizantes y no ionizantes	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso	Postura prolongada, mantenida forzada, antigravitacional, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas	Mecánicos (elementos, partes o piezas de máquinas, herramientas, equipos, sistemas de control, sistemas de almacenamiento, sistemas de transporte, espacios confinados, trabajos en alturas, orden y aseo, manejo de sustancias peligrosas, almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de emergencias, mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas, instalaciones eléctricas, señalización, vías de circulación, superficies de trabajo, condiciones de seguridad)	Lluvia
Quimicos	Ruido (continuo o intermitente, impacto, etc)	Gases y vapores	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso	Postura prolongada, mantenida forzada, antigravitacional, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas	Mecánicos (elementos, partes o piezas de máquinas, herramientas, equipos, sistemas de control, sistemas de almacenamiento, sistemas de transporte, espacios confinados, trabajos en alturas, orden y aseo, manejo de sustancias peligrosas, almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de emergencias, mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas, instalaciones eléctricas, señalización, vías de circulación, superficies de trabajo, condiciones de seguridad)	Inundación
Biologico	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Humos metálicos, no metálicos	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso	Postura prolongada, mantenida forzada, antigravitacional, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas	Locativos (elementos, partes o piezas de máquinas, herramientas, equipos, sistemas de control, sistemas de almacenamiento, sistemas de transporte, espacios confinados, trabajos en alturas, orden y aseo, manejo de sustancias peligrosas, almacenamiento de sustancias peligrosas, gestión de emergencias, mantenimiento de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas, instalaciones locativas, instalaciones eléctricas, señalización, vías de circulación, superficies de trabajo, condiciones de seguridad)	Sismo
Ergonomico	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Material particulado	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso	Postura prolongada, mantenida forzada, antigravitacional, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas	Tecnológicos (explosión, fuga, derrame, incendio)	Vendaval
Psicosocial	Temperatura extrema (calor y frio)	Vapores	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso		Accidentes de tránsito	Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
Fisicos	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Fluidos o Solidos	Gestión organizacional, características del grupo social del trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona tarea, jornada de trabajo, turnos de trabajo, pausas activas y descanso		Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, vandalismo, orden público)	
Biomecanicos	Otro (cual?)				Trabajo en alturas	
Condiciones de seguridad					Espacios confinados	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edgar Yesid Ortega	1049619163	Edgar Yesid	11			
2	Rodger Manchego	1049614453	Rodger	12			
3	Carlos Pinkerez	1049614781	Carlos	13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	Edgar Yesid Ortega	APROBADO POR:	

OBSERVACIONES GENERALES

Cuadrilla 3

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-SST-0001 Versión: 5
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente desde: 01 Septiembre 2025 Página 1 de 1

FECHA	26-03-2026	PROYECTO	ADEL - AMPLIACIÓN CORVITAGUA 2026 - 2035
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavacion, canalizacion manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal básicos de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos simultáneos que se cumplan con nuestras actividades?	SI / NO	Trabajo de trabajo el cual cumple? Si/ Agrado	

Todos los riesgos identificados en la tabla deben ser controlados antes de iniciar la labor. Si los controles no son suficientes, la labor no debe iniciarse hasta que se implementen las medidas adicionales necesarias.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Describir las medidas específicas, responsables y plazos para los peligros no aceptables. Incluir EPP, señalización y controles de ingeniería)
1. Almacenamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Biomecánicos: Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, esfuerzo físico, manejo manual de cargas B. Locativos: Caídas a mismo nivel, golpes y atrapamientos B. Eléctricos: Contacto con energía eléctrica, cortocircuito, electrocución B. Biológicos: Exposición a animales ponzoñosos, picaduras, mordeduras	Lesiones musculoesqueléticas, lumbalgia, hernias discales Golpes contra objetos, caídas de objetos Lesiones graves o mortales por electrocución, quemaduras Infección por picadura o mordedura, reacción alérgica	Uso de EPP: casco con barbuquejo, guantes de seguridad, botas con puntera de seguridad, gafas de seguridad Mantener el orden y el aseo en las zonas de trabajo Almacenar los materiales en lugares seguros, alejados de fuentes de energía eléctrica Capacitación en primeros auxilios básicos y en el manejo de animales ponzoñosos Contar con botiquín de primeros auxilios y con un plan de emergencia
2. Señalización y verificación del área de trabajo	B. Locativos: Caídas a mismo nivel, golpes contra objetos, atrapamientos B. Biomecánicos: Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, esfuerzo físico	Golpes, caídas, lesiones musculoesqueléticas	Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo
3. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	B. Biomecánicos: Posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, esfuerzo físico, manejo manual de cargas B. Locativos: Caídas a mismo nivel, golpes contra objetos, atrapamientos B. Eléctricos: Contacto con energía eléctrica, cortocircuito, electrocución B. Químicos: Exposición a polvos, gases, vapores B. Físicos: Ruido, vibraciones, radiación B. Mecánicos: Proyección de partículas, golpes con herramientas, caída de objetos B. Biológicos: Exposición a animales ponzoñosos, picaduras, mordeduras B. Medio ambientales: Contacto con agua, lodo, humedad, cambios de temperatura B. Públicos: Interacción con peatones, vehículos, comunidad Condición de seguridad: Fuego, vehículos, accidentes de tránsito, atropellamiento.	Lesiones musculoesqueléticas, lumbalgia, hernias discales Golpes contra objetos, caídas de objetos Lesiones graves o mortales por electrocución, quemaduras Enfermedades respiratorias, irritación de ojos y piel Pérdida de audición, fatiga, estrés Lesiones graves o mortales por electrocución, quemaduras Infección por picadura o mordedura, reacción alérgica Hipotermia, resfriados, enfermedades respiratorias Accidentes de tránsito, lesiones graves o mortales Golpes, caídas, lesiones musculoesqueléticas Quemaduras, lesiones graves o mortales Lesiones graves o mortales, daños a terceros	Uso de EPP: casco con barbuquejo, guantes de seguridad, botas con puntera de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo, protección respiratoria Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor Capacitación en primeros auxilios básicos y en el manejo de animales ponzoñosos Contar con botiquín de primeros auxilios y con un plan de emergencia Uso de EPP: casco con barbuquejo, guantes de seguridad, botas con puntera de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo, protección respiratoria Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor Capacitación en primeros auxilios básicos y en el manejo de animales ponzoñosos Contar con botiquín de primeros auxilios y con un plan de emergencia Uso de EPP: casco con barbuquejo, guantes de seguridad, botas con puntera de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo, protección respiratoria Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor Capacitación en primeros auxilios básicos y en el manejo de animales ponzoñosos Contar con botiquín de primeros auxilios y con un plan de emergencia Uso de EPP: casco con barbuquejo, guantes de seguridad, botas con puntera de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva, ropa de trabajo, protección respiratoria Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo Señalizar el área de trabajo con conos y cinta de seguridad Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor Capacitación en primeros auxilios básicos y en el manejo de animales ponzoñosos Contar con botiquín de primeros auxilios y con un plan de emergencia
4. Orden y aseo	B. Locativos: Condiciones de trabajo, puntos peligrosos	Caídas al mismo nivel, golpes contra objetos	Mantener el orden y el aseo en el área de trabajo Señalizar las zonas peligrosas Utilizar EPP
Observaciones Adicionales (Si / No): Describir cualquier peligro adicional no previsto en la tabla anterior. Indicar si se requiere un permiso de trabajo especial.	Si/		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ilumination (luz visible) por exceso, deficiencia	Material particulado	Caracteristicas de la tarea (tareas monotonas, tareas que requieren alta atención, tareas simples, tareas que requieren alto nivel de destreza, tareas variadas, tareas creativas)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecanico (elementos o partes de maquinas, herramientas, equipos, vehiculos, superficies calientes, superficies cortantes, superficies abrasivas, material particulado proyectado, sistemas a presion, caida de objetos en manipulación, caida de objetos almacenados)	Sismo
Bacterias	Ruido (impacto, intermitente, continuo)	Humos	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Esfuerzo	Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caida de objetos por derrumbe, caida de objetos desde alturas)	Vendaval
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Vapores	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)	Movimiento repetitivo	Tecnologico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Ricketsias	Radiaciones ionizantes (rayos x, gamma, beta y particulas alfa)	Gases y vapores	Características de la tarea (alto contenido de atención, pausas, ritmo, duración, complejidad, información del trabajo)	Manipulación de cargas	Accidentes de tránsito	Derrumbe
Parásitos	Radiaciones no ionizantes (ultravioleta, infrarroja, láser, microondas, radiofrecuencia)	Líquidos (nieblas)	Características de la interfase persona tarea (conocimientos, habilidades, destrezas, experiencia)		Publico (robos, atracos, asaltos, secuestros, daños a terceros)	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Fluidos o excrementos	Presiones anormales (altas, bajas, confinados, espacios confinados)				Trabajo en alturas	
Picaduras o mordeduras					Espacios confinados	

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edgar Yoel Concio	1104677861	Edgar Yoel	14			
2	Edgar Sanchez	1042145120	[illegible]	15			
3	Carlos Patiños	1003934988	Carlos	16			
4				17			
5				18			
6				19			
7				20			
8				21			
9				22			
10				23			
11				24			
12				25			
13				26			

VERIFICADO POR: Edgar Yoel Concio

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

Cuadrilla 3

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	26-03-2026	PROYECTO	ADECUACIÓN CCTV/ITAGUI 2338 - 2025
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro destapado		
LUGAR	ITAGUI, Ronda, Bogotá, Alto, Norte		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		

Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuevos en el PROYECTO	SI	NO	Indique el trabajo a realizar en: ninguno
		X	

Instrucción: Identifique los riesgos asociados a cada actividad que va a realizar y que puedan generar accidentes o enfermedades laborales. Luego, identifique las medidas de prevención y control que se implementarán para trabajar de manera segura.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, equipos de protección personal)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Golpes por objetos, atrapamientos, uso de herramientas inadecuadas	Golpes o contusiones, fracturas y heridas	Uso de EPP (guantes, gafas, casco, botas de seguridad, protección auditiva). Inspección de herramientas antes de cada uso.
	R. Locativos: Caídas a nivel, golpes con objetos, caída de objetos	Caídas a nivel y a diferente nivel, golpes contra objetos, caída de objetos	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Señalizar y aislar la zona de trabajo. Uso de calzado antideslizante.
	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas y dorsales, desgarros musculares	Levantar cargas con técnica adecuada, pedir ayuda para cargas pesadas. Realizar pausas activas.
	R. Biológico: Picaduras de animales, exposición a agentes biológicos	Picaduras, infecciones, enfermedades por contacto con agentes biológicos	En caso de presencia de animales, informar al líder de seguridad o brigadista encargado. No manipular animales o nidos. Uso de repelente para mosquitos. Lavado de manos después de cada actividad.
2. Excavación manual y retiro de tierra	R. Locativo: Caída de objetos, caída a nivel	Golpes, contusiones, fracturas por caída de objetos	Señalización de la zona, uso de casco.
	R. Condición de seguridad: Trabajo en altura, caída de altura	Caídas a diferente nivel, fracturas, lesiones graves	Uso de arnés, línea de vida, andamios certificados, capacitación en trabajo en alturas.
3. Señalización y aislamiento de la zona de trabajo	R. Locativo: Exposición a tráfico vehicular, caída de objetos por diferencia de nivel, contacto con cables y redes eléctricas de media y baja tensión	Atropellamiento, golpes, caídas, fracturas, electrocución	Señales, conos, cintas, vallas, chalecos reflectivos.
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro destapado	R. Natural: Presencia de animales, insectos	Picaduras, infecciones, reacciones alérgicas	Uso de repelente, revisión del área antes de iniciar.
	R. Locativo: Exposición a ruido, vibraciones, caída de objetos, contacto con cables y redes eléctricas de media y baja tensión	Pérdida de audición, lesiones musculoesqueléticas, electrocución	Uso de protección auditiva, guantes de vibración, uso de EPP como casco dieléctrico, aislamiento de cables.
	R. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, posturas forzadas	Lesiones musculoesqueléticas, lumbalgia	Levantar con técnica adecuada, pausas activas.
	R. Mecánico: Proyección de fragmentos de pavimento, polvo, caída de herramientas, atrapamientos	Golpes, contusiones, fracturas, proyección de partículas en los ojos	Uso de EPP (gafas de seguridad, botas con puntera de seguridad, guantes, casco). Uso de protección respiratoria en caso de polvo.
	R. Psicosocial: Estrés, fatiga, presión por tiempos	Estrés, fatiga, disminución de la concentración	Pausas activas, rotación de tareas.
	Puesta en de seguridad - Rampa vehicular. Accidente de tránsito, atropellamiento.	Golpes Caídas Atrapón Quemadura por contacto eléctrico (en caso de contacto) Fatalidad	Personal capacitado en manejo de grúa. Uso de equipo de protección personal. Personal capacitado en manejo de tráfico.
7. Orden y aseo	R. Locativo: Caída de objetos, golpes contra objetos	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener el orden y aseo durante todas las actividades. Retirar los residuos generados.
8. Limpieza, SI MANTENIMIENTO: Cerrar con seguridad el área y retirar de manera segura todos los equipos utilizados	Ver		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Virus	Ruido (de impacto, intermitente y continuo)	Polvos orgánicos e inorgánicos	Gestión organizacional (estilo de mando, comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, gestión del cambio, falta de control sobre el trabajo, claridad del rol, incompetencia laboral, falta de formación, bullying, ciberbullying, etc.)	Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	Sismo
Bacterias	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Fibras	Características del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, trabajo en equipo, conflictividad)	Esfuerzo	Eléctrico (alta y baja tensión, electricidad estática, energía térmica)	Terremoto
Hongos	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Líquidos (nieblas y rocíos)	Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)	Movimiento repetitivo	Locativo (superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia de nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objetos, caídas de personas a diferente nivel)	Vendaval
Ricketsias	Temperaturas extremas (calor y frío)	Gases y vapores	Características de la interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades, destrezas vs demandas de la tarea, monotonía, etc.)	Manipulación manual de cargas	Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)	Inundación
Parásitos	Presión atmosférica (normal / ajustada)	Humos metálicos y no metálicos	Jornada (trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos, etc.)		Accidentes de tránsito	Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)
Picaduras	Radiaciones ionizantes (rayos X, gamma, beta)	Material particulado	Interferencia trabajo - familia (cuidado de niños, adultos mayores o enfermos a cargo, dificultades económicas, falta de tiempo libre, etc.)		Trabajo en alturas	Avalancha (deslizamiento, alud, avalancha)
Mordeduras	Radiaciones no ionizantes (infrarroja, ultravioleta, láser, microondas, radiofrecuencia)				Espacios confinados	
Fluidos o excrementos					Orden y aseo	

PERSONAL QUE HARÁ PARTE DEL ATS

N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	Edgar Yoel Poncio	1-0978-0621	Edgar Yoel	11			
2	Enrique Fernández	1-0639-0570	Enrique	12			
3	Carlos Palacios	1-0038-0488	Carlos	13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	Edgar Yoel Poncio	APROBADO POR:	

OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN:

Actividad 1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: [illegible]
		Versión: [illegible]
		Vigente desde: [illegible]
		Página [illegible]

FECHA	26-03-2026	PROYECTO	ADELI AMPLIACIÓN CCTV ITAGUI 2025 - 2026
TRABAJO A EJECUTAR	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demolodor		
LUGAR	Itagüí, [illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal de todas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuestras actividades?	SI:	NO: x	Indique el trabajo simultaneo, riesgos

Trabajo seguro en alturas: toda labor a desarrollar a una altura superior a 1.50 metros sobre un nivel inferior donde exista peligro de caída de personas, materiales o elementos, o donde por la profundidad, la naturaleza o condiciones de la labor, exista peligro de caída a distinto nivel.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, Y/O PROTECCIÓN Y CONTROL (Uso de EPP, señalización, capacitación y requisitos técnicos para los elementos a utilizar. Indicar también cómo se cumplirá cada medida)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Mecánicos: Uso inadecuado de herramientas, equipos, partes o trabajar cerca de partes expuestas	Golpes, cortaduras, lesiones en manos y cuerpo	*Uso de EPP: casco, guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas con punta de acero, ropa de trabajo, chaleco reflectivo. *Mantener alerta y al cuidado de los otros de trabajo, para evitar accidentes al momento de cargar y descargar la herramienta.
	B. Locativos: Ambiente y piso de trabajo irregulares, resbaladizos, con huecos, escombros, material suelto	Caídas al mismo nivel y golpes contusiones, caídas de objetos	
	B. Mecánicos: Manejo inadecuado de cargas, malas posturas	Lesiones en [illegible] por manejo inadecuado de cargas	*Uso de casco, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, chaleco reflectivo. *Mantener alerta y al cuidado de los otros de trabajo, para evitar accidentes al momento de cargar y descargar la herramienta.
	B. Eléctricos: Posibles fallas en el suministro eléctrico, cortes, choques	Electrocución, quemaduras, choque eléctrico, lesiones graves	*Uso de EPP: casco, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, chaleco reflectivo. *Mantener alerta y al cuidado de los otros de trabajo, para evitar accidentes al momento de cargar y descargar la herramienta.
2. Traslado de equipos y personal al lugar de trabajo	B. Natural: Desplazamientos lluvia, sismo	Accidentes vehiculares, lesiones graves y golpes, lesiones fatales	*Conservar la calma, hacer un plan de evacuación
	B. Condiciones de seguridad: Riesgo vehicular, accidente de tránsito, atropellamiento	Fracturas, [illegible]	*Tener en cuenta las señales de tránsito, [illegible]
3. Señalización y aislamiento del área de trabajo	B. Locativos: Ingreso de personal no autorizado, curiosos, peatones, conductores de vehículos en tránsito, caídas de objetos	Golpes, caídas, lesiones, fracturas	Señalizar, aislar, [illegible]
4. Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demolodor	B. Natural: Desplazamientos lluvia, sismo	Accidentes vehiculares, lesiones graves y golpes, lesiones fatales	*Conservar la calma, hacer un plan de evacuación
	B. Locativos: Ingreso de personal no autorizado, curiosos, peatones, conductores de vehículos en tránsito, caídas de objetos	Fracturas, contusiones, golpes por [illegible] lesiones graves	*Uso obligatorio de los EPP: Mantener el casco y el chaleco de trabajo, utilizar EPP adecuados para cada trabajo a realizar.
	B. Mecánicos: Manejo inadecuado de cargas, malas posturas	Lesiones osteomusculares, lesiones graves	*Manejo [illegible]
	B. Mecánicos: Uso inadecuado de herramientas, equipos, partes en movimiento	Golpes, cortaduras, fracturas y lesiones graves	*Uso de EPP: casco, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas de seguridad, ropa de trabajo, chaleco reflectivo.
	B. Públicos: Interacción con público, acoso, riesgos sociales, atracos	Lesiones graves, [illegible]	*Tener calma *Informar inmediatamente al supervisor en caso de [illegible]
	Condiciones de seguridad: Riesgo vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento.	*Golpes *Caídas *Cortes *Fracturas *Contusiones *Quemaduras *Electrocución *Muerte	*Personal capacitado en manejo de [illegible] *Uso de equipo de protección personal *Personal calificado para manejo de herramienta
7. Aseo y cierre	B. Locativos: Acumulación de residuos, [illegible]	Golpes, caídas, lesiones graves	Mantener el orden y el aseo en el sitio de trabajo, [illegible], Limpieza

NOMBRE DEL RESPONSABLE: (Persona que realizará la actividad, el supervisor de la misma, el coordinador de seguridad o quien haga sus veces)	Firma

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-GTH-XXX Versión: 3
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Vigente Desde: 1 Septiembre 2014 Página 1 de 1

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

ACTIVIDADES	BIOTICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	71140941	[illegible]	11			
2	[illegible]	1037612538	[illegible]	12			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	[illegible]	APROBADO POR	[illegible]
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	71140941		

Cuadrilla 4

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible] Versión: 5 Vigente Desde: 01 Septiembre 2018 Página 1 de 1
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	26-Sep-2025	PROYECTO	ACUEDUCTO AMPLIACIÓN CCBVT IAGUI 2026 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:	Vereda Guayabal, Iagui, Colombia		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los Elementos de protección personal básicos (botas dieléctricas, gafas, casco con barbuquejo)		
¿Hay trabajos simultáneos que se combinan con nuestras actividades?	SI	NO X	Cuales = Trabajo sanitarios: Ingeniero

Trabajo especialmente peligroso, en la parte alta de la zona se encuentra un poste de [illegible] y que podría caer sobre el personal. Debe estar señalizado y delimitado el área de trabajo para evitar accidentes con el ganado o personas ajenas a la actividad.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir las medidas establecidas, en ejecución y programadas definidas para los riesgos identificados, relativas a: Eliminación, Sustitución, Controles de ingeniería, Controles administrativos, señalización, advertencia, EPP y EPC a utilizar)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Golpes, fatiga, lesiones musculoesqueléticas	**Uso de EPP como guantes de seguridad, gafas de seguridad, botas dieléctricas, casco de seguridad, protección auditiva
	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel, golpes contra objetos inmóviles	Golpes, fracturas, contusiones, esguinces, lesiones graves	**Mantener orden y aseo en el área de trabajo **Mantener los pasillos y vías de tránsito libres de obstáculos
	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar	**Capacitar al personal en técnicas de levantamiento seguro de cargas **Realizar pausas activas
	R. Psicosocial: Estrés laboral, fatiga mental, presión por cumplir tiempos	Estrés, fatiga, disminución del rendimiento, errores	**En caso de presencia de animales silvestres: dar aviso inmediato a la jefatura inmediata. No manipular animales silvestres, mantener distancia prudente (mínimo 10 metros), No alimentar animales silvestres
2. Desplazamiento hacia y desde el área de trabajo	R. Físicos: Ruido, vibración, temperatura extrema	Pérdida de la audición, fatiga, lesiones musculares	**Uso de protección auditiva (tapones o orejeras) **Pausas activas y rotación de personal
	R. Condición de seguridad: Caída de objetos desde alturas, caída de objetos en manipulación	Golpes, lesiones graves, fracturas, muerte	**Señalización de zonas de trabajo **Uso de casco y calzado de seguridad **Mantener orden y aseo en el área de trabajo
3. Señalización y verificación del área de trabajo	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel, golpes contra objetos inmóviles	Golpes, caídas, fracturas, lesiones graves	Señales, conos, cinta de seguridad
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora y taladro demoledor	R. Mecánicos: Contacto con equipos en movimiento	Lesiones graves, fracturas y pérdida de miembros	**Mantener distancia de seguridad de los equipos en movimiento
	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel, golpes contra objetos inmóviles	Fracturas, contusiones, esguinces, lesiones graves	**Uso de EPP (casco, botas dieléctricas, guantes, gafas, protección auditiva) **Señalización del área
	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar	**Capacitar en técnicas de levantamiento seguro **Uso de ayudas mecánicas para el transporte de cargas
	R. Mecánicos: Contacto con herramientas, equipos, partículas volantes, proyección de objetos	Golpes, cortes, lesiones graves, pérdida de visión	**Uso de EPP (casco, gafas de seguridad, protección auditiva) **Mantener distancia de seguridad de los equipos en movimiento **Capacitar en el uso seguro de herramientas y equipos
	R. Químicos: Exposición a polvo, humos, sustancias químicas	Irritación de ojos, vías respiratorias, intoxicación, enfermedades respiratorias	**Uso de protección respiratoria (mascarilla o respirador) **Uso de gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada **Trabajar en áreas ventiladas o con extracción de polvo
	Condición de seguridad -Riesgo vehicular: Accidentes de tránsito, atropellamiento	Golpes, fracturas, traumatismos, lesiones graves, muerte	**Señalización **Mantener distancia de seguridad **Uso de chaleco reflectivo **Capacitación en seguridad vial
7. Orden y aseo	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel	Golpes, fracturas, contusiones, lesiones graves	Mantener orden y aseo en el área de trabajo, no arrojar residuos a fuentes hídricas Usar EPP

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO (Nombre completo, cargo y firma de quien realiza el análisis de trabajo seguro)	Jefe

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLÓGICOS	FÍSICOS	QUÍMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR

APROBADO POR

OBSERVACIONES GENERALES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	Código: F-SST-001-0 Versión: 5 Vigente Desde: 11 Septiembre 2018 Página 1 de 1

FECHA		PROYECTO	AUSC AMPLIACIÓN CCTV ITAGUI 2026 - 2028
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR:			
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (casco, botas, guantes, gafas, ropa de trabajo)		
Hay trabajo simultáneos o que se combinan con nuevas actividades?	SI	NO	Indique el nombre o nombres: Ninguno

Todos los días antes de iniciar labores, el trabajador debe realizar una inspección de las herramientas y equipos que va a utilizar. Si detecta alguna falla, no debe usarlos y debe reportarlo inmediatamente.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Controles operacionales, procedimientos y programas de trabajo seguro, elementos de protección personal, señalización, barricadas y otros)
1. Alistamiento de herramientas equipos y materiales	B. Mecánicos: Herramientas (palustre, martillos, equipos, pisones, maquinaria, etc.)	Golpes, cortaduras, heridas y accidentes	Verificar que el equipo esté en buen estado antes de usarlo, revisar cables, mangueras y partes móviles. Capacitar al trabajador en el uso seguro de cada herramienta.
	B. Locativos: Caídas de objetos, golpes contra objetos, caídas de altura	Lesiones por caída de objetos, golpes contra estructuras, caídas de altura	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, retirar escombros y materiales innecesarios. Usar casco, botas y guantes.
	B. Químicos: Exposición a polvo, gases, vapores, humos metálicos	Irritación de vías respiratorias, intoxicación, enfermedades pulmonares	Uso de protección respiratoria (mascarilla o respirador) cuando se trabaje en espacios confinados o con ventilación deficiente.
	B. Biológicos: Picaduras de animales, exposición a agentes infecciosos	Picaduras de insectos o animales, infecciones por contacto con agua o suelo contaminado	Revisar el área antes de iniciar labores. Usar botas y guantes. Mantener botiquín de primeros auxilios disponible.
2. Traslado de herramientas y personal al área de trabajo	B. Natural: Precipitaciones, lluvias, vientos	Resbalones, caídas, atrapamientos, golpes, heridas, fracturas	Suspender labores en caso de lluvias fuertes o vientos. Usar botas antideslizantes.
	B. Condición de seguridad: Riesgo vehicular, Accidentes de tránsito, atropellamiento	Lesiones graves o mortales, fracturas, heridas	Transitar con precaución, respetar señales de tránsito, mantener las luces y pitos en buen estado. Usar chaleco reflectivo. Capacitar al conductor en manejo defensivo.
3. Señalización y acordonamiento del área de trabajo	B. Locativos: Caída de objetos, golpes contra objetos, caídas de altura, caídas de mismo nivel, atrapamiento con o entre objetos, caídas de objeto	Golpes, caídas, heridas, fracturas, lesiones	Mantener orden y limpieza. Usar botas y guantes.
4. Excavación canalización manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural: Precipitaciones, inundaciones	Golpes, caídas, heridas, fracturas, lesiones graves o mortales	Suspender labores. Evacuar el área de inmediato.
	B. Locativos: Caída de objetos, golpes contra objetos, caídas de altura, caídas de mismo nivel, atrapamiento con o entre objetos, caídas de objeto	Caídas, golpes, heridas, fracturas, lesiones graves o mortales	Mantener orden y limpieza. Usar botas y guantes. Mantener distancia de seguridad. Usar casco, botas, guantes, gafas y ropa de trabajo. Mantener botiquín de primeros auxilios disponible.
	B. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas (movimientos repetitivos)	Lesiones osteomusculares, lumbalgia, hernias, fracturas	Capacitar en técnicas de levantamiento de cargas. Usar fajas lumbares. Realizar pausas activas.
	B. Mecánicos: Herramientas cortantes, punzantes, lanzamiento de objetos, golpes contra objetos, atrapamiento	Golpes, heridas, fracturas, lesiones graves o mortales	Usar casco, botas, guantes, gafas y ropa de trabajo. Mantener distancia de seguridad. Usar chaleco reflectivo. Capacitar en manejo seguro de herramientas.
	B. Químicos: Exposición a polvo, gases, vapores, humos metálicos Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, Accidente de tránsito, atropellamiento	Enfermedades respiratorias, intoxicación, lesiones graves o mortales	Uso de protección respiratoria (mascarilla o respirador) cuando se trabaje en espacios confinados o con ventilación deficiente. Capacitar en manejo seguro de químicos.
	B. Químicos: Exposición a polvo, gases, vapores, humos metálicos Condición de seguridad: Riesgo eléctrico, Accidente de tránsito, atropellamiento	Enfermedades respiratorias, intoxicación, lesiones graves o mortales	Uso de protección respiratoria (mascarilla o respirador) cuando se trabaje en espacios confinados o con ventilación deficiente. Capacitar en manejo seguro de químicos.
5 Cierre y aseo	B. Locativos: Acumulación de basura, mala disposición	Contaminación, enfermedades, plagas	Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo. Disponer los residuos adecuadamente. Utilizar EPP.

NOVEDADES/ IMPREVISTOS (Describir todas las novedades o imprevistos durante la ejecución de la actividad y como fueron controlados)

Firma:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	ERGONOMICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Virus						
Bacterias						
Hongos						
Ricketsias						
PARASITOS						
Picaduras						
Mordeduras						
Otros cuales						

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: | APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN CONVENTO 2025 - 2026

FECHA

TRABAJO A EJECUTAR: Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor

LUGAR:

REQUISITOS PARA LA LABOR

Hay trabajos simultáneos que se cruzan con nuevas actividades?

SI NO

X

RELEVO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTOCOLO Y CONTROL
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes, heridas, fracturas, lesiones oculares, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Eléctricos: Electrocución, quemaduras, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Químicos: Exposición a sustancias peligrosas, intoxicación, irritación, lesiones respiratorias		
2. Señalización y aislamiento de la zona de trabajo	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
	Condición de seguridad: Peligro vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento		
3. Señalización de vallas, delimitación de la zona de trabajo	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
4. Excavación, canalización manual y mecánica con pulidora o taladro demoledor	R. Mecánicos: Atrapamiento, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Eléctricos: Electrocución, quemaduras, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Químicos: Exposición a sustancias peligrosas, intoxicación, irritación, lesiones respiratorias		
	R. Físicos: Ruido, vibraciones, lesiones auditivas, lesiones musculoesqueléticas		
	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
	Condición de seguridad: Peligro vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento		
5. Cierre y aseo	R. Locativos: Caídas a diferente nivel, golpes, heridas, fracturas, lesiones musculoesqueléticas		
	Condición de seguridad: Peligro vehicular, Accidente de tránsito, atropellamiento		

SISTEMA INTEGRADO DE GE: ION

ANALISIS DE TRABAJO SEGUN - A | S

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

BIOLOGICOS	FISICOS	QUIMICOS	PSICOSOCIALES	BIOMECANICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL AFS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VERIFICADO POR

APROBADO POR

OBSERVACIONES GENERALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA		PROYECTO	ADECUACIÓN CDTI ITAGUI 2020 - 2024
TRABAJO A EJECUTAR:	Excavación, conformación manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor		
LUGAR			
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal (casco de seguridad, guantes, gafas, casco con careta)		
Hay trabajos adicionales que se combinan con tareas rutinarias?	SI / NO	Trabajos adicionales, cuáles	

Trabajos planificados: son aquellos que se realizan por parte de la empresa (propia o contratada) para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física y tecnológica

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para cada actividad establecer, preventivas y correctivas, relacionadas a los peligros identificados, además de las medidas de EPP y EPC a usar)
	B. Mecánico (Derivado de la falta de orden y aseo, mala distribución de espacios, falta de herramientas adecuadas)	Golpes, cortes y atrapamientos	
	B. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de niveles)	Caídas al mismo y distinto nivel, golpes y contusiones	
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	B. Biomecánico (Manipulación manual de cargas mayores a 25 kilos)	Lesiones osteomusculares (dolor, inflamación, pérdida de movilidad)	
	B. Biológico (Presencia de animales, picaduras, mordeduras, alergias, intoxicación)	Picaduras, mordeduras, alergias, infecciones, envenenamiento	
2. Instalación de señalización y delimitación del área de trabajo	B. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de niveles, falta de orden y aseo, caídas de objetos)	Golpes y contusiones, fracturas, lesiones osteomusculares	
	B. Condiciones de seguridad (Trabajo en alturas, caída de objetos, atrapamiento)	Caídas de altura, golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	
3. Verificación y verificación del área de trabajo	B. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de niveles, falta de orden y aseo, caídas de objetos)	Golpes y contusiones, fracturas, lesiones osteomusculares	
4. Excavación, conformación manual y mecanica con pulidora o taladro demoledor	B. Natural (Precipitaciones, lluvia, viento)	Caídas a diferente nivel, golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	
	B. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de niveles, falta de orden y aseo, caídas de objetos)	Caídas al mismo y distinto nivel, golpes y contusiones	
	B. Biomecánico (Manipulación manual de cargas mayores a 25 kilos, posturas prolongadas, movimientos repetitivos)	Lesiones osteomusculares (dolor, inflamación, pérdida de movilidad)	
	B. Mecánico (Herramientas de trabajo en mal estado, mala manipulación, falta de mantenimiento)	Golpes, cortes, atrapamientos, lesiones graves o mortales	
	B. Eléctrico (Riesgo eléctrico por contacto directo o indirecto, cortocircuito, sobrecarga)	Electrocución, quemaduras, fibrilación ventricular, paro cardiorrespiratorio, muerte	
	Condición de seguridad (Trabajo en altura, caída de objetos, atrapamiento, aplastamiento)	Caídas de altura, golpes, fracturas, lesiones graves o mortales	
5. Orden y aseo	B. Locativo (Superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de niveles, falta de orden y aseo, caídas de objetos)	Golpes y contusiones, fracturas, lesiones osteomusculares	

PARA LABORES DE MANTENIMIENTO: Describir procedimiento a seguir en caso de accidente laboral, medio de comunicación y personal a quien informar

SI

SISTEMA INTEGRADO de G[illegible]TIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGU[illegible]O - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGR[illegible]

PELIGROS	RIESGO	EFECTOS	REQUISITOS LEGALES	MEDIDAS DE CONTROL	CONOCIMIENTOS ESPECIALES	ENTRENAMIENTO REQUERIDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edgar Yesid Vallejo Hernández	[illegible]	[illegible]	11			
2	Jhon Jairo Sánchez Hernández	[illegible]	[illegible]	12			
3	Carlos Fabian Rodriguez Cortes	[illegible]	[illegible]	13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: Edgar Vallejo

APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	02/03/2026		Hotel empleados de Arequipa
TRABAJO A EJECUTAR:	ENFOQUENO		
LUGAR			
REQUISITOS PARA LA LABOR	Casco: Gafas:		
¿Hay trabajos simultáneos que se desarrollan con mayor actividad?	SI / NO		

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD		PELIGROS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Programación de inspección equipos y materiales			
2. Inspección de equipos y materiales			
3. Coordinación y ejecución de trabajo			
4. Culminación y retiro de equipos			
5. Mantenimiento preventivo de equipos			



	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	

FECHA	02/03/2026
EMPRESA O CONTRATISTA	EVERALVERO
LUGAR	CAICEDONIA
REQUIERE PERMISO DE TRABAJO	SI
¿Hay trabajos simultáneos que puedan afectar la actividad?	NO
Trabajos simultáneos	

RECUENTO DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE ELIMINACIÓN Y CONTROL (Incluye medidas de ingeniería, administrativas, elementos de protección personal y medidas de atención de emergencias)
1. Actividades de Ejecución de la Obra	A. Mecánicos (Físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, condiciones de seguridad)	Lesiones por contacto con objetos cortantes, punzantes, abrasivos, golpes, caídas, atrapamientos, quemaduras, amputaciones, fracturas, contusiones, heridas, lesiones oculares, lesiones auditivas, lesiones respiratorias, lesiones dermatológicas, lesiones musculoesqueléticas, lesiones neurológicas, lesiones cardiovasculares, lesiones hepáticas, lesiones renales, lesiones hematológicas, lesiones endocrinas, lesiones inmunológicas, lesiones reproductivas, lesiones genéticas, lesiones psicológicas, lesiones sociales, lesiones económicas, lesiones ambientales, lesiones culturales, lesiones políticas, lesiones legales, lesiones éticas, lesiones morales, lesiones espirituales, lesiones existenciales, lesiones trascendentales, lesiones inmanentes, lesiones transcendentales, lesiones inmanentes, lesiones transcendentales, lesiones inmanentes, lesiones transc

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

RUTINARIO	FÍSICO	QUÍMICO	PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES

RESPONSABLES DEL ANÁLISIS DE T. SEGURO

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3			
4				4			
5				5			
6				6			

VERIFICADO POR: [illegible]

APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	6/03/2026
TRABAJO A EJECUTAR	ENFIERRADA
LUGAR:	IRACAL
HERRAMIENTAS PARA LA LABOR	EPP

¿Hay trabajos sin Riesgo con el mismo cargo?	SI	NO	Nombre del trabajador participante: Alegria
		X	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Abastecimiento de herramientas, equipos y materiales	A. Posturas inadecuadas por levantamiento manual de herramientas y materiales.	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar.	Uso de EPP básico y guantes de cuero para mejorar agarre y reducir fricción.
	B. Exposición a ruido ambiental durante el traslado.	Estrés auditivo, irritabilidad, disminución de la concentración.	Uso de EPP básico y tapones auditivos.
	C. Desorganización y falta de espacio para el almacenamiento.	Caídas de objetos, golpes, accidentes por tropiezo.	Mantener el área de trabajo ordenada y libre de obstáculos.
	D. Manipulación de herramientas sin protección adecuada.	Cortes, golpes, lesiones en manos y dedos.	Uso de guantes de cuero y EPP básico.
	E. Exposición a polvo y partículas en el ambiente.	Irritación respiratoria, tos, molestias en ojos.	Uso de mascarilla y gafas de seguridad.
	F. Caída de herramientas desde niveles superiores.	Golpes graves, lesiones en cabeza y extremidades.	Uso de casco y EPP básico. Señalización del área de trabajo.
2. Instalación de soportes y estructuras de madera	A. Manejo inadecuado de herramientas cortantes.	Cortes, lesiones en manos y brazos.	Uso de guantes de cuero y EPP básico. Capacitación en manejo seguro de herramientas.
	B. Condiciones de seguridad inadecuadas en el puesto de trabajo.	Caídas, golpes, lesiones por objetos en movimiento.	Mantener el área de trabajo ordenada y libre de obstáculos. Señalización del área.
	C. Posturas inadecuadas durante la instalación.	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar.	Uso de EPP básico. Capacitación en posturas ergonómicas.
3. Instalación de malla de 20 hasta terminar	A. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.
4. Instalación de Electrificador y Colocación de Postes de Cable Anclado a la malla, Instalación de cercas	A. Posturas inadecuadas durante la instalación.	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar.	Uso de EPP básico. Capacitación en posturas ergonómicas.
	B. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.
	C. Desorganización y falta de espacio para el almacenamiento.	Caídas de objetos, golpes, accidentes por tropiezo.	Mantener el área de trabajo ordenada y libre de obstáculos.
	D. Manipulación de herramientas sin protección adecuada.	Cortes, golpes, lesiones en manos y dedos.	Uso de guantes de cuero y EPP básico.
	E. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.
	F. Exposición a ruido ambiental durante el traslado.	Estrés auditivo, irritabilidad, disminución de la concentración.	Uso de EPP básico y tapones auditivos.
	G. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.
	H. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.
5. Otras tareas	A. Exposición a condiciones climáticas adversas, como lluvia, viento o temperaturas extremas.	Enfermedades respiratorias, hipotermia, golpes de calor.	Uso de ropa adecuada para el clima. Hidratación y descanso.

OBSERVACIONES: Ninguna


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS
NOMBRE
CEDULA
FIRMA
VERIFICADO POR
APROBADO POR

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS		

FECHA	6 - 05 - 2016		Aula Informática Sala 1
TRABAJO A EJECUTAR:	ENFOSCADO		
LUGAR			
INTEGRANTES PARA LA LABOR:	CPF.		
Hay trabajos simultáneos que se realizan en el mismo ambiente de trabajo?	SI NO X	Describa el trabajo a realizar:	

Trabajos simultáneos son todos aquellos que se realizan en el mismo ambiente de trabajo y que pueden afectar la seguridad de los trabajadores que realizan la labor.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	*	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Son las acciones de prevención, protección y corrección para eliminar peligros y riesgos, reducir daños a las personas, EPP, EPC y otros)
1. Movimiento de herramientas, equipos y materiales	A. Manipulación inadecuada de herramientas y equipos	Golpes, cortes, caídas de objetos, lesiones musculoesqueléticas	Capacitación en manejo seguro de herramientas. Uso de EPP adecuado.
	B. Transporte inadecuado de materiales	Sobreesfuerzo, caídas, atrapamientos	Uso de técnicas de levantamiento seguro. Uso de carretillas o ayudas mecánicas.
	C. Almacenamiento inseguro	Caída de objetos, derrumbes	Almacenamiento ordenado y estable. Señalización de zonas de almacenamiento.
	D. Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Tropiezos, caídas, accidentes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Retirar escombros y residuos.
	E. Exposición a polvo, ruido o vibraciones	Enfermedades respiratorias, pérdida auditiva, daños musculares	Uso de mascarillas, protectores auditivos. Rotación de personal.
2. Trabajos previos de preparación de la mezcla	A. Preparación inadecuada de la mezcla	Mezcla defectuosa, desperdicio de material	Capacitación en preparación de mezclas. Supervisión del proceso.
	B. Exposición a sustancias químicas	Irritación, quemaduras, intoxicación	Uso de guantes, gafas y ropa de protección. Ventilación adecuada.
	C. Manejo inadecuado de residuos	Contaminación del suelo y agua	Separación y disposición adecuada de residuos. Reciclaje.
3. Aplicación del enfoscado	A. Caída de personas desde altura	Lesiones graves, fracturas, muerte	Uso de arnés y líneas de vida. Andamios seguros. Barandillas.
	B. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco. Señalización de zonas de caída de objetos.
	C. Trabajo en espacios confinados	Asfixia, intoxicación, explosión	Permiso de trabajo en espacios confinados. Monitoreo de gases. Ventilación forzada.
	D. Exposición a temperaturas extremas	Golpe de calor, hipotermia	Hidratación. Descansos en sombra. Ropa adecuada.
	E. Trabajo en condiciones climáticas adversas (lluvia, viento)	Caídas, pérdida de control	Suspender trabajos en condiciones peligrosas. Refugio temporal.
	F. Uso inadecuado de andamios	Caídas, colapso	Inspección diaria de andamios. Capacitación en montaje y uso.
	G. Trabajo en altura sin protección	Caídas, lesiones graves	Uso de arnés y líneas de vida. Barandillas. Redes de seguridad.
	H. Manejo inadecuado de herramientas eléctricas	Electrocución, quemaduras	Uso de herramientas con doble aislamiento. Conexión a tierra.
	I. Trabajo en horas nocturnas	Fatiga, accidentes	Iluminación adecuada. Descansos. Supervisión.
	J. Falta de señalización y delimitación de la zona de trabajo	Accidentes de terceros	Señalización clara. Barreras físicas. Aviso a vecinos.
4. Curado	A. Exposición a sustancias químicas (curadores)	Irritación, quemaduras	Uso de guantes y gafas. Ventilación.
	B. Caída de personas durante el curado	Lesiones	Barandillas. Señalización.
	C. Trabajo en condiciones climáticas adversas	Caídas, pérdida de control	Suspender trabajos en condiciones peligrosas.
5. Limpieza y retiro	A. Exposición a polvo y residuos	Enfermedades respiratorias	Uso de mascarillas. Limpieza húmeda.
	B. Caída de objetos durante el retiro	Golpes, lesiones	Uso de casco. Señalización.
	C. Manejo inadecuado de residuos	Contaminación	Separación y disposición adecuada.

OBSERVACIONES IMPORTANTES (Incluya cualquier información adicional relevante para la seguridad y salud en el trabajo)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

RUTINARIA	PELIGRO	DAÑINOS	PROBABILIDAD	EXPOSICIÓN	CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE	CONTROLES ALTERNATIVOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

#	NOMBRE	CODIGO	FIRMA	#	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Julio morales	1693014499		6			
2	Wilson Cas	1151		7			
3	Guillermo Datos	1151		8			
4				9			
5				10			
6				11			
7				12			
8				13			
9				14			
10				15			
11							

VERIFICADO POR: Guillermo C. APROBADO POR: Julio morales

OBSERVACIONES GENERALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 9/03/2026

TRABAJO A EJECUTAR: EMPALMERIA

LUGAR: PAGUA

RESPONSABLE PARA LA LABOR: EPP Básico COMPLETO

¿Hay trabajos simultáneos que se realizan con esta actividad? SI [ ] NO [X] Indicar si requiere Coordinación de Actividades Empresariales

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	CONTROLES DE MEDIDA	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tomar en cuenta los RIESGOS, PELIGROSIDAD y peligros definidos para las actividades, peligros y peligros, peligros definidos según los EPP (EPP's utilizar)
1. Ubicación de la Actividad y Preparación	A. Mal Estado de Herramientas y Equipos B. Mala ubicación C. Falta de Orden y Limpieza		
2. Ejecución de la actividad y Retiro de Herramientas	D. Caída de Personas a Distinto Nivel E. Caída de Personas al Mismo Nivel F. Caída de Objetos en Manipulación G. Caída de Objetos Desprendidos H. Golpeado por Objetos en Movimiento I. Golpeado por Objetos Inmóviles J. Atrapamiento por o entre Objetos K. Atrapamiento por Vuelco de Máquinas o Vehículos		
3. Limpieza y Retiro de Herramientas y Equipos	L. Exposición a Contacto Térmico M. Exposición a Sustancias Nocivas N. Exposición a Radiaciones O. Exposición a Ruido P. Exposición a Vibraciones Q. Exposición a Temperaturas Extremas R. Atropello o Golpe con Vehículos S. Incendio T. Explosión U. Accidentes Causados por Animales V. Accidentes Causados por Seres Vivos W. Otros		

Observaciones:

Firma Responsable: _____

Firma Supervisor: _____


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS
VERIFICADO POR
APROBADO POR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 02-03-26

TRABAJO A EJECUTAR: EMPALME Rtn.

LUGAR:

ELEMENTOS PARA LA LABOR: EPP - Botas

SI NO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	¿?	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Alistamiento de herramientas y equipos necesarios	a) Desconocimiento de procedimientos de seguridad para el trabajo	Accidentes laborales	Capacitación en procedimientos de seguridad
	b) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	c) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	d) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	e) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
2. Traslado de herramientas y personal hacia el trabajo	a) Falta de planificación del traslado	Retrasos y accidentes	Planificación del traslado y rutas seguras
	b) Transporte inseguro de herramientas y personal	Accidentes de tránsito	Transporte seguro y uso de cinturones de seguridad
	c) Falta de señalización durante el traslado	Accidentes de tránsito	Señalización adecuada durante el traslado
3. Instalación de líneas aéreas de media tensión	a) Caída de personal desde altura	Lesiones graves o fatales	Uso de arnés y líneas de vida
	b) Contacto con líneas energizadas	Electrocución	Desenergización y puesta a tierra de líneas
	c) Caída de herramientas y materiales	Lesiones a personal debajo	Uso de bolsas porta herramientas y señalización
	d) Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento)	Accidentes y daños a equipos	Suspender trabajos en condiciones adversas
	e) Fatiga del personal	Errores y accidentes	Descansos programados y rotación de personal
	f) Falta de comunicación entre el equipo	Accidentes por malentendidos	Comunicación clara y uso de radios
	g) Uso de herramientas inadecuadas	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	h) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	i) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	j) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	k) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	l) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	m) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	n) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	o) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	p) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	q) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	r) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	s) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	t) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	u) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	v) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	w) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	x) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	y) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	z) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
4. Desmantelamiento	a) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	b) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	c) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	d) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	e) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	f) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	g) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	h) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	i) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	j) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	k) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	l) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	m) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	n) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	o) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	p) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	q) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	r) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	s) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	t) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	u) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	v) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	w) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	x) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	y) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	z) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
5. Cierre y retiro	a) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	b) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	c) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	d) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	e) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	f) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	g) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	h) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	i) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	j) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	k) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	l) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	m) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	n) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	o) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	p) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	q) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	r) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	s) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	t) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	u) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	v) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima
	w) Falta de orden y limpieza en el área de trabajo	Caídas y golpes	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada
	x) Uso de herramientas inadecuadas para la tarea	Daños a equipos y lesiones	Uso de herramientas adecuadas para cada tarea
	y) Falta de inspección de herramientas y equipos antes de su uso	Lesiones por herramientas defectuosas	Inspección previa de herramientas y equipos
	z) Exposición a condiciones climáticas adversas	Enfermedades y accidentes	Uso de ropa adecuada y protección contra el clima

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

SECUENCIA	RIESGOS	EFECTOS	CONTROLES	CONTROLES DE INGENIERIA	PERMISOS ESPECIALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

#	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	#	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Julio morales			11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: | APROBADO POR: Julio morales

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 10-03-26

TRABAJO A EJECUTAR: ENTREGA

TIPO:

Trabajo:

RIESGOS PARA LA TAREA

	SI	NO	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, CONTROL Y CONTROL
1. Charlas de seguridad y capacitación			
2. Traslado a la zona de trabajo			
3. Señalización y delimitación de la zona de trabajo			
4. Riesgos biológicos: Exposición a picaduras de insectos, mordeduras de animales, entre otros.			
5. Riesgos ergonómicos: Posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento manual de cargas, entre otros.			
6. Riesgos físicos: Exposición a radiación solar, ruido, vibraciones, entre otros.			
7. Riesgos químicos: Exposición a sustancias químicas, entre otros.			
8. Riesgos mecánicos: Golpes, cortes, atrapamientos, entre otros.			
9. Riesgos eléctricos: Contacto con líneas eléctricas, entre otros.			
10. Riesgos locativos: Caídas a diferente nivel, caídas al mismo nivel, entre otros.			
11. Otros riesgos			

MEDIDAS APROBADAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDAD	TAREA	RUTINA	RUTINARIO	MEDIDAS	CONSECUENCIAS DE ACCIDENTE	PERSONAL EXPUESTO
Vías						Todos
Tuberías						Todos los
Bancos						Todos
Andamios						Todos
Equipos						Todos
Maquinaria						
Otros						

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	Julio morales	1020[illegible]		11			
2	Guillermo Pazmiño	[illegible]		12			
3	[illegible]	[illegible]		13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: Julio morales

APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA:

TRABAJO A REALIZAR:

EVITALIMENTA

TAGUI

AUSAM

RECURSOS PARA LA LABOR:

¿Hay trabajos o circunstancias que las condiciones sean riesgosas o peligrosas?	SI	NO	Indicar el trabajo o condición riesgosa

Trabajos en altura: (Altura mayor a 1.80 m) Todo trabajador que realice labores en alturas debe estar capacitado y certificado para trabajo seguro en alturas. Trabajos en caliente: Todo trabajador que realice labores en caliente debe estar capacitado y certificado para trabajo seguro en caliente.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	¿?	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Controles, acciones, procedimientos, actividades y programas definidos para la eliminación, sustitución, peligros, riesgos)
1. Al momento de recibir el vehículo	1. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	2. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	3. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	4. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	5. [illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Durante el recorrido y permanencia en la empresa	6. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	7. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	8. [illegible]	[illegible]	[illegible]
3. Durante la entrega y recepción de la carga	9. [illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Durante el cargue y descargue de la mercancía	10. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	11. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	12. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	13. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	14. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	15. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	16. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	17. [illegible]	[illegible]	[illegible]
5. Durante el retorno	18. [illegible]	[illegible]	[illegible]
	19. [illegible]	[illegible]	[illegible]
6. Durante el parqueo	20. [illegible]	[illegible]	[illegible]

NOTA: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

PROCESO	TAREA	RIESGOS	CONSECUENCIAS	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS

PLANILLA DE PARTICIPANTES ATS

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA

Nº	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:

OBSERVACIONES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PROCESO	
TRABAJO A REALIZAR	
LUGAR	
EXIGENCIA PARA LA LABOR	

¿Hay trabajos simultáneos que se consideran con alto riesgo?	SI	NO	Adjuntar el formato para trabajos riesgosos

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Inicio de actividades			
2. Traslado a punto de trabajo			
3. Inspección de condiciones de trabajo			
4. Señalización y aislamiento del área de trabajo			
5. Actividad de trabajo			
6. Finalización de actividades			
7. Traslado a punto de descanso			
8. Retiro de señalización y aislamiento del área de trabajo			
9. Traslado a punto de trabajo			
10. Finalización de actividades			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	17-03-2016
TRABAJO EJECUTADO	EXCAVACION A MANO
LUGAR	PAGUI
REQUISITOS PARA LA LABOR	

¿Hay trabajos simultáneos que puedan interferir con la actividad? SI [ ] NO [X] ¿Cuáles?

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	?	CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y BIOSEGURIDAD
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales	A. Herramientas en mal estado B. Uso de herramientas inadecuadas C. Manipulación inadecuada de herramientas D. Falta de EPP	Inspección de herramientas y equipos antes de iniciar labores Capacitación en uso adecuado de herramientas Capacitación en manipulación segura de herramientas Uso obligatorio de EPP	Reportar herramientas en mal estado Uso de herramientas adecuadas para cada tarea Manipulación segura de herramientas Uso de EPP
2. Excavación manual	A. Caída de personas al mismo nivel B. Caída de personas a diferente nivel C. Golpes por caída de objetos D. Atrapamiento por derrumbe E. Inhalación de polvo F. Contacto con redes eléctricas	Orden y aseo en el área de trabajo Uso de escaleras para ingreso y salida Uso de casco Entibado de paredes Uso de mascarilla Identificación de redes eléctricas	Mantener orden y aseo Uso de escaleras Uso de casco Entibado de paredes Uso de mascarilla Identificación de redes eléctricas
3. Transporte manual de material excavado	A. Caída de personas al mismo nivel B. Golpes por caída de objetos C. Lesiones musculoesqueléticas D. Atrapamiento	Orden y aseo en el área de trabajo Uso de casco Capacitación en manejo de cargas Uso de guantes	Mantener orden y aseo Uso de casco Manejo de cargas Uso de guantes
4. Instalación de tubería	A. Caída de personas al mismo nivel B. Golpes por caída de objetos C. Lesiones musculoesqueléticas D. Atrapamiento E. Contacto con redes eléctricas	Orden y aseo en el área de trabajo Uso de casco Capacitación en manejo de cargas Uso de guantes Identificación de redes eléctricas	Mantener orden y aseo Uso de casco Manejo de cargas Uso de guantes Identificación de redes eléctricas
5. Relleno y apisonado	A. Caída de personas al mismo nivel B. Golpes por caída de objetos C. Lesiones musculoesqueléticas D. Atrapamiento	Orden y aseo en el área de trabajo Uso de casco Capacitación en manejo de cargas Uso de guantes	Mantener orden y aseo Uso de casco Manejo de cargas Uso de guantes
6. Limpieza de la zona de trabajo	A. Caída de personas al mismo nivel B. Golpes por caída de objetos C. Lesiones musculoesqueléticas D. Atrapamiento	Orden y aseo en el área de trabajo Uso de casco Capacitación en manejo de cargas Uso de guantes	Mantener orden y aseo Uso de casco Manejo de cargas Uso de guantes
7. Desinfección	A. Exposición a sustancias químicas	Uso de EPP	Uso de EPP

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: Capacitación en manejo de cargas, uso de EPP, orden y aseo, identificación de redes eléctricas, entibado de paredes, uso de mascarilla, uso de guantes, uso de casco, uso de escaleras, inspección de herramientas y equipos antes de iniciar labores, capacitación en uso adecuado de herramientas, capacitación en manipulación segura de herramientas, reportar herramientas en mal estado.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA	12/12/2016
TRABAJO A REALIZAR	ENFILLACRA
LUGAR	ITAGUI
REQUERIMIENTOS PARA LA LABOR	
Hay trabajos de alto riesgo que requieren permiso especial?	SI / NO — Cuál(es)?

También identifique los aspectos básicos que considere importantes para la labor, como por ejemplo: ropa de trabajo, elementos de protección personal, herramientas, equipos, materiales, señalización, etc.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	✓	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como se van a eliminar, controlar, capacitación y programas, dotación, uso de EPP y EPC y señalización)
1. Alistamiento de equipos, equipo y materiales	A. Verificación de condiciones de los equipos y herramientas a utilizar	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	B. Verificación de condiciones de los equipos de protección personal	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	C. Elaboración de Análisis de trabajo seguro	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	D. Revisión de condiciones de seguridad de los equipos de izaje	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	E. Revisión de condiciones de seguridad de los equipos de izaje	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
2. Transporte de materiales y personal al área de trabajo	A. Realizar transporte de personal	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	B. Realizar transporte de materiales	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	C. Realizar transporte de herramientas	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
3. Instalación y puesta en marcha del equipo	A. Realizar instalación de equipos	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
4. Utilización del equipo, herramientas, materiales, elementos y materias primas	A. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	B. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	C. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	D. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	E. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	F. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	G. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	H. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	I. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	J. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
5. Limpieza	K. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)
	L. Realizar trabajo	Golpes, cortaduras, fracturas, lesiones oculares	Uso de EPP (Casco, gafas, guantes, botas dieléctricas, ropa de trabajo)

Nota: Antes de iniciar la labor, verifique que todos los riesgos identificados en el ATS hayan sido controlados.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 13 febrero 2014

TRABAJO A REALIZAR: CUADRILLERO

LUGAR: TAGUI

REQUISITOS PARA LA LABOR:

¿Los trabajos involucran que se exhiba tarjeta de operaciones en Bajadas?

SI / NO

Trabajos de altura: Arnés de seguridad, línea de vida, punto de anclaje, mosquetón, cinturón de seguridad, casco con barbiquejo, guantes de cuero, botas de seguridad.

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL Y CONTROLES
1. Ubicarse en el lugar de trabajo con los equipos y herramientas	A. Desplazamiento de personal y equipos hacia el lugar de trabajo	Lesiones leves	Uso de EPP básico
	B. Caída de personas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener orden y limpieza en el área de trabajo
	C. Caída de objetos durante el transporte	Golpes, lesiones en cabeza	Asegurar la carga antes de transportar
	D. Exposición a condiciones climáticas adversas	Resfriados, hipotermia	Uso de ropa adecuada para el clima
2. Preparar el área de trabajo	E. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	F. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	G. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
3. [illegible]	H. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	I. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
4. Realizar [illegible]	J. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	K. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
5. Finalizar [illegible]	L. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	M. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	N. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
6. [illegible]	O. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	P. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
7. [illegible]	Q. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	R. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
8. [illegible]	S. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	T. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	U. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
9. [illegible]	V. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	W. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
10. [illegible]	X. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	Y. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
11. [illegible]	Z. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	AA. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	AB. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
12. [illegible]	AC. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	AD. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
13. [illegible]	AE. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	AF. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
14. [illegible]	AG. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	AH. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	AI. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
15. [illegible]	AJ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	AK. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
16. [illegible]	AL. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	AM. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
17. [illegible]	AN. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	AO. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	AP. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
18. [illegible]	AQ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	AR. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
19. [illegible]	AS. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	AT. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
20. [illegible]	AU. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	AV. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	AW. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
21. [illegible]	AX. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	AY. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
22. [illegible]	AZ. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	BA. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
23. [illegible]	BB. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	BC. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	BD. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
24. [illegible]	BE. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	BF. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
25. [illegible]	BG. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	BH. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
26. [illegible]	BI. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	BJ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	BK. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
27. [illegible]	BL. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	BM. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
28. [illegible]	BN. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	BO. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
29. [illegible]	BP. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	BQ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	BR. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
30. [illegible]	BS. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	BT. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
31. [illegible]	BU. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	BV. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
32. [illegible]	BW. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	BX. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	BY. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
33. [illegible]	BZ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	CA. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
34. [illegible]	CB. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	CC. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
35. [illegible]	CD. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	CE. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	CF. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
36. [illegible]	CG. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	CH. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
37. [illegible]	CI. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	CJ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
38. [illegible]	CK. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	CL. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	CM. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
39. [illegible]	CN. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	CO. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
40. [illegible]	CP. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	CQ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
41. [illegible]	CR. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	CS. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	CT. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
42. [illegible]	CU. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	CV. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
43. [illegible]	CW. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	CX. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
44. [illegible]	CY. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	CZ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	DA. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
45. [illegible]	DB. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	DC. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
46. [illegible]	DD. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	DE. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
47. [illegible]	DF. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	DG. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	DH. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
48. [illegible]	DI. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	DJ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
49. [illegible]	DK. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	DL. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
50. [illegible]	DM. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	DN. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	DO. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
51. [illegible]	DP. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	DQ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
52. [illegible]	DR. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	DS. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
53. [illegible]	DT. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	DU. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	DV. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
54. [illegible]	DW. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	DX. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
55. [illegible]	DY. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	DZ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
56. [illegible]	EA. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	EB. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	EC. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
57. [illegible]	ED. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	EE. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
58. [illegible]	EF. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	EG. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
59. [illegible]	EH. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	EI. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	EJ. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
60. [illegible]	EK. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	EL. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
61. [illegible]	EM. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	EN. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
62. [illegible]	EO. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	EP. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	EQ. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
63. [illegible]	ER. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	ES. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
64. [illegible]	ET. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	EU. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
65. [illegible]	EV. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	EW. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	EX. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
66. [illegible]	EY. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	EZ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
67. [illegible]	FA. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	FB. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
68. [illegible]	FC. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	FD. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	FE. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
69. [illegible]	FF. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	FG. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
70. [illegible]	FH. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	FI. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
71. [illegible]	FJ. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	FK. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	FL. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
72. [illegible]	FM. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	FN. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
73. [illegible]	FO. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	FP. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
74. [illegible]	FQ. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	FR. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	FS. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
75. [illegible]	FT. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	FU. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
76. [illegible]	FV. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	FW. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
77. [illegible]	FX. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	FY. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	FZ. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
78. [illegible]	GA. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	GB. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
79. [illegible]	GC. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	GD. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
80. [illegible]	GE. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	GF. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	GG. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
81. [illegible]	GH. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	GI. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
82. [illegible]	GJ. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	GK. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
83. [illegible]	GL. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	GM. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	GN. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
84. [illegible]	GO. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	GP. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
85. [illegible]	GQ. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	GR. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
86. [illegible]	GS. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	GT. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	GU. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
87. [illegible]	GV. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	GW. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
88. [illegible]	GX. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	GY. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
89. [illegible]	GZ. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	HA. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	HB. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
90. [illegible]	HC. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	HD. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
91. [illegible]	HE. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	HF. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
92. [illegible]	HG. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	HH. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	HI. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
93. [illegible]	HJ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	HK. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
94. [illegible]	HL. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	HM. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
95. [illegible]	HN. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	HO. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	HP. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
96. [illegible]	HQ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	HR. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
97. [illegible]	HS. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	HT. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
98. [illegible]	HU. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	HV. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	HW. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
99. [illegible]	HX. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	HY. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
100. [illegible]	HZ. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	IA. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
101. [illegible]	IB. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	IC. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	ID. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
102. [illegible]	IE. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	IF. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
103. [illegible]	IG. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	IH. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
104. [illegible]	II. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	IJ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	IK. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
105. [illegible]	IL. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	IM. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
106. [illegible]	IN. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	IO. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
107. [illegible]	IP. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	IQ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	IR. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
108. [illegible]	IS. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	IT. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
109. [illegible]	IU. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	IV. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
110. [illegible]	IW. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	IX. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	IY. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
111. [illegible]	IZ. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	JA. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
112. [illegible]	JB. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	JC. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
113. [illegible]	JD. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	JE. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	JF. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
114. [illegible]	JG. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	JH. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
115. [illegible]	JI. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	JJ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
116. [illegible]	JK. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	JL. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	JM. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
117. [illegible]	JN. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	JO. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
118. [illegible]	JP. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	JQ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
119. [illegible]	JR. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	JS. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	JT. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
120. [illegible]	JU. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	JV. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
121. [illegible]	JW. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	JX. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
122. [illegible]	JY. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	JZ. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	KA. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
123. [illegible]	KB. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	KC. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
124. [illegible]	KD. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	KE. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
125. [illegible]	KF. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	KG. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	KH. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
126. [illegible]	KI. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	KJ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
127. [illegible]	KK. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	KL. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
128. [illegible]	KM. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	KN. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	KO. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
129. [illegible]	KP. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	KQ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
130. [illegible]	KR. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	KS. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
131. [illegible]	KT. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	KU. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	KV. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
132. [illegible]	KW. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	KX. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
133. [illegible]	KY. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	KZ. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
134. [illegible]	LA. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	LB. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	LC. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
135. [illegible]	LD. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	LE. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
136. [illegible]	LF. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	LG. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
137. [illegible]	LH. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	LI. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	LJ. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
138. [illegible]	LK. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	LL. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
139. [illegible]	LM. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	LN. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
140. [illegible]	LO. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	LP. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	LQ. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
141. [illegible]	LR. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	LS. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo
142. [illegible]	LT. Contacto con [illegible]	Quemaduras, electrocución	Uso de guantes de cuero
	LU. Exposición a [illegible]	Irritación, lesiones	Uso de gafas de seguridad
143. [illegible]	LV. Caída de personas a diferente nivel	Fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad y línea de vida
	LW. Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de protector solar y ropa de manga larga
	LX. Atrapamiento por objetos	Lesiones graves	Mantener distancia de seguridad
144. [illegible]	LY. Exposición a ruido	Pérdida de audición	Uso de protección auditiva
	LZ. Caída de objetos desde altura	Golpes, lesiones graves	Uso de casco con

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SOLDADURA	PUNTOS	CORTES	FUNDICIONES	BOMBEO/MANEJO	LOCALIZACIÓN DEL RIESGO	PRECAUCIONES ESPECIALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL DISPUESTOS PARA ATS

#	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	#	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
2							
3							
4							
5							

VERIFICADO POR: [illegible]

APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	13-03-26		
TRABAJO A REALIZAR	EVERLENDO		
LUGAR:	TUCUI		
EPP REQUERIDOS PARA LA TAREA:	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE CARNAZA, TAPABOCAS)		
Hay trabajos simultáneos que se realicen cerca de este trabajo?	SI	NO	Indique si hay algún peligro adicional
		X	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	RECOMENDACIONES PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Para reducir el riesgo a un nivel aceptable, establezca controles adicionales para eliminar peligros, minimizar riesgos o reducir su severidad. Priorice el uso de EPP (EPCs antes)
1. Al llegar a la zona de trabajo realizar charla de seguridad y motivación	A. Condiciones ambientales (lluvia, humedad, fauna silvestre, vegetación densa)	Golpes, caídas, lesiones por fauna, accidentes	Uso de EPP (botas de seguridad, impermeable, protección solar), hidratación, charla de seguridad
	B. Equipos y herramientas en mal estado o inadecuados para el trabajo	Cortes, golpes, accidentes, daños a equipos	Inspeccionar herramientas antes de iniciar, reportar fallas, usar solo herramientas en buen estado
	C. Manejo de químicos (herbicidas, combustibles)	Intoxicación, quemaduras, contaminación	Uso de guantes, gafas y ropa de protección, almacenamiento seguro, no comer ni beber durante la aplicación
	D. Trabajo en zonas de difícil acceso (pendientes, terreno irregular)	Caídas, torceduras, golpes	Caminar con precaución, usar calzado adecuado, evitar trabajar solo en zonas peligrosas
2. Trasladarse a la zona de trabajo	A. Tráfico vehicular en vías de acceso	Accidentes de tránsito, atropellamiento	Respetar señales de tránsito, no exceder velocidad, usar chaleco reflectivo
	B. Condiciones de la vía (huecos, barro, pendientes)	Volcamiento, caídas, daños al vehículo	Conducir con precaución, verificar estado de la vía antes de transitar
	C. Transporte de personal en vehículos no adecuados	Accidentes graves, lesiones múltiples	Prohibir transporte en vehículos no autorizados, usar solo vehículos con cinturones de seguridad
3. Ingresar al área de trabajo	A. Contacto con fauna silvestre (serpientes, insectos, animales)	Picaduras, mordeduras, envenenamiento	Uso de botas altas, revisar el área antes de ingresar, mantener distancia de animales
4. Ejecución de labores (aplicación de herbicidas, mantenimiento, recolección de semillas)	A. Caídas	Golpes, fracturas, lesiones graves	Mantener orden y limpieza, usar calzado antideslizante, evitar correr
	B. Contacto con químicos	Intoxicación, quemaduras, irritación	Uso de guantes, gafas y ropa de protección, lavar manos y cara después de la aplicación
	C. Golpes con herramientas	Cortes, golpes, lesiones	Usar herramientas adecuadas, mantener distancia de seguridad, no distraerse
	D. Exposición a condiciones climáticas adversas	Deshidratación, golpe de calor, hipotermia	Hidratarse constantemente, descansar en sombra, usar ropa adecuada
	E. Fatiga y agotamiento	Accidentes por distracción, errores	Descansar cada 2 horas, rotar tareas, no trabajar en exceso
	F. Contacto con fauna silvestre	Picaduras, mordeduras, envenenamiento	Uso de botas altas, revisar el área antes de ingresar, mantener distancia de animales
5. Finalizar el trabajo	A. Dejar herramientas y equipos en mal estado	Accidentes para el siguiente trabajador	Revisar y limpiar herramientas antes de guardar, reportar fallas
	B. Dejar residuos químicos sin disposición adecuada	Contaminación del suelo y agua	Disponer residuos en contenedores adecuados, no verter en el suelo
	C. Olvidar elementos de protección personal	Exposición a riesgos en el siguiente trabajo	Verificar que todos los EPP estén en buen estado y guardados correctamente
6. Regresar a la base	A. Fatiga y somnolencia	Accidentes de tránsito, errores	Descansar antes de conducir, no trabajar en exceso, rotar tareas
	B. Condiciones climáticas adversas	Deshidratación, golpe de calor, hipotermia	Hidratarse constantemente, descansar en sombra, usar ropa adecuada
	C. Tráfico vehicular en vías de acceso	Accidentes de tránsito, atropellamiento	Respetar señales de tránsito, no exceder velocidad, usar chaleco reflectivo
7. Otros peligros	A. Peligros no previstos en el análisis	Lesiones, accidentes, daños	Mantener atención constante, reportar cualquier situación anormal, usar EPP

CONDICIONES IMPREVISTAS: Describa aquí cualquier condición imprevista que pueda surgir durante la tarea y cómo debe ser manejada.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	18 MARZO 2026
TRABAJO A REALIZAR	EXCAVACION
LUGAR	ITAGUI
RIESGOS PARA LA LABOR	USOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, PROTECCION AUDITIVA)

¿Hay trabajos en alturas superiores a 1.5 metros?	SI	NO	Indique el trabajo a realizar en alturas
		X	

Trabajo en alturas: Es todo trabajo donde exista el peligro de caer a distinto nivel, por encima de 1.5 metros con respecto a un nivel inferior, en el cual la persona no cuente con la protección contra caídas.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Tener en cuenta las medidas preventivas y programas relacionados en la Matriz de Peligros, Aspectos e Impactos Ambientales y Matriz de Peligros y Controles)
1. Desplazamiento del personal a la zona de trabajo	R. Desplazamiento vehicular y peatonal hacia el sitio de trabajo	Accidente de tránsito, atropellamiento, golpes, caídas	Cumplir con el PESV, respetar señales de tránsito, usar chaleco reflectivo, mantener distancia de seguridad
	R. Condiciones climáticas adversas durante el desplazamiento	Caídas, golpes, accidentes de tránsito	Suspender actividades en caso de lluvia intensa, usar ropa impermeable, conducir con precaución
	R. Manipulación de herramientas y equipos durante el traslado	Golpes, cortes, lesiones musculares	Transportar herramientas en sitios seguros, usar protección para cortes, evitar cargas excesivas
	R. Fatiga, somnolencia o estrés del conductor o personal	Accidentes de tránsito, errores humanos, lesiones	Descansar antes de conducir, no operar bajo fatiga, reportar condiciones de salud
2. Inspección del sitio y preparación del área de trabajo	R. Caída de personas al mismo nivel por terreno irregular	Esguinces, fracturas, golpes	Inspeccionar el terreno antes de iniciar, mantener orden y limpieza, usar botas de seguridad
	R. Contacto con redes eléctricas, gas o servicios públicos	Electrocución, explosión, incendio, lesiones graves	Solicitar información de redes, localizar con detectores, señalizar y respetar distancias de seguridad
	R. Caída de objetos desde el borde de la excavación	Golpes, lesiones en la cabeza	Mantener distancia del borde, usar casco, no acumular materiales cerca del borde
3. Excavación y retiro de material de relleno	R. Caída de personas a diferente nivel dentro de la excavación	Fracturas, golpes, lesiones graves	Usar escalera para ingreso y salida, no saltar, mantener tres puntos de apoyo
	R. Derrumbe o colapso de las paredes de la excavación	Atrapamiento, asfixia, lesiones graves o fatales	Entibar o apuntalar, inclinar taludes según estudio, inspeccionar antes de ingresar
	R. Caída de objetos desde el borde de la excavación	Golpes, lesiones en la cabeza	Mantener distancia del borde, usar casco, no acumular materiales cerca del borde
4. Manipulación de herramientas, equipos y materiales durante la excavación	R. Golpes, cortes o lesiones con herramientas manuales	Heridas, cortes, golpes	Usar guantes de seguridad, inspeccionar herramientas antes de usar, no usar herramientas defectuosas
	R. Atrapamiento de manos o dedos entre herramientas y material	Fracturas, amputaciones, lesiones graves	Usar guantes de seguridad, mantener manos alejadas de zonas de riesgo, capacitar en uso seguro
	R. Lesiones musculoesqueléticas por posturas inadecuadas y esfuerzo físico	Dolor lumbar, lesiones musculares, fatiga	Capacitar en manejo de cargas, usar ayudas mecánicas, rotar tareas, descansar
	R. Manipulación de cargas pesadas	Lesiones musculares, hernias, fatiga	Usar ayudas mecánicas, trabajar en equipo, capacitar en manejo de cargas
	R. Atrapamiento, golpes o lesiones por uso de equipos mecánicos	Fracturas, amputaciones, lesiones graves	Capacitar en uso seguro, mantener distancia de seguridad, no operar sin autorización
	R. Exposición a ruido, vibración y material particulado	Pérdida auditiva, problemas respiratorios, fatiga	Usar protección auditiva, usar respirador, rotar tareas, descansar
	R. Proximidad a vías de tránsito vehicular	Atropellamiento, colisión, lesiones graves	Señalizar la zona, usar chaleco reflectivo, mantener distancia de seguridad
	R. Condiciones climáticas adversas durante la excavación	Caídas, golpes, accidentes de tránsito	Suspender actividades en caso de lluvia intensa, usar ropa impermeable, conducir con precaución
	Contacto con sustancias químicas (combustibles, aceites, lubricantes)	Irritación, quemaduras, intoxicación	Usar guantes y gafas de seguridad, evitar contacto directo, lavar manos después de uso
5. Orden y aseo	R. Acumulación de residuos y desechos en el área de trabajo	Caídas, golpes, contaminación del suelo	Mantener orden y limpieza, disponer residuos en recipientes adecuados

RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: (Nombre, cargo y firma del responsable de diligenciar el ATS. Normalmente es el Supervisor)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MATRIZ DE PELIGROS SEGURO - ATS

FECHA: 16-03-26

ELABORADO POR:

CARGO:

PROCESO:

ACTIVIDAD:

RECLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 17-05-2016

TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACIÓN

LUGAR: TACUÍ

REQUERIMIENTOS PARA LA LABOR: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - CAPACITACIÓN - PERMISOS - ENTRENAMIENTO - ANÁLISIS DE RIESGOS - ATS - ETC

¿Hay trabajos simultáneos que se realicen en el mismo sitio de trabajo? SI / NO (Indique el trabajo realizado y riesgos)

Trabajos simultáneos: Soldadura, Izaje, Trabajo en altura, Trabajo en caliente, Trabajo en espacios confinados, Trabajo en frío, Trabajo en zonas de excavación, Trabajo en zonas de inundación, Trabajo en zonas de riesgo eléctrico, Trabajo en zonas de riesgo químico, Trabajo en zonas de riesgo biológico, Trabajo en zonas de riesgo físico, Trabajo en zonas de riesgo ergonómico, Trabajo en zonas de riesgo psicosocial, Trabajo en zonas de riesgo de seguridad, Trabajo en zonas de riesgo ambiental, Trabajo en zonas de riesgo de incendio, Trabajo en zonas de riesgo de explosión, Trabajo en zonas de riesgo de caída, Trabajo en zonas de riesgo de atrapamiento, Trabajo en zonas de riesgo de golpe, Trabajo en zonas de riesgo de corte, Trabajo en zonas de riesgo de quemadura, Trabajo en zonas de riesgo de electrocución, Trabajo en zonas de riesgo de asfixia, Trabajo en zonas de riesgo de intoxicación, Trabajo en zonas de riesgo de contaminación, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la propiedad, Trabajo en zonas de riesgo de daño a terceros, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la comunidad, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la reputación, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la imagen, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la confianza, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la relación, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la cultura, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la identidad, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoestima, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoconfianza, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoimagen, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoestima, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoconfianza, Trabajo en zonas de riesgo de daño a la autoimagen

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluya equipos, maquinaria, procedimientos y programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST)
1. Movilización de herramientas y equipos	A. Manipulación de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	B. Caída de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	C. Atrapamiento de manos o pies	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	D. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	E. Caída de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
2. Excavación manual y mecánica	A. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	B. Caída de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	C. Caída de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
3. Instalación y retiro de tubería	A. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
4. Instalación y retiro de accesorios	A. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	B. Caída de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	C. Caída de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
5. Relleno y compactación	A. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	B. Caída de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	C. Caída de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
6. Limpieza	A. Caída de personas	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	B. Caída de objetos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad
	C. Caída de herramientas y equipos	Golpes, cortes, lesiones	Uso de guantes de cuero, gafas de seguridad, botas de seguridad

Observaciones: Se recomienda realizar una inspección de seguridad antes de iniciar el trabajo.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	11/03/2026
TRABAJO A REALIZAR	EMPALMERIA
LUGAR	ITAGUI
RECOMENDACIONES PARA LA LABOR	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EXIGIDOS EN LA LABOR, CONOCIMIENTO DE LA TAREA A REALIZAR, CONOCIMIENTO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD, CONOCIMIENTO DE LOS PLANES DE EMERGENCIA
Hay trabajos concurrentes en la misma área?	NO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. PREPARATIVOS de Herramientas, equipos y personal	Uso de herramientas en mal estado	Golpes, cortes, lesiones	Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor
	Trabajo en altura sin protección	Caídas de diferente nivel	Uso obligatorio de arnés y línea de vida
	Exposición a condiciones climáticas	Deshidratación, golpe de calor	Hidratarse constantemente y descansar en sombra
	Caída de objetos desde altura	Golpes en la cabeza	Uso de casco y delimitación de la zona
	Contacto con redes eléctricas	Electrocución, quemaduras	Desenergizar la red antes de intervenir
2. Transporte de materiales y personal a sitio de trabajo	Vehículo en mal estado	Accidente de tránsito	Revisión preoperacional del vehículo
	Exceso de velocidad en vías	Accidente de tránsito	Respetar los límites de velocidad
	Fatiga del conductor	Accidente de tránsito	Descansar antes de conducir
3. Realización de empalmes	Uso de herramientas inadecuadas	Lesiones en manos	Usar herramientas adecuadas para cada tarea
4. Realización de empalmes (Actividad de riesgo especial)	Manipulación de cables energizados	Electrocución	Verificar ausencia de tensión antes de manipular
	Caída de objetos desde altura	Golpes en la cabeza	Uso de casco y delimitación de la zona
	Trabajo en altura sin protección	Caídas de diferente nivel	Uso obligatorio de arnés y línea de vida
	Exposición a condiciones climáticas	Deshidratación, golpe de calor	Hidratarse constantemente y descansar en sombra
	Contacto con redes eléctricas	Electrocución, quemaduras	Desenergizar la red antes de intervenir
	Exposición a ruido	Pérdida auditiva	Uso de protección auditiva
	Exposición a condiciones climáticas	Deshidratación, golpe de calor	Hidratarse constantemente y descansar en sombra
5. Orden y aseo	Acumulación de residuos	Accidentes, contaminación	Mantener el área limpia y ordenada
6. Herramientas, equipos y personal	Pérdida de herramientas	Accidentes, pérdida de material	Verificar el estado de las herramientas antes de iniciar la labor
	Exposición a condiciones climáticas	Deshidratación, golpe de calor	Hidratarse constantemente y descansar en sombra
	Exposición a condiciones climáticas	Deshidratación, golpe de calor	Hidratarse constantemente y descansar en sombra
7. Orden y aseo	Acumulación de residuos	Accidentes, contaminación	Mantener el área limpia y ordenada



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	4/10/16		
TRABAJO A REALIZAR	EMPALMADOR		
LUGAR	PADUA		
RESPONSABLE PARA LA TAREA	JOSE DE JESUS GRACIA DE PRIETO DE PERSONAL / EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS / EQUIPO DE SEGURIDAD, BOLSA DE HERRAMIENTAS / EQUIPO DE SEGURIDAD VISIBLES / ARNES		
¿Hay restricciones para la tarea según la condición de salud de los trabajadores?	SI / NO	Adjunte el reporte de condiciones de salud	

Para cada actividad identifique los peligros y riesgos asociados, los controles existentes y los controles adicionales requeridos. Tenga en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, así como las actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo.

ACTIVIDADES DE LA TAREA	PELIGRO	CONTROLES	¿CONTROLES PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y DE PROTECCIÓN EXISTENTES? (Incluya los controles de ingeniería, administrativos y equipos de protección. Califique los controles existentes como adecuados o inadecuados. Verifique que los controles existentes cumplan con los requisitos legales aplicables)
1. Ubicarse en el lugar de la tarea en vehículo de la empresa	A. Vehículos en movimiento durante el desplazamiento al lugar de trabajo (accidente de tránsito)	Cumplir con las normas de tránsito. Conductor con licencia vigente.	Verificar estado técnico del vehículo antes de salir. Uso de cinturón de seguridad por todos los ocupantes.
	B. Condiciones climáticas adversas durante el desplazamiento (lluvia, niebla)	Conducir a velocidad moderada según condiciones.	Mantener distancia de seguridad. Encender luces del vehículo.
	C. Fatiga del conductor por jornada extensa	Descansos programados durante el trayecto.	Rotación de conductores. Evitar viajes nocturnos prolongados.
	D. Daños a terceros o a bienes públicos durante el desplazamiento	Seguro vehicular vigente. Respetar señalización vial.	Conductor defensivo. Evitar distracciones (celular, radio).
2. Verificar condiciones ambientales y de seguridad del área de trabajo	A. Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares o resbaladizas	Inspección visual del área antes de iniciar. Señalización de zonas peligrosas.	Uso de botas antideslizantes. Mantener orden y limpieza en el área.
	B. Caída de objetos desde niveles superiores	Prohibición de trabajos en altura sin autorización.	Uso de casco obligatorio. Delimitación de zona de caída de objetos.
	C. Exposición a condiciones climáticas adversas (lluvia, viento, tormenta eléctrica)	Suspender trabajos en caso de tormenta eléctrica.	Uso de ropa impermeable. Refugio temporal disponible.
3. Verificar condiciones de la línea y equipos a intervenir	A. Contacto con energía eléctrica por línea energizada	Verificar que la línea esté desenergizada y puesta a tierra antes de iniciar.	Uso de guantes dieléctricos. Herramientas aisladas. Distancia mínima de seguridad.
	B. Caída de conductores o estructuras durante el tendido	Inspección de estructuras antes de subir. Amarre de conductores.	Uso de arnés y línea de vida. Verificar estado de postes y crucetas.
	C. Golpes por herramientas o materiales durante el izaje	Izaje controlado con personal capacitado.	Uso de casco. Mantener distancia de seguridad.
4. Instalar empalmes y conectores en la línea	A. Contacto con energía eléctrica residual	Verificar ausencia de tensión con detector. Aplicar puesta a tierra temporal.	Uso de guantes dieléctricos. Herramientas aisladas.
	B. Caída de altura durante el trabajo en estructura	Uso obligatorio de arnés y línea de vida. Anclaje certificado.	Verificar estado de equipos de protección antes de cada uso.
	C. Exposición a radiación ultravioleta	Uso de protector solar. Descansos en sombra.	Ropa de manga larga. Gafas con protección UV.
	D. Lesiones musculoesqueléticas por posturas forzadas	Rotación de tareas. Pausas activas.	Capacitación en ergonomía. Uso de herramientas adecuadas.
	E. Golpes por caída de herramientas	Amarre de herramientas. Prohibición de lanzar objetos.	Uso de casco. Delimitación de zona de caída de objetos.
	F. Quemaduras por arco eléctrico	Distancia mínima de seguridad. Uso de ropa ignífuga.	Uso de careta con protección UV. Guantes dieléctricos.
	G. Atrapamiento de manos o dedos en herramientas	Capacitación en uso de herramientas. Inspección de herramientas antes de uso.	Uso de guantes de cuero. Herramientas en buen estado.
5. Retirar y asegurar equipos y herramientas	A. Caída de herramientas desde altura durante el retiro	Amarre de herramientas. Prohibición de lanzar objetos.	Uso de casco. Delimitación de zona de caída de objetos.
	B. Lesiones por manipulación de cargas pesadas	Uso de ayudas mecánicas para cargas pesadas. Trabajo en equipo.	Capacitación en levantamiento de cargas. Uso de guantes de cuero.
6. Retirarse del lugar de la tarea en vehículo de la empresa	A. Vehículos en movimiento durante el desplazamiento al lugar de trabajo (accidente de tránsito)	Cumplir con las normas de tránsito. Conductor con licencia vigente.	Verificar estado técnico del vehículo antes de salir. Uso de cinturón de seguridad por todos los ocupantes.
	B. Condiciones climáticas adversas durante el desplazamiento (lluvia, niebla)	Conducir a velocidad moderada según condiciones.	Mantener distancia de seguridad. Encender luces del vehículo.
	C. Fatiga del conductor por jornada extensa	Descansos programados durante el trayecto.	Rotación de conductores. Evitar viajes nocturnos prolongados.
	D. Daños a terceros o a bienes públicos durante el desplazamiento	Seguro vehicular vigente. Respetar señalización vial.	Conductor defensivo. Evitar distracciones (celular, radio).

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA TAREA

EQUIPOS	EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, ARNES, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ALTURAS, EQUIPO DE SEGURIDAD VISIBLES
HERRAMIENTAS	BOLSA DE HERRAMIENTAS
MATERIALES	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Espacio para observaciones adicionales relevantes para la tarea.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO	

FECHA	17 junio 2024
PUESTO DE TRABAJO:	EMPLEADO
	TIENDA
LUGAR:	
Nº TRABAJADORES PARA LA LABOR	Puestos, [illegible]
Hay trabajos desarrollados ajenos a la empresa con personal subcontratado?	SI / NO (especificar cuáles y dónde se realizan)

ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	Nº	EXIGENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Incorporación de nuevos trabajadores, empleos y modificaciones	1. Medio físico: Formación e información sobre riesgos en el puesto de trabajo, medidas preventivas y de protección.	Facilitar información y formación teórica y práctica.	Información sobre riesgos y medidas preventivas. Formación teórica y práctica.
	2. Utilización de equipos de trabajo y de protección individual.	Entrega y control de uso de EPIs.	Entrega de EPIs. Control de uso.
	3. Medidas de emergencia: Plan de emergencia y evacuación.	Formación en plan de emergencia.	Formación en plan de emergencia.
	4. Riesgos ergonómicos y psicosociales.	Formación sobre riesgos ergonómicos y psicosociales.	Formación sobre riesgos ergonómicos y psicosociales.
	5. Manual de prevención de riesgos laborales.	Entrega del manual.	Entrega del manual.
	6. Vigilancia de la salud: Reconocimiento médico inicial.	Realización del reconocimiento médico inicial.	Reconocimiento médico inicial.
2. Formación en seguridad y salud laboral	1. Formación específica del puesto de trabajo.	Impartir formación específica del puesto de trabajo.	Formación específica del puesto de trabajo.
	2. Cursos de seguridad: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Realizar cursos de seguridad específicos.	Cursos de seguridad específicos.
	3. Información sobre riesgos y medidas preventivas.	Información sobre riesgos y medidas preventivas.	Información sobre riesgos y medidas preventivas.
3. Condiciones de seguridad en el trabajo	1. Instalaciones eléctricas: Protección contra contactos directos e indirectos.	Instalaciones eléctricas conforme a normativa.	Instalaciones eléctricas conforme a normativa.
	2. Máquinas: Protección de partes móviles y puntos de atrapamiento.	Máquinas con protección de partes móviles.	Máquinas con protección de partes móviles.
	3. Herramientas manuales: Uso y mantenimiento.	Uso y mantenimiento de herramientas manuales.	Uso y mantenimiento de herramientas manuales.
	4. Equipos de trabajo: Mantenimiento y revisiones periódicas.	Mantenimiento y revisiones periódicas de equipos de trabajo.	Mantenimiento y revisiones periódicas de equipos de trabajo.
	5. Riesgos de caídas: Caídas de personas a distinto nivel.	Medidas para evitar caídas de personas a distinto nivel.	Medidas para evitar caídas de personas a distinto nivel.
	6. Riesgos de caídas: Caídas de personas al mismo nivel.	Medidas para evitar caídas de personas al mismo nivel.	Medidas para evitar caídas de personas al mismo nivel.
	7. Riesgos de caídas: Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.	Medidas para evitar caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.	Medidas para evitar caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.
	8. Riesgos de caídas: Caídas de objetos en manipulación.	Medidas para evitar caídas de objetos en manipulación.	Medidas para evitar caídas de objetos en manipulación.
	9. Riesgos de caídas: Caídas de objetos desprendidos.	Medidas para evitar caídas de objetos desprendidos.	Medidas para evitar caídas de objetos desprendidos.
	10. Riesgos de caídas: Pisadas sobre objetos.	Medidas para evitar pisadas sobre objetos.	Medidas para evitar pisadas sobre objetos.
	11. Riesgos de caídas: Choques contra objetos inmóviles.	Medidas para evitar choques contra objetos inmóviles.	Medidas para evitar choques contra objetos inmóviles.
	12. Riesgos de caídas: Golpes por objetos o herramientas.	Medidas para evitar golpes por objetos o herramientas.	Medidas para evitar golpes por objetos o herramientas.
	13. Riesgos de caídas: Proyección de fragmentos o partículas.	Medidas para evitar proyección de fragmentos o partículas.	Medidas para evitar proyección de fragmentos o partículas.
	14. Riesgos de caídas: Atrapamientos por o entre objetos.	Medidas para evitar atrapamientos por o entre objetos.	Medidas para evitar atrapamientos por o entre objetos.
	15. Riesgos de caídas: Atrapamientos por vuelco de máquinas.	Medidas para evitar atrapamientos por vuelco de máquinas.	Medidas para evitar atrapamientos por vuelco de máquinas.
	16. Riesgos de caídas: Contactos térmicos.	Medidas para evitar contactos térmicos.	Medidas para evitar contactos térmicos.
	17. Riesgos de caídas: Contactos eléctricos.	Medidas para evitar contactos eléctricos.	Medidas para evitar contactos eléctricos.
	18. Riesgos de caídas: Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.	Medidas para evitar exposición a sustancias nocivas o tóxicas.	Medidas para evitar exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
	19. Riesgos de caídas: Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.	Medidas para evitar contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.	Medidas para evitar contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
	20. Riesgos de caídas: Exposición a radiaciones.	Medidas para evitar exposición a radiaciones.	Medidas para evitar exposición a radiaciones.
	21. Riesgos de caídas: Explosiones.	Medidas para evitar explosiones.	Medidas para evitar explosiones.
	22. Riesgos de caídas: Incendios.	Medidas para evitar incendios.	Medidas para evitar incendios.
	23. Riesgos de caídas: Accidentes causados por seres vivos.	Medidas para evitar accidentes causados por seres vivos.	Medidas para evitar accidentes causados por seres vivos.
	24. Riesgos de caídas: Atropellos o golpes con vehículos.	Medidas para evitar atropellos o golpes con vehículos.	Medidas para evitar atropellos o golpes con vehículos.
	25. Riesgos de caídas: Accidentes in itinere.	Medidas para evitar accidentes in itinere.	Medidas para evitar accidentes in itinere.
	26. Riesgos de caídas: Otros riesgos.	Medidas para evitar otros riesgos.	Medidas para evitar otros riesgos.
	27. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	28. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	29. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	30. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	31. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	32. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	33. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	34. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	35. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	36. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	37. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	38. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	39. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	40. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	41. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	42. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	43. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	44. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	45. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	46. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	47. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	48. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	49. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	50. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	51. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	52. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	53. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	54. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	55. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	56. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	57. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	58. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	59. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	60. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	61. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	62. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	63. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	64. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	65. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	66. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	67. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	68. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	69. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	70. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	71. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	72. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	73. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	74. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	75. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	76. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	77. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	78. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	79. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	80. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	81. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	82. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	83. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	84. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	85. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	86. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	87. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	88. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	89. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	90. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	91. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	92. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	93. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	94. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	95. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	96. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	97. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	98. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	99. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.
	100. Riesgos de caídas: Riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.	Medidas para evitar riesgos específicos del puesto de trabajo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SECUENCIA	PELIGRO	EFECTOS	PELIGROSIDAD	ANÁLISIS	CONTROLES DE SEGURIDAD	RESPONSABILIDAD
Inicio						Todos
Durante		Golpe				Operario
Salida		Caída al mismo nivel				Operario
Actividad						Operario
Peligro						Operario
Peligro						Operario
Ambiente						
Ambiente						

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA

VERIFICADO POR:		APROBADO POR:	

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 19 MARZO 2024

TRABAJO A EJECUTAR: MANTENIMIENTO

LUGAR: PLANTA

REQUERIMIENTO PARA LA TAREA: CASCO DE SEGURIDAD, PROTECTOR FACIAL, CALZADO DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, ARNES DE SEGURIDAD, LINEA DE VIDA, ESCALERA, ESLINGA DE SEGURIDAD, GUANTES DE NITRILO

¿Hay trabajos peligrosos que se realizarán sin supervisión inmediata? SI / NO

Trabajadores autorizados para realizar la tarea: [illegible]

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Abastecimiento de materiales, equipos y suministros	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
	B) Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Golpes, esguinces, contusiones	Mantener orden y limpieza, uso de calzado de seguridad
	C) Atrapamiento entre objetos por maniobras de carga y descarga	Lesiones graves, fracturas	Coordinación de maniobras, uso de guantes de seguridad
	D) Golpes por objetos en movimiento, caída de objetos en manipulación	Golpes, contusiones, lesiones en manos	Uso de guantes de seguridad, verificación de estado de herramientas
	E) Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Caídas graves, fracturas, lesiones	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, escalera en buen estado
2. Instalación del bastidor, paneles y tubos de drenaje	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
	B) Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Golpes, esguinces, contusiones	Mantener orden y limpieza, uso de calzado de seguridad
	C) Atrapamiento entre objetos por maniobras de carga y descarga	Lesiones graves, fracturas	Coordinación de maniobras, uso de guantes de seguridad
	D) Golpes por objetos en movimiento, caída de objetos en manipulación	Golpes, contusiones, lesiones en manos	Uso de guantes de seguridad, verificación de estado de herramientas
	E) Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Caídas graves, fracturas, lesiones	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, escalera en buen estado
3. Instalación de [illegible]	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
4. Instalación de [illegible]	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
	B) Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Golpes, esguinces, contusiones	Mantener orden y limpieza, uso de calzado de seguridad
	C) Atrapamiento entre objetos por maniobras de carga y descarga	Lesiones graves, fracturas	Coordinación de maniobras, uso de guantes de seguridad
	D) Golpes por objetos en movimiento, caída de objetos en manipulación	Golpes, contusiones, lesiones en manos	Uso de guantes de seguridad, verificación de estado de herramientas
	E) Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Caídas graves, fracturas, lesiones	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, escalera en buen estado
5. Instalación de [illegible]	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
	B) Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Golpes, esguinces, contusiones	Mantener orden y limpieza, uso de calzado de seguridad
	C) Atrapamiento entre objetos por maniobras de carga y descarga	Lesiones graves, fracturas	Coordinación de maniobras, uso de guantes de seguridad
	D) Golpes por objetos en movimiento, caída de objetos en manipulación	Golpes, contusiones, lesiones en manos	Uso de guantes de seguridad, verificación de estado de herramientas
	E) Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Caídas graves, fracturas, lesiones	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, escalera en buen estado
6. Pruebas [illegible]	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área
	B) Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Golpes, esguinces, contusiones	Mantener orden y limpieza, uso de calzado de seguridad
	C) Atrapamiento entre objetos por maniobras de carga y descarga	Lesiones graves, fracturas	Coordinación de maniobras, uso de guantes de seguridad
	D) Golpes por objetos en movimiento, caída de objetos en manipulación	Golpes, contusiones, lesiones en manos	Uso de guantes de seguridad, verificación de estado de herramientas
	E) Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Caídas graves, fracturas, lesiones	Uso de arnés de seguridad, línea de vida, escalera en buen estado
7. Pruebas [illegible]	A) Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos en manipulación, golpes por objetos	Lesiones, fracturas, golpes, contusiones	Uso de EPP básico, verificación de estado de herramientas, señalización del área

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: [illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 18/03/2024

TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACIÓN

LUGAR: ITAGUI

RESPONSABLE PARA LA LABOR: [illegible]

¿Hay trabajos simultáneos que se realicen en el mismo lugar? SI / NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Actividades de levantamiento de cargas y movimientos	Posturas inadecuadas y prolongadas	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga	Uso de EPP como guantes de cuero y gafas de seguridad. Realizar pausas activas cada 2 horas.
	Manipulación manual de cargas pesadas	Lesiones lumbares, hernias	Capacitación en técnicas de levantamiento seguro. Uso de fajas lumbares.
	Movimientos repetitivos	Tendinitis, síndrome del túnel carpiano	Rotación de tareas. Ejercicios de estiramiento.
	Exposición a ruido ambiental	Pérdida auditiva	Uso de protectores auditivos.
	Trabajo en espacios confinados	Asfixia, intoxicación	Medición de gases antes de ingresar. Ventilación forzada.
2. Actividades de transporte y manejo de materiales	Atropellamiento por vehículos	Lesiones graves, muerte	Señalización de rutas. Uso de chaleco reflectivo.
	Caída de materiales durante el transporte	Golpes, fracturas	Amarre adecuado de cargas.
3. Actividades de mantenimiento y limpieza	Contacto con sustancias químicas	Quemaduras, irritación	Uso de guantes y gafas de protección química.
	Trabajo en altura	Caídas de altura	Uso de arnés y línea de vida.
	Exposición a radiación solar	Quemaduras, deshidratación	Uso de bloqueador solar y ropa de manga larga.
4. Actividades de interacción con personas y grupos	Agresión verbal o física	Estrés, lesiones	Capacitación en manejo de conflictos.
	Exposición a enfermedades infecciosas	Contagio de enfermedades	Uso de mascarilla y guantes.
5. Actividades de oficina	Uso prolongado de computadores	Fatiga visual, dolor de espalda	Pausas activas. Ajuste ergonómico del puesto de trabajo.
	Estrés laboral	Ansiedad, depresión	Programas de bienestar laboral.
6. Otras tareas	Riesgo eléctrico	Electrocución, quemaduras	Uso de herramientas aisladas. Bloqueo y etiquetado.
	Incendio o explosión	Quemaduras graves, muerte	Extintores disponibles. Plan de emergencia.

OBSERVACIONES ADICIONALES: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

[illegible]	TAREA	PELIGROS	RIESGOS	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPARA EN ATS

NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ELABORADO POR [illegible] APROBADO POR [illegible]

[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 18/03/26

TRABAJO A EJECUTAR: EMPALMES

LUGAR: PACCHA

REQUISITOS PARA LA TAREA: USO DE EPP SUMINISTRO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | USO DE RECIPIENTES NORMALIZADOS | USO DE SEÑALIZACIÓN MOVIL | USO DE EXTINTOR | ORDEN Y LIMPIEZA | USO DE ARNES DE SEGURIDAD | ANDAMIOS | ESCALERAS

¿Hay trabajos simultáneos que se consideran riesgosos o actividades críticas?: SI / NO

¿Cuáles?: Trabajo en altura

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Como se realizan las acciones - responsables y preguntas de las medidas preventivas (quien, como, donde, cuando, para que, por que)
1. Llegada al lugar de trabajo	Caída de personas al mismo nivel Caída de personas a diferente nivel Golpeado por objetos en movimiento Golpeado por objetos que caen Atrapamiento entre objetos Exposición a temperaturas ambientales extremas Exposición a radiación solar Exposición a ruido Exposición a vibraciones Exposición a iluminación deficiente Exposición a polvos Exposición a humos Exposición a gases Exposición a vapores Exposición a fibras Exposición a aerosoles Exposición a líquidos Exposición a sólidos Exposición a radiaciones ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes Exposición a campos electromagnéticos Exposición a campos magnéticos Exposición a campos eléctricos Exposición a campos de radiofrecuencia Exposición a campos de microondas Exposición a campos de infrarrojos Exposición a campos de ultravioletas Exposición a campos de rayos X Exposición a campos de rayos gamma Exposición a campos de rayos beta Exposición a campos de rayos alfa Exposición a campos de neutrones Exposición a campos de protones Exposición a campos de electrones Exposición a campos de iones Exposición a campos de partículas Exposición a campos de radiación Exposición a campos de energía Exposición a campos de materia Exposición a campos de antimateria Exposición a campos de materia oscura Exposición a campos de energía oscura Exposición a campos de gravedad Exposición a campos de inercia Exposición a campos de masa Exposición a campos de volumen Exposición a campos de densidad Exposición a campos de presión Exposición a campos de temperatura Exposición a campos de entropía Exposición a campos de entalpía Exposición a campos de energía libre Exposición a campos de energía interna Exposición a campos de energía cinética Exposición a campos de energía potencial Exposición a campos de energía térmica Exposición a campos de energía química Exposición a campos de energía nuclear Exposición a campos de energía electromagnética Exposición a campos de energía gravitacional Exposición a campos de energía de vacío Exposición a campos de energía de punto cero Exposición a campos de energía de fluctuación Exposición a campos de energía de disipación Exposición a campos de energía de resonancia Exposición a campos de energía de interferencia Exposición a campos de energía de difracción Exposición a campos de energía de polarización Exposición a campos de energía de refracción Exposición a campos de energía de reflexión Exposición a campos de energía de absorción Exposición a campos de energía de emisión Exposición a campos de energía de transmisión Exposición a campos de energía de conducción Exposición a campos de energía de convección Exposición a campos de energía de radiación Exposición a campos de energía de ionización Exposición a campos de energía de excitación Exposición a campos de energía de relajación Exposición a campos de energía de recombinación Exposición a campos de energía de fusión Exposición a campos de energía de fisión Exposición a campos de energía de aniquilación Exposición a campos de energía de creación Exposición a campos de energía de destrucción Exposición a campos de energía de transformación Exposición a campos de energía de conservación Exposición a campos de energía de disipación Exposición a campos de energía de resonancia Exposición a campos de energía de interferencia Exposición a campos de energía de difracción Exposición a campos de energía de polarización Exposición a campos de energía de refracción Exposición a campos de energía de reflexión Exposición a campos de energía de absorción Exposición a campos de energía de emisión Exposición a campos de energía de transmisión Exposición a campos de energía de conducción Exposición a campos de energía de convección Exposición a campos de energía de radiación Exposición a campos de energía de ionización Exposición a campos de energía de excitación Exposición a campos de energía de relajación Exposición a campos de energía de recombinación Exposición a campos de energía de fusión Exposición a campos de energía de fisión Exposición a campos de energía de aniquilación Exposición a campos de energía de creación Exposición a campos de energía de destrucción Exposición a campos de energía de transformación Exposición a campos de energía de conservación	Caída de personas al mismo nivel Caída de personas a diferente nivel Golpeado por objetos en movimiento Golpeado por objetos que caen Atrapamiento entre objetos Exposición a temperaturas ambientales extremas Exposición a radiación solar Exposición a ruido Exposición a vibraciones Exposición a iluminación deficiente Exposición a polvos Exposición a humos Exposición a gases Exposición a vapores Exposición a fibras Exposición a aerosoles Exposición a líquidos Exposición a sólidos Exposición a radiaciones ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes Exposición a campos electromagnéticos Exposición a campos magnéticos Exposición a campos eléctricos Exposición a campos de radiofrecuencia Exposición a campos de microondas Exposición a campos de infrarrojos Exposición a campos de ultravioletas Exposición a campos de rayos X Exposición a campos de rayos gamma Exposición a campos de rayos beta Exposición a campos de rayos alfa Exposición a campos de neutrones Exposición a campos de protones Exposición a campos de electrones Exposición a campos de iones Exposición a campos de partículas Exposición a campos de radiación Exposición a campos de energía Exposición a campos de materia Exposición a campos de antimateria Exposición a campos de materia oscura Exposición a campos de energía oscura Exposición a campos de gravedad Exposición a campos de inercia Exposición a campos de masa Exposición a campos de volumen Exposición a campos de densidad Exposición a campos de presión Exposición a campos de temperatura Exposición a campos de entropía Exposición a campos de entalpía Exposición a campos de energía libre Exposición a campos de energía interna Exposición a campos de energía cinética Exposición a campos de energía potencial Exposición a campos de energía térmica Exposición a campos de energía química Exposición a campos de energía nuclear Exposición a campos de energía electromagnética Exposición a campos de energía gravitacional Exposición a campos de energía de vacío Exposición a campos de energía de punto cero Exposición a campos de energía de fluctuación Exposición a campos de energía de disipación Exposición a campos de energía de resonancia Exposición a campos de energía de interferencia Exposición a campos de energía de difracción Exposición a campos de energía de polarización Exposición a campos de energía de refracción Exposición a campos de energía de reflexión Exposición a campos de energía de absorción Exposición a campos de energía de emisión Exposición a campos de energía de transmisión Exposición a campos de energía de conducción Exposición a campos de energía de convección Exposición a campos de energía de radiación Exposición a campos de energía de ionización Exposición a campos de energía de excitación Exposición a campos de energía de relajación Exposición a campos de energía de recombinación Exposición a campos de energía de fusión Exposición a campos de energía de fisión Exposición a campos de energía de aniquilación Exposición a campos de energía de creación Exposición a campos de energía de destrucción Exposición a campos de energía de transformación Exposición a campos de energía de conservación	Uso de EPP básico Uso de EPP básico Uso de EPP básico

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

RUTINARIO	NO RUTINARIO	GENERAL	PSICOSOCIAL	ERGONÓMICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS AMBIENTALES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NUMERO	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CARGO	FIRMA

VERIFICADO POR

APROBADO POR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	19-05-2021
TRABAJO A EJECUTAR:	EMPALMES
LUGAR:	TICOMO
PROBLEMAS PARA LA LABOR	USO DE EPP VENCIDO DE PROTECCIÓN PERSONAL / EXCESO DE ESCOMBROS EN EL SUELO / USO DE SOLVENTES SIN EPP / USO DE SOGAS DESGASTADAS Y SUCIAS
Hay trabajos simultáneos que se realizan cerca de su labor?	SI / NO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MITIGACIÓN Y CONTROL (Como evitar los peligros identificados y reportar todos los incidentes, accidentes y peligros potenciales)
1. Movilización de personal y equipos	A. Vehículos en movimiento	Atropellamiento	Respetar las señales de tránsito y velocidad máxima permitida
	B. Caída de personas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo
	C. Caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés y línea de vida
	D. Caída de objetos	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de casco y guantes
2. Trabajos en altura (Uso de arnés)	A. Caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés y línea de vida
	B. Caída de objetos	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de casco y guantes
	C. Golpes por herramientas	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de guantes y herramientas en buen estado
3. Trabajos en caliente (Soldadura)	A. Quemaduras	Quemaduras	Uso de EPP para soldadura
	B. Incendio	Daños materiales	Extintor cerca del área de trabajo
4. Trabajos en espacios confinados	A. Asfixia	Muerte	Monitoreo de gases antes de ingresar
	B. Caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés y línea de vida
5. Orden y aseo	A. Caída de personas al mismo nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener el orden y limpieza en el área de trabajo
	B. Caída de objetos	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de casco y guantes

OBSERVACIONES (Espacio destinado para que el trabajador anote cualquier información adicional que no esté contemplada en el formato)


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
CLASIFICACIONES Y DE PELIGROS
RIESGOS
ACCIÓN
PELIGROS
CONSECUENCIAS
ELEMENTOS ESENCIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
NOMBRE
CARGO
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FIRMA
VERIFICADO POR
APROBADO POR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA	15.05.2026
TRABAJO ESPECÍFICO	EMPALMERA
LUGAR	TACCU
REQUISITOS PARA LA LABOR	USO DE EPP BÁSICO DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO CON BARBIQUEJO, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, ROPA DE TRABAJO, CHALECO REFLECTIVO)
Hay riesgos biológicos que se consideren contagiosos actualmente?	SI / NO

SECUENCIA BÁSICA DEL TRABAJO	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Ubicación de Lona (Vela)	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas, lesiones graves	Uso de arnés de seguridad con doble línea de vida. Verificar anclajes antes de subir.
	Peligro de caída de objetos por manipulación	Golpes en la cabeza, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo. Prohibido lanzar objetos.
	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés de seguridad. Inspección previa de puntos de anclaje.
	Peligro de caída de objetos por manipulación	Golpes en la cabeza, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo. Prohibido lanzar objetos.
	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés de seguridad. Inspección previa de puntos de anclaje.
2. Tendido de cables y pasacables	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés de seguridad. Inspección previa de puntos de anclaje.
	Peligro de caída de objetos por manipulación	Golpes en la cabeza, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo. Prohibido lanzar objetos.
	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés de seguridad. Inspección previa de puntos de anclaje.
3. Izaje de cables	Peligro de caída de objetos por manipulación	Golpes en la cabeza, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo. Prohibido lanzar objetos.
4. Tendido de Manguera y Retiro de materiales, herramientas, equipos y residuos	Peligro de caída de personas a diferente nivel	Golpes, contusiones, fracturas	Uso de arnés de seguridad. Inspección previa de puntos de anclaje.
	Peligro de caída de objetos por manipulación	Golpes en la cabeza, lesiones graves	Uso de casco con barbiquejo. Prohibido lanzar objetos.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

FECHA: 19/09/26

TRABAJO A REALIZAR: CAMBIO DE LLANTAS

LUGAR: TALLER

RESPONSABLE PARA LA TAREA:

PERSONAS que participan en la tarea (nombre y apellido):

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA(S)	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE CONTROL Y CORRECTIVAS
1. Ubicar el vehículo en el área de trabajo			
2. Colocar calzos en las ruedas			
3. Aflojar las tuercas de la rueda			
4. Levantar el vehículo con el gato			
5. Retirar la rueda			
6. Colocar la nueva rueda			
7. Apretar las tuercas			
8. Bajar el vehículo			
9. Retirar los calzos			
10. Guardar las herramientas			

OBSERVACIONES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 19/02/2015

TRABAJO A EJECUTAR: MANTENIMIENTO

LUGAR: PLANTA

RESPONSABLE PARA LA TAREA: JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO, AYUDANTE DE MANTENIMIENTO, SOLDADOR, PINTOR

¿Hay trabajos simultáneos que se ejecutan en la misma área de trabajo?: SI [ ] NO [X]

¿Cuáles? (Indicar cuáles son los trabajos simultáneos que se ejecutan en la misma área de trabajo y que pueden afectar la seguridad de los trabajadores que realizan la tarea descrita en el presente ATS): NINGUNO

SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y EQUIPOS (Para cada riesgo identificado, describir una medida preventiva y/o correctiva, asegurar que todos los riesgos identificados tengan una medida de control)
1. Ubicarse en el lugar de trabajo	Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares, resbaladizas, con desniveles, huecos, etc.	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Señalizar las áreas de trabajo con conos y cintas. Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.
	Caída de personas a distinto nivel por escaleras, plataformas, andamios, etc.	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar escaleras en buen estado. Utilizar arnés de seguridad y línea de vida. Utilizar andamios con barandillas.
	Caída de objetos por manipulación	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar casco de seguridad. Utilizar calzado de seguridad con puntera de acero.
	Caída de objetos por desplome o derrumbe	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar casco de seguridad. Utilizar calzado de seguridad con puntera de acero. Utilizar guantes de cuero.
	Caída de objetos por desprendimiento	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar casco de seguridad. Utilizar calzado de seguridad con puntera de acero. Utilizar guantes de cuero.
	Caída de objetos por derrumbe	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar casco de seguridad. Utilizar calzado de seguridad con puntera de acero. Utilizar guantes de cuero.
2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Contacto con partes móviles de máquinas	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes calientes de máquinas	Quemaduras, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes eléctricas	Electrocución, quemaduras, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes cortantes de máquinas	Cortes, heridas, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes calientes de máquinas	Quemaduras, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes eléctricas	Electrocución, quemaduras, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Contacto con partes cortantes de máquinas	Cortes, heridas, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
3. Utilizar herramientas manuales	Golpes por herramientas manuales	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Cortes por herramientas manuales	Cortes, heridas, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Golpes por herramientas manuales	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
	Cortes por herramientas manuales	Cortes, heridas, lesiones en la piel, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar gafas de seguridad. Utilizar protección auditiva.
4. Orden y limpieza	Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares, resbaladizas, con desniveles, huecos, etc.	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Señalizar las áreas de trabajo con conos y cintas. Utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante.
	Caída de objetos por manipulación	Golpes, contusiones, fracturas, esguinces, heridas, lesiones en la columna vertebral, lesiones en la cabeza, lesiones en las extremidades superiores e inferiores, lesiones en los ojos, lesiones en los oídos, lesiones en la piel, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios, lesiones en los pulmones, lesiones en el corazón, lesiones en el hígado, lesiones en el riñón, lesiones en el bazo, lesiones en el páncreas, lesiones en el intestino, lesiones en el estómago, lesiones en el esófago, lesiones en la tráquea, lesiones en los bronquios	Utilizar guantes de cuero. Utilizar casco de seguridad. Utilizar calzado de seguridad con puntera de acero.

OBSERVACIONES ADICIONALES (Anotar cualquier información relevante que no haya sido incluida en los campos anteriores): NINGUNA







SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 17 - Mayo - 2026

TRABAJO A REALIZAR: EMPALMERIA

LUGAR: TUBIGUI

REQUISITOS PARA LA LABOR: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | CAPACITACIÓN | HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO | CERTIFICADO DE ALTURAS

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Desplazamiento de herramientas, materiales y personal	A. Desplazamiento de personal a pie B. Caída de personal al mismo nivel C. Golpes por herramientas y materiales D. Caída de objetos durante el desplazamiento	Golpes Caídas Lesiones	Uso de botas de seguridad Uso de casco Uso de guantes Señalización del área
2. Instalación de herramientas y materiales de trabajo	A. Caída de herramientas B. Golpes por herramientas C. Atrapamiento de manos	Golpes Lesiones Fracturas	Uso de guantes Uso de gafas de seguridad Herramientas en buen estado
3. Subida y ascensión a la estructura	A. Caída a diferente nivel B. Caída de personal al mismo nivel C. Caída de objetos durante el ascenso	Caídas Golpes Lesiones graves	Uso de arnés Uso de casco Uso de botas de seguridad
4. Trabajos de empalme y conexión de luminarias, cableado, accesorios y demás	A. Caída a diferente nivel B. Caída de personal al mismo nivel C. Caída de objetos durante el ascenso D. Golpes por herramientas E. Contacto con partes energizadas F. Caída de herramientas G. Caída de objetos durante el ascenso H. Caída de personal al mismo nivel	Caídas Golpes Lesiones graves Electrocución Quemaduras	Uso de arnés Uso de casco Uso de botas de seguridad Uso de guantes Uso de gafas de seguridad Herramientas en buen estado Señalización del área
5. Descenso de la estructura	A. Caída a diferente nivel B. Caída de personal al mismo nivel C. Caída de objetos durante el descenso	Caídas Golpes Lesiones graves	Uso de arnés Uso de casco Uso de botas de seguridad
6. Retiro de herramientas y materiales	A. Caída de herramientas B. Golpes por herramientas C. Atrapamiento de manos	Golpes Lesiones Fracturas	Uso de guantes Uso de gafas de seguridad Herramientas en buen estado
7. Desplazamiento de herramientas, materiales y personal	A. Desplazamiento de personal a pie B. Caída de personal al mismo nivel C. Golpes por herramientas y materiales D. Caída de objetos durante el desplazamiento	Golpes Caídas Lesiones	Uso de botas de seguridad Uso de casco Uso de guantes Señalización del área

OBSERVACIONES ADICIONALES: [illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA:	10/03/2016		
TRABAJO A EJECUTAR:	PINTURA PISCINA		
LUGAR:			
HERRAMIENTAS PARA LA LABOR:			
¿Hay trabajos simultáneos que se comparten con nuestras actividades?	SI	NO	Indique el trabajo que se realiza:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE SEGURIDAD, CALZADO DE SEGURIDAD, ARNÉS DE SEGURIDAD, OTROS)

Todos los trabajadores deben estar capacitados en el uso de los elementos de protección personal y deben usarlos de manera obligatoria

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Aplicación de pintura en piscina	1. Caída de personas al mismo nivel 2. Caída de personas a diferente nivel 3. Golpeado por objetos 4. Contacto con sustancias químicas 5. Trabajo en espacios confinados 6. Trabajo en alturas 7. Ergonómico	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Muerte	Uso de EPP Capacitación Señalización Delimitación de área Uso de herramientas adecuadas
2. Limpieza de piscina	1. Caída de personas al mismo nivel 2. Caída de personas a diferente nivel 3. Golpeado por objetos 4. Contacto con sustancias químicas 5. Trabajo en espacios confinados 6. Trabajo en alturas 7. Ergonómico	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Muerte	Uso de EPP Capacitación Señalización Delimitación de área Uso de herramientas adecuadas
3. Retiro de material	1. Caída de personas al mismo nivel 2. Caída de personas a diferente nivel 3. Golpeado por objetos 4. Contacto con sustancias químicas 5. Trabajo en espacios confinados 6. Trabajo en alturas 7. Ergonómico	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Muerte	Uso de EPP Capacitación Señalización Delimitación de área Uso de herramientas adecuadas
4. Aplicación de pintura	1. Caída de personas al mismo nivel 2. Caída de personas a diferente nivel 3. Golpeado por objetos 4. Contacto con sustancias químicas 5. Trabajo en espacios confinados 6. Trabajo en alturas 7. Ergonómico	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Muerte	Uso de EPP Capacitación Señalización Delimitación de área Uso de herramientas adecuadas
5. Limpieza de área de trabajo	1. Caída de personas al mismo nivel 2. Caída de personas a diferente nivel 3. Golpeado por objetos 4. Contacto con sustancias químicas 5. Trabajo en espacios confinados 6. Trabajo en alturas 7. Ergonómico	Golpes Contusiones Fracturas Lesiones Muerte	Uso de EPP Capacitación Señalización Delimitación de área Uso de herramientas adecuadas

INCIDENTES/ACCIDENTES:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	20/03/26
EMPRESA EJECUTANTE	EMPLEADOR
LUGAR:	TACNA
REQUISITOS PARA LA LABOR	DNI, LICENCIA DE CONDUCIR, EPP COMPLETO, EXAMEN DE SEGURIDAD, SCTR, SOAT, PERMISOS, CONOCIMIENTOS
¿Hay trabajos simultáneos que la contratista con quienes coordinar?	NO / SI: AREA / EMPRESA

Descripción del trabajo: Instalación de cableado estructurado y equipos de comunicación en oficinas, incluyendo trabajos en altura con escalera y uso de herramientas eléctricas.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Controles de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativos y EPP)
1. Movilización de herramientas, equipos y materiales	Caída de personas al mismo nivel por pisos irregulares o resbalosos	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener orden y limpieza en el área de trabajo. Señalizar zonas húmedas.
	Caída de objetos por manipulación inadecuada	Golpes en cabeza o cuerpo	Usar casco de seguridad. Asegurar herramientas en altura.
	Atrapamiento de manos o dedos al cargar equipos	Lesiones en manos, fracturas	Usar guantes de cuero. Coordinar maniobras entre dos personas.
	Sobreesfuerzo por levantamiento de cargas pesadas	Lumbalgia, hernia discal	Levantar con técnica adecuada. Solicitar apoyo para cargas mayores a 25 kg.
	Contacto con cables energizados durante el traslado	Electrocución, quemaduras	Verificar ausencia de tensión antes de manipular. Usar guantes dieléctricos.
2. Instalación de bandeja portacables y tendido de cableado	Caída de altura al trabajar sobre escalera	Fractura, politraumatismo, muerte	Usar escalera en buen estado. Mantener tres puntos de apoyo. Amarrarse con arnés.
	Golpes en la cabeza contra estructuras metálicas	Traumatismo craneoencefálico	Usar casco con barbiquejo. Inspeccionar el área antes de ingresar.
	Cortes en manos con bordes afilados de bandeja	Cortes profundos, pérdida de sensibilidad	Usar guantes anticorte. Limar bordes filosos antes de manipular.
	Caída de herramientas desde altura	Golpes a personas en zona inferior	Delimitar zona inferior. Usar bolsa porta herramientas. Prohibir tránsito debajo.
	Exposición a ruido de taladro y amoladora	Hipoacusia, pérdida auditiva	Usar protección auditiva. Limitar tiempo de exposición.
3. Conexión de equipos (switch, patch panel, rack)	Descarga eléctrica por conexión a tomacorriente	Electrocución, quemaduras graves	Verificar que el circuito esté desenergizado. Usar herramientas aislantes.
	Cortocircuito por mala conexión de cables	Incendio, daño a equipos	Revisar conexiones antes de energizar. Usar cables en buen estado.
4. Pruebas de conectividad y certificación	Exposición a radiación de equipos de medición	Daño ocular leve	Evitar mirar directamente al puerto. Usar gafas de protección.
	Caída de equipos de medición desde mesa o escalera	Daño a equipos, golpes leves	Asegurar equipos con correa. Trabajar en superficie estable.
5. Limpieza y retiro de residuos	Exposición a polvo y residuos de cableado	Irritación de vías respiratorias y ojos	Usar mascarilla y gafas. Barrer en lugar de soplar.
	Caída de residuos desde altura	Golpes a personas en zona inferior	Bajar residuos con cuerda. Delimitar zona inferior.
6. Desmovilización de herramientas, equipos y materiales	Olvido de herramientas en techos falsos o ductos	Pérdida de herramientas, riesgo para futuros trabajos	Realizar conteo de herramientas antes de cerrar. Revisar todas las zonas.
	Caída de personas al descender de escalera	Esguinces, fracturas	Descender con cuidado. Mantener tres puntos de apoyo.
	Atrapamiento de dedos al cerrar cajas de herramientas	Lesiones en manos	Cerrar cajas con cuidado. Usar guantes.
	Sobreesfuerzo al cargar herramientas y equipos	Lumbalgia, fatiga muscular	Distribuir carga en varios viajes. Solicitar apoyo.
	Exposición a condiciones climáticas adversas	Golpe de calor, deshidratación	Hidratarse. Usar protector solar. Trabajar en horas frescas.
	Contacto con residuos peligrosos	Intoxicación, irritación	Identificar residuos. Usar guantes y mascarilla. Disponer en contenedores.
7. Orden y aseo	Caída de personas al mismo nivel por desorden	Golpes, contusiones	Mantener orden y limpieza. Señalizar zonas húmedas.
	Exposición a polvo y residuos	Irritación de vías respiratorias y ojos	Usar mascarilla y gafas. Barrer en lugar de soplar.
	Caída de objetos por manipulación inadecuada	Golpes en cabeza o cuerpo	Usar casco de seguridad. Asegurar herramientas en altura.
	Contacto con residuos peligrosos	Intoxicación, irritación	Identificar residuos. Usar guantes y mascarilla. Disponer en contenedores.
8. Charla de 5 minutos	Exposición a ruido de taladro y amoladora	Hipoacusia, pérdida auditiva	Usar protección auditiva. Limitar tiempo de exposición.
	Caída de personas al mismo nivel por pisos irregulares o resbalosos	Golpes, contusiones, fracturas	Mantener orden y limpieza en el área de trabajo. Señalizar zonas húmedas.
	Caída de objetos por manipulación inadecuada	Golpes en cabeza o cuerpo	Usar casco de seguridad. Asegurar herramientas en altura.
	Atrapamiento de manos o dedos al cargar equipos	Lesiones en manos, fracturas	Usar guantes de cuero. Coordinar maniobras entre dos personas.
	Sobreesfuerzo por levantamiento de cargas pesadas	Lumbalgia, hernia discal	Levantar con técnica adecuada. Solicitar apoyo para cargas mayores a 25 kg.
	Contacto con cables energizados durante el traslado	Electrocución, quemaduras	Verificar ausencia de tensión antes de manipular. Usar guantes dieléctricos.
9. Otros trabajos	Caída de altura al trabajar sobre escalera	Fractura, politraumatismo, muerte	Usar escalera en buen estado. Mantener tres puntos de apoyo. Amarrarse con arnés.
	Golpes en la cabeza contra estructuras metálicas	Traumatismo craneoencefálico	Usar casco con barbiquejo. Inspeccionar el área antes de ingresar.
	Cortes en manos con bordes afilados de bandeja	Cortes profundos, pérdida de sensibilidad	Usar guantes anticorte. Limar bordes filosos antes de manipular.
	Caída de herramientas desde altura	Golpes a personas en zona inferior	Delimitar zona inferior. Usar bolsa porta herramientas. Prohibir tránsito debajo.
	Exposición a ruido de taladro y amoladora	Hipoacusia, pérdida auditiva	Usar protección auditiva. Limitar tiempo de exposición.

NOTA/OBSERVACIONES: Este análisis debe ser revisado y actualizado cada vez que cambien las condiciones del trabajo, se incorporen nuevos equipos o se presente un accidente o incidente.



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	[illegible]	

FECHA: 20 05 2026

TRABAJO A EJECUTAR: EXCAVACIÓN

LUGAR: TAGUI

RESPONSABLE PARA LA LABOR:

¿Hay trabajos en altura? (Mayores a 1.80 m) SI X NO — Indique el trabajo en altura a realizar:

[illegible]

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD	SI	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Trabajos en altura y caída de personas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Trabajos en caliente y presencia de personas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. Espacios confinados y atmósferas peligrosas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Trabajos de izaje y movimiento de cargas	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. Electricidad, Energías Peligrosas, Instalaciones de baja tensión, Electricidad estática, energía de arco	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. Otros	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SECUENCIA	PELIGRO	RIESGO	PELIGROSIDAD	EVALUACIÓN	CONTROLES DE SEGURIDAD	RECOMENDACIONES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA

N°	NOMBRE	CARGO	FIRMA

ELABORADO POR

APROBADO POR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	20 MARZO 2024
EMPRESA APLICACION	CONTRATISTA
LUGAR	TUMBES
OBJETIVO/ACTIVIDAD	CAMBIO DE LUMINARIAS DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES, CAMBIO DE LUCES LED, RETIRO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO, CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED, CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR LUMINARIAS LED
¿Hay trabajos de alto riesgo que se realizan concurrentemente la actividad?	SI ____ NO ____ (especificar cuales son)

SECUENCIA DE ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCION Y CONTROL (Tomar en cuenta las medidas de control de los riesgos identificados para nuevos riesgos, peligros, nuevas fuentes de riesgos en los EPP y EPC a utilizar)
1. Movilización de personal y equipos	A. Caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares, resbalosas, con desniveles, huecos, etc.	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de EPP básico y especial de acuerdo a la actividad a realizar. * Uso de botas con suela antideslizante.
	B. Caída de personas a diferente nivel por superficies irregulares, resbalosas, con desniveles, huecos, etc.	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de botas con suela antideslizante. * Uso de arnés de seguridad con línea de vida.
	C. ATROPELLO: Atropello por vehículos en movimiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de chaleco reflectivo. * Señalización de la zona de trabajo.
	D. Exposición a condiciones climáticas adversas	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de EPP básico y especial de acuerdo a la actividad a realizar. * Uso de botas con suela antideslizante.
	E. Choque de vehículos por falta de señalización	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de chaleco reflectivo.
	F. Golpes por objetos en movimiento	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de EPP básico y especial de acuerdo a la actividad a realizar.
2. Trabajos en altura y descenso de materiales	G. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	H. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
3. Retiro de luminaria de vapor de sodio	I. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
4. Instalación de luminaria LED	J. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	K. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	L. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	M. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	N. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	O. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	P. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	Q. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	R. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	S. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	T. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	U. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	V. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	W. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	X. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	Y. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	Z. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AD. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AR. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AS. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AT. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	AY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	AZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BD. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BR. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BS. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BT. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	BY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	BZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CD. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CR. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CS. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CT. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	CY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	CZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DD. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DR. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DS. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DT. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	DY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	DZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	ED. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	ER. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	ES. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	ET. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	EY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	EZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FA. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FB. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FC. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FD. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FE. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FF. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FG. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FH. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FI. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FJ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FK. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FL. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FM. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FN. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FO. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FP. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FQ. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FR. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FS. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FT. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FU. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FV. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FW. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FX. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	FY. Caída de objetos desde diferentes niveles por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Señalización de la zona de trabajo. * Uso de casco de seguridad.
	FZ. Caída de personas a diferente nivel por trabajos en altura	Golpes, contusiones, fracturas, heridas	* Uso de arnés de seguridad con línea de vida. * Uso de botas con suela antideslizante.
	GA. Caída de



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	30-09-2024		
TRABAJO A REALIZAR:	ENTALLAMIENTO		
LUGAR:	TAJO		
ACCESORIOS PARA LA LABOR:	CASCO, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CASCO DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO, GUANTES DE CUERO, BOTAS DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD)		
Hay trabajos simultáneos que se consideran contrarios o incompatibles?	SI	NO	Mencionarlos y describirlos brevemente
		X	

SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Equipos y herramientas, equipos y materiales	Riesgo de caída de objetos por desprendimiento o derrumbe Riesgo de caída de objetos por manipulación Riesgo de caída de objetos por proyección Riesgo de caída de objetos por golpes Riesgo de caída de objetos por atrapamiento Riesgo de caída de objetos por aplastamiento	Golpes, contusiones, fracturas Lesiones oculares Lesiones en manos y pies Lesiones en cabeza Lesiones en cuello Lesiones en espalda	Uso de casco de seguridad Uso de lentes de seguridad Uso de guantes de cuero Uso de botas de seguridad Uso de barbiquejo Uso de ropa de trabajo adecuada Uso de protección auditiva Uso de protección respiratoria
2. Condiciones ambientales y peligros en el lugar de trabajo	Riesgo de caída de objetos por desprendimiento o derrumbe Riesgo de caída de objetos por manipulación Riesgo de caída de objetos por proyección Riesgo de caída de objetos por golpes Riesgo de caída de objetos por atrapamiento Riesgo de caída de objetos por aplastamiento	Golpes, contusiones, fracturas Lesiones oculares Lesiones en manos y pies Lesiones en cabeza Lesiones en cuello Lesiones en espalda	Uso de casco de seguridad Uso de lentes de seguridad Uso de guantes de cuero Uso de botas de seguridad Uso de barbiquejo Uso de ropa de trabajo adecuada Uso de protección auditiva Uso de protección respiratoria
3. Trabajos y/o tareas de riesgo	Riesgo de caída de objetos por desprendimiento o derrumbe Riesgo de caída de objetos por manipulación Riesgo de caída de objetos por proyección Riesgo de caída de objetos por golpes Riesgo de caída de objetos por atrapamiento Riesgo de caída de objetos por aplastamiento	Golpes, contusiones, fracturas Lesiones oculares Lesiones en manos y pies Lesiones en cabeza Lesiones en cuello Lesiones en espalda	Uso de casco de seguridad Uso de lentes de seguridad Uso de guantes de cuero Uso de botas de seguridad Uso de barbiquejo Uso de ropa de trabajo adecuada Uso de protección auditiva Uso de protección respiratoria
4. Otros peligros	Riesgo de caída de objetos por desprendimiento o derrumbe Riesgo de caída de objetos por manipulación Riesgo de caída de objetos por proyección Riesgo de caída de objetos por golpes Riesgo de caída de objetos por atrapamiento Riesgo de caída de objetos por aplastamiento	Golpes, contusiones, fracturas Lesiones oculares Lesiones en manos y pies Lesiones en cabeza Lesiones en cuello Lesiones en espalda	Uso de casco de seguridad Uso de lentes de seguridad Uso de guantes de cuero Uso de botas de seguridad Uso de barbiquejo Uso de ropa de trabajo adecuada Uso de protección auditiva Uso de protección respiratoria

OBSERVACIONES IMPORTANTES: [illegible]



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	21/09/2022	PROYECTO	SUBESTACIÓN SANTA ELENA 220/34,5
TRABAJO A EJECUTAR	INSTALACION DE GABINETES Y ACCESORIOS		
LUGAR:	ITAGUI, ANTIOQUIA		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco, barbuquejo		
Los trabajos simultáneos que se realizan en el mismo sitio?	SI X	NO	Trabajos en trabajo en altura, eléctrico

Trabajo en Alturas: Se deberá diligenciar el permiso de trabajo en alturas para todas las actividades que se realicen por encima de 1.5 metros de altura con respecto a un nivel inferior. Trabajo Eléctrico: Se deberá diligenciar el permiso de trabajo eléctrico.

ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Medidas de control relacionadas con el peligro y los riesgos que se presentan en la actividad, incluyendo los elementos de protección personal (EPP) a usar)
1. Instalación de gabinetes, canaletas y bandejas.	1. Movimientos repetitivos de miembros superiores, posturas inadecuadas, manipulación de cargas.	Lesiones musculoesqueléticas, fatiga, dolor lumbar.	Realizar pausas activas cada 2 horas. Capacitar en técnicas de levantamiento de cargas. Usar fajas lumbares si es necesario.
	2. Caída de objetos durante el izaje o manipulación.	Golpes, contusiones, fracturas.	Asegurar los materiales antes de izar. Usar casco y guantes. Delimitar el área de trabajo.
	3. Caída de personas desde altura.	Lesiones graves, fracturas, muerte.	Uso de arnés y línea de vida. Verificar anclajes antes de trabajar. Capacitación en trabajo en alturas.
	4. Contacto con partes energizadas.	Electrocución, quemaduras, muerte.	Desenergizar y bloquear antes de intervenir. Usar guantes dieléctricos. Señalizar el área.
	5. Golpes con herramientas manuales.	Heridas, contusiones, fracturas.	Usar herramientas en buen estado. Capacitar en uso seguro. Usar guantes y gafas.
2. Instalación de cableado y conexión de interruptores.	6. Exposición a ruido y vibraciones.	Pérdida auditiva, fatiga, estrés.	Usar protección auditiva. Rotar personal en zonas ruidosas. Realizar pausas.
	7. Contacto con superficies calientes o bordes cortantes.	Quemaduras, cortes, lesiones.	Usar guantes resistentes. Señalizar superficies calientes. Capacitar en riesgos.
	8. Trabajo en espacios confinados.	Asfixia, intoxicación, dificultad para respirar.	Evaluar atmósfera antes de ingresar. Usar equipo de respiración. Tener vigía externo.
3. Verificación y pruebas de funcionamiento.	9. Cortocircuito durante pruebas.	Incendio, daños a equipos, electrocución.	Verificar conexiones antes de energizar. Usar EPP dieléctrico. Tener extintor cerca.
4. Limpieza y retiro de materiales y herramientas.	10. Exposición a polvo y residuos.	Irritación respiratoria, alergias.	Usar mascarilla. Limpiar con aspiradora. Disponer residuos correctamente.
	11. Caída de herramientas desde altura.	Golpes a personas, daños a equipos.	Asegurar herramientas con cordón. Delimitar área inferior. Usar casco.
	12. Lesiones por manipulación de residuos.	Cortes, infecciones, lesiones.	Usar guantes y gafas. Separar residuos peligrosos. Capacitar en manejo de residuos.
	13. Fatiga por jornada prolongada.	Disminución de atención, accidentes.	Respetar jornada laboral. Realizar pausas. Rotar tareas.
	14. Condiciones climáticas adversas (lluvia, viento).	Caídas, resbalones, daños a equipos.	Suspender trabajos en altura. Usar ropa impermeable. Asegurar materiales.
	15. Trabajo nocturno sin iluminación adecuada.	Caídas, golpes, errores de ejecución.	Instalar iluminación temporal. Usar linterna frontal. Señalizar el área.

Observaciones:

Responsable del trabajo: _____ Firma: _____

Vo.Bo. Supervisor: _____ Firma: _____

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

DISTRIBUCIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDAD	PELIGRO	SIMBOLO	DESCRIPCIONES	MEDIDAS DE	CONSECUENCIAS POTENCIALES	RESPONSABILIDAD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR: [illegible]

CONVERSADO POR: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nombre		Dirección	
Proyecto		Número de Unidades	

Modalidad del Trabajo	Fecha y Hora de Inicio	Fecha Conclusión
Contratista	25. 03. 2020 9:30	25. 03. 20

Ejecución de la Obra	Documento	Verificar Historias y Peligros de Procesos (Marcar con X si aplica)	Firma

Tipo de Trabajo (Seguridad, Calidad o Ambiental)

Observaciones generales

Seguridad	SI	NO	NA

Calidad	SI	NO	NA

Condiciones de Seguridad en el Proyecto	SI	NO	NA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PERMISO Y LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y ENERGÍA

| | | |

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

AREA:	
TRABAJO A REALIZAR:	DESALVEOLIA
LUGAR:	ITAGUI
RESPONSABLE DEL TRABAJO:	
TRABAJADORES PARTICIPANTES (Incluir nombres completos):	

ETAPAS DEL TRABAJO	PELIGROS	CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN REQUERIDAS
	Posibilidad de [illegible]	[illegible]	[illegible]
	Exposición a [illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA		
PROCESO Y ACTIVIDAD		
LUGAR		
REQUISITOS PARA LA LABOR		
¿Requiere la actividad de la labor permiso especial?		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: SST-FO-07
Versión: 1
Vigente desde: 17 Septiembre 2018
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDAD	TAREAS	RIESGOS	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES
Aseo					Ninguno
Almuerzo					
Refrigerio					
Trabajo					
Salida					
Ninguno					
Vacaciones					

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

NOMBRE	CÉDULA	FIRMA		NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
			1			
			2			
			3			
			4			
			5			
			6			
			7			
			8			

REVISADO POR: APROBADO POR:

OBSERVACIONES ESPECIALES

SISTEMA DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 26-04-2016

TRABAJADOR(ES): ENFALMEYDA

LUGAR: ITAGUI

PROCESO(S) PARA LA(S) CUAL(ES): MODELO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - CASCO DE SEGURIDAD (Tipo: CLASE(S): I, II, CLASE DE ATRIBUTO(S): ESPECIALES, TIPO DE SUSPENSIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,



SISTEMA INTEGRADO DE Salud Ocup.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	26-03-2026	PROYECTO	ACTIVIDAD(ES) CONTRATADA(S)
NOMBRE DEL EJECUTOR	HIDROJET Y VENTEO VEHICULAR, O CONDUCCIÓN DE CAMIÓN DE CARGA		
LUGAR	Hogar		
RESPONSABLE DE ÁREA			

Registro de actividades que requieren CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO
		X

ACTIVIDAD/TAREA	PELIGRO	CONSECUENCIAS	VERIFICACIÓN DE CONTROLES (Controles existentes, por ejemplo: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencia, controles administrativos, equipo de protección personal)
	Proyección de partículas, material particulado, [illegible]	Daños en ojos, [illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] equipos y maquinarias	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Riesgo de [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] con [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	12/03/2021		
EMPRESA EJECUTORA	CONSTRUCTORA		
CLIENTE			
RESPONSABLE PARA LA LABOR			
¿REQUIERE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS?	SI	NO	Indique cuáles elementos requiere

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	¿?	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Movilización de herramientas, equipos y materiales	1. Movilización de herramientas y materiales en vehículo	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, cinturón de seguridad, conducción defensiva
	2. Descargue de materiales en obra	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	3. Almacenamiento de materiales en bodega	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	4. Transporte de materiales a frente de trabajo	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
2. Instalación de andamios y plataformas de trabajo	5. Verificación de estado de andamios y plataformas	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	6. Instalación de andamios y plataformas	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	7. Verificación de estabilidad de andamios y plataformas	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	8. Retiro de andamios y plataformas	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
3. Trabajos en altura	9. Verificación de estado de arnés y línea de vida	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	10. Instalación de línea de vida	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	11. Verificación de estabilidad de línea de vida	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	12. Retiro de línea de vida	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
4. Trabajos en espacios confinados	13. Verificación de estado de equipos de medición de gases	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	14. Medición de gases en espacios confinados	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	15. Ventilación de espacios confinados	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	16. Trabajos en espacios confinados	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	17. Retiro de equipos de medición de gases	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
5. Trabajos en caliente	18. Verificación de estado de equipos de soldadura	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	19. Instalación de equipos de soldadura	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	20. Trabajos en caliente	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
	21. Retiro de equipos de soldadura	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco
6. Orden y aseo	22. Limpieza y orden de áreas de trabajo	Golpes, caídas, lesiones	Uso de EPP básico, guantes, botas, casco

Observaciones generales:



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 26 - 04 - 2016

TRABAJO A EJECUTAR: EXCAVACION

LUGAR: ITAGUI

REQUISITOS PARA LA LABOR: USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (CASCO DE SEGURIDAD TIPO BARBIQUEJO, GAFAS DE SEGURIDAD, BOTAS DE SEGURIDAD, GUANTES DE PROTECCION, ARNES DE SEGURIDAD, CHALECO)

¿Hay trabajos simultáneos que se realizan en el mismo sitio de trabajo?	SI	NO	Adjuntar el(los) permiso(s) de trabajo seguro
		X	

Trabajos que deben ser ejecutados por personal competente y autorizado y que requieren permiso de trabajo seguro

SECUENCIA DE TRABAJO SEGURO	PELIGRO	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Describir todas las acciones preventivas y programas existentes para los diferentes riesgos y peligros, incluyendo todas las que se requieren)
	B. Trabajo en alturas superiores a 1.5 metros sin protección contra caídas	Golpes, Caídas, Lesiones graves, Muerte	Uso de arnés de seguridad con doble gancho, Uso de línea de vida, Uso de casco con barbiquejo, Capacitación en trabajo en alturas
1. Desplazamiento hacia el sitio de trabajo	D. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	H. Atrapamiento, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	I. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
2. Trabajo en vías públicas durante la jornada de trabajo	D. Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	K. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	B. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
3. Verificación y habilitación del sitio de trabajo	K. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
4. Actividades de excavación, demolición, manejo de herramientas, equipos y materiales	A. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	B. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	D. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	H. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	I. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	K. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
5. Limpieza y retiro de herramientas, equipos, materiales y residuos	A. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	B. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	D. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	H. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	I. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	K. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
6. Desplazamiento hacia el sitio de descanso	A. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	B. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	D. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	H. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	I. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas
	K. Caída de objetos por manipulación, Golpes, Lesiones graves, Muerte	Golpes, Lesiones graves, Muerte	Uso de casco con barbiquejo, Uso de guantes de seguridad, Uso de botas de seguridad, Capacitación en manejo de herramientas

* Medio ambiente

INCLUYE A DISCAPACIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

RUTINARIA	FÍSICA	QUÍMICA	PSICOSOCIAL	BIOLÓGICA	CONDICIONES DE SEGURIDAD	OTRAS (ESPECIFICAR)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD

NOMBRE	FIRMA	FIRMA	Nº	NOMBRE	FIRMA	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]

REVISADO POR: [illegible] APROBADO POR: [illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE PELIGROS Y CONTROLES CRÍTICOS (HACCP)	

FECHA:		ACTUALIZACIÓN ULTIMA REVISIÓN:
RESPONSABLE PROCESO:	CONTACTO:	
LUGAR:		
RESPONSABLE DEL ANÁLISIS:		
¿Hay trabajos o actividades que se realicen por terceros?	SI / NO	Indique el tipo y actividad que realizan

ETAPA DEL PROCESO	PELIGROS	CONTROLES	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Almacenamiento de materias primas, insumos y Subproductos	A. Ingreso de materias primas e insumos contaminados con microorganismos patógenos (Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Norovirus, Hepatitis A, Parásitos)	Inspección de materias primas y proveedores aprobados	
	B. Presencia de roedores, insectos y otras plagas en áreas de almacenamiento	Control integrado de plagas y monitoreo de trampas	
	C. Contaminación cruzada por manipulación inadecuada de materias primas y productos terminados	Separación física de áreas y uso de barreras sanitarias	
	D. Proliferación de microorganismos por temperatura inadecuada en cuartos fríos o congeladores	Verificación diaria de temperatura y registros de control	
	E. Crecimiento de hongos y bacterias por humedad excesiva en almacenes	Control de humedad y ventilación adecuada	
2. Clasificación, selección y preparación de materias primas	F. Contaminación cruzada por uso de utensilios, superficies o manos sucias durante la clasificación	Capacitación en BPM y uso de EPP	
	G. Presencia de materiales extraños (vidrio, metal, plástico) en materias primas	Inspección visual y detección de metales	
	H. Crecimiento de microorganismos por tiempos prolongados de espera antes del procesamiento	Control de tiempos máximos de espera	
3. Cocción, pasteurización o tratamiento térmico	I. Supervivencia de patógenos por cocción insuficiente (Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni, Vibrio cholerae, Norovirus, Hepatitis A, Parásitos)	Verificación de temperatura y tiempo de cocción	
4. Enfriamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, consumo de materias primas, insumos y productos terminados	J. Crecimiento de microorganismos por enfriamiento lento	Enfriamiento rápido, registros de tiempo y temperatura	
	K. Recontaminación por manipulación inadecuada	Capacitación en BPM, uso de EPP y supervisión	
	L. Crecimiento de microorganismos por temperatura inadecuada en cuartos fríos o congeladores	Verificación diaria de temperatura y registros de control	
	M. Contaminación cruzada por uso de utensilios, superficies o manos sucias durante el empaque	Capacitación en BPM y uso de EPP	
	N. Presencia de materiales extraños (vidrio, metal, plástico) en materias primas	Inspección visual y detección de metales	
	O. Crecimiento de microorganismos por tiempos prolongados de espera antes del empaque	Control de tiempos máximos de espera	
	P. Presencia de roedores, insectos y otras plagas en áreas de almacenamiento	Control integrado de plagas y monitoreo de trampas	
5. Distribución y venta	Q. Crecimiento de microorganismos por temperatura inadecuada durante el transporte y almacenamiento	Verificación de temperatura y registros de control	
	R. Contaminación cruzada por manipulación inadecuada de materias primas y productos terminados	Separación física de áreas y uso de barreras sanitarias	

OBSERVACIONES:	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA			
TRABAJO A REALIZAR	EMPO_VEPR		
	[illegible]		
LUGAR	Olle 51 Cra 31D		
RESPONSABLE	Esclarey Ornes, COND)		
Hay trabajos simultáneos que se realizan en el mismo lugar?		Indicar el tipo de trabajo a realizar	

Trabajo seguro: Consiste en identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a cada actividad, para establecer las medidas de prevención y control necesarias antes de iniciar el trabajo.

SECUENCIA DE ACTIVIDADES	PELIGROS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Describir acciones concretas para eliminar, sustituir, controlar o proteger el peligro. Ejemplo: Uso de EPP, señalización, capacitación, inspección, etc.)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PERSONAL QUE PARTICIPA EN ELABORACIÓN

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA			ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS
UNIDAD EJECUTORA			
LUGAR			
ACTIVIDAD DE LA OBRA:			
Participantes en la actividad (nombres y apellidos)			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	¿?	CONSECUENCIAS	ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD Y SEVERIDAD DE LA RECOMENDACIONES
1. Condiciones inseguras en equipos y materiales			
2. Condiciones inseguras en el lugar de trabajo			
3. Condiciones ambientales de trabajo inseguras			
4. Condiciones de trabajo inseguras debido a actos inseguros de los trabajadores			
Condición de seguridad			
Observaciones			

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

RUTINARIO	FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	BIOMECÁNICO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENÓMENOS NATURALES
Sí						Sismo
Barrer		Polvo				Terremoto
Trapear						Inundación
Retirar						Lluvia de
Arenar						Tormenta
Pintar						Fenómenos Físicos generados Mixtos
Soldar						
Trabajos en altura						

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

N°	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

VERIFICADO POR: APROBADO POR:

CAPACITACIÓN REALIZADA





	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA		CONTRATISTA / PROYECTO / EMPRESA
TRABAJO A REALIZAR		
LUGAR		
ALGUNA VEZ HA REALIZADO ESTE TRABAJO?	SI / NO	Indique si trabajo en altura o espacio confinado

Trabajos donde se requiere trabajo en caliente, trabajo en altura, trabajo en espacios confinados, trabajo con energías peligrosas, trabajo con sustancias químicas peligrosas, trabajo en excavaciones, trabajo en vías públicas, trabajo con riesgo eléctrico, trabajo en alturas mayores a 1.5 metros, trabajo en espacios confinados, trabajo con riesgo de caída de objetos, trabajo con riesgo de atrapamiento, trabajo con riesgo de aplastamiento, trabajo con riesgo de golpes, trabajo con riesgo de cortes, trabajo con riesgo de quemaduras, trabajo con riesgo de explosión, trabajo con riesgo de incendio, trabajo con riesgo de caída de objetos, trabajo con riesgo de atrapamiento, trabajo con riesgo de aplastamiento, trabajo con riesgo de golpes, trabajo con riesgo de cortes, trabajo con riesgo de quemaduras, trabajo con riesgo de explosión, trabajo con riesgo de incendio

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	¿?	COMO CONTROLAR	PERSONA RESPONSABLE DE EJECUCIÓN Y CONTROL (Para cada uno de los riesgos identificados, se debe asignar una persona responsable de ejecutar las medidas de control y una persona responsable de verificar su cumplimiento.)
1. Mantenimiento de vías vehiculares, equipos y maquinaria	1. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	1. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	1. Supervisor de seguridad
	2. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	2. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	2. Supervisor de seguridad
	3. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	3. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	3. Supervisor de seguridad
	4. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	4. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	4. Supervisor de seguridad
	5. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	5. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	5. Supervisor de seguridad
2. Transporte de vehículos y personal	6. Riesgo de accidente de tránsito por exceso de velocidad	6. Capacitar a los conductores en seguridad vial.	6. Supervisor de seguridad
	7. Riesgo de accidente de tránsito por distracción del conductor	7. Prohibir el uso de celulares durante la conducción.	7. Supervisor de seguridad
	8. Riesgo de accidente de tránsito por mal estado de la vía	8. Inspeccionar la vía antes de iniciar el trabajo.	8. Supervisor de seguridad
3. Carga y descarga de materiales y equipos	9. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	9. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	9. Supervisor de seguridad
	10. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	10. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	10. Supervisor de seguridad
	11. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	11. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	11. Supervisor de seguridad
	12. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	12. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	12. Supervisor de seguridad
	13. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	13. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	13. Supervisor de seguridad
	14. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	14. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	14. Supervisor de seguridad
	15. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	15. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	15. Supervisor de seguridad
	16. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	16. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	16. Supervisor de seguridad
	17. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	17. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	17. Supervisor de seguridad
	18. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	18. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	18. Supervisor de seguridad
	19. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	19. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	19. Supervisor de seguridad
	20. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	20. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	20. Supervisor de seguridad
4. Limpieza	21. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	21. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	21. Supervisor de seguridad
	22. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	22. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	22. Supervisor de seguridad
	23. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	23. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	23. Supervisor de seguridad
	24. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	24. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	24. Supervisor de seguridad
	25. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	25. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	25. Supervisor de seguridad
	26. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	26. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	26. Supervisor de seguridad
	27. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	27. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	27. Supervisor de seguridad
	28. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	28. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	28. Supervisor de seguridad
	29. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	29. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	29. Supervisor de seguridad
	30. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	30. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	30. Supervisor de seguridad
	31. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	31. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	31. Supervisor de seguridad
	32. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	32. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	32. Supervisor de seguridad
	33. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	33. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	33. Supervisor de seguridad
	34. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	34. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	34. Supervisor de seguridad
	35. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	35. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	35. Supervisor de seguridad
	36. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	36. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	36. Supervisor de seguridad
	37. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	37. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	37. Supervisor de seguridad
	38. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	38. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	38. Supervisor de seguridad
	39. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	39. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	39. Supervisor de seguridad
	40. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	40. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	40. Supervisor de seguridad
	41. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	41. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	41. Supervisor de seguridad
	42. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	42. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	42. Supervisor de seguridad
	43. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	43. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	43. Supervisor de seguridad
	44. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	44. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	44. Supervisor de seguridad
	45. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	45. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	45. Supervisor de seguridad
	46. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	46. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	46. Supervisor de seguridad
	47. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	47. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	47. Supervisor de seguridad
	48. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	48. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	48. Supervisor de seguridad
	49. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	49. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	49. Supervisor de seguridad
	50. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	50. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	50. Supervisor de seguridad
5. Observaciones	51. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	51. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	51. Supervisor de seguridad
	52. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	52. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	52. Supervisor de seguridad
	53. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	53. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	53. Supervisor de seguridad
	54. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	54. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	54. Supervisor de seguridad
	55. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	55. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	55. Supervisor de seguridad
	56. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	56. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	56. Supervisor de seguridad
	57. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	57. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	57. Supervisor de seguridad
	58. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	58. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	58. Supervisor de seguridad
	59. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	59. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	59. Supervisor de seguridad
	60. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	60. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	60. Supervisor de seguridad
	61. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	61. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	61. Supervisor de seguridad
	62. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	62. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	62. Supervisor de seguridad
	63. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	63. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	63. Supervisor de seguridad
	64. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	64. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	64. Supervisor de seguridad
	65. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	65. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	65. Supervisor de seguridad
	66. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	66. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	66. Supervisor de seguridad
	67. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	67. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	67. Supervisor de seguridad
	68. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	68. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	68. Supervisor de seguridad
	69. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	69. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	69. Supervisor de seguridad
	70. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	70. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	70. Supervisor de seguridad
	71. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	71. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	71. Supervisor de seguridad
	72. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	72. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	72. Supervisor de seguridad
	73. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	73. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	73. Supervisor de seguridad
	74. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	74. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	74. Supervisor de seguridad
	75. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	75. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	75. Supervisor de seguridad
	76. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	76. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	76. Supervisor de seguridad
	77. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	77. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	77. Supervisor de seguridad
	78. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	78. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	78. Supervisor de seguridad
	79. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	79. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	79. Supervisor de seguridad
	80. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	80. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	80. Supervisor de seguridad
	81. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	81. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	81. Supervisor de seguridad
	82. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	82. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	82. Supervisor de seguridad
	83. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	83. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	83. Supervisor de seguridad
	84. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	84. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	84. Supervisor de seguridad
	85. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	85. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	85. Supervisor de seguridad
	86. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	86. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	86. Supervisor de seguridad
	87. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	87. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	87. Supervisor de seguridad
	88. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	88. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	88. Supervisor de seguridad
	89. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	89. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	89. Supervisor de seguridad
	90. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	90. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	90. Supervisor de seguridad
	91. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	91. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	91. Supervisor de seguridad
	92. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	92. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	92. Supervisor de seguridad
	93. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	93. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	93. Supervisor de seguridad
	94. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	94. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	94. Supervisor de seguridad
	95. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	95. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	95. Supervisor de seguridad
	96. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	96. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	96. Supervisor de seguridad
	97. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	97. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	97. Supervisor de seguridad
	98. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	98. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	98. Supervisor de seguridad
	99. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	99. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	99. Supervisor de seguridad
	100. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	100. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	100. Supervisor de seguridad
	101. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	101. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	101. Supervisor de seguridad
	102. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	102. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	102. Supervisor de seguridad
	103. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	103. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	103. Supervisor de seguridad
	104. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	104. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	104. Supervisor de seguridad
	105. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	105. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	105. Supervisor de seguridad
	106. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	106. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	106. Supervisor de seguridad
	107. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	107. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	107. Supervisor de seguridad
	108. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	108. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	108. Supervisor de seguridad
	109. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	109. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	109. Supervisor de seguridad
	110. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	110. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	110. Supervisor de seguridad
	111. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	111. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	111. Supervisor de seguridad
	112. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	112. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	112. Supervisor de seguridad
	113. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	113. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	113. Supervisor de seguridad
	114. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	114. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	114. Supervisor de seguridad
	115. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	115. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	115. Supervisor de seguridad
	116. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	116. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	116. Supervisor de seguridad
	117. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	117. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	117. Supervisor de seguridad
	118. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	118. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	118. Supervisor de seguridad
	119. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	119. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	119. Supervisor de seguridad
	120. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	120. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	120. Supervisor de seguridad
	121. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	121. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	121. Supervisor de seguridad
	122. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	122. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	122. Supervisor de seguridad
	123. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	123. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	123. Supervisor de seguridad
	124. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	124. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	124. Supervisor de seguridad
	125. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	125. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	125. Supervisor de seguridad
	126. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	126. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	126. Supervisor de seguridad
	127. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	127. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	127. Supervisor de seguridad
	128. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	128. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	128. Supervisor de seguridad
	129. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	129. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	129. Supervisor de seguridad
	130. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	130. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	130. Supervisor de seguridad
	131. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	131. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	131. Supervisor de seguridad
	132. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	132. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	132. Supervisor de seguridad
	133. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	133. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	133. Supervisor de seguridad
	134. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	134. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	134. Supervisor de seguridad
	135. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	135. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	135. Supervisor de seguridad
	136. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	136. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	136. Supervisor de seguridad
	137. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	137. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	137. Supervisor de seguridad
	138. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	138. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	138. Supervisor de seguridad
	139. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	139. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	139. Supervisor de seguridad
	140. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	140. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	140. Supervisor de seguridad
	141. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	141. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	141. Supervisor de seguridad
	142. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	142. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	142. Supervisor de seguridad
	143. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	143. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	143. Supervisor de seguridad
	144. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	144. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	144. Supervisor de seguridad
	145. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	145. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	145. Supervisor de seguridad
	146. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	146. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	146. Supervisor de seguridad
	147. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	147. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	147. Supervisor de seguridad
	148. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	148. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	148. Supervisor de seguridad
	149. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	149. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	149. Supervisor de seguridad
	150. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	150. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	150. Supervisor de seguridad
	151. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	151. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	151. Supervisor de seguridad
	152. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	152. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	152. Supervisor de seguridad
	153. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	153. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	153. Supervisor de seguridad
	154. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	154. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	154. Supervisor de seguridad
	155. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	155. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	155. Supervisor de seguridad
	156. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	156. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	156. Supervisor de seguridad
	157. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	157. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	157. Supervisor de seguridad
	158. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	158. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	158. Supervisor de seguridad
	159. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	159. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	159. Supervisor de seguridad
	160. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	160. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	160. Supervisor de seguridad
	161. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	161. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	161. Supervisor de seguridad
	162. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	162. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	162. Supervisor de seguridad
	163. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	163. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	163. Supervisor de seguridad
	164. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	164. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	164. Supervisor de seguridad
	165. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	165. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	165. Supervisor de seguridad
	166. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	166. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	166. Supervisor de seguridad
	167. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	167. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	167. Supervisor de seguridad
	168. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	168. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	168. Supervisor de seguridad
	169. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	169. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	169. Supervisor de seguridad
	170. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	170. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	170. Supervisor de seguridad
	171. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	171. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	171. Supervisor de seguridad
	172. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	172. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	172. Supervisor de seguridad
	173. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	173. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	173. Supervisor de seguridad
	174. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	174. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	174. Supervisor de seguridad
	175. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	175. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	175. Supervisor de seguridad
	176. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	176. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	176. Supervisor de seguridad
	177. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	177. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	177. Supervisor de seguridad
	178. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	178. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	178. Supervisor de seguridad
	179. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	179. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	179. Supervisor de seguridad
	180. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	180. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	180. Supervisor de seguridad
	181. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	181. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	181. Supervisor de seguridad
	182. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	182. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	182. Supervisor de seguridad
	183. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	183. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	183. Supervisor de seguridad
	184. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	184. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	184. Supervisor de seguridad
	185. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	185. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	185. Supervisor de seguridad
	186. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	186. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	186. Supervisor de seguridad
	187. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	187. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	187. Supervisor de seguridad
	188. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	188. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	188. Supervisor de seguridad
	189. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	189. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	189. Supervisor de seguridad
	190. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	190. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	190. Supervisor de seguridad
	191. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	191. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	191. Supervisor de seguridad
	192. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	192. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	192. Supervisor de seguridad
	193. Riesgo de caída de objetos por trabajo en altura sin protección adecuada	193. Delimitar el área de trabajo y colocar señalización.	193. Supervisor de seguridad
	194. Riesgo de atrapamiento por maquinaria en movimiento	194. Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de maquinaria.	194. Supervisor de seguridad
	195. Riesgo de caída de personas a diferente nivel por trabajo en altura sin protección adecuada	195. Capacitar a los trabajadores en trabajo en altura y uso de EPP.	195. Supervisor de

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIONES LOS PELIGROS

PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA LABOR

N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	N°	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VOTO FAVORABLE:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES ADICIONALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DEL TRABAJO SEGURO - ATS

ÁREA(S)		PROYECTO	
TRABAJO A REALIZAR			
LUGAR			

REQUISITOS PARA LA LABOR

¿Requiere una autorización especial?

SI	NO

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (marcar con una X las medidas preventivas y correctivas definidas para la labor a realizar)







SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

SECUENCIA	PELIGROS	RIESGOS	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	OBSERVACIONES DE CAMPO	CONTROLES

PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA	#	NOMBRE	CEDULA	FIRMA

VERIFICACION

APROBACION

Encargado

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	05/03/2026	PROYECTO	Mejoramiento de vía
TRABAJO A REALIZAR	RIVERO DE POZO B, CAUCE DE CANAL		
LUGAR	Ucayali		
ELEMENTOS PARA LA LABOR	Los datos suministrados de manera voluntaria serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de la empresa.		
¿TRABAJO EN ALTURAS MAYOR A 1.5 METROS?	SI	NO X	Indique el trabajo realizado en alturas

Trabajo en alturas: Todo trabajo que se realice a una altura igual o superior a 1.5 metros sobre un nivel inferior, donde exista el riesgo de caída de personas, materiales o equipos.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL Para cada peligro identificado, describa las medidas de control que se implementarán para eliminar o minimizar el riesgo. Incluya medidas de ingeniería, administrativas y el uso de EPP.
* Actividad relacionada con las Cargas y Movimientos	A. MECÁNICO: Caída de objetos por manipulación Caída de objetos por desplome o derrumbe B. Proyección de fragmentos o partículas C. MECÁNICO: Golpeado por objeto en movimiento Golpeado por objeto en movimiento D. Atrapamiento por o entre objetos E. MECÁNICO: Caída de personas a diferente nivel Caída de personas a diferente nivel	Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones	Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo
* Actividad relacionada con Trabajo en altura	A. Caída de personas a diferente nivel B. Caída de objetos por desplome o derrumbe C. MECÁNICO: Caída de personas a diferente nivel D. Caída de personas a diferente nivel	Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones Golpes contusiones	Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo Uso de casco con barbuquejo
* Actividad relacionada con Trabajo en caliente	A. Caída de personas a diferente nivel B. Caída de objetos por desplome o derrumbe C.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

ITEM		PROYECTO	
TRABAJO A EJECUTAR			
LUGAR			
RECURSOS PARA EJECUCIÓN			
Hay trabajos en altura o en caliente que requieran permiso especial	SI	NO	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Utilización de herramientas, Máquinas y Equipos			
2. Limpieza y Mantenimiento de Máquinas y Equipos			
3. Trabajos en Altura			
4. Trabajos en Caliente			
5. Trabajos en Espacios Confinados			
6. Trabajos con Riesgo Eléctrico			
7. Izaje de Cargas			
8. Trabajos en Excavaciones			
9. Trabajos en Demoliciones			
10. Trabajos en Soldadura			
11. Trabajos en Pintura			
12. Trabajos en Concreto			
13. Trabajos en Andamios			
14. Trabajos en Techos			
15. Trabajos en Vías Públicas			
16. Trabajos en Ambientes Contaminados			
17. Trabajos en Ambientes Calurosos			
18. Trabajos en Ambientes Fríos			
19. Trabajos en Ambientes Ruidosos			
20. Trabajos en Ambientes Iluminados			
21. Trabajos en Ambientes Ventilados			
22. Trabajos en Ambientes Húmedos			
23. Trabajos en Ambientes Secos			
24. Trabajos en Ambientes Oscuros			
25. Trabajos en Ambientes Claros			
26. Trabajos en Ambientes Abiertos			
27. Trabajos en Ambientes Cerrados			
28. Trabajos en Ambientes Mixtos			
29. Trabajos en Ambientes Especiales			
30. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
31. Trabajos en Ambientes Seguros			
32. Trabajos en Ambientes Controlados			
33. Trabajos en Ambientes No Controlados			
34. Trabajos en Ambientes Mixtos			
35. Trabajos en Ambientes Especiales			
36. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
37. Trabajos en Ambientes Seguros			
38. Trabajos en Ambientes Controlados			
39. Trabajos en Ambientes No Controlados			
40. Trabajos en Ambientes Mixtos			
41. Trabajos en Ambientes Especiales			
42. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
43. Trabajos en Ambientes Seguros			
44. Trabajos en Ambientes Controlados			
45. Trabajos en Ambientes No Controlados			
46. Trabajos en Ambientes Mixtos			
47. Trabajos en Ambientes Especiales			
48. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
49. Trabajos en Ambientes Seguros			
50. Trabajos en Ambientes Controlados			
51. Trabajos en Ambientes No Controlados			
52. Trabajos en Ambientes Mixtos			
53. Trabajos en Ambientes Especiales			
54. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
55. Trabajos en Ambientes Seguros			
56. Trabajos en Ambientes Controlados			
57. Trabajos en Ambientes No Controlados			
58. Trabajos en Ambientes Mixtos			
59. Trabajos en Ambientes Especiales			
60. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
61. Trabajos en Ambientes Seguros			
62. Trabajos en Ambientes Controlados			
63. Trabajos en Ambientes No Controlados			
64. Trabajos en Ambientes Mixtos			
65. Trabajos en Ambientes Especiales			
66. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
67. Trabajos en Ambientes Seguros			
68. Trabajos en Ambientes Controlados			
69. Trabajos en Ambientes No Controlados			
70. Trabajos en Ambientes Mixtos			
71. Trabajos en Ambientes Especiales			
72. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
73. Trabajos en Ambientes Seguros			
74. Trabajos en Ambientes Controlados			
75. Trabajos en Ambientes No Controlados			
76. Trabajos en Ambientes Mixtos			
77. Trabajos en Ambientes Especiales			
78. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
79. Trabajos en Ambientes Seguros			
80. Trabajos en Ambientes Controlados			
81. Trabajos en Ambientes No Controlados			
82. Trabajos en Ambientes Mixtos			
83. Trabajos en Ambientes Especiales			
84. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
85. Trabajos en Ambientes Seguros			
86. Trabajos en Ambientes Controlados			
87. Trabajos en Ambientes No Controlados			
88. Trabajos en Ambientes Mixtos			
89. Trabajos en Ambientes Especiales			
90. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
91. Trabajos en Ambientes Seguros			
92. Trabajos en Ambientes Controlados			
93. Trabajos en Ambientes No Controlados			
94. Trabajos en Ambientes Mixtos			
95. Trabajos en Ambientes Especiales			
96. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
97. Trabajos en Ambientes Seguros			
98. Trabajos en Ambientes Controlados			
99. Trabajos en Ambientes No Controlados			
100. Trabajos en Ambientes Mixtos			
101. Trabajos en Ambientes Especiales			
102. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
103. Trabajos en Ambientes Seguros			
104. Trabajos en Ambientes Controlados			
105. Trabajos en Ambientes No Controlados			
106. Trabajos en Ambientes Mixtos			
107. Trabajos en Ambientes Especiales			
108. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
109. Trabajos en Ambientes Seguros			
110. Trabajos en Ambientes Controlados			
111. Trabajos en Ambientes No Controlados			
112. Trabajos en Ambientes Mixtos			
113. Trabajos en Ambientes Especiales			
114. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
115. Trabajos en Ambientes Seguros			
116. Trabajos en Ambientes Controlados			
117. Trabajos en Ambientes No Controlados			
118. Trabajos en Ambientes Mixtos			
119. Trabajos en Ambientes Especiales			
120. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
121. Trabajos en Ambientes Seguros			
122. Trabajos en Ambientes Controlados			
123. Trabajos en Ambientes No Controlados			
124. Trabajos en Ambientes Mixtos			
125. Trabajos en Ambientes Especiales			
126. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
127. Trabajos en Ambientes Seguros			
128. Trabajos en Ambientes Controlados			
129. Trabajos en Ambientes No Controlados			
130. Trabajos en Ambientes Mixtos			
131. Trabajos en Ambientes Especiales			
132. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
133. Trabajos en Ambientes Seguros			
134. Trabajos en Ambientes Controlados			
135. Trabajos en Ambientes No Controlados			
136. Trabajos en Ambientes Mixtos			
137. Trabajos en Ambientes Especiales			
138. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
139. Trabajos en Ambientes Seguros			
140. Trabajos en Ambientes Controlados			
141. Trabajos en Ambientes No Controlados			
142. Trabajos en Ambientes Mixtos			
143. Trabajos en Ambientes Especiales			
144. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
145. Trabajos en Ambientes Seguros			
146. Trabajos en Ambientes Controlados			
147. Trabajos en Ambientes No Controlados			
148. Trabajos en Ambientes Mixtos			
149. Trabajos en Ambientes Especiales			
150. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
151. Trabajos en Ambientes Seguros			
152. Trabajos en Ambientes Controlados			
153. Trabajos en Ambientes No Controlados			
154. Trabajos en Ambientes Mixtos			
155. Trabajos en Ambientes Especiales			
156. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
157. Trabajos en Ambientes Seguros			
158. Trabajos en Ambientes Controlados			
159. Trabajos en Ambientes No Controlados			
160. Trabajos en Ambientes Mixtos			
161. Trabajos en Ambientes Especiales			
162. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
163. Trabajos en Ambientes Seguros			
164. Trabajos en Ambientes Controlados			
165. Trabajos en Ambientes No Controlados			
166. Trabajos en Ambientes Mixtos			
167. Trabajos en Ambientes Especiales			
168. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
169. Trabajos en Ambientes Seguros			
170. Trabajos en Ambientes Controlados			
171. Trabajos en Ambientes No Controlados			
172. Trabajos en Ambientes Mixtos			
173. Trabajos en Ambientes Especiales			
174. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
175. Trabajos en Ambientes Seguros			
176. Trabajos en Ambientes Controlados			
177. Trabajos en Ambientes No Controlados			
178. Trabajos en Ambientes Mixtos			
179. Trabajos en Ambientes Especiales			
180. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
181. Trabajos en Ambientes Seguros			
182. Trabajos en Ambientes Controlados			
183. Trabajos en Ambientes No Controlados			
184. Trabajos en Ambientes Mixtos			
185. Trabajos en Ambientes Especiales			
186. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
187. Trabajos en Ambientes Seguros			
188. Trabajos en Ambientes Controlados			
189. Trabajos en Ambientes No Controlados			
190. Trabajos en Ambientes Mixtos			
191. Trabajos en Ambientes Especiales			
192. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
193. Trabajos en Ambientes Seguros			
194. Trabajos en Ambientes Controlados			
195. Trabajos en Ambientes No Controlados			
196. Trabajos en Ambientes Mixtos			
197. Trabajos en Ambientes Especiales			
198. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
199. Trabajos en Ambientes Seguros			
200. Trabajos en Ambientes Controlados			
201. Trabajos en Ambientes No Controlados			
202. Trabajos en Ambientes Mixtos			
203. Trabajos en Ambientes Especiales			
204. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
205. Trabajos en Ambientes Seguros			
206. Trabajos en Ambientes Controlados			
207. Trabajos en Ambientes No Controlados			
208. Trabajos en Ambientes Mixtos			
209. Trabajos en Ambientes Especiales			
210. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
211. Trabajos en Ambientes Seguros			
212. Trabajos en Ambientes Controlados			
213. Trabajos en Ambientes No Controlados			
214. Trabajos en Ambientes Mixtos			
215. Trabajos en Ambientes Especiales			
216. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
217. Trabajos en Ambientes Seguros			
218. Trabajos en Ambientes Controlados			
219. Trabajos en Ambientes No Controlados			
220. Trabajos en Ambientes Mixtos			
221. Trabajos en Ambientes Especiales			
222. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
223. Trabajos en Ambientes Seguros			
224. Trabajos en Ambientes Controlados			
225. Trabajos en Ambientes No Controlados			
226. Trabajos en Ambientes Mixtos			
227. Trabajos en Ambientes Especiales			
228. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
229. Trabajos en Ambientes Seguros			
230. Trabajos en Ambientes Controlados			
231. Trabajos en Ambientes No Controlados			
232. Trabajos en Ambientes Mixtos			
233. Trabajos en Ambientes Especiales			
234. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
235. Trabajos en Ambientes Seguros			
236. Trabajos en Ambientes Controlados			
237. Trabajos en Ambientes No Controlados			
238. Trabajos en Ambientes Mixtos			
239. Trabajos en Ambientes Especiales			
240. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
241. Trabajos en Ambientes Seguros			
242. Trabajos en Ambientes Controlados			
243. Trabajos en Ambientes No Controlados			
244. Trabajos en Ambientes Mixtos			
245. Trabajos en Ambientes Especiales			
246. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
247. Trabajos en Ambientes Seguros			
248. Trabajos en Ambientes Controlados			
249. Trabajos en Ambientes No Controlados			
250. Trabajos en Ambientes Mixtos			
251. Trabajos en Ambientes Especiales			
252. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
253. Trabajos en Ambientes Seguros			
254. Trabajos en Ambientes Controlados			
255. Trabajos en Ambientes No Controlados			
256. Trabajos en Ambientes Mixtos			
257. Trabajos en Ambientes Especiales			
258. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
259. Trabajos en Ambientes Seguros			
260. Trabajos en Ambientes Controlados			
261. Trabajos en Ambientes No Controlados			
262. Trabajos en Ambientes Mixtos			
263. Trabajos en Ambientes Especiales			
264. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
265. Trabajos en Ambientes Seguros			
266. Trabajos en Ambientes Controlados			
267. Trabajos en Ambientes No Controlados			
268. Trabajos en Ambientes Mixtos			
269. Trabajos en Ambientes Especiales			
270. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
271. Trabajos en Ambientes Seguros			
272. Trabajos en Ambientes Controlados			
273. Trabajos en Ambientes No Controlados			
274. Trabajos en Ambientes Mixtos			
275. Trabajos en Ambientes Especiales			
276. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
277. Trabajos en Ambientes Seguros			
278. Trabajos en Ambientes Controlados			
279. Trabajos en Ambientes No Controlados			
280. Trabajos en Ambientes Mixtos			
281. Trabajos en Ambientes Especiales			
282. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
283. Trabajos en Ambientes Seguros			
284. Trabajos en Ambientes Controlados			
285. Trabajos en Ambientes No Controlados			
286. Trabajos en Ambientes Mixtos			
287. Trabajos en Ambientes Especiales			
288. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
289. Trabajos en Ambientes Seguros			
290. Trabajos en Ambientes Controlados			
291. Trabajos en Ambientes No Controlados			
292. Trabajos en Ambientes Mixtos			
293. Trabajos en Ambientes Especiales			
294. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
295. Trabajos en Ambientes Seguros			
296. Trabajos en Ambientes Controlados			
297. Trabajos en Ambientes No Controlados			
298. Trabajos en Ambientes Mixtos			
299. Trabajos en Ambientes Especiales			
300. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
301. Trabajos en Ambientes Seguros			
302. Trabajos en Ambientes Controlados			
303. Trabajos en Ambientes No Controlados			
304. Trabajos en Ambientes Mixtos			
305. Trabajos en Ambientes Especiales			
306. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
307. Trabajos en Ambientes Seguros			
308. Trabajos en Ambientes Controlados			
309. Trabajos en Ambientes No Controlados			
310. Trabajos en Ambientes Mixtos			
311. Trabajos en Ambientes Especiales			
312. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
313. Trabajos en Ambientes Seguros			
314. Trabajos en Ambientes Controlados			
315. Trabajos en Ambientes No Controlados			
316. Trabajos en Ambientes Mixtos			
317. Trabajos en Ambientes Especiales			
318. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
319. Trabajos en Ambientes Seguros			
320. Trabajos en Ambientes Controlados			
321. Trabajos en Ambientes No Controlados			
322. Trabajos en Ambientes Mixtos			
323. Trabajos en Ambientes Especiales			
324. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
325. Trabajos en Ambientes Seguros			
326. Trabajos en Ambientes Controlados			
327. Trabajos en Ambientes No Controlados			
328. Trabajos en Ambientes Mixtos			
329. Trabajos en Ambientes Especiales			
330. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
331. Trabajos en Ambientes Seguros			
332. Trabajos en Ambientes Controlados			
333. Trabajos en Ambientes No Controlados			
334. Trabajos en Ambientes Mixtos			
335. Trabajos en Ambientes Especiales			
336. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
337. Trabajos en Ambientes Seguros			
338. Trabajos en Ambientes Controlados			
339. Trabajos en Ambientes No Controlados			
340. Trabajos en Ambientes Mixtos			
341. Trabajos en Ambientes Especiales			
342. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
343. Trabajos en Ambientes Seguros			
344. Trabajos en Ambientes Controlados			
345. Trabajos en Ambientes No Controlados			
346. Trabajos en Ambientes Mixtos			
347. Trabajos en Ambientes Especiales			
348. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
349. Trabajos en Ambientes Seguros			
350. Trabajos en Ambientes Controlados			
351. Trabajos en Ambientes No Controlados			
352. Trabajos en Ambientes Mixtos			
353. Trabajos en Ambientes Especiales			
354. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
355. Trabajos en Ambientes Seguros			
356. Trabajos en Ambientes Controlados			
357. Trabajos en Ambientes No Controlados			
358. Trabajos en Ambientes Mixtos			
359. Trabajos en Ambientes Especiales			
360. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
361. Trabajos en Ambientes Seguros			
362. Trabajos en Ambientes Controlados			
363. Trabajos en Ambientes No Controlados			
364. Trabajos en Ambientes Mixtos			
365. Trabajos en Ambientes Especiales			
366. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
367. Trabajos en Ambientes Seguros			
368. Trabajos en Ambientes Controlados			
369. Trabajos en Ambientes No Controlados			
370. Trabajos en Ambientes Mixtos			
371. Trabajos en Ambientes Especiales			
372. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
373. Trabajos en Ambientes Seguros			
374. Trabajos en Ambientes Controlados			
375. Trabajos en Ambientes No Controlados			
376. Trabajos en Ambientes Mixtos			
377. Trabajos en Ambientes Especiales			
378. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
379. Trabajos en Ambientes Seguros			
380. Trabajos en Ambientes Controlados			
381. Trabajos en Ambientes No Controlados			
382. Trabajos en Ambientes Mixtos			
383. Trabajos en Ambientes Especiales			
384. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
385. Trabajos en Ambientes Seguros			
386. Trabajos en Ambientes Controlados			
387. Trabajos en Ambientes No Controlados			
388. Trabajos en Ambientes Mixtos			
389. Trabajos en Ambientes Especiales			
390. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
391. Trabajos en Ambientes Seguros			
392. Trabajos en Ambientes Controlados			
393. Trabajos en Ambientes No Controlados			
394. Trabajos en Ambientes Mixtos			
395. Trabajos en Ambientes Especiales			
396. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
397. Trabajos en Ambientes Seguros			
398. Trabajos en Ambientes Controlados			
399. Trabajos en Ambientes No Controlados			
400. Trabajos en Ambientes Mixtos			
401. Trabajos en Ambientes Especiales			
402. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
403. Trabajos en Ambientes Seguros			
404. Trabajos en Ambientes Controlados			
405. Trabajos en Ambientes No Controlados			
406. Trabajos en Ambientes Mixtos			
407. Trabajos en Ambientes Especiales			
408. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
409. Trabajos en Ambientes Seguros			
410. Trabajos en Ambientes Controlados			
411. Trabajos en Ambientes No Controlados			
412. Trabajos en Ambientes Mixtos			
413. Trabajos en Ambientes Especiales			
414. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
415. Trabajos en Ambientes Seguros			
416. Trabajos en Ambientes Controlados			
417. Trabajos en Ambientes No Controlados			
418. Trabajos en Ambientes Mixtos			
419. Trabajos en Ambientes Especiales			
420. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
421. Trabajos en Ambientes Seguros			
422. Trabajos en Ambientes Controlados			
423. Trabajos en Ambientes No Controlados			
424. Trabajos en Ambientes Mixtos			
425. Trabajos en Ambientes Especiales			
426. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
427. Trabajos en Ambientes Seguros			
428. Trabajos en Ambientes Controlados			
429. Trabajos en Ambientes No Controlados			
430. Trabajos en Ambientes Mixtos			
431. Trabajos en Ambientes Especiales			
432. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
433. Trabajos en Ambientes Seguros			
434. Trabajos en Ambientes Controlados			
435. Trabajos en Ambientes No Controlados			
436. Trabajos en Ambientes Mixtos			
437. Trabajos en Ambientes Especiales			
438. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
439. Trabajos en Ambientes Seguros			
440. Trabajos en Ambientes Controlados			
441. Trabajos en Ambientes No Controlados			
442. Trabajos en Ambientes Mixtos			
443. Trabajos en Ambientes Especiales			
444. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
445. Trabajos en Ambientes Seguros			
446. Trabajos en Ambientes Controlados			
447. Trabajos en Ambientes No Controlados			
448. Trabajos en Ambientes Mixtos			
449. Trabajos en Ambientes Especiales			
450. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
451. Trabajos en Ambientes Seguros			
452. Trabajos en Ambientes Controlados			
453. Trabajos en Ambientes No Controlados			
454. Trabajos en Ambientes Mixtos			
455. Trabajos en Ambientes Especiales			
456. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
457. Trabajos en Ambientes Seguros			
458. Trabajos en Ambientes Controlados			
459. Trabajos en Ambientes No Controlados			
460. Trabajos en Ambientes Mixtos			
461. Trabajos en Ambientes Especiales			
462. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
463. Trabajos en Ambientes Seguros			
464. Trabajos en Ambientes Controlados			
465. Trabajos en Ambientes No Controlados			
466. Trabajos en Ambientes Mixtos			
467. Trabajos en Ambientes Especiales			
468. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
469. Trabajos en Ambientes Seguros			
470. Trabajos en Ambientes Controlados			
471. Trabajos en Ambientes No Controlados			
472. Trabajos en Ambientes Mixtos			
473. Trabajos en Ambientes Especiales			
474. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
475. Trabajos en Ambientes Seguros			
476. Trabajos en Ambientes Controlados			
477. Trabajos en Ambientes No Controlados			
478. Trabajos en Ambientes Mixtos			
479. Trabajos en Ambientes Especiales			
480. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
481. Trabajos en Ambientes Seguros			
482. Trabajos en Ambientes Controlados			
483. Trabajos en Ambientes No Controlados			
484. Trabajos en Ambientes Mixtos			
485. Trabajos en Ambientes Especiales			
486. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
487. Trabajos en Ambientes Seguros			
488. Trabajos en Ambientes Controlados			
489. Trabajos en Ambientes No Controlados			
490. Trabajos en Ambientes Mixtos			
491. Trabajos en Ambientes Especiales			
492. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
493. Trabajos en Ambientes Seguros			
494. Trabajos en Ambientes Controlados			
495. Trabajos en Ambientes No Controlados			
496. Trabajos en Ambientes Mixtos			
497. Trabajos en Ambientes Especiales			
498. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
499. Trabajos en Ambientes Seguros			
500. Trabajos en Ambientes Controlados			
501. Trabajos en Ambientes No Controlados			
502. Trabajos en Ambientes Mixtos			
503. Trabajos en Ambientes Especiales			
504. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
505. Trabajos en Ambientes Seguros			
506. Trabajos en Ambientes Controlados			
507. Trabajos en Ambientes No Controlados			
508. Trabajos en Ambientes Mixtos			
509. Trabajos en Ambientes Especiales			
510. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
511. Trabajos en Ambientes Seguros			
512. Trabajos en Ambientes Controlados			
513. Trabajos en Ambientes No Controlados			
514. Trabajos en Ambientes Mixtos			
515. Trabajos en Ambientes Especiales			
516. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
517. Trabajos en Ambientes Seguros			
518. Trabajos en Ambientes Controlados			
519. Trabajos en Ambientes No Controlados			
520. Trabajos en Ambientes Mixtos			
521. Trabajos en Ambientes Especiales			
522. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
523. Trabajos en Ambientes Seguros			
524. Trabajos en Ambientes Controlados			
525. Trabajos en Ambientes No Controlados			
526. Trabajos en Ambientes Mixtos			
527. Trabajos en Ambientes Especiales			
528. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
529. Trabajos en Ambientes Seguros			
530. Trabajos en Ambientes Controlados			
531. Trabajos en Ambientes No Controlados			
532. Trabajos en Ambientes Mixtos			
533. Trabajos en Ambientes Especiales			
534. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
535. Trabajos en Ambientes Seguros			
536. Trabajos en Ambientes Controlados			
537. Trabajos en Ambientes No Controlados			
538. Trabajos en Ambientes Mixtos			
539. Trabajos en Ambientes Especiales			
540. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
541. Trabajos en Ambientes Seguros			
542. Trabajos en Ambientes Controlados			
543. Trabajos en Ambientes No Controlados			
544. Trabajos en Ambientes Mixtos			
545. Trabajos en Ambientes Especiales			
546. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
547. Trabajos en Ambientes Seguros			
548. Trabajos en Ambientes Controlados			
549. Trabajos en Ambientes No Controlados			
550. Trabajos en Ambientes Mixtos			
551. Trabajos en Ambientes Especiales			
552. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
553. Trabajos en Ambientes Seguros			
554. Trabajos en Ambientes Controlados			
555. Trabajos en Ambientes No Controlados			
556. Trabajos en Ambientes Mixtos			
557. Trabajos en Ambientes Especiales			
558. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
559. Trabajos en Ambientes Seguros			
560. Trabajos en Ambientes Controlados			
561. Trabajos en Ambientes No Controlados			
562. Trabajos en Ambientes Mixtos			
563. Trabajos en Ambientes Especiales			
564. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
565. Trabajos en Ambientes Seguros			
566. Trabajos en Ambientes Controlados			
567. Trabajos en Ambientes No Controlados			
568. Trabajos en Ambientes Mixtos			
569. Trabajos en Ambientes Especiales			
570. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
571. Trabajos en Ambientes Seguros			
572. Trabajos en Ambientes Controlados			
573. Trabajos en Ambientes No Controlados			
574. Trabajos en Ambientes Mixtos			
575. Trabajos en Ambientes Especiales			
576. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
577. Trabajos en Ambientes Seguros			
578. Trabajos en Ambientes Controlados			
579. Trabajos en Ambientes No Controlados			
580. Trabajos en Ambientes Mixtos			
581. Trabajos en Ambientes Especiales			
582. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
583. Trabajos en Ambientes Seguros			
584. Trabajos en Ambientes Controlados			
585. Trabajos en Ambientes No Controlados			
586. Trabajos en Ambientes Mixtos			
587. Trabajos en Ambientes Especiales			
588. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
589. Trabajos en Ambientes Seguros			
590. Trabajos en Ambientes Controlados			
591. Trabajos en Ambientes No Controlados			
592. Trabajos en Ambientes Mixtos			
593. Trabajos en Ambientes Especiales			
594. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
595. Trabajos en Ambientes Seguros			
596. Trabajos en Ambientes Controlados			
597. Trabajos en Ambientes No Controlados			
598. Trabajos en Ambientes Mixtos			
599. Trabajos en Ambientes Especiales			
600. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
601. Trabajos en Ambientes Seguros			
602. Trabajos en Ambientes Controlados			
603. Trabajos en Ambientes No Controlados			
604. Trabajos en Ambientes Mixtos			
605. Trabajos en Ambientes Especiales			
606. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
607. Trabajos en Ambientes Seguros			
608. Trabajos en Ambientes Controlados			
609. Trabajos en Ambientes No Controlados			
610. Trabajos en Ambientes Mixtos			
611. Trabajos en Ambientes Especiales			
612. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
613. Trabajos en Ambientes Seguros			
614. Trabajos en Ambientes Controlados			
615. Trabajos en Ambientes No Controlados			
616. Trabajos en Ambientes Mixtos			
617. Trabajos en Ambientes Especiales			
618. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
619. Trabajos en Ambientes Seguros			
620. Trabajos en Ambientes Controlados			
621. Trabajos en Ambientes No Controlados			
622. Trabajos en Ambientes Mixtos			
623. Trabajos en Ambientes Especiales			
624. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
625. Trabajos en Ambientes Seguros			
626. Trabajos en Ambientes Controlados			
627. Trabajos en Ambientes No Controlados			
628. Trabajos en Ambientes Mixtos			
629. Trabajos en Ambientes Especiales			
630. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
631. Trabajos en Ambientes Seguros			
632. Trabajos en Ambientes Controlados			
633. Trabajos en Ambientes No Controlados			
634. Trabajos en Ambientes Mixtos			
635. Trabajos en Ambientes Especiales			
636. Trabajos en Ambientes Peligrosos			
637. Trabajos en Ambientes Seguros			
638. Trabajos en Ambientes Controlados			
639. Trabajos en Ambientes No Controlados			
640. Trabajos en Ambientes



ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

ÁREA/UNIDAD		PROYECTO	
NOMBRE DE LA TAREA			
LUGAR			
ELEMENTOS PARA LA TAREA			

Nº de trabajadores en la actividad (considerar los mandos medios)	Nº de trabajadores autorizados	Nº de horas-hombre de la actividad

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	VALORACIÓN INICIAL DE PROBABILIDAD Y CONTROL (Controles existentes, procedimientos, señalización, permisos de trabajo, capacitación, charlas de seguridad, inspecciones, equipos de protección personal, etc.)



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA: 14/03/2026 PROYECTO:

TRABAJO A REALIZAR: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES

LUGAR: Magna

REQUISITOS PARA LA LABOR: EPP (Casco, botas, guantes, lentes de seguridad, ropa de trabajo, arnés, línea de vida)

¿Hay trabajos simultáneos que puedan afectar la seguridad? SI [ ] NO [X] — Trabajos en altura, espacios confinados, energías peligrosas

ETAPAS DEL TRABAJO O ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
	Riesgo de caída de personas al mismo nivel por superficies irregulares	Esguince, contusiones, fracturas	Uso de botas antideslizantes, mantener orden y limpieza
	Riesgo de atrapamiento por partes móviles de maquinaria	Amputación, aplastamiento	Bloqueo y etiquetado de equipos antes de intervenir
	Riesgo de golpes por herramientas manuales	Heridas, contusiones	Uso de guantes y gafas de seguridad
1. Mantenimiento preventivo de motor	Riesgo de quemaduras por superficies calientes	Quemaduras de primer y segundo grado	Esperar enfriamiento del motor antes de tocar componentes
	Riesgo de exposición a ruido	Pérdida auditiva	Uso de protectores auditivos
	Riesgo de contacto con aceites y lubricantes	Irritación cutánea, dermatitis	Uso de guantes de nitrilo y limpieza inmediata
2. Inspección y ajuste de frenos	Riesgo de caída de objetos	Golpes en cabeza y cuerpo	Uso de casco y mantener distancia de seguridad
	Riesgo de exposición a polvo de frenos	Irritación respiratoria	Uso de mascarilla y trabajo en área ventilada
3. Cambio de llantas y revisión de presión	Riesgo de explosión de llanta	Lesiones graves, fatalidad	Inflar con jaula de seguridad y verificar presión antes de montar
	Riesgo de sobreesfuerzo al levantar llantas	Lumbalgia, hernia discal	Uso de gato hidráulico y técnica de levantamiento adecuada
4. Soldadura en estructura del chasis	Riesgo de incendio por chispas	Quemaduras, daños a la unidad	Retirar materiales inflamables y tener extintor cerca
	Riesgo de exposición a humos metálicos	Intoxicación, daño pulmonar	Uso de respirador y trabajo en área ventilada
	Riesgo de radiación ultravioleta	Quemadura de retina, daño ocular	Uso de careta de soldador con filtro adecuado
5. Limpieza y lavado de unidad	Riesgo de resbalones en superficies húmedas	Caídas, golpes	Señalización de piso mojado y uso de botas antideslizantes
	Riesgo de exposición a químicos de limpieza	Irritación, quemaduras químicas	Uso de guantes y gafas, leer hojas de seguridad
6. Prueba de ruta y verificación final	Riesgo de accidente vehicular	Colisión, volcadura, lesiones graves	Respetar límites de velocidad y señalización
	Riesgo de fatiga por jornada prolongada	Disminución de atención, accidentes	Descansos programados y rotación de personal

Observaciones y/o recomendaciones:

RESPONSABLE DEL TRABAJO: _____ FIRMA: _____

PARTICIPANTES DEL ANÁLISIS:

1. _____ FIRMA: _____
2. _____ FIRMA: _____
3. _____ FIRMA: _____
4. _____ FIRMA: _____
5. _____ FIRMA: _____



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	13-03-2024	PROYECTO	Adecuaciones Civil
TRABAJO A EJECUTAR	Excavaciones de escalonamiento		
LUGAR:	Puesto		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	Uso de los elementos de protección personal: botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbuquejo		
Hay equipos almacenados que da pantalla con cuerdas estabilizadas?	SI	NO	Indique el trabajo alrededor. Peligros

Trabajo en altura: Se realizará en caso de los excavaciones cerca de canaletas existentes y cuando se requiera realizar actividades. Trabajo en caliente: Se realizará en caso de ser necesario soldar con equipo de soldadura.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir elementos de protección personal y colectivo, procedimientos, capacitaciones, inspecciones, señalización, delimitación, uso de EPP y EPC existente)
1. Alistamiento de herramientas, equipos y materiales.	R. Mecánicos: Golpes por caída de herramientas, objetos, caídas a nivel por mala disposición de residuos.	Golpes y contusiones. Lesiones y accidentes.	Uso de EPP como guantes, botas de seguridad, casco con barbuquejo, gafas de seguridad. Inspección de herramientas antes de iniciar labores. Orden y aseo en el área de trabajo.
	R. Locativos: Ambientes y puestos de trabajo inseguros, disposición inadecuada de residuos ordinarios.	Cortaduras por manipulación de herramientas cortantes. Caídas a nivel.	Mantener el orden y aseo en el área de trabajo. Uso de EPP como guantes y calzado de seguridad. Capacitación en manejo de herramientas cortantes.
	R. Biomecánicos: Manipulación manual de cargas, malas posturas.	Lesiones musculoesqueléticas por cargas pesadas, caídas.	Aplicar técnicas de levantamiento de cargas, pausas activas, uso de herramientas para cargas pesadas.
	R. Biológicos: Presencia de animales ponzoñosos, insectos, picaduras.	Picaduras, envenenamiento, alergias. Mordeduras, infecciones.	Revisión del área de trabajo antes de iniciar labores. Uso de repelentes y elementos de protección.
2. Traslado al área de trabajo	R. Natural: Fenómenos naturales.	Accidentes graves. Lesiones severas y daños materiales.	Suspender actividades en caso de fenómenos naturales. Seguir protocolos de emergencia.
	R. Conductor de seguridad: Exceso de velocidad, distracciones al conducir.	Accidentes de tránsito, lesiones graves.	Conductor debe estar capacitado y con licencia vigente. Uso de cinturón de seguridad. Respetar límites de velocidad.
3. Señalización y acordonamiento de área de trabajo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares, falta de orden y aseo, caídas de objetos.	Caídas a nivel, golpes, lesiones.	Mantener el área de trabajo ordenada y limpia. Señalizar y delimitar el área de trabajo.
4. Excavación, conformación manual y mecánica en material suelto	R. Natural: Fenómenos naturales.	Accidentes graves. Lesiones severas y daños materiales.	Suspender actividades en caso de fenómenos naturales. Seguir protocolos de emergencia.
	R. Locativo: Caída de objetos, trabajos en alturas, caídas a nivel.	Golpes, contusiones, lesiones graves.	Uso de EPP como casco, botas de seguridad, arnés y línea de vida en trabajos en alturas. Inspección de andamios y escaleras.
	R. Biomecánicos: Movimientos repetitivos, posturas inadecuadas.	Lesiones musculoesqueléticas.	Pausas activas. Rotación de personal. Uso de herramientas ergonómicas.
	R. Mecánicos: Manipulación de herramientas, equipos pesados inadecuados.	Cortaduras, golpes, lesiones graves.	Uso de EPP como guantes de seguridad, botas con puntera, casco con barbuquejo. Uso de herramientas en buen estado.
	R. Públicos: Atropellamiento, colisión con vehículos, peatones.	Accidentes de tránsito, lesiones graves y fatales.	Señalización de la zona de trabajo. Uso de chaleco reflectivo. Capacitación en seguridad vial.
	Condición de seguridad: Riesgo vehicular. Accidente de tránsito, atropellamiento.	Golpes Caídas Atrapamiento Golpes por caída de objetos Fatalidad	Uso de chaleco reflectivo. Señalización de la zona de trabajo. Capacitación en seguridad vial.
7. Cierre y aseo	R. Locativo: Superficies de trabajo irregulares.	Caídas a nivel y golpes por objetos sueltos.	Mantener el orden y aseo en el área de trabajo. Retirar herramientas y residuos. Uso de EPP.
NOVEDADES (Registrar aquí cualquier novedad que se presente durante la jornada laboral, relacionada con el trabajo, incluyendo personal involucrado)	Ninguna		

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Código: FS-GSST-03-01
Versión: 3
Vigente desde: 31 de Agosto de 2018
Página 1 de 3

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

PELIGROS	EFECTOS	CAUSAS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	EXPOSICIONES	CONDICIONES DE SEGURIDAD	FENOMENOS NATURALES
Físico	Golpes, Fracturas, Contusiones	Manipulación de cargas	Caídas a mismo nivel, Caídas a diferente nivel, Golpeado por objetos, Atrapamiento entre objetos, Sobreesfuerzo físico, Contacto térmico	Desplazamiento dentro de la labor, Manipulación de cargas	Derrames, Vehículos en mal estado, Falta de señalización, Falta de mantenimiento, Falta de inspección	Sismo
Químico	Irritación, Quemaduras	Exposición a químicos	Contacto con químicos	Uso de químicos	Falta de ventilación, Falta de EPP	Inundación
Biológico	Infecciones, Alergias	Contacto con fluidos	Contacto con fluidos corporales, Picaduras de insectos	Manipulación de residuos	Falta de higiene, Falta de EPP	Lluvias
Psicosocial	Estrés, Fatiga	Jornadas prolongadas	Trabajo repetitivo, Presión de tiempo	Trabajo en turnos	Falta de descanso	Tormentas eléctricas
Biomecánico	Lesiones musculoesqueléticas	Posturas forzadas	Movimientos repetitivos, Posturas incómodas	Trabajo en altura	Falta de ergonomía	Avalanchas (zonas montañosas)
Seguridad	Accidentes	Falta de capacitación	Trabajo en altura, Espacios confinados	Trabajo en espacios confinados	Falta de capacitación	Incendios forestales

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

#	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA	#	NOMBRE	CÉDULA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

VERIFICADO POR:	[illegible]	APROBADO POR:	[illegible]

OBSERVACIONES GENERALES:

	MATRIZ DE PELIGROS DE RIESGOS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA:	15 / 05 / 2025	HORARIO:	HORA INICIO Y FINALIZACION:
TRABAJO A REALIZAR:	MANTENIMIENTO DE POSTE CON MANUAL O CON GRÚA CANASTILLA DE CARGA		
TURNO:	DIA		

RESPONSABLE DEL TRABAJO:			
No. trabajadores involucrados en la actividad:	01	HSE	Indique si el trabajo requiere autorización especial

ACCIONES DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
	R. Deslizamiento, caída de objetos, golpes por herramientas, caída de personas a diferente nivel	Golpes, fracturas, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida
	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Electrocución, caída de personas a diferente nivel	Quemaduras graves, paro cardiorrespiratorio, muerte	* Verificar ausencia de energía antes de iniciar * Uso de herramientas aislantes
1. Ingreso, retiro de herramientas, equipos y materiales	R. Golpes, caídas de objetos, atrapamiento, lesiones musculares	Fracturas, contusiones, lesiones graves	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, gafas) * Capacitación en manejo seguro de cargas
	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Golpes, caídas de objetos, atrapamiento, lesiones musculares	Fracturas, contusiones, lesiones graves	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, gafas) * Capacitación en manejo seguro de cargas
2. Instalación y ajuste de herramientas y equipos	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
3. Transporte de herramientas de [illegible]	R. Golpes, caídas de objetos, atrapamiento, lesiones musculares	Fracturas, contusiones, lesiones graves	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, gafas) * Capacitación en manejo seguro de cargas
	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Electrocución, caída de personas a diferente nivel	Quemaduras graves, paro cardiorrespiratorio, muerte	* Verificar ausencia de energía antes de iniciar * Uso de herramientas aislantes
	R. Golpes, caídas de objetos, atrapamiento, lesiones musculares	Fracturas, contusiones, lesiones graves	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, gafas) * Capacitación en manejo seguro de cargas
	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Electrocución, caída de personas a diferente nivel	Quemaduras graves, paro cardiorrespiratorio, muerte	* Verificar ausencia de energía antes de iniciar * Uso de herramientas aislantes
	R. Golpes, caídas de objetos, atrapamiento, lesiones musculares	Fracturas, contusiones, lesiones graves	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, gafas) * Capacitación en manejo seguro de cargas
	R. Caída de objetos, golpes por herramientas, atrapamiento	Lesiones graves, fracturas, muerte	* Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
4. Trabajo en altura	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
5. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
6. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
7. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
8. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
9. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
10. Trabajo en [illegible]	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado
	R. Caída de personas a diferente nivel, caída de objetos, golpes por herramientas	Fracturas, contusiones, lesiones graves, muerte	* Uso de EPP (casco, botas, guantes, arnés, gafas) * Inspección de herramientas antes de cada uso * Uso de cinturón de seguridad con doble línea de vida * Delimitar el área con cinta de seguridad y señalización * Prohibir el paso de personal no autorizado

OBSERVACIONES ADICIONALES	



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	AUDITORÍA DE PROCESOS INTERNOS - SIG	

PROCESO	[illegible]	PROCESO N°	AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO 2018
FECHA DE APLICACIÓN	[illegible]		
OBJETIVO	[illegible]		
ALCANCE	[illegible]		
CRITERIOS	[illegible]		
Registros consultados para la auditoría (Informe de auditoría anterior)	SI [illegible]	NO [illegible]	[illegible]

[illegible]

ACTIVIDAD / ELEMENTO	HALLAZGO	EVIDENCIAS	RECOMENDACIONES (OPCIONAL: para aquellos procesos que quieran mejorar aunque no tengan hallazgos)
1. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	16/12/2024	PROYECTO	ACTIVIDAD ESPECIFICA A REALIZAR
TAREA/TAREA ESPECIFICA	TENDIDO DE POSTE CON MANUAL O CON GRUA Y IZAJE DE CARGA		
CUADRILLA	Amigos Peligrosos		
REQUERIMIENTOS PARA EL ATS			
Registro de Verificación del Estado de condiciones de seguridad en el trabajo	SI X	NO 	Observaciones (En caso de ser negativa)

RIESGOS VERIFICADOS EN EL ACTIVIDAD	SI/ NO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
	Trabajo en altura, espacios confinados, manejo de cargas pesadas, uso de herramientas peligrosas	Caídas de altura, golpes, lesiones graves	Uso de arnés, líneas de vida, capacitación en trabajo en altura, inspección de herramientas
	Exposición a sustancias químicas, gases tóxicos o inflamables	Intoxicación, quemaduras, explosiones	Uso de equipos de protección respiratoria, ventilación adecuada, detectores de gases
	Riesgo eléctrico, contacto con líneas energizadas o sobrecargas	Electrocución, incendios, daños a equipos	Desenergización de líneas, uso de herramientas aislantes, capacitación en riesgo eléctrico
Condiciones climáticas adversas, equipos y materiales	El clima (temperatura, lluvia, viento, etc.) puede afectar la seguridad y el desempeño de los trabajadores?	Caída de árboles, caídas de altura, golpes	Suspender trabajos en caso de vientos fuertes, lluvias intensas o tormentas eléctricas
	Los equipos y materiales están en buen estado y son adecuados para el trabajo?	Accidentes por fallas en equipos, caídas de objetos	Inspección de equipos antes de cada uso, mantenimiento preventivo, uso de equipos adecuados
	El riesgo de incendio es mayor debido a la presencia de materiales inflamables o condiciones secas?	Muerte, lesiones graves, daños a la salud	Uso de equipos de protección respiratoria adecuados, ventilación adecuada, detectores de gases, capacitación en manejo de sustancias químicas
Condiciones de orden y limpieza del área de trabajo	El área de trabajo está ordenada y libre de obstáculos?	Caídas, golpes, lesiones	Mantener el área de trabajo ordenada, eliminar obstáculos, señalizar áreas peligrosas
	Los trabajadores están capacitados para identificar y evitar riesgos en el área de trabajo?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en identificación de riesgos, uso de equipos de protección, procedimientos de trabajo seguro
	Hay suficiente iluminación y ventilación en el área de trabajo?	Accidentes, lesiones, daños a la salud	Instalación de iluminación adecuada, ventilación mecánica, uso de equipos de protección respiratoria
Condiciones de salud y bienestar de los trabajadores	El trabajador cuenta con el equipo de protección personal adecuado para el trabajo que va a realizar?	Lesiones graves, muerte, daños a la salud	Uso de equipo de protección personal adecuado, capacitación en uso y mantenimiento
	El trabajador está en condiciones físicas y mentales adecuadas para realizar el trabajo?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Evaluación médica previa, capacitación en primeros auxilios, uso de equipos de protección
	El trabajador está capacitado para realizar el trabajo de manera segura?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en trabajo seguro, uso de equipos de protección, procedimientos de trabajo seguro
	El trabajador está familiarizado con los procedimientos de emergencia y sabe cómo actuar en caso de accidente?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en procedimientos de emergencia, simulacros, uso de equipos de protección
	El trabajador está consciente de los riesgos asociados con el trabajo que va a realizar?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en identificación de riesgos, uso de equipos de protección, procedimientos de trabajo seguro
	El trabajador está utilizando el equipo de protección personal adecuado para el trabajo que va a realizar?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Uso de equipo de protección personal adecuado, capacitación en uso y mantenimiento
	El trabajador está siguiendo los procedimientos de trabajo seguro establecidos?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en procedimientos de trabajo seguro, supervisión, uso de equipos de protección
	El trabajador está reportando cualquier condición insegura o accidente que ocurra durante el trabajo?	Accidentes graves, muerte, daños a la salud	Capacitación en reporte de accidentes, procedimientos de reporte, uso de equipos de protección



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MATRIZ DE PELIGROS, RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES		
VERSIÓN	23-03-2026	PÁGINA	ACTUALIZADA EL 23/03/2026
DEPENDENCIA	[illegible]		
CARGO	Mayor		
RESPONSABLE DEL PROCESO	[illegible]		
¿Hay trabajadores que realizan actividades de alto riesgo?	SI X	NO	¿Cuáles? [illegible]

ACTIVIDADES RUTINARIAS Y NO RUTINARIAS	PELIGRO	CONTROLES EXISTENTES	PELIGROS ARCHIVADOS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
61. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
63. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
65. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
66. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
67. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
85. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
87. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
88. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
89. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
90. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
91. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
92. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
93. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
94. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
95. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
96. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
97. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
98. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100. Actividades de [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



	ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN	
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA:		PROYECTO:	
TRABAJO A REALIZAR:			
LUGAR:			
RECURSOS PARA LA LABOR:			
¿Requiere Permiso de Trabajo?			

ACTIVIDADES DE LA TAREA	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL
1. Actividad de Aseguramiento			
2. Actividad Preventiva y Correctiva			
3. Trabajos en altura			
4. Trabajos en Espacios Confinados			
5. Trabajos en Caliente			
6. Trabajos en Excavaciones			
7. Trabajos con Energías Peligrosas			
8. Trabajos con Izaje de Cargas			
9. Trabajos en Vías Públicas			
10. Trabajos en Espacios Abiertos			
11. Trabajos en Caliente			
12. Trabajos en Excavaciones			
13. Trabajos con Energías Peligrosas			
14. Trabajos con Izaje de Cargas			
15. Trabajos en Vías Públicas			
16. Trabajos en Espacios Abiertos			
17. Trabajos en Caliente			
18. Trabajos en Excavaciones			
19. Trabajos con Energías Peligrosas			
20. Trabajos con Izaje de Cargas			
21. Trabajos en Vías Públicas			
22. Trabajos en Espacios Abiertos			
23. Trabajos en Caliente			
24. Trabajos en Excavaciones			
25. Trabajos con Energías Peligrosas			
26. Trabajos con Izaje de Cargas			
27. Trabajos en Vías Públicas			
28. Trabajos en Espacios Abiertos			
29. Trabajos en Caliente			
30. Trabajos en Excavaciones			
31. Trabajos con Energías Peligrosas			
32. Trabajos con Izaje de Cargas			
33. Trabajos en Vías Públicas			
34. Trabajos en Espacios Abiertos			
35. Trabajos en Caliente			
36. Trabajos en Excavaciones			
37. Trabajos con Energías Peligrosas			
38. Trabajos con Izaje de Cargas			
39. Trabajos en Vías Públicas			
40. Trabajos en Espacios Abiertos			
41. Trabajos en Caliente			
42. Trabajos en Excavaciones			
43. Trabajos con Energías Peligrosas			
44. Trabajos con Izaje de Cargas			
45. Trabajos en Vías Públicas			
46. Trabajos en Espacios Abiertos			
47. Trabajos en Caliente			
48. Trabajos en Excavaciones			
49. Trabajos con Energías Peligrosas			
50. Trabajos con Izaje de Cargas			
51. Trabajos en Vías Públicas			
52. Trabajos en Espacios Abiertos			
53. Trabajos en Caliente			
54. Trabajos en Excavaciones			
55. Trabajos con Energías Peligrosas			
56. Trabajos con Izaje de Cargas			
57. Trabajos en Vías Públicas			
58. Trabajos en Espacios Abiertos			
59. Trabajos en Caliente			
60. Trabajos en Excavaciones			
61. Trabajos con Energías Peligrosas			
62. Trabajos con Izaje de Cargas			
63. Trabajos en Vías Públicas			
64. Trabajos en Espacios Abiertos			
65. Trabajos en Caliente			
66. Trabajos en Excavaciones			
67. Trabajos con Energías Peligrosas			
68. Trabajos con Izaje de Cargas			
69. Trabajos en Vías Públicas			
70. Trabajos en Espacios Abiertos			
71. Trabajos en Caliente			
72. Trabajos en Excavaciones			
73. Trabajos con Energías Peligrosas			
74. Trabajos con Izaje de Cargas			
75. Trabajos en Vías Públicas			
76. Trabajos en Espacios Abiertos			
77. Trabajos en Caliente			
78. Trabajos en Excavaciones			
79. Trabajos con Energías Peligrosas			
80. Trabajos con Izaje de Cargas			
81. Trabajos en Vías Públicas			
82. Trabajos en Espacios Abiertos			
83. Trabajos en Caliente			
84. Trabajos en Excavaciones			
85. Trabajos con Energías Peligrosas			
86. Trabajos con Izaje de Cargas			
87. Trabajos en Vías Públicas			
88. Trabajos en Espacios Abiertos			
89. Trabajos en Caliente			
90. Trabajos en Excavaciones			
91. Trabajos con Energías Peligrosas			
92. Trabajos con Izaje de Cargas			
93. Trabajos en Vías Públicas			
94. Trabajos en Espacios Abiertos			
95. Trabajos en Caliente			
96. Trabajos en Excavaciones			
97. Trabajos con Energías Peligrosas			
98. Trabajos con Izaje de Cargas			
99. Trabajos en Vías Públicas			
100. Trabajos en Espacios Abiertos			



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	02/03/26	PROYECTO	APROBACIÓN SUPERVISOR / RESPONSABLE
TRABAJO A EJECUTAR	TRABAJO DE HORMIGONADO CON BOMBA Y VUELCO DE CANALETA		
LUGAR	Colecta Gomez - Ruta 12 km 49.58 Mayu (Puntos de colocación) -29.739.985 -59.876.879		
HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO	Herramientas manuales de palear, pisones, elementos de seguridad, guantes, botas, antiparras, barbijos		

Hay riesgos ambientales que se deban evaluar o medidas ambientales?	SI	NO	Aplica: Residuos / Ruidos / Derrames / Polvo / Otros
		X	

*Riesgos ambientales: Identificar los aspectos ambientales que se deban gestionar durante la tarea (residuos, derrames, ruidos, emisiones, consumo de agua/energía, etc.).

Secuencia de la tarea	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir medidas técnicas, organizativas, uso de EPP y procedimientos de trabajo seguro)
1. Recepción de la mezcla y preparación del equipo	A. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Lesiones graves en manos o brazos	* Mantener distancia de seguridad de 2 m durante el bombeo * No operar la bomba sin protecciones colocadas
	B. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar * Usar antiparras y protección facial
	C. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	D. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	E. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
2. Colocación del hormigón mediante bomba y canaleta	F. Atrapamiento por brazo articulado de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	G. Caída de personal desde la plataforma del camión	Fracturas, politraumatismos	* Trabajar con arnés de seguridad anclado a punto fijo * Mantener plataforma limpia y libre de obstáculos
	H. Golpes por caída de objetos (herramientas, piezas)	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Asegurar herramientas con cinta o cordón
3. Distribución y vuelco de hormigón con canaleta	I. Atrapamiento de manos o pies entre canaleta y estructura	Aplastamiento, fracturas	* Mantener distancia de seguridad entre canaleta y estructura * Operar la canaleta con movimientos controlados
4. Limpieza de herramientas, equipos y zona de trabajo	J. Contacto con hormigón fresco durante la limpieza	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	K. Caída de personal desde la plataforma del camión	Fracturas, politraumatismos	* Trabajar con arnés de seguridad anclado a punto fijo * Mantener plataforma limpia y libre de obstáculos
	L. Golpes por caída de objetos durante la limpieza	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Asegurar herramientas con cinta o cordón
	M. Proyección de agua a presión durante el lavado	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Mantener distancia de seguridad durante el lavado
	N. Exposición a ruido de la bomba durante el bombeo	Hipoacusia, pérdida auditiva	* Uso de protección auditiva (tapones o auriculares) * Limitar tiempo de exposición
	O. Derrame de hormigón o lechada sobre el suelo	Caídas por superficies resbaladizas	* Limpiar derrames inmediatamente * Señalizar zonas húmedas
	P. Contacto con hormigón fresco durante el vuelco	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	Q. Caída de personal desde la plataforma del camión	Fracturas, politraumatismos	* Trabajar con arnés de seguridad anclado a punto fijo * Mantener plataforma limpia y libre de obstáculos
	R. Golpes por caída de objetos durante el vuelco	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Asegurar herramientas con cinta o cordón
	S. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	T. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	U. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	V. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	W. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	X. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	Y. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	Z. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AA. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	AB. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	AC. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	AD. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	AE. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AF. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	AG. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	AH. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	AI. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	AJ. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AK. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	AL. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	AM. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	AN. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	AO. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AP. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	AQ. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	AR. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	AS. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	AT. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AU. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	AV. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	AW. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	AX. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	AY. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	AZ. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BA. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	BB. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	BC. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	BD. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	BE. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BF. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	BG. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	BH. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	BI. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	BJ. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BK. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	BL. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	BM. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	BN. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	BO. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BP. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	BQ. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	BR. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	BS. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	BT. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BU. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	BV. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	BW. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	BX. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	BY. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	BZ. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CA. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	CB. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	CC. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	CD. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	CE. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CF. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	CG. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	CH. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	CI. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	CJ. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CK. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	CL. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	CM. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	CN. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	CO. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CP. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	CQ. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	CR. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	CS. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	CT. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CU. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	CV. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	CW. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	CX. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	CY. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	CZ. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DA. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	DB. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	DC. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	DD. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	DE. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DF. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	DG. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	DH. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	DI. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	DJ. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DK. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	DL. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	DM. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	DN. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	DO. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DP. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	DQ. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	DR. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	DS. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	DT. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DU. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	DV. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	DW. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	DX. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	DY. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	DZ. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EA. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	EB. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	EC. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	ED. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	EE. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EF. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	EG. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	EH. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	EI. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	EJ. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EK. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	EL. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	EM. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	EN. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	EO. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EP. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	EQ. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	ER. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	ES. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	ET. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EU. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	EV. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	EW. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	EX. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	EY. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	EZ. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FA. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	FB. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	FC. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	FD. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	FE. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FF. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	FG. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	FH. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	FI. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	FJ. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FK. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	FL. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	FM. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	FN. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	FO. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FP. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	FQ. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	FR. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	FS. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	FT. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FU. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	FV. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	FW. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	FX. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	FY. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	FZ. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	GA. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	GB. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	GC. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	GD. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	GE. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	GF. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	GG. Atrapamiento por partes móviles de la bomba	Aplastamiento de miembros	* Mantener distancia de seguridad durante el movimiento del brazo * No ingresar a la zona de alcance del brazo
	GH. Proyección de material a presión	Golpes, lesiones oculares	* Uso de antiparras y protección facial * Verificar ajuste de mangueras y abrazaderas antes de iniciar
	GI. Caída de personal desde el camión o plataforma	Fracturas, politraumatismos	* Ascender y descender por escalera antideslizante * Mantener tres puntos de apoyo
	GJ. Golpes por caída de objetos durante la descarga	Lesiones en cabeza y cuerpo	* Uso obligatorio de casco * Delimitar y señalizar la zona de descarga
	GK. Contacto con hormigón fresco (piel y ojos)	Irritación, dermatitis, quemaduras químicas	* Uso de guantes impermeables y botas de goma * Lavar inmediatamente con agua limpia ante contacto
	GL.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

FECHA	02/09/2020	PROYECTO	DAT - MODELO APLICACIONES DE LA TRANSFORMADA
TRABAJO A EJECUTAR	Mantenimiento Mes Julio		
LUGAR:	BARCELONA		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de los elementos de protección personal (casco, botas de seguridad, guantes, gafas, ropa de trabajo)		
¿Hay trabajos simultáneos que se van a realizar con cuadrilla ajena a la suya?	SI [ ] NO [X]	Indique el trabajo a realizar:	XXXXXXXX

Trabajos cuya ejecución se supone una actividad con la cual se ha de hacer frente a un riesgo laboral, que puede ser grave o mortal. Son aquellos que requieren para su realización la adopción de medidas preventivas y/o protectivas.

ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Las medidas deberán ser concretas y propias de dichas para las distintas fases de trabajo identificadas en el plan de PRL o PSS si hubiera)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PROCESOS	TAREAS	RUTINARIO	PELIGROS/FACTORES	RIESGOS/EFECTOS	CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	CONTROLES EXISTENTES

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

VERIFICADO POR: | APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES

*Se debe de preguntar a todos los trabajadores por la seguridad del personal
*Trabajo de riesgo que se realiza por primera vez [ ] Historial de accidentes [ ] Requiere equipo especial para poder realizar la actividad [ ]
*Se debe de tener a la mano el Kit de Derrames y Equipo de Emergencia [ ] Se cuenta con el Plan de Contingencia [ ] Se cuenta con el Plan de Manejo Ambiental
*Durante la jornada de trabajo se cuenta con el apoyo de [ ] Supervisor [ ] Ayudante [ ] Otros
*Se cuenta con el permiso de trabajo de riesgo [ ] Se cuenta con el Permiso de Trabajo de Excavación [ ] Se cuenta con el Permiso de Trabajo en Altura [ ]
*Se cuenta con el Permiso de Trabajo en Caliente [ ]
*Otros

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	03/09/2026	PROYECTO	
TRABAJO A EJECUTAR:	Aplicación de Dermaclean.		
LUGAR	PLANTA ANFORSUR		
REQUISITOS PARA LA LABOR	Uso de elementos de protección personal | Extintor de seguridad, guantes nitrilo, mascarilla con filtro para gases.		
Hay trabajos simultáneos con de cuidarse con nuestras actividades?	SI: [ ] NO: [X]	Indicar cuál trabajo simultáneo: Ninguno	

Todo trabajo peligroso se debe realizar con un análisis de trabajo seguro (ATS) previo, el cual debe ser diligenciado por el supervisor del trabajo y todos los trabajadores que participen en la labor. Este documento debe ser archivado en el sitio de trabajo durante la ejecución de la misma.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Incluir controles adicionales para disminuir y organizar definitivos, los básicos de higiene y seguridad, el uso de EPP, y otros)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

SECUENCIA	PELIGRO	EFECTO	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	CONTROLES OPERACIONALES	RESPONSABILIDAD

PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA

APROBADO POR:

APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PROCESO:	OA	PROYECTO	[illegible]
TRABAJO A EJECUTAR:	Aplicación de [illegible]		
LUGAR	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	[illegible]		
Hay trabajos adicionales que se van a realizar en esta tarea?	SI / NO	Adjuntar el trabajo a realizar	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDADES	TIPOS	CAUSAS	CONSECUENCIAS	ACTIVIDADES	CONDICIONES DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MATERIALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

VERIFICADO POR: [illegible]

APROBADO POR: [illegible]

RECOMENDACIONES GENERALES:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	

FECHA	09/09/2016		PROYECTO	EMP. ADIC. AMPLIACION CONVENTILLO 2015-2016
TRABAJO A REALIZAR	Reparación Empalme.			
LUGAR	TRAMO CONVENTILLO			
RIESGOS IDENTIFICADOS	Anotar los elementos de peligro (ver personal, botas de seguridad, guantes, gafas, casco con barbiquejo)			
¿SE REQUIERE PERMISO DE TRABAJO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD?	SI	NO X	Indique el trabajo a realizar OTROS CASOS	

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Controles operacionales, procedimientos, instructivos, permisos de trabajo, inspecciones, capacitaciones, uso de EPP, señalización, barreras, etc.)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ACTIVIDAD	PELIGRO	QUIENES	PROTOCOLOS	TRABAJADORES	OTROS RIESGOS (SI APLICA)	ELEMENTOS REQUERIDOS

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Nicolas Mauricio Jaramillo	1007420341	
Felipe Arevalo Estrada	1042770687	
Jonathan Esteban Olaya Rivera	1036610956	
Cristian Camilo Sanchez Mendoza	1014180961	
Brian Oliva Bernal	1179502174	

VERIFICADO POR: Diana Villegas

APROBADO POR: Felipe Bernal 1179502174

OBSERVACIONES GENERALES

Ropa de dotación de trabajo, botas con puntera, guantes de cuero, gafas de seguridad, protección auditiva, casco de seguridad, arnés de seguridad, línea de vida, eslingas, mosquetones, cuerdas, poleas, bloqueadores, descensores, ascensores, kit de rescate, botiquín, camilla, inmovilizadores, collarín cervical, tensiómetro, estetoscopio, termómetro, oxímetro, glucómetro, tiras reactivas, lancetas, algodón, alcohol, gasas, vendas, esparadrapo, tijeras, pinzas, guantes de látex, mascarillas, tapabocas, jabón antibacterial, toallas de papel, bolsas de basura, recipientes para residuos peligrosos, señalización, conos, cinta de seguridad, extintor, manta térmica, sábanas, almohadas, colchonetas, sillas de ruedas, muletas, férulas, vendajes, apósitos, suero fisiológico, soluciones intravenosas, equipos de venoclisis, catéteres, jeringas, agujas, medicamentos, oxígeno, nebulizador, mascarilla de oxígeno, cánula nasal, ambú, desfibrilador, monitor cardíaco, radio de comunicación, teléfono celular, cargador, batería, linterna, pilas, cinta métrica, lápiz, esferos, libreta, formatos, planillas, carpeta, sobres, etiquetas, rotulador, cinta adhesiva, tijeras, cuchillo, navaja, multiherramienta, destornillador, martillo, alicates, llaves, pie de rey, nivel, plomada, escuadra, transportador, compás, regla, calculadora, computador, impresora, papel, tinta, cartuchos, memoria USB, disco duro, cámara fotográfica, video cámara, trípode, micrófono, audífonos, parlantes, proyector, pantalla, tablero, marcadores, borrador, cinta de enmascarar, cinta de aislar, cinta de embalaje, cuerda, nylon, alambre, candado, llave, caja de herramientas, maletín, mochila, bolso, canguro, riñonera, botella de agua, termo, vaso, plato, cubiertos, servilletas, comida, snacks, bebidas, energizantes, café, azúcar, endulzante, crema, leche, pan, arepa, almuerzo, cena, desayuno, refrigerio, nevera portátil, hielo, gel refrigerante, bolsa térmica, cooler, estufa, olla, sartén, fósforos, encendedor, gas, cilindro, manguera, regulador, quemador, fogón, leña, carbón, parrilla, asador, pinzas de cocina, cuchara de madera, espátula, colador, cucharón, tabla de picar, cuchillo de cocina, afilador, esponja, jabón de loza, detergente, trapo de cocina, secador de platos, escurridor, basurero, bolsa de basura, cepillo, escoba, recogedor, trapero, balde, desinfectante, cloro, limpiador multiusos, ambientador, insecticida, repelente, protector solar, bloqueador, crema hidratante, vaselina, labial, peine, cepillo de dientes, pasta dental, enjuague bucal, hilo dental, toallas, jabón de manos, gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos, toallitas húmedas, pañales, biberón, chupo, leche en polvo, cereal, compota, galletas, jugos, agua, medicamentos pediátricos, termómetro, crema para pañalitis, talco, ropa de cama, cobijas, almohadas, colchón, cuna, moisés, coche, silla de bebé, juguetes, libros, colores, crayolas, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras, pegante, cinta, papel, cartulina, revistas, periódicos, folletos, volantes, afiches, pendones, pancartas, banderas, pitos, megáfono, micrófono, parlante, amplificador, cables, extensión eléctrica, multitoma, adaptadores, pilas, linterna, lámpara, velas, fósforos, encendedor, gas, cilindro, manguera, regulador, quemador, fogón, leña, carbón, parrilla, asador, pinzas de cocina, cuchara de madera, espátula, colador, cucharón, tabla de picar, cuchillo de cocina, afilador, esponja, jabón de loza, detergente, trapo de cocina, secador de platos, escurridor, basurero, bolsa de basura, cepillo, escoba, recogedor, trapero, balde, desinfectante, cloro, limpiador multiusos, ambientador, insecticida, repelente, protector solar, bloqueador, crema hidratante, vaselina, labial, peine, cepillo de dientes, pasta dental, enjuague bucal, hilo dental, toallas, jabón de manos, gel antibacterial, papel higiénico, pañuelos, toallitas húmedas, pañales, biberón, chupo, leche en polvo, cereal, compota, galletas, jugos, agua, medicamentos pediátricos, termómetro, crema para pañalitis, talco, ropa de cama, cobijas, almohadas, colchón, cuna, moisés, coche, silla de bebé, juguetes, libros, colores, crayolas, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, tijeras, pegante, cinta, papel, cartulina, revistas, periódicos, folletos, volantes, afiches, pendones, pancartas, banderas, pitos, megáfono, micrófono, parlante, amplificador, cables, extensión eléctrica, multitoma, adaptadores, pilas, linterna, lámpara, velas.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA:	04/05/2020	PROYECTO:	
TRABAJO A EJECUTAR:	Instalacion de tuberia		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	[illegible]		
¿Hay riesgos ambientales que se controlen con medidas especiales?	SI:	NO: X	Indique el trabajo a realizar:

ACTIVIDADES DE LA TAREA	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA

VERIFICADO POR:		APROBADO POR:

OBSERVACIONES GENERALES:

*Se debe diligenciar el ANALISIS DE TRABAJO SEGURO antes de iniciar cualquier labor y por cada cambio de personal.
*Ningún trabajo que requiera el ATS podrá iniciarse si no se ha realizado y aprobado el mismo por la persona autorizada de la obra para hacerlo (supervisor, residente).
*En caso de contagio con el virus COVID-19 (Coronavirus), gestionar ARL, y/o Entidades Salud para determinar protocolos a seguir según criticidad.
*Ver riesgos y controles en el mapa de riesgos y diligenciar el ítem 8.3.1 para el tipo de actividad a realizar según el Estándar de Trabajo Seguro.
*En caso de accidente de trabajo diligenciar el formato de reporte de accidente de trabajo y seguir los lineamientos de la circular para reporte de accidentes de trabajo ARL.
*Revisar los EPP de acuerdo a la actividad a realizar.
*Aplica a actividades de alturas y eléctricas.
*Diligenciar y firmar por parte del personal que realiza la actividad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

FECHA	04/07/2024	PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
TRABAJO A REALIZAR	Actividades cotidianas		
LUGAR:	[illegible]		
REQUISITOS PARA LA LABOR:	(Uso de los elementos de protección personal, uso de vestimenta, guantes, gafas, casco con barbuquejo)		

Hay trabajo de alto riesgo que se contrata con terceros (contratistas)	SI	NO	Indique el trabajo a realizar
		X	N/A

Trabajo de alto riesgo: trabajo en alturas, trabajo en caliente, trabajo en espacios confinados, trabajo con energías peligrosas, trabajo en excavaciones, trabajo en vías públicas, trabajo con sustancias químicas peligrosas, trabajo con maquinaria pesada, trabajo en ambientes explosivos, trabajo en ambientes inflamables, trabajo en ambientes corrosivos, trabajo en ambientes tóxicos, trabajo en ambientes radioactivos, trabajo en ambientes biológicos, trabajo en ambientes de alta presión, trabajo en ambientes de baja presión, trabajo en ambientes de alta temperatura, trabajo en ambientes de baja temperatura, trabajo en ambientes de alta humedad, trabajo en ambientes de baja humedad, trabajo en ambientes de alta radiación, trabajo en ambientes de baja radiación, trabajo en ambientes de alta contaminación, trabajo en ambientes de baja contaminación, trabajo en ambientes de alta ruido, trabajo en ambientes de baja ruido, trabajo en ambientes de alta vibración, trabajo en ambientes de baja vibración, trabajo en ambientes de alta luz, trabajo en ambientes de baja luz, trabajo en ambientes de alta oscuridad, trabajo en ambientes de baja oscuridad, trabajo en ambientes de alta humedad, trabajo en ambientes de baja humedad, trabajo en ambientes de alta temperatura, trabajo en ambientes de baja temperatura, trabajo en ambientes de alta presión, trabajo en ambientes de baja presión, trabajo en ambientes de alta radiación, trabajo en ambientes de baja radiación, trabajo en ambientes de alta contaminación, trabajo en ambientes de baja contaminación, trabajo en ambientes de alta ruido, trabajo en ambientes de baja ruido, trabajo en ambientes de alta vibración, trabajo en ambientes de baja vibración, trabajo en ambientes de alta luz, trabajo en ambientes de baja luz, trabajo en ambientes de alta oscuridad, trabajo en ambientes de baja oscuridad.

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN Y CONTROL (Uso de elementos de protección personal, uso de vestimenta, guantes, gafas, casco con barbuquejo, botas de seguridad, chaleco reflectivo, etc.)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

CLASIFICACION DE LOS PELIGROS

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL ATS

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Carlos Alberto Pabuena Benitez	1003934981	
Nicolas Munoz Jaramillo	1013140394	
	1007667956	

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Anexo 19. Certificado de alturas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	LISTADO PERSONAL CON CERTIFICADO EN ALTURAS

N°	Cedula	Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de Ingreso al Proyecto	Certificación en Alturas				
					Requiere curso en alturas	Fecha ultimo curso de alturas	Vencimiento Curso de alturas	Tipo de Curso	Coordinador de Alturas
1	1104871631	EDGAR YOEL CANCIO PRIMERA	OFICIAL CIVIL	16/08/2017	Si	10/02/2026	10/08/2027	Reentrenamiento	No
2	1003853586	FABIAN PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL CIVIL	4/02/2026	Si	4/02/2026	4/08/2027	Reentrenamiento	No
3	1040757231	ROGER RAMIREZ CASTAÑO	EMPALMADOR	24/02/2026	Si	3/05/2025	3/01/2026	Reentrenamiento	No
4	83258350	JAIME MOLINA IMBACHI	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	3/12/2024	3/06/2026	Reentrenamiento	No
5	71785977	RUBEN DARIO DAVID JARAMILLO	TECNICO DE CONECTIVIDAD	24/02/2026	Si	20/12/2025	20/06/2026	Reentrenamiento	No
6	1108762277	OSCAR DAVID MORA ALVAREZ	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	6/02/2026	6-ago	Reentrenamiento	Si
7	1005710327	LUIS FERNANDO CANCIO MORALES	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	5/12/2025	5/06/2027	Reentrenamiento	No
8	1020483146	JUAN DIEGO URREGO GALLO	TECNICO DE CONECTIVIDAD	24/02/2026	Si	15/12/2025	15/06/2027	Reentrenamiento	No
9	1036643967	JHON JAIRO HERNANDEZ SANCHEZ	TECNICO DE SOPORTE	24/02/2026	Si	14/12/2024	14/06/2026	Reentrenamiento	No
10	1039761996	EDWIN ANDRES PINEDA DIOSA	TECNICO DE TELECOMUNICACIONES	24/02/2026	Si	29/11/2025	29/05/2027	Reentrenamiento	No
11	1041632729	SANDRO ESTEBAN AGUDELO PINEDA	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	25/02/2025	25/08/2026	Reentrenamiento	No
12	1001361625	SANTIAGO MEDINA GUARIN	EMPALMADOR	24/02/2026	Si	26/02/2026	26/08/2027	Reentrenamiento	No
13	1017174543	JOHN DARLEY BORJA DUQUE	EMPALMADOR	24/02/2026	Si	26/02/2026	26/08/2027	Reentrenamiento	No
14	70325475	WILSON DE JESUS GOMEZ OCHOA	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	21/02/2026	21/08/2027	Reentrenamiento	No
15	1030707199	JULIO ENRIQUE MORALES CASTRILLO	OFICIAL DE EMPALMERIA	24/02/2026	Si	21/02/2026	21/08/2027	Reentrenamiento	No
16	6594816	REINER JOSE OLIVA	OFICIAL DE MONTAJE	24/02/2026	Si	16/02/2026	16/08/2027	Reentrenamiento	No
17	1037581364	LUIS GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	OFICIAL LINIERO - CONDUCTOR	16/03/2026	Si	20/09/2025	20/03/2027	Reentrenamiento	No
18	1004011719	OMAR DUVAN MARMOLEJO CORDOBA	OFICIAL DE MONTAJE	11/03/2026	Si	11/03/2026	11/09/2027	Reentrenamiento	No
19	1020102906	JUAN ESTEBAN POSSO ARBOLEDA	AYUDANTE ELECTRICO	24/02/2026	Si	7/03/2026	7/09/2026	Reentrenamiento	No
20	1001530744	JESUS ANTONIO GUERRA ACEVEDO	EMPALMADOR	24/02/2026	Si	11/03/2026	11/09/2027	Reentrenamiento	No
21	1020404805	EDWIN ANDRES VANEGAS RESTREPO	OFICIAL DE MONTAJE	11/03/2026	Si	11/03/2026	11/09/2027	Reentrenamiento	No
22	98540 675	OSCAR ALEJANDRO HIGUITA GRACIANO	OFICIAL DE MONTAJE	11/03/2026	Si	11/03/2026	11/09/2027	Reentrenamiento	No
23	1037388826	RUBIELPIEDRAHITA TUBERQUIA	TECNICO DE MONTAJE	6/03/2026	Si	25/11/2024	25/05/2026	Reentrenamiento	No
24	22030448	ELIUD SENAIDA GIL	GESTORA SST	17/03/2026	Si	17/03/2026	17/09/2027	Reentrenamiento	Si
25	1037575167	ELIZABETH CASTRILLON CORREA	GESTORA SST	4/03/2026	Si	4/03/2026	4/09/2027	Reentrenamiento	Si
26	1040518787	LILIANA YULIETH VILLEGAS RAMOS	PROFESIONAL SST	3/02/2026	Si	4/03/2026	4/08/2027	Reentrenamiento	Si
27									

Anexo 20. Entrega de EPP

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FOR-SST-207
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.		Versión 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: 01-Jun-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible]	CARGO	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N*	R*	D*		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]

** N: Nuevo / Entrega de elemento por primera vez - R: Reposición / Cambio del elemento con anticipo - D: Dotación / Entrega de elemento periódico, en caso natural de la vida útil del mismo

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi comodidad, confort, psicológica y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a fines de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 57 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979. Art. 85. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. El presente compromiso quedara archivado en la carpeta de Seguridad y Salud en el Trabajo como evidencia de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No [illegible]

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSIG-PR-12.07
		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01 Junio 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE		CARGO		CÉDULA No.	
ÁREA		PROYECTO		CODIGO CENTRO DE COSTOS	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TALLA			FECHA	OBSERVACIONES
1		1					
2		1					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

** En Nuevo Empleado diligencia por primera vez. En Reposición Cambio del elemento debido a desgaste o Perdida entregado anteriormente por perdida, en este caso deberán traer la evidencia de la misma.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S, para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido charlas sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal mientras realizo mi trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley y obligaciones de la aquella normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 84 numeral 7. LEY 9 DE 1979, Art. 80. DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso queda a entendido que la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo cuenta con un sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y DA EL COMPROMISO.

CEDULA No.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código SGSST 202
energizando		Versión 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01-Ene-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIÉN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Cristian Osorio	CARGO:	Ayudante	CEDULA No.	1037595507
AREA	Cuadrilla	PROYECTO:	Red. Alumbrado	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	1047

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA *** N	R	P	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco verde con ratchet	1	X			12/03/2022	Cristian Osorio
2	Botas negras	1	X			12-08-2022	Cristian Osorio M
3	Guantes negros		X			12-08-2022	Cristian Osorio M
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*** N: Nuevo, Entrega de elemento por primera vez. R: Reposición, cuando se reemplaza un elemento por desgaste. P: Pérdida, Entrega del elemento se perdió, en caso afirmativo favor anexar el soporte de compra.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	ESTEBAN CASTAÑO	CEDULA No.	1037591160
CARGO	Coordinador SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento apropiado de los EPP, me comprometo a utilizar únicamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mencionados en este acta, de acuerdo a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contemplan mi Reglamento Interno, procedimientos y actual. Declaro que he sido informado del costo del uso indebido de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (brindados por el trabajador) estoy cumpliendo con mi deber legal consagrado en la Resolución 2400 de 1979 en el artículo 122 de la Resolución 1409 de 2012 y en el artículo 56 literal b) de la Ley 1562 de 2012 y el artículo 2.2.4.2.3.1 del Decreto 1072 de 2015, Art. 50 y Art. 58 numeral 1 de la Ley 9 de 1979, Art. 19 del DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. El presente compromiso se suscribe de conformidad con lo establecido

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SST-1200
ENERGIZANDO	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2
		Vigente desde: 01-Junio-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	DANIEL SANTANA	CARGO	OPERADOR	CEDULA No.	1118870934
AREA	OPERACIONES	PROYECTO:	ACELL AMPLIACION CCTV	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	1041

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA (*)			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N	R	P		
1	CASCO CON ARNES	1	X			17/08/2018	
2	GAFAS OSCURAS	1		X		17/08/2018	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(*) N: Nuevo / P: Prestado / R: Reposición (Cuando el elemento recibido se entrega) / P: Perdida (Entrega de elemento por primera vez al trabajador que reporta el evento de perdida)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	SUMINISTRO GESTION C	CEDULA No	1023915163
CARGO	COORDINADOR SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo, e informarle a mi empleador inmediatamente sobre el uso adecuado de los mismos. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (excluyendo todo de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, art. 56 y Art. 58 numeral 2. LEY 9 DE 1979. Art. 84. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para todos los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1118870934

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2
		Vigente Desde: 21-Jun-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Daniel Ramirez	CARGO:	Ayudante	CEDULA No.	1152445430
Area	Operador	PROYECTO:	Sidel Dinamico Cali	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	043

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA (*)			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			I	R	P		
1	Mascara	1	X			13-03-2019	Daniel Ramirez
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(*) I: Inicial, Entrega de elemento por primera vez - R: Reposición, Cambio del elemento (mismo entregado) - P: Perdida, Entrega del elemento por perdida (incluye el valor del EPP) (aplica el Anexo de compra)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	1053[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal (individuales) para desarrollar mis labores como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 2, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22 el presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No 1152445430

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOGIST-0242 Versión: 2 Vigente desde: 31 Enero 2017 Página 1 de 1
GENERACIÓN CONSTRUCCIÓN	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Edison Osorno	CARGO:	Coordinador Electrico	CEDULA No.	71391176
AREA	Operativo	PROYECTO	Rehabilitacion Subestacion	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	NUEVO	REPOSICION	TALLA	FECHA	TRABAJADOR
1	Casco	1	X			06/02/2024	Edison Osorno
2	Barbuquejo	1	X			06/02/2024	Edison Osorno
3	Guantes	1	X			06/02/2024	Edison Osorno
4	Reflectivo	1		X		15/03/2024	Edison Osorno
5	Gafas	1		X		28/03/2024	Edison Osorno
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

— N (Nuevo), Entrega de elementos por primera vez. R (Reposición), Cambio de elementos deteriorados. P (Perdida), Entrega de elementos por perdida, en este caso debe ir acompañada por copia de la denuncia.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Liliana Villegas Ramos	CEDULA No	1040736826
CARGO	Practicante SST	FIRMA	Liliana Villegas

COMPROMISO

De acuerdo a los anteriores datos del TRABAJADOR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. procedo a recibir a satisfacción los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

De acuerdo a los equipos y elementos de protección personal (ropa de trabajo) dotados y que cumplen con los deberes con trabajador dotados antes a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 57 numeral 7 LEY 9 DE 1979 Art. 80 DECRETO 1295 DE 1994 Art. 33 El presente compromiso quedará ordenado en la materia de seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de evidencia y cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y DE EL COMPROMISO: Edison Osorno

CEDULA No: 71391176

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FR-S-SST-12-02 Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: 01-Ene-17 Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: Edgar Correa	CARGO: Oficial	CEDULA No.	1039631[illegible]
ÁREA: Operativo	PROYECTO: Red Distribución	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	1049

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO DE PROTECCIÓN	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA* R	R	D	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Gafas	1		X		28/07/2016	Edgar Yoel
2	Guantes	1		X		28/07/2016	Edgar Yoel
3	Guantes de nitrilo	1		X		28/07/2016	Edgar Yoel
4							
5							
6 7							
8 9							
10							
11							
12							
13 14							

* N: Nuevo, cuando se elemento por primera vez R: Reposición: Cambio del elemento por otro entregado D: Dotación, cuando se entrega el elemento por periodo relacionado con la duración de la labor

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	1039[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. sobre el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal ajustados y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar social, colegiado y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dotación de seguridad y salud en el trabajo como soporte de aplicación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: Edgar Yoel 1104871634

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTC-SST-I-02
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: 01 Junio 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	JUAN A. PINEDA	CARGO:	OFICIAL	CEDULA No.	1039.761.996
ÁREA	OPERACIONES	PROYECTO	UNO PROYECCIONES	CÓDIGO CENTRO DE COSTOS:	120

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA N*	R*	P*	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	CASCO PROTECTOR	1	X			17-03-2018	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nuevo: Trabajador ingresa por primera vez - R: Reposición: Cambio del elemento cuando se pierde - P: Periódico: Entrega de elemento por periodo establecido según reporte técnico de compras

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	1039575651
CARGO	Seguridad SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y cumpliendo en todo sentido, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

(Usando los equipos y elementos de protección personal (enumerarlos uno por uno) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador establecidos en la ley a través de lo siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 1; LEY 9 DE 1979, Art. 80; DECRETO 614 DE 1984, Art. 22 E, presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

El presente compromiso rubrico todos los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

CEDULA No. 1039761996

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FHSE-SST-12-02
		Versión 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 21 de ene de 2022
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Fabian Palacios	CARGO:	Oficial civil	CEDULA No.	1006935858
ÁREA	Operativo	PROYECTO	Redes ampliación centro	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	1009

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA A	TIPO DE ENTREGA R	TIPO DE ENTREGA P	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1	X			09/02/2026	
2	Gafas	1	X			09/02/2026	
3	Guantes	1	X			09/02/2026	
4	Bamburguejo	1	X			09/02/2026	
5	Manga	1	X			09/02/2026	
6	Protector auditivo	1	X			10/02/2026	
7	Chaleco reflectivo naranja	1	X			10-03-2026	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** A: Nuevo. Cuando se entrega por primera vez - R: Reposición. Cuando del elemento se hace un cambio - P: Perdida. Cuando el trabajador por descuido, negligencia o mal uso pierda el elemento.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Liliana Villegas Zuluaga	CEDULA No	1040035921
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Liliana Villegas

COMPROMISO

Declaro recibir los elementos citados por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Entiendo que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Conozco las sanciones y elementos de protección personal establecidos en la ley y reglamentación interna de la empresa CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 58 y Art. 59 numeral 7 LEY 1562 DE 2012, Art. 84, 91 DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22 El presente compromiso se encuentra archivado en la carpeta de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y adquisición del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA No: 1006935858

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FS-S-SST-[illegible]
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: [illegible]-2017
		Página [illegible]

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible] MIRANDA	CARGO	AYUDANTE	CEDULA No	1032[illegible]271
AREA		PROYECTO		CODIGO CENTRO DE COSTOS	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	OBSERVACIONES
			N*	R*	C*		
1	[illegible]	1	X			13-03-[illegible]	[illegible]
2	Casco de seguridad	1	X			10-03-[illegible]	[illegible]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nuevo / Entrega de elemento por primera vez - R: Reposición / Cuando el elemento haya cumplido su vida útil - P: Pérdida / Entrega de elemento por pérdida, en este caso relacionar la oportunidad y causa de pérdida

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible] GUTIERREZ	CEDULA No.	103[illegible]61
CARGO	COORDINADOR SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección entregados y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contengan aspectos técnicos, psicológicos y sociales. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Durante las tareas y utilización de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través del siguiente mandamiento: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 7 LEY 9 DE 1979 Art. 85 DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso quedara archivado en la división de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de actividades y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible] MIRANDA

CEDULA No: 1032[illegible]271

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: SIG-SST-F-104
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2
		Vigente Desde: 21-Junio-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO(S)	CANTIDAD	ESTADO ENTREGA (N)	(A)	(R)	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	[illegible]	1	X			[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	1	X			[illegible]	[illegible]
3	Gafas Negras	1				[illegible]	[illegible]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(*) Nuevo, Entrega de elemento adicional (**) R: Reposición, Cambio del elemento entregado por pérdida, deterioro o mal uso. (***) Para uso exclusivo de compras

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

Con relación a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuados de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada todos los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. También que me brindaron información sobre el uso adecuado de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal incluyendo ropa de trabajo, estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979, Art. 84; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-SST-1542 Versión: 2
ENERGIZANDO	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: 01-ene-2021 Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:		CARGO:		CEDULA No:	
AREA:		PROYECTO:		CODIGO CENTRO DE COSTOS:	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA N*	R	P*	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

* N: Nuevo, Entrega de elemento por primera vez. R: Reposición, Cambio del elemento con la entrega. P: Perdida, Trabajador reporta por pérdida un caso fortuito o fuerza mayor (reporte el caso en observaciones)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada dichos elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contengan aspectos físicos, psicológicos y social. Declaro que se realizó una inducción sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de lo siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y 57 LEY 9 DE 1979, Art. 84 DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El trabajador cumplirá con los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y ACEPTA EL COMPROMISO:

CEDULA No

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SST-1207
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 21-Nov-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JAIME [illegible]	CARGO	[illegible]	CEDULA No	93.255.360
AREA	OPERADOR	PROYECTO	ADECUACIONES CCTV	CODIGO CENTRO DE COSTOS	1241

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA DEL EMPLEADO
			N°	R°	P°		
1	Manga	1	x			13-03-2018	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nuevo, R: Reposición, P: Perdida (Se debe diligenciar el formato de reporte de pérdida por parte del trabajador para reponer el elemento)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

Yo acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar correctamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal proporcionados por el empleador y cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 57 numeral 2; LEY 9 de 1979: Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 32. El presente compromiso quedara archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No. 93.255.360

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 7 Vigente Desde: 01 de Junio de 2017 Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	José Vargas	CARGO	Ayudante civil	CEDULA No.	1005117550
ÁREA	Operativa	PROYECTO:	Adecuación cocina	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	049

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA M	R	N	FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	Botas dieléctricas	1	X			09/02/2026	
2	Casco	1	X			09/02/2026	
3	Barbuquejo	1	X			09/02/2026	
4	Guantes	1	X			09/02/2026	
5	Manga	1	X			09/02/2026	
6	Protector auditivo	1	X			10/02/2026	
7	Guantes nitrilo negro	1		X		12-03-2026	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

M = Nuevo, El trabajador devuelve por [illegible] - R = Reposición por [illegible] - N = Nuevo, Adicional para personal [illegible]

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Liliana Ortegón Ramos	CEDULA No	1075252457
CARGO	Profesional SST	FIRMA	Liliana Ortegón

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a dar buen uso de los elementos de protección personal entregados, reportar de inmediato cualquier novedad y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he sido informado(a) sobre el uso correcto de los mismos.

Dentro los riesgos y controles de protección personal incluyendo ropa de trabajo, uso y cumplimiento de medidas y procedimientos de prevención definidos en la SST a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 1; LEY 9 DE 1979, Art. 80; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente documento queda archivado en la dirección de seguridad y bienestar de Trabajo como soporte de verificación y cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1005117550

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01 [illegible]
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible]	CARGO	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA*			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N	R	P		
1	Mango	1	X			13-03-2021	[signature]
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

* N: Nuevo; Entrega de elemento por primera vez - R: Reposición: Cuando se devuelve el elemento antes entregado - P: Perdida: El trabajador reporta la perdida del elemento entregado para reposición

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[signature]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuados de los EPP, me comprometo a portar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador estipulados en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 84 numeral 2 - LEY 9 De 1979, Art. 98. DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y de acuerdo con la colaboración de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

[signature]

CEDULA No. [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: [illegible]
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO	Ayudante	CEDULA No	1080[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO/CLASE	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA *			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N	R	P		
1	Guantes	1	X				
2	Gafas	1	X				
3	Botas	1	X				
4	Casco	1		X		28/03/2024	
5	Protector auditivo	1		X		[illegible]	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

* N: Nuevo Entrega de elemento en primera vez R: Reposición: Cambio de elemento por entrega P: Perdida: Entrega de elemento por perdida, robo o mal estado por negligencia se debe realizar nueva compra

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por: ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a dirigir especialmente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador indicados en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 84; DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso queda sustentado en la dimensión de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

CEDULA No: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FSC-SST-12-02
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión 2
		Vigente Desde: 01-Junio-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Jesus Echeverri	CARGO:	Ingeniero civil	CEDULA No	1.094.971.439
AREA	Operativa	PROYECTO:	Pelu Aplicacion Cerveceria	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	0711

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA N	TIPO DE ENTREGA P	FECHA	FIRMA TRABAJADOR
1	Casco	1	X		04/07/2026	
2	Pantalon cargo	1	X		04/07/2026	
3	Gafas	1	X		04/07/2026	
4	Monga	1	X		04/07/2026	
5	Botas	1	X		04/07/2026	
6	Protector auditivo	1	X		04/07/2026	
7	Guantes nitrilo	1		X	12/02/2026	
8	Guantes nitrilo	1		X	24/03/2026	
9						
10						
11						
12						
13						
14						

** Al diligenciar Entrega de elementos por primera vez: N. Reposición: cuando el elemento se deteriore o pierda. P. Periódica: Entrega del elemento por periodo, de acuerdo a la matriz de elementos de protección personal.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Diana Villegas Pulgarin	CEDULA No.	1.040.954.907
CARGO	Profesional SST	FIRMA	

COMPROMISO

Yo Jesus Echeverri identificado con CEDULA No. 1.094.971.439 de Pelu Aplicacion Cerveceria, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal entregados y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo con respecto a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso, adecuación de los mismos.

Cualquier daño, pérdida o deterioro de los elementos entregados por mi descuido o mal uso, serán asumidos por mi persona. Cuando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) no se cumplan con mis deberes como trabajador definidos en la ley y dentro de lo siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 57 numeral 2; LEY 9 DE 1979, Art. 80, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 62. El presente compromiso quedara archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente formato se aplica para los elementos de primera vez y periódicos.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA No. 1.094.971.439

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FSG 331.12.02
ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.		Versión 7
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: Diciembre 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	[illegible]	CEDULA No:	1092[illegible]5
AREA:	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA N°	N°	N°	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	[illegible]	1	X			13-03-2020	[illegible]
2	[illegible]	1	X			12-03-2020	[illegible]
3	[illegible]	1	X			[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	1			X	30-03-2020	[illegible]
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** Relacionar: Tipo de elemento (primera vez - Reposición, Cambio de talla o Cambio de riesgo - Por daño, Entrega adicional o perdida con previo aviso escrito) Ver Guía Selección de EPP

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO:	[illegible]	FIRMA:	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal mientras ejerzo de trabajador cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 1° LEY 9 DE 1979, Art. 84 DECRETO 1295 DE 1994 Art. 27. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No. [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: FSIG-SST-F-042
ENERGIZANDO	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: 01 Junio 2016
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	JUAN MORALES	CARGO:	OPERADOR 1	CEDULA No.	1020.783.178
AREA	OPERACION	PROYECTO.	ADICIONAL AMPLIACION CGTV	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	1017

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N*	R*	P*		
1	CASCO	1	X			18-03-2020	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nueva, Entrega de elemento por primera vez. R: Reposición, Cambio de elemento contra entrega. P: Perdida, Entrega del elemento por perdida en caso afirmativo incluir soporte a esta solicitud.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	ELIANETH MONTEALEGRE	CEDULA No	1023505160
CARGO	COORDINADOR SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido la información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (uniforme, ropa de trabajo, etc.) cumplo con mis deberes como trabajador definidos en la ley y través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 2, LEY 9 DE 1979, Art. 80, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 62. El presente compromiso puede ser revisado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No. 1020783178

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código [illegible]
ENERGIZANDO		Versión 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Octubre [illegible] 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	Ayudante	CEDULA No.	1 [illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA 1*	2*	3*	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	[illegible]	1		X		[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	2				[illegible]	[illegible]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** 1* Nuevo, 2* Entrega de cambio por pérdida o deterioro, 3* Entrega de elemento adicional nuevo. ** Dotación entregada durante el periodo, no aplica para nuevo ingreso, aplica para cambio de cargo.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a lavar adecuadamente durante la jornada usando los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contemplen aquí mencionados, pasotigas y aseo. Declaro que he recibido información sobre el uso correcto de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 1, LEY 9 DE 1979, Art. 84 DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la dotación de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica con los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

[illegible]

CEDULA No [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FSIG-GST-F-02
ENERGIZANDO		Versión 7
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 21 - Junio - 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
AREA:	[illegible]	PROYECTO	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	017

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	DOTACIÓN (*)			FECHA	FIRMA DE RECIBIDO
			D	R	P		
1	[illegible]	1	X			10-05-2018	[illegible]
2	[illegible]	1	X			17-05-2018	[illegible]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(*) D: Dotación, Es todo artículo suministrado por primera vez. R: Reposición: Cuando el artículo cumple su vida útil. P: Perdida: Trabajo del elemento por perdida, extravío, robo o daños ocasionados por descuido.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CÉDULA No	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a integrar adecuadamente el uso de la presente labores elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado. Dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal indispensable para el trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley y dentro de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979 Art. 85, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 22. El presente compromiso estará liderado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sección de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código FO-GSST-010
ENERGIZANDO INGENIERÍA		Versión 5
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01-Junio-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Jhon Ramos	CARGO:	Ayudante civil	CEDULA No.	1.045.753.503
AREA	Operativa	PROYECTO:	Pdc Fontibon Centro Logis	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	1214

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA: N	R	C	FECHA	FIRMA TRABAJADOR
1	Casco	1	X			09/02/2026	Jhon Ramos
2	Barbuquejo	1	X			09/02/2026	Jhon Ramos
3	Guantes	1	X			09/02/2026	Jhon Ramos
4	Mangas	1	X			09/02/2026	Jhon Ramos
5	Gafas	1	X			09/02/2026	Jhon Ramos
6	Protector auditivo	1	X			10/02/2026	Jhon Ramos
7	Cuerda de vida	1		X		21/02/2026	Jhon Ramos
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*** N: Nuevo. Trabajador elemento por primera vez - R: Reposición. Cambio de elemento por desgaste - C: Cambio. Se hace el cambio por entrega de elemento incompleto o por deterioro sin culpa del trabajador.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Liliana Milagros Ramos	CEDULA No.	1.045.752.963
CARGO	Practicante SST	FIRMA	Liliana Milagros

COMPROMISO

Me comprometo a usar los mismos dados por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. para el uso y cuidado mismo teniendo en los EPP no cumplan con la vida útil establecida o cuando la pérdida total los elementos de protección personal (cascos y mascarillas) o por deterioro debido a mi descuido durante el cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a contaminación, pérdida de vista. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usted debe cumplir y mantener de forma permanente el cumplimiento de las obligaciones y compromisos como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 108 y Art. 64 numeral 4, LEY 9 DE 1979, Art. 85; El CÓDIGO DE POLICÍA DE 1954, Art. 22. El presente compromiso cuenta con el apoyo de la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso actúa para la entrega de la dotación personal entregada.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jhon Ramos

CEDULA No: 1.045.753.503

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
energizando		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: [illegible]
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible]	CARGO	[illegible]	CEDULA No.	15.393.016
AREA	OPERACIONES	PROYECTO	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA: N	R	M	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	CASCO AISLANTE	1	X			10-03-16	[illegible]
2	GAFAS DE SEGURIDAD	1	X			10-03-16	[illegible]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*** N: Nuevo, E: Entrega por reposición, R: Reposición por deterioro natural o mal uso, P: Entrega del elemento por perdida, el cual debe ser repuesto por el valor de costo.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Entiendo que la pérdida, destrucción o mal uso de los mismos

Usando los equipos y elementos de protección personal propios de cada labor contratada con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 1, Ley 9 La 1979, Art. 84, DECRETO 1295 De 1994: Art. 33. El presente compromiso quedara archivado en la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SST-12-02
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 21-Jun-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible]	CARGO:	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP SUMINISTRADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N*	R*	P*		
1	[illegible]	1	X			13-04-2021	[illegible]
2.							
3							
4							
5							
6.							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

* N: Nuevo, cuando se entrega por primera vez. R: Reposición, Cuando el trabajador solicita un cambio. P: Periodo, Entrega de acuerdo con [illegible] especificaciones del fabricante.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contemplan no cambiarlos hacer prestados y uso personal. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 2 Ley 9 de 1979: Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994: Art. 21 de la presente comunicación quedara archivada en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

CEDULA No. [illegible] C.C. [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO		Versión: 3
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01 Junio 2017
		Página: 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	CEDULA No		[illegible]
AREA	[illegible]	PROYECTO:	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA: M*	TIPO DE ENTREGA: R**	FECHA	FIRMA RECIBIDO
1	Guantes multiriesgo	1		X	12-08-2020	[illegible]
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

** M: Nuevo, Entrega de elemento por perdida ó R: Reposición. Cuando el elemento sea entregado por perdida, el trabajador debe llenar el formato de reporte de accidente de trabajo.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

En armonía a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico psicológico y social. Declaro que he recibido información acerca del uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo tipo de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes de ley establecidos en la ley a través de la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 58 numeral 2, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 21. El presente compromiso quedará archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como informe de verificación y seguimiento de cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No.

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 1° Julio 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	Rubén Giraldo	CARGO	[illegible]	CEDULA No	1[illegible].
ÁREA	[illegible]	PROYECTO	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	1[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA*			FECHA	FIRMA DEL TRABAJADOR
			N°	**	R°		
1	Monogafa	1	X			13-03-2018	[signature]
2	Guantes nitrilo	1	X			13-03-2018	[signature]
3	Guantes vaqueta	1	X			13-03-2018	[signature]
4	Casco [illegible]	1		X		13-03-2018	[signature]
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nuevo. Entrega de elemento por primera vez. R: Reposición. Cuando el elemento sufre daño o pérdida. P: Pérdida. Entrega del elemento por pérdida en caso de tener que asumir el costo de reposición.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Ruben Angel G	CEDULA No.	1[illegible].
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar obligatoriamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mencionados en forma exacta, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que rigen para mi actividad laboral y ocupacional. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Estando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estos cumpliendo con mis deberes como trabajador contenidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 86, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

[signature]

CEDULA No: 1[illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código FOR-SST-042
ENERGIZANDO		Versión 3
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01 Junio 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:		CARGO		CEDULA No.	
AREA		PROYECTO.		CODIGO CENTRO DE COSTOS	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA (*)			FECHA	FIRMA TRABAJADOR
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

(*) N: Nuevo, Entrega de elemento por pérdida. R: Reposición, Cambio de talla o de cualquier otra índole. P: Periodo. Entrega de elemento por periodo, el cual debe estar definido en el plan de compras.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Dando las ordenes y elementos de protección personal pertinentes para el trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador ordenados en la ley y a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, LEY 9 DE 1979, Art. 108, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 82. El presente acta original quedará archivada en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como evidencia de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIÉN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No.

ENERGIZANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-SST-1042

Versión: 2

Vigente Desde: 15 Junio 2017

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	SANTIAGO MADRID	CARGO:		CEDULA No.	1001 261625
ÁREA	OPERADOR	PROYECTO:	RUTA MAQUINON CCTV	CODIGO CENTRO DE COSTOS.	014

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP SUMINISTRADO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N°	R°	N°		
1	GUANTES NITRILO NEGRO	1		X		10-03-2025	- Santiago M
2	Mangas	2	X			10-03-2025	- Santiago M
3	Capuz de seguridad	2				10-03-2025	- Santiago M.
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nuevo. Trabajo de alturas: se entrega nuevo. R: Reposición. Dentro del elemento contiguo entrega. P: Perdida. Trabajador informa, no se repone. Al momento de entrega se debe retirar el elemento inservible.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	ELIZABETH CASTAÑEDA CORREA	CEDULA No.	1037613807
CARGO	GESTOR SST	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** sobre el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar apropiadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal entregados hoy día mi mismo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 57 numeral 2, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994, Art. 21. El presente compromiso quedará archivado en la dotación de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador en **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

Santiago M

CEDULA No: 1001361625

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente desde: [illegible]
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	[illegible]	CARGO		CEDULA No	1071652724
AREA	OPERADOR	PROYECTO	[illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS	1241

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA (I / R / P)	FECHA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	1		04/02/26	[illegible]
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Tipo de Entrega: Indicar si la entrega es por primera vez = P, Reposición = Cambio del elemento por uno nuevo = R, Perdida = Reposición por perdida del mismo elemento = P, Deterioro = Reposición por deterioro del mismo elemento = D

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No	1023976465
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las responsabilidades dadas por **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S** para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal entregados y mantenerlos en buen estado. Tengo conocimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que con buena salud física, psicológica y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 57 numeral 2, LEY 9 DE 1979: Art. 84 DECRETO 1295 DE 1994: Art. 30. El presente compromiso quedara archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos, como colaborador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y FIRMA DEL COMPROMISO:

CEDULA No. 1071652724

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSST-SST-202
ENERGIZANDO		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 01-Junio-2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE: [illegible]	CARGO:	CEDULA No:	1124[illegible]
AREA: OPERATIVA	PROYECTO: [illegible]	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	047

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA N*	R*	D*	FECHA	TRABAJADOR
1	[illegible]	1				13-03-2018	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** N: Nueva Entrega de Elemento por primera vez R: Reposición Cambio del elemento por uno nuevo D: Entrega de elemento por partes, dotación incompleta (por ejemplo al momento de ingreso)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No.	1083[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a los datos suministrados por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCION S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada todos los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contengan a mi corresponder en psicología y social. Declaro que he recibido mi equipo adecuado de trabajo.

Usando los equipos y elementos de protección personal incluyendo todo de trabajo estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Art. 56 y Art. 57 numeral 7. LEY 9 DE 1979. Art 88. DECRETO 1295 DE 1994. Art. 22. El presente compromiso queda archivado en la dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO

[illegible]

CEDULA No [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
ENERGIZANDO	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 2
		Vigente Desde: [illegible]
		Página [illegible]

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	WILSON GOMEZ	CARGO:		CEDULA No.	70.325.495
ÁREA	OPERACIONES	PROYECTO	MODULARIZACION CTA	CODIGO CENTRO DE COSTOS	041

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA M	TIPO DE ENTREGA R	TIPO DE ENTREGA P	FECHA	OBSERVACIONES
1.	GUANTES NITRILO NEGRO	1	X			10-03-2016	Wilson Gom...
2	Manga	1	X			12-03-2016	Wilson Gom...
3	Camisa [illegible]	1	X			14-03-2016	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

** M: Acción: Entrega de elemento por primera vez R: Reposición: Cambio del elemento dentro entrega P: Perdida, Entrega de elemento por perdida, o por deterioro fuera de lo normal

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CEDULA No	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (Indumentaria de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador establecidos en la ley y bajo de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 56 y Art. 57 numeral 1, LEY 9 DE 1979, Art. 84, DECRETO 1295 DE 1994 Art. 32. El presente Compromiso quedará archivado en la dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo como soporte de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO.

Wilson Gom...

CEDULA No 70.325.495

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSG-S-1-0-17
		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 30 Junio 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	[illegible]	CEDULA No.	[illegible]
ÁREA		PROYECTO:		CODIGO CENTRO DE COSTOS	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA			FECHA	FIRMA TRABAJADOR
			N*	A**	P***		
1	[illegible]	1	X			11/03/2020	[illegible]
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*N: Nueva Entrega de elemento por primera vez - R: Reposición: Cuando el elemento cesa su entrega - P: Parcial, Entrega del elemento por periodo de vida útil no haya vencido el ciclo de compra

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	[illegible]	CÉDULA No.	[illegible]
CARGO	[illegible]	FIRMA	[illegible]

COMPROMISO

Declaro recibir los elementos citados por ENERGIZADO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP´s me comprometo a utilizarlos adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, acatar y cumplir todo lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Declaro los riesgos y elementos de protección personal (EPP) que se me suministran para el desempeño de mi labor y la función de la cual soy responsable. Conozco y cumplo las normas del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art 56 y Art 57 numeral 2, LEY 1010 DE 2006 Art 10, DECRETO 1295 DE 1994 Art 21, el presente compromiso queda a disposición de la división de Seguridad y Salud en el Trabajo como veedora de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de ENERGIZADO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal (EPP) entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

[illegible]

CEDULA No: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FO-SST-12-02
		Versión: 2
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Vigente Desde: 31 de Julio de 2017
		Página 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE		CARGO		CEDULA No	
ÁREA		PROYECTO:		CÓDIGO CENTRO DE COSTOS	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	TIPO DE ENTREGA (*)			FECHA	FIRMA RECIBIDO
			N°	R	P		

(*) N: Número Consecutivo de elemento (en primera vez) R: Reposición (Cuando el elemento cumple vida útil) P: Perdida, Entrega del elemento por pérdida (en este caso se debe anexar el soporte de la compra)

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal durante toda labor y cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley e igualmente la siguiente normatividad CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 45 y Art. 56 numeral 1, LEY 9 DE 1979, Art. 80; RESOLUCION 1295 DE 1994; Art. 22. El presente documento se quedará archivado en la dotación de Seguridad y Salud en el trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como trabajador de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

Anexo 21. Reporte de accidentes

3061680

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EPS a la que está Afiliado	EPS Sura
AFP a la que está Afiliado	Porvenir

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Còdigo de la actividad Económica de la Sede Principal	3432101	
Nombre de la actividad Económica de la Sede Principal	Instalaciones eléctricas, incluye Instalaciones y accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, antenas parabólicas, conexión de aparatos el (Decreto 768 de 2022)	
Tipo de Vinculador Laboral		
Empleador		
Tipo de Identificación	**Nombre o Razón Social**	
N.I.T 901498193	PROMOTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 25 C SUR 45 27	0000000	0000000
Correo Electrónico		
laura.cano@ppingenieria.com		
Departamento	**Municipio**	**Zona**
Antioquia	ENVIGADO	Urbana

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: ENERGIA-OBRA CIVIL

Còdigo Actividad Económica	5432201	
Descripcion Actividad Econòmica	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado, incluye la instalación en edificios y otros proyectos de construcción de sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y (Decreto 768 de 2022)	
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 25 C SUR 45 27	0000000	0000000
Departamento	**Municipio**	**Zona**
ANTIOQUIA	ENVIGADO	Urbana

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de Vinculación		
Planta		
Primer Apellido	**Segundo Apellido**	
MURIEL	JARAMILLO	
Nombres		
NICOLAS		
Identificación	**Fecha de Nacimiento**	**Sexo**
C.C. 1001420394	21/07/2001	M
Dirección Domicilio	**Teléfono Domicilio**	**Fax Domicilio**
Transversal 35 # 33 21	3016430663	000

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

Departamento	Ciudad	
Antioquia	ENVIGADO	
Zona	**Cargo**	
Urbana	AYUDANTE ELECTRICO	
Ocupación Habitual	**Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente**	
Electricistas de obras y afines	4 Meses, 1 Dias	
Fecha de Ingreso a la Empresa	**Salario u Honorarios (mensual)**	**Jornada de Trabajo Habitual**
11/11/2025	1750905	Diurna

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Departamento de Ocurrencia	Municipio de Ocurrencia	Zona
Antioquia	LA ESTRELLA	Urbana
Fecha y Hora del Accidente		
11/03/2026 1:50:00 PM		
Tiempo Laborado Antes del Accidente	**Jornada en la que Sucede**	
6 Horas, 50 Minutos	Normal	
¿Estaba Realizando su Labor Habitual?	**Labor realizada**	
SI		
Tipo de Accidente		
Propios del trabajo		
El Accidente genero Muerte		
NO		
Lugar donde Ocurrio el accidente		
Fuera de la Empresa		
Sitio de Ocurrencia		
PARQUEADEROS O AREAS DE CIRCULACION VEHI		
Tipo de Lesión		
TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR,		
Parte del Cuerpo Aparentemente Afectada		
TRONCO		
Agente del Accidente		
MATERIALES O SUSTANCIAS		
Mecanismo o Forma del Accidente		
SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Observaciones

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

3208545826 se comunica liliana sst ciudad itagui empresa promotora de proyectos de ingenieria s.a.s.

NICOLAS MURIEL JARAMILLO cc 1001420394

cargo : ayudante de obra
fecha : 11/03/2026 horas 1:50 pm
horario : 5:30 am a 4:00 pm
tel : 3016430663
correo : jonathan.ramirez@energizando.com
tel empresa 3208545826
ciudad : envigado antioquia

el trabajador esta su turno estaba descargando unos bulto de sementó 25 kl cundo fue s a descarga sintió un dolor lumbar zona baja presente dolor
Bryan Pacheco 13/03/2026 11:13 ::El día 11 de marzo del 2026, siendo aproximadamente las 13 Horas - 50 minutos el colaborador Nicolas Muriel Jaramillo identificado con cedula de ciudadanía número 1001420394 quien desempeña el cargo de ayudante eléctrico 2, se encontraba en la Calle 75 AB Sur # 53-56 lote parqueadero de vehículos ubicado en La Estrella - Antioquia; realizando labores de entrega de material, descargue de vehículo.
Durante el desarrollo de esta actividad, el trabajador se disponía a bajar manualmente un bulto de cemento el cual tiene un peso aproximado de 25 Kg del vehículo, acompañado del colaborador Carlos Segundo Zúñiga Berrio identificado con cedula número 71980219 quien desempeña el cargo de oficial civil; realizando labores de entrega de material; descargue de vehículo, luego de haber realizado la actividad el colaborador lesionado manifiesta que sintió un tirón a nivel lumbar; presentando dolor y dificultad para el movimiento.::

Personas que Presenciaron el Accidente		
Nombre	**Identificación**	**Cargo**
CARLOS SEGUNDO ZUÑIGA BERRIO	71980219	OFICIAL CIVIL

Persona Responsable del Informe		
Nombre	**Identificación**	**Cargo**
LAURA CANO	1152189982	Gestora SST

Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente
13/03/2026 3:57:59 PM

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 3/13/2026 3:58:04 PM. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO O INCIDENTE PRESENTADO POR LA EMPRESA

Municipio donde se realiza la investigación	Itagüí	Departamento donde se realiza la investigación	Antioquia	Fecha y hora en la que se realiza la investigación	Hora	**Día**	**Mes**	**Año**
Dirección:	Calle 75 AA Sur #52G-55 Itagüí vía estrella				02:00 pm	20	03	2026

Contrato No:	**CLASIFICACION ACCIDENTE**									***Accidente No.***
	Incidente:		Leve:	X	Grave:		**Mortal:**			3061680

IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de Vinculador Laboral	Empleador	X	Contratante		Cooperativa de Trabajo Asociado – CTA								
Nombre del Representante Legal o delegado	Yuli Pauly Urrego Arias												

CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL

Descripción Actividad Económica	Código de la Actividad Económica
Instalaciones eléctricas, incluye Instalaciones y accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, antenas parabólicas, conexión de aparatos el (Decreto 768 de 2022)	3432101

Nombre o Razón Social:	Promotora De Proyectos De Ingenieria S.A.S												
Tipo de identificación del Aportante:	NIT	X	CC		CE		NU		PA		Numero Identificación:	901498193-9	
Departamento:	Antioquia		Municipio:	Sabaneta			Zona:	Urbana	X	Rural			
Dirección:	Carrera 46 # 75 Sur 150												
Teléfono:	3245115618 - 3206897893				Email	ppi@ppingenieria.com							

CENTRO DE TRABAJO DEL TRABAJADOR

¿El trabajador ejerce sus funciones en el centro de trabajo principal de la Empresa?	SI		NO	X	Si su respuesta es "NO" por favor diligenciar los siguientes datos:								
Descripción Actividad Económica											Código de la Actividad Económica		
Instalaciones eléctricas, incluye Instalaciones y accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, antenas parabólicas, conexión de aparatos el (Decreto 768 de 2022)											Principal F4321 - Secundaria: F4390		
Dirección	Calle 75 AB Sur # 53-56												
Teléfono	3184109434				Email	laura.cano@ppingenieria.com							
Departamento	Antioquia		Municipio	La Estrella			Zona	Urbana	X	Rural			

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO

EPS	SANITAS		Código EPS	EPS005	AFP	PROTECCION		Código AFP	230201				
Tipo de Vinculación:	Planta	X	Misión		Cooperado		Estudiante o Aprendiz		Independiente				
Primer Apellido	MURIEL	Segundo Apellido	JARAMILLO	Nombre Completo	NICOLAS								
Tipo de identificación del Trabajador	CC	X	CE		NU		PA		Número de Identificación	1001420394			
Fecha Nacimiento	Día	21	Mes	07	Año	2001	Sexo / Genero	M	X	F			
Dirección	Transversal 35 # 33 21												
Departamento	ANTIOQUIA		Municipio	ENVIGADO			Zona	Urbana	X	Rural			
Teléfono	3016430663				Email	nicolas.muriel.jaramillo0721@gmail.com							
Cargo	AYUDANTE ELECTRICO 2		Ocupación Habitual	Electricistas de obras y afines			Código Ocupación Habitual	F4321					
Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente	4 meses – 1 día				Salario	$ 1.750.905							
Fecha de Ingreso a la empresa	Día	11	Mes	11	Año	2025	Jornada de Trabajo	Diurno	X	Nocturno		Mixto		Turnos	

Formación específica para la realización del trabajo (registros)	Educación: Saber leer y escribir. Experiencia: 6 meses cargos similares. Conocimientos Complementarios: No requiere. Habilidades Técnicas: No se requiere.
Funciones asignadas	Funciones y/o Responsabilidades: 1. Brindar apoyo al Oficial Electricista o Ingeniero del Proyecto en las actividades que se le deleguen 2. Realizar mantenimiento de sistemas eléctricos y telefonía 3. Hacer las Instalaciones eléctricas internas y/o externas cada vez que sean delegadas 4. Hacer la Instalación de controles para el mejoramiento de los equipos 5. Preparar las medidas eléctricas para reposición de los sistemas eléctricos 6. Hacer el montaje de las subestaciones eléctricas. 7. Realizar el montaje e instalación de transformadores 8. Hacer las Instalaciones residenciales y de edificaciones. 9. Realizar el montaje de gabinetes eléctricos de potencia y calibres 10. Instalar y mejorar los alumbrados internos y externos 11. Instalar el sistema de distribución de cableado 12. Instalar la postearía para montar los soportes por donde se instala la red. 13. Realizar la armada de tableros 14. Apoyar en labores de instalación, construcción y mantenimiento de subestaciones y transformadores 15. Realizar regata de tubería 16. Instalación de iluminación y hacer mantenimiento a la misma 17. Hacer brechas para acometidas subterráneas. 18. Generar la información sobre el desempeño y gestión del proceso 19. Garantizar el orden y aseo en el puesto de trabajo. 20. Cumplir los reglamentos y normas de la empresa y el cliente. 21. Cumplir con las normas y estándares de seguridad. 22. Las demás responsabilidades asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con las necesidades de la organización. 23. No puede asumir por su propia cuenta y riesgo trabajos que no hayan sido evaluados y aprobados por las instancias de responsabilidad establecidas en la empresa 24. Hacer inspección de EPP antes y después de cada utilización y en caso de mal estado no lo debe utilizar gestionará su reposición.

DATOS DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

Número del Reporte del AT			3061680			Día de la semana en que ocurrió el AT		Lu.		Ma.		Mi.		Ju.		Vi.		Sa.		Do.													
Fecha del Accidente	Día	11	Mes	03	Año	2026	Hora (de 0 a 23 h) del Accidente		**01:50 PM**		Tiempo laborado previo al AT (Años / Mes / Días)																				
Fecha de la Muerte	Día		Mes		Año		Hora (de 0 a 23 h) de la Muerte						04 MESES																			
Causó la muerte al trabajador					Estaba realizando su labor habitual			SI		**X**	NO		En caso de marcar "NO" informar cual labor no habitual desarrollaba:																			
SI		NO	**X**																												
Código de labor no habitual				Jornada en que sucede el AT								Tipo de Accidente																			
				Normal	X	Extra		Violencia		Tránsito		Deportivo		Recreativo o Cultural		Propios del Trabajo	**X**															

Lugar donde ocurren los hechos				Departamento	Municipio	Zona			
Dentro de la empresa		Fuera de la empresa	X	Antioquia	LA ESTRELLA	Urbana	X	Rural	

SITIO DEL ACCIDENTE O INCIDENTE			
1. Almacenes o depósitos		5. Escaleras	
2. Áreas de producción		6. Parqueaderos o áreas de circulación vehicular	X
3. Áreas recreativas o deportivas		7. Oficinas	
4. Corredores o pasillos		8. Otras áreas comunes	
9. Otros especificar:			

PARTE DEL CUERPO AFECTADA											
Cabeza		Cuello (con inclusión de garganta y de las vértebras cervicales).		Miembros Superiores		Miembro superior, ubicación no precisada		Dedos, de los pies		Lesiones generales	
Región Craniana (cráneo, cerebro, cuero cabelludo)		Tronco		Hombro (con inclusión de la clavícula y del hombro)		Ubicaciones múltiples		Miembro inferior, ubicaciones múltiples		Aparato circulatorio en general	
Ojo (con inclusión de la órbita y del nervio óptico)		Espalda (columna vertebral y músculos adyacentes, médula espinal)		Brazo		Miembro inferior		Miembro inferior, ubicación no precisada		Aparato respiratorio en general	
Oreja		Tórax (costillas, esternón, órganos internos del tórax)		Codo		Cadera		Ubicaciones múltiples		Aparato digestivo en general	
Boca (con inclusión de labios, dientes y lengua)		Abdomen (con inclusión de órganos internos)		Antebrazo		Muslo		Cabeza, tronco, cabeza y uno o varios miembros		Sistema nervioso en general	
Nariz		Pelvis		Muñeca		Rodilla		Tronco y uno o varios miembros		Otras lesiones generales	
Cara, ubicaciones no clasificadas bajo otros epígrafes		Tronco, ubicaciones múltiples		Manos		Pierna		Un miembro superior y un miembro inferior o más de dos miembros		Lesiones generales no precisadas	
Cabeza, ubicaciones múltiples		Tronco, ubicación no precisada	X	Dedos		Tobillo		Otras ubicaciones múltiples			
Cabeza, no precisada				Miembro superior, ubicaciones Múltiples		Pie (a excepción de los dedos solos)		Ubicaciones múltiples no precisadas			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.

TIPO DE LESION									
Lesiones superficiales y heridas abiertas		Luxaciones y subluxaciones		Quemaduras de origen químico (corrosiones)		Efectos del calor y la luz		Efectos del rayo (estado de choque provocado por el rayo, efectos del rayo no especificados en otra parte)	
Lesiones superficiales (abrasiones, ampollas (no provocadas por el calor), contusiones, heridas punzantes (con abertura de pequeñas dimensiones), mordeduras o picaduras de insectos (no venenosos), etc.)		Esguinces y distensiones		Escaldaduras		Hipotermia		Ahogamiento e inmersión no mortal	
Heridas abiertas (cortaduras, laceraciones, heridas punzantes (con penetración de cuerpos extraños), mordeduras de animales, etc.)		Contusiones y lesiones internas		Quemaduras térmicas (provocadas por calefactores eléctricos, conductores de electricidad, llamas, fricción, aire y gases calientes, objetos calientes, rayos, radiaciones, etc.)		Efectos del tiempo del clima u otro relacionado con el ambiente		Otras lesiones específicas	
Fracturas		Amputaciones traumáticas		Congelación		Asfixia		Efectos del ruido y las vibraciones (incluida la pérdida grave de capacidad auditiva)	
Fracturas cerradas		Herida		Envenenamientos, intoxicaciones e infecciones agudos		Efectos de las radiaciones		Diversas lesiones no especificadas	
Fracturas abiertas		Trauma Superficial (incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)		Envenenamientos e intoxicaciones agudos (efectos agudos de la inyección, ingestión, absorción o inhalación de sustancias tóxicas, corrosivas o cáusticas; incluye los efectos tóxicos del contacto con animales venenosos)		Efectos de la presión del aire y la presión del agua		Lesiones múltiples	
Otras fracturas (con luxación, con desplazamiento, etc.)		Golpe o contusión o Aplastamiento		Infecciones (enfermedades intestinales infecciosas, zoonosis específicas, protozoosis, enfermedades virales, micosis, etc.)		Efectos de la electricidad (electrocución, choque eléctrico, etc.)		Otros. Especifique	
Luxaciones, esguinces y distensiones	**X**	Quemaduras, corrosiones, escaldaduras y congelación		Otras clases de lesiones específicas		Efectos de maltrato (tanto físico como psicológico)			

AGENTE DEL ACCIDENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. NIT 800226175-3

Máquinas y/o Equipos		Otras sierras		Grúas		Medios de transporte por agua con motor		Fogones		Líquidos no clasificados bajo otros puntos		Factores que crean el ambiente (alumbrado, ventilación, temperatura, ruidos, etc).	
Máquinas de Vapor		Máquinas de moldurar		Ascensores, montacargas		Medios de transporte por agua sin motor		Máquinas giratorias		Productos químicos no clasificados bajo otros puntos		Otros ambientes interiores	
Máquinas de Combustión		Cepilladoras		Cabrestantes		Transporte aéreo por cable		Conductores y cables eléctricos		Otros materiales, sustancias y radiaciones		Tejados y revestimientos de galerías, de túneles, etc.	
Máquinas de Combustión interna		Otras máquinas para trabajar madera		Poleas		Transportes mecánicos (excepción de aéreos)		Transformadores		Fragmentos volantes		Pisos de galerías, de túneles, etc.	
Arboles de transmisión		Segadoras		Otros aparatos de izar		Otros medios de transporte		Aparatos de mando y de control		Radiaciones ionizantes		Frentes de minas, túneles, etc.	
Correas, cables, poleas, cadenas, engranajes		Trilladoras		Ferrocarriles interurbanos		Aparatos		Otras instalaciones eléctricas, excluyendo las manuales		Radiaciones de otro tipo		Pozo de minas	
Otros sistemas de transmisión		Otras máquinas agrícolas		Equipos de transporte por vía férrea utilizados en las minas, galerías, canteras, establecimientos industriales, muelles, etc.		Calderas		Herramientas eléctricas manuales		Ambiente del trabajo		Fuego	
Prensas mecánicas		Máquinas de rozar		Otros medios de transporte por vía férrea		Recipientes de presión sin fogón		Herramientas manuales accionadas mecánicamente a excepción de las eléctricas manuales		Condiciones climáticas		Agua	
Tomos		Otras máquinas para el trabajo en minas		Tractores		Cañerías y accesorios de presión		Herramientas manuales no accionadas mecánicamente		Superficies de tránsito y de trabajo		Otros subterráneos	
Fresadoras		Máquinas para desmontes, excavaciones, etc.		Camiones		Cilindros de gas		Otros herramientas, implementos y utensilios		Agua		Otros agentes no clasificados en otros puntos	
Rectificadoras y muelas		Máquinas para hilar, tejer y otras de industria textil		Carretillas motorizadas		Cajones de aire comprimido, equipo de buzo		Escaleras, rampas móviles		Otros ambientes en el exterior		Animales vivos	
Cizallas		Máquinas para la manufactura de productos alimenticios y bebidas		Vehículos motorizados no clasificados en otros epígrafes		Otros recipientes de presión		Andamios		Pisos		Productos de animales	

Forjadoras		Máquinas para la fabricación de papel		Vehículos de tracción animal		Altos homos		Otros aparatos no clasificados bajo otro punto		Espacios exiguos		Otros agentes no clasificados bajo otros puntos	
Laminadoras		Máquinas de imprenta		Vehículos accionados por la fuerza del hombre		Hornos de refinería		Materiales, sustancias y radiaciones	X	Escaleras		Agentes no clasificados por falta de datos suficientes	
Otras máquinas para trabajo del metal		Otras máquinas		Otros medios de transporte rodantes		Otros hornos		Polvos		Otras superficies de tránsito y de trabajo			
Sierras circulares		Medios de transporte y de manutención		Medios de transporte por aire		Estufas		Gases, vapores, humos		Aberturas en el suelo y en las paredes			

MECANISMOS O FORMA DEL ACCIDENTE O INCIDENTE									
Caída de Persona		Pisada, Choques o Golpes		Atrapada entre dos objetos Móviles (a excepción de objetos Volantes o que caen)		Exposición la frío (de atmósfera o del ambiente de trabajo)		Otras formas de accidente no clasificados	
Caída de personas con desnivelación (desde alturas (árboles, edificios, andamios, escaleras, máquinas) y profundidades (pozos, fosos, excavaciones)		Pisadas sobre objetos		Esfuerzos excesivos o falsos movimientos	X	Contacto con sustancias u objetos ardientes.		Otras formas de accidente, no clasificadas bajo otros epígrafes	
Caída de personas que ocurren al mismo nivel		Choques contra objetos inmóviles (excepción de una caída anterior)		Esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos.		Contacto con sustancias u objetos fríos.		Accidentes no clasificados por falta de datos suficientes	
Caída de Objeto		Choques contra objetos móviles		Esfuerzos físicos excesivos al empujar objetos o tirar de ellos		Exposición a, o contacto con, la corriente eléctrica			
Derrumbe (caída de masas de tierra, rocas, piedras, nieve)		Golpes por objetos móviles (excepción objetos que caen)		Esfuerzos físicos excesivos al manejar o lanzar objetos		Exposición a, o contacto con, sustancias nocivas o radiaciones			
Desplome (de edificios, muros, andamios, escaleras, pilas de mercancía)		Atrapamientos		Falsos movimientos		Contacto por inhalación, por ingestión o por absorción con sustancias nocivas			
Caída de objetos en curso de manutención manual		Atrapada por un objeto		Exposición a, o contacto con, temperaturas extremas		Exposición a radiaciones ionizantes			
Otras caídas de objetos		Atrapada entre un objeto inmóvil y un móvil		Exposición al calor (de atmósfera o del ambiente de trabajo)		Exposición a otras radiaciones.			

DATOS DE LA ENTREVISTA A TESTIGOS (Iniciar con el Involucrado)											
¿Presenció el accidente?	SI	X	NO		Nombre del entrevistado (completos)					Carlos Segundo Zuñiga Berrio	
Tipo de identificación	CC	X	CE		NU		PA		No Identificación		71980219
Cargo del entrevistado					OFICIAL CIVIL						
Labor que desempeña el trabajador en el momento de accidente:					Descargue de vehículo.						
Persona que da la orden de realizar la labor:					Andrés González Russel						
Relato del Trabajador Accidentado					"El trabajador indica que se encontraba realizando la labor de descargue de bultos de cemento de 25v kg de un camión y al bajar el bulto realizo una mala postura lo cual le ocasiono dolor lumbar"						

Relato del Testigo I	"El testigo indica que el trabajador estaba ayudando a bajar bultos de cemento del camión cuando realizo una mala postura y le ocasiono dolor lumbar"	Firma Testigo I
Relato del Testigo II	N/A	Firma Testigo II N/A
ENTREVISTADO POR	Liliana Yulieth Villegas Ramos	

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O INCIDENTE

(Los documentos que sirvan de apoyo para aclarar las causas del accidente, como dibujos, fotos, diagramas, videos, etc., favor anexarlos con el formato)

El día 11 de marzo del 2026, siendo aproximadamente las 13 Horas – 50 minutos el colaborador Nicolas Muriel Jaramillo identificado con cedula de ciudadanía número 1001420394 quien desempeña el cargo de ayudante eléctrico 2, se encontraba en la Calle 75 AB Sur # 53-56 lote parqueadero de vehículos ubicado en La Estrella - Antioquia; realizando labores de entrega de material, descargue de vehículo.
Durante el desarrollo de esta actividad, el trabajador se disponía a bajar manualmente un bulto de cemento el cual tiene un peso aproximado de 25 Kg del vehículo, acompañado del colaborador Carlos Segundo Zuñiga Berrio identificado con cedula número 71980219 quien desempeña el cargo de oficial civil; realizando labores de entrega de material; descargue de vehículo, luego de haber realizado la actividad el colaborador lesionado manifiesta que sintió un tirón a nivel lumbar; presentando dolor y dificultad para el movimiento.

DIAGRAMA CAUSAL

Modelo sugerido. Consultar metodología Atenea



ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS BASICAS O MEDIATAS

Relacione las causas básicas o mediatas según la metodología aplicada. (Ver metodología sugerida).

Factores personales.

400 FALTA DE CONOCIMIENTO:
404 REENTRENAMIENTO INSUFICIENTE ***(Al trabajador le falta refuerzo en capacitación sobre manipulación de cargas).***

500 FALTA DE HABILIDAD:
502 PRACTICA INSUFICIENTE ***(El evento se generó debido a que el trabajador no contaba con la practica suficiente en la ejecución segura de la actividad).***

Factores del trabajo.

000 SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTES:
007 ORIENTACION INSUFICIENTE ***(El trabajador presenta inducción o instrucciones insuficientes sobre los riesgos asociados a la actividad ni procedimientos seguros a seguir).***

CAUSAS INMEDIATAS

Relacione las causas inmediatas según la metodología aplicada. (Ver metodología sugerida).

Actos subestándares o inseguros.

550 ADOPTAR UNA POSICION INSEGURA (*El trabajador adopto una postura incorrecta al momento de levantar la carga (flexión inadecuada de la espalda, mala distribución del peso o técnica incorrecta), generando sobre esfuerzo físico.*

Condiciones subestándares o inseguras.

300 METODOS O PRECEDIMIENTOS PELIGROSOS:
340 AYUDA INADECUADA PARA LEVANTAR COSAS PESADAS ***(No se utilizaron las ayudad mecánicas ni apoyo de otro trabajador para manipular la carga).***

CONCLUSIONES

En conclusión, el evento fue generado por la combinación de factores humanos (falta de entrenamiento, practica y orientación) y actos inseguros (postura inadecuada y ausencia de ayudas para manipulación de cargas), evidenciando debilidades en el proceso de capacitación.

COMPROMISO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

N°	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN	FUENTE	MEDIO	TRABAJADOR	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VERIFICACION	ACCIÓN EFECTIVA SI=1 NO=2
1	Socialización AT			X	LILIANA YULIETH VILLEGAS RAMOS	MARZO 2026	Area SST-COPASST	ABRIL 2026	1

2	Socialización dirección aprendiz		X	LILIANA YULIETH VILLEGAS RAMOS	MARZO 2026	Area SST-COPASST	ABRIL 2026	1	
3	Capacitación sobre higiene postural y técnicas adecuadas de levantamiento de carga		X	LILIANA YULIETH VILLEGAS RAMOS	MARZO 2026	Area SST-COPASST	ABRIL 2026	1	

EQUIPO INVESTIGADOR

N°	ROL RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
1	Jefe inmediato o Supervisor	Andrés Gonzalez Russo	1.102.083.533	Arquitecto	
2	Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo	Liliana Yulieth Villegas Ramos	1.085.116.787	Profesional SST	
3	Representante COPASST	Paola Andrea Arango Osorio	42.112.687	Secretaria COPASST	
4	Profesional en Salud Ocupacional (con licencia en SST)	Maria Eugenia Estrada Garcia	43.562.834	Coordinadora SST	
5	Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo	Maria Eugenia Estrada Garcia	43.562.834	Coordinadora SST	
6	Trabajador accidentado	Nicolas Mateo Jaramillo	1.001.142.894	Ayudante Arquitecto 2	
7	Testigo	Carlos Segundo Zuluaga Serna	71.662.210	Oficial Civil	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ENERGUAYAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión 06 Vigente Desde: 28-Agosto-2014 Página 1 de 1

Tema general: Socialización del accidente de trabajo

Objetivo general: Socializar el accidente de trabajo ocurrido analizando sus causas y acciones ejecutadas

Temas tratados:
- Descripción de accidente.
- Identificación de causas.
- Consecuencias del accidente

Proyecto: [illegible] Área: [illegible] Fecha: 24-03-15 Hora: 8:30 a.m. Duración: 30 minutos

Capacitación: [ ] Conferencia: [ ] Taller: [ ] Charla Corta: [X]

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación/Eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de quince, chequeo de obra, otros. Por favor adjunte su evidencia.

Nombre de expositor: Liliana Villagrán Cargo: Prevencionista Firma: [signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FEG-CAL-01-01
ENERGUANDO	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 05 Vigente Desde: 07 agosto 2015 Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto	Area	Fecha:	Hora	Duración:

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Telefono	Correo Electronico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral escrita, taller, exposición, práctica, chequeo de aprendizaje. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre de expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

ENERGUANDE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión 06

Vigente Desde: 25-Agosto-2019

Página 1 de 1

Tema general: Capacitación sobre trabajo restringido y técnicas adecuadas de levantamiento de cargas

Objetivo general: sensibilizar al personal sobre la importancia del trabajo seguro y

Temas tratados: [illegible]

Limite con respecto
de realizar los levantamientos de cargas

Proyecto: Nodo Amplicuen Área: Operación Fecha: 24-05-24 Hora: 3:30 pm Duración: 30 minutos

Capacitación: X Conferencia: _ Taller: _ Charla Corta: _

Nº.	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Oscar Cortes Gomez	1514[illegible]5	Contratista	3502356615		
2	Edgar Vallejo	11-48[illegible]1631	Oficial civil			
3	Daniel Mejia R.	1119[illegible]939	Ay			
4	Oscar Mora	1068[illegible]1	OE			
5	Nelson Cepillo	70[illegible]1260	Oficial			
6	Victor Estrada	11136[illegible]4	Cond			
7	Guillermo Gomez	1037[illegible]1361	Tecnico rond	3205934706		Guillermo Gomez
8	[illegible]	1068[illegible]974	Tecnico			
9	Oscar [illegible]	9[illegible]675	Tecnico			
10	[illegible]	[illegible]	Tecnico			
11	[illegible]	1049[illegible]5	Tecnico			
12	[illegible]	1098[illegible]	[illegible]			
13	[illegible]	0035[illegible]	Tecnico			
14	[illegible]	1006[illegible]	Tecnico			
15	[illegible]	1[illegible]	[illegible]			
16	[illegible]	1[illegible]	[illegible]			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
20	[illegible]	1033[illegible]	[illegible]			

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección en sitio, chequeo de sus roles. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
CREACIENDO	REGISTRO DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto:	Área:	Fecha:	Hora:	Duración:

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Ejercicio práctico, inspección de orden, chequeo de obra, otros. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre del expositor: _____ Cargo: _____ Firma: _____

ENERGIZANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FO-GHS-01-07
Versión: 03
Vigente Desde: 4-Agosto-2013
Página 1 de 1

Tema general: Socialización de lecciones aprendidas

Objetivo general: Prevenir la ocurrencia de accidentes y fomentar el autocuidado

Temas tratados: ATS
Análisis y socialización incidentes.
Actos inseguros

Proyecto: [illegible] Área: [illegible] Fecha: 24-03-14 Hora: 6:30 PM Duración: 30 min

Capacitación: U Conferencia: _ Taller: _ Charla Corta: X

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Favor describir el tipo de capacitación: Oral, escrita, taller, respuesta de tarea, cheques de otras áreas. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión: IX

Vigente Desde: 25-Agosto-2023

Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto:	Área:	Fecha:	Hora	Duración

Capacitación: X Conferencia: Taller: Charla Corta:

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de orden, chequeo de operaciones. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: Cargo: Firma:

Anexo 22. Reporte de enfermedades

Durante el presente informe no se presentaron reportes de enfermedades laborales.

Anexo 23. Reporte de actos y condiciones

Durante el presente informe no se presentaron reportes de actos y condiciones inseguras

Anexo 24. Ausentismo

REGISTRO DE AUSENTISMO

N°	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DÍAS INCAPACIDAD	TIPO	CÓDIGO DX
1	1.003.853.586	FABIAN PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL CIVIL	2/03/2026	4/03/2026	3	Enfermedad General	S925
2	1.003.853.586	FABIAN PALACIOS MARTINEZ	OFICIAL CIVIL	5/03/2026	7/03/2026	3	Enfermedad General	S901
3	71.371.126	EDISON ALBERTO OSPINA CARDENAS	OFICIAL ELECTRICO	9/03/2026	9/03/2026	1	Enfermedad General	A083
4	1.001.420.394	NICOLAS MURIEL JARAMILLO	AYUDANTE ELECTRICO	12/03/2026	14/03/2026	3	Accidente Laboral	M545
5	1.108.762.277	OSCAR DAVID MORA ALVAREZ	OFICIAL DE MONTAJE	20/03/2026	20/03/2026	1	Enfermedad General	M545

Anexo 25. Documentos y estados de vehículos

ENERGIZANDO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

OTROSI No. #6-2023 MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES

El día **22 de agosto de 2023** entre quienes suscribimos, por una parte, **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS**, identificada con el NIT 900155215 - 7, domiciliada en Itagüí, Antioquia, representada legalmente por el señor **ADRIANA MARIA GOMEZ HOLGUIN**, identificado con la cédula de ciudadanía No.**32.182.106**, quien para efectos del presente escrito modificatorio se denominará en adelante **EL EMPLEADOR** y; por otra parte, el(la) señor(a) **GIRALDO BETANCUR JUAN OSWALDO** identificado(a) con cedula de ciudadanía número **70003616** quien actualmente se desempeña al interior de la empresa en el cargo de **CONDUCTOR GRUA** y quién para efectos del presente escrito en adelante se denominará **EL TRABAJADOR**, hemos acordado de manera libre y consciente realizar las modificaciones al contrato laboral actualmente vigente que nos vincula en los términos que a continuación se esgrimen y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Qué, el contrato laboral inicial se estipuló **por obra o labor determinada,** para la ejecución de la obra **UNE EXPANSION 2019** partir del 14 de marzo de 2019, finalizada a la fecha.

2. Qué, EL **TRABAJADOR** actualmente se encuentran vinculado mediante contrato por obra o labor determinada, cumpliendo **EL TRABAJADOR** el cargo de **CONDUCTOR GRUA.**

3. Que, el día 25 de abril de 2019 se suscribió otrosí No. # 1 cambiando su centro de trabajo para el proyecto **UNE EXPANSION 2019 (21463)**, la cual también ya finalizó.

4. Que, el día 21 de julio de 2020 se suscribió otrosí No. # 2 cambiando su centro de trabajo para el proyecto **ESU AMPLIACION VIDEOVIGILANCIA CCTV 2019 (110112),** la cual también ya finalizó.

5. Que, el día 23 de noviembre de 2020 se suscribió otrosí No. # 3 cambiando su centro de trabajo para el proyecto **MUNICIPIO EL SANTUARIO AP 2020 (110207),** la cual también ya finalizó.

6. Que, el día 25 de enero de 2021 se suscribió otrosí No. # 4 cambiando su centro de trabajo para el proyecto **GESTION LOGISTICA DEL TRANSPORTE (010122),** la cual también ya finalizó.

7. Que, el día 07 de julio de 2021 se suscribió otrosí No. # 5 cambiando su centro de trabajo para el proyecto **EPP REDES CONSTRUCCION ZONA CARTAGENA (010175),** la cual también ya finalizó.

8. Que, el trabajador ha realizado su labor de manera íntegra y eficiente y con base al excelente desempeño de sus funciones se ha decidido por parte de la compañía y con su aceptación modificar el contrato a término definido por un contrato por término indefinido.

9. Se advierte que el presente acuerdo requiere plena manifestación de la voluntad del trabajador representada por su firma plasmada en este documento, por tanto, la empresa verificará la ausencia de vicios del consentimiento al momento del acto solemne.

Powered by CamScanner

ENERGILANDO
INGENIERIA Y CONSTRUCCION

10. Que, bajo el principio de autonomía de la voluntad contractual, se propone el siguiente acuerdo que modifica expresamente el contrato laboral primigenio, dada la motivación ya esgrimida y teniendo en cuenta el principio de progresividad y dinamicidad del trabajo.

ACUERDO

Primero: Las partes de común acuerdo deciden modificar las condiciones y modalidad inicial del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

Clausula adicional: Duración- Convienen las partes que el presente contrato de trabajo es a **término Indefinido**, a partir del día 22 de agosto de 2023.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las demás cláusulas del contrato seguirán vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de **Itagüi- Antioquia,** el día **22 agosto 2023.**

ADRIANA MARIA GOMEZ HOLGUIN
C.C N°32.182.106.
EMPLEADOR

TRABAJADOR
C.C N° 1000003676
TRABAJADOR.

Powered by CamScanner

ONAC
ACREDITADO

ISO/ IEC 17024:2012
21-OCP-032

GOOD SOLUTIONS

CERTIFICADO DE OPERADOR DE GRUAS DE BRAZO ARTICULADO

Nombres: Juan Oswaldo
Apellidos: Giraldo Betancur
Cédula: 70.003.616
Certificado: GOOD-OPBA-1441-24

Fecha de Exp: 24-08-24
Fecha de Ven: 23-08-25

Alcance:
Operador de Grúas de Brazo Articulado.
Capacidad: 15 ton

El operador cumplió con los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación - Operador de Grúas de Brazo Articulado ,bajo la norma ASME B30.22 - 2016. 22-3.1.3.3.1 Responsibilities of the Crane Operator 22-3.2.3 (a),(b). 22-3.2.5 Moving the Load. 22-3.3.3 (b) Signalperson Qualifications. Código CP-00-PR-03 Versión: 1 Fecha: 2022-12-01, obteniendo como resultado este certificado de conformidad.

El poseedor de este documento cumplió con los requisitos teóricos y prácticos establecidos por GOOD SOLUTIONS SAS. El uso del presente certificado es personal e intransferible.
Este certificado de competencia no exonera ni absuelve al personal por infringir las disposiciones legales y reglamentarias de seguridad vigentes en el desarrollo de su trabajo.

GOOD SOLUTIONS

FIRMA AUTORIZADA

Para verificar la autenticidad de este documento, favor ingresar a www.goodsolutions.com.co con su numero de identificación o comunicarse a los

Cels. 3116302886 / 3144447751
Tel. 6019477117
E- mail. goodsolutionsas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 70003616
GIRALDO SETANCUR
APELLIDOS
JUAN OSWALDO
NOMBRES
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1982
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-SEP-2000 PUEBLORRICO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 279853709

PIB
20:28:12

Bogotá DC, 04 de septiembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70003616:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

I.P.S ADILAB Medicina Laboral

ADILAB I.P.S
900.341.857-2
Carrera 43a # 34-95 PISO 10 TORRE NORTE
Cel. 3113120018 - E-mail: adilabmedicinalaboral@gmail.com
www.adilab.com.co

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 31.637

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	06 MES	2023 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE PERIÓDICO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	010122 GESTION LOGISTICA DEL TRANSPORTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
GIRALDO BETANCUR JUAN OSWALDO	MASCULINO	40 AÑOS 10 MESES 10 DÍAS	Tipo: CC	Número: 70003616

Teléfonos	Dirección
3136758269	CLL 53 A 32 241

CARGO	EPS	AFP	ARL
CONDUCTOR GRUA	SURA	COLPENSIONES	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

PUEDE CONTINUAR REALIZANDO SU LABOR SIN RESTRICCIÓN

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA LABORES DE CONDUCCIÓN

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	✓	PRUEBA DE TOXICOLOGIA PANEL 2	✓
AUDIOMETRÍA	✓	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	✓
VISIOMETRÍA	✓	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador:

Autorizo a la IPS ADILAB - MEDICINA LABORAL que a través del doctor (a) abajo mencionado y firmante que realice mi examen médico ocupacional registrado en este documento. Manifiesto que he asistido a este examen de forma voluntaria y tuve la oportunidad de desistir en cualquier momento. Además, se me informan las medidas para proteger la confidencialidad de mis datos personales, e historia clínica, tales como: solo el paciente puede solicitar la historia clínica completa con sus anexos y sólo si se trata de una acción judicial o con fines de seguridad y salud en el trabajo puede ser solicitada por terceros debidamente autorizados.
Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la legislación vigente.
Finalmente, manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y se me han aclarado dudas al respecto. Por tanto, acepto la realización del examen médico ocupacional y todas las ayudas diagnosticas necesarias para la conceptualización del mismo.

Médico

Firma:

Nombre: SANCHEZ CASAS CECILIA DEL CARMEN

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GIRALDO BETANCUR JUAN OSWALDO

R. M.:	70210/215	L.S.O.:	2020060022482	Código de Seguridad	CC:	70003616
				U1177A1G31637		

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

PERFIL

- Soy una persona trabajadora, responsable, honesta, colaboradora, me gusta el trabajo en equipo, y salir adelante en todos mis proyectos.
- En las actividades en las que me desempeño mis principales habilidades son las de estar atento, saber solucionar problemas en los diferentes campos de acción y ante todo la concentración y el respeto.

DATOS PERSONALES

NOMBRE Juan Oswaldo Giraldo Betancur

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 70.003.616 de Pueblo rico (Antioquia)

FECHA DE NACIMIENTO 30 de Julio de 1982

LUGAR DE NACIMIENTO Medellín, Antioquia, Colombia

ESTADO CIVIL separado

DIRECCIÓN carrera 53ª 32 24 apto 301

TELÉFONO 2779933, 602 54 05, 3136758269

E-MAIL juang1927@hotmail.com

LICENCIA DE CONDUCION: LC 02003270408

CATEGORIA: C2

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS PRIMARIOS: Escuela la Paz

Pueblorrico (Antioquia)

1991hasta 1995

EXPERIENCIA LABORAL

AS SOLUCIONES LOGISTICAS SAS
CARGO: Conductor
JEFE INMEDIATO: Katherin Montoya
TELEFONO: 5846959-3104522348
TIEMPO: 28 Mayo 2018 al 03 enero 2019

LOGISTICA DE TRANSPORTE 3D
CARGO: Conductor
JEFE INMEDIATO: Daniel Navas
TELEFONO: 318 279 06 43
TIEMPO LABORADO: 8 meses

AUGUSTO TORO
INDEPENDIENTE
CARGO: Conductor
FUNCIONES: Conductor
TELEFONO: 3147314637
JEFE INMEDIATO: AUGUSTO TORO
TIEMPO LABORADO: 01 JULIO 2016 AL 12 ABRIL 2017

ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ
CARGO: OPERARIO
FUNCIONES: OPERARIO DE PRODUCCION
TELEFONO: 374 03 03
JEFE INMEDIATO: ADOLFO GOMEZ FERNANDEZ
TIEMPO LABORADO: ENERO 13 2015 A MAYO 22 2016

REFERENCIAS PERSONALES

SOR GUTIERREZ MENA
Secretaria
Fiscalia General de la Nación
Celular 3147210716

EDELMIRA QUINTERO GUTIERREZ
Auxiliar de Servicios Generales
Sodexo
Celular 3007044896

_____

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

70.003.616 de Pueblorrico

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033811545

PLACA: OKL140
MARCA: KENWORTH
LÍNEA: T300
MODELO: 2006
CILINDRADA CC: 2,271
COLOR: VERDE
SERVICIO: PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: PLANCHÓN CON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 13,000
NÚMERO DE MOTOR: 46543671
RES: N
VIN: F151190
NÚMERO DE SERIE: F151190
RES: N
NÚMERO DE CHASIS: -3BKOLZ9X26F151190
RES: N
PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: PROMOTORA DE PROYECTOS DE INGENIER
IDENTIFICACIÓN: NIT 901430183

RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 0
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:
VR: I
FECHA IMPORT:
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRICULA: 03/03/2006
FECHA EXP. LIC TTO.: 29/01/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRANSITO: DIR TTEyTTO MCPAL BARBOSA

LT1/0000062319

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 70003616

NOMBRE

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

FECHA DE NACIMIENTO

30-07-1982

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

04-04-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-04-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	04-04-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000419085

COSMOCOLOR LC-36

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70003616

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

FECHA DE NACIMIENTO
30-07-1982

GRUPO SANGUÍNEO-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
02-04-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL LA ESTRELLA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	02-04-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	02-04-2029	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03008598884

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70003618

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

30-07-1982

O+

24-08-2018

ESTRIA 119yTSO BELLO

CATEGORIAS AUTORIZADAS

B2

C2

LC0203327040B

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 70003616

NOMBRE

JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR

FECHA DE NACIMIENTO
30-07-1982

GRUPO SANGUÍNEO
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
24-05-2016

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO BELLO

CATEGORIAS AUTORIZADAS			
CATEGORÍA	CLASES VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	[illegible]	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	[illegible]	PÚBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02003270408

	ASESORIAS AL DIA
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ASESORIAS AL DIA GRUPO EMPRESARIAL

Según lo enunciado en la Ley 1503 de diciembre 29 de 2011, en cumplimiento de la resolución del Ministerio de Transporte 20223040040595 de julio de 2022 para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) se realiza la prueba teórica donde evaluamos los conocimientos del candidato sobre temas relacionados en normatividad, buenas prácticas de manejo, conocimiento básico del vehículo, mecánica entre otros temas relacionados con la conducción, la prueba práctica se realiza en un vehículo igual o similar al vehículo que el candidato operara y se mide su conocimiento, inspección y adaptación del vehículo, destreza y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y la conducción de vehículo, comportamiento del conductor frente al tránsito, respeto por las señales de tránsito, por el peatón y el uso adecuado de la infraestructura. Como complemento a la prueba teórico práctica, se debe incluir el examen psicosensométrico el cual establece la ley se realiza, visiometría, audiometría, Exámenes de coordinación motriz, Examen de psicología al igual que examen con concepto de medico ocupacional, realizado este procedimiento se establece la idoneidad del evaluado este examen lo realizara la empresa de acuerdo a sus políticas internas, tanto al ingreso como por un tiempo determinado y de esta manera se establece la idoneidad del conductor.

Fecha: 25/11/2024

Nombre del evaluado: Juan Oswaldo Giraldo Betancur

Cedula: 70.003.616

Empresa: Energizando Ingeniería Y Construcción S.A.S

Nit: 900155215

Nombre del Instructor: José David Diaz Suarez

Cedula: 8.465.958

C.A.P: 51133

AL DIA Asesorías	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	FACTOR EVALUADO
CONOCIMIENTO, INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL VEHÍCULO **Calificación: 94%**	1.1. Inspección de los niveles de aceite y Combustible
	1.2. Verificación del estado de la batería y niveles de electrolitos
	1.3. Inspección y verificación del sistema de frenos
	1.4. Inspección del nivel de refrigerante (Si aplica)
	1.5. Verificación estado de llantas (Estado y Presión)
	1.6. Verificación del estado de las luces (Altas, bajas, direccionales. Freno, de parqueo e internas)
	1.7. Adaptación ó graduación de espejos
	1.8. Identificación de los controles
	1.9. Correas y Fugas
DESTREZA Y HABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO **Calificación: 94%**	1.10. Maniobra de encendido y arranque del vehículo
	1.11. Puesta en marcha en plano y en pendiente
	1.12. Avance en línea recta y con ángulos
	1.13. Coordinación de maniobra cambio-embrague
	1.14. Coordinación de maniobra aceleración-freno-embrague
	1.15. Utilización de cambios ascendentes-descendentes
	1.16. Utilización de los frenos
	1.17. Descenso y ascenso en terreno inclinado
	1.18. Detención del vehículo y arranque en pendiente
	1.19. Maniobra de viraje y adelantamiento
	1.20. Reducción de velocidad y detenimiento en marcha
	1.21. Ingreso al área de parqueo
COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR FRENTE AL TRÁNSITO, RESPETO POR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO, POR EL PEATÓN, USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA. **Calificación: 94%**	1.22. Utilización de las señales de cruce
	1.23. Distancias de seguimiento, de parada y lateral
	1.24. Adelantamientos
	1.25. Cruces
	1.26. Intersecciones
	1.27. Glorietas
	1.28. Cambios de Carril y de calzada
	1.29. Maniobras de virajes
	1.30. Utilización de luces direccionales
	1.31. Seguimiento y cumplimiento de las señales de tránsito

Evaluación teórica: 90%

Evaluación práctica: 94%

CALIFICACION TOTAL: 92%

AL DIA Asesorías	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ESTUDIO DE SEGURIDAD

SIMIT



RUNT

NOMBRE COMPLETO	JUAN OSWALDO GIRALDO BETANCUR		
DOCUMENTO	C.C. 70003816	ESTADO DE LA PERSONA	ACTIVA
ESTADO DEL CONDUCTOR	ACTIVO	Número de inscripción	3306829
FECHA DE INSCRIPCIÓN	25/03/2010		

Licencia(s) de conducción

Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
70003816	STRIA TTO Y TTE MCPAL LA ESTRELLA	04/04/2022	ACTIVA		Ver Detalle

Categorías de la licencia Nro: 70003816

Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua
C2	04/04/2022	04/04/2028	
B2	04/04/2022	04/04/2022	

AL DIA Asesorías	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

Apto para el cargo de conductor de vehículo categoría C2 camiones rígidos, busetas y buses de servicio público, tanto de su operación como de su mecánica básica.

Adjunto pantallazo del Simit, a la fecha no presenta multas ni comparendos, se encuentra registrado en la plataforma Runt

Apto para el cargo

JOSE DAVID DIAZ SUAREZ
Representante Legal

Asesorías Al Día Grupo Empresarial
3206344428
directorcomercial@asesoriasaldia.com

ROBER ESTRADA JIMENEZ

Documento Identidad: 71.186.044
Fecha De Nacimiento: 12/1/1968
Lugar de Nacimiento: Puerto Berrío
Estado Civil: Unión Libre
Dirección: Calle 69 # 121-200 Apt 301
Tel: 324 682 6096

Me defino responsable y comprometido con mis funciones a realizar.
Me gusta el trabajo en grupo

Información Académica

Secundaria
IDEM Antonio Nariño
11 industrial

Experiencia laboral

Empresa: Ingexca
Teléfono: 321 579 1375
Cargo: Conductor Volqueta
Inicio: 26/06/2025
Termino: 10/10/2025

Empresa: TLT Transporte Logístico
Teléfono: 310 344 6299
Cargo: Conductor
Inicio: 11/02/2025
Termino: 25/06/2025

Empresa: GR Logística Integral
Teléfono: 300 875 4952
Cargo desempeñado: Conductor
Tiempo laborado: 4 Meses

Nota: Me he desempeñado en el cargo como CONDUCTOR INDEPENDIENTE, desde la fecha de junio 2022 hasta julio 2024

Empresa: Operaciones Temporales de Colombia
Teléfono: 605 309 1697 Ext 102
Cargo: Operador Mixer
Inicio: 23/07/2021
Termino: 24/06/2022

Empresa: Consorcio Mar1
Teléfono: 858 30 80 – 322 900 4005
Cargo: Conductor Volqueta
Inicio: 17/09/2019

Empresa: Grupo San Pio
Teléfono: 444 09 60
Cargo: Conductor Mixer
Inicio: 24/05/2019
Termino: 23/07/2019

Empresa: Concretos Argos
Jefe inmediato: Martha Martínez
Teléfono: 355 7 100 ext. 63975
Cargo desempeñado: Operador Mixer
Tiempo laborado:3 años

Empresa: Acción Plus
Teléfono: 414 00 08
Cargo desempeñado: Operador Mixer
Tiempo laborado:1 año

Empresa: L&D Logística de Distribución S.A
Teléfono: 448 49 90
Cargo desempeñado: Conductor
Tiempo laborado: 4 Años

Referencias familiares

Nombre: Lilia Sánchez
Parentesco: Esposa
Cargo: Estudiante
Teléfono: 324 572 7668

Nombre: Zamir Esteban Estrada
Parentesco: Hijo
Cargo: Blackstone Medical Services
Teléfono: 318 408 5991

Referencias Personales

Nombre: Juan Arango
Cargo: Empleado Conasfalto
Teléfono: 300 142 4479

Nombre: Sneyder Quintero
Cargo: Operador Volqueta
Teléfono: 313 779 2588

ROBER ESTRADA JIMÉNEZ
C.C. 71.186.044

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.186.044

ESTRADA JIMENEZ
APELLIDOS

ROBER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1968
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-JUL-1986 PUERTO BERRIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-01205500-16185481-M-0071186044-20070717 04383071986 02 217051801

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INEM "ATANASIO GIRALDO"

Aprobado por Resolución No. 10997

Acta No. 01

El día 17 de AGOSTO de 1984 en MEDELLIN

Departamento de ANTIOQUIA en el TERCER BACHILLERATO (CLASICO)

se celebró la Proclamación de Bachilleres [illegible]

se otorgó dicho título a [illegible]

con C.C. No. [illegible] de [illegible]

El acto fue presidido por el Rector (a) [illegible]

y el Secretario (a) [illegible]

GOBERNACION DE

y el Secretario (a)

Registrado para efectos legales de conformidad con el Decreto número 180 de enero 29 de 1981, en el Li-

bro de Registro de Diplomas Número 78, Folio No. [illegible]

Hoy de Octubre de 19 82

Jefe División Registros y Diplomas

CHECO

Auxiliar de Registro

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ROBER ESTRADA JIMENEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **71186044,** se encuentra afiliado/a desde **01/05/2015** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 12 de febrero de 2026.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 71136044

NOMBRE

ROBER ESTRADA JIMENEZ

FECHA DE NACIMIENTO
12-01-1968

SANGRE-RH
O+

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-03-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEyTTO COPACABANA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	17-03-2030	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUC.	19-10-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUC.	19-10-2030	PUBLICO





ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006373893

ENERGIZANDO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL POR LA SEGURIDAD VIAL

Yo Robar Estrada J. con documento de identidad Nº 71186044, como actor de la vía me comprometo a la práctica de hábitos, comportamientos y conductas seguras en todas las situaciones de desplazamiento y de uso de la vía pública o interna, asumiendo una actitud responsable, respetuosa, solidaria y tolerante con los demás actores viales.

Así mismo, conservaré actitudes de cautela y prevención permanentes conservando una constante atención del entorno, al igual que seré un multiplicador de las normas de tránsito en mi entorno social, familiar y laboral, acatando y apoyando las normas y hábitos de comportamiento seguro, en especial las siguientes:

- No consumir licor ni sustancias psicoactivas, manteniendo un estilo de vida saludable.
- En mi rol como conductor realizar descansos obligatorios de cinco minutos cada dos horas de conducción.
- No circular en velocidades superiores a las permitidas por la ley, teniendo presente que en vías urbanas se debe transitar máximo a 60 k/h, residenciales a 40 k/m, escolares a 30 k/m, en zonas internas o parqueaderos no superar los 20 k/h y finalmente en carreteras no superar los 80 k/h.
- Usar el cinturón de seguridad y exigir su uso a los ocupantes del vehículo que conduzco.
- Usar los dispositivos de comunicaciones solo cuando me encuentre detenido en lugar seguro y habilitado para estacionamiento evitando que puedan causarme distracción y por con siguiente probables accidentes de tránsito.
- Usar los elementos de protección personal durante la conducción de vehículos en cumplimiento de la misión de la empresa.
- Estar a paz y salvo con el pago de comparendos por infracciones de tránsito.

Conductor: Robar Estrada
Cédula: 71186044
Fecha: 12/2/2026

I.P.S ADILAB Medicina Laboral

ADILAB I.P.S
900.341.857-2
Carrera 43a # 34-95 PISO 10 TORRE NORTE
Cel. 3113120018 - E-mail. adilabmedicinalaboral@gmail.com
www.adilab.com.co

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 142.910

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
13 DÍA	02 MES	2026 AÑO	MEDELLÍN (ANTIOQUIA, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	D48 AP MUNICIPIO DE COPACABANA 2026

CIIU (Actividad Económica) del empleador: **SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
ESTRADA JIMENEZ ROBER	MASCULINO	58 AÑOS 1 MESES 2 DÍAS	CC (Tipo)	71186044 (Número)

Cargo: **CONDUCTOR AYUDANTE**

EPS	AFP	ARL
SURA	COLPENSINES NO REFIERE	NO REIFERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RESTRICCION PARA REALIZAR SU LABOR

Observaciones: *NO APLICA*

APTO — PARA LABORES DE CONDUCCIÓN

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	✓	ELECTROCARDIOGRAMA	✓
AUDIOMETRÍA	✓	PRUEBA DE TOXICOLOGIA PANEL 2	✓
VISIOMETRÍA	✓	EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	SVE AUDITIVO	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	CONTROL DE PESO : BAJAR DE PESO
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS	HACER DEPORTE
	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICIÓN DE RIESGO	DIETA BALANCEADA
	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON TÉCNICA APROPIADA Y DE ACUERDO A LOS LÍMITES ESTABLECIDOS	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

EVITAR EXPOSICIÓN A RUIDO SUPERIOR A 80 DBLS
CONDUCIR CON VENTANILLAS ARRIBA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 56083966 - JEANETH FUENTES

Código de Seguridad

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: ESTRADA JIMENEZ ROBER

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1065707	
RAZON SOCIAL	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S	
IDENTIFICACION:	NI 900155215	
INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
105448411	2026-2-19	CC 71186044
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
ESTRADA JIMENEZ	ROBER	1968-1-12
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CL 69 121 200		Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
MEDELLIN - Antioquia	elmorenoitagui@gmail.com	5011946
Celular	**Sexo**	
3246826096	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
CONDUCTOR AYUDANTE DE APOYO	$1,848,114.00	EPS Sura
AFP	**Centro de Trabajo**	
Colpensiones	CONDUCTORES	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
4.35	4	50
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2026-2-19	NO DEFINIDA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE DEPENDIENTE A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Número de solicitud
0320261868189
19/02/2026

Tipo de Solicitante

Dependiente

1. Datos de la empresa

Nit de la empresa	Código de la sucursal
900155215	4321
Razón Social	
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	

2. Datos del trabajador

Tipo de identificación	No. Identificación	Primer nombre	Segundo nombre
Cédula de ciudadanía	71186044	ROBER	
Primer apellido	**Segundo apellido**	**Fecha de nacimiento**	**Género**
ESTRADA	JIMENEZ	12/01/1968	Masculino
Estado civil	**Nivel educativo**		**Horas trabajadas**
			220
Fecha de inicio labores con empleador		**Tipo de Salario**	**Salario mensual**
19/02/2026		FIJO	1848114
Tipo de contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Ocupación / Profesión**	
Obra/Labor			
Municipio donde labora	**Orientación sexual**	**Factor de vulnerabilidad**	
ITAGÜÍ			
Pertenencia étnica		**Cabeza de hogar**	**Vive en casa propia**
No disponible		No	No
Numero de celular	**Correo electrónico**	**Dirección**	
3246826096	elmorenitoitagui@gmail.com	Calle 69 # 121 200	
Autoriza envío de informació	**País de residencia**	**Departamento**	
No		ANTIOQUIA	
Municipio	**Sector**	**Número de teléfono**	**Medio de pago cuota monetaria**
ITAGÜÍ	No	9999999	
Número de cuenta	**Tipo de Cuenta**	**Entidad Bancaria**	

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes, es responsable del tratamiento de sus datos personales. Los datos personales

que la **Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia** solicita serán utilizados para los siguientes fines:

1.Gestionar las afiliaciones realizadas por las empresas, trabajadores y sus grupos familiares al Sistema de Compensación Familiar. **2.**Gestionar y pagar el subsidio familiar en dinero y en especie. **3.**Prestar los servicios misionales conforme a la Ley, incluyendo el cumplimiento de contratos, regulación vigente, auditorías internas y externas, reportes legales, gestión de pagos y medidas de salud y seguridad en el trabajo. **4.** Suministrar información sobre productos, servicios, actividades y oportunidades de Comfenalco Antioquia, a través de medios como correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, WhatsApp, correspondencia física o digital. **5.**Realizar gestiones de cobranza, control de pagos, procesos de recaudo, habilitación de medios de pago y demás obligaciones relacionadas con las relaciones laborales, contractuales y comerciales. **6.**Aplicar encuestas, evaluar la calidad del servicio, estudiar perfiles de usuarios y realizar investigaciones estadísticas, de mercado y de riesgo. **7.**Adelantar procesos de selección de personal, tanto para empleados propios como para contratistas y proveedores. **8.**Compartir datos con aliados estratégicos para ejecutar, entregar o desarrollar bienes y servicios, conforme al listado de aliados publicado en nuestro sitio web. **9.** Gestionar relaciones con públicos de interés, incluyendo accionistas, autoridades y la comunidad, conforme a la ley. 1**0.**Cumplir con requerimientos de autoridades administrativas, judiciales o de salud, y proteger derechos, bienes o la seguridad de la Caja, sus colaboradores y terceros. **11.**Administrar relaciones laborales, incluyendo nómina, afiliaciones a entidades externas, fondos, sindicatos, entre otros. **12.**Realizar actividades de salud y seguridad en el trabajo, vigilancia epidemiológica y medidas relacionadas con emergencias o pandemias. **13.**Desarrollar procesos de compras, selección de proveedores y contratación de bienes y servicios. **14.**Gestionar información financiera, comercial y crediticia, así como cumplimiento de obligaciones legales en relaciones con el sector financiero o comercial. **15.**Validar y verificar transacciones, incluso mediante el uso de datos sensibles como huella digital, voz o imagen. **16.**Prevenir lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción y actividades ilegales, mediante listas de control y cumplimiento de normas SARLAFT. **17.**Utilizar herramientas de inteligencia artificial para el tratamiento de datos personales, bajo estrictos principios de ética, privacidad y supervisión humana calificada.

Como titular de información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento. Si requiere mayor información para conocer nuestra política de tratamiento de datos personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella, haga clic en el siguiente enlace: [enlace a la política]. Para ejercer sus derechos o consultar nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, puede comunicarse a través de los siguientes canales: Presencialmente en nuestros centros de servicios (Sede Administrativa carrera 50 No. 53-43 Medellín). Línea telefónica: (604) 444 71 10. Página web: www.comfenalcoantioquia.com.co. Correo electrónico: comentarios@comfenalcoantioquia.com

Con el conocimiento de este aviso de privacidad, autorizo de manera libre, voluntaria, expresa e informada, que mis datos personales, o los del menor de edad que represento, sean tratados por parte de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, conforme a las finalidades aquí descritas y a lo dispuesto en su política de tratamiento.

Acepto los términos y condiciones de la afiliación descritos en la anterior declaración.

Firma de solicitante

Fecha de impresión: 19/02/2026

.

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6l_7373362**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1	
Empleador	NI 900155215 ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Afiliado	CC 71186044 ROBER ESTRADA JIMENEZ
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,848,114
Cargo	OTRO
Sucursal	ITAGUI CL 31 # 6 - 24
Fecha de ingreso	19/02/2026
Fecha de radicación	19/02/2026 08:29:27 a.m.
Código de Transacción	213357340
Resultado delReingreso 1	
Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es 03/2026

Fecha de generación 19/02/2026

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **71186044**

Fecha de expedición: 12/02/2026

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 12 de febrero de 2026 a las 11:00 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

ENERGIZANDO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

OTROSÍ No. 2-2024 MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES

El día **20 de mayo de 2025** entre quienes suscribimos, por una parte, **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS**, identificada con el NIT 900155215 - 7, domiciliada en Itagüí, Antioquia, representada legalmente por el señor **NUBIA ANDREA GOMEZ JIMENEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.023.831.486**, quien para efectos del presente escrito modificatorio se denominará en adelante **EL EMPLEADOR** y, por otra parte, el(la) señor(a) **ARAQUE CASTRILLON JOSE REINEL** identificado(a) con cedula de ciudadanía número **1027887009** quien actualmente se desempeña al interior de la empresa en el cargo de **AUXILIAR ALMACEN CONDUCTOR** y quién para efectos del presente escrito en adelante se denominará **EL TRABAJADOR,** hemos acordado de manera libre y consciente realizar las modificaciones al contrato laboral actualmente vigente que nos vincula en los términos que a continuación se esgrimen y teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Que, EL **TRABAJADOR** actualmente se encuentran vinculado mediante contrato laboral a **término definido (fijo),** con fecha de inicio 19 de mayo de 2023 y fecha de terminación de 17 de agosto de 2023 cumpliendo **EL TRABAJADOR** el cargo de **AUXILIAR ALMACEN CONDUCTOR**.

1. Que, el día 19 de febrero de 2024 se suscribió otrosí No.1 teniendo en cuenta su excelente desempeño y que, cumpliendo expectativas de la empresa, decidió la misma promoverlo, y de acuerdo con su aceptación modificar dicho contrato en el oficio a desempeñar, quedando el cargo como: **CONDUCTOR DE GRUA**.

2. Que, el trabajador ha realizado su labor de manera integra y eficiente.

3. Se advierte que el presente acuerdo requiere plena manifestación de la voluntad del trabajador representada por su firma plasmada en este documento, por tanto, la empresa verificará la ausencia de vicios del consentimiento al momento del acto solemne.

4. Que, bajo el principio de autonomía de la voluntad contractual, se propone el siguiente acuerdo que modifica expresamente el contrato laboral primigenio, dada la motivación ya esgrimida y teniendo en cuenta el principio de progresividad y dinamicidad del trabajo.

Dado lo anterior se pactan las siguientes modificaciones al contrato de trabajo acordado entre el **EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR**, en los términos que se estipulan en el siguiente:

ACUERDO

2. **Primero**: Que el día **15 de mayo de 2025,** Las partes de común acuerdo deciden modificar las condiciones y modalidad inicial del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

Clausula adicional: Duración- Convienen las partes, que el presente contrato de trabajo es a **término indefinido.**

PARAGRAFO SEGUNDO: Las demás cláusulas del contrato seguirán vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de Itagüí- Antioquia, el día 20 de mayo de 2025.

NUBIA ANDREA GOMEZ JIMENEZ.
C.C N° 1'023.831.484.
EMPLEADOR

TRABAJADOR
C.C N° 1023812009
TRABAJADOR.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PGTH-02-07
ENERGIZANDO	ENTREGA INICIAL DE DOTACION, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Versión: 08
		Vigente Desde: 28-Julio- 2022
		Página: 1 de 1

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRE	Jose Reinel	CEDULA No.	1027887009
CARGO	Auxiliar Almacen conductor	CODIGO CENTRO DE COSTOS:	10138
NOMBRE DEL PROYECTO		FECHA	18-05-2023

DOTACION, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS	CANTIDAD	TALLA	FIRMA DE RECIBIDO
5863	CAMISA DRIL ENERGIZANDO	2	36	Jose Reinel
5861	JEAN AZUL ENERGIZANDO	2	28	Jose Reinel
6328	CHALECO DRIL ENERGIZANDO	1	38	Jose Reinel
6241	BOTA DIELECTRICA CON PUNTERA			
3178	TAPA BOCA			
6358	ALICATE DIELECTRICO 8" 1000 V			
8853	DESTORNILLADOR PALA DIELECTRICO 1/4X4"			
6172	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DIELECTRICO 1/4X4"			
5524	FLEXOMETRO DE 5 M			
6218	NAVAJA PICO DE LORO			
5342	PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION			
5341	CASCO DIELECTRICO AMARILLO	1		Jose Reinel
6437	CASCO DIELECTRICO BLANCO			
5533	BARBUQUEJO 3 PUNTOS	1		Jose Reinel
5512	BARBUQUEJO 4 PUNTOS			
5536	GUANTES TIPO INGENIERO CORTO	1		Jose Reinel
6324	GAFA LENTE OSCURO	1		Jose Reinel
6211	GAFA LENTE TRANSPARENTE			
6731	GORRO TIPO NINJA PROTECTOR SOLAR			
	Guantes nitrilo			Jose Reinel

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Sebastian Jaramillo	CEDULA No.	1036683367
CARGO	Almacenista.	FIRMA	

COMPROMISO

De acuerdo a las instrucciones dadas por **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.** para el uso y mantenimiento adecuado de los EPP, me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el trabajo que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley o través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. El presente compromiso quedará archivado en mi hoja de vida como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como colaborador de **ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

Yo Jose Reinel con cédula N° 1027887009 declaro haber recibido los equipos y/o herramientas consignadas en este formato, por lo cual me comprometo a cuidarlos y utilizarlos correctamente de acuerdo a las funciones que me sean asignadas y teniendo en cuenta mis labores como empleado; también a devolver LAS HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS cuando lenga que dejar el proyecto por algún motivo. Con mi firma plasmada en el presente documento, me hago responsable por la pérdida de equipos y/o herramientas bajo mi cargo. Así mismo, autorizo expresamente que se descuenta de mi salario liquidación y/o prestaciones sociales el valor de las herramientas y/o

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL ELEMENTO Y LEE EL COMPROMISO: Jose Reinel CEDULA No: 1027887009

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.027.887.009

ARAQUE CASTRILLON

APELLIDOS

JOSE REINEL

NOMBRES

Jose Reinel

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1993**

JERICO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

20-SEP-2011 ANDES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-0101900-00346539-M-1027887009-20111118 **00285**12696A 1 37480499

ONAC
ACREDITADO

ISO/ IEC 17024:2012
21-OCP-032

GOOD SOLUTIONS

CERTIFICADO DE OPERADOR DE GRUAS DE BRAZO ARTICULADO

Nombres: Jose Reinel
Apellidos: Araque Castrillon
Cédula: 1.027.887.009
Certificado: GOOD-OPBA-1781-24

Fecha de Exp: 05-12-24
Fecha de Ven: 04-12-25

Alcance:
Operador de Grúas de Brazo Articulado.
Capacidad: 25 ton

El operador cumplió con los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación - Operador de Grúas de Brazo Articulado, bajo la norma ASME B30.22 - 2016. 22-3.1.3.3.1 Responsibilities of the Crane Operator 22-3.2.3 (a),(b), 22-3.2.5 Moving the Load. 22.3.3.3 (b) Signalperson Qualifications. Código CP-00-PR-03 Versión: 1 Fecha: 2022-12-01, obteniendo como resultado este certificado de conformidad.

El poseedor de este documento cumplió con los requisitos teóricos y prácticos establecidos por GOOD SOLUTIONS SAS. El uso del presente certificado es personal e intransferible.
Este certificado de competencia no exonera ni absuelve al personal por infringir las disposiciones legales y reglamentarias de seguridad vigentes en el desarrollo de su trabajo.

GOOD SOLUTIONS

FIRMA AUTORIZADA

Para verificar la autenticidad de este documento, favor ingresar a www.goodsolutions.com.co con su numero de identificación o comunicarse a los

Cels. 3116302886 / 3144447751
Tel. 6019477117
E- mail. goodsolutionsas@gmail.com

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL EMPLEADOR:	ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT	900155215-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ITAGUI ANTIOQUIA
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	JOSE REINEL ARAQUE CASTRILLON
IDENTIFICACIÓN:	1.027.887 009
DIRECCIÓN Y TELEFONOS DEL TRABAJADOR:	CLL 34 AA # 125-03 MEDELLIN CEL 3174184765 CORREO: jaraquecastrillon@gmail.com
CARGO	AUXILIAR ALMACEN - CONDUCTOR
CENTRO DE COSTOS	COORDIACION DE INVENTARIOS Y ALAMCEN (10138)
SALARIO PACTADO:	$ 1.401.362
FECHA DE INICIO:	18/05/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17/08/2023

En el municipio de **Itagüi** a los **18** días del mes de **mayo** del año **2023**, entre los suscritos, a saber, de una parte, ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS con NIT. 900155215-7.sociedad comercial representada legalmente por ADRIANA MARIA GOMEZ HOLGUIN, Identificado con cédula de ciudadania número 32.182.106, mayor de edad, domiciliado en MEDELLIN quien en adelante se denominará LA EMPRESA, y de la otra **JOSE REINEL ARAQUE CASTRILLON,** mayor de edad, domiciliado en **Medellin** identificado con Cedula de ciudadanía número **1.027.887.009**,en adelante EL TRABAJADOR, hemos decidido de manera libre y consciente celebrar un contrato individual de trabajo el cual se regirá en general por el Código Sustantivo del Trabajo y demás leyes generales que regulen el presente acto y de manera especial por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. LA EMPRESA contrata la prestación del servicio de carácter personal, intransferible y subordinado de EL TRABAJADOR con el fin de que ésta cumpla las funciones especificas de: **Auxiliar almacén Conductor.**

Con obediencia y fidelidad, cuya prestación se efectuará en **Itagüi Antioquia almacén principal** o en cualquier otro lugar donde lo requiera LA EMPRESA. Por su parte, LA EMPRESA remunerará un salario periódico en dinero y/o especie en contraprestación de dichos servicios y se obliga a la protección y seguridad del trabajador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Traslados. EL TRABAJADOR acepta desde ahora los traslados del lugar de trabajo o cambios de oficio que decida LA EMPRESA siempre y cuando. tales traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales.

SEGUNDA. Fecha de inicio. Se entenderá como fecha inicial del vinculo laboral entre LA EMPRESA y EL TRABAJADOR. para todos los efectos y obligaciones legales, el **día 18 de mayo de 2023**, fecha en que inicia la prestación personal del servicio contratado

TERCERA. Duración de contrato. **El** presente acuerdo contractual se pacta a TÉRMINO FIJO por un término de **3 meses (90) días** a partir de la fecha de inicio de vigencia contenida en la cláusula SEGUNDA del presente contrato y hasta el día **17 de agosto de 2023.**

CUARTA. Periodo de prueba. Las partes acuerdan que los primeros **(18) días** de vigencia del presente contrato se determinarán como periodo legal de prueba, por tanto, en dicho lapso las partes podrán terminar de manera unilateral el contrato de trabajo sin acudir al régimen de justas causas e indemnizaciones

QUINTA. Salario. La remuneración a la que se obliga LA EMPRESA en contraprestación de los servicios prestados por parte de EL TRABAJADOR consistirá en la suma de **($ 1.401.362) MLC** pagaderos los días 15 y 30 de cada mes, a través del medio de pago y lugar convenido por las partes.

SEXTA Auxilio legal de transporte. LA EMPRESA pagará a favor DEL TRABAJADOR la suma vigente para la anualidad correspondiente al auxilio de transporte siempre y cuando se cumplan los requisitos legales contenidos en la legislación laboral vigente.

SÉPTIMA. Cláusula de exclusión salarial. Según lo dispuesto en el artículo 128 del CST Las partes acuerdan que No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reciba EL TRABAJADOR del empleador. como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación. medios de transporte, elementos de trabajo, plan de celular y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del código sustantivo del trabajo. ni los

beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

OCTAVA. Jornada Laboral. acuerdan las partes que la jornada laboral establecida para la función contratada será JORNADA FLEXIBLE según lo permitido por el articulo 161 literal d del Código Sustantivo del Trabajo. LA EMPRESA entonces tendrá la facultad de distribuir las cuarenta y ocho (48) horas semanales de EL TRABAJADOR en jornadas flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio el cual podrá coincidir o no con el domingo. Dichas jornadas laborales podrán programarse por un periodo mínimo de cuatro (4) horas diarias y un periodo máximo de diez (10) horas diarias, sin que estas dos horas adicionales constituyan recargo alguno por trabajo complementario, siempre y cuando las horas trabajadas en la semana no excedan las cuarenta y ocho (48) horas.

PARÁGRAFO PRIMERO. Horario de trabajo. EL TRABAJADOR se sujetará a la jornada, horario y funciones asignadas por LA EMPRESA o los representantes de esta, pudiendo hacer LA EMPRESA ajustes o cambios de horario cuando así lo estime conveniente. Cualquier modificación que LA EMPRESA realice a la jornada, horario o funciones del trabajador es escrita por separado y hará parte del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Descanso en jornada laboral. La jornada laboral ordinaria máxima diaria se dividirá en dos secciones iguales con un periodo de descanso intermedio, dicho tiempo no es computable para el cálculo del salario y su duración se determinará razonablemente teniendo en cuenta principios de necesidad, proporcionalidad y afectación al servicio.

NOVENA. Trabajo suplementario, nocturno, dominical y festivo. Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en domingo o festivo, en los que legalmente se deba conceder descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los correspondientes recargos nocturnos, Mientras no sea una labor que según la ley o el Reglamento Interno de Trabajo deba ejecutarse así, dicho trabajo extraordinario, debe estar autorizado por LA EMPRESA previamente y por escrito. LA EMPRESA no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio, que no haya sido autorizado en las condiciones anotadas. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de el por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir del momento en el que se efectuó la prestación del servicio, a LA EMPRESA o a sus representantes. El escrito deberá contener el tiempo empleado en la prestación del servicio y la justificación técnica,

cientifica o procedimental que dé muestra del carácter imprevisible o inaplazable del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Permiso de trabajo extra. Para que EL TRABAJADOR realice trabajo suplementario o extra, LA EMPRESA deberá contar con los permisos otorgados por el Ministerio de Trabajo, que establece la legislación laboral vigente para este efecto

PARÁGRAFO SEGUNDO. Negativa. Cuando LA EMPRESA requiera que EL TRABAJADOR labore en horas extras, dominicales o festivos no podrá este negarse al cumplimiento de tal orden sin excusa suficiente; es decir, EL TRABAJADOR se encuentra obligado a laborar horas extras cuando el empleador así lo requiera, teniendo en cuenta que no podrá superar el máximo de horas por trabajo suplementario en la semana.

DÉCIMA. Obligaciones a cargo del empleador. Son obligaciones de LA EMPRESA las contenidas en el artículo 57 del Código Sustantivo de. Trabajo, las establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, las disposiciones normativas internas y en especial:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulacion en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores instalaciones apropiadas y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de trabajador, sus creencias, pensamiento, posición política y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el presente reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en la que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si a su ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico.
8. Promover y permitir la participación de los trabajadores en la conformación y desarrollo del Comité de Convivencia Laboral, Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo y cualquier otro organismo de índole legal, sindical o cooperativa al que el trabajador quisiera por voluntad propia pertenecer

9. Cuando se trate de asuntos de acoso laboral denunciados por algún trabajador de la empresa, facilitar los recursos y los medios para que el Comité de Convivencia Laboral pueda desarrollar la investigación debidamente.
10. Pagar al trabajador los gastos razonables de ida y regreso, si para prestar su servicio fue necesario el cambio de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
11. Si el trabajador requiere radicarse en domicilio diferente al de su actual residencia, debido a su trabajo y por exigencia del empleador, el empleador deberá costear el traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar de residencia anterior. Se entenderá que los gastos de traslado del trabajador comprenden también a los de los familiares que con él convivieren.
12. Abrir y llevar al día los registros de horas extras, licencias, permisos y vacaciones.
13. Conservar en el cargo a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, de licencia por enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora o trabajador en tales períodos o que, si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias aquí mencionadas.
14. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto por las Leyes.

DÉCIMO PRIMERA. Obligaciones del trabajador. Son obligaciones DEL TRABAJADOR las contenidas en el artículo 58 del Código sustantivo del trabajo, las establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo, las disposiciones normativas internas y en especial:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
3. Ejecutar las labores o tareas conexas o complementarias de la labor principal que desempeña.
4. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
5. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto regular y de manera fundamentada y respetuosa.
7. Colaborar directamente con los inventarios que se realicen en la Empresa.

8. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden de superior jerárquico, pasar a puestos que no le correspondan.
9. Atender a las indicaciones que la empresa ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S haga por medio de carteles, circulares, memorandos, anuncios e instrucciones, procedimientos, etc , relacionados con la labor.
10. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, la información que sea de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones al contrato o a las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
11. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos, útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes
12. Guardar rigurosamente el buen trato en las relaciones con sus superiores y compañeros.
13. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daños y perjuicios.
14. Colaborar con los controles que la empresa establezca para la entrada y salida del trabajo
15. Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestro o riesgos inminentes que afecten o amenacen a las personas o las cosas de la empresa.
16. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo, observando con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
17. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio, dirección y teléfono, además de dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
18. Los trabajadores estarán obligados a utilizar la ropa de trabajo y uniformes que ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., si los hubiese, les otorgue gratuitamente, así como el gafete de identificación, portándolo en lugar visible y durante toda la jornada de trabajo respectiva. El trabajador que contravenga la presente disposición no podrá entrar a las instalaciones de la empresa, considerándose esta como una falta injustificada.
19. Los trabajadores estarán obligados a dejar los dispositivos electrónicos o de comunicación, que no les hayan sido asignados por el empleador para la realización de sus labores, en sus casilleros o en el lugar donde guardan sus pertenencias mientras dure la jornada de trabajo
20. Los trabajadores están obligados a dar un trato comedido y respetuoso al público en los establecimientos de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S y a los clientes de este, así como a brindar la información relacionada con la prestación de servicio, atendiéndolos con diligencia y rapidez, conscientes de que el público es la razón esencial del servicio.

21. Hacer un uso adecuado de los elementos y herramientas de protección.
22. Para los cargos que manejan dinero, dar cumplimiento estricto a los protocolos establecidos para su buen manejo y control.
23. Abstenerse de autorizar u ordenar, sin ser de su competencia, la realización de funciones, el pago de cuentas y la celebración de actos que correspondan a otra dependencia.
24. Conocer y practicar la política de calidad de la empresa.
25. Preservar, proteger y asear las herramientas, maquinaria, equipos y demás accesorios que les son entregados para desempeñar sus labores, evitando de este modo, el riesgo a daños o averías.
26. Acudir a los exámenes médicos y a las campañas de vacunación, salud y prevención, cuando la empresa así lo exija.
27. Asistir a las reuniones generales o de grupo organizadas por la empresa dentro de la jornada laboral.
28. Actuar con imparcialidad y justicia en el ejercicio de su cargo.
29. Permitir y colaborar con la realización de pruebas sobre alcoholemia, uso de drogas controladas no recetadas, ilícitas, sustancias alucinógenas, enervantes o que generen dependencia.
30. Velar por la seguridad del personal a su cargo, haciendo cumplir las normas e instrucciones preestablecidas, procurando que todos los trabajadores utilicen y hagan uso adecuado de los elementos de dotación y de seguridad suministrados por la empresa.
31. Dar estricto cumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad Industrial impartidas por la empresa.
32. En forma especial se exige a los conductores el guardar rigurosamente las normas legales sobre tránsito de automotores.
33. Usar en forma adecuada, limpia e higiénica los servicios sanitarios.
34. Utilizar, para el desarrollo de las funciones, la dotación completa suministrada por ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S., como uniformes e implementos de seguridad.
35. Procurar y mantener el respeto y las buenas relaciones con los clientes y visitantes cuando éstos requieran los servicios, ya sea personal, por escrito o telefónicamente y, en general, con personas de otra empresa.
36. Utilizar debidamente los permisos o licencias que la empresa le concede.
37. Asistir, participar, transmitir y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones o entrenamientos que la empresa le concede dentro de la jornada laboral, asimismo, presentar los certificados y los informes respectivos.
38. Darles destino apropiado a las sumas recibidas por la liquidación parcial de las cesantías, tal como lo ordena el Ministerio de Protección Social.
39. Enseñarles a los miembros de seguridad y vigilancia de la empresa, el bolso o elementos que sean retirados de ella, para su respectivo control.

igualmente, permitir la requisa de los lockers asignados por la empresa, cuando esta lo estime conveniente sin previo aviso.

40. Mantener ordenado el lugar de trabajo y los espacios asignados para guardar o proteger los bienes de la empresa.

41. Observar una conducta sobria, moderada y respetuosa en las celebraciones, eventos y actividades o fiestas de integración que la empresa programe o autorice.

42. En general, todos los trabajadores deben permanecer impecables en el aseo personal y en el aseo de los uniformes.

43. Permitir y colaborar con la realización de las visitas domiciliarias programadas por la empresa, para la verificación de datos e información del trabajador, en esos casos de vinculación, ascensos, calamidad doméstica, estudios de solicitud de préstamos y liquidación parcias de cesantías.

44. Certificar en las oficinas establecidas por la empresa, inmediatamente se produzcan cambios de estado civil, fallecimiento de hijos o padres, nacimiento de hijos, estudios realizados, títulos obtenidos, con el fin de que la empresa pueda actualizar sus registros para los efectos en que tales hechos incidan

45. El personal administrativo y comercial, debe vestirse apropiadamente para el desempeño de sus labores, teniendo en cuenta las normas básicas de la presentación personal y el vestido.

46. Guardar la absoluta reserva, custodia y confidencialidad sobre la información y documentación que conozca o llegare a conocer perteneciente o referente LA EMPRESA y/o a sus clientes, en especial la que llegare a conocer en relación con las funciones y actividades encomendadas, obligándose además a no revelar, compartir, difundir, divulgar, publicar, distribuir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto en el contrato de trabajo y frente a las personas que exclusivamente le sea autorizado; tampoco podrá utilizar dicha información para el ejercicio de sus actividades personales, ni la duplicará o compartirá con terceras personas, salvo autorización previa y escrita por parte de LA EMPRESA En este orden de ideas, el trabajador se compromete a aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la divulgación, fuga o uso no autorizado de la información recibica, y acepta que protegerá la información que llegare a conocer con el máximo grado de cuidado y diligencia, so pena de incurrir en una justa causa de terminación del contrato de trabajo; sin que dicha sanción impida a LA EMPRESA la posibilidad de emprender en contra del trabajador las acciones legales ya sea desde el punto de vista laboral, civil, comercial y/o penal, buscando entre otras el resarcimiento de los perjuicios causados.

Para efectos del cumplimiento de esta obligación especial, se entenderá por información confidencial, toda la información técnica, comercial, estadística, financiera, referente a conocimientos, investigaciones, métodos, diseños, arquitecturas, estrategias y procesos relacionados con las operaciones de

negocios, contratos, acuerdos, convenios y alianzas presentes y futuras que LA EMPRESA suscriba o llegare a suscribir con terceros o con sus clientes, y en general cualquier información relacionada con el objeto y la actividad de la empresa. Asi mismo tiene el carácter de confidencial, la información que gire en torno a desarrollos de obras literarias, artísticas y científicas, bases de datos, software, signos distintivos, nuevas creaciones y/o modelos de utilidad, entre otros, en los cuales el trabajador llegare a tener participación o simple tuviere conocimiento.

47. Además de las obligaciones de que trata el presente Artículo de este Reglamento, los mandos directivos y medios, llámense Coordinadores, Jefe de Departamento, Asistentes, Supervisores, etc., tienen las siguientes:

a. Guardar especial lealtad y fidelidad para con el Empleador.
b. Planear, organizar dirigir, coordinar, controlar, verificar y ajustar el trabajo, actividades y acciones que ejecutan cada uno de sus Trabajadores que están bajo su dirección con el fin de obtener una mayor productividad competitividad y calidad exigida por las normas de la Empresa y objetivos y metas previamente planeados.
c. Aplicar las políticas, instrucciones, procedimientos, normas y reglamentos de la Empresa y las normas generales de la ley laboral, mirando en conjunto tanto el bien de la Empresa como los derechos y deberes de los trabajadores que están bajo su dirección.
d. Mantener la disciplina dentro de su grupo mediante el buen uso de su autoridad; estimular el trabajo en equipo y el liderazgo en todas las acciones que se le encomiendan.
e. Prestar plena colaboración a la Empresa y/o Empleador, a los demás compañeros de su mismo nivel, a sus superiores jerárquicos ya los Trabajadores que están bajo su dirección.
f. Informar o consultar a sus inmediatos superiores sobre cualquier problema o dificultad que se le presente en el cumplimiento de su deber.
g. Mantener la comunicación necesaria a todo nivel, respetando y haciendo respetar los conductos regulares establecidos.
h. Aplicar a su trabajo toda la capacidad, conocimiento y experiencia que posee
i. Dar ejemplo con su conducta y comportamiento dentro y fuera de las instalaciones de la Empresa.
j. Todas las demás obligaciones consecuentes con su posición de Directivo y de especial confianza dentro de la organización empresarial.

k. La asistencia por parte del personal administrativo y supervisores a las reuniones son de carácter obligatorio y no generarán ninguna remuneración diferente a la del salario asignado.
l. En el caso de los CONDUCTORES, además de las obligaciones especiales prescritas para todos los trabajadores de la empresa, también tendrán las siguientes:
m. Comparecer a las audiencias en que sea citado por las diferentes autoridades administrativas y/o judiciales debido a su labor, e igualmente dar aviso oportuno en caso de siniestros.
n. Asistir a todos los eventos y programas de capacitación que programe la empresa para el buen desempeño de su labor.
o. Colaborar con las labores de mantenimiento y revisión del vehículo. Lo anterior con el fin de que se capacite en relación con los aspectos técnicos mecánicos del vehículo.
p. Colocar al máximo empeño y diligencia en la conducción de vehiculo, en su custodia, cuando este no esté en movimiento, con tal fin deberá parquearlo en lugares seguros.
q. Informar oportunamente de los daños o anomalias que presenten los vehículos de la empresa
r. Acatar todas las normas de tránsito, siendo su responsabilidad exclusiva cancelar las multas y/o sanciones impuestas por las autoridades de tránsito como consecuencia de la violación de las normas que regulan la actividad.

DÉCIMO SEGUNDA. Obligación de acatar órdenes y directrices. EL TRABAJADOR en vigencia de su respectiva jornada laboral se obliga a cumplir con las órdenes y solicitudes de su jefe directo, lo cual puede incluir la ejecución de acciones que se encuentren inmersas racionalmente dentro de sus capacidades laborales y que no representen una función ostensiblemente extraña a la labor contratada. Así mismo, deberán cumplir con el desarrollo de las funciones encomendadas según lo estipulado en su manual de funciones o perfil del cargo.

DÉCIMO TERCERA. Negativa. En caso de negación expresa o tácita por parte de EL TRABAJADOR en cumplir las directrices o solicitudes de LA EMPRESA o cualquiera de sus representantes, este acto constituirá falta grave al pacto contractual y puede dar lugar al inicio de un proceso disciplinario de acuerdo con lo que establece el Reglamento Interno de Trabajo.

DÉCIMO CUARTA. Terminación del vinculo contractual. El presente contrato termina si se perfecciona la ocurrencia de cualquiera de los supuestos que dispone

el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, norma de la que se derva la terminación por mutuo acuerdo o de manera unilateral con justa causa o sin ella, en este último caso cuando la terminación provenga de LA EMPRESA se procederá según lo dispone el artículo 64 del código sustantivo del Trabajo.

DÉCIMO QUINTA. Terminación unilateral del contrato con justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, la inobservancia de las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas LA EMPRESA y en especial el reiterado o agravado incumplimiento de las obligaciones y funciones a cargo del trabajador.

DÉCIMO SEXTA. Faltas graves. El presente contrato se rige por lo dispuesto en él, en las leyes laborales y en los reglamentos internos del LA EMPRESA. Son justas causas para poner término a este contrato unilateralmente por parte de LA EMPRESA, las siguientes faltas que para el efecto se califican como graves, aun cometidas por la primera vez, sin perjuicio que el empleador pueda imponer sanciones menores como llamados de atención o suspensiones.

1. La falta total o parcial a la jornada laboral que derive en una afectación o perjuicio para la empresa aun cuando dicha falta ocurra por primera vez
2. Presentarse en estado de embriaguez, alicoramiento o evidentemente afectado por sustancias psicoactivas o afines, aun por primera vez.
3. Fumar dentro del lugar de trabajo, aun por primera vez.
4. La evidente y grave agresión física o verbal hacia un compañero de trabajo, superior jerárquico o subordinado, cliente o tercero que tenga alguna relación con la empresa, aun por primera vez.
5. El hurto comprobado de materiales, maquinaria, dineros, insumos o otros elementos que compongan el establecimiento de la empresa, así como el hurto comprobado de pertenencias de compañeros, subordinados o superiores jerárquicos, aun por primera vez.
6. El daño causado al establecimiento y/o herramientas de labor de la empresa donde se compruebe intención o mala fe, aun por primera vez.
7. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o de terceros, así como la de la propiedad de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. o del lugar en donde el trabajador desempeñe sus labores.
8. Maltratar o cambiar avisos o anuncios.
9. Alterar los métodos, procedimientos o sistemas establecidos para el funcionamiento de la empresa.
10. Disponer para beneficio propio los fondos, vehículos, pertenencias, utensilios, equipo o cualquier otra propiedad de ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

11. Los faltantes en la caja o faltantes en inventario y documentos, así como los sobrantes sin justificación válida, aunque sea por vez primera, imputables al trabajador, el cual, además de la sanción pertinente, equivalente a la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, deberá reembolsar el valor en dinero equivalente al faltante.
12. Encubrir a otras personas por faltantes de dinero o bienes, sin importar la causa o cuantía
13. El engaño, fraude, falsificación o suplantación efectuado hacia el empleador, usuarios, clientes, compañeros de trabajo o terceros vinculados con la empresa con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para otro.
14. La grave falta a las obligaciones contractuales o reglamentarias que impliquen daño patrimonial o graves perjuicios a la empresa. Así como de las prohibiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo que deriven en una afectación patrimonial para la empresa, aun por primera vez.
15. No cumplir con las fechas establecidas para la presentación de informes o entregas de proyectos contratados.
16. Iniciar, reproducir o incitar a la circulación de rumores o información confidencial que exponga a la empresa a sufrir graves perjuicios, al personal directivo, a los compañeros de trabajo o a los usuarios del servicio, previa comprobación de los hechos imputables al trabajador.
17. Realizar actividades de competencia desleal que afecten directamente al empleador.
18. Suministrar a extraños, sin autorización expresa de sus superiores, datos o documentos relacionados con la organización, con la producción o con cualquiera de los sistemas, montajes o procedimientos de la empresa, así como información con carácter reservada de la empresa.
19. Dejar de elaborar cualquier informe de trabajo que se le solicite o los propios de su cargo. No dar informes o darlos inexactos
20. Utilizar el nombre de la empresa en objetivos distintos al del desempeño de la labor o de sus funciones, en beneficio propio o de un tercero.
21. Transportar en los vehículos del empleador, personas u objetos ajenos, sin autorización expresa.
22. Sacar del sitio de trabajo objetos de la empresa o de sus compañeros de trabajo sin autorización.
23. Permitir que el vehículo asignado por el empleador sea movido o conducido por personas diferentes al respectivo conductor.
24. Accionar, manipular o usar vehículos, maquinarias, herramientas, equipos y productos del empleador que no le han sido asignados o sin autorización de este.
25. Inducir al error haciéndose anotar tiempo no trabajado.
26. Hacer afirmaciones falsas o inexactas para eludir responsabilidad, conseguir beneficios, faltar al respeto o perjudicar a otros.
27. Todo acto de violencia, injuria, malos tratos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores o por fuera de estas en contra del

empleador y su familia, personal directivo, clientes, proveedores o compañeros de trabajo.

28. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto.
29. Negociar de cualquier forma las muestras suministradas por la empresa, o los regalos dirigidos a los clientes de esta, o utilizarlos con ánimo de lucro.
30. Solicitar préstamos o ayudas económicas a los clientes de la empresa.
31. Otorgar créditos sin previo proceso de aprobación del gerente o subgerente cuando se salgan de la reglamentación.
32. Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio, las personas, productos o nombre de la empresa.
33. Omitir o consignar datos inexactos en los informes, cuadros, relaciones, balances, asientos que se presenten o requieran los superiores
34. No informar de manera oportuna sobre errores en la liquidación de algún pago.
35. Violar el compromiso de exclusividad de servicios pactado en el contrato individual de trabajo.
36. Aprovecharse en beneficio propio o de terceros de los estudios, descubrimientos, inventos, informaciones de la empresa, desarrollos técnicos y tecnológicos obtenidos con o sin su intervención o divulgarlos en todo o en parte, sin autorización expresa de las directivas de la empresa.
37. Utilizar los recaudos de cartera para sufragar gastos personales.
38. Incitar o instigar a empleados o compañeros de trabajo para que desconozcan las órdenes emitidas por sus superiores o directivos.
39. Mantener en su poder cualquier clase de sustancia prohibida por la Ley.
40. Presentar o proponer para las liquidaciones parciales de cesantías, promesas de compraventa u otros documentos semejantes ficticios o fraudulentos.
41. Instalar software en los computadores de la empresa, así este cuente con la licencia otorgada por el fabricante en los términos de Ley, sin la autorización escrita de Gerencia.
42. Realizar trabajos lucrativos para terceros, utilizando las herramientas, materiales, maquinas o equipos de la empresa sin ninguna autorización.
43. Incitar a que no se compren, reciban, consuman u ocupen sus productos y/o servicios.
44. Las conductas señaladas como graves en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 y el artículo 5 de la Ley 50 de 1990.
45. Las estipuladas en los contratos individuales de trabajo o en las convenciones colectivas, pactos y laudos arbitrales.

DÉCIMO SÉPTIMA. Uso de herramientas informáticas. EL TRABAJADOR. Declara libremente y con la firma suya en este documento, que conoce y acepta que el correo electrónico, el servicio de Internet y demás herramientas informáticas

proporcionadas por LA EMPRESA, tienen como objetivo primordial facilitar las labores que le corresponden. En consecuencia, se obliga a utilizar estas herramientas con la finalidad indicada y de acuerdo con los siguientes parámetros y a cumplir con lo siguiente:

a. Abstenerse de inhabilitar, desactivar o burlar las disposiciones de seguridad establecidas por LA EMPRESA.
b. No utilizar los recursos informáticos y las redes de LA EMPRESA, para guardar, almacenar, distribuir, editar o grabar material de contenido ofensivo, material de contenido racista, pornográfico, terrorista o similar, así como software, videos, música, juegos o información pirata o ilegal.
c. No utilizar los recursos informáticos y las redes de LA EMPRESA para desacreditar, narrar sucesos acontecidos en asuntos relacionados con LA EMPRESA o con cualquiera de las personas que le presten su servicio, difamar, calumniar o injuriar de compañeros de trabajo, de sus superiores y de sus subordinados o aun, de terceros, crear pánico, propagar virus informáticos o para realizar otros actos que atenten contra las personas o las cosas o que impliquen violación de las disposiciones legales y de las regulaciones internas.
d. Atender estrictamente todas las disposiciones normativas expedidas por las autoridades competentes, así como las circulares e instructivos impartidos por LA EMPRESA o sus representantes, en relación con el uso de Internet, correo electrónico y demás herramientas informáticas.
e. Si por alguna circunstancia EL TRABAJADOR se encontrase un archivo o información privativa de otra área se compromete a no divulgar esta información a alguna persona y dará inmediato aviso a su superior sobre la existencia de dicha información.

PARÁGRAFO PRIMERO. Inobservancia. Las partes acuerdan que el uso de la red de Internet, del correo electrónico y demás herramientas informáticas dispuestas por LA EMPRESA, contraviniendo las estipulaciones contenidas en este contrato, constituye una falta grave que da lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa, de conformidad con lo previsto por el numeral 6 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y por el numeral 1 del artículo 58 del mismo código. En este orden de ideas y bajo el anterior entendido EL TRABAJADOR autoriza expresamente a LA EMPRESA para que verifique con los medios que estime necesarios el cumplimiento de las regulaciones contenidas en este contrato.

DÉCIMO OCTAVA. Responsabilidad de perjuicios causados por el trabajador. EL TRABAJADOR deberá responder por los daños causados en la producción, materiales, insumos, infraestructura, herramientas o cualquier elemento que componga el establecimiento empresarial, así como en activos tangibles e intangibles, derivado de acciones u omisiones que mediante un debido proceso se pruebe que EL TRABAJADOR por, negligencia, dolo, culpa o malas prácticas fue el causante de dicho perjuicio, para tales efectos el trabajador autorizará de manera

especial la deducción correspondiente al daño causado de salarios y prestaciones sociales si a ello hubiere lugar.
PARÁGRAFO. En caso de desarrollar cargos de dirección de obra y/o personal, EL TRABAJADOR se obliga, con la suscripción del presente contrato, a responder hasta con su propio patrimonio, por los perjuicios a él imputables a título de dolo o culpa grave, ocasionados a LA EMPRESA, en razón o con ocasión de sanciones de autoridades judiciales y/o administrativas, así como por órganos de control.

Esta responsabilidad de concurrir al reconocimiento y pago de perjuicios imputables a EL TRABAJADOR a título de dolo o culpa grave se entenderá exigible durante toda la relación laboral y hasta por cinco (5) años más, luego de finalizado el contrato de trabajo. Con lo anterior, EL TRABAJADOR faculta a EL EMPLEADOR para que, en caso de ser necesario, llamarlo en garantía para que responda como garante de la eventual obligación que se llegare a configurar, en caso de condena y/o sanción.

DÉCIMO NOVENA. Cláusula de exclusividad. Durante la vigencia del contrato laboral EL TRABAJADOR se abstendrá de prestar sus servicios laborales a otros EMPLEADORES o empresas que desempeñen en ejercicio de su razón social, dinámicas comerciales o productivas similares, o afines a las que desarrolla LA EMPRESA., esto con el fin de proteger el secreto industrial de la empresa Adicionalmente EL TRABAJADOR se abstendrá de realizar funciones ajenas al objeto del presente contrato en la ejecución de la respectiva jornada laboral.

VIGÉSIMA. Propiedad intelectual e industrial. EL TRABAJADOR reconoce que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las invenciones, mejoras, marcas, secretos industriales, ideas Derechos de Autor, etc., patentables, registrables o no, desarrolladas por EL TRABAJADOR, con motivo de sus actividades o empleo al servicio de LA EMPRESA, serán siempre propiedad de ésta última, conviniendo las partes que cualquier compensación que pudiera derivarse de ello, queda incluida en el salario mensual que se pagará a EL TRABAJADOR.

PARÁGRAFO PRIMERO. EL TRABAJADOR cede en exclusiva a LA EMPRESA, la totalidad de los derechos patrimoniales derivados del desarrollo de productos que en el marco de este contrato se le encargue y por ello, EL TRABAJADOR no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos ni obligaciones establecidas en el presente contrato, salvo autorización expresa y por escrito de LA EMPRESA.

La cesión de estos derechos se extiende a nivel mundial y durará hasta que la citada obra pase al dominio público.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que EL TRABAJADOR aporte materiales que, siendo objeto de protección en propiedad intelectual o industrial, hayan sido utilizados para el desarrollo del producto encargado, LA EMPRESA, quedará exento de toda responsabilidad en que pudiera incurrir por cualquier violación de tales

derechos con respecto a terceros (entendiendo por terceros cualquier persona natural o jurídica diferente AL CONTRATANTE).

Si a pesar de lo anterior LA EMPRESA, se viera inmerso en algún tipo de reclamación por la violación de derechos causada por EL TRABAJADOR, EL TRABAJADOR deberá soportar los gastos que pudiera ocasionarle a LA EMPRESA en su defensa, pudiendo LA EMPRESA repetir en su contra.

PARÁGRAFO TERCERO. Derivado de lo anterior, LA EMPRESA registrará o no los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre invenciones, mejoras, marcas, secretos industriales, ideas, Derechos de Autor, etc., patentables, registrables o no, desarrolladas por EL TRABAJADOR, a nombre de LA EMPRESA, ante la entidad correspondiente, y en consecuencia tendrá todos los beneficios económicos resultantes de su uso y explotación

VIGÉSIMA PRIMERA. Cláusula de confidencialidad. La información a la que tiene acceso EL TRABAJADOR en función del desarrollo de su cargo se caracteriza por ser INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA, por lo tanto, se prohíbe AL TRABAJADOR hacer uso indebido de las bases de datos información personal, información financiera y demás datos a los que tenga acceso

Entiéndase como uso indebido todo aquel que no se enmarque en la dinámica ordinaria de la función desarrollada, así como la divulgación, publicación, modificación, eliminación o acciones similares que realice EL TRABAJADOR sin el debido aval de su jefe directo. Además de esto se prohíbe la extracción de esta información de la empresa por cualquier medio sin su debida autorización. La inobservancia de la presente clausula por pate de EL TRABAJADOR consituye falta grave a la normatividad interna y puede dar lugar a la terminación unilateral del contrato cor justa causa por parte de EL EMPLEADOR.

PARÁGRAFO PRIMERO. Devolución de material. EL TRABAJADOR se compromete a devolver, una vez termine este contrato de trabajo todos los documentos, medios originales y copias en los que esté contenica información confidencial, y a su vez, reconoce que estos son de propiedad exclusiva de LA EMPRESA

PARÁGRAFO SEGUNDO. Lo contenido en esta cláusula de confidencialidad obliga a EL TRABAJADOR tanto en el tiempo que esté vigente este contrato como posterior a él, durante cinco (5) años. Así, cualquier uso de la información confidencial DEL EMPLEADOR luego de la finalización de la relación laboral, para beneficio propio o para colaborar con quienes constituyan la competencia DEL EMPLEADOR, facultará AL EMPLEADOR para ejercer las acciones pertinentes por competencia desleal y violación del compromiso de confidencialidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Manual de funciones. LA EMPRESA en escrito separado, dará a conocer a EL TRABAJADOR el manual de funciones asignadas a su respectivo cargo, este manual debe ser leído en su integridad por EL TRABAJADOR al cual se le dará oportunidad de objeción al momento de la firma del presente contrato y el cual deberá expresar su aceptación por medio de la firma de dicho documento. El manual de funciones se anexa al presente escrito.

Auxiliar almacén: 1. Realizar el pecido de materiales y equipos requeridos para la ejecución de la obra. 2. Verificar y organizar los materiales y equipos adquiridos por la empresa 3. Entregar o despachar los equipos y herramientas. 4. Asegurar el registro y control en la entrega y despacho de los materiales. 5. Custodiar los materiales y equipos existentes la obra. 6. Verificar que los equipos y herramientas cumplan con las especificaciones requeridas por el servicio 7. Mantener actualizada la base de datos de consumos, teniendo en cuenta los incrementos y disminuciones en los materiales 8. Elaborar y Actualizar el formato de hoja de vida de cada uno de los elementos de protección personal contra caídas y mantener de forma actualizada esta misma 9. Actualizar el inventario de materiales, herramientas y demás recursos asignados. 10 generar la información sobre el desempeño y gestión del proceso 11 Garantizar el orden y aseo en el puesto de trabajo. 12 cumplir los reglamentos y normas de la empresa y el cliente 13 cumplir con las normas y estándares de seguridad. 14 las demás responsabilidades asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con las necesidades de la organización.

Conductor :1. Realizar el cronograma del recorrido que garantice la optimización del vehículo en la realización de las tareas asignadas por las áreas.2. Realizar las entregas de materiales equipos o herramientas en los sitios y horas programados por el Coordinador de recursos y logística. 3. Velar por la integridad del vehículo asignado por la empresa. 4. Describir en el recibo de gasolina, el kilometraje con el cual cuenta el vehículo asignado por la empresa. en el momento de llenar el tanque 5 Efectuar las compras de insumos, herramientas, piezas, etc.… que le asignados por su jefe inmediato para el suministro del vehiculo asignado. 6. Presentar al Coordinador de Recursos y logística al finalizar el día el informe en el cual describa las actividades realizadas en el cual indique: Lugar visitado, hora y tiempo estadía y de traslado y evaluación de las labores planeada 7. Diligenciar hoja de vida para mirar en la condición en que recibo o entrego el vehiculo (inventario). 8. Garantizar el orden y aseo en el puesto de trabajo. 9. Cumplir los reglamentos y normas de la empresa y el cliente. 10. Procurar el cuidado integral de su salud

Funciones y/o Responsabilidades en SSTA 1. Revisar y aplicar las directrices, normas de seguridad establecidas en los procedimientos y métodos de trabajo seguro. 2. Reportar los actos y condiciones inseguros presentados en los ambientes

de trabajo. 3. Hacer uso correcto de los EPP suministrados por la empresa para la ejecución de las diferentes actividades.4. Llevar a cabo sus funciones de acuerdo con las leyes, regulaciones y obligaciones nacionales y Corporativas.5. Dar a conocer a sus superiores las necesidades de formación y reposición de EPP. 6. Estar al tanto de los programas de prevención, cumplir y participar en las reuniones según sea necesario.7. Participar en las inducciones, capacitaciones y en la aplicación de directrices de la empresa8 Reportar los incidentes y accidentes a su jefe inmediato, área de SST, de conformidad con el protocolo para reportar accidentes.9. Realizar las labores con debida diligencia preservando siempre su integridad y la de sus compañeros.10 Suministrar información clara, veraz, oportuna y completa sobre su estado de salud 11. Garantizar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.12. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores 13. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos y políticas del Sistema Integrado de Gestión 14. No operar sin la debida autorización, los vehículos o equipos diferentes a los que les han sido asignados 15. No introducir bebidas alcohólicas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.16. Comportarse en forma responsable en la ejecución de sus labores.17. Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, actividades establecidas o planeadas por el SIG y por la empresa para un desempeño laboral seguro y saludable.18. Identificar y notificar condiciones de riesgos y peligros en las áreas de trabajo.19 Participar en las investigaciones de accidentes e incidentes laborales según el caso.20. Aplicar buenas prácticas de protección medioambiental.21. Hacer una correcta separación en la fuente de los residuos generados

Responsabilidades En Salud, Seguridad Y Ambiente 1. Procurar el cuidado integral de su salud 2 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de salud, seguridad y ambiente de la organización 4 Informar oportunamente al área de SST acerca de los peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo 5. Participar en las actividades de capacitación en salud, seguridad y ambiente definido en el Plan de capacitación 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 7. Llevar a cabo sus funciones de acuerdo con las leyes, regulaciones y obligaciones nacionales y Corporativas. 8. Garantizar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo 9. Hacer una correcta separación en la fuente de los residuos generados. 10. Aplicar buenas prácticas de protección medioambiental.

VIGÉSIMA TERCERA. Autorización para reportar a centrales de riesgo. Si EL TRABAJADOR incumpliese con el pago de cualquier obligación dineraria en favor de LA EMPRESA, sea esta derivada de préstamo, daño comprobado imputable a EL TRABAJADOR o por cualquier otra razón que implicase el pago por parte de este, con la firma del presente contrato EL TRABAJADOR autoriza a LA EMPRESA para que esta última proceda a realizar reporte negativo a las centrales de riesgo.

VIGÉSIMA CUARTA. Ejecución de obligaciones dinerarias. Con la suscripción del presente contrato, EL TRABAJADOR se obliga a pagar las obligaciones en favor del empleador, derivadas de préstamos realizados a este por LA EMPRESA, daños imputables a EL TRABAJADOR comprobados a través de proceso disciplinario o por cualquier otra razón que implicase el pago por parte de este.

EL TRABAJADOR igualmente, autoriza a LA EMPRESA a descontar de su salario y/o liquidación final de prestaciones sociales los dineros adeudados. De no ser así, EL TRABAJADOR se obliga a realizar el pago de los dineros adeudados, en favor de LA EMPRESA, a más tardar cinco (5) días hábiles después de la terminación efectiva del contrato de trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. El título que servirá como base para la ejecución de los dineros tiene la calidad de ser un título compuesto, es decir, se requerirá del presente contrato que establece la fecha en que se hace exigible la obligación, así como de la resolución sancionatoria, derivada del proceso disciplinario en la cual se establece el monto de la obligación debida por EL TRABAJADOR, ambos documentos suscritos por LA EMPRESA y EL TRABAJADOR. Acuerdan así las partes que, con la existencia de estos dos documentos, se constituye una obligación clara, expresa y exigible.

VIGÉSIMA QUINTA. Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anotarse a continuación de su texto.

Para constancia se firma por las partes que han intervenido dos copias del escrito, en **Itagüí el 18 de mayo de 2023.**

EMPLEADOR:
ADRIANA MARIA GOMEZ HOLGUIN
Representante Legal Suplente
NIT.900155217

TRABAJADOR:
Jose Reinel
C.C.1027887009

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.

Nombre de la Empresa		Empresa en Misión	
ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		ENERGIZANDO	
NIT	**Dirección Empresa**	**Teléfono Empresa**	**Ciudad**
800226175	CRA 46 # 52 - 140	2322000	Medellin

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	Documento de identidad	Edad	Género
ARAQUE CASTRILLON JOSE REINEL	CC 1027887009	32 Años	M

Lugar de Nacimiento	Lugar de Residencia	Estado Civil
JERICO	Medellin	UNION LIBRE
Teléfono Fijo	**Dirección**	**Celular**
3132831600	EL LIMONAR 2	3132831600
Correo Electrónico	**Grado de Escolaridad**	**Hemoclasificación**
JARAQUECASTRILLON@GMAIL.COM	PRIMARIA	A +

IMC	Hijos	EPS
24.01	0	COOSALUD E.S.S. - COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL

VACUNACION COVID-19	COVID-19 DOSIS	VACUNA	VACUNA REFUERZO
SI	SEGUNDA DOSIS	1° NO APLICA 2° NO APLICA	NO APLICA

INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha	Hora Ingreso	Hora Inicio Atencion	Hora Salida Atencion
CONDUCTOR	2025-07-07		07:11:59	07:54:04

Lugar de realización examen	ITAGÜI MEDICINA

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado

PERIODICO

CONCEPTO	TIPO DE RESTRICCIONES
CUMPLE PARA EL CARGO	NO APLICA
MOTIVO	**CERTIFICADOS ADICIONALES**
NO APLICA	NINGUNO
AREA DE LAS RESTRICCIONES	**INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO**
NINGUNA	NINGUNA
APTITUD DE TAREAS	

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ANALISIS POBLACIONAL: SE REALIZA

EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL: SE REALIZA

VISIOMETRIA OCUPACIONAL: SE REALIZA

PRUEBA PSICOSENSOMETRICA: SE REALIZA

ENFASIS AREA DE CONDUCTORES: SE REALIZA

ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA

ANEXOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VALORACION COMPLEMENTARIA (PRUEBA PSICOSENSOMETRICA)
De acuerdo con los resultados de la prueba, todas las reacciones fueron acordes con los estímulos y se ejecutaron dentro del tiempo estipulado, Cumpliendo con los criterios de capacidad mental y motriz
VALORACION COMPLEMENTARIA (PRUEBA PSICOSENSOMETRICA)
De acuerdo con los resultados de la prueba, todas las reacciones fueron acordes con los estímulos y se ejecutaron dentro del tiempo estipulado por la prueba. Cumpliendo con los criterios de capacidad mental y motriz
VALORACION COMPLEMENTARIA (VISIOMETRIA OCUPACIONAL)
Su capacidad Visual está en los rangos aceptables para su ocupación, se indican controles rutinarios anuales con su optómetra.
Se sugiere control anual de optometría de forma rutinaria
VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL)
Su capacidad auditiva es adecuada
Se recomienda de forma preventiva cuando esté conduciendo (VEHICULO) tener las ventanillas arriba.
Se le informa que debe rotar periódicamente el teléfono/celular de oído, pautas de cuidado auditivo; Reposo auditivo extralaboral.
MEDICAS PERSONALES
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)
Capacitar en la prevención de los riesgos propios del oficio a realizar
Se le informa y se le recomienda cumplir con todas las medidas de prevención contra contagio de Covid-19, según directriz de Minsalud como: distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, evitar asistir a sitios concurridos y cuando este laborando seguir las indicaciones entregadas por el área de seguridad y salud en el trabajo, utilizar los EPP indicados y lo cuidados pertinentes en el área de trabajo. También se entregan signos de alarma, en caso de tener exposición o presentar síntomas relacionados con Covid-19, comunicarse o consultar a su EPS / secretaria seccional de salud, en las líneas habilitadas y entregadas por el Gobierno Nacional.
Se indica hábitos de vida saludables (dieta baja en sal y, azúcar) realizar actividad física y controles preventivos en su EPS.
OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS AREA DE CONDUCTORES)
Respetar las normas de seguridad en todas sus actividades y tareas. Verifique el estado del vehículo antes de comenzar la labor. Maneje con sentido vial y recuerde que la conducción vehicular es una actividad de alto riesgo, utilice permanentemente el cinturón de seguridad mientras conduce. Respete siempre los límites de velocidad establecidos. Mantenga una actitud amigable y solidaria con los demás conductores y peatones en la vía. Reduzca la velocidad en función de las condiciones climáticas, respete las señales y las normas de tránsito y de seguridad vial. No conduzca si está fatigado (descanse con regularidad). No conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas. Reglas de oro de levantamiento de cargas: pies separados, doble las rodillas, agarre firme la carga y péguela al cuerpo, mantenga la espalda recta, levántese suavemente sin realizar giros del tronco. El empleador debe diseñar e implementar el sistema de vigilancia epidemiológica para la seguridad vial (asesórese de su arl). El empleador debe capacitar permanentemente a sus conductores sobre las normas de seguridad para conductores. Sensibilice a todo este personal en autocuidado, autoestima y prevención de riesgo público. Realice mantenimiento preventivo y correctivo precoz de todo el parque automotor. Realizar marcha segura para desplazamientos por escaleras, pisos irregulares y vías públicas. Hábitos y estilos de vida saludable. Presente conforme a las políticas de su empleador el protocolo de alistamiento diario y Registro de mantenimiento preventivo. Ubíquese en un lugar seguro si requiere manipular elementos bidireccionales. la valoración y conducta entregada se da por cumplimiento a la Resolución 0012336 de 2012 Anexo 1 entregado;
OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumplir Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas, Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor, Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor.
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS AREA DE CONDUCTORES)
Este examen Médico está enfocado en una revisión, buscando patologías activas y durante su evaluación NO se evidenció patología o sintomatología de enfermedades que pudieran generar limitaciones o riesgo para desempeñar su actividad (tarea) de conductor, CUMPLE para el PEVS. Los resultados de los exámenes complementarios se encuentran en los parámetros normales.
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares extremidades y columna, durante su evaluación no se evidenció patología o sintomatología de origen osteomuscular que pudieran genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales
OBSERVACIÓN AREA DE VACUNACION
Durante su evaluación médica ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevención de infección por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad.

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI	**TIPO:** 1	**GRUPO:** D
EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS	ENFASIS EN AREA DE CONDUCTOR, ENFASIS OSTEOMUSCULAR,	
INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO	NINGUNA	
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS	NINGUNO	
ESTÁ EN CONTROLES CON LA ARL	NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXÁMENES

Las respuestas dadas por mi en este(os) exámenes(es) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas Anteriormente, dando cumpliendo el decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art 10), y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolución 839 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma; y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.



Firma:
Nombre: ZULETA ZAPATA JUAN FERNANDO
R.M. / TP: 5-0313-09 L.S.O.S227247/2024

Firma:
Nombre: JOSE REINEL ARAQUE CASTRILLON
Documento: 1027887009

La informacion incluída en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clinica ocupacional.

675
RUTA
OROCH
¿CÓMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767
Opción 3
GTY-378

4WD
GTI 378

T25

T 25
RGV 314
GTX 376

675

675
RUTA
OROCH
¿CÓMO CONDUZCO?
MARQUE GRATIS
#767
Opción 3
GTY-378

4WD
GTI 378

SPARK
4WD
675
GTY 378

T 25
GTY-378

DUSTER
GTY-378

T 25
RGV 314
GTX 376

T25

675

SPARK
4WD
675
GTY 378

T 25
GTY-378

DUSTER
GTY-378

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037588602

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
GTY378	RENAULT	DUSTER OROCH	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.998	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
F4RE410C263092	N	93Y9SR5B3MJ661657

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	93Y9SR5B3MJ661657	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ENRIQUEZ LOPEZ OMAR JESSID	C.C. 1080046230

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

SLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48202000611782

IE
I

FECHA IMPORT.
20/11/2020

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
17/12/2020

FECHA EXP. LIC TTO.
22/01/2026

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEyTTO ENVIGADO

LT07004751634

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	48	101052181

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	29	12	2025	29	12	2025	24:00	29	12	2026	24:00	365

TOMADOR: OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ — CC 1.080.046.230
DIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO — TELEFONO 3116378689

ASEGURADO: OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ — CC 1.080.046.230
DIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO — TELEFONO 3116378689

BENEFICIARIO: OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ — CC 1.080.046.230
DIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO — TELEFONO 3116378689

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

GENERO:	F.NACIMIENTO:	EDAD:	OTROS COND.MEN A 25 AÑOS:	ESTADO CIVIL:	ACTIVIDAD:
MASCULINO	25/04/2006	19		SOLTERO	

PRODUCTO: 2-GENIO COMERCIAL

DESCRIPCION DEL VEHICULO RIESGO 1:

Codigo Fasecolda: 08021006	Marca: RENAULT	Clase: CAMIONETA PICK UP
Tipo Vehiculo: DUSTER OROCH INTENS MT 2000C	Carroceria o Remolque: DOBLE CABINA	Modelo: 2021
Placas: GTY378	Color: BLANCO GLACIAL	Motor: F4RE410C263092
Chasis o Serie: 93Y9SR5B3MJ661657	Localizador:	Servicio/Trayecto: PUBLICO
Capacidad de Carga:1.00	Zona de Operacion: AUTOS ZONA 05	Descuento por NO reclamación: 0.00%

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
DAÑOS BIENES DE TERCEROS	**700,000,000.00**	**10% 1.00SMMLV**
MUERTE O LESION UNA PERSONA	**700,000,000.00**	
MUERTE O LESION DOS O MAS PERSONAS	**1,400,000,000.00**	
ASISTENCIA JURIDICA	**SI AMPARA**	
PERDIDA TOTAL Y/O DESTRUCCION TOTAL	**75,900,000.00**	**10% 0.00SMMLV**
DAÑOS PARCIALES DE MAYOR CUANTIA	**75,900,000.00**	**10% 0.00SMMLV**
PROTECCION PATRIMONIAL	**SI AMPARA**	
DAÑOS PARCIALES DE MENOR CUANTIA	**75,900,000.00**	**10% 2.00SMMLV**
HURTO DE MAYOR CUANTIA	**75,900,000.00**	**10% 0.00SMMLV**
HURTO DE MENOR CUANTIA	**75,900,000.00**	**10% 2.00SMMLV**
TERRORISMO	**SI AMPARA**	
GASTOS DE GRUA, TRANSPORTE Y PROTECCION AL VEHIC	**SI AMPARA**	
ASISTENCIA EN VIAJES VEHICULOS COMERCIAL	**SI AMPARA**	
***(AP) ACCIDENTES PERSONALES**	**$50.000.000**	
***ORIENTACION MEDICA GENIAL**	**SI AMPARA**	

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ **2,175,900,000.00	$ *****1,888,012.00		$ **********0.00	$ *******358,722.00	$ ***********0	$ *****2,246,734.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.**
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28/10/2025-1329-P-03-00000EAU001C2025-DR0I

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

(*) Estas coberturas son un beneficio otorgado por Seguros del Estado S.A, las cuales son emitidas por Seguros de Vida del Estado. Las condiciones particulares y generales que aplican podrán ser consultadas en www.segurosdevidadelestado.com. Clausulado general forma (15/04/20201449P31000000E-VAP033ADR0I) , que se adjunta.

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021167(8020)11012620926581(3900)000002246734(96)20260128

REFERENCIA PAGO:

1101262092658-1

101052181

FIRMA AUTORIZADA

EL TOMADOR

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CÓDIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
205150	AGENCIA	WFE LTDA	100.00

USUARIO: CAMILOCHAVARRIAGA 29/12/2025 03:05:54

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES
PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES LIVIANOS INDIVIDUAL

EMISION ORIGINAL		ANEXO No. 0	
TOMADOR	OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ	CC	1.080.046.230
DIRECCION	CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO	TELEFONO	3116378689
DIRECCION		TELEFONO	
BENEFICIARIO	OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ	CC	1.080.046.230
DIRECCIÓN	CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO	TELEFONO	3116378689

Nos permitimos informar que los Clausulados hacen parte de la poliza, por lo cual lo invitamos a conocer y leer cada uno de ellos (Seguros de Automviles), con el fin de identificar las coberturas y las EXCLUSIONES con las que cuenta la poliza contratada. Enlace <https://www.segurosdelestado.com/pages/Clausulados>

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CARÁTULA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

TIPO DE POLIZA INDIVIDUAL

SUC.	RAMO	POLIZA No.
65	48	101052181

CLASE DE DOCUMENTO	Nº ANEXO	FECHA EXPEDICION			VIGENCIA DESDE				VIGENCIA HASTA				NUMERO DE DIAS
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORA	DIA	MES	AÑO	HORA	
EMISION ORIGINAL	0	29	12	2025	29	12	2025	24:00	29	12	2026	24:00	365

TOMADOR: OMAR JESSID ENRIQUEZ LOPEZ — CC 1.080.046.230

DIRECCIÓN: CR 1 A NRO. 21 - 21 Ciudad: PASTO — TELEFONO 3116378689

ASEGURADO:

DIRECCIÓN: — TELEFONO

BENEFICIARIO:

DIRECCIÓN: — TELEFONO

EXPEDIDO EN:	SUCURSAL	Nº GRUPO	PUNTO DE VENTA
MEDELLIN	MEDELLIN		NINGUNO

DATOS DEL CONDUCTOR HABITUAL

VALOR ASEGURADO TOTAL	PRIMA	PRIMA ACCIDENTES PERSONALES	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
	$ *****1,888,012.00		$ **********0.00	$ *******358,722.00	$ **********0	$ *****2,246,734.00

PLAN DE PAGO CONTADO

***-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.**
TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 28/10/2025-1329-P-03-00000EAU001C2025-DR0I

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES: Calle 53 No 45-45 oficina 1006 , TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11012620926581 (3900) 000002246734 (96) 20260128

REFERENCIA PAGO:
1101262092658-1

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

CÓDIGO	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION	PRIMA
1	ESTADO	0.00	0.00

INTERMEDIARIOS

CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
205150	AGENCIA	WFE LTDA	100.00

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	GTY378		
NRO. DE LICENCIA DE TRANSITO	10021863419	ESTADO DEL VEHICULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHICULO	CAMIONETA

RUNTPRO

Pólizas de Responsabilidad Civil

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad que expide	Tipo de póliza	Estado	Detalle
2000547804	04/11/2025	04/11/2025	22/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	VIGENTE	Detalle
2000547808	04/11/2025	04/11/2025	22/03/2026	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	VIGENTE	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
03731010218G1	05/06/2024	05/06/2024	14/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA019035	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Contractual	INACTIVA	Detalle
AA019034	22/03/2023	22/03/2023	22/03/2024	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO	Responsabilidad Civil Extracontractual	INACTIVA	Detalle
2000263515	23/09/2022	24/09/2022	24/09/2023	COMPAÑIA MUNDIAL [illegible]	Responsabilidad Civil [illegible]	INACTIVA	Detalle

@Copyright 2025 RUNT

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA SABANETA CHIQUALO SAS
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
4089738 - (4) 3788228

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de revisión	Nombre o razón social	Teléfono	Documento de identidad	Departamento
2026-01-16	HOSE ELIAS MARIN	3103208857	CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71003677	Antioquia
Dirección			Ciudad	
CALLE 34 #94 A 1 101			Medellin	

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Para	Servicio	Clase	Marca	Línea
GTY378	Carga	Publico	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	10021863418	2020-10-17	Blanco glacial (U)	Gasolina	8YYBBRBR8MJ061627
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Blindaje
K4MA416U293000	OTTO	1598	37800	5	SI ( ) NO (X)

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	77.90		80.90		82.70		80.60	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
88.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	1702.00	3172.00	N	Eje 1 Derecho	2013.00	2999.00	N	15.50	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1888.00	3153.00	N	Eje 2 Derecho	2357.00	2960.00	N	17.09	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
18.70	16	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad m/km
0.12	0.12				10	

Inspección Visual

Cinturón de Seguridad	CUMPLE	Direccion y Columna	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Extintor de Bolsillo	CUMPLE	Cuadrante	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Cinturón Sin Retracto	CUMPLE	Espejo Retrovisor Izquierdo	CUMPLE	Vidrio Sentido Izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE	Vidrio Sin Derecho	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Espejo Retrovisor Derecho	CUMPLE	Vidrio	CUMPLE
Tacometro	CUMPLE	Caja de Direccion	CUMPLE	Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE
Bornes	CUMPLE	Direccion Hidraulica	CUMPLE	Vidrio Sin Derecho	CUMPLE
Vidrio Sin Izquierdo	CUMPLE	Bandeja	CUMPLE	Vidrio Sentido Izquierdo	CUMPLE
Vidrio Sin Izquierdo	CUMPLE	Bateria	CUMPLE	Tercio	CUMPLE
Cinturones	CUMPLE	Vidrio Sin Izquierdo	CUMPLE	Luneta	CUMPLE
Tapones	CUMPLE	Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE	Brazos Aseos	CUMPLE
Fabrica de la empresa	CUMPLE	Vidrio Sentido Izquierdo	CUMPLE	Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE
Direccion	CUMPLE	Tapones	CUMPLE	Bonjon	CUMPLE
Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE	Tanque de Gasolina	CUMPLE	Cerradura y Manija	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Tapon Carter	CUMPLE	Protector de Tapiceria	CUMPLE
Luces bajas/Reglamentaria	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Vidrio Sentido Izquierdo	CUMPLE
Botiquin de emergencia y Manilla	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Vidrio Sentido Derecho	CUMPLE
Bateria	CUMPLE	Barra estabilizadora	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Vidrio Sin Izquierdo	CUMPLE	Planetas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Vidrio Sin Derecho	CUMPLE	Desengrasador	CUMPLE	Protector de Direccion	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Puntales suspension	CUMPLE	Cuadro	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Terminales Rueda	CUMPLE
Vidrio Sin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Vidrio Sin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE		
		Rotulos Informativos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

NO___



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185888069

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR

NIT:	900157012	**No. de Certificado de Acreditación:**	11-OIN-024-001
Fecha de expedición:	2025/12/09	**Fecha de vencimiento:**	2026/12/09

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GTY378	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	RENAULT	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	GAS GASOL
CILINDRAJE:	1998	**NRO. MOTOR:**	F4RE410C263092
NRO. CHASIS:	93Y9SR5B3MJ661657	**VIN:**	93Y9SR5B3MJ661657
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
COLOR:	BLANCO GLACIAL (V)		

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN D. CARDONA V.

FIRMA DEL RESPONSABLE

OSCAR DE JESUS DURAN BUSTAMANTE

RUNTPRO

Consulta Automotores

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

Realizar otra consulta

PLACA DEL VEHÍCULO	CTV378		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO	10021863419	ESTADO DEL VEHÍCULO	ACTIVO
TIPO DE SERVICIO	Público	CLASE DE VEHÍCULO	CAMIONETA

Información general del vehículo

RUNTPRO

Póliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Código tarifa	Estado
[redacted]	16/12/2025	17/12/2025	16/12/2026	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	910	VIGENTE
89939294	10/12/2024	17/12/2024	16/12/2025	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	910	NO VIGENTE
9310010744201600	15/12/2023	17/12/2023	16/12/2024	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.	910	NO VIGENTE
84382858	13/12/2022	17/12/2022	16/12/2023	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	910	NO VIGENTE
27837365	15/12/2021	17/12/2021	16/12/2022	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	910	NO VIGENTE

Registros por página 10 1 - 5 de 5 |< < > >|

Póliza de Responsabilidad Civil

@Copyright 2025 RUNT

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.528905

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	GTY378	**AÑO MODELO:**	2021
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER OROCH		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTE ESPECIAL RUTA 07 S.A.S,
NIT:	830087371
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Calle 23 6 -18 LC 8 C. C. Plazuela 23
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06-11-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-11-2025 **HASTA:** 06-11-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nibia López Morales

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1027887009

NOMBRE

JOSE REINEL ARAQUE CASTRILLON

FECHA DE NACIMIENTO

30-05-1993

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

22-08-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO ITAGUI

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	22-08-2033	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	22-08-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMION, BUSETA Y BUS.	22-08-2026	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006438651

Servicios Integrales60947 2.0.13 03/23

	ASESORIAS AL DIA
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ASESORIAS AL DIA GRUPO EMPRESARIAL

Según lo enunciado en la Ley 1503 de diciembre 29 de 2011, en cumplimiento de la resolución del Ministerio de Transporte 20223040040595 de julio de 2022 para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) se realiza la prueba teórica donde evaluamos los conocimientos del candidato sobre temas relacionados en normatividad, buenas prácticas de manejo, conocimiento básico del vehículo, mecánica entre otros temas relacionados con la conducción, la prueba práctica se realiza en un vehículo igual o similar al vehículo que el candidato operara y se mide su conocimiento, inspección y adaptación del vehículo, destreza y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y la conducción de vehículo, comportamiento del conductor frente al tránsito, respeto por las señales de tránsito, por el peatón y el uso adecuado de la infraestructura. Como complemento a la prueba teórico práctica, se debe incluir el examen psicosensométrico el cual establece la ley se realiza, visiometría, audiometría, Exámenes de coordinación motriz, Examen de psicología al igual que examen con concepto de medico ocupacional, realizado este procedimiento se establece la idoneidad del evaluado este examen lo realizara la empresa de acuerdo a sus políticas internas, tanto al ingreso como por un tiempo determinado y de esta manera se establece la idoneidad del conductor.

Fecha: 08/07/2025

Nombre del evaluado: José Reinel Araque Castrillón

Cedula: 1.027.887.009

Empresa: Energizando Ingeniería Y Construcción S.A.S

Nit: 900155215

Nombre del Instructor: José David Diaz Suarez

Cedula: 8.465.958

C.A.P: 51133

AL DIA Asesorías	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	FACTOR EVALUADO
CONOCIMIENTO, INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL VEHÍCULO **Calificación: 90%**	1.1. Inspección de los niveles de aceite y Combustible
	1.2. Verificación del estado de la batería y niveles de electrolitos
	1.3. Inspección y verificación del sistema de frenos
	1.4. Inspección del nivel de refrigerante (Si aplica)
	1.5. Verificación estado de llantas (Estado y Presión)
	1.6. Verificación del estado de las luces (Altas, bajas, direccionales. Freno, de parqueo e internas)
	1.7. Adaptación ó graduación de espejos
	1.8. Identificación de los controles
	1.9. Correas y Fugas
DESTREZA Y HABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO **Calificación: 90%**	1.10. Maniobra de encendido y arranque del vehículo
	1.11. Puesta en marcha en plano y en pendiente
	1.12. Avance en línea recta y con ángulos
	1.13. Coordinación de maniobra cambio-embrague
	1.14. Coordinación de maniobra aceleración-freno-embrague
	1.15. Utilización de cambios ascendentes-descendentes
	1.16. Utilización de los frenos
	1.17. Descenso y ascenso en terreno inclinado
	1.18. Detención del vehículo y arranque en pendiente
	1.19. Maniobra de viraje y adelantamiento
	1.20. Reducción de velocidad y detenimiento en marcha
	1.21. Ingreso al área de parqueo
COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR FRENTE AL TRÁNSITO, RESPETO POR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO, POR EL PEATÓN, USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA. **Calificación: 90%**	1.22. Utilización de las señales de cruce
	1.23. Distancias de seguimiento, de parada y lateral
	1.24. Adelantamientos
	1.25. Cruces
	1.26. Intersecciones
	1.27. Glorietas
	1.28. Cambios de Carril y de calzada
	1.29. Maniobras de virajes
	1.30. Utilización de luces direccionales
	1.31. Seguimiento y cumplimiento de las señales de tránsito

Evaluación teórica: 90%

Evaluación práctica: 90%

CALIFICACION TOTAL: 90%

AL DIA Asesorias	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

ESTUDIO DE SEGURIDAD

SIMIT



RUNT

AL DIA Asesorías	**ASESORIAS AL DIA**
	PRUEBAS DE IDONEIDAD C2
	NIT: 901.267.465

Apto para el cargo de conductor de vehículo categoría C2 camiones rígidos, busetas y buses de servicio público, tanto de su operación como de su mecánica básica.

Adjunto pantallazo del Simit, a la fecha no presenta multas ni comparendos, no tiene acuerdos de pago. Se encuentra registrado en la plataforma Runt.

Apto para el cargo

JOSE DAVID DIAZ SUAREZ
Representante Legal

Asesorías Al Día Grupo Empresarial
3206344428
directorcomercial@asesoriasaldia.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.638.992**

FLOREZ GALEANO

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FIRMA

Scanned with CamScanner

FECHA DE NACIMIENTO **27-SEP-1963**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**AB-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1981 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00158771-M-0071638992-20090607 0012261232A 1 2080033214

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned with CamScanner

INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y TRANSPORTE AMARILES S.A.S
NIT. 900724935-3
Resolución No. 823 del 23 de marzo de 2017

CERTIFICA QUE

JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO

Identificado con CEDULA DE CIUDADANIA **N° 71.638.992**

Participo en la Capacitación de

ACTUALIZACION DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN VEHICULOS AUTOMOTORES DE CARGA

Resol. 001223 del 14/05/2014

Con una intensidad horaria de **20 horas**

MARIA ANGELICA AMARILES
Gerente general

JUAN DERMEYER MARTINEZ
Rector

Calle 9 sur N° 23A - 8 Villavicencio, Meta.
Cel: 3213892717 - 3212895054 Correo: amarilessas2021@gmail.com

Valida esta información con el código QR en nuestra página web: instamarilessas.com

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2025-08-27

CERTIFICADO N° 39488

MINEDUCACIÓN · PROSPERIDAD PARA TODOS · SISCONMP · MINTRANSPORTE

INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO
INGENIERIA Y TRANSPORTE AMARILES S.A.S
NIT. 900724935-3
Resolución No. 823 del 23 de marzo de 2017

ACTUALIZACION DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN VEHICULOS AUTOMOTORES DE CARGA

JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO

CC: 71.638.992

CATEGORIA: C1

RH: AB+

FECHA EXPEDICIÓN
2025-09-27

FECHA VENCIMIENTO
2026-09-27

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CEANTIOQUIA

INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO

CON CEDULA DE CIUDADANIA No.71.638.992

ASISTIO Y APROBO SATISFACTORIAMIENTE EL CURSO TEORICO PRACTICO DE **MANEJO DEFENSIVO , NORMAS DE TRANSITO, MECANICA BASICA, PRIMEROS AUXILIOS Y CONTROL DE INCENDIOS PARA LA CATEGORIA**

C1

CON UNA INTENSIDAD DE 35 HORAS

OTORGADO EL 20 DE MAYO DE 2025

Habilitado por Secretaria de Educación de Bello mediante licencia de funcionamiento 2014002623 del 14 de septiembre de 2014 y resolución de habilitación del Ministerio de Transporte Nº 0000027 de enero de 2015

DIRECTOR ACADEMICO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

Dando cumplimiento a la Resolución 2346 del Ministerio de Protección Social, a la empresa solo se le enviará el informe con el concepto respectivo y el resultado de los exámenes generados en la consulta.

Nombre de la Empresa		Empresa en Misión		
JUAN CARLOS FOLREZ GALEANO				
NIT	**Dirección Empresa**	**Teléfono Empresa**	**Ciudad**	
71638992	CR 56 #5-88	3226479308	Medellin	

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE O TRABAJADOR

Apellidos y Nombres	Documento de identidad	Edad	Género
FLOREZ GALEANO JUAN CARLOS	CC 71638992	62 Años	M

Lugar de Nacimiento	Lugar de Residencia	Estado Civil
MEDELLIN ANTIOQUIA	MEDELLIN	CASADO

Teléfono Fijo	Dirección	Celular
	CR56 #5-88	3226479308

Correo Electrónico	Grado de Escolaridad	Hemoclasificación
gpvr69@gmail.com	BACHILLER	AB-

IMC	Hijos	EPS
24.49	2	SURA EPS

VACUNACION COVID-19	COVID-19 DOSIS	VACUNA	VACUNA REFUERZO
SI	SEGUNDA DOSIS	1° MODERNA 2° MODERNA	NO APLICA

INFORMACIÓN DEL EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL

Cargo	Fecha	Hora Ingreso	Hora Inicio Atencion	Hora Salida Atencion
CONDUCTOR	2025-11-07	3:32:43	4:44:16	5:25:03

Lugar de realización examen	MEDELLIN CENTRO JUNIN

EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL

Tipo de examen realizado

PREINGRESO

CONCEPTO	TIPO DE RESTRICCIONES
CUMPLE PARA EL CARGO/ SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO	NO APLICA
MOTIVO	**CERTIFICADOS ADICIONALES**
NO APLICA	NINGUNO
AREA DE LAS RESTRICCIONES	**INGRESO AL PROGRAMA PREVENTIVO**
NINGUNA	NINGUNA
APTITUD DE TAREAS	

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO PAQ COND: SE REALIZA
VISIOMETRIA OCUPACIONAL PAQ COND: SE REALIZA
EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL PAQ COND: SE REALIZA
PRUEBA PSICOSENSOMETRICA PAQ COND: SE REALIZA
ENFASIS OSTEOMUSCULAR: SE REALIZA
ENFASIS AREA DE CONDUCTORES: SE REALIZA

ANEXOS EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
VALORACION COMPLEMENTARIA (PRUEBA PSICOSENSOMETRICA PAQ COND)
De acuerdo con los resultados de la prueba, todas las reacciones fueron acordes con los estímulos y se ejecutaron dentro del tiempo estipulado, Cumpliendo con los criterios de capacidad mental y motriz
VALORACION COMPLEMENTARIA (PRUEBA PSICOSENSOMETRICA PAQ COND)
De acuerdo con los resultados de la prueba, todas las reacciones fueron acordes con los estímulos y se ejecutaron dentro del tiempo estipulado por la prueba. Cumpliendo con los criterios de capacidad mental y motriz
VALORACION COMPLEMENTARIA (VISIOMETRIA OCUPACIONAL PAQ COND)
Se sugiere control anual de optometría de forma rutinaria- Uso de lentes
VALORACION COMPLEMENTARIA (EXAMEN DE AUDIOMETRIA TONAL PAQ COND)
Su capacidad auditiva es adecuada
MEDICAS PERSONALES
Ninguna
CONDUCTAS - (CONDUCTAS RESTRICTIVAS)
NINGUNA
CONDUCTAS - (CONDUCTAS PREVENTIVAS)
Capacitar en la prevención de los riesgos propios del oficio a realizar
Se le informa y se le recomienda cumplir con todas las medidas de prevención contra contagio de Covid-19, según directriz de Minsalud como: distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, evitar asistir a sitios concurridos y cuando este laborando seguir las indicaciones entregadas por el área de seguridad y salud en el trabajo, utilizar los EPP indicados y lo cuidados pertinentes en el área de trabajo. También se entregan signos de alarma, en caso de tener exposición o presentar síntomas relacionados con Covid-19, comunicarse o consultar a su EPS / secretaria seccional de salud, en las líneas habilitadas y entregadas por el Gobierno Nacional.
Se indica hábitos saludables de vida (dieta baja en sal y, azúcar) realizar actividades deportivas y controles preventivos con su médico.
OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
Cumplir Con Los Procedimientos Definidos Para Desarrollar Su Trabajo. Informar Oportunamente De Los Peligros Identificados En El Trabajo. Participar En Las Actividades Que Se Desarrollen En El Sistema De Gestión Y Seguridad Y Salud En El Trabajo. Desplácese En Forma Segura , si va manejar cargas cumplir Con La Normatividad De Manejo O Manipulación De Cargas, Mantenga Buena Higiene Postural, Ubicando Adecuadamente La Pantalla De Su Monitor, Si Va Estar Expuesto Utilizar Protección Respiratoria Y Auditiva, Utilizar La Dotación Y Los Elementos De Protección Personal Suministrados por El Empleador./ Dar Aviso A Supervisor O Superior Si Sus Condiciones De Salud Se Han Modificados Y Presenta Alguna Limitación O Restricción Para Realizar La Labor.
OBSERVACIONES GENERALES (ENFASIS AREA DE CONDUCTORES)
Respetar las normas de seguridad en todas sus actividades y tareas. Verifique el estado del vehículo antes de comenzar la labor. Maneje con sentido vial y recuerde que la conducción vehicular es una actividad de alto riesgo, utilice permanentemente el cinturón de seguridad mientras conduce. Respete siempre los límites de velocidad establecidos. Mantenga una actitud amigable y solidaria con los demás conductores y peatones en la vía. Reduzca la velocidad en función de las condiciones climáticas, respete las señales y las normas de tránsito y de seguridad vial. No conduzca si está fatigado (descanse con regularidad). No conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas. Reglas de oro de levantamiento de cargas: pies separados, doble las rodillas, agarre firme la carga y péguela al cuerpo, mantenga la espalda recta, levántese suavemente sin realizar giros del tronco. El empleador debe diseñar e implementar el sistema de vigilancia epidemiológica para la seguridad vial (asesórese de su arl). El empleador debe capacitar permanentemente a sus conductores sobre las normas de seguridad para conductores. Sensibilice a todo este personal en autocuidado, autoestima y prevención de riesgo público. Realice mantenimiento preventivo y correctivo precoz de todo el parque automotor. Realizar marcha segura para desplazamientos por escaleras, pisos irregulares y vías públicas. Hábitos y estilos de vida saludable. Presente conforme a las políticas de su empleador el protocolo de alistamiento diario y Registro de mantenimiento preventivo. Ubíquese en un lugar seguro si requiere manipular elementos bidireccionales. la valoración y conducta entregada se da por cumplimiento a la Resolución 0012336 de 2012 Anexo 1 entregado;
OTRAS OBSERVACIONES
Ninguna
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS OSTEOMUSCULAR)
ENFASIS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y COLUMNA: Este examen Médico ocupacional se realiza en condiciones de reposo y está enfocado en una revisión, buscando patologías activas o secuelas osteomusculares extremidades y columna, durante su evaluación no se evidenció patología o sintomatología de origen osteomuscular que pudieran genera limitaciones o riesgo para desempeñar sus funciones laborales
OBSERVACION Y CONCLUSION FINAL (ENFASIS AREA DE CONDUCTORES)
Este examen Médico está enfocado en una revisión, buscando patologías activas y durante su evaluación NO se evidenció patología o sintomatología de enfermedades que pudieran generar limitaciones o riesgo para desempeñar su actividad (tarea) de conductor. Los resultados de los exámenes complementarios se encuentran en los parámetros normales.
OBSERVACION AREA DE VACUNACION
Durante su evaluación médica ocupacional se realizó revisión de los antecedentes de vacunación, en el momento cuenta con esquema de vacunación completo para prevención de infección por sars cov-2; debe seguir tomando las medidas preventivas; cumpliendo con las medidas generales de bioseguridad.

CLASIFICACION GATISO OSTEOMUSCULAR: SI	**TIPO:** 1	**GRUPO:** D
EXAMEN MEDICO CON ENFASIS	ENFASIS EN AREA DE CONDUCTOR, ENFASIS OSTEOMUSCULAR,	
INGRESARLO AL PVE PREVENTIVO	NINGUNA	
REMISION Y CONTROLES POR SU EPS	NINGUNO	
ESTA EN CONTROLES CON LA ARL	NO	

CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVO A LOS EXÁMENES

Las respuestas dadas por mi en este(os) exámenes(es) están completas y son verificadas autorizo a la IPS para que suministre las recomendaciones médicas ocupacionales descritas Anteriormente, dando cumpliendo el decreto 1072 del 2015 y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, para retroalimentar los SVE (SISTEMAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO) / programas de salud y se recomienda realizar exámenes ocupacionales anualmente acorde a la matriz de peligro y profesiograma.

Se entrega al trabajador la información de los resultados, pruebas o valoraciones complementarias ocupacionales (pre-ingreso, periódico y/o retiro), dando cumpliendo con la (Resolución 2346 del 2007 Art 10), y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, con la única finalidad en la promoción de la salud de los trabajadores y de los mecanismos de prevención y control de alteraciones de la salud.

Según lo contemplado en las resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de Junio 5 de 2009,la resolución 839 del 23 de marzo del 2017 y Decreto 1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13 numerales 1 y 2 del ministerio de trabajo y salud y protección social, y las normas que la modifiquen, adiciones, sustituyan o deroguen, las evaluaciones médicas ocupacionales tiene como objeto monitorear la exposición a factores de riesgo ocupacional e identificar las posibles alteraciones de la salud temporales, permanentes o secundarias a la labor o por el medio ambiente de trabajo al cual está expuesto el trabajador, y para detectar precozmente enfermedades de origen común agravadas por la exposición a los mismos. Fortaleciendo los sistemas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. Dichas resoluciones hacen énfasis en la confidencialidad de la Historia clínica ocupacional, la reserva profesional de la misma; y el hecho de que dicha información queda bajo nuestra guarda y custodia y solo se obtendrá dicha información bajo los requerimientos legales establecidos por la ley o cuando el trabajador lo demande, solo los certificados médicos serán conocidos por la empresa.

MARLENY ZABALA
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
CC. 43539861 RM. 5-2828
LIC. S.O. 32483

Juan Carlos Florez Galeano

Firma: _____
Nombre: ZABALA SILVA MARLENY
R.M.: 143392 L.S.O. 32483

Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO
Documento: 71638992

La información incluida en este concepto es copia fiel de los datos contenidos en la historia clínica ocupacional.

FICHA TECNICA DEL FORMATO UNICO DEL EXTRACTO DEL CONTRATO "FUEC"

FORMATO ÚNICO DE EXTRACTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL

No.: 305001416202606329759

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL **MOLOSER S.A.S**

NIT: **900857984-5**

CONTRATO No: **0632**

CONTRATANTE **ENERGIZANDO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.**

NIT/CC: **900155215**

OBJETO CONTRATO: **CONTRATO PARA TRANSPORTE EMPRESARIAL O ASALARIADOS**

ORIGEN: **CALDAS**

DESTINO **BARBOSA - CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL AREA METROPOLITANA - IDA Y REGRESO**

CONVENIO DE COLABORACIÓN: **ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES**

VIGENCIA DEL CONTRATO

	DIA	MES:	AÑO:
FECHA DE INICIAL:	23	2	2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	21	4	2026

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

PLACA:	MODELO:	MARCA:	CLASE:
SNQ197	2012	TOYOTA	CAMIONETA

NÚMERO INTERNO	NUMERO TARJETA DE OPERACION:
172	430897

	NOMBRES Y APELLIDO	No. CEDULA	No. LICENCIA CONDUCCION	VIGENCIA
DATOS DEL CONDUCTOR No. 1	JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO	71638992	71638992	27/06/2026
DATOS DEL CONDUCTOR No. 2	1	1	1	1
DATOS DEL CONDUCTOR No. 3				

	NOMBRES Y APELLIDO	No. CEDULA	TELEFONO	DIRECCION
RESPONSABLE DEL CONTRATANTE	NORMA LUCIA RINCON ALARCON	42785096	3127592616	CALLE 16A # 55 53

MOLOSER S.A.S - Dir: Calle 16 a No. 55 - 53 Piso 2
Barrio. San Pablo - Medellìn-(Ant.) -
Tel.: 3502658156 - 3104290806 - 2941731
E-mail:administracion@moloser.com - www.moloser.com

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
LEY 527 DE 1999 Y DECRETO 2364 DE 2012

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 71638992

NOMBRE

JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO

FECHA DE NACIMIENTO

27-09-1963

SANGRE-RH

AB-

FECHA DE EXPEDICION

27-06-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO GIRARDOTA

Scanned with CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
B1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	27-06-2029	PARTICULAR
C1	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBÚS	27-06-2026	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006354453

Servicios Integrales 60947.2.0-13 03/23

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007406883

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SNQ197	TOYOTA	HILUX	2012

CILINDRADA	COLOR	SERVICIO
2.494	SUPER BLANCO 2	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
2KD5539747	N	MR0FR22G0C0669820

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	MR0FR22G0C0669820	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
FLOREZ GALEANO JUAN CARLOS	C.C. 71638992

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
100

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
35201100027 6454

I/E
I

FECHA IMPORT.
18/11/2011

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.

FECHA MATRÍCULA
13/01/2012

FECHA EXP. LIC. TTO.
23/05/2014

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT02002506962

Scanned with CamScanner

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CDA GLORIETA GUAYABAL., NIT: 901160380-8
CRA 52 No. 8a-25, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6073305 - 3013176694

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2026-02-21	JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 71638992	
Dirección		**Teléfono**	**Ciudad**	**Departamento**
CL 6 55 27 CAMPO AMOR		3053393	Medellin	Antioquia

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SNQ197	Colombia	Público	Camioneta	Toyota	Hilux

Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2012	10007406883	2012-01-13	Super blanco 2	Diesel	MR0FR22G0C0669820

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
2KD5539747	DIESEL	2494	245361	5	SI (X) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375
Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	11.50	2.5	klux/1m	1.19	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	11.00	2.5	klux/1m	2.30	0.5 - 3.5	%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
99.60	225	klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	81.50		83.30		76.40		76.90	40	%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
57.50	50	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	3349.00	5744.00	N	Eje 1 Derecho	3361.00	4954.00	N	0.36	30	%
Eje 2 Izquierdo	2474.00	4347.00	N	Eje 2 Derecho	1984.00	4371.00	N	19.80	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
18.00*	18	%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-		
-3.18	-1.46					10	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	+/- 2	Unidad %

11. Emisiones de gases — **11.a Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxigeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr Norma	Unidad	CO2	Vr Norma	Unidad	O2	Vr Norma	Unidad	HC	Vr Norma	Unidad ppm	NO	Vr Norma	Unidad
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí			Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero			Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

Scanned with CamScanner

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parques de mano) con una eficacia inferior al 16%	Eficacia		X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota: **Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO___

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
118149

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EDUARDO MANUEL CEBALLOS CUADRADO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Oscar Freddy Mora Muñoz [Profundidad de labrado], Sergio Alberto Posada Giraldo [Inspección sensorial motor], Oscar Freddy Mora Muñoz [Alineación, peso, suspensión y frenos], Sergio Alberto Posada Giraldo [Foto trasera], Oscar Freddy Mora Muñoz [Inspección sensorial exterior], Oscar Freddy Mora Muñoz [Tercera placa], Oscar Freddy Mora Muñoz [Foto delantera], Oscar Freddy Mora Muñoz [Inspección sensorial interior], Oscar Freddy Mora Muñoz [Alineación de luces], Sergio Alberto Posada Giraldo [Inspección sensorial inferior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-05, 09:57:51AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1087920028

Periodo Cotización: enero 2026 **Periodo Servicio:** enero 2026

PAGADO 05/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO		
Documento	CC71638992	**Dirección**	CL48 #21ª-69
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5115684
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL COLPATRIA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71638992	JUAN CARLOS FLOREZ GALEANO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$218.900	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$575.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.300	$ 0	$ 575.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SOAT

AXA COLPATRIA

2026 1 28	2026 1 29	2027 1 28			

3509146600	SNQ197	VEHICULOS DE SERVIC	PUBLICO	2494	2012

5	TOYOTA	
	HILUX	

2KD5539747	MR0FR22G0C0669820	MR0FR22G0C0669820	0

FLOREZ GALEANO, JUAN CARLOS	3015557775	CC	71638992	MEDELLIN

1306	26	55763767	3509146600	MEDELLIN

891	$436.300,00	$226.800,00	$2.401,00

$665.500,00

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13* 701,66*	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERALES	750	

*Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920, Decreto 2644 de 2022.
*Para las demas tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos. Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificara, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aqui: https://www.axacolpatria.co/documentos/dam/jcr:7378141288/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Tenga en cuenta los siguientes recomendaciones:
- No olvide portar siempre su SOAT. Las autoridades de tránsito le pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la obtención del certificado y en caso de accidente de tránsito el vehículo puede ser inmovilizado.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud que elija la víctima, aun cuando el accidente sucedan que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por la víctima.
- Tampoco pueden negarse los servicios de salud con el pretexto de que el accidente ocurrió en el extranjero (artículo 110, Decreto-Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fondo de Solidaridad y Garantía de servicios de salud.
- Para solicitar la reclamación ante la compañía aseguradora de los gastos funerales.

Texto Publicado: [illegible]

Recuerde que la compañía de seguros para que conozca, atienda y oriente de manera oportuna a las entidades legalmente autorizadas y adquirir los conceptos necesarios, pero en ellos ultimo caso únicamente con fines estadísticos y de atención y acompañamiento, la información derivada de los actos médicos de seguridad y que resulte de todas las funciones que ejerza o implique tratar de los hayo obligación a los trabajadores y de los empleos de el cliente, así como, relacionados, relevantes y mientras de la póliza y demás actividades que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus apartes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento de los datos en que los personales incorporados en el presente contrato de seguro, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos, la forma de ejercerlos con y el encargado responsable del tratamiento de dicha información.

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.430897

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	SNQ197	**AÑO MODELO:**	2012
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	TOYOTA
TIPO DE CARROCERIA:	DOBLE CABINA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	HILUX		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTES HC S.A.S.
NIT:	901131211
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	CALLE 20 14 44 OFICINA 302
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	14-05-2024
VIGENCIA:	**DESDE:** 09-06-2024 **HASTA:** 09-06-2026
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO

FIRMA DEL FUNCIONARIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 186247509

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMOTOS ANTIOQUIA S.A.S

NIT: 901291403

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-024

Fecha de expedición: 2025/12/20

Fecha de vencimiento: 2026/12/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SNQ197	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2012
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2494	**NRO. MOTOR:**	2KD5539747
NRO. CHASIS:	MR0FR22GDC0669820	**VIN:**	MR0FR22GDC0669820
LÍNEA:	HILUX		
COLOR:	SUPER BLANCO 2		

NOMBRE PROPIETARIO: JUAN C. FLOREZ G.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DORA MARIA ZAPATA

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.920.170
CERON RODRIGUEZ
APELLIDOS
LUIS ALFONSO
FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 07-DIC-1962
SAN JOSE (CALDAS)
SAN JOSE (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
22-FEB-1981 RISARALDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0115100-00035522-M-0009920170-20080731
0001802584A 1
2250007784

Medellín, 02 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de SOLUCIONES LOGISTICAS EGT S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL ANTIOQUIA		Clase: 4	Porcentaje Cotización:	4.35 %	
C9920170	CERON RODRIGUEZ LUIS ALFONSO	03/02/2026		220L4113	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/02/2026 17:39:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.117.142.132, 192.230.104.13, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfama

Registro de afiliación individual

SOLUCIONES LOGISTICAS EGT SAS | NIT 9017988016 | Envío exitoso No. 3528541

La solicitud de afiliación de tu grupo familiar se ha enviado exitosamente con el número de **radicado 3528541.**
Recuerda que este es el primer paso; en máximo **24 horas** recibirás a tu correo electrónico el estado final de la afiliación.

Datos del trabajador

Información general

Documento:	Nombre:	Fecha de nacimiento:	Género:	Estado civil:
CC 9920170	LUIS ALFONSO CERON RODRIGUEZ	07/12/1962	Masculino	Soltero/a

Residencia y contacto

Departamento:	Municipio:	Dirección:	Teléfono celular:	Correo electrónico:
Antioquia	Medellin	CL 40ESUR # 60D - 66	3502658156	solucioneslogisticasegtsas@gmail.com

Datos laborales

Tipo de contrato:	Tipo de salario:	Salario:	Horas contratadas al dia:	Horas contratadas al mes:	Fecha de ingreso a la empresa:
Fijo	Fijo	$1,750,905	8	220	03/02/2026

Vigilado Supersubsidio

Archivos adjuntos

Trabajador: LUIS ALFONSO CERON RODRIGUEZ

Tipo de documento	Archivo	Tamaño
Cédula de Ciudadanía	El documento soporte se encuentra en nuestra base de datos.	

Vigilado Supersubsidio

Radicado a través de: Empleador
Fecha y hora de Radicado 03/02/2026, 11:48:37
Por: Oswaldo Dejesus Guerra Mendoza

Vigilado Supersubsidio

Resultados del registro de novedades de reingreso

EPS | sura

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.

Número de Solicitud **6l_7244082**

Por favor imprima este comprobante como constancia de la novedad reportada.

Reingreso 1

Empleador	NI 901798801 SOLUCIONES LOGISTICAS EGT S.A.S
Afiliado	CC 9920170 LUIS ALFONSO CERON RODRIGUEZ
Tipo de trabajador	1 Dependiente
Salario Base	$ 1,750,905
Cargo	OTRO
Sucursal	MEDELLIN CALLE 16A # 55 53
Fecha de ingreso	03/02/2026
Fecha de radicación	03/02/2026 11:23:07 a.m.
Código de Transacción	211131685

Resultado del Reingreso 1

Novedad aplicada con éxito	El período de inicio de pago es03/2026

Fecha de generación 03/02/2026

L01

AL DIA
Asesorías

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜI, SE DA POR ENTERADA QUE EL ESTABLECIMIENTO ASESORÍAS AL DÍA GRUPO EMPRESARIAL OFRECERÁ EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL, SU ORGANIZACIÓN Y SU OFERTA NO REQUIERE UN REGISTRO POR PARTE DE ESTE ENTE TERRITORIAL Y PARA SU OFRECIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 DEL DECRETO 2150 DE 1995.

CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO SE ENTREGA A

Luis Alfonso Ceron Rodriguez

CÉDULA DE CIUDADANÍA 9.920.170

Asistió al siguiente curso en el proceso Académico, según lo requerido en la Resolución 20223040040595 de 2022, Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Manejo Defensivo Y Seguridad Vial
(16 Horas)

S.E.E.I-01-2021
MUNICIPIO DE ITAGÜI

VIGENCIA
FECHA: 02/02/2026
VENCE: 01/02/2027

CONTACTO
CELULAR: (+57) 321 312 7143
WWW.ASESORIASALDIA.COM

JOSÉ DAVID DIAZ
INSTRUCTOR

Este documento es susceptible de verificación. Se advierte que su uso para fines fraudulentos constituye el delito de falsedad en documento, con las consiguientes penas establecidas en el artículo 289 del Código Penal.

ISO 9001:2015 SIS CERT. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA IAS ACCREDITED ISO 9001:2015

LICENCIA SST
2025060951547

CÓDIGO QR

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR VERIFICA LA AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO.

CERTIFICADO N°
E02022026-0366

ASESORIAS AL DIA GRUPO EMPRESARIAL

PRUEBA IDONEIDAD C3

Según lo enunciado en la Ley 1503 de diciembre 29 de 2011, en cumplimiento de la resolución del Ministerio de Transporte 20223040040595 de julio de 2022 para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)se realiza la prueba teórica donde evaluamos los conocimientos del candidato sobre temas relacionados en normatividad, buenas prácticas de manejo, conocimiento básico del vehículo, mecánica entre otros temas relacionados con la conducción, la prueba práctica se realiza en un vehículo igual o similar al vehículo que el candidato operara y se mide su conocimiento, inspección y adaptación del vehículo, destreza y habilidad en el manejo de los mecanismos de control y la conducción de vehículo, comportamiento del conductor frente al tránsito, respeto por las señales de tránsito, por el peatón y el uso adecuado de la infraestructura. Como complemento a la prueba teórico práctica, se debe incluir el examen psicosensométrico el cual establece la ley se realiza, visiometría, audiometría, Exámenes de coordinación motriz, Examen de psicología al igual que examen con concepto de medico ocupacional, realizado este procedimiento se establece la idoneidad del evaluado este examen lo realizara la empresa de acuerdo a sus políticas internas, tanto al ingreso como por un tiempo determinado y de esta manera se establece la idoneidad del conductor.

Fecha: 02/02/2026

Nombre del evaluado: Luis Alfonso Ceron Rodriguez

Cedula: 9.920.170

Empresa: Moloser S.A.S

Nit: 900857984-5

Nombre del Instructor: José David Diaz Suarez

Cedula: 8.465.958

C.A.P: 51133

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	FACTOR EVALUADO
CONOCIMIENTO, INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL VEHÍCULO Calificación: 4.3	1.2. Verificación del estado de la batería y niveles de electrolitos
	1.3. Inspección y verificación del sistema de frenos
	1.4. Inspección del nivel de refrigerante (Si aplica)
	1.5. Verificación estado de llantas (Estado y Presión)
	1.6. Verificación del estado de las luces (Altas, bajas, direccionales. Freno, de parqueo e internas)
	1.7. Adaptación ó graduación de espejos
	1.8. Identificación de los controles
	1.9. Correas y Fugas
DESTREZA Y HABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y EN LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO Calificación: 4.3	1.10. Maniobra de encendido y arranque del vehículo
	1.11. Puesta en marcha en plano y en pendiente
	1.12. Avance en línea recta y con ángulos
	1.13. Coordinación de maniobra cambio-embrague
	1.14. Coordinación de maniobra aceleración-freno-embrague
	1.15. Utilización de cambios ascendentes-descendentes
	1.16. Utilización de los frenos
	1.17. Descenso y ascenso en terreno inclinado
	1.18. Detención del vehículo y arranque en pendiente
	1.19. Maniobra de viraje y adelantamiento
	1.20. Reducción de velocidad y detenimiento en marcha
	1.21. Ingreso al área de parqueo
COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR FRENTE A L TRÁNSITO, RESPETO POR LAS SEÑALES DE TRÁNSITO, POR EL PEATÓN, USO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA. Calificación: 4.3	1.22. Utilización de las señales de cruce
	1.23. Distancias de seguimiento, de parada y lateral
	1.24. Adelantamientos
	1.25. Cruces
	1.26. Intersecciones
	1.27. Glorietas
	1.28. Cambios de Carril y de calzada
	1.29. Maniobras de virajes
	1.30. Utilización de luces direccionales
	1.31. Seguimiento y cumplimiento de las señales de tránsito

Evaluación teórica. 4.0
Evaluación práctica: 4.3
CALIFICACION TOTAL: 4.2

ESTUDIO DE SEGURIDAD

SIMIT



RUNT

Apto para el cargo de conductor de vehículo categoría C1 automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público, tanto de su operación como de su mecánica básica.

Cuenta con licencia categoría C2.

Adjunto estado en el Simit, a la fecha no presenta comparendos, no tiene multas, ni acuerdos de pago. Se encuentra registrado en la plataforma Runt.

Apto para el cargo.

JOSE DAVID DIAZ SUAREZ
Representante Legal
Asesorías Al Día Grupo Empresarial
3206344428
directorcomercial@asesoriasaldia.com

ISO 9001:2015

CONCEPTO MÉDICO APTITUD LABORAL

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Documento: 9920170
Sexo: M
Fecha nacimiento: 7/12/1962
Municipio de residencia: 05001
Teléfono: 3715049 - 3206067045
Profesión: CONDUCTOR
Escolaridad: Secundaria INCOMPLETA
Estrato: 3
ARL: POSITIVA

FECHA DEL EXAMEN: 27/09/2025 11:21 a. m.

Paciente: LUIS ALFONSO CERON RODRIGUEZ
Edad: 62 años
Lugar de nacimiento: SAN JOSE -CALDAS
Dirección: CR66 A No 36-35
Empresa: LOGISLAND SAS
Cargo: CONDUCTOR
Estado civil: CASADO(A)
EPS: Sura
AFP: COLPENSIONES

MOTIVO DE CONSULTA: Ingreso laboral

CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

SIN RECOMENDACIONES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR

OBSERVACIONES Y DETALLES DE LA RESTRICCIÓN:

OBSERVACIONES GENERALES
Se le realiza prueba psicosensometrica, audiometría y visiometría sin alteraciones restrictivas para el cargo a desempeñar, según resolución 217 de 2014 del ministerio de transporte y seguridad vial. Paciente en buenas condiciones generales con examen médico: osteomuscular, cardiovascular, dermatológico y neurológico sin alteraciones de importancia que le impidan realizar su actividad laboral. Observaciones generales preventivas: 1. Higiene postural de acuerdo al cargo a desempeñar 2. Uso de elementos de protección personal de acuerdo al cargo a desempeñar 3. Capacitar en higiene postural y cuidados de espalda
RECOMENDACIONES
1. Valoración en su eps para ingreso a RCV y NUTRICION.
2.
3.
4.
5.

EXAMEN PARA USO EXCLUSIVO DE LOGISLAND SAS NIT 901263495-9,EN NINGÚN CASO PODRÁ SER UTILIZADA POR OTRA EMPRESA SO PENA DE LAS SANCIONES DESCRITAS EN EL ART 3.DE LA RESOLUCIÓN 1918 DE 2009, MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL.

Para efectos legales el paciente y el médico especialista en salud ocupacional declaran BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO que la información suministrada en este documento es verdadera.
Queda bajo facultad de la empresa contratante el vincular laboralmente el paciente en el cargo a desempeñar teniendo en cuenta la evaluación del CONCEPTO MÉDICO DE APTITUD OCUPACIONAL, las exigencias de la empresa y demás requisitos de la misma.

LIZBETH CRISTINA CAÑOLA
Thu Oct 8 2020 07:12:04

LIZBETH CRISTINA CANOLA MARQUEZ
MEDICA SALUD OCUPACIONAL
Registro: 058102

LUIS CERON
Sat Sep 27 2025 08:13:59

Firma del paciente

Examen para uso exclusivo de LOGISLAND SAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 9920170

NOMBRE

LUIS ALFONSO CERON RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO

07-12-1962

GRUPO SANGUÍNEO RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

26-09-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

PERDIDA AUDITIVA LEVE PAL

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTEyTTO ITAGÜI

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	26-09-2033	PARTICULAR
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-09-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	26-09-2025	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06003093702

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017632150

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
WCO613	NISSAN	CABSTAR	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.953	PLATA	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	2540 - 5

NUMERO DE MOTOR: ZD30D13-4ND1004321

REG: N

VIN: LJN0KB525EX299171

NUMERO DE SERIE: LJN0KB525EX299171

REG: N

NUMERO DE CHASIS: LJN0KB525EX299171

REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

ESPINOSA AGUDELO CLAUDIA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1053801893

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 122

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882013000154047

UE	FECHA IMPORT	PUERTAS
I	09/11/2013	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO	FECHA VENCIMIENTO
04/02/2014	18/01/2019	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03003334359

seguros mundial®
tu compañía siempre

SOLUCIONES DE MOVILIDAD

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES

Versión Clausulado Número
21-03-2025-1317-P-03-PPSUS10R00000052-DRCI

Código Anexo de Asistencia
21-03-2025-1317-A-03-ASUS10R000000053-DRCI

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza	CBO 2000564160	No. de Certificado	1804413372	No. Riesgo	1
Tipo de documento	NEGOCIO NUEVO	Fecha de expedición	2025-05-15	Suc. expedidora	CEN BOGOTA OCCIDENTE
Vigencia desde	00:00 Horas del D 02 / M 05 / A 2025	Vigencia hasta	00:00 Horas del D 02 / M 05 / A 2026	Días	365
Vigencia del certificado desde	00:00 Horas del D 02 / M 05 / A 2025	Vigencia del certificado hasta	00:00 Horas del D 02 / M 05 / A 2026		

Tomador	CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA AGUDELO			Nº. Doc. identidad	1053801893
Dirección	CR 97 AC CL 64 AG -25	Ciudad	MEDELLIN ANTIOQUIA	Teléfono	
Asegurado	CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA AGUDELO			Nº. Doc. identidad	1053801893
Dirección	CR 97 AC CL 64 AG -25	Ciudad	MEDELLIN ANTIOQUIA	Teléfono	
Beneficiario	TERCEROS AFECTADOS			CC/NIT	
Beneficiario				CC/NIT	

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda	06404012	Modelo	2014	Servicio	PUBLIC	Color	PLATA
Placa	WCO613	Marca y clase	NISSAN CAMION - CABSTAR ZN 1050B5Z [122HP] MT 3000CC TD			Tipo de vehículo	CAMION
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros	2540	No. Motor	ZD30D13-4ND1004321	No. Chasis / Serie	LJN0KB525EX299171		
Dpto/Municipio	MEDELLIN	Valor comercial	$86,700,000.00	Valor accesorios	$0.00	Valor comercial total	$86,700,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$1,000,000,000.00	10.0 %	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A UNA PERSONA	$1,000,000,000.00	10.0 %	2.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE A DOS O MÁS	$2,000,000,000.00	10.0 %	2.0 SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
GASTOS MÉDICOS	$200,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	$10,348,632.00	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	$5,338,580.00	Sin Deducible	Sin Deducible
MUERTE ACCIDENTE TRANSITO	$5,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible

Convenio de pago	Contado	Fecha límite de pago	2025-06-14		
PRIMA BRUTA	$ 1,302,194.00	DESCUENTOS	$	PRIMA NETA	$ 1,302,194.00
GASTOS EXP.	$ 5,000.00	IVA	$ 248,367.00	TOTAL A PAGAR	$ 1,555,561.00

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
COBERTURAS ESTRATÉGICAS LIMITADA	100.0			

OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo comunicándose a Línea Nal. 018000111935 o Btá (601)3274712-13 Opc 1 Asistencias – 2 Autos, móvil #935

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superfinanciera.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Autorizo a **Seguros Mundial** para almacenar, recolectar y gestionar mis datos personales para el suministro de información y educación financiera, ofrecimiento comercial, así como los servicios inherentes a la actividad aseguradora, realización de encuestas de satisfacción de clientes y fines estadísticos. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como los derechos que se asisten como titular de los mismos.

Para mayor información sobre la política de tratamiento de datos ingrese a **https://www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/** . En caso que no desee otorgar esta autorización, favor comunicarse a las líneas de atención al cliente que aparecen en la póliza o ingrese a nuestra página web **https://www.segurosmundial.com.co/contacto/** y diligencie el formulario o envíe un correo electrónico a **consumidorfinanciero@segurosmundial.com.co.**

Conozca las **condiciones generales de la póliza** y el anexo de asistencia en **https://www.segurosmundial.com.co/personas/**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
CamScanner

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	1804413372

Fecha de Facturación	2025-06-14	**Fecha Límite de Pago**	2025-06-14
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES		**Prima** (incluye gastos de expedición)	1,302,194.00
Póliza No.	CBO 2000564160	**IVA**	248,367.00
Periodo Facturado	2025-05-02 — 2026-05-02	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	1,555,561.00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA AGUDELO	
CR 97 AC CL 64 AG -25		1053801893
Intermediario	COBERTURAS ESTRATÉGICAS	80003695

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 2025-06-14 se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	1804413372

Fecha de Facturación	2025-06-14	**Fecha Límite de Pago**	2025-06-14
DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – AUTOMÓVILES		**Prima** (incluye gastos de expedición)	1,302,194.00
Póliza No.	CBO 2000564160	**IVA**	248,367.00
Periodo Facturado	2025-05-02 — 2026-05-02	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	1,555,561.00

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CLAUDIA PATRICIA ESPINOSA AGUDELO	
CR 97 AC CL 64 AG -25		1053801893
Intermediario	COBERTURAS ESTRATÉGICAS	80003695

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)1804413372(3900)000001555561 00(96)20250614

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229918044133 72(3900)000001555561 00(96)20250614

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

seguros mundial®

Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual Plus - Automóviles

CONDUCE TRANQUILO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CamScanner

Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual Plus - Automóviles

CONTENIDO

CONDICIÓN 1.	¿Qué no cubre este seguro? (Exclusiones)	3
CONDICIÓN 2.	¿Qué cubre este seguro?	7
CONDICIÓN 3.	Coberturas Opcionales	11
CONDICIÓN 4.	Pago del seguro	12
CONDICIÓN 5.	¿Cuál es la duración del seguro?	12
CONDICIÓN 6.	¿Cuáles son los límites de la Responsabilidad Civil Extracontractual?	12
CONDICIÓN 7.	¿Qué es el deducible?	13
CONDICIÓN 8.	¿Cuáles son mis obligaciones como asegurado?	13
CONDICIÓN 9.	¿Qué debo hacer para presentar una reclamación?	14
CONDICIÓN 10.	Procedimiento ágil de atención de siniestros	19
CONDICIÓN 11.	¿Qué pasa si como asegurado vendo o transfiero el vehículo asegurado?	20
CONDICIÓN 12.	¿Se debe declarar y mantener el estado del riesgo?	21
CONDICIÓN 13.	¿Aplica alguna prescripción en este seguro?	21
CONDICIÓN 14.	¿Se puede generar una terminación del seguro, antes de finalizar la vigencia?	21
CONDICIÓN 15.	¿Este seguro puede revocarse?	22
CONDICIÓN 16.	Autorización de información	22
CONDICIÓN 17.	Notificaciones	23
CONDICIÓN 18.	Jurisdicción territorial	23
CONDICIÓN 19.	Domicilio	23
CONDICIÓN 20.	Definiciones	23

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21/03/2025-1317-P-03-PPSUS10R00000052-DRCI
21/03/2025-1317-NT-P-03-NTPS10R00000034

CamScanner

Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual Plus - Automóviles

La compañía **MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** que en adelante se denominará **"SEGUROS MUNDIAL"** ha acordado con el tomador/asegurado el siguiente contrato de seguro, de acuerdo con las declaraciones que aparecen en la solicitud presentada, la carátula de la póliza y las condiciones generales, que hacen parte integrante del presente contrato y para las que se tendrán en cuenta el régimen del código de comercio y las condiciones generales que se exponen a continuación.

Las partes del contrato:

- Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A. que en adelante se denominará**SEGUROS MUNDIAL.**
- Tomador: Es quien comprometiéndose al pago de las primas estipuladas con **SEGUROS MUNDIAL** contrata el seguro.
- Asegurado: Es la persona natural o jurídica que figura como tal en la carátula de la póliza, que es el titular del interés asegurable y cuyo patrimonio puede resultar afectado directa o indirectamente en caso de siniestro. Es decir, el propietario del vehículo asegurado.
- Beneficiario: Es la persona natural o jurídica que tiene derecho a la indemnización. Es el tercero afectado, en caso de indemnización por Responsabilidad Civil Extracontractual.

Recuerde que esta póliza de seguros solo opera para hechos que ocurran durante su vigencia. Seguros Mundial solo indemnizará hasta el valor asegurado que aparezca en la carátula de la póliza.

Esta es una póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual dirigida a propietarios de vehículos livianos, pesados de carga y motos que buscan un respaldo que proteja su patrimonio frente a eventos que puedan generar a terceros a causa de un accidente de tránsito. Ofrece las coberturas de Daños a bienes de terceros, Lesiones o Muerte a una persona y Lesiones o Muerte a dos o más personas.

CONDICIÓN 1.

¿Qué no cubre este seguro? (Exclusiones)

1.1. Exclusiones aplicables a todas las coberturas

Las siguientes exclusiones aplican para todos los amparos contratados sin excepción:

1.1.1. Cuando el hecho que da origen a la reclamación haya sido ejecutado como consecuencia, con ocasión y/o concomitante al amparo que cubre situaciones creadas o derivadas por:

- **Incendio, explosión, terremoto, temblor, erupción volcánica, tifón, huracán, tornado, ciclón, fuego subterráneo, inundación, rayo u otra convulsión de la naturaleza.**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

- Guerra internacional, civil o actos perpetrados por fuerzas extranjeras, actos mal intencionados de terceros (AMIT), hostilidades u operaciones bélicas, rebelión, sedición, usurpación y retención ilegal de mando.

- Asonada, motín o conmoción civil o popular, huelga, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de labores y movimientos subversivos.

1.1.2. Cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, tanto de carga como de pasajeros.

1.1.3. Cuando el vehículo se destine o se emplee para un uso distinto al especificado en esta póliza, o se emplee o destine a la enseñanza de conducción, servicio público de transporte de pasajeros, o participe en competencia o entrenamiento de cualquier índole.

1.1.4. Cuando el vehículo asegurado sea alquilado o arrendado, salvo que el tomador, asegurado o beneficiario sea una compañía de leasing legalmente constituida, sin embargo, el arrendatario no podrá a su vez, arrendar el bien.

1.1.5. Cuando se transporten mercancías azarosas, inflamables o explosivas y ésta sea la causa del siniestro.

1.1.6. Pérdidas o daños cuando el vehículo asegurado sea inmovilizado, decomisado, aprehendido o retenido por acto de autoridad, entidad o persona designada para mantener la custodia del vehículo.

1.1.7. Cuando el vehículo asegurado haya ingresado ilegalmente al país, su matrícula sea fraudulenta, su posesión resulte ilegal o haya sido objeto de un ilícito, independiente que el asegurado conozca o no de estas circunstancias.

1.1.8. Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona a la cual nunca le fue expedida una licencia de conducción por la autoridad competente, que porte licencia, pero la misma no aparece registrada como expedida por la autoridad competente, que se encuentre suspendida por acto de autoridad, que no corresponde a la categoría o clase exigida para conducir el vehículo o que no lo autoriza para conducir vehículos por sus limitaciones físicas.

1.1.9. Cuando se presenten documentos falsos o adulterados, por parte del asegurado, beneficiario o persona autorizada en la reclamación o comprobación del derecho al pago de determinado siniestro.

1.1.10. Estafa, abuso de confianza, y cualquier otro delito contra el patrimonio diferente del hurto de acuerdo con las definiciones del código penal.

1.1.11. Pérdidas o daños cuando el vehículo no se movilice por sus propios medios o haga parte de una carga, salvo cuando sea remolcada por un vehículo especializado después de ocurrido un accidente o por causa de un desperfecto mecánico.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

1.1.12. Indemnizaciones de multas, los gastos y los costos erogados por el asegurado o conductor autorizado en relación con las medidas contravencionales, aunque estas hayan sido tomadas o realizadas a consecuencia de un evento amparado por la póliza.

1.1.13. Pérdidas y/o daños causados, directa o indirectamente, por bienes transportados en el vehículo asegurado.

1.2. Exclusiones de Responsabilidad Extracontractual

Este seguro no cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual en los siguientes eventos por:

1.2.1. Pérdidas y/o daños causados directa o indirectamente, por bienes transportados en el vehículo asegurado y sobre los cuales el asegurado o conductor autorizado, su cónyuge o compañero (a) permanente o los parientes de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o parentesco civil o empleados del asegurado o conductor autorizado vayan o no dentro del vehículo asegurado.

1.2.2. Daños, lesiones o muerte que se generen, cuando el vehículo se encuentre bajo la conducción de personas no autorizadas por el asegurado.

1.2.3. Lesiones o muerte a personas que en el momento del accidente se encontraren reparando o atendiendo el mantenimiento o servicio del vehículo asegurado.

1.3. Exclusiones cobertura de pérdida patrimonial a consecuencia de la pérdida total del vehículo

1.3.1. Impuestos, multas por cualquier índole.

1.3.2. Cuando el cónyuge, compañero(a) permanente o cualquier pariente del asegurado dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o cualquier empleado, contratista o amigo del asegurado haya sido autor o cómplice del hecho que da origen al reclamo.

1.3.3. Lucro cesante, pérdida de mercado, pérdida de oportunidad y/o cualquier otra pérdida patrimonial generada por la interrupción de negocios, demora, retrasos y/o similares.

1.3.4. Pérdidas o perjuicios extrapatrimoniales, inmateriales y/o morales.

1.3.5. Dolo y/o culpa grave del asegurado.

1.3.6. Los daños ocasionados a terceros que hayan sido afectados directa o indirectamente por la ocurrencia del riesgo asegurado mediante la presente póliza y que no tengan la calidad de asegurado o beneficiario.

1.3.7. Cuando el hurto sea concurrente con el delito de abuso de confianza según la definición consagrada la legislación penal.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

1.3.8. Cuando el hurto haya sido agravado por la confianza, de conformidad con lo previsto en la legislación.

1.3.9. El hurto entre condueños o copropietarios del vehículo.

1.3.10. Cuando el vehículo se encuentre en custodia de un tercero como, por ejemplo, pero sin limitarse a: autoridad competente, compañía de seguros, o un tercero no autorizado.

1.3.11. Vehículos de servicio público, siempre y cuando las partes no hayan decidido otorgar cobertura a estos bienes.

1.3.12. Vehículos oficiales y diplomáticos.

1.3.13. Vehículos con matrícula de país diferente a Colombia.

1.3.14. Cuando el vehículo se emplee para un uso diferente para el cual este destinado, se evidencie que se destine para enseñanza, participe en competencia o entrenamiento automovilístico, sea alquilado o arrendado, excepto cuando el tomador, asegurado o beneficiario sea una compañía de leasing o arrendamiento legalmente constituida.

1.3.15. Pérdidas patrimoniales ocasionadas por pérdidas parciales del automóvil ya sean hurto o daños.

1.4. Exclusiones de gastos médicos

Este seguro no cubre aquellos eventos causados directa o indirectamente, por:

1.4.1. Gastos médicos de los ocupantes del vehículo cuando este sea utilizado para la realización de cualquier tipo de instalación o reparación, o para la entrega de revistas, periódicos, correspondencia, comida o en general distribución de cualquier otra clase de producto.

1.4.2. El suicidio o tentativa de suicidio, o las lesiones infringidas a si mismo por el asegurado o conductor autorizado, estando o no en uso normal de sus facultades mentales.

1.4.3. Lesiones u homicidio causados con arma de fuego, corto punzantes contundentes o explosivos.

1.5. Exclusiones de la Cobertura de Asistencia Jurídica

1.5.1. En caso de que la responsabilidad por la que se pretende al asegurado proviniere de un evento originado con dolo o de un evento no amparado por esta póliza, no habrá lugar a la prestación de la asistencia jurídica.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

1.5.2. **En caso de que el asegurado decida afrontar un proceso pese a directriz en contrario de SEGUROS MUNDIAL, no habrá lugar a la prestación de la asistencia jurídica aquí pactada.**

CONDICIÓN 2.
¿Qué cubre este seguro?

Con sujeción a las condiciones de la presente póliza SEGUROS MUNDIAL cubre durante la vigencia de la misma, si así se ha pactado en la carátula de la póliza, los siguientes amparos:

2.1. Cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual.

SEGUROS MUNDIAL cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado nombrado en la carátula de la póliza al conducir el vehículo descrito en la misma, o cualquier otra persona que conduzca dicho vehículo con su autorización, proveniente de un accidente o serie de accidentes resultado de un sólo hecho y ocasionado por el vehículo asegurado, o cuando el vehículo asegurado se desplace sin conductor del lugar donde ha sido estacionado causando un accidente o serie de accidentes resultado de ese hecho.

Con este amparo se indemnizarán los perjuicios patrimoniales y/o extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, y que la responsabilidad respecto de los mismos no provenga de preacuerdos y/o negociaciones efectuados por el asegurado, que no hayan sido previamente autorizados por SEGUROS MUNDIAL.

Cuando el asegurado nombrado en la carátula de la póliza es una persona natural, el presente amparo se extiende al manejo autorizado por parte del propietario de otros vehículos de la misma clase y de servicio particular.

2.2. Cobertura de Protección Patrimonial

SEGUROS MUNDIAL indemnizará las coberturas contratadas en la póliza, aun cuando el conductor desatienda las señales o normas reglamentarias de tránsito, no obedezca la señal roja de los semáforos, conduzca a una velocidad superior a la permitida o cuando se encuentre bajo la influencia de bebidas embriagantes, drogas tóxicas, heroicas o alucinógenas.

Este amparo no exime de responsabilidad al conductor del vehículo asegurado, de tal forma que SEGUROS MUNDIAL podrá subrogarse contra dicho conductor hasta por la totalidad de la indemnización pagada, en todos los derechos del asegurado, a menos que se trate del asegurado, sus parientes en línea directa o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad, su padre adoptivo, su hijo adoptivo o su cónyuge no divorciado o compañera(o) permanente.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

2.3. Cobertura de Gastos Médicos

Se reembolsarán los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, hasta la suma asegurada especificada en la carátula de la póliza, que se realicen para atender las lesiones personales producidas como consecuencia de un accidente de tránsito, que sufra el asegurado, ocupante o cualquier otra persona que conduzca el vehículo asegurado bajo su autorización, y que se causen dentro de los ciento ochenta días (180) calendario siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. Este amparo opera en exceso del seguro obligatorio de accidentes de tránsito – SOAT y de lo que cubren las entidades del sistema general de seguridad social.

2.4. Auxilio por Muerte por Accidente de Tránsito

Se ampara el riesgo de muerte accidental o incapacidad total y permanente del asegurado o conductor autorizado siempre y cuando los hechos se produzcan como consecuencia de un accidente de tránsito donde este se encuentre conduciendo el vehículo descrito en la carátula de la póliza. (Aplica solo para vehículos Pesados de carga y Motos).

La edad de ingreso del asegurado es de mínimo 16 y máximo de 65 años y con una permanencia hasta 70 años. Para efectos de indemnización los beneficiarios serán los estipulados por ley.

Para efectos del presente amparo se entiende por accidente, el hecho violento, externo y fortuito, causado en un evento de tránsito, y que produzca en la integridad física del Asegurado o conductor autorizado lesiones corporales.

2.5. Servicios de Asistencia Jurídica

SEGUROS MUNDIAL, prestará al asegurado y/o conductor del vehículo asegurado, la asistencia por los servicios jurídicos especializados por procesos judiciales que se inicien en su contra a consecuencia de un accidente de tránsito amparado por esta póliza, de acuerdo con:

2.5.1. Proceso Civil

El pago de honorarios de abogados a que hubiere lugar conforme el amparo adicional de asistencia jurídica en proceso civil estará sujeto a los limites expresados en salarios mínimos diarios indicados en la siguiente tabla:

Audiencia	SMDLV
Audiencias de conciliación prejudicial	11
Contestación de la demanda	100
Audiencia de conciliación	Conciliación exitosa 75 SMDLV Conciliación no exitosa 25 SMDLV*
Alegatos de conclusión	60
Sentencia	60

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

Se tomará referencia el salario mínimo diario legal vigente del día de ocurrencia del siniestro.

Las sumas aseguradas se entienden aplicables por cada asegurado y por cada evento que, de origen a uno o varios procesos civiles, no por cada demanda que se inicie en contra de este.

La suma asegurada por cada actuación procesal contratada es independiente de las demás. Para efectos de la determinación de los limites asegurados aplicables conforme la tabla de honorarios arriba transcrita se tomará en consideración las siguientes definiciones.

Contestación de la demanda

Comprende el pronunciamiento escrito del asegurado por intermedio de apoderado frente a las pretensiones del demandante, presentado ante el funcionario competente; se acreditará mediante copia del escrito con sello de radicación por parte del despacho judicial.

Audiencia de conciliación

Constituye la actuación en virtud de la cual el juez cita a las partes para que personalmente concurran, con o sin apoderado, a audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de las excepciones previas y fijación del litigio. Se acreditará mediante copia auténtica de la perspectiva
acta, la cual debe estar firmada por el abogado.

Alegatos de conclusión

Escrito en virtud del cual las partes, una vez vencido el término probatorio, solicitan al juez que el proceso se resuelva de acuerdo con las conveniencias de la parte defendida o asesorada.

Sentencia

Es la providencia en virtud de la cual el juez del conocimiento resuelve las diferencias de las partes, en primera y/o segunda instancia. Se acredita con copia de la respectiva providencia y constancia de su ejecutoria.

Parágrafo 1: El otorgamiento de este amparo se sujetará a las siguientes condiciones: la cobertura otorgada en este amparo comporta una obligación de "medio" y no de resultado. La asistencia jurídica será prestada por profesionales del derecho expertos e idóneos ya sean de la compañía o por una firma contratada directamente por SEGUROS MUNDIAL para tal efecto. No se reconocerá este amparo si el asegurado y/o conductor lo contrata directamente, salvo expresa autorización de SEGUROS MUNDIAL.

2.5.2. Proceso Penal
Los honorarios se establecerán conforme con la legislación procesal penal que rija la investigación por las lesiones y/o homicidio en el accidente de tránsito ocurrido durante la vigencia de la póliza, de acuerdo con la siguiente tabla expresada en salarios mínimos diarios SMDLV:

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual Plus - Automóviles

Audiencias	SMDLV
Audiencias preliminares	60
Audiencia de imputación	75
Audiencia de formulación de acusación y/o preclusión	75
Audiencia preparatoria	75
Audiencia de juicio oral	100
Audiencia de incidente de reparación de perjuicios	60

Para la aplicación de estos honorarios deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones incluyendo sus etapas en cada situación o audiencia hasta los montos arriba indicados:

Audiencias preliminares

Son aquellas que se llevan a cabo ante el juez de garantía con el propósito de que atienda aspectos relacionados con la ritualidad del proceso (nulidades) y con limitación de los derechos fundamentales de las personas que bien sea la victima o el imputado. (Art. 154 CPP), petición y decisión sobre la devolución o entrega del vehículo inmovilizado con ocasión del accidente de tránsito y medidas cautelares que se pretendan reclamar por el Fiscal o el ministerio público, con el fin de garantizar la indemnización de los daños y perjuicios causados (ART. 92. CPP). Estas audiencias se pueden presentar desde la apertura de la investigación con la audiencia de formulación de imputación y hasta la audiencia de juicio oral.

Audiencia de imputación

Comprende toda la asesoría al sindicado para que se allane o no a la imputación de la Fiscalía.

Audiencia de formulación de acusación y/o preclusión

Comprende la asesoría exclusivamente jurídica al sindicado, para que se allane o no la acusación, así mismo verificar si el escribo de acusación se ajusta a los requisitos exigidos por la ley o en caso contrario oponerse a dicha acusación, y verificar el descubrimiento probatorio de los elementos materiales de prueba o las evidencias físicas que sean precedentes en este estudio procesal.

Audiencia preparatoria

Comprende la presentación de los elementos probatorios, así como las evidencias físicas que pretenden hacerse valer en la audiencia de juicio oral, así como el descubrimiento de los elementos probatorios y las evidencias físicas. Asesorar para aceptar o no los cargos, de igual manera exigir el descubrimiento probatorio por parte de la fiscal.

Audiencia de juicio oral

Comprende la asesoría para el sindicado se allane o no la acusación hecha por la fiscalía, como la práctica de las pruebas solicitadas y aceptadas por el juez de conocimiento en la audiencia preparatoria, así como

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

a controvertir las presentadas por la fiscalía. Así mismo, controvertir los elementos probatorios que presenta la fiscalía. Asesorar al acusado para aceptar o no los cargos.

Presentar la teoría del caso si fuere necesario, controvertir la presentada parla fiscalía y exponer los argumentos defensivos ante el señor juez de conocimiento tendiente a obtener la inocencia del acusado.

Audiencia de incidente de reparación de perjuicios

Comprende todas las actuaciones tendientes a conciliar legales. De no lograrse un acuerdo conciliatorio, se deben solicitar y participar en la práctica de las pruebas que se consideren conducentes y procedentes para evitar el pago de la indemnización si legalmente fuere procedente.

CONDICIÓN 3.
Coberturas opcionales

Con sujeción a las condiciones generales y exclusiones de la presente póliza "SEGUROSMUNDIAL", cubre durante la vigencia de la misma si así se ha pactado en la carátula de la póliza o sus anexos los siguientes amparos opcionales, siempre que exista la suma asegurada y el pago de la prima adicional correspondiente:

3.1. Cobertura de Pérdida Patrimonial a Consecuencia de la Pérdida Total del Vehículo

Con sujeción a lo expresado en la carátula de la póliza o en los certificados individuales se seguro, SEGUROS MUNDIAL cubrirá hasta por el límite asegurado, las pérdidas patrimoniales sufridas por el asegurado como consecuencia de la pérdida total de su vehículo por daños o por hurto, en particular, la perdida causada por la depreciación del vehículo asegurado.

Así mismo se reconocerá al asegurado la perdida derivada de laasunción de los gastos de la cancelación de la matrícula del vehículo asegurado, los gastos de traspaso, los gastos generados por el levantamiento de la prenda, gastos de transporte en que incurra el asegurado, u otrosgastos emergentes y que no se encuentre cubiertos por una póliza de seguros.

3.2. Asistencia Vial

Si esta cobertura fue contratada y así se evidencia en la carátula de la póliza, SEGUROS MUNDIAL, prestará al asegurado y/o conductor del vehículo asegurado, los servicios descritos y relacionados en el Anexo de Asistencia con código 21/03/2025-1317-A-03-ASUS10R000000053-DRCI, que se encuentra publicado en la página WEB de la compañía.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

CONDICIÓN 4.
Pago del seguro

La prima o precio del seguro deberá ser pagada por el tomador a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de recibido de la póliza, plazo que está estipulado en la carátula de la póliza, anexos o certificados de la misma, salvo disposición legal o contractual en contrario.

El pago extemporáneo de la prima no exime de la mora, ni reactiva la póliza terminada automáticamente y en este evento la obligación de SEGUROS MUNDIAL se limita a la devolución de los dineros entregados extemporáneamente.

Con la aceptación del presente contrato de seguros, el tomador y el asegurado autorizan a SEGUROS MUNDIAL, en caso de incumplimiento en el pago de la prima, a reportar a las centrales de riesgo su comportamiento comercial.

CONDICIÓN 5.
¿Cuál es la duración del seguro?

Previo al pago de la prima, la vigencia de la póliza comienza a la hora 00:00 de la fecha de inicio de la cobertura, la cual está indicada en la carátula de la póliza o sus anexos y terminará a las 24:00 del día indicado en la carátula de la póliza.

CONDICIÓN 6.
¿Cuáles son los límites de la Responsabilidad Civil Extracontractual?

La suma asegurada señalada en la carátula limita la responsabilidad máxima de SEGUROS MUNDIAL, así:

6.1. El límite nombrado "daños a bienes de terceros"

Es el valor máximo asegurado cuya destinación es indemnizar las pérdidas o daños a bienes materiales de terceros, sujeto al deducible pactado.

6.2. El límite nombrado "muerte o lesiones a una persona"

Es el valor máximo asegurado cuya destinación es indemnizar las lesiones o muerte de una sola persona.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6.3. El límite nombrado "muerte o lesiones a dos o más personas"

Es el valor máximo asegura do cuya destinación es indemnizar la muerte o lesiones de varias personas sin exceder para cada una, en ningún caso, del límite para una sola persona indicado en el numeral 6.2.

Los límites señalados en los numerales 6.2 y 6.3 operarán en exceso de los pagos o indemnizaciones correspondientes a los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios y a los gastos funerarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, la cobertura adicional del FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía) o a quien realice los pagos efectuados por el Sistema de Seguridad Social. Igualmente se aclara que los valores asegurados en los numerales 6.2. y 6.3 son independientes y no son acumulables.

CONDICIÓN 7.
¿Qué es el deducible?

El deducible determinado para cada amparo en la carátula de esta póliza, es el monto o porcentaje del daño indemnizable que siempre se descuenta de la indemnización, y que asume el asegurado independientemente de que el conductor o asegurado sea responsable o inocente. Cuando se pacte en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV) debe entenderse que éste será el que se encuentre vigente en la fecha de ocurrencia del siniestro.

CONDICIÓN 8.
¿Cuáles son mis obligaciones como asegurado?

Al ocurrir cualquier accidente o daño, el asegurado o beneficiario deberá dar aviso a SEGUROS MUNDIAL.

Recuerda que al dar aviso inmediato en el lugar del accidente contarás además con el servicio de asistencia de esta póliza en sitio o telefónica, que se encargará de realizar o asesorarte para la realización de todo el proceso de recolección de información y material probatorio para la verificación del accidente mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas, además, con el uso de esta asistencia se entiende cumplido el deber de avisar a SEGUROS MUNDIAL, haciéndote más fácil y ágil el proceso.

No obstante, al ocurrir cualquier accidente o daño, el asegurado o beneficiario cuenta con tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha en que haya conocido o debió conocer la ocurrencia del siniestro, y de igual forma a partir de la fecha en que tenga noticia de cualquier demanda, procedimiento o diligencia, carta, reclamación, notificación o citación y que se relacione con cualquier hecho que pueda dar lugar a reclamación, de acuerdo con la presente póliza.

Igualmente, el asegurado deberá asistir y actuar en los trámites contravencionales o judiciales, en las fechas y horas indicadas en las respectivas citaciones o dentro de los términos oportunos.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Póliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual Plus - Automóviles

Al ocurrir cualquier accidente, pérdida o daño, el asegurado o el beneficiario tiene la obligación de emplear todos los medios de que disponga y tomar todas las medidas que estén a su alcance para evitar la extensión y propagación del siniestro.

Si el asegurado incumple cualquiera de estas obligaciones, SEGUROS MUNDIAL podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento.

CONDICIÓN 9.
¿Qué debo hacer para presentar una reclamación?

El asegurado o beneficiario deberá demostrar ante SEGUROS MUNDIAL la ocurrencia y la cuantía del siniestro de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio.

Al dar aviso del siniestro en el lugar del accidente, el asegurado contará con el servicio de asistencia en sitio o telefónica, que lo asesorará en el proceso de recolección de información y material probatorio para la verificación del accidente mediante el uso de herramientas técnicas y tecnológicas, además, con el uso de esta asistencia se entiende cumplido el deber de avisar a SEGUROS MUNDIAL.

SEGUROS MUNDIAL estará obligada a efectuar el pago del siniestro máximo en veintiocho (28) días calendario a partir de la fecha en que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, para lo cual, sin perjuicio de la libertad probatoria, deberán aportar los documentos solicitados por SEGUROS MUNDIAL dependiendo del evento ocurrido y amparo(s) a afectar, los cuales se encuentran relacionados en los formatos de aviso de siniestro definidos por SEGUROS MUNDIAL, así mismo, SEGUROS MUNDIAL podrá realizar inspección del vehículo afectado para los fines de la indemnización.

Para demostrar la cuantía y la ocurrencia del siniestro el asegurado o beneficiario podrá, entre otros, presentar:

Para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual

Lesiones Homicidio-Tercero Afectado

Documentos Víctima

- Formulario de reclamación dispuesto en la página WEB de Seguros Mundial para atención de lesiones y/o homicidios.
- Carta de reclamación formal de los lesionados mediante la cual indiquen sus pretensiones.
- Historia Clínica de la víctima.
- Fotocopia al 150% de la cédula de ciudadanía del (os) tercero (s) afectado (s) o escaneada cuando la reclamación sea virtual.
- Certificado de la compañía que atendió con el seguro obligatorio.
- Facturas originales de los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., no cubiertos por el seguro obligatorio SOAT, FOSYGA ni por ningún sistema de seguridad social.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

- Dictamen de Médico Legal en el cual se indique la incapacidad y las secuelas o Dictamen de Pérdida de la Capacidad Laboral.
- Fotocopia legible del Registro Civil de todos los beneficiarios.
- Declaración extra-juicio de unión marital (en caso de no ser casado).
- Fotocopia al 150% de los documentos de identidad de los beneficiarios en caso de ser o escaneados, si la reclamación es virtual.
- Copia legible de Informe policial de accidente de tránsito (IPAT), con sus respectivos anexos.
- Fotografías y/o videos a color del accidente.
- Fallo contravencional (Si Aplica).
- Certificado de aportes al sistema de seguridad social de la o las víctimas.

Documentos Asegurado

- Copia del documento de identificación del conductor del vehículo asegurado.
- Copia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado.
- Carta de autorización si la persona que conducía el vehículo para el momento del siniestro es diferente al asegurado. En caso de que el propietario sea una persona jurídica, adjuntar copia de la cámara de comercio no mayor a 30 días calendario. La carta de autorización debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el responsable del tema de transportes, y adjuntar copia de su documento de identificación.

Daños Materiales a Vehículo de Tercero Afectado

Documentos Víctima

- Cédula y licencia de tránsito del conductor tercero afectado.
- Tarjeta de propiedad del vehículo tercero.
- Copia del documento de identificación del propietario del vehículo afectado.
- Fotografías y/o videos a color del accidente y del daño presentado.
- Cotizaciones detalladas de la reparación, (mano de obra y repuestos materiales), discriminando: valor de la mano de obra por cada pieza, tanto en latonería, como en pintura. O en caso de que el bien se haya reparado Factura electrónica de la reparación, con la constancia de que ha sido debidamente cancelada y que cumpla con los requisitos exigidos por la Dian y el Código de Comercio.
- Copia legible de Informe policial de accidente de tránsito (IPAT), con sus respectivos anexos. (Si Aplica).
- Si el vehículo se encuentra asegurado: copia de póliza de su aseguradora y certificación original de su compañía de seguros de no reclamación, señalando fecha del siniestro. Su expedición no deberá superar diez (10) días hábiles.
- Fallo contravencional (Si Aplica).

Documentos Asegurado

- Copia del documento de identificación del conductor del vehículo asegurado.
- Copia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado.
- Carta de autorización si la persona que conducía el vehículo para el momento del siniestro es diferente a asegurado. En caso de que el propietario sea una persona jurídica, adjuntar copia de la cámara de comercio no mayor a 30 días calendario. La carta de autorización debe ser firmada por el Representante

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

Legal de la empresa o por el responsable del tema de transportes, y adjuntar copia de su documento de identificación.

Daños Bienes Muebles o Inmuebles

Documentos Víctima

- Formulario de reclamación dispuesto en la página WEB de Seguros Mundial para atención de los daños materiales muebles o inmuebles.
- Si el inmueble se encuentra asegurado: copia de póliza de su aseguradora y certificación original de su compañía de seguros de no reclamación, señalando fecha del siniestro. Su expedición no deberá superar diez (10) días hábiles. Si el inmueble no se encuentra asegurado: comunicación formal y firmada por el reclamante o afectado certificando no tener seguro contra daños a la fecha del siniestro.
- Cotizaciones y/o facturas que soporten los daños del bien mueble o inmueble derivados del siniestro.
- Copia no mayor a 10 días hábiles del certificado de libertad y tradición del inmueble afectado. (Si Aplica).
- Otros documentos que demuestren propiedad del bien mueble.
- Copia del documento de identificación del propietario del mueble o inmueble afectado.
- Fotografías y/o videos a color del accidente y del daño presentado.
- Copia legible de Informe policial de accidente de tránsito (IPAT), con sus respectivos anexos. (Si Aplica).
- Fallo contravencional (Si Aplica).

Documentos Asegurado

- Copia del documento de identificación del conductor del vehículo asegurado.
- Copia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado.
- Carta de autorización si la persona que conducía el vehículo para el momento del siniestro es diferente al asegurado. En caso de que el propietario sea una persona jurídica, adjuntar copia de la cámara de comercio no mayor a 30 días calendario. La carta de autorización debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el responsable del tema de transportes, y adjuntar copia de su documento de identificación.

9.1. Reglas aplicables a todos los amparos de esta póliza

Prueba sobre la propiedad del vehículo o de su interés asegurable (Tarjeta de propiedad o licencia de tránsito; en caso de no encontrarse ésta a nombre del asegurado contrato de compraventa o traspaso autenticado por las partes, anterior al inicio de vigencia del contrato del seguro). Copia de la denuncia penal, si es el caso. Licencia vigente del conductor, si fuere pertinente. Copia del croquis de circulación o informe de tránsito (IPAT), en caso de choque o vuelco y de la respectiva resolución de autoridad competente, si es el caso.

9.2. Reglas aplicables al amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual

9.2.1. Se deberá probar suficientemente la calidad de víctima y/o beneficiario, del perjuicio sufrido y de su cuantía.

9.2.2. El pago de cualquier indemnización al Asegurado o a la víctima, se hará de acuerdo con los términos, límites, excepciones y condiciones de este seguro. Queda entendido que por el hecho

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

de que la víctima, de acuerdo con el art. 1127 del Código de Comercio, sea reconocida como beneficiaria de la indemnización, le son oponibles todas las excepciones que SEGUROS MUNDIAL pudiera hacer valer contra el Tomador o el Asegurado.

9.2.3. SEGUROS MUNDIAL indemnizará a la víctima, la cual se constituye en beneficiario de la indemnización, los perjuicios que le hayan sido causados por el Asegurado cuando éste sea civilmente responsable de acuerdo con la Ley y se demuestre la ocurrencia del siniestro y se acredite cuantía de los perjuicios que pretende hacer valer, sin perjuicio de las prestaciones que deban reconocerse directamente al Asegurado.

9.2.4. Salvo que medie autorización previa de SEGUROS MUNDIAL, otorgada por escrito, el Tomador o el Asegurado no estará facultado para:

- Reconocer su propia responsabilidad, esta prohibición no comprende la declaración del Asegurado o Conductor autorizado por este sobre la materialidad de los hechos constitutivos del accidente.
- Hacer pagos, celebrar arreglos, transacciones o conciliaciones con la víctima del daño o sus causahabientes, salvo que el valor de la pérdida del tercero afectado sea inferior al valor del deducible pactado bajo el amparo de daños a bienes de terceros. La prohibición de efectuar pagos no aplicará cuando el Asegurado o Conductor autorizado por este, sea condenado por la autoridad competente a indemnizar a la víctima, mediante decisión ejecutoriada, ni tratándose de pagos por atención médica y hospitalaria de la víctima siempre y cuando estén cubiertos por el seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito.
- SEGUROS MUNDIAL no indemnizará a la víctima los perjuicios causados por el Asegurado o Conductor autorizado por este, cuando hubiesen sido previamente indemnizados por cualquier otro mecanismo.

9.3. Reglas aplicables a la Cobertura de pérdida patrimonial a consecuencia de la pérdida total del vehículo

Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, para lo cual podrá utilizar los medios probatorios pertinentes. No obstante, para facilitar al asegurado y/o beneficiario el trámite del reclamo y la demostración de la ocurrencia y de la cuantía del siniestro, se sugiere presentar los siguientes documentos:

- Cancelación de Matrícula del vehículo asegurado.
- Declaración extrajuicio en la que el asegurado especifique los gastos y las demás perdidas en que incurrió a consecuencia de la pérdida total de su vehículo.
- Informe de tránsito en caso de pérdida total por daños.
- Denuncio ante la autoridad competente en caso de pérdida total por hurto del vehículo.
- Formato de Aviso de Siniestro.
- Copia de la cédula de ciudadanía del asegurado.
- Formulario de conocimiento del cliente según SARLAFT.

9.4. Reglas aplicables al amparo de gastos médicos

El pago de cualquier indemnización al asegurado, beneficiario o a la víctima, se hará sujeto a los términos, límites, excepciones y condiciones de este seguro. Cuando SEGUROS MUNDIAL pague la indemnización,

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

los límites de responsabilidad, se entenderán restablecidos en la cuantía de la indemnización, a partir del momento en que se efectúe el pago de la prima correspondiente al monto establecido.

9.5. Reglas aplicables a la asistencia jurídica en proceso penal en proceso civil, penal o administrativo

Para obtener el pago de la indemnización por auxilio económico en proceso penal, civil o administrativo, el asegurado deberá presentar ante SEGUROS MUNDIAL, entre otros documentos:

a) Copia del contrato de prestación de servicio, firmado por el Asegurado con el Abogado, indicación del número de la tarjeta profesional o de la licencia temporal vigente.
b) Factura expedida por el abogado de los pagos que hubiere recibido por concepto de los honorarios profesionales pactados.
c) Certificación o constancia, expedida por el secretario del juzgado, sobre la existencia del proceso y el estado del mismo.
d) Dependiendo de la asistencia recibida debe presentar el soporte idóneo que acredite la intervención del apoderado en las siguientes diligencias:

En procesos civiles:
Audiencia de Conciliación prejudicial
Contestación de la demanda
Audiencia Inicial
Audiencia de Instrucción y Juzgamiento

En procesos penales:
Actuación previa o pre-procesal.
Audiencias de legalización de captura, de imputación y de solicitud de medidas de Aseguramiento.
Audiencia de formulación de acusación o preclusión.
Audiencia preparatoria.
Audiencia de juicio oral.
Audiencia de incidente de reparación de perjuicios.

En proceso administrativos:
La asistencia jurídico – legal en el trámite administrativo contravencional de tránsito, que se adelanta en las oficinas de tránsito correspondientes, para determinar la responsabilidad administrativa por la infracción originada en el accidente de tránsito.

9.6. Reglas aplicables al auxilio por muerte del conductor

Los documentos que puede aportar el beneficiario por la formalización del reclamo en caso de muerte y la prueba del derecho a percibir la indemnización son los siguientes:

- Registro civil de defunción.
- Acta del levantamiento del cadáver.
- Necropsia.
- Historia clínica del asegurado, si existió atención en un establecimiento clínico u hospitalario.
- Los documentos que legalmente sean necesarios para acreditar la condición o legitimidad del beneficiario(s) de la póliza.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- Cualquier otro documento que SEGUROS MUNDIAL esté en derecho de exigir en relación con la prueba de la ocurrencia del siniestro.
- Fotocopia auténtica del documento de identidad del asegurado fallecido, así como del (de los) beneficiario(s).
- Copia legible de Informe policial de accidente de tránsito (IPAT), con sus respectivos anexos.

Parágrafo 1: Si SEGUROS MUNDIAL detecta haber pagado más de una indemnización con cargo a este anexo y la reclamación fue fundada en los mismos hechos, solicitará a los beneficiarios el reintegro de la misma y éstos deberán proceder en consecuencia. El valor máximo por indemnizar será el límite de la cobertura que tenga en la póliza suscrita con este amparo

CONDICIÓN 10.
Procedimiento ágil de atención de siniestros

10.1. ¿Cómo presento mi reclamación?

El asegurado deberá avisar a Seguros Mundial dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente. (Preferiblemente justo después de ocurrido el accidente para poder acompañar al asegurado en el lugar del accidente).

Para presentar la reclamación a la compañía, el asegurado puede descargar, imprimir y diligenciar el formulario correspondiente al siniestro presentado, en el siguiente link:
https://www.segurosmundial.com.co/personas/seguros-personales/movilidad/conduce-tranquilo/

Sección ¿Cómo hago una reclamación?

- Aviso de Siniestro Daños Materiales Vehículos
  Si en el accidente fue afectado únicamente otro vehículo (daño de latas).
- Aviso de Siniestro Lesiones - Homicidio
  Si en el accidente se presentaron lesiones o muerte de otras personas.
- Aviso de Siniestro Daños Materiales Mueble/Inmueble
  En caso de que los daños sean a bienes muebles e inmuebles ocasionados por el accidente.
- Aviso de Siniestro – Pérdida patrimonial derivada de la pérdida total del vehículo asegurado
  Si en el accidente fue afectado tu carro por pérdida total.

10.2. ¿Qué debo tener en cuenta para la reclamación por daños?

Se debe tener en cuenta que la figura llamada deducible, explicada en la Condición 7 de este documento y descrita en la póliza, no será cubierta por la compañía aseguradora porque según lo pactado será asumida por el asegurado.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

10.3. ¿Dónde presento mis documentos?

Los documentos pueden ser radicados, así:

- En forma física en los puntos indicados en el siguiente link: https://www.segurosmundial.com.co/media/centro-de-reclamos.pdf
- En forma digital al correo solucionesrcautos@segurosmundial.com.co

10.4. ¿Cuándo recibo respuesta?

La respuesta se dará en máximo veintiocho (28) días calendario a partir de la presentación de los documentos completos que comprueben la ocurrencia y cuantía del siniestro.

La respuesta puede ser:

• **Aprobando la reclamación**, caso en el cual se efectuará un ofrecimiento económico de acuerdo con el análisis de la Aseguradora, y presentados los documentos para el pago.
• **No aprobando la reclamación** por no existir cobertura de la póliza para los hechos objeto de la misma.

CONDICIÓN 11.

¿Qué pasa si como asegurado vendo o transfiero el vehículo asegurado?

La transferencia por acto entre vivos a cualquier título del interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro, debe ser notificado a la Aseguradora por el Tomador/Asegurado dentro de los diez (10) días siguientes a la trasmisión, en este sentido el contrato subsistirá si existe algún interés, de lo contrario el contrato se extinguirá.

En caso de que SEGUROS MUNDIAL tuviere conocimiento de la venta del vehículo, sin que el asegurado se lo hubiese informado previamente o cuando el asegurado hubiere notificado sobre la venta del vehículo después del término estipulado en el inciso anterior, dará lugar a la terminación del contrato de seguro, y en todo caso, la Aseguradora podrá repetir contra el asegurado por las indemnizaciones y gastos que por cualquier concepto hubiera incurrido desde entonces, o se viera obligada a indemnizar posteriormente.

La transferencia del vehículo por causa de muerte del asegurado permitirá la continuidad del contrato de seguro a nombre del comprador o heredero, a cuyo cargo quedará el cumplimiento de las obligaciones pendientes en el momento de la muerte del asegurado. Los causahabientes deberán comunicar a SEGUROS MUNDIAL la compra respectiva o traspaso. A falta de esta comunicación se produce la terminación del contrato.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

CONDICIÓN 12.

¿Se debe declarar y mantener el estado del riesgo?

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo. La reticencia, inexactitud u omisión sobre hechos o circunstancias que, conocidas por SEGUROS MUNDIAL, la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace sujeta a un cuestionario determinado, la reticencia, inexactitud u omisión producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación del estado del riesgo.

Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el presente contrato conservará su validez, pero SEGUROS MUNDIAL solo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente, respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo.

El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud el asegurado o el tomador deberán comunicar por escrito a SEGUROS MUNDIAL los hechos o circunstancias no predecibles que ocurran con posterioridad a la celebración del contrato y que signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.

Tal notificación debe hacerse con una antelación no menor de diez (10) días a la fecha de modificación del riesgo, si esta depende de la autoridad del asegurado o del tomador. Si no le es conocida, dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días contados desde el momento de la modificación.

La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato, pero solo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho a SEGUROS MUNDIAL a retener la prima no devengada. Notificada la modificación del riesgo, SEGUROS MUNDIAL podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.

CONDICIÓN 13.

¿Aplica alguna prescripción en este seguro?

Las acciones derivadas de la presente póliza y de los anexos o certificados expedidos con aplicación a ella se sujetarán a los términos de prescripción establecidos en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CONDICIÓN 14.

¿Se puede generar una terminación del seguro, antes de finalizar la vigencia?

La mora en el pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a SEGUROS MUNDIAL para exigir

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CamScanner

el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, y de los intereses de mora a la tasa máxima vigente en el momento en que se efectúe el pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1068 del Código de Comercio.

CONDICIÓN 15.
¿Este seguro puede revocarse?

El presente contrato se entenderá revocado:

- Cuando el asegurado solicite por escrito la revocación a SEGUROS MUNDIAL, en cuyo caso la prima devengada será liquidada según la tarifa de corto plazo desde la fecha de recibido de la comunicación.
- Cuando SEGUROS MUNDIAL mediante aviso escrito le notifique al asegurado, con diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de envío de la misma, su voluntad de revocar el seguro o en el término previsto para el efecto en la carátula de esta póliza, siempre y cuando fuere superior. En este caso, SEGUROS MUNDIAL devolverá al asegurado, la parte de prima no devengada.

La prima a corto plazo será equivalente a la prima a prorrata de la vigencia corrida, más un recargo del diez por ciento (10%) sobre la diferencia entre dicha prima a prorrata y la anual.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1070 del Código de Comercio, SEGUROS MUNDIAL devengará definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo. Sin embargo, en caso de siniestro, indemnizable a la luz del contrato, la prima se entenderá totalmente devengada por SEGUROS MUNDIAL.

CONDICIÓN 16.
Autorización de información

El Tomador, Asegurado y/o Beneficiario al diligenciar el formulario de asegurabilidad autorizará de forma previa, expresa e informada a Seguros Mundial en calidad de responsable a realizar el tratamiento de los datos personales, los cuales son recolectados, custodiados, gestionados y circulados para la prestación de los servicios inherentes a la actividad aseguradora y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos personales, de la misma manera los canales y procedimientos definidos para garantizar el derecho al habeas data.

Finalmente, manifiesta que, los datos personales suministrados son veraces, completos, exactos y actualizados.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CamScanner

CONDICIÓN 17.
Notificaciones

Cualquier notificación que deba hacerse entre las partes, para los efectos del presente contrato deberá consignarse por escrito, con excepción de lo dicho en la condición de las obligaciones del asegurado para el aviso del siniestro, y será prueba suficiente de la misma, la constancia de su envío por correo recomendado o certificado, dirigido a la última dirección registrada o conocida de la otra parte, o la enviada por correo electrónico.

CONDICIÓN 18.
Jurisdicción territorial

Los amparos otorgados mediante la presente póliza operan mientras el vehículo se encuentre dentro del territorio de la República de Colombia, y mediante autorización expresa de SEGUROS MUNDIAL en otros países.

CONDICIÓN 19.
Domicilio

Para todos los efectos del presente contrato y sin perjuicio de las disposiciones procesales, se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en la República de Colombia.

CONDICIÓN 20.
Definiciones

20.1. Accidente de Tránsito

Para los efectos de esta póliza se entiende por accidente de tránsito el evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho.

20.2. Bien Inmueble

De acuerdo con el Artículo 655 del Código Civil Colombiano, corresponde a fincas o bienes raíces, son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

20.3. Bien Mueble

De acuerdo con el Artículo 655 del Código Civil Colombiano, son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos como los animales (semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.

20.4. Carátula de la Póliza

Es el documento en el que se registran los términos generales de la póliza, incluyendo las coberturas, los riesgos asegurados y demás condiciones que el tomador y/o asegurado desean trasladar a la aseguradora y que ésta acepta asumir de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1056 del Código de Comercio.

20.5. Interés Asegurable

Es la relación económica que se encuentra amenazada por uno o varios riesgos, en que el patrimonio del asegurado pueda resultar afectado directa o indirectamente en caso de que se presente el riesgo asegurado. El interés deberá existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo. La desaparición del interés deja sin efecto el contrato de seguro.

20.6. Prima

Es el precio del seguro o contraprestación a cargo del tomador hacia la aseguradora, por la administración de riesgos o protección que otorga en los términos del contrato de seguros.

20.7. Siniestro

Todo hecho externo, accidental, súbito, repentino e imprevisto que se presente durante la vigencia de la póliza que configura el riesgo asegurado, cuyas consecuencias estén garantizadas por algunas de las coberturas del objeto del seguro. Se considera que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños derivados de un mismo evento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio, el asegurado deberá acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la reclamación.

20.8. Suma Asegurada o Valor Asegurado

Es aquel que queda estipulado en la caratula de la póliza para cada amparo otorgado y constituye el límite máximo de responsabilidad de la Aseguradora.

20.9. Vigencia

Es el período de tiempo previsto en la carátula de la póliza y está comprendido entre la fecha de iniciación y terminación de la protección que brinda el seguro y durante el cual la aseguradora asume los riesgos de acuerdo con las coberturas contratadas.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

seguros mundial®

Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual Plus - Automóviles

CONDUCE TRANQUILO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CamScanner

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 69003451-2602

AUTOMÁS

CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 19
NIT 901216167-9
CLL 30 N° 56-44 / CLL 32 N° 52A-205 MEDELLIN Tel 3542379

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: 2024-02-06 | Nombre o razón social: LUIS CERON | Documento de identidad: CC (X) NIT ( ) OTRO ( ) No. 9122179

Dirección: CALLE 15 76 44 | Teléfono: 3206667542 | Ciudad: MEDELLIN | Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO

Placa	Marca	Línea	Clase	Modelo	Cilindraje	Kilometraje
WEZ813	NISSAN	CABSTAR	CAMION	2014	2953	135478

Servicio	No Licencia Tránsito	Combustible	Color	Empresa	Conductor
PUBLICO	10017622156	DIESEL	PLATA		LUIS CERON

Suspensión (Si aplica)

Referencia Izquierda	Valor	Referencia Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínima	Unidad

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Pesa	Unidad		Fuerza	Pesa	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.1	50	%	Eje 1 Izquierdo	6009	6053	N	Eje 1 Derecho	5523	6062	N	11.5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2561	6053	N	Eje 2 Derecho	3802	6201	N	22.7	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
21.8	16	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	-1.5	Eje 2	-0.5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad	prubeo

Inspección Sensorial

01 Identificación apariencia	CUMPLE	05 Luz de parqueo	CUMPLE	07 Eje1 llanta izquierda		NO APLICA		
01 Distintivo de la empresa	CUMPLE	05 Luz interna	CUMPLE	07 Eje1 llanta Derecha		NO APLICA		
01 Aviso o letrero	CUMPLE	05 Luz Placa	CUMPLE	07 Eje2 llanta izquierda		NO APLICA		
01 Estado tubo escape	CUMPLE	05 Luces Altas	CUMPLE	07 Eje2 llanta Derecha		NO APLICA		
01 Aseo General	CUMPLE	05 Luces Bajas	CUMPLE	07 Eje3 llanta izquierda		NO APLICA		
01 Espejos	CUMPLE	05 Indicadores de tablero	CUMPLE	08 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
02 Pernos	CUMPLE	05 Terminales Bateria	CUMPLE	08 Eje1 Rin izquierdo		CUMPLE		
02 Soportes	CUMPLE	05 Arranque de motor	CUMPLE	08 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
02 Rotulas Superiores	CUMPLE	05 Desempañador	CUMPLE	08 Eje2 Rin izquierdo		CUMPLE		
02 Rotulas Inferiores	CUMPLE	06 Cilindro	CUMPLE	08 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA		
02 Resortes o Ballestas	CUMPLE	06 Limpias	CUMPLE	08 Eje3 Rin izquierdo		NO APLICA		
02 Amortiguadores	CUMPLE	06 Triangulos	CUMPLE	09 Eje1 Rin Derecho		NO APLICA		
02 Tijeras	CUMPLE	06 Bandeola	CUMPLE	09 Eje1 Rin izquierdo		NO APLICA		
02 Lengueteriras	CUMPLE	06 Tacos	CUMPLE	09 Eje2 Rin Derecho		NO APLICA		
03 Rodamientos	CUMPLE	06 Llanta de respuesto	CUMPLE	09 Eje2 Rin izquierdo		NO APLICA		
03 Piñon	CUMPLE	06 Gato	CUMPLE	09 Latoneria y Pintura		CUMPLE		
03 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	06 Herramienta	CUMPLE	09 Tapiceria		CUMPLE		
04 Parabrisas	CUMPLE	06 Botiquin	CUMPLE	09 Cojineria		CUMPLE		
04 Vidrios laterales	CUMPLE	06 Botiquin	CUMPLE	010 Caja de Direccion		CUMPLE		
04 Puertas	CUMPLE	06 Señales de advertencia	CUMPLE	010 Terminales		CUMPLE		
04 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	07 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	010 Brazos Axiales		CUMPLE		
04 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	07 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	011 Bateria		CUMPLE		
05 Direccionales	CUMPLE	07 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	011 Pisos		CUMPLE		
05 Stop	CUMPLE	07 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	012 Pretales de Disarme		CUMPLE		
05 Reversa	CUMPLE	07 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	012 Pretales de Tambor		CUMPLE		

01: CARROCERIA	04: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	07: LLANTAS	010: SISTEMA DE DIRECCION
02: SISTEMA DE SUSPENSION	05: SISTEMA ELECTRICO	08: RINES	011: CHASIS
03: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	06: EQUIPO DE CARRETERA	09: ESTADO DE PRESENTACION	012: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo y para recomendaciones)

Frenos: (Desequilibrio en las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Profundidad Mínima				7.19
	Izquierda		Derecha	
Eje 1	8.16		8.22	
	R1	R2	R3	R4
Eje 2	8.03	8.07	8.14	8.19

YEISON ALEXANDER NARVAEZ ESGUERRA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Scanned with CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2026	2	6	2026	2	7	2027	2	6

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3514552500	WCO613	VEHICULOS DE CARGA	PUBLICO	2953	2014

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	CABSTAR	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
ZD30D134ND1004321	LJN0KB525EX299171	LJN0KB525EX299171	2

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
ESPINOSA AGUDELO, CLAUDIA PATRICIA	3127053932	CC	1053801893	MEDELLIN

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	530191477	3514552500	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
331	$582.900,00	$303.100,00	$2.400,00

TOTAL A PAGAR

$888.400,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
• Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
• Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
• Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
• Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
• Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
• Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
• Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184309027

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10

NIT: 901214167

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-021-001

Fecha de expedición: 2025/10/01

Fecha de vencimiento: 2026/10/01

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WCO613

CLASE: CAMION

MARCA: NISSAN

MODELO: 2014

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2953

NRO. MOTOR: ZD30D13-4ND1004321

NRO. CHASIS: LJN0KB525EX299171

VIN: LJN0KB525EX299171

LÍNEA: CABSTAR

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: CLAUDIA P. ESPINOSA A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MILTON CESAR POSADA MELO

SOPORTE DE NOVEDADES		
CONTRATO:	1207227	
RAZON SOCIAL	TRANSPORTADORES SIGLO XXI S.A.S.	
IDENTIFICACION:	NI 900231104	

INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
105484023	2026-2-23	CC 8400474
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
ROMAN BEDOYA	ALVARO DE JESUS	1958-12-20
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
Calle 1 Sur # 50 C 23	MEDELLIN	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
MEDELLIN - Antioquia	seguridadsocial2@soyservitravel.com.co	3165321
Celular	**Sexo**	
3165321540	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
CONDUCTOR	$1,750,905.00	EPS Sura
AFP	**Centro de Trabajo**	
Pensionados S.A.	RIESGO 4	
Clase de riesgo	**Tasa de riesgo**	**Grado**
4	4.35	50
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad		**Tipo jornada**
2026-2-23		NO DEFINIDA

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2009

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 8.400.474

ROMAN BEDOYA

ALVARO DE JESUS

COL

1.65

M

20 DIC 1958

O+

SANTA BARBARA (ANTIOQUIA)

22 DIC 1977, BELLO

07 MAYO 2034

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0461216048O1049<<<<<<<<<<<

5812200M3405075COL8400474<<<<1

ROMAN<BEDOYA<<ALVARO<DE<JESUS<

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 8400474

NOMBRE

ALVARO DE JESUS ROMAN BEDOYA

FECHA DE NACIMIENTO

12-1958

GRUPO SANGUÍNEO/RH

O+

FECHA DE EXPEDICIÓN

18-11-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

TRIA TTEyTTO MCPAL CALDAS/ANTIOQUIA

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	18-11-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	18-11-2035	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC10000558493

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014787539

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WLY994	FOTON	BJ1049V8AD6-F1	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.776	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	2300 - 5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
89722352	N	LVBV3ABB5HJ001963

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LVBV3ABB5HJ001963	N	LVBV3ABB5HJ001963	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
MUNERA RENDON LUZ ESTELLA	C.C. 43072226

Scanned by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352016000214792

I/E
I

FECHA IMPORT.
29/06/2016

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRICULA
04/10/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/10/2017

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO

LT03002620620

Scanned by CamScanner

sura

Nº Póliza 900001030739

Renovación

TOMADOR (RESPONSABLE DEL PAGO)

Nombres y apellidos o razón social	Cédula
LUZ ESTELLA MUNERA RENDON	43072226

Dirección	Teléfono	Correo electrónico
CRA 57A#9-48 SAN ANTONIO DE PEREIRA, RIONEGRO, ANTIOQUIA	5453954	luzestellamunera@yahoo.com

ASEGURADO (PROPIETARIO DE TU CARRO)

Nombre	Cédula	Número de contacto	Edad
LUZ ESTELLA MUNERA RENDON	43072226	3187127995	61

BENEFICIARIO

Nombre	Cédula
LUZ ESTELLA MUNERA RENDON	43072226

INFORMACIÓN BÁSICA DE TU CARRO

Placa	Modelo	Marca - tipo - características	Clase
WLY994	2017	FOTON - AUMARK BJ1049 EURO IV PLATON - MT 2800CC TD 4X2 [3.7] [DC] AA	CAMION MEDIANO

Servicio	Código comercial (Fasecolda)	Motor	Chasis o serie	Ciudad de circulación
PÚBLICO ESPECIAL	18904045	89722352	LVBV3ABB5HJ001963	MEDELLIN

Valor de referencia	Valor total asegurado
$ 76,700,000	$ 76,700,000

Blindado	Remolque
NO	NO

El valor comercial al momento de un evento será el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda para la fecha del mencionado evento, según el código que corresponda e identifique el vehículo asegurado, de acuerdo a sus características técnicas. Este valor al momento de indemnizar será comparado con los valores comerciales del mercado para garantizar que se encuentre ajustado a la realidad y no superará en ningún caso el valor del vehículo registrado en la caratula de la póliza. Igualmente, este valor es independiente de los accesorios que se encuentren asegurados y relacionados en la póliza. *Recuerda que es tu deber informar a SURA cualquier variación en el valor comercial de tu carro, la cual deberá ser aceptada por SURA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9. Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art. 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención. En virtud del numeral 28 del artículo 530 del Estatuto Tributario, el presente documento se encuentra exento del impuesto de timbre.
Para efectos de cualquier cambio o inquietud debe enviarla por escrito. La compañía es: Medellín cra 43A # 1 - 50 piso 6.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

COBERTURAS DE TU SEGURO		VALOR QUE DEBES PAGAR EN CASO DE UN EVENTO (Deducible)	VALOR LÍMITE O SUMA ASEGURADA
Daños a Terceros	Limite	10% - 2 SMLMV	$ 2,040,000,000
	Deducible		
Daños al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	10% - 3 SMLMV	Valor del daño
Hurto al Carro	Pérdida Total	10%	Valor comercial
	Pérdida Parcial	10% - 3 SMLMV	Valor del daño
Accidentes	Accidentes al Conductor	$ 0	$ 50,000,000
Asistencia	Asistencia	$ 0	Asistencia Pesados

Conoce los beneficios de tu plan **aquí**.

VALOR DE TU SEGURO

Valor cuota según forma de pago con IVA	Valor anual sin IVA
0	$ 4,775,471
Número de cuotas	**Valor IVA**
11	$ 907,339
Forma de pago	**Valor total con IVA**
MENSUAL	**$ 5,682,810**

VIGENCIA DE TU SEGURO

Desde	Hasta
30-AGO.-2025	30-AGO.-2026
Fecha de tarifa	**Fecha de expedición**
30 de Agosto de 2025	12 de agosto 2025

BENEFICIO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las condiciones generales de tu póliza, incluyendo el detalle del compromiso que SURA adquirió contigo, las encuentras en el clausulado.

Recuerda que el amparo de daños a terceros cubre la asistencia jurídica en proceso penal y civil.

Este seguro se terminará:
a) Por mora en el pago del seguro.
b) Cuando lo solicites por escrito a SURA.
c) Cuando SURA te lo informe por escrito.
d) Para la cobertura de accidentes al conductor, después de pagada una indemnización.

En los casos en que hayas pagado el seguro por adelantado SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo en el que tu carro no estará cubierto. En los casos en que no, deberás pagar los días que tuviste cobertura.

NOTA: SMLDV = Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes. NOTA: SMLMV = Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

El valor del IVA está sujeto a las condiciones generales y particulares de tu seguro, así como los cambios que haya cuando se modifique la legislación tributaria colombiana.

De acuerdo a tu forma de pago, recibirás tu recibo de cobro.

"Esta póliza al tener carácter de voluntaria, con unas condiciones y exclusiones particulares, no reemplaza las pólizas obligatorias definidas en el Decreto 1079 de mayo 26 de 2015, el cual recopila los decretos que sobre esta materia se hayan expedido con anterioridad y que reglamenta el servicio público de servicio terrestre automotor."

"Autorizo a SURAMERICANA S.A., filiales y subsidiarias a descontar los pagos por concepto de tarifas a mi cargo del producto financiero que para el efecto señale, o que por motivos de renovación o cambios automáticos realizados por la entidad emisora sea modificado, en este último caso autorizo que éste sea informado por la entidad financiera."

Las asistencias de la póliza serán prestadas por Operaciones Generales Suramericana S.A.S. en todo caso Seguros Generales Suramericana S.A. será responsable frente al consumidor financiero.

DATOS DE LAS CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de entidad	
25-JUL.-2025	13-18	
Tipo de documento	**Ramo al cual pertenece**	**Identificación de la proforma**
P	3	F-13-18-0040-283

DATOS DE TU ASESOR PRINCIPAL

Código	Nombre del asesor principal
11076	AGENCIA SIERRA SEGUROS LTDA
Oficina	**Compañía**
4034	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9

Firma Autorizada

CLIENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 184741438

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10

NIT: 901214167

No. de Certificado de Acreditación: 19-OIN-021-001

Fecha de expedición: 2025/10/20

Fecha de vencimiento: 2026/10/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WLY994

CLASE: CAMION

MARCA: FOTON

MODELO: 2017

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 2776

NRO. MOTOR: 89722352

NRO. CHASIS: LVBV3ABB5HJ001963

VIN: LVBV3ABB5HJ001963

LÍNEA: BJ1049V8AD6-F1

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: LUZ E. MUNERA R.

FIRMA DEL RESPONSABLE

MILTON CESAR POSADA MELO

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			HASTA		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	10	16	2025	10	17	2026	10	16

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/MOTOR	MODELO
93535619 - 613633478	WLY994	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	2776	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	FOTON	ESTACAS
LÍNEA VEHÍCULO	BJ1049V8AD6F1	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
89722352	LVBV3ABB5HJ001963	LVBV3ABB5HJ001963	2,30

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUZ MUNERA RENDON	3174011228	CC	43072226	ENVIGADO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	93535619	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 580.700	$ 301.900	$ 2.400

TOTAL A PAGAR

$ 885.000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	

¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/

Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferentemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.

[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.

[3] Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.

[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.16 13:14:41 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre

Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Civil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público de Pasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

► Bogotá: **(+601)** 327 47 12/13

► Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Anexo 26. Capacitaciones SST

ENERGUPACIFICO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Tema general: Socialización del procedimiento de uso obligatorio de EPP y autocuidado

Objetivo general: Socializar con los trabajadores el procedimiento de uso obligatorio de EPP y generar autocuidado

Temas tratados:
- Uso correcto de EPP
- Responsabilidad del trabajador en el autocuidado

Proyecto: Adic ampliación Cruz Hda Área: Operativo Fecha: 05/08/2016 Hora: 06:30 hrs Duración: 30 minutos

Capacitación: = Conferencia: _ Taller: _ Charla Corta: x

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Marcelo Cardona	7625 7895	AO	314 592 7668		
2	Omar Marmolejo	16 [illegible] 415	SUP			
3	Brian Oliva	65 [illegible] 916	Inspector			
4	Ramon Collazo Ortiz	164 [illegible] 3	Perforador	350 855 0825		
5	[illegible]	31 [illegible] 155	OF. Civil			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
7	Victor Estrada	7 [illegible] 644	Conductor			
8	[illegible]	71 [illegible] 21	OC			
9	[illegible]	9 [illegible] 25	Coordinador			
10	[illegible]	71 [illegible] 214	Oficial			
11	Carlos Alberto Palacios	1 [illegible] 4981	Ayudante	321 [illegible]		
12	Juan [illegible]	[illegible] 796	Oficial	324 [illegible]		
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
14	Jhon Barros	[illegible]	Ayudante	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	Oficial Elec.	[illegible]		
16	[illegible]	[illegible]	Operador			
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral escrita taller especial de forma creativa de otra clase. Por favor adjuntar las evidencias

Nombre del expositor: Liliana Villegas Cargo: Gestora SST Firma: Liliana Villegas

ENCARNANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión 16

Página 1 de 1

Tema general: Socialización de estándares de seguridad contra caídas

Objetivo general: Socializar los conocimientos y competencias diferenciadoras en la aplicación de los estándares de seguridad para trabajo en alturas

Temas tratados:
- Normatividad vigente trabajo en alturas
- Identificación de riesgos asociados a caídas

Proyecto: Implementación SST | Área: Operativa | Fecha: 20/03/2024 | Hora: 06:30 am | Duración: 30 minutos

Capacitación: X | Conferencia: | Taller: | Charla Corta:

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Daniel Bravo	1.032.[illegible].430	Aux.			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	Tecnólogo			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
7	[illegible]	[illegible]	Técnico			
8	[illegible]	[illegible]	Operativo			
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
14	[illegible]	[illegible]	Oficios			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	Otro			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de rutina, chequeo de otra índole. Por favor adjuntar las evidencias

Nombre del expositor: Liliana Villegas | Cargo: Profesional SST | Firma: Liliana Villegas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	[illegible]
ENERGUARDO		Versión: 06
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: 26 Agosto 2016
		Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados

Proyecto	Área	Fecha	Hora	Duración

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Observación: Registro de la capacitación: Charla, escuela, taller, inspección de rutina, mantenimiento de obra, otros. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre del expositor: Viviana Urrego Perez Cargo: Profesional SST Firma: Viviana Urrego

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO FSH-FA-01
ENERGUNDOR		VERSIÓN 06
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Vigente Desde: 25 Agosto 2015
		Página 1 de 1

Tema general: Recalificación de riesgos eléctricos en redes de media tensión

Objetivo general: Fortalecer los conocimientos de los trabajadores sobre los estándares de seguridad para la ejecución de trabajos

Temas tratados: Identificación de riesgos eléctricos en subestaciones
Distancias de seguridad

Proyecto: Mantenimiento Línea | Área: Operativo | Fecha: 11/09/2016 | Hora: 08:30 pm | Duración: 15 minutos

Capacitación [X] | Conferencia [ ] | Taller [ ] | Charla Corta [ ]

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral durante taller. Implementación de ideas mejoras de cada uno. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre de expositor: Liliana Villegas | Cargo: Profesional SST | Firma: Liliana Villegas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	[illegible]
ENERGIZANDO		Versión: 06
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Vigente Desde: 08- Agosto- 2017
		Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados

Proyecto:	Area:	Fecha	Hora	Duración:

Capacitacion ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Telefono	Correo Electronico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluacion eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, retroalimentación online, chequeo de obra, otros. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre de expositor: Liliana Villegas Cargo: Profesional SST Firma: Liliana Villegas

ENERGIZANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-[illegible]
Versión: 06
Vigente Desde: 28-Agosto-2013
Página: 1 de 1

Tema general: [illegible]

Objetivo general: Brindar información clara y oportuna a los trabajadores sobre el Sarampión, sus formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención.

Temas tratados:
- Que es el sarampión y como se transmite.
- Síntomas principales y signos de alarma.
- Importancia de la vacunación.

Proceso: Gestión Ambiental y Social | Área: Operativa | Fecha: 16/09/2019 | Hora: de: 8:30 a.m. | Duración: 30 minutos

Capacitación: X | Conferencia: | Taller: | Charla Corta: ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

Explique alguna ausencia de la capacitación: Ej. Asistió al taller inspección de rutina, chequeo de obra, etc. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del ponente: Liliana Villegas | Cargo: Profesional SST | Firma: Liliana Villegas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	[illegible]
		Versión 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Vigente Desde: 15 Agosto 2019
		Página 1 de 1

Tema general

Objetivo general

Temas tratados:

Proyecto:	Area:	Fecha:	Hora:	Duración:

Capacitación [ ] Conferencia [ ] Taller [ ] Charla Corta [ ]

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita taller, exposición de cuma, proceso con obra, otros. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ensegrin andon	REGISTRO DE ASISTENCIA	Asesoría Vigente Desde: 05 de julio 2015 Página 1 de 1

Tema general: evaluación de procedimiento para intervención de riesgo público

Objetivo general: socializar el plan de [illegible]

Temas tratados:
identificación de riesgo
medidas de control
[illegible]

Proceso: [illegible] Área: [illegible] Fecha: 10-03-16 Hora: 9:30 AM Duración: 15 min

Capacitación X Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Daniel Bravo Gallego	1.57.459430	Aux.			
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	Téc. Interno			
4	[illegible]	[illegible]	Téc			
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
7	[illegible]	[illegible]	Técnico			
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de ruta, chequeo de otro tipo. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: Uhana Villegas Ramos Cargo: Profesional SST Firma: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FSC-GAL-210
ENERGIZANDO		Versión: 3
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Vigente Desde: 05-Agosto-2015
		Pagina 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto	Área:	Fecha:	Hora	Duración

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Telefono	Correo Electronico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, asociación de norma, chequeo de operaciones. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre del expositor: Cesar Ulloa Cargo: profesional SST Firma: Cesar Ulloa

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
ENERGUAYAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión 06 Vigente Desde: 28-Agosto-2014 Página 1 de 1

Tema general: Socialización del accidente de trabajo

Objetivo general: Socializar el accidente de trabajo ocurrido analizando sus causas y acciones ejecutadas

Temas tratados:
- Descripción de accidente.
- Identificación de causas.
- Consecuencias del accidente

Proyecto: [illegible] Área: [illegible] Fecha: 24-03-15 Hora: 8:30 a.m. Duración: 30 minutos

Capacitación: [ ] Conferencia: [ ] Taller: [ ] Charla Corta: [X]

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación/Eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de quince, chequeo de obra, otros. Por favor adjunte su evidencia.

Nombre de expositor: Liliana Villagrán Cargo: Prevencionista Firma: [signature]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FEG-CAL-01-01
ENERGUANDO	REGISTRO DE ASISTENCIA	Versión: 05 Vigente Desde: 07 agosto 2015 Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto	Area	Fecha:	Hora	Duración:

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Telefono	Correo Electronico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral escrita, taller, exposición, práctica, chequeo de aprendizaje. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre de expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

ENERGUANDE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión 06

Vigente Desde: 25-Agosto-2019

Página 1 de 1

Tema general: Capacitación sobre trabajo restringido y técnicas adecuadas de levantamiento de cargas

Objetivo general: sensibilizar al personal sobre la importancia del trabajo seguro y

Temas tratados: [illegible]

Limite con respecto
de realizar los levantamientos de cargas

Proyecto: Nodo Amplicuen Área: Operación Fecha: 24-05-24 Hora: 3:30 pm Duración: 30 minutos

Capacitación: X Conferencia: _ Taller: _ Charla Corta: _

Nº.	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Oscar Cortes Gomez	1514[illegible]5	Contratista	3502356615		
2	Edgar Vallejo	11-48[illegible]1631	Oficial civil			
3	Daniel Mejia R.	1119[illegible]939	Ay			
4	Oscar Mora	1068[illegible]1	OE			
5	Nelson Cepillo	70[illegible]1260	Oficial			
6	Victor Estrada	11136[illegible]4	Cond			
7	Guillermo Gomez	1037[illegible]1361	Tecnico rond	3205934706		Guillermo Gomez
8	[illegible]	1068[illegible]974	Tecnico			
9	Oscar [illegible]	9[illegible]675	Tecnico			
10	[illegible]	[illegible]	Tecnico			
11	[illegible]	1049[illegible]5	Tecnico			
12	[illegible]	1068[illegible]4	[illegible]			
13	[illegible]	0035[illegible]5	Tecnico			
14	[illegible]	1006[illegible]1	Tecnico			
15	[illegible]	1[illegible]5	Cond			
16	[illegible]	1[illegible]4	[illegible]			
17	[illegible]	[illegible]7	[illegible]	3125[illegible]4		
18	[illegible]	1006[illegible]6	[illegible]	3107[illegible]6		
19	[illegible]	[illegible]2	[illegible]			
20	[illegible]	1033[illegible]3	[illegible]			

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección en sitio, chequeo de sus roles. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: [illegible] Cargo: Gestor SST Firma: [illegible]

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
CREACIENDO	REGISTRO DE ASISTENCIA	Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto:	Área:	Fecha:	Hora:	Duración:

Capacitación ☐ Conferencia ☐ Taller ☐ Charla Corta ☐

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Ejercicio práctico, inspección de orden, chequeo de obra, otros. Por favor adjunte las evidencias.

Nombre del expositor: _____ Cargo: _____ Firma: _____

ENERGIZANDO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FO-GHS-01-07
Versión: 03
Vigente Desde: 4-Agosto-2013
Página 1 de 1

Tema general: Socialización de lecciones aprendidas

Objetivo general: Prevenir la ocurrencia de accidentes y fomentar el autocuidado

Temas tratados: ATS
Análisis y socialización incidentes.
Actos inseguros

Proyecto: [illegible] Área: [illegible] Fecha: 24-03-14 Hora: 6:30 PM Duración: 30 min

Capacitación: U Conferencia: _ Taller: _ Charla Corta: X

Nº	Nombres y Apellidos	Nº Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Favor describir el tipo de capacitación: Oral, escrita, taller, respuesta de tarea, cheques de otras áreas. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: [illegible] Cargo: [illegible] Firma: [illegible]

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

Versión: IX

Vigente Desde: 25-Agosto-2023

Página 1 de 1

Tema general:

Objetivo general:

Temas tratados:

Proyecto:	Área:	Fecha:	Hora	Duración

Capacitación: X Conferencia: Taller: Charla Corta:

N°	Nombres y Apellidos	N° Identificación	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Evaluación eficacia de la capacitación: Oral, escrita, taller, inspección de orden, chequeo de operaciones. Por favor adjunte las evidencias

Nombre del expositor: Cargo: Firma:

Anexo 27. Inspecciones de Seguridad

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: PS G SST 08-15
ENERGIZANDO		Versión: 01
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21- Junio- 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Izaje de poste		FECHA: 03/03/2020
CIUDAD: Neiva		HORA: 08:00 AM
PROYECTO: Redes Aplicativos CDMX y Vegas 2020-2021		PLACA: OKA 140
MODELO DE GRÚA: 2010	MARCA: Kenworth	CAPACIDAD: 35 Ton

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO	√	INCORRECTO	x	NO APLICA	NA

Equipo Móvil		Equipo de Izaje	
1 Sistema de Luces	√	1 Sistema Hidráulico	√
2 Cinturón de Seguridad	√	2. Estabilizadores + apoyos	√
3. Combustible	√	3 Polea de Izaje y Tambor de Winche	NA
4. Niveles de aceite	√	4 Cable de Izaje	NA
5. Greda de reversa	√	5 Enrollado del Cable	NA
6. Tablero de indicadores	√	6 Pluma y Pluma	√
7. Espejos	√	7 Pines	√
8. Parabrisas	√	8 Tornamesa	√
9. Frenos	√	9 Gatos Hidráulicos	√
10 Direccion	√	10 Indicadores de ángulo	NA
11. Neumáticos	√	11 Pasteca	NA
12 Fuga de fluidos	√	12 Sistema de Bloqueo	√
13 Limpia Parabrisas	√	13 Estroso, Eslinga, cadenas y Grilletes	√
14. Extintores	√	14 Ganchos / Seguro de gancho	NA
15 Botiquín	√	15.Válvula de Seguridad	NA
16 Orden y Limpieza	√	16.Periga	NA
17 Conos de Seguridad	√	17, Radio de Comunicaciones	NA
18 Sistema de comunicación	NA	19 Control de izaje	NA
19 Tacos	√	19 Mangos equipo de izaje	√
20 Kit de herramientas	√	20 Mangueras	√
21 Otros	√	21 Otros.	

CONCLUSIÓN.	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI ☑ NO ☐	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**FIRMA:**

ENERGIZANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: [illegible]
		Versión: 01
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21- Junio- 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: [illegible]	FECHA: 04/09/2020
CIUDAD: [illegible]	HORA: [illegible]
PROYECTO: [illegible]	PLACA: [illegible]
MODELO DE GRÚA: [illegible] / MARCA: [illegible]	CAPACIDAD: [illegible]

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO [✓] INCORRECTO [x] NO APLICA [NA]

Equipo Móvil	
1. Sistema de Luces	✓
2. Cinturon de Seguridad	✓
3. Combustible	✓
4. Niveles de aceite	✓
5. Sirena de reversa	✓
6. Tablero de indicadores	✓
7. Espejos	✓
8. Parabrisas	✓
9. Frenos	✓
10. Direccion	✓
11. Neumáticos	✓
12. Fuga de fluidos	✓
13. Limpia Parabrisas	✓
14. Extintores	✓
15. Botiquin	✓
16. Orden y Limpieza	✓
17. Cunas de Seguridad	✓
18 Sistema de comunicación	NA
19. Tacos	✓
20. Kit de herramientas	✓
21. Otros	✓

Equipo de Izaje	
1. Sistema Hidraulico	✓
2. Estabilizadores / apoyos	✓
3. Polea de izaje y Tambor de Winche	NA
4. Cable de Izaje	NA
5. Enrollado del Cable	NA
6. Pluma y Plumin	✓
7. Pines	✓
8. Tornamesa	✓
9. Gatos Hidráulicos	✓
10. Indicadores de ángulo	NA
11. Pasteca	NA
12. Sistema de Bloqueo	✓
13. Estrobo, Eslinga, cadenas y Grilletes	✓
14. Ganchos / Seguro de gancho	NA
15. Valvula de Seguridad	NA
15 Perfoga	NA
17. Radio de Comunicaciones	NA
18. Control de Izaje	NA
19. Mandos equipo de izaje	✓
20. Marqueras	✓
21. Otros	✓

CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI [X] NO [ ]	
INSPECCIÓN REALIZADA POR: [illegible]	**FIRMA:** [illegible]

ENERGILANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSIG-SST-06-15
		Versión: 01
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente: Desde: 21 Junio 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Instalación de postes FECHA: 05/08/2022

CIUDAD: Yopal HORA: 08:00 AM

PROYECTO: Optimización red Yopal 2022 - 2023 PLACA: OKL 140

MODELO DE GRUA: 2006 MARCA: Grove CAPACIDAD: 25 TN

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO: √ INCORRECTO: X NO APLICA: NA

Equipo Móvil	
1. Sistema de Luces	---
2. Cinturón de Seguridad	--
3. Combustible	√
4. Niveles de aceite	---
5. Sirena de reversa	--
6. Tablero de indicadores	--
7. Espejos	---
8. Parabrisas	--
9. Frenos	--
10. Dirección	--
11. Neumáticos	--
12. Fuga de fluidos	--
13. Limpia Parabrisas	--
14. Frontales	√
15. Botiquín	--
16. Orden y Limpieza	--
17. Conos de Seguridad	--
18. Sistema de comunicación	NA
19. Tacos	--
20. Kit de herramientas	--
21. Otros:	--

Equipo de Izaje	
1. Sistema Hidráulico	--
2. Estabilizadores + apoyos	--
3. Poleas de izaje y Tambor de Winches	NA
4. Cable de Izaje	NA
5. Enrollado de Cable	NA
6. Pluma y Plumin	--
7. Pines	--
8. Tornamesa	--
9. Gatos Hidráulicos	--
10. Indicadores de ángulo	NA
11. Pasteca	NA
12. Sistema de Bloqueo	--
13. Estropo, Eslinga, cadenas y Grilletes	--
14. Ganchos / Seguro de gancho	NA
15. Válvula de Seguridad	NA
16. Perfiga	NA
17. Radio de Comunicaciones	NA
18. Control de Izaje	NA
19. Mandos equipo de izaje	--
20. Manqueras	--
21. Otros.	--

CONCLUSIÓN:

GRÚA APTA PARA SER OPERADA

SI X **NO**

JUSTIFICACIÓN:

INSPECCIÓN REALIZADA POR:

FIRMA:

ENERGILANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSIC-SST-28-15 Versión 03
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	vigente Desde: 21-Junio-2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje de fuste FECHA: 12/09/2026

CIUDAD Hato HORA: 08:00 AM

PROYECTO: Subestación ampliación 220 kV Hato 2015-2026 PLACA: OEL 140

MODELO DE GRUA: 2021 MARCA: Hidrogrúa CAPACIDAD 5 Ton

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO: √ INCORRECTO: X NO APLICA: NA

Equipo Móvil	
1. Sistema de Luces	√
2. Cinturón de Seguridad	√
3. Combustible	√
4. Niveles de aceite	√
5. Sirena de reversa	√
6. Tablero de indicadores	√
7. Espejos	√
8. Parabrisas	√
9. Frenos	√
10. Dirección	√
11. Neumaticos	√
12. Fuga de fluidos	√
13. Limpia Parabrisas	√
14. Extintores	√
15. Bocinas	√
16. Orden y Limpieza	√
17. Conos de Seguridad	√
18.Sistema de comunicación	N/A
19. Tacos	√
20. Kit de herramientas	√
21. Otros	√

Equipo de Izaje	
1. Sistema Hidráulico	√
2. Estabilizadores + apoyos	√
3. Polea de Izaje y Tambor de Winche	N/A
4. Cable de Izaje	√
5. Enrollado del Cable	√
6. Pluma y Plumin	√
7. Pines	√
8. Tomamesa	√
9. Gatos Hidráulicos	√
10. Indicadores de angulo	√
11. Pasteca	N/A
12. Sistema de Bloqueo	√
13. Estrobo, Eslinga, cadenas y Grilletes	√
14. Ganchos / Seguro de gancho	√
15.Válvula de Seguridad	N/A
16.Periza	√
17. Radio de Comunicaciones	√
18. Control de Izaje	√
19. Mandos equipo de Izaje	√
20. Manguiseres	√
21. Otros	-

CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI X NO	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	FIRMA:

ENERGIZANDO	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo FSIG-SST-08-15
		Version: 01
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21 Junio 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje de postes FECHA: 10/03/2026

CIUDAD Tolima HORA: 08:00 AM

PROYECTO: Nueva Ampliación Conexión Zona Franca PLACA OKI 140

MODELO DE GRÚA: 2002 MARCA Peterbilt CAPACIDAD: 3 Ton

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO | ✓ | INCORRECTO | X | NO APLICA | NA

Equipo Móvil		Equipo de Izaje	
1. Sistema de Luces	✓	1. Sistema Hidráulico	✓
2. Cinturón de Seguridad	✓	2. Estabilizadores + apoyos	✓
3. Combustible	✓	3. Poleas de Izaje y Tambor de Winche	✓
4. Niveles de aceite	✓	4. Cable de Izaje	✓
5. Sirena de reversa	✓	5. Enrollado del Cable	✓
6. Tablero de indicadores	✓	6. Pluma y Plumin	✓
7. Espejos	✓	7. Pines	✓
8. Parabrisas	✓	8. Bohemesa	✓
9. Frenos	✓	9. Gatos Hidráulicos	✓
10. Dirección	✓	10. Indicadores de ángulo	✓
11. Neumáticos	✓	11. Pastaca	✓
12. Fuga de fluidos	✓	12. Sistema de Bloqueo	✓
13. Limpia Parabrisas	✓	13. Estribo, Eslinga, cadenas y Grilletes	✓
14. Extintores	✓	14. Ganchos / Seguro de gancho	✓
15. Bocina	✓	15. Válvula de Seguridad	✓
16. Orden y Limpieza	✓	16. Pertiga	✓
17. Conos de Seguridad		17. Radio de Comunicaciones	✓
18. Sistema de comunicación	NA	18. Control de Izaje	✓
19. Tacos	✓	19. Mandos equipo de izaje	✓
20. Kit de herramientas	✓	20. Maniobras	✓
21. Otros		21. Otros	

CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI X NO [ ]	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**FIRMA:**

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: FSIG-SST-Q-xx
		versión 03
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21 Junio- 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje de pasillo		FECHA: 11/05/2020	
CIUDAD: Neiva		HORA: 8:00 a.m.	
PROYECTO: Nueva Ampliación Centro Norte		PLACA: OEL 178	
MODELO DE GRÚA: 2002	MARCA: Palfinger	CAPACIDAD: 5 Ton.	

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO: √ | INCORRECTO: X | NO APLICA: NA

Equipo Móvil		Equipo de Izaje	
1. Sistema de Luces	√	1 Sistema Hidráulico	√
2. Cinturón de Seguridad	√	2. Estabilizadores + apoyos	√
3 Combustible	√	3 Poleas de Izaje y Tambor de Winche	N/A
4 Niveles de aceite	√	4 Cable de Izaje	N/A
5 Sirena de reversa	√	5 Enrollado del Cable	N/A
6 Tablero de indicadores	√	6 Pluma y Brazo	N/A
7 Espejos	√	7 Pines	√
8. Parabrisas	√	8 Tornamesa	√
9. Frenos	√	9. Gatos Hidraulicos	√
10 Dirección	√	10 Indicadores de angulo	√
11 Neumáticos	√	11 Pestaña	N/A
12 Fuga de fluidos	√	12 Sistema de Bloqueo	N/A
13 Limpia Parabrisas	√	13. Estrobo Eslinga, cadenas y Grilletes	√
14 Extintores	√	14. Ganchos / Seguro de gancho	√
15 Botiquín	√	15 Valvula de Seguridad	N/A
16 Orden y Limpieza	√	16 Pertiga	N/A
17. Conos de Seguridad	√	17. Radio de Comunicaciones	N/A
18.Sistema de comunicación	N/A	18 Control de Izaje	N/A
19. Tacos	√	19 Mandos equipo de izaje	√
20 Kit de herramientas	√	20. Manqueras	√
21 Otros	√	21. Otros	√

CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI X NO	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	FIRMA:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FS-G-SST-05-15
		Versión: 03
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21-Junio-2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR:	Izaje de Pesos	FECHA:	24/03/2026
CIUDAD:	Tocaima	HORA:	7:00 a.m.
PROYECTO:	N15-CLA.	PLACA:	WNG 91E
MODELO DE GRÚA	1998	MARCA:	Galion
		CAPACIDAD:	20 Ton

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO: √ | INCORRECTO: X | NO APLICA: NA

Equipo Móvil	
1. Sistema de Luces	√
2. Cinturón de Seguridad	√
3. Combustible	√
4. Niveles de aceite	√
5. Sirena de reversa	√
6. Tablero de indicadores	√
7. Espejos	√
8. Parabrisas	√
9. Frenos	√
10. Dirección	√
11. Neumáticos	√
12. Fuga de fluidos	√
13. Limpia Parabrisas	√
14. Extintores	√
15. Bocinin	√
16. Orden y Limpieza	√
17. Conos de Seguridad	√
18. Sistema de comunicación	√
19. Teclas	√
20. Kit de herramientas	√
21. Otros:	N/A

Equipo de Izaje	
1. Sistema Hidráulico	√
2. Estabilizadores + apoyos	√
3. Polea de Izaje y Tambor de Winche	NA
4. Cable de Izaje	NA
5. Enrollador del Cable	NA
6. Pluma y Plumin	√
7. Pines	√
8. Tornamesa	√
9. Gatos Hidráulicos	√
10. Indicadores de ángulo	√
11. Pasteca	NA
12. Sistema de Bloqueo	√
13. Estrobo, Eslinga, cadenas y Grilletes	√
14. Ganchos y Seguro de gancho	√
15. Válvula de Seguridad	√
16. Perfiga	N/A
17. Radio de Comunicaciones	√
18. Control de Izaje	√
19. Manitos equipo de izaje	√
20. Manoseras	√
21. Otros:	NA

CONCLUSIÓN: **GRÚA APTA PARA SER OPERADA** SI: √ NO:	**JUSTIFICACIÓN:** Se inspecciona con fuga en manual principal
INSPECCIÓN REALIZADA POR: Cristian C.	**FIRMA:** Cristian C.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SIST-05-15 Versión: 01
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21- Jun - 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Izaje de Poste		FECHA: 21/03/2026	
CIUDAD: Cajicá		HORA: 7:00 AM	
PROYECTO: ADELI		PLACA: WOS 178	
MODELO DE GRÚA: 1998	MARCA: CALDWELL	CAPACIDAD: 12 TN	

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO: V | INCORRECTO: X | NO APLICA: NA

Equipo Móvil	
1. Sistema de Luces	✓
2. Cinturón de Seguridad	✓
3. Combustible	✓
4. Niveles de aceite	✓
5. Sirena de reversa	✓
6. Tablero de indicadores	✓
7. Espejos	✓
8. Parabrisas	✓
9. Frenos	✓
10. Dirección	✓
11. Neumáticos	✓
12. Fuga de fluidos	✓
13. Limpia Parabrisas	✓
14. Extintores	✓
15. Botiquín	✓
16. Orden y Limpieza	✓
17. Conos de Seguridad	✓
18. Sistema de comunicación	✓
19. Tacos	✓
20. Kit de herramientas	✓
21. Otros	✓

Equipo de Izaje	
1. Sistema Hidraulico	✓
2. Estabilizadores + apoyos	✓
3. Polea de Izaje y Tambor de Winche	NA
4. Cable de Izaje	NA
5. Enrolado del Cable	NA
6. Pluma y Pitman	✓
7. Pines	✓
8. Tornamesa	✓
9. Gatos Hidráulicos	✓
10. Indicadores de angulo	NA
11. Pasteca	NA
12. Sistema de Slaque:	✓
13. Estribo Eslinga, cadenas y Grilletes	✓
14. Ganchos / Seguro de gancho	✓
15.Válvula de Seguridad	✓
16.Eslinga	NA
17. Radio de Comunicaciones	NA
18.Control de Izaje	✓
19. Mandos equipo de izaje	✓
20. Manqueras	✓
21. Otros	NA

CONCLUSIÓN:

GRÚA APTA PARA SER OPERADA

SI ✓ NO

JUSTIFICACIÓN:

INSPECCIÓN REALIZADA POR: José Reinel Araque C.

FIRMA: José Reinel

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FOR-SST-0045
		Versión: 05
	INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN CAMIÓN GRÚA	Vigente Desde: 21- Junio- 2017
		Página 1 de 1

ACTIVIDAD A REALIZAR: Izando Poste			FECHA: 7-oct-2016
CIUDAD: Ibagué			HORA: 6:00 MS
PROYECTO: Work Ampliación			PLACA: WOS 428
MODELO DE GRÚA: 1998	MARCA: PALFINGER		CAPACIDAD: 4850 K

NOTA: Favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de hacer el respectivo registro

CORRECTO	√	INCORRECTO	X	NO APLICA	NA

Equipo Móvil		Equipo de Izaje	
1. Sistema de Luces	√	1. Sistema Hidraulico	√
2. Cinturón de Seguridad	√	2. Estabilizadores – apoyos	√
3. Combustible	√	3. Polea de Izaje y Tambor de Winche	NA
4. Nivelde de aceite	√	4. Cable de Izaje	NA
5. Sirena de reversa	√	5. Enrollado del Cable	NA
6. Tablero de indicadores	√	6. Pluma y Plumin	√
7. Espejos	√	7. Pines	√
8. Parabrisas	√	8. Tornamesa	√
9. Frenos	√	9. Gatos Hidraulicos	√
10. Dirección	√	10. Indicadores de Angulo	NA
11. Neumáticos	√	11. Rodaja	NA
12. Fuga de liquidos	√	12. Sistema de Bloqueo	NA
13. Limpia Parabrisas	√	13. Estribo, Eslinga, cadenas y Grilletes	√
14. Extintores	√	14. Ganchos / Seguro de gancho	√
15. Botiquin	√	15 Válvula de Seguridad	√
16. Orden y Limpieza	√	15. Perfiga	NA
17. Cornia de Seguridad	√	17. Radio de Comunicaciones	NA
18. Sistema de comunicación	NA	18. Control de Izaje	√
19. Tacos	√	19. Mandos equipo de izaje	√
20. Kit de herramientas	√	22. Manqueras	√
21. Otros:	NA	21. Otros:	NA

CONCLUSIÓN:	JUSTIFICACIÓN:
GRÚA APTA PARA SER OPERADA SI X NO	
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	**FIRMA:**
Jose Daniel Aragon C	Jose Reinel

ENERGIANDO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: FSIG-SST-06-19
		Versión:01
	INSPECCIÓN GENERAL PARA CONCRETADORAS	Vigente Desde: 09- Agosto- 2017
		Página 1 de 1

PROYECTO	Avda Implantación cctv Urbal	**CODIGO DEL EQUIPO**	24
MARCA	Foton	**SERIAL**	[illegible]
INSPECCIONADO POR	Ruben Villegas Gomez	**FECHA INSPECCION**	06/03/2026

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIÓN
REVISIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.				
Casco de seguridad, botas de seguridad.	✓			
Gafas de seguridad para protección de proyección de partículas	✓			
Protección auditiva	✓			
Otro, cual?			X	
ESTADO DE LAS CONCRETADORAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO				
Se encuentra en buen estado el motor, bandas y correas en general	✓			
Las CONCRETADORAS fueron revisadas y encuentran todas las partes en funcionamiento	✓			
Los pernos, el sistema de engranaje, el freno y el tambor están en buen estado.	✓			
Se verifica que los concretadores tengan buena distancia entre ellas para la operación	✓			
El chasis de la plataforma se encuentra en buen estado, permite una circulación segura.	✓			
El sistema eléctrico de emergencia se encuentra en buen estado del operador.			X	
ORDEN Y ASEO				
Se realiza aseo a las concretadoras al iniciar e finalizar la operación	✓			
El lugar de trabajo se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo	✓			
El lugar de trabajo de operación se encuentra libre de obstáculos	✓			

OBSERVACIONES GENERALES

Ruben Villegas
Inspeccionado por (Firma)

Operario de la concretadora (Firma)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROYECTO	QUEBRADA CUTU	INSPECCIONADO POR:	CARLOS CARRILLO
DESCRIPCION DEL TRABAJO	EXCAVACION Y CONSTRUCCION MANUAL	FECHA:	11-03-2024

| | | |

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INSPECCIÓN DE ESCALERA**	**Código: FSIG-SST-08-04** **Versión: 03** **Vigente Desde: 09-Junio- 2017**

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 1555**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 07:22:41

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 4696**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



OBSERVACIONES

Cambio de polea

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:57:56

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 4695**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

OBSERVACIONES

Realizar mantenimiento, falta estabilizadores

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:56:08

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 2315**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:49:50

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 4699**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:48:26

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 2553**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:46:27

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 1558**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

OBSERVACIONES

Se necesita cambio de manila

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:43:56

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSPECCIÓN DE ESCALERA	Código: FSIG-SST-08-04 Versión: 03 Vigente Desde: 09-Junio- 2017

PROYECTO **ADELI AMPLIACION CCTV ITAGUI 2025-2026**

UBICACIÓN **Itagüí Antioquia 4961**

ESCALERA DE TIJERA

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* TIJERA DE SEGURIDAD (ANTI - APERTURA)	Conforme
* MESETA PORTA HERRAMIENTAS	Conforme
* HORIZONTALES POSTERIORES	Conforme
* DIAGONALES RIGIDAS DE PELDAÑO	Conforme

ESCALERA EN GENERAL

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* PELDAÑOS (NO TORCIDOS, ANTIDESLIZANTE EN BUEN ESTADO)	Conforme
* COJUNTO PELDAÑO-LARGUEROS (FLANCHE)	Conforme
* CONJUNTO ZAPATAS ANTIDESLIZAMTES (ZAPATA, SOPORTE)	Conforme
* ABRAZADERA O DISPOSITIVOS DE SUSTENTACION	Conforme
* TAPARIELES PLASTICOS	Conforme
* ASEO/CONTAMINACION	Conforme
* ROTULACION/CERTICACION FABRICANTE (INDICA PESO MAXIMO)	Conforme
* IDENTIFICACION INTERNA LEGIBLE	Conforme

ESCALERA EXTENSIBLE

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CUERDA (CABL, GRAPA ASEGURDORA)	Conforme
* GUIAS EXTERNAS	Conforme
* TOPES DE RETENCION (ASAS, RESORTE, ETC.)	Conforme

ESCALERA LINIERAS

LISTA DE CHEQUEO	RESPUESTA
* CADENA DE SUJECION	Conforme
* GANCHO DE SOPORTE	Conforme
* MOSQUETON DE ENGANCHE	Conforme

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Realizado por:

Liliana Yulieth Villegas Ramos
Profesional SST - Conductor
CC: 1040518787
2026-03-20 06:41:29

Recibido por:

Liliana Villegas ramos
Profesional SST
CC: 1040518787