COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

COMUNIDAD DE CUIDADO: Hogar Nazareth Chinauta
CONVENIO O CONTRATO: 9662 de 2024
FECHA: 31/03/2026

7.2. **CALIBRACION DE EQUIPOS**

EQUIPO	**FEHCA DE CALIBRACION**	**FECHA DE NUEVA CALIBRACION**
Bascula TCS-K2	17/10/2025	17/10/2026
Gramera PICABALL	16/03/2026	16/03/2027
Bascula PESATRONIK	16/03/2026	16/03/2027
Termometro Digital JR-01	16/03/2026	16/03/2027
Termometro Digital JR-01	16/03/2026	16/03/2027

7.2 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS


EQUIPO	**FECHA DE MANTENIMIENTO**	**FECHA DE LA PROXIMO MANTENIMIENTO**
Cuarto frio	12/11/2023	12/11/2024
Estufas	31/03/2026	31/03/2027
Horno	20/10/2023	20/10/2024
Nevera mixta	16/03/2026	16/03/2027
Congelador	20/10/2023	20/10/2024
Licuadora	22/10/2023	22/10/2024



DEISY FONSECA
NUTRICIONISTA -DIETISTA



ERIK ESTRADA
NUTRICIONISTA -DIETISTA



RUBIELA GIRALDO
COORDINADORA

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Cuarto frio	**Marca:**	Rojas hnos ltda	
Código:	298	**Modelo:**	2002	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		**Mantenimiento correctivo**			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
12/11/2023-12/11/2024	- Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión de los tableros eléctricos, tacos y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	Se agrega gas a la unidad condensadora logrando bajar la temperatura del equipo.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 461

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Estufa industrial	**Marca:**		
Código:		**Modelo:**	2015	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		**Mantenimiento correctivo**			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
31/03/2026 31/03/2027	Revisión de quemadores y efectuar los ajustes que se requieran. Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran. Desarmar la estufa, plancha y efectuar los ajustes que se requieran. Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran. Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran. Limpiar quemador principal, pilotos Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Horno 3 plantas	**Marca:**		
Código:		**Modelo:**	2020	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		**Mantenimiento correctivo**			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
20/10/2023 20/10/2024	- Revisión de quemadores y efectuar los ajustes que se requieran. - Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran. - Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran. - Limpiar quemador principal, pilotos Revisar los reguladores, la manguera Lubricar válvula de gas y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Congelador pollo	**Marca:**	Challenger	
Código:		**Modelo:**	2012	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		Mantenimiento correctivo			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
21/10/2023 12/07/ 022	◦ Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Revisión del sistema eléctrico y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Revisión parte externa y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Nevera mixta acero inox	**Marca:**		
Código:		**Modelo:**	-	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		**Mantenimiento correctivo**			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
16/03/2026 16/03/2027	- Revisión del sensor de voltaje y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión del rack del compresor y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión de la unidad condensadora y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión del sistema eléctrico y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión interna de fugas y golpes y efectuar los ajustes que se requieran. - Revisión parte externa y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613

Fundación Instituto Tecnológico del Sur

"Caminando hacia una educación diversificada, alternativa, humanista y trascendente".

PLAN DE MANTENIMIENTO				
BITÁCORA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS				
Nombre del equipo:	Licuadora industrial	**Marca:**	Teka	
Código:		**Modelo:**	2012	
Ubicación:	Servicio de alimentos			

Mantenimiento preventivo (semestral)		**Mantenimiento correctivo**			
Fecha	**Descripción del trabajo**	**Avería o daño - Reparación**	**Repuesto**	**Observación**	**Responsable**
22/10/2023 12/07/2022	◦ Lubricar mecanismo de cuchillas y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Limpieza profunda del interior y efectuar los ajustes que se requieran. ◦ Limpieza, desarme del motor y efectuar los ajustes que se requieran.	No aplica.	No aplica.	No aplica.	Felipe Humberto Cubillos Riveros (Técnico en Refrigeración y Electricista)

Felipe Humberto Cubillos Riveros
Técnico en Refrigeración y Electricista
C.C. 80.499.929 de Fusagasugá
313 400 4613

INFORME TECNICO DEL SERVICIO

Soluciones domesticas e industriales

Tel: 3103373773

fecha: 16/03/2026

Para: Instituto Tecnológico Del Sur
Nit: 860020194-6

Se realizó inspección al sistema de refrigeración, donde se evidenció contaminación del refrigerante con aceite dentro del circuito. Esta condición se presenta generalmente por el tiempo de operación del equipo, lo que puede afectar la eficiencia del sistema y el correcto funcionamiento de sus componentes.

Debido a lo anterior, se procedió a realizar las siguientes actividades:

Limpieza del circuito según condición encontrada.
Carga de refrigerante nuevo para restablecer las condiciones normales de operación.
Verificación general del funcionamiento del equipo después del procedimiento.
El equipo queda operando en condiciones normales después de la intervención realizada.

Observaciones:
Se recomienda realizar mantenimientos preventivos periódicos para evitar acumulación de contaminantes en el sistema y prolongar la vida útil del equipo.

Técnico responsable:
John Harold Núñez

Gracias por su confianza .

INFORME TECNICO DEL SERVICIO

Soluciones domesticas e industriales

Tel: 3103373773

fecha: 31/03/2026

Para: Instituto Tecnológico Del Sur
Nit: 860020194-6

Reparación de estufas industriales

Se realizó la inspección respectiva del sistema de paso de gas de estufas industriales, detectando fugas en las flautas e inyectores de paso de gas, ocasionadas por desgaste en los elementos mencionados.

Debido a lo anterior, se procedió a realizar las siguientes actividades:

- Cambio de válvulas de paso de gas.
- Cambio de inyectores.
- Mantenimiento general del sistema.

Posteriormente, se verificó el funcionamiento del equipo, quedando las estufas operando en buenas condiciones.

Observaciones:

Se recomienda no lavar directamente con agua los quemadores e inyectores, ya que esto puede generar mal funcionamiento en los mismos. El ingreso de agua puede ocasionar acumulación dentro del sistema de gas, provocando fallas e incluso inundaciones internas que afectan el rendimiento del equipo.

Técnico responsable:
John Harold Núñez

Gracias por su confianza.

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☒ **correctivo** ☐
Garantía ☐ **otros** ☐

N° 20240090

INSTITUCION	FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	**EQUIPO**	BASCULA
NIT ò CC	860.020.194-6	**MARCA**	ICM
UBICACIÓN	CHINAUTA	**MODELO**	TCS-K2
ACCESORIOS		**SERIE**	NO REGISTRA
FALLAS		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☒ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACION DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores	X		
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores	X		
Mangueras				Alarmas	X		
Bombillos				Sensores y transductores	X		
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores	X			Cables	X		

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

OBSERVACIONES: EL EQUIPO CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Fecha	17	10	2025
Próximo mantenimiento	17	10	2026



Firma y sello técnico

Tel: 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
Dir: Calle 46 N° 13 - 44
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20240090

Fecha de calibración 2025-10-17

SOLICITANTE: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

DIRECCIÓN: HOGAR NAZARETH

CIUDAD: CHINAUTA

EQUIPO: BASCULA

MARCA: ICM

MODELO: TCS-K2

NÚMERO DE SERIE: NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 24.3

Humedad Relativa %: 44.4

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M230185	2023-02-14
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M230189	2023-02-14
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001 – 002 -003	M230190	2023-02-14



INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

Tel: 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
Dir: Calle 46 N° 13 - 44
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá D.C. – Colombia

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20240090

Fecha de calibración 2025-10-17

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
20	19.9	0.1	1,97	0,34
40	39.9	0.1	1,97	0,34
60	59.9	0.1	1.97	0,34
75	74.9	0.1	1,97	0,50
85	84.9	0.1	1,97	0,50
90	89.9	0.1	1,97	0,50

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	19.9	0.1	1,97	0,34
2	20	19.9	0.1		
3	20	19.9	0.1		


EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	19.9	0.1	1,97	0,34
2	20	19.9	0.1		
3	20	19.9	0.1		
4	20	19.9	0.1		
5	20	19.9	0.1		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.



Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado—

Tel: 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
Dir: Calle 46 N° 13 - 44
joseluisbocachica@yahoo.es
Bogotá D.C. – Colombia

	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO-VERSION
HOGAR NAZARETH & CASA NOSTRA Fundación Instituto Tecnológico del Sur	FICHA TECNICA TRAZABILIDAD EQUIPOS	FICHA-14
	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	FECHA DE ELABORACION
DIRECCION: KM 69 Via bogota-Girardot NIT: 86002-0194-6 HOGAR NAZARETH CHINAUTA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25/03/2026
	PROCESO	FECHA DE APROBACION
	RECURSOS FISICOS	25/03/2026

	PLACA DE EQUIPO:	NZ-14
	PERIODICIDAD SEMESTRAL	SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO: NIVEL DE RIESGO Y MANUAL DE FABRICANTE

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOMETRO DE SONDA	
EMPRESA: HOGAR NAZARETH CHINAUTA	UBICACIÓN: COCINA
MARCA: DIGITAL THERMOMETER	MODELO: JR-01
SERIE: NA	TEMPERATURA : -50°C to + 300°C /RH<100%
FECHA ADQUICISION: NA	HUMEDAD RELATIVA: +- 0-100%
VOLTAJE: 3,0 V DC	CALIBRACION: 16-MARZO-2026
VIDA UTIL: 5 AÑOS	REGISTRO INVIMA: N.A
MODO DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] PRESTAMO [ ] DONACION [ ]	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	

APOYO TECNICO

USO	CLASIFICACION RIESGO INVIMA
EQUIPO INDUSTRIAL: X	I
BASICO:	
MEDICO:	

CLASIFICACION TECNOLOGICA

DIAGNOSTICO: X	MANTENIMIENTO DE LA VIDA:
TRATAMIENTO:	PREVENCION: X
REHABILITACION:	ANALISIS DE LABORATORIO:
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: X

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICA:	HIDRAULICA:
ELECTRICA:	NEUMATICA:
ELECTRONICA: X	AGUA / VAPOR:
ELECTROMECANICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACION	CONTACTO DE SOPORTE DIRECTO	VISTO BUENO ADMINISTRACION BME INGENIERIA MEDICA
25/03/2026	Soporte tecnico solicitud de mantenimiento o calibracion contactese exclusivamente con BME INGENIERIA Telefono +***57/ 300-654-2511*** www.bmeingenieria.com	

	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO-VERSION
HOGAR NAZARETH & CASA NOSTRA Fundación Instituto Tecnológico del Sur	FICHA TECNICA TRAZABILIDAD EQUIPOS	FICHA-15
	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	FECHA DE ELABORACION
DIRECCION: KM 69 Via bogota-Girardot NIT: 86002-0194-6 HOGAR NAZARETH CHINAUTA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25/03/2026
	PROCESO	FECHA DE APROBACION
	RECURSOS FISICOS	25/03/2026

	PLACA DE EQUIPO:	NZ-15
	PERIODICIDAD SEMESTRAL	SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO: NIVEL DE RIESGO Y MANUAL DE FABRICANTE

NOMBRE DEL EQUIPO: TERMOMETRO DE SONDA	
EMPRESA: HOGAR NAZARETH CHINAUTA	UBICACIÓN: COCINA
MARCA: DIGITAL THERMOMETER	MODELO: JR-01
SERIE: NA	TEMPERATURA : -50°C to + 300°C /RH<100%
FECHA ADQUICISION: NA	HUMEDAD RELATIVA: +- 0-100%
VOLTAJE: 3,0 V DC	CALIBRACION: 16-MARZO-2026
VIDA UTIL: 5 AÑOS	REGISTRO INVIMA: N.A
MODO DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] PRESTAMO [ ] DONACION [ ]	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	

APOYO TECNICO

USO	CLASIFICACION RIESGO INVIMA
EQUIPO INDUSTRIAL: X	I
BASICO:	
MEDICO:	

CLASIFICACION TECNOLOGICA

DIAGNOSTICO: X	MANTENIMIENTO DE LA VIDA:
TRATAMIENTO:	PREVENCION: X
REHABILITACION:	ANALISIS DE LABORATORIO:
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: X

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICA:	HIDRAULICA:
ELECTRICA:	NEUMATICA:
ELECTRONICA: X	AGUA / VAPOR:
ELECTROMECANICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACION	CONTACTO DE SOPORTE DIRECTO	VISTO BUENO ADMINISTRACION BME INGENIERIA MEDICA
25/03/2026	Soporte tecnico solicitud de mantenimiento o calibracion contactese exclusivamente con BME INGENIERIA Telefono +***57/ 300-654-2511*** www.bmeingenieria.com	

	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO-VERSION
HOGAR NAZARETH & CASA NOSTRA Fundación Instituto Tecnológico del Sur	FICHA TECNICA TRAZABILIDAD EQUIPOS	FICHA-17
	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	FECHA DE ELABORACION
DIRECCION: KM 69 Via bogota-Girardot NIT: 86002-0194-6 HOGAR NAZARETH CHINAUTA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25/03/2026
	PROCESO	FECHA DE APROBACION
	RECURSOS FISICOS	25/03/2026

	PLACA DE EQUIPO:	NZ-16
	PERIODICIDAD SEMESTRAL	SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO: NIVEL DE RIESGO Y MANUAL DE FABRICANTE

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA DE ALIMENTOS	
EMPRESA: HOGAR NAZARETH CHINAUTA	UBICACIÓN: NUTRICION
MARCA: PICABALL	MODELO: 40,00 KG
SERIE: NA	TEMPERATURA : -50°C to + 100°C /RH<100%
FECHA ADQUICISION: NA	HUMEDAD RELATIVA: +- 0-100%
VOLTAJE: 120 V AC	CALIBRACION: 16-MARZO-2026
VIDA UTIL: 5 AÑOS	REGISTRO INVIMA: N.A
MODO DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] PRESTAMO [ ] DONACION [ ]	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	

APOYO TECNICO

USO	CLASIFICACION RIESGO INVIMA
EQUIPO INDUSTRIAL: X	I
BASICO:	
MEDICO:	

CLASIFICACION TECNOLOGICA

DIAGNOSTICO: X	MANTENIMIENTO DE LA VIDA:
TRATAMIENTO:	PREVENCION: X
REHABILITACION:	ANALISIS DE LABORATORIO:
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: X

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICA:	HIDRAULICA:
ELECTRICA:	NEUMATICA:
ELECTRONICA: X	AGUA / VAPOR:
ELECTROMECANICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACION	CONTACTO DE SOPORTE DIRECTO	VISTO BUENO ADMINISTRACION BME INGENIERIA MEDICA
25/03/2026	Soporte tecnico solicitud de mantenimiento o calibracion contactese exclusivamente con BME INGENIERIA Telefono +***57/ 300-654-2511*** www.bmeingenieria.com	

	NOMBRE DEL REGISTRO	CODIGO-VERSION
HOGAR NAZARETH & CASA NOSTRA Fundación Instituto Tecnológico del Sur	FICHA TECNICA TRAZABILIDAD EQUIPOS	FICHA-18
	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	FECHA DE ELABORACION
DIRECCION: KM 69 Via bogota-Girardot NIT: 86002-0194-6 HOGAR NAZARETH CHINAUTA	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25/03/2026
	PROCESO	FECHA DE APROBACION
	RECURSOS FISICOS	25/03/2026

	PLACA DE EQUIPO:	NZ-17
	PERIODICIDAD SEMESTRAL	SUGERENCIA DE MANTENIMIENTO: NIVEL DE RIESGO Y MANUAL DE FABRICANTE

NOMBRE DEL EQUIPO: BASCULA DE PISO	
EMPRESA: HOGAR NAZARETH CHINAUTA	UBICACIÓN: NUTRICION
MARCA: PESATRONIK	MODELO: 200 KG
SERIE: NA	TEMPERATURA : -50°C to + 100°C /RH<100%
FECHA ADQUICISION: NA	HUMEDAD RELATIVA: +- 0-100%
VOLTAJE: 120 V AC	CALIBRACION: 16-MARZO-2026
VIDA UTIL: 5 AÑOS	REGISTRO INVIMA: N.A
MODO DE ADQUISICION: COMPRA [X] COMODATO [ ] PRESTAMO [ ] DONACION [ ]	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS Y SUBCONJUNTOS ASOCIADOS

N°	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	

APOYO TECNICO

USO	CLASIFICACION RIESGO INVIMA
EQUIPO INDUSTRIAL: X	I
BASICO:	
MEDICO:	

CLASIFICACION TECNOLOGICA

DIAGNOSTICO: X	MANTENIMIENTO DE LA VIDA:
TRATAMIENTO:	PREVENCION: X
REHABILITACION:	ANALISIS DE LABORATORIO:
EQUIPO FIJO:	EQUIPO MOVIL: X

TECNOLOGIA PREDOMINANTE

MECANICA:	HIDRAULICA:
ELECTRICA:	NEUMATICA:
ELECTRONICA: X	AGUA / VAPOR:
ELECTROMECANICA:	OTROS:

FECHA DE ACTUALIZACION	CONTACTO DE SOPORTE DIRECTO	VISTO BUENO ADMINISTRACION BME INGENIERIA MEDICA
25/03/2026	Soporte tecnico solicitud de mantenimiento o calibracion contactese exclusivamente con BME INGENIERIA Telefono +***57/ 300-654-2511*** www.bmeingenieria.com	