ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL LISTA DE CHEQUEO ELEMENTOS DE DOTACIÓN DEL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Código: FORMATO NO CONTROLADO Versión: Fecha: Página:

SERVICIO:	COMUNIDAD DE CUIDADO		UNIDAD OPERATIVA:	LAS BRISAS		
COMPONENTE:	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		NO. CONVENIO:	9666	MODALIDAD	MODERADA
FECHA DE REVISIÓN:	31/03/2026	COBERTURA DE LA UNIDAD OPERATIVA	50	CANTIDAD TALENTO HUMANO TURNO DIURNO:		28

No. Tabla	ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA EN USO / STOCK	OBSERVACIONES
Tabla11. Relación de elementos de dotación habitaciones	Cama sencilla con entablado completo (distancia entre tablas no mayor a 6 cm)	1 para cada persona	50 unidades	
	Colchón de acuerdo con las medidas de la cama sencilla, conunaaltura mínima de 17 cm 90 cm X 1.90 cm.	1 para cada persona	50 unidades	
	Cama doble conentablado completo (distancia entre tablas no mayor a 6 cm)	1 para cada unidad operativa	1 unidad	
	Colchón de acuerdo con las medidas de la cama doble, con una altura mínima de 17cm de acuerdo conlas definiciones y características de la NTC 2094	1 para cada unidad operativa	1 unidad	
	Forro para Colchónde material lona anti fluido tipo hospitalario para cama sencilla, quecubra la totalidad del colchón y con cierre de cremallera. Se debeajustara lasmedidas del colchón	2 para cada cama(1en uso y el otro stock)	50 unidadesen uso /50 unidades en stock	
	Forro para Colchón de material lona anti flui tipo hospitalario para cama doble, que cubra totalidad del colchóny con cierre de cremallera.	2 para cada cama(1en uso y el otro stock)	1 unidad en uso /1 unidad en stock	
	Almohada para adulto 50 cm x 75cm altura8 cm	2 para cada persona	50 unidadesen uso /50 unidades en stock	
	Almohada para adulto 50 cm x 75cm altura8 cm	4 para cama doble	2 unidades en uso /2 unidades en stock	
	Forro para almohada enmaterial lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera.	2 para cada persona (1 en uso y el otro stock)	50 unidadesenuso / 50unidades en stock	
	Forro para almohada enmaterial lona anti fluido tipo hospitalario que cubra la totalidad de la almohada y con cierre de cremallera.	4 para camadoble (2 en uso y 2 en stock)	2 unidadesen uso/2 unidades en stock	
	Mesa de nocheacompañante de la cama *Ver nota aclaratoria No. 5.	1 para cada cama Ver nota aclaratoria No. 5.	50 unidades	
	Armario 2 puertas 2 cajones *Ver nota aclaratoria No. 6.	1 para cada persona *Ver nota aclaratoria No.6.	50 unidades	
	Sistema de llamado continuo tipo timbre por habitación y en baños y en caso de personas mayores postradas unopor cama (ley 1315 de 2009)	Sistema de llamado continuo tipo timbre por habitación y en baños y en caso de personas mayores postradasunopor cama(ley 1315 de 2009)	18 unidades	
	Cortina, persianao black out, cortina entela por metro cuadrad, de acuerdo con las medidas de los vanos delas habitaciones, garantizando la privacidad de las personas mayores.	Según cantidad de ventanas en áreas de habitaciones.	24 unidades	
	Cobija, Manta o frazada térmica en material piel de ángel gruesapara clima frío, para cama sencilla. De 150 cm x 200 cm	6 para cada persona 3 enuso – 3 en stock	150 en uso / 150 en stock	
	Cobija, Manta o frazada térmica en material piel de ángel gruesapara clima frío. para cama doble. 190 cm x 210 cm	6 para la cama de relaciones afectivas (3 en uso – 3 en stock)	3 en uso / 3 en stock	

Tabla12.Relación de elementos dotación lencería de habitación	Cubrelecho 200 x 150 cm + 1 Funda de 50 x 70 cm, 1 funda incluida, microfibra 100%, fondo entero, compuesto dedos capas detela con relleno de silicona. (Margen 10%+/-)	2 para cadapersona, 1 enuso – 1 en Stock	50 en uso /50 en stock	
	Cubrelecho 190x 230cm + 1 Fundade 50 x 70 cm, 1 funda incluida, microfibra 100%, fondo entero, compuesto de doscapasdetela con relleno de silicona. (Margen 10%+/-)	2 por cama, 1 en uso – 1 en stock	1 en uso / 1 en stock	
	Juego de cama: sabanas de tres piezas 1 Sábana ajustable 90 cm x 190 cm 1 Sobre sábana 100x 250 cm 1 funda 50 x 70 cms diseño 1 solo color (coloresvariados), gramaje de 90 grms en material 100% microfibra (Margen 10%+/-).	2 para cadapersona, 1 enuso – 1 en Stock	50 en uso /50 en stock	
	Juego de cama: sabanas de tres piezas 1 Sábana ajustable 140 x 190 x 27cm 1 Sobre sábana 150x 250 cm, 2 fundas 50 x 70 cms diseño 1 solo color (coloresvariados), gramaje de 90 grms en material 100% microfibra (Margen 10%+/-).	2 para la cama de relaciones(1 en uso – 1 en stock)	1 en uso /1 en stock	
Tabla 21. Relación de elementos mínimos para el área administrativa.	COMPUTADOR TODO EN UNO (AIO) Características técnicas mínimas sugeridas: equipo con disco sólido, sugerido 4 Cores 8 hilos a nivel de procesador, memoria RAM de mínimo 8 GB, cámara HD, micrófono y pantalla de 20". licenciamiento del sistema operativo como mínimo Windows 10 pro OEM. ofimática como mínimo office pro plus 2019 stand alone y las licencias de office se sugieren a perpetuidad. tarjetas gráficas tipo gddr3 o superior de 1gb y velocidades de 3 GHZ o superior. Antivirus: se sugiere no incluir solución antivirus y requerir la activación de Windows defender para sistemas operativosprofesional. Todoslos elementos debencontarconcertificaciones ambientales epeatsilver yenergy star 3.0o su equivalente.	11 por unidad operativa	11 unidades	
	Impresora Multifuncional sistemadetintas Integrado. Función para copiar yescanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro.	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Tinta para impresora por litro	Tinta para impresora por litro, 2 litros de color negro cada 6 meses por Comunidad de Cuidado	2 litros	
	Puesto de trabajo- Escritorio metálico de tres cajones. Largo 1.20- Fondo 60 - Alto 73	11 por unidad operativa	11 unidades	
	Sillas ergonómicasejecutivas tapizadas con brazos.	11 por unidad operativa	11 unidades	
Tabla 22. Relación de elementos mínimos para área derecepción.	cambiar por Sofá de tres puestos en material de fácil limpieza y desinfección.	1 por ComunidaddeCuidado (modalidad severa) 1 por cada 50 personas mayores (modalidad moderada)	1 unidad	
Tabla 23. Relación de elementos mínimos para el espaciode reunión y atención aredes familiares y/o Sociales	Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPIXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200WUEH conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx 2 proyecta audioy video compatiblecon PC Y Mac. Con cables y estuche.	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Sillas en material plástico con espaldar	20 por Comunidad de Cuidado	20 unidades	

	Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	2 por Comunidad de Cuidado	2 unidades	
Tabla 24.Relación de elemento mínimo parael área de alistamiento	Torre de Lockers por3 unidades consu respectivo candado,que garanticen las eguridad de loselementos, con un cajón mínimo de 25 x 50 cm.	1 para cada persona del personal operativo	32 unidades de lokers	
Tabla25.Relación de equipos de lavandería	Lavadoras en buen estado de mantenimiento con capacidadde garantizar la correcta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidadrequerida con una capacidad mínima de 20 kg entre los equipos requeridos	2 por cada50 personas mayores	2 unidades	
	Secadoras enbuen estadode mantenimiento con capacidad de garantizar lac orrecta limpieza de la totalidad del vestuario y lencería en la periodicidadrequerida con una capacidad mínima de 10 kg entrelosequipos requeridos.	2 por cada50 personas mayores	2 unidades	
	Perforadora Industrial promedio de folios de 200	2 unidadesporComunidad de Cuidado	2 unidades	
	Cajas de almacenamiento X 200 Dimensiones Internas: ancho: 20cm.x alto: 25 cm. X largo: 39 cm. ¿con recubrimiento? Dimensiones externas: ancho: 21 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 40 cm. Cajas producidas con cartón Kraft corrugado de pared sencilla. La tapa debe ir impresa a una tinta, en color negro llevando el logo de la Entidad y un recuadro impreso para el número de la caja. Únicamente, se debe implementar el Formato Rótulo para caja de archivo (FOR-GD-007) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social. Características técnicas: - Cartón corrugado - Resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m - Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.	25 por cada 50 personas mayores cada 4 meses	25 unidades	
	Carpeta en cartó n yute 600 g r Dimensiones: Anch o de cartulina: 28c m (sin el doblez) Largo de la cartulina: 35 cm. Diseño y material: Juego de carátulas y contra caratulas para el almacenamiento de los folios tamaño oficio, elabo rado en cartó n rígido de yute de 60 0 gramos, con refuerzo en tela coleta que debe incluir refuerz o pa ra ganc ho po r dentr o. Debe te ner imp resión a una cara (externa), a una tinta (color negro), que contiene el logo o ficial de la entid ad y la impresión de los datos de la in form ación q ue se ha de consig nar e n la carpeta. Cada carátula debe presentar pestañas en tela coleta con dos perf oracio nes ci rculares p ara intro du c ir los ganchos y a su vez los folios. Estas pestañas deben doblarse (t roq uelado) h acia la parte in terio r, sin pe rder el tamaño de la carpeta (oficio), r eforza ndo el lo mo de l expediente en donde se agrupan los documentos con el gancho. Acaba dos: R esistente al dobl ez y al rasgad o . Rotuladas. De color preferiblemente claro, los tintes y pigmentos usados par a la imp resión deben se r resistentes a la abrasión y ser insolubles en agua. El acabado del ca rtón debe ser liso, suave y libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. Así mismo, debe estar libr e de partíc ulas metalizad as, ceras , plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro. El material debe estar libre de pulpas recicladas y preferiblemen te con una reserva alcalina, Debe implementar el Formato Rótulo para carpeta (FOR-GD-014) establecido por la Secretaría Distrital de Integración Social	100 por cada 50 personas mayores cada 4 meses	100 unidades	
	Gancho legajador plástico de polipropileno	4 cajas X 20unidades Por cada 50personas mayores cada 4 meses	20 unidades	
	Lápiz de escritura mina negra 2b	Cajas de 12 unidades 3 cajas cada 6 meses	12 unidades	
	Borrador paralápiz, nata, tamaño 5.5 cmx 2 cm.	Cajax 24 unidades cada 6 meses	24 unidades	

Tabla 26. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de gestión documental	Tajalápiz Eléctrico.	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Reglas metálicas de mínimo 50 cm	2 unidadesporComunidad de Cuidado	2 unidades	
	Saca ganchos metálicos	2 unidadesporComunidad de Cuidado	2 unidades	
	Guantes de algodón	2 pares por cada técnico en archivo	2 unidades	
	Bata blanca.	1 por cada técnico en archivo	1 unidad	
	Guantes de manejo en Nitrilo para uso al interior de la unidad operativa	Caja por100 unidades 2 cajas por mes por Comunidad de cuidado	200 unidades	
	Tapabocasquirúrgico, desechablescontiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azul o verde.	Caja por 50 unidades 1 caja hasta 100 personasmayoresy una más si tiene personas mayores adicionales	50 unidades	
	Mesa Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	COMPUTADOR TODO EN UNO (AIO) Características técnicas mínimas sugeridas: equipo con disco sólido, sugerido 4 Cores 8 hilos a nivel de procesador, memoria RAM de mínimo 8 GB, cámara HD, micrófono ypantalla de 20". licenciamiento del sistema operativo como mínimo Windows 10 pro OEM. ofimática como mínimo office pro plus 2019 stand aloney las licencias de office se sugierena perpetuidad. tarjetas gráficas tipo gddr3 o superior de 1gb y velocidades de 3 GHZ o superior. antivirus: se sugiere no incluir solución antivirus y requerir la activación de Windows defender para sistemasoperativos professional. todos los elementos deben contar con certificaciones ambientales epeat silver y energy star 3.0 o su equivalente.	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Puesto de trabajo -Escritorio metálico de tres cajones.Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Sillas ergonómicasejecutivas tapizadas con brazos.	1 por Comunidad de Cuidado	1 unidad	
	Estantería: Material metálico con pintura electrostática, 3 entrepaños desmontables (graduables enalturasegún uso) conrefuerzos diseñados para soportar 30kg por bandeja Medidas: Alto 200 cm, Fondo 45cm y ancho 70cm. Color: Gris Claro. Apoyo conniveladores	Capacidadpara almacenar todas las cajas X200 total del archivo de gestión. 1 por cada 50 personas mayores	1 unidad	
	Resmas de papel tamaño carta x 500 hojas	5 por cada50 personas mayores mensual	5 unidades	
	Resmas de papel tamaño oficio x 500 hojas	10 por cada 50personas mayores mensual	10 unidades	
	Esfero tipo bic color negro	10 cajas de 12 unidades Por cada 50personas mayores cada 6 meses	120 unidades	
	Sobres de manila oficio	1 paquete de 100 unidades durante la ejecución del convenio	100 unidades	
	Humecedordactilar- cera dactilar cuenta fácil 50grs	1 por unidadoperativa cada 6 meses	1 unidad	

DATOS COORDINADOR/A DE LA COMUNIDAD DE CUIDADO	
Nombresy apellidos:	Heydy Alejandra Caro Venegas
Cargo:	Coordinador/a
Firma:	