



ACTA DE REUNIÓN No _____

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Acciones de Promoción, Prevención, Control y Vigilancia
Para Mitigar las enfermedades transmitidas por Aedes en el marco
De la estrategia de manejo integrado de vectores.

Fecha de la Reunión:

2023 11 13
AÑO MES DÍA

Hora de inicio

8 : 30

AM ☒

PM ☐

Hora de finalización

10 : 30

AM ☒

PM ☐

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Hospital Central de Yopal Cr 14 # 33-40

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI NO
1.	Yamith Aros	Gestión Ambiental	Hospital Central	X
2.		Tec. Apoyo.		X
3.	Juan Carlos Avelar Cauda	Tec. Apoyo ETV	SSM	X
4.				
5.	/	/	/	
6.				
7.				

INVITADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI NO
1.	/			
2.	/	/	/	
3.				

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Establecer Criterios técnicos y Operativos para prevención y control de los vectores de interés en salud pública en IPS.
- Establecer mecanismos para implementación de la estrategia de manejo integrado de vectores, en los establecimientos que prestan servicios de atención en salud, realizando inspección de factores de riesgo para los ETV.

ORDEN DEL DÍA

- Saludo y Presentación
- Socialización del MIV en acciones de prevención de los arbovirosis
- Verificar Plan de manejo de control de vectores
- Acuerdos y compromisos
- Firma del Acta.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El día 13 de noviembre, se realizó visita al Hospital Central de Yopal, liderada por el señor Yamith Aros Técnico de gestión Ambiental, con el fin de identificar factores de riesgo en el intra domicilio y peridomicilio del establecimiento, en el recorrido se inspeccionaron 18 unidades sanitas, 6 dispensadores de agua, dos regallas de agua fluyente y una caja perrera.

CÓDIGO: AP3-F03

Página 1 de 2

VERSIÓN: 5

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2024





ACTA DE REUNIÓN No. _____

trabaja de aguas lluvias en el interior del domicilio, no se evidencian fugas de riesgo para la proliferación de zancudos, También se realizó inspección en peridomicilio a 4 cayas pintadas de agua lluvia, 2 rejillas permeables de agua lluvia, no se evidencian fugas de riesgo para la proliferación de zancudos, También se pudo observar la falta de cubos y de zonas verdes que necesitan buen mantenimiento, se socializó en prevención, prevención y control de las Arbovirosis Urbanas (Dengue, Zika, Fiebre Chikungunya). la importancia de seguir enterados mas salubres libros de valores, se reiteró la implementación del Manguito Integrado de Vigilancia en la institución, con énfasis en la prevención de las Arbovirosis Urbanas, con el objetivo que se realice implementación Vigilancia y control del mismo. la visita se carga al Aplicativo Epicollas Sujeto de riesgo 2024.

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Revisar el piso de las cayas de agua lluvia del peridomicilio.	—	Y. J. J.
Revisar Sistema mensual.	Cada Mes.	SSM.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma	Firma
Nombre	Nombre
Email	Email
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Email	Email
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Email	Email
Firma	Firma
Nombre	Nombre
Email	Email

IV. ANEXOS

La Alcaldía de Yopal en cumplimiento de la ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de datos sensibles o personales aquí consignados. Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en <https://www.yopal-casanare.gov.co/tema/politicas-y-lineamientos/politica-de-tratamiento-de-datos-personales>.

CÓDIGO: AP3-F03

Página 2 de 2

VERSIÓN: 5

FECHA DE APROBACIÓN: 13/09/2024

