INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
MC-TLM-CALG-013-2026

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN PARA LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, EN EL MARCO DEL PLAN ACCIÓN 308_56 DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA ESPINAL PARA LA VIGENCIA 2026"."

Siendo las 08:00 horas del día 11 del mes de mayo de 2026, se reunió el Comité de verificación y evaluación designado para cada componente, para llevar a cabo el correspondiente análisis y revisión de la oferta presentada en el proceso de Mínima cuantía No **MC-TLM-CALG-015-2026**, **Lote 01** al cual se presentaron 7 proponentes, con solo 7 Propuestas Validas:

No	Nombre del Proponente	NIT/C.C.	Representante Legal	CC R.L.	Valor Oferta
1	GLOBAL SERVICE MEDICAL .S.A.S.	900938870-2	MARIA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ	51.724.591	$ 19.880.000,00
2	SINGETEC METROLOGIA SAS	900261596-1	FABIAN ANDRES GONZALEZ MARTINEZ	79.882.307	$ 23.500.000,0
3	EDUARD YESID MORENO VELASCO	1016018644-1	EDUARD YESID MORENO VELASCO	1.016.018.644	$ 24.772.301,09
4	LABPRO S.A.S.	900739324-9	CARLOS EDUARDO MORENO PRADO	79.456.020	$ 26.120.500,0
5	C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S	830067880-4	MARIO HERNANDEZ BENAVIDES	79.264.084	$ 26.203.800,00
6	R2G METROLOGIA SAS	901469435-2	CINDY PAOLA LUCENA HERNANDEZ	1.140.814.911	$ 26.479.880,00
7	CBISER SOLUCIONES S.A.S.	900416908-3	JUAN CARLOS PEREZ GARCIA	93.087.113	$ 31.734.459,00

EVALUACIÓN DEL PRIMER PROPONENTE

GLOBAL SERVICE MEDICAL .S.A.S.

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			**CUMPLE**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	**X**			**CUMPLE**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo			**X**	**CUMPLE**
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTO DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

	adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.				

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

EVALUACIÓN DEL SEGUNDO PROPONENTE

SINGETEC METROLOGIA SAS

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			**CUMPLE**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	**X**			**CUMPLE**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a			**X**	**CUMPLE**

	implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo				
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTO DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

EVALUACIÓN DEL TERCER PROPONENTE

EDUARD YESID MORENO VELASCO

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos			**X**	**CUMPLE**

	aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019				
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE NO ESTA OBLIGADO A IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS**
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTO DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

EVALUACIÓN DEL CUARTO PROPONENTE

LABPRO S.A.S.

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas		**X**		**NO CUMPLE – EL PROPONENTE PRESENTA EL**

	o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.				**CERTIFICADO DE 20 HORAS DE LA PROFESIONAL SST DEL AÑO 2021, LA VIGENCIA MÁXIMO SON 3 AÑOS EL PROPONENTE NO PRESENTA LA CEDULA DEL RESPONSABLE DEL SG-SST**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019		**X**		**NO CUMPLE – EL PROPONENTE NO PRESENTA LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo			**X**	**CUMPLE**
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTO DECLARACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

Jorge Andres Reyes Melo
Profesional HySI

EVALUACIÓN DEL QUINTO PROPONENTE

C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			**CUMPLE**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTO LA EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo			**X**	**CUMPLE**
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o	**X**			**CUMPLE**

	adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.				

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

Jorge Andres Reyes Melo
Profesional HySI

EVALUACIÓN DEL SEXTO PROPONENTE

R2G METROLOGIA SAS

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			**CUMPLE**
3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	**X**			**CUMPLE**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el			**X**	**CUMPLE**

	Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo				
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTA DECLARACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

Jorge Andres Reyes Melo
Profesional HySI

EVALUACIÓN DEL SÉPTIMO PROPONENTE

CBISER SOLUCIONES S.A.S.

5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo

No.	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	**X**			CUMPLE
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	**X**			**CUMPLE**

3	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables- Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	**X**			**CUMPLE**
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no esta obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. **Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo			**X**	**CUMPLE**
5	Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.		**X**		**NO CUMPLE – NO PRESENTA DECLARACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL**

CONCLUSIÓN

NO CUMPLE con los criterios de SST.

Jorge Andres Reyes Melo
Profesional HySI