Gmail

maria del carmen perdomo <apoyo9sst@gmail.com>

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibos de respuestas de Formularios <forms-receipts-noreply@google.com> 16 de abril de 2026 a las 11:55 a.m.
Para: apoyo9sst@gmail.com

Google Forms

Gracias por completar el formulario Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Recibiste este correo electrónico porque completaste el siguiente formulario con tu dirección de correo electrónico. **This form is owned by GELC Colombia En Línea.** Asegúrate de que reconoces este formulario y que es confiable antes de copiar vínculos o hacer clic en ellos. Si te parece sospechoso, **denúncialo**.

Esta es la respuesta que se recibió al formulario.

Editar la respuesta

Solicitud de Mantenimiento - Apoyo logístico

Para mantenimiento locativo de las instalaciones adscritas a la alcaldía, mantenimiento al alumbrado público y apoyo logístico en eventos.

Correo electrónico *

apoyo9sst@gmail.com

ALCALDÍA DE FUNZA	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO - APOYO LOGÍSTICO	Versión: Fecha: Páginas:
	09-FR-01	

Datos básicos

Datos de la persona que solicita el servicio

Nombre del solicitante *

Nombre completo en mayúscula, evite incluir títulos, cargo, etc.

MARIA DEL CARMEN PERDOMO

Documento de identificación *

Utilice números sin puntuación

39708024

Número de contacto *

3194988826

Dependencia *

Secretaría General

Ubicación del Servicio *

CASA DE LA MUJER Y LA JUVENTUD

Dirección del Requerimiento *

Carrera 12 12-57

Barrio *

centro

Tipo de Solicitud *

- (●) Mantenimiento Locativo
- ( ) Alumbrado Público
- ( ) Apoyo Logístico
- ( ) Solicitud de Material

Detalle de la Solicitud

Describa detalladamente la solicitud y la ubicación exacta

Descripción de la solicitud *

Descripción detallada de los trabajos requeridos, evite incluir saludos o datos que no tengan relación directa con las obras a ejecutar.

En la plazoleta de la secretaria de mujer y juventud se encuentra una de las baldosas rotas ,adicional se esta levantando la consiguiente se evidencia un estado térmico que lo causa como consecuencia se genera el levantamiento produciendo posible riesgo de caída a distinto nivel solicitamos su revisión y pronta intervención.

Detalle de la ubicación *

plazoleta secretaria mujer y juventud

Registro Fotográfico *

Tamaño máximo del archivo 10 MB, Máximo 10 archivos

Archivos enviados

SOLICITUD ARREGLO LOCATIVO PLAZOLETA SECRETARIA MUJER Y JUVENTUD - maria del carmen perdomo.docx

Crear tu propio Formulario de Google

¿El formulario parece sospechoso? Informe