DISERRA S.A.S
NIT.900.695.347-7
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Valledupar, 3 de diciembre de 2020

Doctor:
CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO
Subdirector
Centro Industrial y de Energías Alternativas
Sena Regional Guajira
Carrera 21 Carrera 15 Avenida Aeropuerto
Riohacha - Guajira, Colombia
JAVIER ANTONIO CARRILLO PINTO
Supervisor contrato

Asunto: Contrato CO1.PCCNTR.2007096, cuyo objeto es Contratar la compraventa de materiales de construcción y ferretería para los cursos FIC Del Centro Industrial y de Energías Alternativas del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Guajira

ZINDY CAROLINA DÍAZ QUINTERO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.065.591.053, actuando en nombre y representación de DISERRA S.A.S., contratista del contrato citado en la referencia, haciendo uso de mis facultades legales y de los derechos que me son conferidos por el ordenamiento jurídico, en sentido amplio, y, en concreto, por la Constitución Política, por la ley 80 de 1993 y las demás normas concordantes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en mi calidad de contratista y, por ser parte del contrato estatal en mención, me sirvo solicitar:


1. Ampliación en tiempo del contrato CO1.PCCNTR.2007096 la imposibilidad de adquirir los siguientes elementos, debido a la escases de materia prima que ha generado la pandemia del covid 19, generando disminución desde fábrica de dichos productos, por tal motivo los productos se encuentran agotados.

ITEM	MATERIALES CONSUMIBLES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CODIGO UNSPSC	CANTIDAD	OBSERVACION
5	BALDOSAS CERÁMICAS	Baldosa en cerámica fachaleta Santa Juana Multicolor 0.605 x 0.305 metros. Acabado mate	M2	30131704	124,08	AGOTADO PROMEDIO DE LLEGADA EN 20 DIAS
8	CUBIERTA METÁLICA	Caballete en acero galvanizado para cubierta metálica Master 1000 o perfil trapezoidal 0.60 x2.00 metros Calibre 26 0.46 mm.	UNIDAD	30151514	14	AGOTADO

10	CABLES ELÉCTRICOS	Cable de cobre suave eléctrico No. 8 AWG Tipo THHN / THWN - 2 CT. Temperatura máxima de operación 90ºC. Aislamiento en PVC. Recubrimiento adicional en nylon (poliamida). Voltaje 600 V. Rollo x 100 metros. Color Negro	ROLLO	60104912	8	PEDIDO NO HA LLEGADO POR PARTE DE LA TRANSPOTADORA
11	CABLES ELÉCTRICOS	Cable encauchetado 3 x 12 AWG Negro. Interior Negro - Blanco - Verde. Tensión 600 V. Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC / Nylon y Chaqueta PVC	ROLLO	60104912	6	PEDIDO NO HA LLEGADO POR PARTE DE LA TRANSPOTADORA
13	CERRADURAS	Cerradura de embutir E - 20 mm. Operación mecánica. Llave mecánica, sistema llave llave. Pestillo y cerrojo accionado con la llave. Cubierta platina frontal en acero. Pestillo Resbalón en zamak, cerrojo en zamak. Cilindro - Llaves (N pines) Pestillo Resbalón en zamak, cerrojo en zamak. Cilindro en latón , 2 llaves en latón niquelado , 5 pines	UNIDAD	47171500	12	AGOTADO REFERENCIAS VIEJAS
14	CERRADURAS	Cerradura de pomo madera puy. Serie Brandywine Línea Elite para entrada principal. Color dorado. Cilindro latón. Para puertas de 35 a 45 mm de espesor. Pestillo reversible. Backset de 60 mm.	UNIDAD	47171500	32	AGOTADO REFERENCIAS VIEJAS
16	CIERRA PUERTA	Cierra puerta hidráulico ajustable hasta 80 kilogramos. Serie 2234. Piñón sumergido en aceite de alto grado. Resorte en aleación de acero de alta resistencia. Reversible sin ajuste. 1.000.000 ciclos de apertura. Apertura hasta 180º. Dos válvulas independientes para control de velocidad y cierre. Color plata.	UNIDAD	30171514	21	PEDIDO NO HA LLEGADO POR PARTE DE LA TRANSPOTADORA
19	GRIFERÍA	Conjunto completo griferia para sanitario tipo push superior. Entrada Salida válvula.	UNIDAD	30181804	10	PEDIDO NO HA LLEGADO POR PARTE DE LA TRANSPOTADORA
24	GRIFERÍA	Grifería para orinal tradicional institucional cromo. Manija cruceta	UNIDAD	30181804	6	AGOTADO PROMEDIO DE LLEGADA EN 20 DIAS
66	REFLECTORES	Potencia: 400w Tipo: Exterior IP65 Tipo de luz: LED Lumenes: 28. 000 lumenes Multivoltaje 110/220v	UNIDAD	39111611	20	PEDIDO NO HA LLEGADO POR PARTE DE LA TRANSPOTADORA

Atentamente,

CRA 11 No 19-02 Barrio Gaitán. Tel: + (57)5899968
Email:gerencia@diserra.com



ZINDY CAROLINA DIAZ QUINTERO
C.C. 1.065.591.053
Razón Social: DISERRA S.A.S
NIT: 900695347-7
Dirección de Correspondencia: Carrera 11 # 19 – 02 Valledupar (Cesar)
Teléfono: (+57) 5899968
Fax: N/A
E-mail: gerencia@diserra.com