COT DAM-P 26103

LAB BRANDS S.A.S.
NIT: 860.028.662-8
Autopista Bogotá - Medellín
Kilómetro 7,5 Bodega No. 01
Parque Industrial Bruselas
Tenjo - Cundinamarca - Colombia
E-mail: cotizaciones@labbrands.com
PBX: 8966220 Fax. 8966902

Cliente **MEDICINA LEGAL -REGIONAL SUROCCIDENTE**

Atención

Fecha 28 de Enero de 2026

Cordial Saludo

Ciudad **Cali**

ITEM	REF	DESCRIPCION	MARCA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	ENTREGA
1	AS 220.R2 PLUS	BALANZA ANALITICA 220G/0.1MG	RADWAG	1	$ 8.900.000	$ 8.900.000	30 DIAS
2	MIX-S	Vortex 4000 RPM para mezcla de tubos de ensayo de hasta 1.7 fl oz, con ajuste de velocidad mediante perilla	DLAB	2	$ 1.400.000	$ 2.800.000	90 DIAS
3	1118893	BAÑO ULTRASONIDO EASY 60H VOLUMEN 5,75 LITROS, INCLUYE: Soporte para tubos de ensayo Ø 16 mm / Ø 25 mm	ELMA	2	$ 7.000.000	$ 14.000.000	90 DIAS
4		Juego de pesas E2 desde 1 mg hasta 50 g, calibradas, mínimo 6 piezas en acero inoxidable con estuche	RADWAG	1	$ 700.000	$ 700.000	90 DIAS NO
5	DUCH-01	DUCHA LAVAOJOS EN ACERO GALVANIZADO	NACIONAL	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	60 DIAS
6	9010-0304	HORNO DE CONVECCION FORZADA FD-56 VOLUMEN 60 LITROS, 115 VOLTIOS, INCLUYE 4 REJILLAS	BINDER	1	$ 16.900.000	$ 16.900.000	30 DIAS
7		MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR CON ZOOM Y SISTEMA ÓPTICO PARALELO (0,75X-13,5X, CON ADAPTADOR DE MONTURA C DE 0,5X) CON CMOS CON MONTURA C Y MÚLTIPLES SALIDAS HDMI/RED/USB (4K, 16,0 MP). INCLUYE COMPUTADOR ALL IN ONE	BESTSCOPE	1	$ 66.000.000	$ 66.000.000	90 DIAS
8	7030601014	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 100-1000µL TIPO HIPETTE, INCLUYE CERTIFICADO DE CALIBRACION ONAC	DLAB	2	$ 950.000	$ 1.900.000	30 DIAS
9	HRTM-45	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 45 LITROS, 220 VOLTIOS	HAIER BIOMEDICAL	1	$ 36.000.000	$ 36.000.000	90 DIAS
10	20-200677-061	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ACIDOS-BASES, DOBLE PUERTA, INCLUYE 6 BANDEJAS DE ALMACENAMIENTO EN PE Y MOTOR DE EXTRACCION	DUPERTHAL	5	$ 18.000.000	$ 90.000.000	120 DIAS
11	29-200960-001	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES LINEA L, DIMENSIONES: 895X595X2080MM. INCLUYE MOTOR DE EXTRACCION	DUPERTHAL	4	$ 32.000.000	$ 128.000.000	120 DIAS

	Capacidad de 40 litros Dimensiones internas Diámetro 310 mm Longitud 800 mm Externas Ancho 766 mm Fondo: 665 mm Altura: 509 mm Tipo de esterilización Vapor saturado Pantalla Display Pantalla TOUCH a todo color con grafica donde visualiza tiempo de esterilización, duración del ciclo, en qué momento se encuentra del ciclo, tiempo de secado, temperatura programada, temperatura real, presión digital, fin de ciclo y fallas a intervalos predeterminados Tipo de sensor Sensor integrado Rango de temperatura de trabajo 105°C a 138°C Materiales de construcción Cámara en acero inoxidable 304 L certificado de larga duración y alta resistencia a la corrosión. El equipo está diseñado para fácil mantenimiento y limpieza Cámara Cilíndrica. Pantalla Touch a todo color / Bandeja en acero inoxidable Tipo Horizontal de sobre mesa Apertura Frontal. Voltaje de alimentación 220 VAC/60Hz./14 amp / Breaker 20 amp Clasificacion AUTOCLAVES **MARCA:** JP INGLOBAL **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA:** 12. 60 días					
18	Ref: 0000-000 CARRO DE ACERO INOXIDABLE 18/10 - 2 BANDEJAS - CON GALERÍA - DIMENSIONES 750 X 500 MM Clasificacion **MARCA:** * **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA:** 13. 60 dias	2	UND	$ 4.168.604,00	$ 8.337.208,00	19,0
19	Ref: 0000-000 HP PROONE 440 G9, 23.8", WINDOWS 11 PRO, INTEL CORE I7, 32GB RAM, 1TB SSD Clasificacion **MARCA:** * **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA:** 14. 60 días	10	UND	$ 12.181.819,00	$121.818.190,00	19,0
20	Ref: 0000-000 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ACIDOS FUERTES Clasificacion **MARCA:** * **TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA:** 15. 60 días	5	UND	$ 44.620.000,00	$223.100.000,00	19,0
21	Ref: 0000-000 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES	5	UND	$ 38.620.000,00	$193.100.000,00	19,0

NIT: 860351784-1.
Regimen común

Bogotá D.C., 20-febrero-2026

Lo invitamos a visitar nuestra página web:
www.lanzettarengifo.com.co

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL

Att.: Dra. KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA

Ref: LB 44724 AR / 1

CARRERA 13 No. 7-46
2890677/6000 EXT 573
Bogota D.C
Cundinamarca
karol.marcillo@medicinalegal.gov.co

Estimados Señores:
De acuerdo con su solicitud, con mucho gusto estamos cotizando los siguientes artículos de la Casa LABCONCO de quien somos Distribuidores para el país.

ITEM	CNT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	**Sistemas de Evaporación por Vacío RapidVap 115V, 60 Hz** **Marca: Labconco** Especificaciones: - Base de aluminio con recubrimiento de resina epoxídica y caja superior de termoplástico acrílico/PVC. - Tapa de cristal con protector de Lexan. - Abrazaderas dobles de tapa. - Junta sin fenol. - Cámara de aluminio recubierto con teflón. - Sistema de calentamiento de bloque seco de 1000 vatios. - Programación controlada por microprocesador para una velocidad vorticial de 0 a 100%; el calor de OFF a 100° C; tiempo de 1 a 999 minutos; nivel de vacío de 0 a 999 mBar. Se puede guardar en la memoria 1 a 9 programas. - Pantalla LCD para mostrar el número de programa y las velocidades vorticiales real y de punto de referencia, temperaturas, tiempo restante, y nivel de vacío. - Tablero de control con botón de RUN/STOP (Pasada/Parada), botón de PREHEAT/END ALARM (Precalentamiento/Alarma Final) con luz indicadora, botón de VACUUM RELEASE (Liberación de vacío) con luz indicadora, botones de selección del punto de referencia, y botones de programación de aumento/disminución. - Alarma audible para punto final temporizado.	LB 7900000	$ 134.420.000,00	$ 134.420.000,00

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

ITEM	CNT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		- Alarma audible/visual para un punto final detectado por sensores de temperatura ubicados en el calentador y el bloque. - Liberación automática de vacía en caso de corte de la energía eléctrica. - Todos los componentes mecánicos están aislados de los vapores y gases químicos. - Los modelos de 115 voltios incluyen un cable eléctrico de 6 1/2 pies, de tres alambres, con un enchufe de 20 amp. Se requiere un interruptor protector de circuito de 20 amp mímimo. - Catalogado por ETL y ETL-C en todos los modelos de 115 voltios, 60 Hz. - Dimensiones generales con tapa cerrada: 20.7" ancho x 18.4" profundo x 13.5" alto (52.6 x 46.7 x 34.3 cm). - Dimensiones generales con la tapa abierta: 20.7" ancho x 21.3" profundo x 24.9" alto (52.6 x 54.1 x 63.2 cm). - Peso real: 92 libras. (42 kg) - Peso de embarque: 100 libras. (45 kg) Opciones - Tapa de cristal con calentador de 40 vatios. (NO INCLUIDO) - Enlace RS-232 (NO INCLUIDO) Accesorios requeridos (no se incluyen): - Bomba de vacío. - Bloque de muestras. - Artículos de cristalería. Nota: El Sistema de Evaporación por Vacío RapidVap debe estar ubicado dentro de una campana extractora si se usan solventes peligrosos o inflamables. En todos los casos, cualquiera que sea el solvente usado, se recomienda que la bomba de vacío se ventile en una campana extractora de gases. RapidVap Vacuum Evaporation System with Lid Heater, 115V, 60 Hz			
2	1	**Trampa de Líquido** Impiden que el líquido entre en la bomba. Están hechos de vidrio de borosilicato. Es un accesorio requerido para bombas de diafragma cuando se usan solventes con un alto punto de ebullición. La capacidad de purga es 2550 mL ASSY, GLASS TRAP	LB 7873400	$ 0,00	$ 0,00
3	1	**Bomba de diafragma, 115V, 60 Hz.** Las bombas de vacío de diafragma VACUUBRAND están dimensionadas para su uso con concentradores centrífugos CentriVap, sistemas de evaporación al vacío RapidVap y desecadores al vacío y se utilizan con muchos otros equipos de laboratorio que requieren una fuente de vacío. Las partes húmedas de estas bombas de diafragma están recubiertas de PTFE para brindar resistencia a la corrosión. Solventes utilizados: acuosos y de punto de ebullición alto, volátiles y de punto de ebullición bajo, y combinaciones de solventes Diaphragm Vacuum Pump, 115V, 60 Hz	LB 7393000	$ 0,00	$ 0,00
4	1	**Bloque para RapidVap para Tubos de 16 mm OD**	LB 7491400	$ 0,00	$ 0,00

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

ITEM	CNT	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Bloques de aluminio recubierto por teflón. Capacidad 69 tubos de 16 mm OD. Volumen de la muestra 17 mL (Los volúmenes reales de la muestra dependen de la forma del tubo, de la altura y de la velocidad vorticial) RapidVap Block, 16 mm Vials			
5	1	**BLOQUE DE ALUMINIO DE 28 mm.** **Marca Labconco** **Para usar con el sistema RapidVap** Bloque con capacidad de 26 tubos. Muestra el tamaño del tubo de sentelleo diametro interno 28 mm, hasta 50 ml. de altura del tubo máxima: 150 mm. Volumen de muestra: 34 ml. volumen de la muestra real depende de la forma del tubo, la altura y la velocidad del vórtex. Se requiere material de vidrio (no incluido). RapidVap Block, 28 mm Vials	LB 7496400	$ 0,00	$ 0,00

SUBTOTAL 1	$	134.420.000,00
DESCUENTO DEL 0 %	$	0,00
TOTAL SIN IVA (subtotal despues del descuento)	$	134.420.000,00
I.V.A. Actualmente el 19 %	$	25.539.800,00
Precio del envio Transporte	$	0,00
TOTAL	$	159.959.800,00

NOTA IMPORTANTE: Para pedidos menores de $300.000 pesos, la forma de pago será 100% anticipado y la entrega será en las oficinas de Lanzetta Rengifo en Bogotá. El costo de envio será de $20.000 para Bogotá y $50.000 para otras ciudades capitales.

INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Incluye instalacion por personal calificado del departamento tecnico de LanzettaRengifo.

OBSERVACIONES

INCLUYE: INSTALACION Y CAPACITACION
UN AÑO DE GARANTÍA

CONDICIONES COMERCIALES

Término Incoterm:	DDP
Plazo de Entrega:	60-Días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra
Lugar de Entrega:	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES: Calle 4B No 36-01 - Santiago de Cali - Valle del Cauca - Colombia
Validez de la Oferta:	30 dias calendario
Condición de Pago:	30 Dias Fecha de Factura liquidado a la TRM del día de facturación.
Garantía:	Un año por defectos de fabricación a partir de la entrega

CARRERA 14 # 82 - 41 PISO 3 PBX: 6110983 FAX: 6110795 A.A 091133
www.lanzettarengifo.com.co e mail ventas: ventas@lanzettarengifo.com.co BOGOTA D.C., COLOMBIA

LA GARANTÍA SÓLO SERÁ EFECTIVA PARA LOS EQUIPOS QUE EN COLOMBIA SEAN ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS.

Al aprobar los elementos aquí cotizados, favor elaborar una Orden de Compra a nombre de LANZETTA RENGIFO Y CIA SAS. NIT 860.351.784-1, incluyendo la referencia de nuestra cotización, la dirección donde debe ser entregado el pedido y su NIT.

Agradecemos una vez más su interés en nuestros productos y esperamos la confirmación de su pedido.

Por favor enviar su orden de compra al correo de su representante comercial y a ventas@lanzettarengifo.com.co.

Atentamente,

ANDREA RAMIREZ
Representante Comercial
aramirez@lanzettarengifo.com.co
Celular: 320-4227868
PBX: 320-4227868

AVISO DE PRIVACIDAD

"LANZETTA RENGIFO, en su compromiso y objetivo de desarrollar de la forma más clara y transparente la protección y tratamiento de datos personales regulados por la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y demás normas concordantes y complementarias, les informa que los datos personales recolectados, se utilizaran para el desarrollo de la gestión de LANZETTA RENGIFO.

En virtud de lo anterior, por este medio LANZETTA RENGIFO lo invita a conocer nuestras políticas de manejo de datos personales en el portal web . Si tiene alguna duda o inquietud sobre el particular, puede comunicarse a la dirección electrónica: datospersonales@lanzettarengifo.com.co"