

**Presidencia****CERTIFICACIÓN**

CERT26-002023 / GFPU 13081015

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2026



Clave:

P8tRJ1Z1K1

**El Grupo de Servicios Generales y Gestión Ambiental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica****CERTIFICA**

QUE MARIA ALEJANDRA MURILLO CARABALI, identificada con cédula de ciudadanía 1.026.292.799 vinculada mediante Contrato 272 - 26, REALIZÓ y APROBÓ la inducción del Sistema Gestión Ambiental de la entidad.

Esta certificación se expide en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Cuarta Forma de pago Parágrafo dos "El pago se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos: IV) Certificación de la inducción a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Ambiental."

Dado en Bogotá a los 12 días del mes febrero de 2026.

Cualquier inquietud será resuelta a través del correo institucional:

[gestionambiental@presidencia.gov.co](mailto:gestionambiental@presidencia.gov.co)

**Información Pública****Presidencia de la República**

Dirección: Calle 7 No. 6 - 54, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

CO - 088 / 2023 /  
ICONTECCertificado  
BA-CER887032Certificado  
ST-CER886353Certificado  
SC8872-1

Página | 1



# Presidencia



Se expide la presente,

**JUAN SEBASTIAN CRUZ ARTEAGA**

Coordinador

GRUPO DE SERVICIOS GENERALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Adjunto

:no

**Elaboró:**

Roxanne Vargas Herrera  
Auxiliar Administrativo  
Grupo Servicios Generales y  
gestión Ambiental

**Aprobó:**

Juan Sebastian Cruz  
Coordinador  
Grupo Servicios Generales y  
gestión Ambiental

**Revisó:**

Juan Sebastian Cruz  
Coordinador  
Grupo Servicios Generales y  
gestión Ambiental

## Información Pública

### Presidencia de la República

Dirección: Calle 7 No. 6 - 54, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 562 9300 - 601 382 2800

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666



CO - 088 / 2023 /  
ICONTEC



Certificado  
BA-CER887032



Certificado  
ST-CER886353



Certificado  
SC8872-1



Página | 2