Dependencia que Proyecta	BIENESTAR UNIVERSITARIO
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, BOTIQUINES DE EMERGENCIA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y FOMENTO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ EN EL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO AL BIENESTAR 2025 – RECURSOS ADICIONALES.

FICHA TÉCNICA

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
1	Balón de Voleibol piso El balón de vóleibol V5M5000, FLISTATEC Uso: Profesional / Competencia. Cubierta: Comp. PU suave, Estructura: Laminado, Neumático: Butilo Tamaños: 5, Superficie: Lisa, Terreno de Juego: Interiores	30
2	Cubierta: Poliuretano termoplástico; Diseño: 18 paneles; Estructura: Cosido a máquina; Neumático: Butilo; Superficie: Lisa; Terreno de Juego: Playa	30
3	Balón de Microfútbol Unidades por pack: 1. Formato de venta: Unidad. Tamaño del balón: 3.Superficie de juego: cemento. Año de lanzamiento: 2020. Tipo de costura: laminado. La cámara del balón esta compuesta por butilo. Pertenece a la liga Profesional.	15
4	Balón de futbol numero 5 Tamaño del balón: 5. Producto fabricado en pu (poliuretano). Superficie de juego: césped natural y sintético. Año de lanzamiento: 2025. Tipo de costura: thermobonded. La cámara del balón esta compuesta por butilo	15
5	Balon de baloncesto numero 7 Tamaño del balón: 7. Material del balón: pu. Material de la cámara: Butilo. Peso: 567g. Medida de la circunferencia: 78cm.	15
6	balon de rugby Características Gilbert GTR-4000	15
7	Discos ultimate discraft 175g blanco	30
8	Malla de voleibol miyagui Material: Polipropileno y Nailon trenzado de 3MM. Cuadros trenzados 10x10cm. 9,5m de largo X 1m de alto. Medidas oficiales FIVB. Borde superior blanco en lona de 7cm, borde inferior negro en lona de 5cm y bordes laterales en lona color blanco de 5cm. Incluye cable de acero forrado.	8
9	malla arco de microfutbol Fabricada en Nylon # 5 tipo cabaña color blanca. Medidas: Ancho: 3 Mtrs , Alta: 2 Mtrs, Cabaña: 1 Mtrs	8
10	malla aro de baloncesto Red de aro de baloncesto de repuesto para todo tipo de clima, compatible con aros de baloncesto estándar de interior o exterior.	8
11	Cinta de marcación Color naranja o verde : Características: *La cinta está hecha de material de poliéster, que es resistente a la rotura. tiras	10

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

icontec ISO 9001 SC5544-1 IQNET

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
	reflectantes que proporcionan una excelente visibilidad en ambientes oscuros o nocturnos. *La correa del extremo de la pista mide 5 cm (1,97 pulgadas) de ancho y 100 metros (3,3 pies)) largo, puedes cortarlo a la longitud que necesites. Material: poliéster. Tamaño: aproximadamente 5 cm (1,97 pulgadas) de ancho y 100 metros (3,3 pies) de largo. Peso: aproximadamente 1900 g.	
12	Rack para mancuernas hexagonales encauchetada 24 soportes en 6 niveles de almacenamiento. Base superior para accesorios. Base de cauchos antideslizantes	2
13	barra 180 cm 1 pulgada acero metalizado	2
14	petos de colores Tela malla pool con rebordes en tela poliéster	36
15	locker metalico de 16 puestos Está fabricado en metal. Cuenta con 16 puertas. Las medidas del locker son 200m x 1.24m x 30cm. Las medidas de los casilleros son 45.5cm x 30cm x 25.5cm. Con rejillas de ventilación.	3
16	Flexión de pierna acostado Estructura ovalada en acero de alta resistencia de 3 mm. Torre de peso de 250 lb. Poleas en nailon. Cable con alma de acero de 5,8 mm. Carenaje protector de placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Sistema de palancas montados sobre rodamientos blindados, la flexión de pierna dispone de múltiples posiciones, arranque ajustable, plataforma de alineación del tobillo, trinquete ajustable para alineación de la rodilla. Medidas: 153,5 cm x 75 cm x 145 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario 150 kg	1
17	Máquina Sentadilla Squat Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Simula una gran variedad de ejercicios en cruce de pierna, parte inferior del cuerpo sin el uso de una barra de peso libre. Puede ser utilizado tanto de frente y de espaldas. Cuenta con un posa pies de gran tamaño, las almohadillas acolchadas son cómodas y la palanca de ajuste de la máquina. Medidas: Largo: 231 cm. Ancho; 107 cm. Altura; 204 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 160 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	1
18	maquina polea alta Estructura PTS de 60 x 1,12. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Sistemas de palancas montadas en rodamientos blindados. El movimiento plano es ligeramente hacia adelante de los hombros. Proporciona una ruta de acceso cómodo de movimiento para el usuario. Los brazos independientes del movimiento, proporcionan una fuerza más equilibrada y ofrece la elección de trabajo de un brazo a la vez o movimiento simultáneo con céntrico y excéntrico en la oposición. Los rodillos para la posición del muslo ayudan al usuario con cargas altas y proporcionan la facilidad de entrada y la salida a la máquina. Medidas: Largo: 1,11 cm, ancho 1,74 cm, altura 1,99 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1
19	Maquina polea baja Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 150 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Cuenta con un fácil ajuste de la posición de inicio de los ejercicios del muslo interior y exterior. Las almohadillas para los muslos	1

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
	pivotantes están en ángulo para mejorar la función y la comodidad durante los entrenamientos. Clavijas de doble pie de capacidad para los usuarios de todos los tamaños. Medidas: Largo; 193cm. Ancho; 131 cm. Alto; 150 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg.	
20	Jump box, Medidas reglamentarias para competencias funcional fitness. Madera de Alta calidad. Trabajo para entrenamiento funcional. Uso: Institucional y profesional. Medidas: Ancho: 50cm, Alto: 60cm, Largo: 75cm	3
21	Colchoneta profesional. Espuma de poliuretano de alta densidad. Espuma flexible y sin grumos. Alto soporte, capacidad de carga de 120 kg. (igual a la cassata) Alta absorción de impacto. Ultra liviana. Permite enrollar o doblarse sin perder su forma. Apta para ejercicios de terapia y recuperación deportiva. Medidas: Largo: 99cm Ancho: 48cm Grosor: 4cm Uso profesional - Tráfico pesado	30
22	Cabina doble funcion (pecho- hombro) Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 250 lb. Poleas en nylon. Cable alma de acero de 5,8 mm. Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. Carenaje protector placas. Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. Medidas: Largo; 1,24 cm. Ancho; 0,99 cm. Altura; 2,11 cm. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	1
23	saco de boxeo 26kg La Bolsa de Boxeo te permite entrenar boxeo, MMA o muay thai de forma versátil. Material: Interior relleno con una bolsa de arena en el centro y espuma aglomerada de alta resistencia, cuero sintético impermeable. Incluye: Costuras reforzadas, colgantes en reatas con terminaciones en argollas aceradas. Color: Negro. Peso: 26 kg. Medidas: Largo; 105 cm. Diámetro; 30.5 cm.	1
24	soporte para saco de boxeo Material: Acero de alta resistencia en calibre de 2 mm. Pintura electrostática. Medidas: Largo; 75 cm. Capacidad de carga: 133 lb.	1
25	Mancuernas de 5 kilos Materiales: Fabricada en acero de alta resistencia con recubrimiento en caucho de alta calidad. Durabilidad, seguridad y confort: Diseñada para ofrecer una larga vida útil, máxima protección y una experiencia de entrenamiento cómoda y segura. Diseño antirodamiento: Su forma evita el desplazamiento involuntario, brindando mayor seguridad durante y después del uso. Uso silencioso: El recubrimiento en caucho amortigua impactos y reduce el ruido, ideal para entrenamientos en cualquier entorno. Protección superior: El caucho protege tanto la mancuerna como las superficies de contacto, prolongando su vida útil.	1
26	Mancuernas de 12.5 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
27	Mancuernas de 15 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
28	Mancuernas de 20 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

icontec ISO 9001 SC5544-1 IQNET

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
29	Mancuernas de 22.5 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
30	Mancuernas de 10 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
31	Mancuernas de 30 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
32	Mancuernas de 35 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
33	Mancuernas de 45 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
34	marcuerna 7.5 kilos - Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.	1
35	Almohadilla Hombro Trabajo Barra Material: Espuma indeformable forrada con nylon y velcro de ajuste. Medidas: Largo: 45 cm. Diámetro: 8 cm	3
36	Máquina de Aductores Calibre 2,5 mm. • Pintura electrostática. • Torre de peso: 150 lb. • Poleas en nailon. • Cable alma de acero de 5,8 mm. • Sistemas de bujes inyectados de alta resistencia. • Carenaje protector placas. • Stickers de movimiento y ejecución del ejercicio. • Cuenta con un fácil ajuste de la posición de inicio de los ejercicios del muslo interior y exterior. • Las almohadillas para los muslos pivotantes están en ángulo para mejorar la función y la comodidad durante los entrenamientos. • Clavijas de doble pie con capacidad para cualquier usuario. • z: Largo 1,55 cm, ancho 0,86 cm, altura 1,35 cm.	1
37	Organizador Para Pesas Discos Estándar 1 700kgs Arsenal Cnc Negro Sus medidas son: 80m de largo x 80cm de ancho x 1m de alto.	2
38	Rack para Mancuernas 3 Niveles Tubería estructural. Pintura electrostática. 3 niveles de soporte para almacenamiento. Bases antideslizantes. Medidas: Largo 66 cm, ancho 123 cm, alto 90 cm.	2
39	Barra Recta 150CM 52MM Material: Acero. Cabezotes para discos olímpicos de 52 mm montados en rodamientos blindados. Agarres antideslizantes. Peso 9 kg. Capacidad de peso: 750 libras. Rotación del émbolo sobre su propio eje. Medida: Largo: 150cm. Grosor del émbolo 2". Largo del émbolo; 18.5cm	2
40	Banco Abdomen Inclinable Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm.	1

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
	Pintura electrostática. Medidas: Largo: 1,64 cm, ancho 0,68 cm, altura 0,99 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.	
41	Remo tipo T Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Almohadilla para el pecho y posa pies antideslizantes para estabilizar y apoyar el usuario durante el ejercicio. La posición de doble para los brazos permiten al usuario ajustar con precisión su posición de ejercicio. Medidas: Largo; 185 cm, Ancho; 79 cm. Alto; 119 cm. Uso: Profesional. Capacidad máxima de carga (Discos): 80 kg. Capacidad máxima de peso por usuario: 120 kg	1
N°	**DESCRIPCIÓN TECNICA**	**CANTIDAD**
42	ALGODÓN EN TORUNDAS Bolsa de torundas de algodón (1,000 unidades) 500 gramos	10
43	ALCOHOL ANTISÉPTICO 700 ML, Concentración 70%, Uso externo.	10
44	SUERO FISIOLOGICO 500 Solución inyectable. Bolsa X 500ml	10
45	GASAS ESTÉRILES CAJA x 20 Gasa Esteril 7.5 X 7.5 X3 Unidades paquete de 3 Gasas. Caja por 20 paquetes	30
46	TOALLAS HIGIENICAS BUENAS NOCHES x24 toallas nocturnas tela, flujo abundante	20
47	TOALLAS HIGIÉNICAS CON ALAS Natural, invisible, clásica, x 10 toallas	20
48	VENDAS ELASTICAS 2cm x 5 cm Color piel, 5 yardas estirada, 450 cm aprox.	20
49	VENDAS ELASTICAS 4 cm X 5 cm Color piel, 5 yardas estirada, 450 cm aprox.	20
50	VENDAS ELASTICAS 5 cm X 5 cm Color piel, 5 yardas estirada, 450 cm aprox.	20
51	ESPADADRAPO 6 cm X 5 cm Esparadrapo de tela 6 cm x 5 cm blanco	10
52	ESPADADRAPO TELA x 5 yardas 7,5 cm x 5 yardas	20
53	MICROPORE 5 cm Micropore 5 Cm X 9M Dispositivo médico compuesto por una película de tela no tejida recubierta en una de sus caras con adhesivo acrílico hipoalergénico.	20
54	CURITAS Caja x 10 unidades Curas Venditas Standard Cajita X 10 Unds	20
55	APLICADORES paquete x 20 Aplicadores De Madera punta de Algodon x 20	10
56	BAJA LENGUAS paquete x 20 Bajalenguas 6" de madera, paquete x 20	5
57	GUANTES DESECHABLES CAJA X100 TALLA M Guantes de Latex Desechables X 100 Unidades Color Blanco Talla M	5
58	Linimento tónico relajante 180ml Spray Mentolado X 180 Ml	10

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
59	Branulas No. 20 Catéter de teflón estéril radiopaco con aguja de acero inoxidable con punta tribiselada, lubricada con silicona grado médico	5
60	Crema Betametaxona unguento al 0,05% uso tópico 40gr	10
61	Crema Diclofenaco Gel 1% uso tópico 50gr	10
62	Jeringas 10 ml Jeringa Desechable 10ml 3 Partes - 50 Unidades Capacidad En Volumen 10 Ml	5
63	Jeringas 5 ml 5ML 3P 21X1X1/2	5
64	Loratadina sobre x 10 unidades Loratadina 10 Mg Caja X 10 Tabletas	10
65	Sevedol extra Caja x 100 unidades caja x 100 unidades, extrafuerte. Recubiertas	5
66	Cetirizina sobre x 10 unidades Cetirizina 10 Mg Caja Con 10 Tabletas Recubiertas	10
67	Pepsamar tableta caja x100 tabletas Hidroxido de aluminio 100 tabletas masticables sabor menta	5
68	Tiamina tableta Caja x 100 unidades Vitamina B1 300 mg	5
69	Vitamina C Cajas 500 mg Vitamina C, 100 unidades, masticables	5
70	Acetaminofén (DOLEX 500 mgr) caja x100 500 MG CAJA X 100 TABLETAS (HALEON)	5
71	Gaviscon (Hidróxido de alumino) caja x 12 Gaviscon Accion Pg10 Ll12 Cjs X 12 Sbs	5
72	Roxocaina Spray ATOMIZADOR X80 GR Roxicaína Lidocaina Atomizador Frasco X 80 Gr	5
73	Equipo de macrogoteo SET INFUSION MACROGOTEO X1UND. 20% Set Infusion Macrogoteo Begut X 1Und	5
74	Glicerina carbonatada Glicerina carbonatada x 30cc	5
75	Panotil gotas oticas solución gotas óticas 8 ml uso externo	5
76	Wassertrol gotas suspensión oftalmica esteril 5 ml	5
77	Oximetazolina gotas nasales Oximetazolina Nasal 0.05%, Descongestionante Nasal, 15 Ml	5
78	Tapabocas desechables Tapabocas quirúrgico desechable empaque individual. 3 capas	5
79	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL Sales Rehidratacion Uva X 30 Sobres	5
80	GLUCOMETRO Glucómetro Caja Con 1 Unidad + 50 Lancetas	4
81	TIRAS PARA GLUCOMETRO Tiras Reactivas GlucoQuick G30a Para Glucómetro V30a, Caja de 50	4
82	LANCETAS Lancetas Estériles Diabetrics Caja X 50 Und	4

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia

N°	DESCRIPCIÓN TECNICA	CANTIDAD
83	VASELINA. Vaseline Gelatina pura Petrolato Original, 42 g, dermatologicamente probado	3
84	ISODINE SOLUCION Yodopidona, antiseptico de uso externo, 60 ml	3
85	ISODINE ESPUMA Yodopidona, antiseptico de uso externo, tipo espuma 60 ml	3
86	MUEBLE PARA INSUMOS MEDICOS Para centros que requieren esterilización completa 304 acero inoxidable de calidad. Pies ajustables de acero inoxidable Puertas de vidrio con cerradura y 3 estantes Dimensiones (AnxLxAl): 430x900x1800 mm.	2
87	BIOMBO MEDICO INCOLMEDICA BIOMBO DE DOS CUERPOS CON TELA PLASTIFICADA (ANTIFLUIDOS)	1
88	DISPENSADOR DE AGUA Dispensador de Agua 3 Temperaturas y Gabinete Inferior Blanco	1
89	BRAZO DE SOPORTE PARA MONITOR SIGNOS VITALES. soporte para monitor de paciente, fabricado en perfiles especiales de aluminio, extruido, de altura regulable y deslizable sobre un riel vertical de aluminio	1
90	ESCALERILLA DE DOS PASOS ESCALERILLA DOS PASOS EN ACERO Y PASOS METALICO	1
91	BOTIQUINES EN PRESENTACION DE MORRAL Botiquín tipo B Económico en maleta	20

Psi. Esp. YULISA PAOLA JIMÉNEZ RODRIGUEZ
Jefe de Bienestar Universitario

atencionalciudadano@unipaz.edu.co
Página Web: www.unipaz.edu.co
Teléfono: PBX (607) 611 8210
Redes: @unipaznoticias

Decreto Ordenanzal 0331 de 1987 Gobernación de Santander
Cod. SNIES 2207 Vigilada Min Educación NIT. 800-024-581-3
Centro de Invest. Santa Lucía, km 14 vía Bucaramanga
Barrancabermeja, Santander, Colombia