Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS CASTILLO BARBOSA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1	31162906	Abrazadera Cremallera 1/2-29/32pg 2und. Anillo ajustable de acero inoxidable para asegurar mangueras y tuberías de 1/2".	Abrazadera Cremallera 1/2-29/32pg 2und. Anillo ajustable de acero inoxidable para asegurar mangueras y tuberías de 1/2".	juego x 2	juego x 2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
2	31162906	Abrazadera Cremallera 13/16x1-3/4pg 2und Anillo ajustable para mangueras y tuberías de 3/4".	Abrazadera Cremallera 13/16x1-3/4pg 2und Anillo ajustable para mangueras y tuberías de 3/4".	juego x 2	juego x 2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
3	31162906	Abrazadera doble oreja (omega) galvanizado de 3/4" x 2mm AISI 316 tipo A4 (caja x 12 und)Sujetador metálico con doble oreja para tuberías de 3/4", resistente a la corrosión.	Abrazadera doble oreja (omega) galvanizado de 3/4" x 2mm AISI 316 tipo A4 (caja x 12 und)Sujetador metálico con doble oreja para tuberías de 3/4", resistente a la corrosión.	caja x 12	caja x 12	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
4	40173804	Abrazadera Grapa metálica de sujeción para EMT 3/4"Grapa metálica de sujeción para tubo EMT de 3/4".	Abrazadera Grapa metálica de sujeción para EMT 3/4"Grapa metálica de sujeción para tubo EMT de 3/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
5	40141700	Accesorio para riego tapón roscado en PVC x 1"Tapón para cerrar el extremo de una tubería de riego con rosca.	Accesorio para riego tapón roscado en PVC x 1"Tapón para cerrar el extremo de una tubería de riego con rosca.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
6	15121501	Aceite 3 en 1 lubricante multiusos larga duración X 90 mlLubricante versátil para reducir fricción y prevenir corrosión.	Aceite 3 en 1 lubricante multiusos larga duración X 90 mlLubricante versátil para reducir fricción y prevenir corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
7	15121802	Aceite Afloja Todo 400 MLubricante y aflojatodo de alto desempeño.	Aceite Afloja Todo 400 MLubricante y aflojatodo de alto desempeño.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
8	15121802	Aceite hidraulico premium 750Cc original aceite de suspensión. Diseñado para ofrecer un control excepcional y una absorción de impactos suave, este aceite optimiza tu experiencia de conducción. Su fórmula avanzada garantiza una respuesta rápida en cualquier terreno, proporciona un viaje sin vibraciones, protege contra el desgaste, asegurando un rendimiento fiable a largo plazo. Descubre un manejo sin esfuerzo y confianza en cada curva con nuestro aceite de suspensión.	Aceite hidraulico premium 750Cc original aceite de suspensión. Diseñado para ofrecer un control excepcional y una absorción de impactos suave, este aceite optimiza tu experiencia de conducción. Su fórmula avanzada garantiza una respuesta rápida en cualquier terreno, proporciona un viaje sin vibraciones, protege contra el desgaste, asegurando un rendimiento fiable a largo plazo. Descubre un manejo sin esfuerzo y confianza en cada curva con nuestro aceite de suspensión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
9	15121501	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 MlAceite especial para motores de guadañas y equipos de jardinería.	Aceite Para Motores De 2 Tiempos - 1/4 Galón 946 MlAceite especial para motores de guadañas y equipos de jardinería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
10	26101780	Aceiteras 300 ml Modelo TRP14872 boquilla con punta de laton solido, bomba de acero, mecanismo interno metalico, aplicador flexible	Aceiteras 300 ml Modelo TRP14872 boquilla con punta de laton solido, bomba de acero, mecanismo interno metalico, aplicador flexible	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
11	40172608	Acople 1/2 x 7/8 50 cm Plástico sanitario Código 16822 pecificaciones Tipo Acople Material PP y PE alta densidad País de Origen Colombia Más detalles Características Acabado color blanco, resistente a la presión, corrosión, vida útil prolongada, es flexible, conexión rosca 7/8" al inodoro.	Acople 1/2 x 7/8 50 cm Plástico sanitario Código 16822 pecificaciones Tipo Acople Material PP y PE alta densidad País de Origen Colombia Más detalles Características Acabado color blanco, resistente a la presión, corrosión, vida útil prolongada, es flexible, conexión rosca 7/8" al inodoro.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
12	40172608	Acople con Válvula de Regulación 1/2*1/2 Código 66775 Especificaciones Tipo Acople Material PP y PE alta densidad Más detalles Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Presión, Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Es Flexible, Conexión Roscas Hembra Npt De Válvula, Conexión Rosca 1/2" Al Lavamanos Y/O Lavaplatos.	Acople con Válvula de Regulación 1/2*1/2 Código 66775 Especificaciones Tipo Acople Material PP y PE alta densidad Más detalles Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Presión, Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Es Flexible, Conexión Roscas Hembra Npt De Válvula, Conexión Rosca 1/2" Al Lavamanos Y/O Lavaplatos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
13	40141700	Acople Flexible Lavamanos 60cm Código 345596 Especificaciones Tipo Acople Altura 2,5cm Medida 1/2"*60cm Material polietileno y p.p. Uso agua fria y caliente Caracteristica flexible-aguanta temperaturas hasta 82°. Longitud 60cm Color blanco Conector flexible para instalar lavamanos, resistente a la presión del agua.	Acople Flexible Lavamanos 60cm Código 345596 Especificaciones Tipo Acople Altura 2,5cm Medida 1/2"*60cm Material polietileno y p.p. Uso agua fria y caliente Caracteristica flexible-aguanta temperaturas hasta 82°. Longitud 60cm Color blanco Conector flexible para instalar lavamanos, resistente a la presión del agua.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
14	40141700	Acople sanitario PVC ½" x 7/8"Conector de PVC para sistemas sanitarios.	Acople sanitario PVC ½" x 7/8"Conector de PVC para sistemas sanitarios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
15	31201600	Acronal 50% Solidos X 5 Galón Código 321291 Contenido 5 galones Material Emulsion acrilica Uso Morteros, concretos, cal, pintura Preparación de la superficie La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada. Características Emulsión acrílica al 50% de solidos con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal. Aplicaciones Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Rendimiento aprox. (m2/galón) Como imprimante el consumo depende de la porosidad y el estado del sustrato en el que se aplique. Para morteros el rendimiento es de 20% del volumen en base al cemento. Para cales, pinturas, masillas, estucos y pegantes el rendimiento es del 10% del volumen total de la mezcla. Estos rendimientos se ajustan siempre y cuando se sigan las recomendaciones entregadas Adhesivo acrílico para recubrimientos y pinturas.	Acronal 50% Solidos X 5 Galón Código 321291 Contenido 5 galones Material Emulsion acrilica Uso Morteros, concretos, cal, pintura Preparación de la superficie La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada. Características Emulsión acrílica al 50% de solidos con excelente desempeño en propiedades como resistencia al agua, adherencia y compatibilidad con productos base cementicia o cal. Aplicaciones Es un producto recomendado para sellar y generar puentes de adherencia antes de pintar cualquier superficie, también se recomienda para mejorar productos como pinturas, estucos, carburos y morteros en general. Resistente a la intemperie y a pH alcalinos. Rendimiento aprox. (m2/galón) Como imprimante el consumo depende de la porosidad y el estado del sustrato en el que se aplique. Para morteros el rendimiento es de 20% del volumen en base al cemento. Para cales, pinturas, masillas, estucos y pegantes el rendimiento es del 10% del volumen total de la mezcla. Estos rendimientos se ajustan siempre y cuando se sigan las recomendaciones entregadas Adhesivo acrílico para recubrimientos y pinturas.	GALON X 5	GALON X 5	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
16	40141700	Adaptador hembra C/R ½" presión 2900714 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 1/2".	Adaptador hembra C/R ½" presión 2900714 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
17	40141700	Adaptador hembra C/R 1 1/2" presión PVC,2900702 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador hembra C/R 1 1/2" presión PVC,2900702 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
18	40141700	Adaptador hembra C/R 1 1/4" presión 2900706 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 1-1/4".	Adaptador hembra C/R 1 1/4" presión 2900706 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 1-1/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
19	40141700	Adaptador hembra C/R 1" presión PVC, 2900698 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para unir tuberías de riego de 1".	Adaptador hembra C/R 1" presión PVC, 2900698 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca hembra para unir tuberías de riego de 1".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
20	40141700	Adaptador hembra C/R 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador hembra C/R 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
21	40141700	Adaptador hembra C/R 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador hembra C/R 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
22	40141700	Adaptador hembra C/R 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador hembra C/R 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
23	40141700	Adaptador hembra de presión PVC, 3/4"Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 3/4".	Adaptador hembra de presión PVC, 3/4"Conector de PVC con rosca hembra para tuberías de 3/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
24	40141700	Adaptador macho C/R 1 1/2" presión PVC, 2900767 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca macho para tuberías de 1-1/4".	Adaptador macho C/R 1 1/2" presión PVC, 2900767 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector de PVC con rosca macho para tuberías de 1-1/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
25	40141700	Adaptador macho C/R 1 1/4" presión 2900771 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador macho C/R 1 1/4" presión 2900771 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
26	40141700	Adaptador macho C/R 1" presión PVC, 2900762 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador macho C/R 1" presión PVC, 2900762 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
27	40141700	Adaptador macho C/R 1/2" presión 2900779 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector macho con rosca externa para unir tuberías.	Adaptador macho C/R 1/2" presión 2900779 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Conector macho con rosca externa para unir tuberías.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
28	40141700	Adaptador macho C/R 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador macho C/R 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
29	40141700	Adaptador macho C/R 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador macho C/R 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
30	40141700	Adaptador macho C/R 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Adaptador macho C/R 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
31	40141700	Adaptador macho de presión PVC, 3/4"Conector de PVC con rosca macho para tuberías de 3/4".	Adaptador macho de presión PVC, 3/4"Conector de PVC con rosca macho para tuberías de 3/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
32	31201607	Adhesivo Epóxico Pega Material Construcción 0.5KPegamento de alta resistencia para unir materiales diversos.	Adhesivo Epóxico Pega Material Construcción 0.5KPegamento de alta resistencia para unir materiales diversos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
33	30131502	Adoquín 20 cm largo x 10 cm ancho x 6 cm alto 50u/m2 2,3 kilos 5mpaBloque de concreto en colores rojo, negro, gris y salmón, conforme a NTC 2017.	Adoquín 20 cm largo x 10 cm ancho x 6 cm alto 50u/m2 2,3 kilos 5mpaBloque de concreto en colores rojo, negro, gris y salmón, conforme a NTC 2017.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
34	26121500	Alambre AWG 12 THHN/THWN-2 90ºC 600V CT Modelo: A THHN/THWN-2 | 90°C – 600V. Colores: Blanco, negro, amarillo, azul y rojo. Corriente Máxima: 30 A. Cuenta con Certificación RETIE.	Alambre AWG 12 THHN/THWN-2 90ºC 600V CT Modelo: A THHN/THWN-2 | 90°C – 600V. Colores: Blanco, negro, amarillo, azul y rojo. Corriente Máxima: 30 A. Cuenta con Certificación RETIE.	METRO	METRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
35	26121500	Alambre Calibre 14 Galvanizado 1kgAlambre recubierto de zinc para mayor resistencia a la corrosión.	Alambre Calibre 14 Galvanizado 1kgAlambre recubierto de zinc para mayor resistencia a la corrosión.	kl	kl	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
36	26121500	Alambre Calibre 18 Galvanizado 1kgAlambre delgado para amarres y cercados.	Alambre Calibre 18 Galvanizado 1kgAlambre delgado para amarres y cercados.	kL	kL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
37	26121500	Alambre Galvanizado Calibre 10 Rollo X 50 KgAlambre grueso con recubrimiento de zinc.	Alambre Galvanizado Calibre 10 Rollo X 50 KgAlambre grueso con recubrimiento de zinc.	x 50 Kl	x 50 Kl	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
38	26121500	Alambre Negro 50k Aprox Cal.18Alambre maleable para diversas aplicaciones en construcción y jardinería.	Alambre Negro 50k Aprox Cal.18Alambre maleable para diversas aplicaciones en construcción y jardinería.	x 50 Kl	x 50 Kl	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
39	26121500	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17Alambre maleable utilizado en construcción y jardinería.	Alambre Negro Recocido 25k Calibre 17Alambre maleable utilizado en construcción y jardinería.	X 25 Kl	X 25 Kl	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
40	26121500	alambre trenzado galvanizado x metroMts L	alambre trenzado galvanizado x metroMts L	metro	metro	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
41	12352104	Alcohol IsopropílicoAlcohol isopropílico atomizador 1000mL envase redondo translucido Alcohol 99,5% pureza	Alcohol IsopropílicoAlcohol isopropílico atomizador 1000mL envase redondo translucido Alcohol 99,5% pureza	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
42	27111500	Alicate Corta Frío de 8" Uso Profesional Mango de PVC X 3 Unidades Código 701690 Dimensiones Alto 1.10 cm Ancho 24.80 cm Largo 5.30 cm Especificaciones Material Acero al cromo vanadio Términos Garantía Garantía directamente con la marca. País de Origen México Garantía Producto 12 meses Cuenta con aislación Si Tipo de alicate Corte Tipo de trabajo Profesional Tipo Corte Tipo herramienta de apriete Alicate corte Fabricante Marca Truper Más detalles Características Cuchillas templadas para cortes rápidos y mayor vida útil, Punta standard corta frío, Fabricado en acero al cromo vanadio 2x más resistente al desgaste que las de acero al carbono, Mecanismo de suave apertura, Cabeza pulida para fácil limpieza, Mango de PVC resistente y flexible para mayor confort, Forro delgado que facilita el agarre y la fuerza de corte, Forro con acabado brillante para fácil identificación en lugares con poca iluminación, Mango curvo que evita desprendimiento del forro, Largo: 8" (20 cm).	Alicate Corta Frío de 8" Uso Profesional Mango de PVC X 3 Unidades Código 701690 Dimensiones Alto 1.10 cm Ancho 24.80 cm Largo 5.30 cm Especificaciones Material Acero al cromo vanadio Términos Garantía Garantía directamente con la marca. País de Origen México Garantía Producto 12 meses Cuenta con aislación Si Tipo de alicate Corte Tipo de trabajo Profesional Tipo Corte Tipo herramienta de apriete Alicate corte Fabricante Marca Truper Más detalles Características Cuchillas templadas para cortes rápidos y mayor vida útil, Punta standard corta frío, Fabricado en acero al cromo vanadio 2x más resistente al desgaste que las de acero al carbono, Mecanismo de suave apertura, Cabeza pulida para fácil limpieza, Mango de PVC resistente y flexible para mayor confort, Forro delgado que facilita el agarre y la fuerza de corte, Forro con acabado brillante para fácil identificación en lugares con poca iluminación, Mango curvo que evita desprendimiento del forro, Largo: 8" (20 cm).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
43	27111500	Alicate de 8 Pulgadas Ref CMHT81648 Código 657096 Dimensiones to 3 cm Ancho 8 cm Largo 26 cm Especificaciones Material Acero de aleación Garantía 6 meses País de Origen Estados Unidos Tipo de alicate Pinza Tipo de trabajo Trabajo liviano Tipo Alicates Tipo herramienta de apriete Pinzas Más detalles Características Comodidad y control: los alicates Linesman tienen agarres bimateriales multizona Endurecido por inducción: los bordes de corte de los alicates de corte se mantienen más afilados durante más tiempo Fuerza y durabilidad: los alicates Craftsman están hechos de acero forjado Acabado resistente a la corrosión	Alicate de 8 Pulgadas Ref CMHT81648 Código 657096 Dimensiones to 3 cm Ancho 8 cm Largo 26 cm Especificaciones Material Acero de aleación Garantía 6 meses País de Origen Estados Unidos Tipo de alicate Pinza Tipo de trabajo Trabajo liviano Tipo Alicates Tipo herramienta de apriete Pinzas Más detalles Características Comodidad y control: los alicates Linesman tienen agarres bimateriales multizona Endurecido por inducción: los bordes de corte de los alicates de corte se mantienen más afilados durante más tiempo Fuerza y durabilidad: los alicates Craftsman están hechos de acero forjado Acabado resistente a la corrosión	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
44	27112151	Alicates de Punta Larga 8 Pulgadas Ref CMHT81715 Código 657378 Dimensiones Alto 14 cm Ancho 9 cm Largo 14 cm Especificaciones Observaciones Material Acero de aleación País de Origen Estados Unidos Cuenta con aislación No Tipo de alicate Pinza Tipo de trabajo Industrial Tipo Alicates Envío Gratis Tipo herramienta de apriete Alicate punta Más detalles Características 6 herramientas en 1: alicates de punta larga, pelacables, cortador de alambre, escariador, cortador de pernos, llave inglesa Comodidad y control: agarres bimateriales multizona en alicates CRAFTSMAN Endurecido por inducción: los bordes de corte de los alicates eléctricos se mantienen más afilados durante más tiempo Fuerza y durabilidad: hecho de acero forjado	Alicates de Punta Larga 8 Pulgadas Ref CMHT81715 Código 657378 Dimensiones Alto 14 cm Ancho 9 cm Largo 14 cm Especificaciones Observaciones Material Acero de aleación País de Origen Estados Unidos Cuenta con aislación No Tipo de alicate Pinza Tipo de trabajo Industrial Tipo Alicates Envío Gratis Tipo herramienta de apriete Alicate punta Más detalles Características 6 herramientas en 1: alicates de punta larga, pelacables, cortador de alambre, escariador, cortador de pernos, llave inglesa Comodidad y control: agarres bimateriales multizona en alicates CRAFTSMAN Endurecido por inducción: los bordes de corte de los alicates eléctricos se mantienen más afilados durante más tiempo Fuerza y durabilidad: hecho de acero forjado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
45	27111602	Almadana 2 libras con cabo 92330410. Código 66003 Características Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	Almadana 2 libras con cabo 92330410. Código 66003 Características Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
46	27111602	Almadana 4 libras con cabo 92330420. Características Código 66005 Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	Almadana 4 libras con cabo 92330420. Características Código 66005 Almadana, herramienta manual con mango cómodo y resistente montado a presión, con cabeza octagonal de acero al carbono preparado para alto impacto y duración.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
47	23101537	Almohadilla de Lijado con Velcro de 12.70 cm Modelo DWE64233 Código 580021 Dimensiones Ancho 6 pulgadas Largo 17 pulgadas País de Origen Estados Unidos Diámetro del disco 12.7 cm Tipo Accesorios lijadora ncluye (1) Almohadilla de lijado Producto Empacado Cantidad contenida en el empaque 1 Características Almohadilla de repuesto de gancho y bucle de 5 pulgadas. Almohadilla de 8 agujeros para lijadoras con recogida de polvo; La almohadilla de gancho y bucle brinda la capacidad de cambiar entre granos; Material de retención tejido nuevo y mejorado	Almohadilla de Lijado con Velcro de 12.70 cm Modelo DWE64233 Código 580021 Dimensiones Ancho 6 pulgadas Largo 17 pulgadas País de Origen Estados Unidos Diámetro del disco 12.7 cm Tipo Accesorios lijadora ncluye (1) Almohadilla de lijado Producto Empacado Cantidad contenida en el empaque 1 Características Almohadilla de repuesto de gancho y bucle de 5 pulgadas. Almohadilla de 8 agujeros para lijadoras con recogida de polvo; La almohadilla de gancho y bucle brinda la capacidad de cambiar entre granos; Material de retención tejido nuevo y mejorado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
48	31151904	Amarra Plastica Negra 4.8 x 400mm Paquete x 100 UnidadesBridas de gran tamaño para organización de cables.	Amarra Plastica Negra 4.8 x 400mm Paquete x 100 UnidadesBridas de gran tamaño para organización de cables.	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
49	31151904	Amarre Plástico T12 30cm x 4.8mm x 100Unds Bridas plásticas reforzadas para sujeción de cables gruesos.	Amarre Plástico T12 30cm x 4.8mm x 100Unds Bridas plásticas reforzadas para sujeción de cables gruesos.	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
50	31151904	Amarre Plástico T4 10cm x 2.5mm x 100UndsBridas plásticas para sujetar cables y otros materiales.	Amarre Plástico T4 10cm x 2.5mm x 100UndsBridas plásticas para sujetar cables y otros materiales.	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
51	31151901	Amarre Teja Tapa Metalica 26cm Cal 18 20 Unidadesamarras para tejs de zinc	Amarre Teja Tapa Metalica 26cm Cal 18 20 Unidadesamarras para tejs de zinc	paquete x 20	paquete x 20	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
52	31151901	Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal 18 100un Código 135923 Especificaciones Tipo Amarre Tipo producto fijaciones Abrazaderas País de Origen Colombia Color Gris Material Alambre y plastico Capacidad de carga 1 kg Superficie de aplicación Fibrocemento Número de piezas 100 Medidas 12;28;12 cm	Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal 18 100un Código 135923 Especificaciones Tipo Amarre Tipo producto fijaciones Abrazaderas País de Origen Colombia Color Gris Material Alambre y plastico Capacidad de carga 1 kg Superficie de aplicación Fibrocemento Número de piezas 100 Medidas 12;28;12 cm	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
53	31151904	Amarres Plásticos de 20 cm Tensión 18 LibrasBridas plásticas de mayor longitud para sujeción.	Amarres Plásticos de 20 cm Tensión 18 LibrasBridas plásticas de mayor longitud para sujeción.	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
54	31162103	Ancla Plastica 1/4 x 2 1/4 x 100 Unidades Código 697031Paquete	Ancla Plastica 1/4 x 2 1/4 x 100 Unidades Código 697031Paquete	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
55	31162103	anclaje camisa 5/16" X 1 1/2" X 100 UndPaquete	anclaje camisa 5/16" X 1 1/2" X 100 UndPaquete	paquete x 100	paquete x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
56	31162103	anclaje chazo drywall (cola de marrano) x uddPaquete	anclaje chazo drywall (cola de marrano) x uddPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
57	31162103	Anclaje metalico 1/4 x 1 3/8" x uddPaquete	Anclaje metalico 1/4 x 1 3/8" x uddPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
58	31162103	Anclaje metalico 5/16 x 1 7/8" x UndPaquete	Anclaje metalico 5/16 x 1 7/8" x UndPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
59	31162103	Anclaje Metalico Cuña 1/4" x 2-1/4" 50undPaquete	Anclaje Metalico Cuña 1/4" x 2-1/4" 50undPaquete	x 50 udd	x 50 udd	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
60	31162301	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Perfil de acero en forma de "L" para estructuras.	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 3/4 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Perfil de acero en forma de "L" para estructuras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
61	31162301	Angulo 6m x 1 x 1/8 pulgPerfil estructural de acero para soportes.	Angulo 6m x 1 x 1/8 pulgPerfil estructural de acero para soportes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
62	31162301	Angulo 6m x 1-1/2 x 1/8 pulgPerfil estructural de acero reforzado.	Angulo 6m x 1-1/2 x 1/8 pulgPerfil estructural de acero reforzado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
63	31162301	Ángulo Perimetral 3.05 mts Caja x 50 UnidadesElemento de soporte para estructuras.	Ángulo Perimetral 3.05 mts Caja x 50 UnidadesElemento de soporte para estructuras.	X 50 UDD	X 50 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
64	31161800	ARANDELA DE AJUSTE PLASTICA 70X140X2Elemento de sujeción y distribución de carga en fijaciones.	ARANDELA DE AJUSTE PLASTICA 70X140X2Elemento de sujeción y distribución de carga en fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
65	31161800	Arandela Plana 1/2 6unArandela de acero para uso en fijaciones	Arandela Plana 1/2 6unArandela de acero para uso en fijaciones	X 6 UDD	X 6 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
66	31161800	Arandela Plana 3/8 6unDisco metálico para distribuir carga de tornillos.	Arandela Plana 3/8 6unDisco metálico para distribuir carga de tornillos.	X 6 UDD	X 6 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
67	11111701	ARENA REVOQUE X MT EMPACADA	ARENA REVOQUE X MT EMPACADA	METRO	METRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
68	39121521	Arrancador Directo (Sn) 23 - 32A 220v MetálicoDispositivo para encender motores de hasta 32 amperios.	Arrancador Directo (Sn) 23 - 32A 220v MetálicoDispositivo para encender motores de hasta 32 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
69	39121521	Arrancador Directo AC3 12-18A 220V 5-6HPDispositivo eléctrico para el arranque de motores en ese rango de amperaje.	Arrancador Directo AC3 12-18A 220V 5-6HPDispositivo eléctrico para el arranque de motores en ese rango de amperaje.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
70	39121521	Arrancador Directo AC3 17-25A 220V 7.5HPArrancador de motor para cargas eléctricas de 18 a 25 amperios.	Arrancador Directo AC3 17-25A 220V 7.5HPArrancador de motor para cargas eléctricas de 18 a 25 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
71	40141742	ASPERSOR RIEGO GRADUABLE ECO 1/2Rociador de agua para riego de cultivos y jardines.	ASPERSOR RIEGO GRADUABLE ECO 1/2Rociador de agua para riego de cultivos y jardines.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
72	47121602	Aspiradora Alta potencia de 2.000 Watts para mayor succión, Filtros removibles y lavables Gran capacidad de 2.5 Litros Control ajustable de succión, Cable con rebobinado automático de un toque	Aspiradora Alta potencia de 2.000 Watts para mayor succión, Filtros removibles y lavables Gran capacidad de 2.5 Litros Control ajustable de succión, Cable con rebobinado automático de un toque	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
73	47121814	Bajo Puerta con Perfil PVC Transparente Código 104969	Bajo Puerta con Perfil PVC Transparente Código 104969	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
74	41111504	BALANZA COLGANTE 50 KG Instrumento de medición de peso con pantalla digital.	BALANZA COLGANTE 50 KG Instrumento de medición de peso con pantalla digital.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
75	24112205	Balde Plastico para Pintura Capacidad 5 GalonesRecipiente de almacenamiento para pintura y otros líquidos.	Balde Plastico para Pintura Capacidad 5 GalonesRecipiente de almacenamiento para pintura y otros líquidos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
76	31211909	Bandeja para Panel de Yeso de Acero Inoxidable Código 574565 Herramienta para transportar y mezclar compuestos de yeso.	Bandeja para Panel de Yeso de Acero Inoxidable Código 574565 Herramienta para transportar y mezclar compuestos de yeso.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
77	31211705	Barniz poliuretano. GalonRecubrimiento protector para madera y otras superficies.	Barniz poliuretano. GalonRecubrimiento protector para madera y otras superficies.	GALON	GALON	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
78	30263600	Barra de acero de 16 pulgadas, Código 148141 Características Barra acerada, herramienta agrícola que termina con un ángulo afilado para mayor penetración en las áreas a trabajar. Su acabado con pintura horneada evita el óxido y garantiza una alta durabilidad.Barra metálica para refuerzo estructural.	Barra de acero de 16 pulgadas, Código 148141 Características Barra acerada, herramienta agrícola que termina con un ángulo afilado para mayor penetración en las áreas a trabajar. Su acabado con pintura horneada evita el óxido y garantiza una alta durabilidad.Barra metálica para refuerzo estructural.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
79	31201612	Barra de silicona gruesa presentación x kiloAdhesivo en barra para pistolas de calor.	Barra de silicona gruesa presentación x kiloAdhesivo en barra para pistolas de calor.	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
80	30241504	Base Escualizable Doble Brazo Flexible K-BF3780 para televisores 37" y 80" Soporta máximo: 60 kg / 132 lb Perfil: 58 a 402 mm (Distancia entre la pared y TV) Inclinación: -15° a +5° Giro horizontal: -60° a +60° Ajuste nivel de pantalla: -3° a +3°	Base Escualizable Doble Brazo Flexible K-BF3780 para televisores 37" y 80" Soporta máximo: 60 kg / 132 lb Perfil: 58 a 402 mm (Distancia entre la pared y TV) Inclinación: -15° a +5° Giro horizontal: -60° a +60° Ajuste nivel de pantalla: -3° a +3°	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
81	12171505	Base nitrocelulosa (variedad decolores) por galón. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes y aditivos. CONTENIDO DE SOLIDOS 45 ± 1% en peso VISCOSIDAD 17-19 s Copa Ford 4 (25ºC) Dilución 2 a 1 en Acetato de n-Butilo MOLIENDA 5 Unidades Hegman Mínimo RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO) 45 – 50 m2 /gal según el color SECAMIENTO A 19ºC y 60% H.R. 2 Horas para lijar)Galón	Base nitrocelulosa (variedad decolores) por galón. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Resinas alquídicas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes y aditivos. CONTENIDO DE SOLIDOS 45 ± 1% en peso VISCOSIDAD 17-19 s Copa Ford 4 (25ºC) Dilución 2 a 1 en Acetato de n-Butilo MOLIENDA 5 Unidades Hegman Mínimo RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO) 45 – 50 m2 /gal según el color SECAMIENTO A 19ºC y 60% H.R. 2 Horas para lijar)Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
82	31162403	Bisagra Cierre Lento Parche Recta 35mm2und 95grados Código 230206,Características De fácil instalación y montaje. La solución trae todos los herrajes en el kit, necesarios para la instalación. Se utiliza con el carro DN 50. Capacidad de carga: 50 Kg. Especificaciones Acero cold-roll, galvanizada, recta. Cierre lento. Trae tornillos. Clip on.Bisagra con sistema de amortiguación para cierre suave.	Bisagra Cierre Lento Parche Recta 35mm2und 95grados Código 230206,Características De fácil instalación y montaje. La solución trae todos los herrajes en el kit, necesarios para la instalación. Se utiliza con el carro DN 50. Capacidad de carga: 50 Kg. Especificaciones Acero cold-roll, galvanizada, recta. Cierre lento. Trae tornillos. Clip on.Bisagra con sistema de amortiguación para cierre suave.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
83	31162403	Bisagra omega de 2"Bisagra de acero para carpintería y estructuras.	Bisagra omega de 2"Bisagra de acero para carpintería y estructuras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
84	31162403	Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Undset de 3	Bisagra Omega Puerta 3Pulg Zincada X 3Undset de 3	X 3 UDD	X 3 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
85	31162403	Bisagras en hierro 3x3 completasJuego de bisagras metálicas para puertas.	Bisagras en hierro 3x3 completasJuego de bisagras metálicas para puertas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
86	42291601	Bisturí Alma Metalica Y Grip Trabajo Pesado18mm Código 431877 Características Bisturí alma metálica y grip trabajo pesado 18mm Truper , para trabajo pesado. Se utiliza para realizar cortes en línea recta y sobre materiales finos y blandos. Cambio automático de navaja, seguro automático.	Bisturí Alma Metalica Y Grip Trabajo Pesado18mm Código 431877 Características Bisturí alma metálica y grip trabajo pesado 18mm Truper , para trabajo pesado. Se utiliza para realizar cortes en línea recta y sobre materiales finos y blandos. Cambio automático de navaja, seguro automático.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
87	30131602	Bloque tradicional No. 4 ladrilloMaterial de construcción para muros y estructuras.	Bloque tradicional No. 4 ladrilloMaterial de construcción para muros y estructuras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
88	39101600	Bombillo LED 15W 1350 lúmenes luz día 6500KFuente de luz LED de bajo consumo y alta luminosidad.	Bombillo LED 15W 1350 lúmenes luz día 6500KFuente de luz LED de bajo consumo y alta luminosidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
89	39101600	Bombillo LED 18W luz día E27 multivoltageLámpara LED compatible con múltiples voltajes.	Bombillo LED 18W luz día E27 multivoltageLámpara LED compatible con múltiples voltajes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
90	39101600	Bombillo LED 40W luz día E27 multivoltageBombillo LED de alto brillo para iluminación general.	Bombillo LED 40W luz día E27 multivoltageBombillo LED de alto brillo para iluminación general.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
91	40141719	Boquilla de latón de 8 cm para manguera rosca 3/4" código 623927Conector de latón para mangueras de jardín.	Boquilla de latón de 8 cm para manguera rosca 3/4" código 623927Conector de latón para mangueras de jardín.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
92	43223300	Botas Para Conector Rj45 Utp Botas Para Conector Rj45 Utp	Botas Para Conector Rj45 Utp Botas Para Conector Rj45 Utp	BOLSA x 100	BOLSA x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
93	30161809	Brazo Hidraulico Cierra Puerta Aereo 15kg a 30kg Código 607663 Características CUERPO: De aluminio fundido de alta resistencia con piñón y cremallera para alto tráfico.;CERTIFICADO UL10C: Opción recomendada para puertas contra incendios.;VELOCIDAD DE CIERRE AJUSTABLE: incluye dos válvulas separadas para regular la velocidad, fuerza de cierre y el trancado final de la puerta.;ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA ENTRE: -30°C y 60°C.;IDEAL PARA ANCHO DE PUERTAS: 750 mm.;VIDA ÚTIL ESTIMADA: 500.000 ciclos.;VERSATILIDAD: Sirve para puertas derechas e izquierdas.;USABILIDAD: Ideal para ser instalado en puertas de alto tráfico, de metal o madera. Mecanismo de cierre automático para puertas.	Brazo Hidraulico Cierra Puerta Aereo 15kg a 30kg Código 607663 Características CUERPO: De aluminio fundido de alta resistencia con piñón y cremallera para alto tráfico.;CERTIFICADO UL10C: Opción recomendada para puertas contra incendios.;VELOCIDAD DE CIERRE AJUSTABLE: Incluye dos válvulas separadas para regular la velocidad, fuerza de cierre y el trancado final de la puerta.;ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA ENTRE: -30°C y 60°C.;IDEAL PARA ANCHO DE PUERTAS: 750 mm.;VIDA ÚTIL ESTIMADA: 500.000 ciclos.;VERSATILIDAD: Sirve para puertas derechas e izquierdas.;USABILIDAD: Ideal para ser instalado en puertas de alto tráfico, de metal o madera. Mecanismo de cierre automático para puertas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
94	39121601	Breaker 20 AMPInterruptor automático para protección eléctrica.	Breaker 20 AMPInterruptor automático para protección eléctrica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
95	30181500	Brida Sanitaria Flexible Corta de 3" Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm, Posee Dos Sellos Hermeticos Que Evita El Retorno De Malos Olores, Contiene Una Cuña Niveladora En 3 Medias Para Casos De Desniveles Del SueloConector flexible para sistemas sanitarios.	Brida Sanitaria Flexible Corta de 3" Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm, Posee Dos Sellos Hermeticos Que Evita El Retorno De Malos Olores, Contiene Una Cuña Niveladora En 3 Medias Para Casos De Desniveles Del SueloConector flexible para sistemas sanitarios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
96	30181500	Brida Sanitaria Flexible Larga 4-pulg Corrige Desfasamiento De Hasta 5 Cm, Posee Dos Sellos Hermeticos Que Evita El Retorno De Malos Olores, Contiene Una Cuña Niveladora En 3 Medias Para Casos De Desniveles Del SueloConector flexible para sistemas sanitarios.	Brida Sanitaria Flexible Larga 4-pulg Corrige Desfasamiento De Hasta 5 Cm, Posee Dos Sellos Hermeticos Que Evita El Retorno De Malos Olores, Contiene Una Cuña Niveladora En 3 Medias Para Casos De Desniveles Del SueloConector flexible para sistemas sanitarios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
97	27112800	Broca 3/16" x 2" CYL-5 granite Blue	Broca 3/16" x 2" CYL-5 granite Blue	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
98	27112800	Broca Concreto Bosch 5/8"X4"X6" CYL-5 Hormigón y Granito	Broca Concreto Bosch 5/8"X4"X6" CYL-5 Hormigón y Granito	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
99	27112800	Broca Cyl-5 Blue Granite Turbo 1/4 X4 X6 2608588174 Características -Broca Ciíndrica 9, 1/4" X 4" X 6" Punta Activeteq Centradora para Perforar El Concreto. -2 Aristas de Corte Rectificadas con Diamante: Mayor Rapidez Menor Fricción. -De Metal Duro con Grano Muy Fino: Otorga Mejor Resistencia. -Buena Evacuación de Virutas para Perforaciones más Rápidas. -Para Concreto, Perforar Granito y Mampostería, Así Como Piedra Arenisca, Natural y Sintética. -Brocas Azules Pulidas al Brillo	Broca Cyl-5 Blue Granite Turbo 1/4 X4 X6 2608588174 Características -Broca Ciíndrica 9, 1/4" X 4" X 6" Punta Activeteq Centradora para Perforar El Concreto. -2 Aristas de Corte Rectificadas con Diamante: Mayor Rapidez Menor Fricción. -De Metal Duro con Grano Muy Fino: Otorga Mejor Resistencia. -Buena Evacuación de Virutas para Perforaciones más Rápidas. -Para Concreto, Perforar Granito y Mampostería, Así Como Piedra Arenisca, Natural y Sintética. -Brocas Azules Pulidas al Brillo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
100	27112800	Broca de Fresadora con Punta de Ranura en V 7/8 Pulgadas Profesional Características Material: Acero de carbono n°45, Punta: Carburo YG8, Nivel de dureza: 88 - 90 (HRC), Acabado: Azul lacado, Dimensiones: 7/8 pulgadas. Largo 15 cm	Broca de Fresadora con Punta de Ranura en V 7/8 Pulgadas Profesional Características Material: Acero de carbono n°45, Punta: Carburo YG8, Nivel de dureza: 88 - 90 (HRC), Acabado: Azul lacado, Dimensiones: 7/8 pulgadas. Largo 15 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
101	27112800	Broca Hss 1/4 Pulgadas Ref DW130014CJuego de brocas para perforación en metal.	Broca Hss 1/4 Pulgadas Ref DW130014CJuego de brocas para perforación en metal.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
102	27112800	Broca Hss 1/8 Pulgadas Ref DW130018C	Broca Hss 1/8 Pulgadas Ref DW130018C	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
103	27112800	Broca Hss 5/16 Pulgadas Ref DW130516C	Broca Hss 5/16 Pulgadas Ref DW130516C	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
104	27112800	Broca Multipropósito 1/4 x 4-pulg Código 158774	Broca Multipropósito 1/4 x 4-pulg Código 158774	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
105	27112800	Broca para hormigón/granito 5 blue 3/8" x 4" x 6" industrial	Broca para hormigón/granito 5 blue 3/8" x 4" x 6" industrial	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
106	31211904	brochas cerda mona cabo de madera de 3"Brocha de cerdas naturales para trabajos de pintura.	brochas cerda mona cabo de madera de 3"Brocha de cerdas naturales para trabajos de pintura.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
107	31211904	brochas cerda mona cabo de madera de 1"	brochas cerda mona cabo de madera de 1"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
108	31211904	brochas cerda mona cabo de madera de 2"Herramienta para aplicación de pintura o barniz.	brochas cerda mona cabo de madera de 2"Herramienta para aplicación de pintura o barniz.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
109	31211904	brochas cerda mona cabo de madera de 4"Brocha de gran tamaño para superficies amplias.	brochas cerda mona cabo de madera de 4"Brocha de gran tamaño para superficies amplias.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
110	40141700	Buje caucho 1 1/2 lavaplatos Características Acabado color blanco, resistente a la temperatura, corrosión, vida útil prolongada, flexible, adaptable a los diámetros de los desagües y a los tubos del lavaplatos, retenedor de olores.Conector flexible para instalación de lavamanos.	Buje caucho 1 1/2 lavaplatos Características Acabado color blanco, resistente a la temperatura, corrosión, vida útil prolongada, flexible, adaptable a los diámetros de los desagües y a los tubos del lavaplatos, retenedor de olores.Conector flexible para instalación de lavamanos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
111	40141700	Buje caucho 1 1/4 lavaplatos Características Acabado color blanco, resistente a la temperatura, corrosión, vida útil prolongada, flexible, adaptable a los diámetros de los desagües y a los tubos del lavaplatos, retenedor de olores.Adaptador de rosca para tuberías de agua fría.	Buje caucho 1 1/4 lavaplatos Características Acabado color blanco, resistente a la temperatura, corrosión, vida útil prolongada, flexible, adaptable a los diámetros de los desagües y a los tubos del lavaplatos, retenedor de olores.Adaptador de rosca para tuberías de agua fría.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
112	40141700	Buje caucho 2 lavaplatos Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Flexible, Adaptable A Los Diámetros De Los Desagües Y A Los Tubos Del Lavaplatos, Retenedor De Olores.	Buje caucho 2 lavaplatos Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Flexible, Adaptable A Los Diámetros De Los Desagües Y A Los Tubos Del Lavaplatos, Retenedor De Olores.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
113	40141700	Buje caucho 2" lavamanos Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Flexible, Adaptable A Los Diámetros De Los Desagües Y A Los Tubos Del Lavaplatos, Retenedor De Olores.	Buje caucho 2" lavamanos Características Acabado Color Blanco, Resistente A La Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Flexible, Adaptable A Los Diámetros De Los Desagües Y A Los Tubos Del Lavaplatos, Retenedor De Olores.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
114	40141700	Buje roscado presión de 1 1/4 X 1/2" PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Buje roscado presión de 1 1/4 X 1/2" PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
115	40141700	Buje roscado presión de 1" ½" X 1/2" PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	Buje roscado presión de 1" ½" X 1/2" PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
116	40141700	Buje Soldado 3x2" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Adaptador de PVC para drenajes y ventilación.	Buje Soldado 3x2" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Adaptador de PVC para drenajes y ventilación.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
117	40141700	Buje Soldado 4x2 SanitariaConector de reducción para sistemas sanitarios.	Buje Soldado 4x2 SanitariaConector de reducción para sistemas sanitarios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
118	40141700	Buje Soldado 4x3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Buje Soldado 4x3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
119	40141700	Buje soldado de 1 ½" X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 1 ½" X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
120	40141700	Buje soldado de 1" 1/4 X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 1" 1/4 X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
121	40141700	Buje soldado de 2 1/2" X 1 1/4" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 1/2" X 1 1/4" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
122	40141700	Buje soldado de 2 1/2" X 1" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 1/2" X 1" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
123	40141700	Buje soldado de 2 1/2"X 1 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 1/2"X 1 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
124	40141700	Buje soldado de 2 X 1 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 X 1 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
125	40141700	Buje soldado de 2 X 1 1/4" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 X 1 1/4" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
126	40141700	Buje soldado de 2 X 1" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 X 1" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
127	40141700	Buje soldado de 2 X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Buje soldado de 2 X 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
128	26101732	Bujía CJ8 guadaña/fumigadora/motosierraBujía de encendido para motores de jardinería.	Bujía CJ8 guadaña/fumigadora/motosierraBujía de encendido para motores de jardinería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
129	26121600	Cable #12 AWG, libre de halógenos x 100 metrosCable eléctrico de cobre con aislamiento resistente al fuego.	Cable #12 AWG, libre de halógenos x 100 metrosCable eléctrico de cobre con aislamiento resistente al fuego.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
130	26121600	Cable dúplex 2X12 SPT-C rollo x 100 mCable paralelo para instalaciones eléctricas.	Cable dúplex 2X12 SPT-C rollo x 100 mCable paralelo para instalaciones eléctricas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
131	26121600	Cable dúplex 2X14 SPT-C rollo x 100 mCable eléctrico de doble conductor para iluminación y tomas.	Cable dúplex 2X14 SPT-C rollo x 100 mCable eléctrico de doble conductor para iluminación y tomas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
132	26121600	Cable encauchetado 3x10AWG Ref. ST-C-3X10 / 600V 90 GRADOS Categoría: Cables de Cobre Aialante termoplastico retardante a la llama. Conductores aislados cableados entre si. Chaqueta termoplastica, retardante a la llama,resistentes a la abrasión, al calor y la humedad.diseño estriado. Caracteristicas Temperatura de operación: En lugares secos, humedos y mojados 105°C Tensión de operación: 600V. La chaqueta estriada ofrece mejores propiedades de flexibilidad, resistencia a laabrasión, tracción, aplastamiento y torsión. Especifincaciones Los Cables encauchetado ST-C cumplen con la normas ASTaplicables, con la NTC 5521 cordones flexibles tipo encauchetados y cables tipo duplex para instalaciones de electrodomésticos y extensiones, con el Articulo 400 dela NTC 2050 y con laprueba de la llama vertical VW-1Metro	Cable encauchetado 3x10AWG Ref. ST-C-3X10 / 600V 90 GRADOS Categoría: Cables de Cobre Aialante termoplastico retardante a la llama. Conductores aislados cableados entre si. Chaqueta termoplastica, retardante a la llama,resistentes a la abrasión, al calor y la humedad.diseño estriado. Caracteristicas Temperatura de operación: En lugares secos, humedos y mojados 105°C Tensión de operación: 600V. La chaqueta estriada ofrece mejores propiedades de flexibilidad, resistencia a laabrasión, tracción, aplastamiento y torsión. Especifincaciones Los Cables encauchetado ST-C cumplen con la normas ASTaplicables, con la NTC 5521 cordones flexibles tipo encauchetados y cables tipo duplex para instalaciones de electrodomésticos y extensiones, con el Articulo 400 dela NTC 2050 y con laprueba de la llama vertical VW-1Metro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
133	26121600	Cable Encauchetado 3X12 Referencia: STC3X12.características: 600V – 105 °C. Categoría: Cables de Cobre Aialante termoplastico retardante a la llama. Conductores aislados cableados entre si. Chaqueta termoplastica, retardante a la llama,resistentes a la abrasión, al calor y la humedad.diseño estriado. Caracteristicas Temperatura de operación: En lugares secos, humedos y mojados 105°C Tensión de operación: 600V. La chaqueta estriada ofrece mejores propiedades de flexibilidad, resistencia a laabrasión, tracción, aplastamiento y torsión. Especifincaciones Los Cables encauchetado ST-C cumplen con la normas ASTaplicables, con la NTC 5521 cordones flexibles tipo encauchetados y cables tipo duplex para instalaciones de electrodomésticos y extensiones, con el Articulo 400 dela NTC 2050 y con laprueba de la llama vertical VW-1Metro	Cable Encauchetado 3X12 Referencia: STC3X12.características: 600V – 105 °C. Categoría: Cables de Cobre Aialante termoplastico retardante a la llama. Conductores aislados cableados entre si. Chaqueta termoplastica, retardante a la llama,resistentes a la abrasión, al calor y la humedad.diseño estriado. Caracteristicas Temperatura de operación: En lugares secos, humedos y mojados 105°C Tensión de operación: 600V. La chaqueta estriada ofrece mejores propiedades de flexibilidad, resistencia a laabrasión, tracción, aplastamiento y torsión. Especifincaciones Los Cables encauchetado ST-C cumplen con la normas ASTaplicables, con la NTC 5521 cordones flexibles tipo encauchetados y cables tipo duplex para instalaciones de electrodomésticos y extensiones, con el Articulo 400 dela NTC 2050 y con laprueba de la llama vertical VW-1Metro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
134	26121524	CABLE N°12 AWG AZUL X 100 MTSCable eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico, ideal para instalaciones eléctricas.	CABLE N°12 AWG AZUL X 100 MTSCable eléctrico de cobre con aislamiento termoplástico, ideal para instalaciones eléctricas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
135	26121524	CABLE N°12 AWG BLANCO X 100 MTSCable eléctrico de calibre 12 AWG, color blanco, para circuitos de iluminación y tomas de corriente.	CABLE N°12 AWG BLANCO X 100 MTSCable eléctrico de calibre 12 AWG, color blanco, para circuitos de iluminación y tomas de corriente.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
136	26121524	CABLE N°12 AWG NEGRO X 100 MTSCable de cobre con forro de PVC, resistente a humedad y altas temperaturas.	CABLE N°12 AWG NEGRO X 100 MTSCable de cobre con forro de PVC, resistente a humedad y altas temperaturas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
137	26121524	CABLE N°12 AWG ROJO X 100 MTSCable eléctrico de color rojo para identificación de fases en sistemas eléctricos.	CABLE N°12 AWG ROJO X 100 MTSCable eléctrico de color rojo para identificación de fases en sistemas eléctricos.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
138	26121524	CABLE N°12 AWG VERDE X 100 MTSCable de calibre 12 AWG, color verde, para conexiones a tierra.	CABLE N°12 AWG VERDE X 100 MTSCable de calibre 12 AWG, color verde, para conexiones a tierra.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
139	26121524	CABLE N°14 AWG BLANCO X 100 MTSCable de uso eléctrico en circuitos de baja y media tensión.	CABLE N°14 AWG BLANCO X 100 MTSCable de uso eléctrico en circuitos de baja y media tensión.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
140	26121524	CABLE N°14 AWG ROJO X 100 MTSCable de cobre de alta conductividad, color rojo, con recubrimiento PVC.	CABLE N°14 AWG ROJO X 100 MTSCable de cobre de alta conductividad, color rojo, con recubrimiento PVC.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
141	26121524	CABLE N°14 AWG VERDE X 100 MTSCable eléctrico verde para conexión a tierra, resistente a aceites y químicos.	CABLE N°14 AWG VERDE X 100 MTSCable eléctrico verde para conexión a tierra, resistente a aceites y químicos.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
142	26121524	CABLE N°8 AWG ROLLO DE 100 MTSCable grueso de cobre para alimentación principal en sistemas eléctricos industriales, colores surtidos.	CABLE N°8 AWG ROLLO DE 100 MTSCable grueso de cobre para alimentación principal en sistemas eléctricos industriales, colores surtidos.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
143	26121524	CABLE TFFN N°18 AWG X 100 MTSCable delgado para conexiones eléctricas y electrónicas de baja tensión, colores surtidos.	CABLE TFFN N°18 AWG X 100 MTSCable delgado para conexiones eléctricas y electrónicas de baja tensión, colores surtidos.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
144	26121524	CABLE TRENZADO 3XN°12 AWG ROJO ROLLO DE 100 MTSCable trenzado con tres conductores de cobre, usado en instalaciones flexibles.	CABLE TRENZADO 3XN°12 AWG ROJO ROLLO DE 100 MTSCable trenzado con tres conductores de cobre, usado en instalaciones flexibles.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
145	26121524	Cable UTP Cat 6ACable LAN/RED Ethernet 100% cobre	Cable UTP Cat 6ACable LAN/RED Ethernet 100% cobre	MTS x 305	MTS x 305	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
146	31151609	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 5/16"Cadena de acero galvanizado resistente a la oxidación y cargas pesadas.	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA DE 5/16"Cadena de acero galvanizado resistente a la oxidación y cargas pesadas.	METRO LINEAL	METRO LINEAL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
147	56111903	Caja de herramienta industrial 23"Caja metálica con broches de seguridad para almacenamiento de herramientas.	Caja de herramienta industrial 23"Caja metálica con broches de seguridad para almacenamiento de herramientas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
148	24112404	Caja de Herramientas 49.5x39x19cm	Caja de Herramientas 49.5x39x19cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
149	44121707	Caja de Lápiz BiColor Rojo y Azul EC52Lápiz de doble color para escritura y marcado.	Caja de Lápiz BiColor Rojo y Azul EC52Lápiz de doble color para escritura y marcado.	CAJA	CAJA	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
150	39121303	Caja de sobreponer 2x4 setx10Caja plástica para instalación de tomacorrientes e interruptores.	Caja de sobreponer 2x4 setx10Caja plástica para instalación de tomacorrientes e interruptores.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
151	39121303	CAJA OCTOGONAL CAL20 GALVANIZADACaja eléctrica octogonal para empalmes y conexiones en techos o muros.	CAJA OCTOGONAL CAL20 GALVANIZADACaja eléctrica octogonal para empalmes y conexiones en techos o muros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
152	39121303	CAJA PLÁSTICA DE 2X4 PARA TOMACORRIENTECaja de material aislante resistente a impactos.	CAJA PLÁSTICA DE 2X4 PARA TOMACORRIENTECaja de material aislante resistente a impactos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
153	39121303	Caja Rawelt Aluminio 2"x4" 20 UNDSCaja metálica resistente a la intemperie con 4 salidas roscadas.	Caja Rawelt Aluminio 2"x4" 20 UNDSCaja metálica resistente a la intemperie con 4 salidas roscadas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
154	39121303	Caja Rawelt Aluminio 4"x4"Caja de aluminio con múltiples salidas para instalación eléctrica.	Caja Rawelt Aluminio 4"x4"Caja de aluminio con múltiples salidas para instalación eléctrica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
155	31162201	Caja Remache Ciego No 4-6 1/8 X 1/2 Caja de 500 unidades, color natural, alta resistencia.	Caja Remache Ciego No 4-6 1/8 X 1/2 Caja de 500 unidades, color natural, alta resistencia.	CAJA X 500 UDD	CAJA X 500 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
156	39121303	CAJA SENCILLA 103X60X45MM 10 UNDSCaja plástica para empotrar en instalaciones eléctricas.	CAJA SENCILLA 103X60X45MM 10 UNDSCaja plástica para empotrar en instalaciones eléctricas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
157	30111607	Cal Viva Bulto 10 KgÓxido de calcio en polvo, usado en construcción y tratamiento de suelos.	Cal Viva Bulto 10 KgÓxido de calcio en polvo, usado en construcción y tratamiento de suelos.	BULTO X 10 KL	BULTO X 10 KL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
158	30102306	Canal Base 6 Calibre 26 x 2.44 mt Paquete x 10 Unidades	Canal Base 6 Calibre 26 x 2.44 mt Paquete x 10 Unidades	PAQUETE	PAQUETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
159	30102306	Canal Muro Base 90 Calibre 26 X 2.44Mt	Canal Muro Base 90 Calibre 26 X 2.44Mt	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
160	39131712	Canal Ranurada 50x50mm (Ancho X Alto) | Tira De 2 Metros - Color Gris	Canal Ranurada 50x50mm (Ancho X Alto) | Tira De 2 Metros - Color Gris	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
161	39131712	Canaleta 60 x 40 mm 2 metros división NDCanaleta tipo DLP de 65x50 mm con tapa desmontable, utilizada en entornos de oficina.	Canaleta 60 x 40 mm 2 metros división NDCanaleta tipo DLP de 65x50 mm con tapa desmontable, utilizada en entornos de oficina.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
162	39131712	CANALETA CÓNCAVA 60X13MMCanaleta plástica adhesiva para organización de cables.	CANALETA CÓNCAVA 60X13MMCanaleta plástica adhesiva para organización de cables.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
163	39131712	CANALETA DE PISO ADHESIVA BICOLOR 60X13MM X 2MIncluye cinta adhesiva; Cinta bicolor negro y amarillo; Fabricado en PVC	CANALETA DE PISO ADHESIVA BICOLOR 60X13MM X 2MIncluye cinta adhesiva; Cinta bicolor negro y amarillo; Fabricado en PVC	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
164	39131712	Canaleta de Superficie 20mmx10mmCanaleta blanca con adhesivo para cableado en oficinas y residencias.	Canaleta de Superficie 20mmx10mmCanaleta blanca con adhesivo para cableado en oficinas y residencias.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
165	39131712	Canaleta de Superficie 30mmx10mmCanaleta de PVC con tapa desmontable.	Canaleta de Superficie 30mmx10mmCanaleta de PVC con tapa desmontable.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
166	39131712	Canaleta de Superficie 60mmx40mmCanaleta plástica con división interna.	Canaleta de Superficie 60mmx40mmCanaleta plástica con división interna.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
167	39131712	Canaleta Metálica 12 X 5 Blanca InfiniteCanaleta metálica 12×5 con división blanca c22 retie	Canaleta Metálica 12 X 5 Blanca InfiniteCanaleta metálica 12×5 con división blanca c22 retie	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
168	30103202	CANASTILA Lavaplatos Acero Código 516119 Material Metal, Color Cromo Diámetro 11.5 cm Tipo Canastillas Características: Para todo tipo de lavaplatos, 4", funciona para la mayoria de los lavaplatos del mercado;sosco 11/2" REJILLA	CANASTILA Lavaplatos Acero Código 516119 Material Metal, Color Cromo Diámetro 11.5 cm Tipo Canastillas Características: Para todo tipo de lavaplatos, 4", funciona para la mayoria de los lavaplatos del mercado;sosco 11/2" REJILLA	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
169	30103202	CANASTILLA 4" para Desague Lavaplatos Acero 304 y Pvc Código 644771 Dimensiones Diámetro 4 pulgadas Especificaciones Material PVC;ACERO Características USO EN LAVAPLATOS;Brillante;Cubierta en Acero cuerpo en pvc REJILLA	CANASTILLA 4" para Desague Lavaplatos Acero 304 y Pvc Código 644771 Dimensiones Diámetro 4 pulgadas Especificaciones Material PVC;ACERO Características USO EN LAVAPLATOS;Brillante;Cubierta en Acero cuerpo en pvc REJILLA	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
170	31161502	Cáncamos Abiertos 22 x 100. Largo 69 Mm Acero Galvanizado, Bolsa x 72 udd	Cáncamos Abiertos 22 x 100. Largo 69 Mm Acero Galvanizado, Bolsa x 72 udd	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
171	31161502	Cáncamos Cerrados 23x110 Pulg X Caja 72 Und	Cáncamos Cerrados 23x110 Pulg X Caja 72 Und	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
172	46171501	Candado Alemán 70mmCandado de seguridad con doble mecanismo de bloqueo.	Candado Alemán 70mmCandado de seguridad con doble mecanismo de bloqueo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
173	46171501	Candado Aleman 800 50mm Código 07163Características Gancho en acero endurecido - doble bloqueo - anti - segueta -retiene la llave cuando el candado esta abierto. Tamaño 50mmCandado de alta seguridad con cuerpo de latón macizo.	Candado Aleman 800 50mm Código 07163Características Gancho en acero endurecido - doble bloqueo - anti - segueta -retiene la llave cuando el candado esta abierto. Tamaño 50mmCandado de alta seguridad con cuerpo de latón macizo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
174	46171501	Candado Alemán 840Candado de acero reforzado, resistente a cortes.	Candado Alemán 840Candado de acero reforzado, resistente a cortes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
175	46171501	Candados 51mm Exterior Llave Única Código 254486 Características Estos candados ofrecen una gran resistencia en condiciones ambientales extremas. Su protección plástica tanto del cuerpo como del arco previene la entrada de agua al mecanismo, cuerpo en acero y zinc laminadogancho en acero endurecido , para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremasdoble bloqueo con esferasciliindro de 5 pines.Candado de acero reforzado, resistente a cortes.	Candados 51mm Exterior Llave Única Código 254486 Características Estos candados ofrecen una gran resistencia en condiciones ambientales extremas. Su protección plástica tanto del cuerpo como del arco previene la entrada de agua al mecanismo, cuerpo en acero y zinc laminadogancho en acero endurecido , para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremasdoble bloqueo con esferasciliindro de 5 pines.Candado de acero reforzado, resistente a cortes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
176	32121501	Capacitor de 10 microfaradios a 440VComponente eléctrico para arranque de motores monofásicos.	Capacitor de 10 microfaradios a 440VComponente eléctrico para arranque de motores monofásicos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
177	32121501	Capacitor de 15 microfaradios a 440VCapacitor electrolítico de alta eficiencia.	Capacitor de 15 microfaradios a 440VCapacitor electrolítico de alta eficiencia.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
178	26101710	Carburador Para GuadañadoraAccesorio para guadaña. Compatible con la guadañña cotizada	Carburador Para GuadañadoraAccesorio para guadaña. Compatible con la guadañña cotizada	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
179	24101501	Carretilla Negra 6ft Antipinchazo. BuggyTolva metálica con cabo de madera inmunizado y llanta antipinchazo.	Carretilla Negra 6ft Antipinchazo. BuggyTolva metálica con cabo de madera inmunizado y llanta antipinchazo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
180	24101501	Carretilla Negra 6ft Antipinchazo. BuggyTolva metálica con cabo de madera inmunizado y llanta antipinchazo.	Carretilla Negra 6ft Antipinchazo. BuggyTolva metálica con cabo de madera inmunizado y llanta antipinchazo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
181	31162703	Carro Corredizo kit X 2 División De Baño Vidrio deslizante Carros corredizos de kit glassvit para tubo de 1 pulgada, para división de baño en vidrio templado. Los carros son fabricados en acero inoxidable 304. Incluye: - 2 carros corredizos Kit	Carro Corredizo kit X 2 División De Baño Vidrio deslizante Carros corredizos de kit glassvit para tubo de 1 pulgada, para división de baño en vidrio templado. Los carros son fabricados en acero inoxidable 304. Incluye: - 2 carros corredizos Kit	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
182	30181500	CARTUCHO PUSH LAVAMANOS/ORINAL. Repuesto para grifería tipo push de orinal o lavamanosCartucho de repuesto para sistemas de orinal automáticos.	CARTUCHO PUSH LAVAMANOS/ORINAL. Repuesto para grifería tipo push de orinal o lavamanosCartucho de repuesto para sistemas de orinal automáticos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
183	30181500	Cartucho valvula para sanitarioCartucho de repuesto para mecanismos de descarga.	Cartucho valvula para sanitarioCartucho de repuesto para mecanismos de descarga.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
184	30181500	Cartuchos para llave automática. BronceCartucho para grifos automáticos, color neutro.	Cartuchos para llave automática. BronceCartucho para grifos automáticos, color neutro.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
185	30111601	CEMENTO BLANCO BULTO DE 20KGCemento blanco para acabados arquitectónicos y reparaciones.	CEMENTO BLANCO BULTO DE 20KGCemento blanco para acabados arquitectónicos y reparaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
186	30111601	CEMENTO GRIS TIPO I BULTO 50KGCemento estructural con certificación ISO 9001.	CEMENTO GRIS TIPO I BULTO 50KGCemento estructural con certificación ISO 9001.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
187	27111907	Cepillo de Alambre Acero Inoxidable/Madera de 26.03 cm X 0.33 mmCepillo de alta resistencia al desgaste para soldadura.	Cepillo de Alambre Acero Inoxidable/Madera de 26.03 cm X 0.33 mmCepillo de alta resistencia al desgaste para soldadura.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
188	30131704	Ceramica Pared Ticino 25x25 Blanca Caja 2.0 m2 Código 73474 Ambientes Cocina, Baño, Zona Social, Dormitorio Piezas por caja 32 Piezas Material Aplicación: Pared Formato (cm): 25X25 Cm Espesor de la pieza mm 6.6 A 7.2 mm Superficie: GI (Esmaltada) Contenido (m2) 2 M2 Color: Blanco Calidad Primera Origen Producto: Producto Nacional caja	Ceramica Pared Ticino 25x25 Blanca Caja 2.0 m2 Código 73474 Ambientes Cocina, Baño, Zona Social, Dormitorio Piezas por caja 32 Piezas Material Aplicación: Pared Formato (cm): 25X25 Cm Espesor de la pieza mm 6.6 A 7.2 mm Superficie: GI (Esmaltada) Contenido (m2) 2 M2 Color: Blanco Calidad Primera Origen Producto: Producto Nacional caja	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
189	31162402	CERRADURA 31610 DERECHO 50MM SOBRE PONERCerradura de sobreponer para puerta, modelo 31610, derecha, 50 mm.	CERRADURA 31610 DERECHO 50MM SOBRE PONERCerradura de sobreponer para puerta, modelo 31610, derecha, 50 mm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
190	31162402	CERRADURA 31610 IZQUIERDO 50MM SOBRE PONERCerradura de sobreponer para puerta, modelo 31610, izquierda, 50 mm.	CERRADURA 31610 IZQUIERDO 50MM SOBRE PONERCerradura de sobreponer para puerta, modelo 31610, izquierda, 50 mm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
191	31162402	Cerradura 560 Vitrinas para Puertas Corredizas Código 499464 Características Para vitrinas y puertas corredizas. Cuatro pines para mayor seguridad. Cobertura de caucho antideslizante. Incluye 2 llaves.	Cerradura 560 Vitrinas para Puertas Corredizas Código 499464 Características Para vitrinas y puertas corredizas. Cuatro pines para mayor seguridad. Cobertura de caucho antideslizante. Incluye 2 llaves.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
192	31162402	CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM LLAVE MULTIPUNTOCerradura de seguridad de 70 mm con llave multipunto, modelo 987.	CERRADURA 987 IZQUIERDA 70MM LLAVE MULTIPUNTOCerradura de seguridad de 70 mm con llave multipunto, modelo 987.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
193	31162402	Cerradura Alcoba Manija Satin Código 118914	Cerradura Alcoba Manija Satin Código 118914	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
194	31162402	CERRADURA DE POMO ALCOBACerradura de pomo para alcoba, aluminio, norma EN 1154 NTC 4647.	CERRADURA DE POMO ALCOBACerradura de pomo para alcoba, aluminio, norma EN 1154 NTC 4647.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
195	31162402	Cerradura Mueble Código 26983	Cerradura Mueble Código 26983	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
196	31162402	CERRADURA PARA ESCRITORIO CUADRADACerradura de seguridad cuadrada para escritorios.	CERRADURA PARA ESCRITORIO CUADRADACerradura de seguridad cuadrada para escritorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
197	31162402	CERRADURA PARA ESCRITORIO OVALADACerradura de seguridad ovalada para escritorios.	CERRADURA PARA ESCRITORIO OVALADACerradura de seguridad ovalada para escritorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
198	31162402	Cerradura Pico de Loro Acero Inoxidable Tipo: Cerradura Pico de Loro Código 321520 Cilindro: Pico de loro Material: Acero inoxidable Garantía Mecanismo: 5 años	Cerradura Pico de Loro Acero Inoxidable Tipo: Cerradura Pico de Loro Código 321520 Cilindro: Pico de loro Material: Acero inoxidable Garantía Mecanismo: 5 años	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
199	31162402	Cerradura Sobre Poner 105 50mm Derecha Alto 13.5 cm Código 452738 Material Acero Largo 17.5 cm Espesor 17.5 cm	Cerradura Sobre Poner 105 50mm Derecha Alto 13.5 cm Código 452738 Material Acero Largo 17.5 cm Espesor 17.5 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
200	31162402	CERROJO DE DOBLE SEGURIDADCerrojo reforzado para seguridad adicional en puertas.	CERROJO DE DOBLE SEGURIDADCerrojo reforzado para seguridad adicional en puertas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
201	31162402	CERROJO KENT LLAVE MARIPOSA BLISTECerrojo de seguridad marca Kent con llave mariposa en blíster.	CERROJO KENT LLAVE MARIPOSA BLISTECerrojo de seguridad marca Kent con llave mariposa en blíster.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
202	39111600	CHASIS PARA LUMINARIAS LED DE 32WEstructura metálica para montaje de luminarias LED de 32W.	CHASIS PARA LUMINARIAS LED DE 32WEstructura metálica para montaje de luminarias LED de 32W.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
203	31162103	Chazo anclaje expansivo 5/16" x 2" x uddPaquete	Chazo anclaje expansivo 5/16" x 2" x uddPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
204	31162103	Chazo Concreto Impacto Nylon 1/4X1-5/8 6 UndPaquete	Chazo Concreto Impacto Nylon 1/4X1-5/8 6 UndPaquete	X 6 UDD	X 6 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
205	31162103	Chazo Concreto Impacto Nylon 3/16X1-1/4 6 UndPaquete	Chazo Concreto Impacto Nylon 3/16X1-1/4 6 UndPaquete	X 6 UDD	X 6 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
206	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/2" X 2"Chazo metálico de expansión, 1/2" x 2" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/2" X 2"Chazo metálico de expansión, 1/2" x 2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
207	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/2" X 3"Chazo metálico de expansión, 1/2" x 3" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/2" X 3"Chazo metálico de expansión, 1/2" x 3" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
208	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/4" X 2"Chazo metálico de expansión, 1/4" x 2" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 1/4" X 2"Chazo metálico de expansión, 1/4" x 2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
209	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 1-1/2"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 1-1/2" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 1-1/2"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 1-1/2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
210	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 2"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 2" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 2"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
211	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 3"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 3" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 3/8" X 3"Chazo metálico de expansión, 3/8" x 3" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
212	31162100	CHAZO DE EXPANSIÓN 5/16" X 2"Chazo metálico de expansión, 5/16" x 2" para fijaciones.	CHAZO DE EXPANSIÓN 5/16" X 2"Chazo metálico de expansión, 5/16" x 2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
213	31162103	Chazo Expansivo 3/8x1-7/8pg 4undPaquete	Chazo Expansivo 3/8x1-7/8pg 4undPaquete	x 4 UDD	x 4 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
214	31162100	CHAZO PARA PANEL YESO TIPO EZChazo especial para instalación en paneles de yeso.	CHAZO PARA PANEL YESO TIPO EZChazo especial para instalación en paneles de yeso.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
215	31162100	CHAZO PLÁSTICO 1/4" CON TORNILLO 12 UNDSChazo plástico de 1/4" con tornillo para fijaciones.	CHAZO PLÁSTICO 1/4" CON TORNILLO 12 UNDSChazo plástico de 1/4" con tornillo para fijaciones.	CAJA X 100 UDD	CAJA X 100 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
216	31162100	CHAZO PLÁSTICO 3/16" CON TORNILLOChazo plástico de 3/16" con tornillo para fijaciones.	CHAZO PLÁSTICO 3/16" CON TORNILLOChazo plástico de 3/16" con tornillo para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
217	31162100	CHAZO PLÁSTICO 3/8" CON TORNILLO DE 2"Chazo plástico de 3/8" con tornillo de 2" para fijaciones.	CHAZO PLÁSTICO 3/8" CON TORNILLO DE 2"Chazo plástico de 3/8" con tornillo de 2" para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
218	31162100	CHAZO PLÁSTICO 3/8" CON TORNILLO HEXAGONAL Y ARANDELAChazo plástico de 3/8" con tornillo hexagonal y arandela.	CHAZO PLÁSTICO 3/8" CON TORNILLO HEXAGONAL Y ARANDELAChazo plástico de 3/8" con tornillo hexagonal y arandela.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
219	31162100	CHAZO PLÁSTICO 5/16" CON TORNILLOChazo plástico de 5/16" con tornillo para fijaciones.	CHAZO PLÁSTICO 5/16" CON TORNILLOChazo plástico de 5/16" con tornillo para fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
220	31162103	Chazo Puntilla Nylon 1/4X1-1/4; 50 UndPaquete	Chazo Puntilla Nylon 1/4X1-1/4; 50 UndPaquete	X 50 UDD	X 50 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
221	31162100	CHAZO SUPRA 1/4Comúnmente llamado chazo cocodrilo, el chazo supra es fabricado 100 porciento en nylon	CHAZO SUPRA 1/4Comúnmente llamado chazo cocodrilo, el chazo supra es fabricado 100 porciento en nylon	50 unidades	50 unidades	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
222	31161509	Chazo supra plástico 1/4"x1"1/4"Chazo supra con tornillo drywall, de alta dureza, asegura, resistente al impacto. PAQUETE X 500	Chazo supra plástico 1/4"x1"1/4"Chazo supra con tornillo drywall, de alta dureza, asegura, resistente al impacto. PAQUETE X 500	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
223	40141609	CHEQUE HORIZONTAL 1/2". 20 PSI. BRONCEVálvula de retención horizontal de 1/2".	CHEQUE HORIZONTAL 1/2". 20 PSI. BRONCEVálvula de retención horizontal de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
224	30161604	Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco 4 Laminas de 2.9mt x 30cm x 7cm de espeso	Cielo Raso de PVC 3.48mt2 Color Blanco 4 Laminas de 2.9mt x 30cm x 7cm de espeso	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
225	24111802	CILINDRO DE REFRIGERANTE 410A. 25 LBCilindro con gas refrigerante R-410A.	CILINDRO DE REFRIGERANTE 410A. 25 LBCilindro con gas refrigerante R-410A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
226	24111802	CILINDRO GAS MAG, 40 LITROSrecipiente de acero que contiene una mezcla de gases que se utiliza para soldar en proceso MAG.	CILINDRO GAS MAG, 40 LITROSrecipiente de acero que contiene una mezcla de gases que se utiliza para soldar en proceso MAG.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
227	56112102	Cilindro Neumático de Pistón Columna con Altura Ajustable, Silla giratoriaPistón de elevación graduable para silla giratoria, recorrido de 28.5 a 38.5 cm.	Cilindro Neumático de Pistón Columna con Altura Ajustable, Silla giratoriaPistón de elevación graduable para silla giratoria, recorrido de 28.5 a 38.5 cm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
228	31201502	CINTA AISLANTE PROFESIONAL 20M X 19MMCinta aislante de alto rendimiento, 20m de largo, 19mm de ancho.	CINTA AISLANTE PROFESIONAL 20M X 19MMCinta aislante de alto rendimiento, 20m de largo, 19mm de ancho.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
229	31201502	Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20MtCinta vinílica, retardante de llama, auto extinguible, 600V, rollo de 20m.	Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20MtCinta vinílica, retardante de llama, auto extinguible, 600V, rollo de 20m.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
230	31201502	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18MtsCinta aislante de 0.15mm de espesor, 18.6m de largo, 19mm de ancho.	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18MtsCinta aislante de 0.15mm de espesor, 18.6m de largo, 19mm de ancho.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
231	31201502	Cinta Antideslizante Negra 20 Mtrs X48mm AnchoCinta adhesiva negra antideslizante, 48mm de ancho, 20m de largo.	Cinta Antideslizante Negra 20 Mtrs X48mm AnchoCinta adhesiva negra antideslizante, 48mm de ancho, 20m de largo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
232	31201502	Cinta Autofundente 18Mm X 9.1MTipo Cinta de Caucho Características Elongacion 1000%-Hasta 69 kV Material Caucho Uso Aislamiento primario y secundario para baja, media y alta tension Largo 9.1 m Norma técnica RETIE Color NegrO	Cinta Autofundente 18Mm X 9.1MTipo Cinta de Caucho Características Elongacion 1000%-Hasta 69 kV Material Caucho Uso Aislamiento primario y secundario para baja, media y alta tension Largo 9.1 m Norma técnica RETIE Color NegrO	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
233	31201502	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 Metros Código 206845Cinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 Metros Código 206845Cinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
234	31201502	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 MetrosCinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	Cinta de Enmascarar 24 mm x 40 MetrosCinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
235	31201502	Cinta de Enmascarar 48 mm x 40 MetrosCinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	Cinta de Enmascarar 48 mm x 40 MetrosCinta adhesiva de papel para protección en pintura,, 40m de largo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
236	31201502	Cinta Doble Faz Extra Fuerte Vhb 4910 19mmx5madhesivo de alta adherencia.	Cinta Doble Faz Extra Fuerte Vhb 4910 19mmx5madhesivo de alta adherencia.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
237	31201502	Cinta Foil Aluminio 25M X 50Mm 30Mic50mm x 25m, adhesivo acrílico resistente a temperaturas entre -40°C y +160°C. Certificada DIN 4102, clase B1 y UL 510A.	Cinta Foil Aluminio 25M X 50Mm 30Mic50mm x 25m, adhesivo acrílico resistente a temperaturas entre -40°C y +160°C. Certificada DIN 4102, clase B1 y UL 510A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
238	40142010	Cinta Goteo, Línea de RiegoRollo de 400 m con separación de 20 cm entre goteros.	Cinta Goteo, Línea de RiegoRollo de 400 m con separación de 20 cm entre goteros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
239	31201502	Cinta Larga de Fibra de Vidrio 50m 164Pies Modelo 34-263S Características Cinta larga fibra de vidrio 1/2 pulg x 30 m / 100 reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas, caja de alto impacto para mejor durabilidad, funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo, gancho abatible, ancho de cinta 1/2 pulgada, 13 mm, Largo 50 m, 164 pies. Unidad	Cinta Larga de Fibra de Vidrio 50m 164Pies Modelo 34-263S Características Cinta larga fibra de vidrio 1/2 pulg x 30 m / 100 reforzada con fibra de vidrio para mediciones precisas, caja de alto impacto para mejor durabilidad, funda de alta visibilidad que detectarla fácilmente en el trabajo, gancho abatible, ancho de cinta 1/2 pulgada, 13 mm, Largo 50 m, 164 pies. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
240	31201502	Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2refuerzo de juntas, 75g/m².	Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2refuerzo de juntas, 75g/m².	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
241	31201502	Cinta Métrica PRO 8 m 26 Pies Modelo 30-088 Código 388928 Características Cinta recubierta de Nylon, caja ABS de alto impacto, con recubrimiento ahulado para mejor agarre y resistir impactos, Gancho Tru-Zero para mediciones precisas, punta magnética, Escala en ambos lados de la cintaUnidad	Cinta Métrica PRO 8 m 26 Pies Modelo 30-088 Código 388928 Características Cinta recubierta de Nylon, caja ABS de alto impacto, con recubrimiento ahulado para mejor agarre y resistir impactos, Gancho Tru-Zero para mediciones precisas, punta magnética, Escala en ambos lados de la cintaUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
242	31201502	Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante 10 1.2mm 10cm X 10 MTPara sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en Cubiertas en teja, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, Láminas bituminosas y otros tipos de acabados de cubierta	Cinta Multiseal Bituminosa Autoadhesiva Impermeabilizante 10 1.2mm 10cm X 10 MTPara sellar y reparar juntas y fisuras para evitar entrada de agua y/o filtraciones. Para la elaboración de flanches, en Cubiertas en teja, incluyendo las de lámina metálica. Juntas en edificios, Láminas bituminosas y otros tipos de acabados de cubierta	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
243	31201502	Cinta papel 75 metros x 50 mmPara sistema liviano ideal para drywall.	Cinta papel 75 metros x 50 mmPara sistema liviano ideal para drywall.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
244	31201502	Cinta Sellante Transparente 4 Pulg 1.5 M Cinta Impermeable Y Súper Fuerte Que Parcha, Une Y Sella Al Instante Prácticamente Cualquier Cosa. Se Puede Aplicar Sobre Superficies Secas O Húmedas, Y Hasta Funciona Bajo El Agua. Su Poder Adhesivo Aumenta Con El Tiempo Y La Presión. Su Recubierta Flexible De Caucho Se Adapta A Cualquier Forma U Objet	Cinta Sellante Transparente 4 Pulg 1.5 M Cinta Impermeable Y Súper Fuerte Que Parcha, Une Y Sella Al Instante Prácticamente Cualquier Cosa. Se Puede Aplicar Sobre Superficies Secas O Húmedas, Y Hasta Funciona Bajo El Agua. Su Poder Adhesivo Aumenta Con El Tiempo Y La Presión. Su Recubierta Flexible De Caucho Se Adapta A Cualquier Forma U Objet	ROLLO 10 CM X 1,5 MT	ROLLO 10 CM X 1,5 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
245	31201502	Cinta Señalizacion Peligro Amarilla 100 MtsRollo Medida: 10 cm x 100 mts, lamina amarilla, cal 2.5, Impresa precaución y/o peligro no pase	Cinta Señalizacion Peligro Amarilla 100 MtsRollo Medida: 10 cm x 100 mts, lamina amarilla, cal 2.5, Impresa precaución y/o peligro no pase	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
246	31201502	Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros Código 135323, Teflón Premium es una cinta adherente que se usa en gasfitería para evitar fugas en las uniones de piezas de tuberías de agua y las juntas de las llaves de paso o grifería. Características del Teflón Premium : Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE),	Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros Código 135323, Teflón Premium es una cinta adherente que se usa en gasfitería para evitar fugas en las uniones de piezas de tuberías de agua y las juntas de las llaves de paso o grifería. Características del Teflón Premium : Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE),	ROLLO X 10 MT	ROLLO X 10 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
247	31201502	Cinta Teflón Ptfe Básica 3/4 Pulgada x 50 MtsTeflón Premium es una cinta adherente que se usa en gasfitería para evitar fugas en las uniones de piezas de tuberías de agua y las juntas de las llaves de paso o grifería. Características del Teflón Premium : Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE),	Cinta Teflón Ptfe Básica 3/4 Pulgada x 50 MtsTeflón Premium es una cinta adherente que se usa en gasfitería para evitar fugas en las uniones de piezas de tuberías de agua y las juntas de las llaves de paso o grifería. Características del Teflón Premium : Fabricado en politetrafluoroetileno (PTFE),	ROLLO X 50 MT	ROLLO X 50 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
248	39121421	CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 20A 250V20A 250V, color amarillo, resistente a altas temperaturas.	CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 20A 250V20A 250V, color amarillo, resistente a altas temperaturas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
249	39121421	Clavija en caucho polo a tierra 15A - 250VClavija con cubierta de caucho, con polo a tierra, con arandela atornillable.	Clavija en caucho polo a tierra 15A - 250VClavija con cubierta de caucho, con polo a tierra, con arandela atornillable.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
250	39121421	Clavija Industrial 15A, 120-250V, IP20 Fabricada en Cloruro de Polivinilo 60° * Contactos de cobre doble en U, que garantizan un ajuste eficaz a la clavija	Clavija Industrial 15A, 120-250V, IP20 Fabricada en Cloruro de Polivinilo 60° * Contactos de cobre doble en U, que garantizan un ajuste eficaz a la clavija	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
251	31162000	Clavillo 1/2 Rpto Tr200/Tre500 Modelo SWKBN050S Código 61071 Dimensiones Alto 16 cm Ancho 5 cm Largo 1 cm Especificaciones Material clavos Brad 18GA de 1/2 País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad clavos de 1/2 "de Calibre 18 Incluye Incluye: - 1000 clavos Brad 18GA de 1/2 " Fabricante Modelo SWKBN050S Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Características: Se utiliza para proyectos de carpintería artesanal, hobby y acabado. Envase codificado por colores para una fácil selección de las clavijas correctas. El embalaje de plástico resistente ayuda a reducir la rotura de las varillas.Incluye: - 1000 clavos Brad 18GA de 1/2 "Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida util	Clavillo 1/2 Rpto Tr200/Tre500 Modelo SWKBN050S Código 61071 Dimensiones Alto 16 cm Ancho 5 cm Largo 1 cm Especificaciones Material clavos Brad 18GA de 1/2 País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad clavos de 1/2 "de Calibre 18 Incluye Incluye: - 1000 clavos Brad 18GA de 1/2 " Fabricante Modelo SWKBN050S Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Características: Se utiliza para proyectos de carpintería artesanal, hobby y acabado. Envase codificado por colores para una fácil selección de las clavijas correctas. El embalaje de plástico resistente ayuda a reducir la rotura de las varillas.Incluye: - 1000 clavos Brad 18GA de 1/2 "Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida util	Paquete	Paquete	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
252	40141700	Clavo Pistola 1 Pulgada 100Und Ftm Código 30352 Diámetro: 0.3125 pulgadas Cantidad contenida en el empaque: 100 Uso de herramienta: Industrial Características: Clavo de Acero Material.Acero Largo: 2.5 cm	Clavo Pistola 1 Pulgada 100Und Ftm Código 30352 Diámetro: 0.3125 pulgadas Cantidad contenida en el empaque: 100 Uso de herramienta: Industrial Características: Clavo de Acero Material.Acero Largo: 2.5 cm	Paquete x 100 und	Paquete x 100 und	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
253	40141700	Codo ½" presión 2901122 PVC,por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	Codo ½" presión 2901122 PVC,por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)	unidad	unidad	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
254	40141700	Codo 1 1/2" presión PVC, 2901110 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 1 1/2" presión PVC, 2901110 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	unidad	unidad	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
255	40141700	Codo 1 1/4" presión 2901114 PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 1 1/4" presión 2901114 PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
256	40141700	Codo 1" presión PVC,2901105 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 1" presión PVC,2901105 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
257	40141700	Codo 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
258	40141700	Codo 2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
259	40141700	Codo 3" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Codo 3" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
260	40141700	Codo 45 x 3" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Codo 45 x 3" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
261	40141700	Codo 45 x 4" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Codo 45 x 4" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
262	40141700	Codo 90 x 2" CxC Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	Codo 90 x 2" CxC Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
263	40141700	Codo 90 x 3" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Codo 90 x 3" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
264	40141700	Codo 90 x 4" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Codo 90 x 4" CxC Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
265	40141741	Collares derivación 2 x ¾ 2901231	Collares derivación 2 x ¾ 2901231	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
266	40141741	Collares derivación inserto metálico 2 x ½ 2904567	Collares derivación inserto metálico 2 x ½ 2904567	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
267	39131706	Conduleta Tipo LBRosca salida de 3/4", conexiones eléctricas.	Conduleta Tipo LBRosca salida de 3/4", conexiones eléctricas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
268	39131706	Conduleta tipo LLRosca salida de 3/4", caja de paso eléctrico.	Conduleta tipo LLRosca salida de 3/4", caja de paso eléctrico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
269	39131706	Conduleta tipo LTRosca salida de 3/4", sistemas eléctricos.	Conduleta tipo LTRosca salida de 3/4", sistemas eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
270	39131714	Conector C EMT curvo3/4", conducción de cables eléctricos.	Conector C EMT curvo3/4", conducción de cables eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
271	39121721	Conector para tubos. Socket tubo electrónico T8Base para lámparas fluorescentes.	Conector para tubos. Socket tubo electrónico T8Base para lámparas fluorescentes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
272	39131714	Conector recto EMT3/4", instalación en tuberías de cables eléctricos.	Conector recto EMT3/4", instalación en tuberías de cables eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
273	39131714	Conector recto EMT3/4", instalación en tuberías de cables eléctricos.	Conector recto EMT3/4", instalación en tuberías de cables eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
274	39121432	Conectores de resortePara cable 10-12, conexión rápida de cables eléctricos.	Conectores de resortePara cable 10-12, conexión rápida de cables eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
275	43223300	Conectores RJ45 x 25 uddTerminales para redes de datos.	Conectores RJ45 x 25 uddTerminales para redes de datos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
276	43222612	Conmutadores EthernetDispositivos de red para la conexión y gestión de múltiples dispositivos en redes cableadas.	Conmutadores EthernetDispositivos de red para la conexión y gestión de múltiples dispositivos en redes cableadas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
277	39121529	Contactor bipolar de 24 V a 40 ADispositivo electromagnético para controlar cargas eléctricas en sistemas monofásicos de hasta 40 amperios.	Contactor bipolar de 24 V a 40 ADispositivo electromagnético para controlar cargas eléctricas en sistemas monofásicos de hasta 40 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
278	30103102	Corredera Ducloset Simple Código 76172 Especificaciones Espesor de Puerta 15-30 mm Testeo Bajo Norma Norma ANSI - BHMA Grado 1 Ancho de Puerta min 500 mm Cantidad de Puertas Por Riel 2 puertas Altura de Marco >= 32 mm Capacidad de Carga por Hoja 10 A 30 Kg por hoja Uso Closet Montaje de Puertas Dentro del vano Montaje del Carro Colgante Apertura de Puertas Traslapado Resistencias 96 Horas en camara de Niebla salina Unidad	Corredera Ducloset Simple Código 76172 Especificaciones Espesor de Puerta 15-30 mm Testeo Bajo Norma Norma ANSI - BHMA Grado 1 Ancho de Puerta min 500 mm Cantidad de Puertas Por Riel 2 puertas Altura de Marco >= 32 mm Capacidad de Carga por Hoja 10 A 30 Kg por hoja Uso Closet Montaje de Puertas Dentro del vano Montaje del Carro Colgante Apertura de Puertas Traslapado Resistencias 96 Horas en camara de Niebla salina Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
279	27112037	Corta setos HSA 26 - Sistema ASIncluido en el set: 1x cortasetos inalámbrico HSA 26 1 Batería de iones de litio AS 2 1 cargador estándar AL 1 1 cortasetos, barra de 20 cm de longitud, incluida funda para cuchillas 1 cortacésped, corte de 12 cm de ancho, incluida la funda de la cuchilla	Corta setos HSA 26 - Sistema ASIncluido en el set: 1x cortasetos inalámbrico HSA 26 1 Batería de iones de litio AS 2 1 cargador estándar AL 1 1 cortasetos, barra de 20 cm de longitud, incluida funda para cuchillas 1 cortacésped, corte de 12 cm de ancho, incluida la funda de la cuchilla	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
280	23101508	Cortabaldosa con Guía Extensible Súper Profesional de hasta 900 mm de longitud y 16 mm de espesor.Herramienta manual para corte de baldosas	Cortabaldosa con Guía Extensible Súper Profesional de hasta 900 mm de longitud y 16 mm de espesor.Herramienta manual para corte de baldosas	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
281	44121615	Cosedora para plástico invernadero P6-6 8001Herramienta para unir y reparar plásticos de invernaderos mediante grapas y perforaciones.	Cosedora para plástico invernadero P6-6 8001Herramienta para unir y reparar plásticos de invernaderos mediante grapas y perforaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
282	44121630	Cosedora y selladora de sacos y costalesMáquina eléctrica para coser y sellar sacos con un ancho máximo de costura de 5 mm, velocidad de 1100 rpm y alimentación de 110 V.	Cosedora y selladora de sacos y costalesMáquina eléctrica para coser y sellar sacos con un ancho máximo de costura de 5 mm, velocidad de 1100 rpm y alimentación de 110 V.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
283	27112000	Cuchilla Guadaña 350mm x 2,4 mm Ojo 25,4 mmCuchilla Pulida Para Guadañadora 350mm x 2,4 mm Ojo 25,4 mm. Compatible con la guadaña cotizada	Cuchilla Guadaña 350mm x 2,4 mm Ojo 25,4 mmCuchilla Pulida Para Guadañadora 350mm x 2,4 mm Ojo 25,4 mm. Compatible con la guadaña cotizada	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
284	39131706	Curva EMT 1/2"Accesorio metálico para canalización eléctrica en tuberías EMT de 1/2".	Curva EMT 1/2"Accesorio metálico para canalización eléctrica en tuberías EMT de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
285	39131706	Curvas 90º de 3/4" ConduitAccesorio para canalización eléctrica en tuberías conduit de 3/4" con ángulo de 90°.	Curvas 90º de 3/4" ConduitAccesorio para canalización eléctrica en tuberías conduit de 3/4" con ángulo de 90°.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
286	30181605	Desagüe Sencillo sin Rebose Código 263216, ESPECIFICACIONES DE PRODUCT: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio comendada, uso doméstico. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES. EXIGIDOS POR LA NORMA IAPMO IGC 157.Sistema de drenaje resistente a la corrosión, diseñado para evitar decoloración y daños por agua. Conexión: tubo macho de 1 1/4 "al sifón Cumplimiento de normas: NTC 5302 Temperatura de trabajo: 5 ° CA 60 °	Desagüe Sencillo sin Rebose Código 263216, ESPECIFICACIONES DE PRODUCT: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio comendada, uso doméstico. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES. EXIGIDOS POR LA NORMA IAPMO IGC 157.Sistema de drenaje resistente a la corrosión, diseñado para evitar decoloración y daños por agua. Conexión: tubo macho de 1 1/4 "al sifón Cumplimiento de normas: NTC 5302 Temperatura de trabajo: 5 ° CA 60 °	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
287	30181605	Desagüe Sifón Lavamanos Orinal Grv Lt Código 186218, Caracteristicas:Reparaciones WC, tipo desagües, complemento de instalación de grifería, permite el adecuado desagüe, por si diseño evita los malos olores. Alto 20 cm Material Plástico UsoLavamanos Ancho 15 cm Incluye empaque de pared, escudo, tubo, tuerca aseguradora, empaque selle, desagüe de lavamanos, tuerca unión, empaque selle (5), cuerpo, anillo de selle y tapa. Color Gris Unidad	Desagüe Sifón Lavamanos Orinal Grv Lt Código 186218, Caracteristicas:Reparaciones WC, tipo desagües, complemento de instalación de grifería, permite el adecuado desagüe, por si diseño evita los malos olores. Alto 20 cm Material Plástico UsoLavamanos Ancho 15 cm Incluye empaque de pared, escudo, tubo, tuerca aseguradora, empaque selle, desagüe de lavamanos, tuerca unión, empaque selle (5), cuerpo, anillo de selle y tapa. Color Gris Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
288	47131805	Desincrustante líquido para equipos de aire acondicionadoProducto químico para remover incrustaciones y residuos en sistemas de refrigeración.	Desincrustante líquido para equipos de aire acondicionadoProducto químico para remover incrustaciones y residuos en sistemas de refrigeración.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
289	40151519	Destapa Cañerías De Bomba Manual Con Presión Para Desagües Especificaciones: Nombre: émbolo de poder de aire Material: cuerpo de pistola ABS, cabeza bloqueada de goma Color: azul Dimensiones: 27,5 cm x 28 cm x 9,5 cm / 10,8 "x 11" x 3,7 " Tamaño de la cabeza bloqueada (diámetro): 5 cm / 6,5 cm / 11 cm / 11,5 cm Solicitud: - BAÑERA - BAÑO - LAVAPLATOS - DRENAJE DE PISO Características y Beneficios: * Tipo de tubería: adecuado para tubería dura: tuberías de hierro fundido, tuberías de PVC, tuberías de PPR; No apto para tubería blanda: manguera de goma, manguera de plástico, otros.* Tipo de bloqueo: adecuado para: cabello, vegetal, accesorio; No apto para: orina alcalina, cemento, objeto duro. Puede eliminar eficazmente pelos, telas, té, vegetales y basura de la tubería. * Esta draga de tubería aprovecha la alta presión para eliminar el bloqueo de la tubería. * Se pueden usar cuatro ventosas en diferentes tamaños de tuberías, lavabos, fregaderos, bañeras, desagües en el piso, bandejas, inodoros, etc. * Tire del mango unas 15 a 25 veces, repita varias veces hasta eliminar el bloqueo. El paquete incluye: 1 x émbolo 4 x ventosas	Destapa Cañerías De Bomba Manual Con Presión Para Desagües Especificaciones: Nombre: émbolo de poder de aire Material: cuerpo de pistola ABS, cabeza bloqueada de goma Color: azul Dimensiones: 27,5 cm x 28 cm x 9,5 cm / 10,8 "x 11" x 3,7 " Tamaño de la cabeza bloqueada (diámetro): 5 cm / 6,5 cm / 11 cm / 11,5 cm Solicitud: - BAÑERA - BAÑO - LAVAPLATOS - DRENAJE DE PISO Características y Beneficios: * Tipo de tubería: adecuado para tubería dura: tuberías de hierro fundido, tuberías de PVC, tuberías de PPR; No apto para tubería blanda: manguera de goma, manguera de plástico, otros.* Tipo de bloqueo: adecuado para: cabello, vegetal, accesorio; No apto para: orina alcalina, cemento, objeto duro. Puede eliminar eficazmente pelos, telas, té, vegetales y basura de la tubería. * Esta draga de tubería aprovecha la alta presión para eliminar el bloqueo de la tubería. * Se pueden usar cuatro ventosas en diferentes tamaños de tuberías, lavabos, fregaderos, bañeras, desagües en el piso, bandejas, inodoros, etc. * Tire del mango unas 15 a 25 veces, repita varias veces hasta eliminar el bloqueo. El paquete incluye: 1 x émbolo 4 x ventosas	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
290	27111701	Destornillador InalámbricoAtornillador con batería integrada y autonomía de 1,5Ah. Compacto, liviano y potente, con opciones de configuración de torsión para trabajo. La entrada USB es compatible con el cargador del celular!	Destornillador InalámbricoAtornillador con batería integrada y autonomía de 1,5Ah. Compacto, liviano y potente, con opciones de configuración de torsión para trabajo. La entrada USB es compatible con el cargador del celular!	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
291	27111728	Destornillador Juego 6 piezas pala estrellaHerramientas manuales para ajustar y aflojar tornillos de diferentes tipos.	Destornillador Juego 6 piezas pala estrellaHerramientas manuales para ajustar y aflojar tornillos de diferentes tipos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
292	41111615	Detector de cablesDispositivo para localizar cables eléctricos en paredes y techos sin contacto directo.	Detector de cablesDispositivo para localizar cables eléctricos en paredes y techos sin contacto directo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
293	41111615	Detector de Materiales D-TECT 120 • Profundidad Detección: 120cm Detector de Materiales Tensión de la batería 12V Tecnología radar de Bosch Sí Profundidad máx. de detección 120mm Profundidad de detección de subestructuras de madera, máx. 38mm Tipos de pared Hormigón, Construcción en seco, Universal. Identificación de materiales Cable bajo tensión. Fuente de alimentación 12 V de litio o 4 de 1,5 V LR6 (AA). Desconexión automática, aprox. 5 minutos. Peso, aprox. 0,5kg. Peso 2 kg Dimensiones 21 × 12 × 9 cm Unidad	Detector de Materiales D-TECT 120 • Profundidad Detección: 120cm Detector de Materiales Tensión de la batería 12V Tecnología radar de Bosch Sí Profundidad máx. de detección 120mm Profundidad de detección de subestructuras de madera, máx. 38mm Tipos de pared Hormigón, Construcción en seco, Universal. Identificación de materiales Cable bajo tensión. Fuente de alimentación 12 V de litio o 4 de 1,5 V LR6 (AA). Desconexión automática, aprox. 5 minutos. Peso, aprox. 0,5kg. Peso 2 kg Dimensiones 21 × 12 × 9 cm Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
294	31191506	Disco Abrasivo Corte Metal 14" X 7/64" Pulg A24R Tipo 1 Características Características: ? Para cortadora de metales. ? Cortes de distintas clases de metal. ? Uso general. ? Funciona a una velocidad de giro de 4,300 revoluciones por minuto. ? Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido. ? La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas. ? Hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad. Especificaciones del producto: » Diámetro: 14 Pulg. » Espesor: 7/64 Pulg. » Eje: 1 Pulg. » elocidad de rotación: 4.300 RPM. » Tipo: 1. Unidad	Disco Abrasivo Corte Metal 14" X 7/64" Pulg A24R Tipo 1 Características Características: ? Para cortadora de metales. ? Cortes de distintas clases de metal. ? Uso general. ? Funciona a una velocidad de giro de 4,300 revoluciones por minuto. ? Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido. ? La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas. ? Hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad. Especificaciones del producto: » Diámetro: 14 Pulg. » Espesor: 7/64 Pulg. » Eje: 1 Pulg. » elocidad de rotación: 4.300 RPM. » Tipo: 1. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
295	31191506	Disco Corte Aluminio 10-pulg 80 Dientes Modelo DWA03210 Características Para aluminio (30mm),Dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado extremadamente liso,Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados,Los dientes afilados reducen el astillado y facilitan el corte,Hoja de acero templado y balanceado produce cortes precisos,Especificaciones técnicas: Diámetro: 10 Pulg (254 mm),Dientes: 8,Eje 1.18Pg (30mm),Adaptadores: 1Pg, 3/4Pg y 5/8Pg,Max. RPM: 5.500,Uso: AluminioUnidad	Disco Corte Aluminio 10-pulg 80 Dientes Modelo DWA03210 Características Para aluminio (30mm),Dientes de carburo de tungsteno con microgranos que producen un acabado extremadamente liso,Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados,Los dientes afilados reducen el astillado y facilitan el corte,Hoja de acero templado y balanceado produce cortes precisos,Especificaciones técnicas: Diámetro: 10 Pulg (254 mm),Dientes: 8,Eje 1.18Pg (30mm),Adaptadores: 1Pg, 3/4Pg y 5/8Pg,Max. RPM: 5.500,Uso: AluminioUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
296	31191506	Disco corte de metal para pulidora 4"Disco para corte de metales en pulidoras pequeñas con velocidad máxima de 13,300 rpm.	Disco corte de metal para pulidora 4"Disco para corte de metales en pulidoras pequeñas con velocidad máxima de 13,300 rpm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
297	31191506	Disco de corte 14" para tronzadoraSet de 25 discos diseñados para cortes industriales en metales con tronzadoras.	Disco de corte 14" para tronzadoraSet de 25 discos diseñados para cortes industriales en metales con tronzadoras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
298	31191506	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 120, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 120, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
299	31191506	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 150, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 150, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
300	31191506	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 220, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 220, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
301	31191506	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 80, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	Disco de lija (de acción orbital aleatoria) N.º 80, DW4306 X 5 UND (•Para todo tipo de trabajos de decapado, lijado y acabado en madera, metal y superficies pintadas. CARACTERÍSTICAS: •Adhesivo resistente al calor ideal para lijado con máquina. •El soporte de papel fuerte y duradero garantiza una vida útil más larga y un mayor rendimiento. El revestimiento de estearato reduce los atascos, ideal para maderas blandas y superficies pintadas (granos de 80 o superiores). •El soporte de velcro de acoplamiento rápido permite cambiar de hoja con mayor facilidad y rapidez. 8 ORIFICIOS PERFORADOS Ø125 mm, compatible con: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
302	31191506	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 Código 352171Unidad	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 40 Código 352171Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
303	31191506	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 60Unidad	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 60Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
304	31191506	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 80Unidad	Disco Flap 4-1/2 pulg Grano 80Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
305	31191506	Disco Flap 4-1/2X7/8 Pulgada Grano 120 Ref DW8310Unidad	Disco Flap 4-1/2X7/8 Pulgada Grano 120 Ref DW8310Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
306	31191506	Disco madera 7 1/4 pulgadas 36 dientes Características Dientes de carburo de tungsteno para cortes lisos. Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados. Los dientes afilados reducen el astillado y facilitan el corte. Para madera 1 pulgada (25.4 m). Especificaciones técnicas:Diámetro 7-1/4" (184 mm). 36 Dientes. Eje: 1 Pulg (25.4 mm). Adaptadores 3/4"- 5/8". Perfil del Diente ATB. Ángulo del gancho positivo. Espesor de la hoja 0.059". Espesor del diente 0.102". Máx. RPM: 7.000. Uso: Madera. Corte general Unidad	Disco madera 7 1/4 pulgadas 36 dientes Características Dientes de carburo de tungsteno para cortes lisos. Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados. Los dientes afilados reducen el astillado y facilitan el corte. Para madera 1 pulgada (25.4 m). Especificaciones técnicas:Diámetro 7-1/4" (184 mm). 36 Dientes. Eje: 1 Pulg (25.4 mm). Adaptadores 3/4"- 5/8". Perfil del Diente ATB. Ángulo del gancho positivo. Espesor de la hoja 0.059". Espesor del diente 0.102". Máx. RPM: 7.000. Uso: Madera. Corte general Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
307	31191506	Disco para pulidora 4" de desbaste de metal, por unidad. (•Para aplicaciones generales de desbastado de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo soldaduras y acabado de superficies. CARACTERÍSTICAS: •Óxido de aluminio de grado profesional. •Fibra de vidrio reforzada. •Adhesivo de resina de calidad superior.)Unidad	Disco para pulidora 4" de desbaste de metal, por unidad. (•Para aplicaciones generales de desbastado de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo soldaduras y acabado de superficies. CARACTERÍSTICAS: •Óxido de aluminio de grado profesional. •Fibra de vidrio reforzada. •Adhesivo de resina de calidad superior.)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
308	31191506	Disco para pulidora 4" diamantado, (APLICACIONES: •Estos discos logran una velocidad óptima para cortar granito, hormigón reforzado y la mayoría de materiales de construcción. CARACTERÍSTICAS; •Fabricados con "Tecnología de adherencia avanzada", que aumenta la productividad y la vida útil del disco. •Una capa de metal pre aleado envuelve al diamante, formando un granulado que se adhiere con mayor firmeza y se distribuye mejor en el segmento)Unidad	Disco para pulidora 4" diamantado, (APLICACIONES: •Estos discos logran una velocidad óptima para cortar granito, hormigón reforzado y la mayoría de materiales de construcción. CARACTERÍSTICAS; •Fabricados con "Tecnología de adherencia avanzada", que aumenta la productividad y la vida útil del disco. •Una capa de metal pre aleado envuelve al diamante, formando un granulado que se adhiere con mayor firmeza y se distribuye mejor en el segmento)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
309	31191506	Disco para pulidora 4" para corte de metal, por unidad. (•Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras. CARACTERÍSTICAS: •Óxido de aluminio de grado profesional. •Adhesivo de resina de calidad superior. •Fibra de vidrio reforzada.) Disco para corte de metal 14" x 3/32" x 1Unidad	Disco para pulidora 4" para corte de metal, por unidad. (•Corte de metales ferrosos como acero, hierro, rebaba y soldaduras. CARACTERÍSTICAS: •Óxido de aluminio de grado profesional. •Adhesivo de resina de calidad superior. •Fibra de vidrio reforzada.) Disco para corte de metal 14" x 3/32" x 1Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
310	31191506	Disco Sierra Aluminio de 10" Centro 5/8" 100 Dientes Características Dientes de carburo de tungsteno con soldadura de alta frecuencia, Ranuras de expansión que reducen la vibración, el sonido y la generación de calor, Triple filo: La sierra alterna un diente en forma de trapecio y un diente en forma plana, Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más resistencia al desprendimiento, Cortes transversales y longitudinales, Diámetro exterior: 10" (250 mm), Eje (Centro): 5/8" (16 mm), Velocidad máxima: 5.700 rpm, Cantidad de dientes: 100.Unidad	Disco Sierra Aluminio de 10" Centro 5/8" 100 Dientes Características Dientes de carburo de tungsteno con soldadura de alta frecuencia, Ranuras de expansión que reducen la vibración, el sonido y la generación de calor, Triple filo: La sierra alterna un diente en forma de trapecio y un diente en forma plana, Soldadura de alta frecuencia que brinda 50% más resistencia al desprendimiento, Cortes transversales y longitudinales, Diámetro exterior: 10" (250 mm), Eje (Centro): 5/8" (16 mm), Velocidad máxima: 5.700 rpm, Cantidad de dientes: 100.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
311	47131704	Dispensador de jabón institucionalEquipos de baño para dispensación de jabón en espacios de alto tráfico.	Dispensador de jabón institucionalEquipos de baño para dispensación de jabón en espacios de alto tráfico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
312	47131701	Dispensador de papel higiénico institucionalEquipos de baño para dispensación de papel higiénico en espacios de alto tráfico.	Dispensador de papel higiénico institucionalEquipos de baño para dispensación de papel higiénico en espacios de alto tráfico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
313	39121013	Driver para panel LED 60x60, 48WFuente de alimentación para paneles LED con voltaje de entrada de 85-265V y salida de 30-40V DC.	Driver para panel LED 60x60, 48WFuente de alimentación para paneles LED con voltaje de entrada de 85-265V y salida de 30-40V DC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
314	39131712	Ducto de cableadoCanaleta de PVC de 100x50 mm, recomendada para instalaciones eléctricas de mayor capacidad.	Ducto de cableadoCanaleta de PVC de 100x50 mm, recomendada para instalaciones eléctricas de mayor capacidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
315	31201616	Emboquillador acrílico en color x kiloMezcla acrílica para acabados en juntas y revestimientos.	Emboquillador acrílico en color x kiloMezcla acrílica para acabados en juntas y revestimientos.	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
316	31181701	Empaque manguera x 6 unidades Código 73989Juego de empaques de goma para evitar fugas en conexiones de mangueras.	Empaque manguera x 6 unidades Código 73989Juego de empaques de goma para evitar fugas en conexiones de mangueras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
317	40151712	Empaque para fumigadoraSello hermético para evitar fugas en equipos de fumigación.	Empaque para fumigadoraSello hermético para evitar fugas en equipos de fumigación.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
318	43223301	Enchufes de datosConectores para transmisión de señales en redes de datos.	Enchufes de datosConectores para transmisión de señales en redes de datos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
319	43222631	Enrutador inalámbrico y puntos de accesoDispositivos de conectividad para redes Wi-Fi y distribución de señal.	Enrutador inalámbrico y puntos de accesoDispositivos de conectividad para redes Wi-Fi y distribución de señal.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
320	30191501	Escalera Multifuncional De 12 Pasos En Fibra De Vidrio 4x3 Descripción ESCALERA MULTIPROPOSITO 4X3 PASOS MÁS ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO : Material: Fibra de vidrio Longitud de extensión: 3.5m Pasos totales: 12 pasos Altura del paso: 28 cm Longitud cerrada: 89cm Altura de forma de espiga: 170cm (NO TIENE NORMA ANSI) Escalera de la mejor calidad puede soportar máximo 150 kg se recomienda no exceder el peso garantizar la vida útil de la escalera, en material especializado para su trabajo. Escalera dieléctrica de 10 pies con 9 peldaños y capacidad de hasta 137 kg.	Escalera Multifuncional De 12 Pasos En Fibra De Vidrio 4x3 Descripción ESCALERA MULTIPROPOSITO 4X3 PASOS MÁS ESCALERAS EN FIBRA DE VIDRIO : Material: Fibra de vidrio Longitud de extensión: 3.5m Pasos totales: 12 pasos Altura del paso: 28 cm Longitud cerrada: 89cm Altura de forma de espiga: 170cm (NO TIENE NORMA ANSI) Escalera de la mejor calidad puede soportar máximo 150 kg se recomienda no exceder el peso garantizar la vida útil de la escalera, en material especializado para su trabajo. Escalera dieléctrica de 10 pies con 9 peldaños y capacidad de hasta 137 kg.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
321	27111803	Escuadra nivel electrónico nivel de burbuja con forma de escuadra y brazo articulado, que cuenta con un perfil tubular de aluminio nervado, una fiola horizontal y otra vertical, y un lector de ángulos digital capaz de medir de 0º a 180º, en escala de 0.1º.	Escuadra nivel electrónico nivel de burbuja con forma de escuadra y brazo articulado, que cuenta con un perfil tubular de aluminio nervado, una fiola horizontal y otra vertical, y un lector de ángulos digital capaz de medir de 0º a 180º, en escala de 0.1º.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
322	31211510	Esmalte 3 en uno Negro E-602-Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva.Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.Galón	Esmalte 3 en uno Negro E-602-Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva.Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
323	31211510	Esmalte 3 en uno Amarillo E-604-Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva.Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.Galón	Esmalte 3 en uno Amarillo E-604-Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido. Ideal para facilitar el proceso de aplicación en superficies con oxidación moderada, ya que inhibe la corrosión y brinda un acabado brillante, con protección anticorrosiva.Gracias a su alto cubrimiento, brillo y rendimiento, son ideales para pintar todo tipo de superficies, como madera, metal o ladrillo, en ambientes interiores o exteriores. De secado rápido, excelente dureza y resistencia a la corrosión. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
324	31211510	Esmalte 3 en uno Naranja, por galón. Pintura alquímica modificada con caucho clorado con excelente brillo y Adherencia, durable, de gran resistencia y rápido secamiento. USOS Para el repintado de buses, equipo caminero, maquinarias y superficies Metálicas en general.Galón	Esmalte 3 en uno Naranja, por galón. Pintura alquímica modificada con caucho clorado con excelente brillo y Adherencia, durable, de gran resistencia y rápido secamiento. USOS Para el repintado de buses, equipo caminero, maquinarias y superficies Metálicas en general.Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
325	31211510	Esmalte 3 en uno verde esmeralda E-607 1/4 Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido	Esmalte 3 en uno verde esmeralda E-607 1/4 Galón Sintético Brillante de secamiento al aire, con pigmento anticorrosivo y convertidor de óxido	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
326	27111909	Espátula Flexible de 10 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip Código 618993 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.	Espátula Flexible de 10 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip Código 618993 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
327	27111909	Espátula Flexible de 15 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip, Código 618983 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.;Mango Comfort Grip de doble inyección.;Casquillo metálico para golpear clavos.;Hoja desvanecida hacia el centro que proporciona mayor flexibilidad.;Pulido espejo para fácil limpieza.;Ancho: 6" (15 cm).	Espátula Flexible de 15 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip, Código 618983 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.;Mango Comfort Grip de doble inyección.;Casquillo metálico para golpear clavos.;Hoja desvanecida hacia el centro que proporciona mayor flexibilidad.;Pulido espejo para fácil limpieza.;Ancho: 6" (15 cm).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
328	27111909	Espátula Flexible de 5 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip Código 618992 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.;Mango Comfort Grip de doble inyección.;Casquillo metálico para golpear clavos.;Hoja desvanecida hacia el centro que proporciona mayor flexibilidad.;Pulido espejo para fácil limpieza.;Ancho: 2" (5 cm).	Espátula Flexible de 5 cm En Acero Inoxidable. Comfort Grip Código 618992 Hoja fabricada en acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.;Mango Comfort Grip de doble inyección.;Casquillo metálico para golpear clavos.;Hoja desvanecida hacia el centro que proporciona mayor flexibilidad.;Pulido espejo para fácil limpieza.;Ancho: 2" (5 cm).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
329	27111909	Espatula para Drywall 10 Pulgadas Código 439143 Espatula para Drywall 10 Pulgadas Código 439143 Espátula Para Drywall 10" Truper Especial para sacar las burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Para acabados en paredes, parchar huecos o tapar tornillos con mezcla. Hoja flexible fabricada en acero al alto carbono. Mango ergonómico de polietileno y TPR.	Espatula para Drywall 10 Pulgadas Código 439143 Espatula para Drywall 10 Pulgadas Código 439143 Espátula Para Drywall 10" Truper Especial para sacar las burbujas de aire y excesos de pegamento en trabajos de tapicería. Para acabados en paredes, parchar huecos o tapar tornillos con mezcla. Hoja flexible fabricada en acero al alto carbono. Mango ergonómico de polietileno y TPR.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
330	27111909	Espátula Plástica 2" Código 439141 Truper Resistentes a solventes. Fabricadas en polipropileno. Medida:2"	Espátula Plástica 2" Código 439141 Truper Resistentes a solventes. Fabricadas en polipropileno. Medida:2"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
331	27111909	Espatula Plastica 4 Pulgadas Código 439137 Espátula Plástica 4" Truper Resistentes a solventes. Fabricadas en polipropileno. Medida: 4"	Espatula Plastica 4 Pulgadas Código 439137 Espátula Plástica 4" Truper Resistentes a solventes. Fabricadas en polipropileno. Medida: 4"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
332	23271400	Estación de trabajo de aire caliente para soldar estañoEstación de trabajo de aire caliente 2 en 1, soldador con ° F/°C, conversion de aire, (boquillas incluidas), frio/caliente, corrección digital de temperatura, con pantalla digital.	Estación de trabajo de aire caliente para soldar estañoEstación de trabajo de aire caliente 2 en 1, soldador con ° F/°C, conversion de aire, (boquillas incluidas), frio/caliente, corrección digital de temperatura, con pantalla digital.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
333	23271400	estacion de trabajo soldador Cautín Tipo Lápiz de 48 W 5 en 1 con Temperatura Ajustable CÓDIGO: 101398 CLAVE: CAU-48ES Trupe Características Punta pre-estañada 10X más durable que las puntas convencionales. Centro de cobre, punta cubierta de hierro y estaño. Soporte de hierro para cautín. Regulador de temperatura de 160°C a 480°C. Limpiador de esponja. Cajón para puntas. Potencia: 48 W. Diámetro de la punta: 6.3 mm. Para trabajos de precisión. Dimensiones de la estación: 15 cm x 9 cm. Largo del cautín sin la punta: 19 cm.	estacion de trabajo soldador Cautín Tipo Lápiz de 48 W 5 en 1 con Temperatura Ajustable CÓDIGO: 101398 CLAVE: CAU-48ES Trupe Características Punta pre-estañada 10X más durable que las puntas convencionales. Centro de cobre, punta cubierta de hierro y estaño. Soporte de hierro para cautín. Regulador de temperatura de 160°C a 480°C. Limpiador de esponja. Cajón para puntas. Potencia: 48 W. Diámetro de la punta: 6.3 mm. Para trabajos de precisión. Dimensiones de la estación: 15 cm x 9 cm. Largo del cautín sin la punta: 19 cm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
334	24111503	Estopa plástica capacidad 50 kgSacos de plástico resistentes para almacenamiento y transporte de productos.	Estopa plástica capacidad 50 kgSacos de plástico resistentes para almacenamiento y transporte de productos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
335	30161505	Estuco relleno x 25 KIMaterial de alta densidad para reparaciones y nivelaciones en paredes.	Estuco relleno x 25 KIMaterial de alta densidad para reparaciones y nivelaciones en paredes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
336	30161505	Estucor Estuco Profesional 25kg Código 361573 Material de relleno y alisado para superficies de construcción.	Estucor Estuco Profesional 25kg Código 361573 Material de relleno y alisado para superficies de construcción.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
337	40101502	Extractor De Aire Con Damper 8 X 8 Pulg (20 X 20cm) Plastico Blanco Código 547469 Ideal para extraer vapores de baños y cocinas, además de facilitar la renovación del aire entre habitaciones. El damper es un dispositivo que se cierra automáticamente cuando no hay flujo de aire y así impide el paso de animales y polvo. Silenciosos y con bajo consumo de energía.	Extractor De Aire Con Damper 8 X 8 Pulg (20 X 20cm) Plastico Blanco Código 547469 Ideal para extraer vapores de baños y cocinas, además de facilitar la renovación del aire entre habitaciones. El damper es un dispositivo que se cierra automáticamente cuando no hay flujo de aire y así impide el paso de animales y polvo. Silenciosos y con bajo consumo de energía.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
338	39121529	Fan relay de 24V a 20ARelé de ventilador para sistemas eléctricos con capacidad de 20 amperios.	Fan relay de 24V a 20ARelé de ventilador para sistemas eléctricos con capacidad de 20 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
339	30152003	Fibrocemento Gancho Teja Estructura Metálica 14cm Cal 12 10 Unidades Código 75277 Especificaciones Tipo Amarre Tipo producto fijaciones Gancho País de Origen Colombia Color Gris Material Acero Capacidad de carga 2 kg Medidas 6, 18, 2.50 cm Número de piezas 10 Superficie de aplicación	Fibrocemento Gancho Teja Estructura Metálica 14cm Cal 12 10 Unidades Código 75277 Especificaciones Tipo Amarre Tipo producto fijaciones Gancho País de Origen Colombia Color Gris Material Acero Capacidad de carga 2 kg Medidas 6, 18, 2.50 cm Número de piezas 10 Superficie de aplicación	PAQUETE	PAQUETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
340	40161515	Filtro de 3/8" roscadoFiltro para sistemas hidráulicos y de aire comprimido.	Filtro de 3/8" roscadoFiltro para sistemas hidráulicos y de aire comprimido.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
341	27112000	Filtro De Aire Completo. Accesorrio para guadañaAccesorio paraa guadaña, compatible con la guadaña cotizada	Filtro De Aire Completo. Accesorrio para guadañaAccesorio paraa guadaña, compatible con la guadaña cotizada	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
342	27111801	FLEXOMETRO PRO CON IMAN 5 METROS STANLEY 30-085 Características Cinta recubierta de Nylon, caja ABS de alto impacto, con recubrimiento ahulado para mejor agarre y resistir impactos, Gancho Tru-Zero para mediciones precisas, punta magnética, Escala en ambos lados de la cintaCinta métrica de precisión para medición de distancias.	FLEXOMETRO PRO CON IMAN 5 METROS STANLEY 30-085 Características Cinta recubierta de Nylon, caja ABS de alto impacto, con recubrimiento ahulado para mejor agarre y resistir impactos, Gancho Tru-Zero para mediciones precisas, punta magnética, Escala en ambos lados de la cintaCinta métrica de precisión para medición de distancias.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
343	30181808	Flotador de cobre tipo pera 8"-10" industrial para tanque de almacenamiento de agua tubería 1 1/2", por unidad	Flotador de cobre tipo pera 8"-10" industrial para tanque de almacenamiento de agua tubería 1 1/2", por unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
344	30181504	FLUMASTER SALIDA PARA SANITARIOSalida para sanitario de 32 cm, por unidad.	FLUMASTER SALIDA PARA SANITARIOSalida para sanitario de 32 cm, por unidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
345	30181808	Fluxómetro Palanca 4.8 litros para Taza REF 707210001 Consumo de agua de 4.8 litros por descarga (1.28 gpf) Capacidad de descarga de sólidos de 1000g Ideal para instituciones de alto tráfico Aplica para proyectos tipo LEED Descarga de agua exacta garantizada sin importar ariaciones de presión Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua (anti sifón) Atributos especiales Fluxómetro expuesto tipo palanca Presión estática óptima de funcionamiento entre 35 y 80 psi Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos Ahorro de agua garantizado Diámetro de acometida de entrada de agua 1" y salida 1 1/2" PRESIÓN DE SERVICIO · Presión mínima recomendada: 35 psi. · Presión máxima recomendada: 80 psi CARACTERÍSTICAS GENERALES · Material: Metálico. · Tipo de Instalación: Expuesto E.S. · Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 329 x 85 x 291 mm. 13 x 3 x 11 pulg. · Peso Neto Aproximado: 2,130 gr. 4,6959 lb. · Peso Bruto Aproximado: 2,370 gr. 5,2250 lb.	Fluxómetro Palanca 4.8 litros para Taza REF 707210001 Consumo de agua de 4.8 litros por descarga (1.28 gpf) Capacidad de descarga de sólidos de 1000g Ideal para instituciones de alto tráfico Aplica para proyectos tipo LEED Descarga de agua exacta garantizada sin importar ariaciones de presión Incluye rompe vacío para evitar el contra flujo de agua (anti sifón) Atributos especiales Fluxómetro expuesto tipo palanca Presión estática óptima de funcionamiento entre 35 y 80 psi Ciclo de Vida y Desempeño de la descarga: 150,000 ciclos Ahorro de agua garantizado Diámetro de acometida de entrada de agua 1" y salida 1 1/2" PRESIÓN DE SERVICIO · Presión mínima recomendada: 35 psi. · Presión máxima recomendada: 80 psi CARACTERÍSTICAS GENERALES · Material: Metálico. · Tipo de Instalación: Expuesto E.S. · Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 329 x 85 x 291 mm. 13 x 3 x 11 pulg. · Peso Neto Aproximado: 2,130 gr. 4,6959 lb. · Peso Bruto Aproximado: 2,370 gr. 5,2250 lb.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
346	31201606	Fragua Junta Estrecha color BeigePresentación en 5 kg.	Fragua Junta Estrecha color BeigePresentación en 5 kg.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
347	31201606	Fragua Junta Estrecha color Blanco x 5 KlPresentación en 5 kg.	Fragua Junta Estrecha color Blanco x 5 KlPresentación en 5 kg.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
348	23101513	Fresa Copiadora 38mm De Corte, Ruteadora 1/4, Carpintería Modelo FRESA COPIADORA DE 38 mm DE CORTE, Para Ruteadora 1/2 pulgada Tipo de fresa COPIADORA Diámetro del vástago 0.25 in Longitud de trabajo 38 mm Otras características Superficies aptas Madera	Fresa Copiadora 38mm De Corte, Ruteadora 1/4, Carpintería Modelo FRESA COPIADORA DE 38 mm DE CORTE, Para Ruteadora 1/2 pulgada Tipo de fresa COPIADORA Diámetro del vástago 0.25 in Longitud de trabajo 38 mm Otras características Superficies aptas Madera	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
349	30161505	Friso Revoque Plástico Cuñete 30kg Código 138837 Masilla de grano gruesoEspecificaciones	Friso Revoque Plástico Cuñete 30kg Código 138837 Masilla de grano gruesoEspecificaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
350	31162108	Fulminante Verde Calibre 22 Fijación Drywall caja x 100 und s.Fijación Drywall, caja x 100 unidades. Las cargas fulminantes están diseñadas para ser usadas con herramientas de pistón de baja velocidad para realizar fijaciones mecánicas sobre diferentes tipos de sustrato	Fulminante Verde Calibre 22 Fijación Drywall caja x 100 und s.Fijación Drywall, caja x 100 unidades. Las cargas fulminantes están diseñadas para ser usadas con herramientas de pistón de baja velocidad para realizar fijaciones mecánicas sobre diferentes tipos de sustrato	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
351	21101502	Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 20 Litros.Pulverizador manual para riego o fumigación. Dimensiones Alto 59 cm Ancho 30 cm Especificaciones Tipo Pulverizadores y fumigadoras Características Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa. Pipeta de latón cromada. Boquilla de latón cromada. Reversible: se puede utilizar con cualquier mano. Capacidad: 20 L Material Plástico Capacidad volumétrica 20 litros Garantía Producto 6 meses	Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 20 Litros.Pulverizador manual para riego o fumigación. Dimensiones Alto 59 cm Ancho 30 cm Especificaciones Tipo Pulverizadores y fumigadoras Características Presión de trabajo: 0,3 - 0,4 MPa. Pipeta de latón cromada. Boquilla de latón cromada. Reversible: se puede utilizar con cualquier mano. Capacidad: 20 L Material Plástico Capacidad volumétrica 20 litros Garantía Producto 6 meses	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
352	46181804	Gafas Seguridad ClarasGafas de seguridad transparentes, diseño ergonómico.	Gafas Seguridad ClarasGafas de seguridad transparentes, diseño ergonómico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
353	15121513	GRAFITO X KILOMaterial lubricante en polvo o barra.	GRAFITO X KILOMaterial lubricante en polvo o barra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
354	11111604	Granito blanco No 20 por Kilo Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.	Granito blanco No 20 por Kilo Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
355	11111604	Granito mezclado no. 1, por Kg.GRANITO CAF? 1 x 25 KG APROX	Granito mezclado no. 1, por Kg.GRANITO CAF? 1 x 25 KG APROX	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
356	11111604	Granito mezclado no. 2, por Kg.Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.	Granito mezclado no. 2, por Kg.Granito de alta calidad, natural, brillante, compacto, de alta durabilidad y de forma redondeada.	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
357	11111604	Granito No1 negro por KiloGrano de piedra natural triturada	Granito No1 negro por KiloGrano de piedra natural triturada	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
358	40173804	Grapa 3/4 T/Colgante X 10Und Galvanizadaispositivo metálico cuya función es sostener y fijar tubería eléctrica, gas, PVC, conduit, metálica, Fabricada en Lamina Cold Rolled. Acabado en Zincado.	Grapa 3/4 T/Colgante X 10Und Galvanizadaispositivo metálico cuya función es sostener y fijar tubería eléctrica, gas, PVC, conduit, metálica, Fabricada en Lamina Cold Rolled. Acabado en Zincado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
359	40173804	Grapadora Electrica Ref TRE550 Código 22126 Uso de herramienta: Profesional Modelo: TRE550Z Alto: 26 cm Ancho: 28 cm Potencia: 120 W Tipo de Grapas: 18 gauge brand Largo del cable: 2.4 m pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico-cable de alimentación	Grapadora Electrica Ref TRE550 Código 22126 Uso de herramienta: Profesional Modelo: TRE550Z Alto: 26 cm Ancho: 28 cm Potencia: 120 W Tipo de Grapas: 18 gauge brand Largo del cable: 2.4 m pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico-cable de alimentación	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
360	40173804	Grapadora Grapa 1/2 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA708T Código 35407 TRA708T Dimensiones : Alto 13 cm Ancho 5 cm Largo 3 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, R200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 1/2 Pulg. Fabricante Stanley TRA708T Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Grapa 1/2 Grapadora Trabajo Pesado Ref Unidad	Grapadora Grapa 1/2 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA708T Código 35407 TRA708T Dimensiones : Alto 13 cm Ancho 5 cm Largo 3 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, R200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 1/2 Pulg. Fabricante Stanley TRA708T Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Grapa 1/2 Grapadora Trabajo Pesado Ref Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
361	40173804	Grapadora Grapa 1/4 Grapadora Trabajo Pesado TRA704T-A Código 35404 Modelo TRA704T Alto 13 cm Ancho 5 cm largo2 cm Características * se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50.Especificaciones técnicas:* Calibre: 24* Cantidad: 1000Tamaño: 1/4 pulg.	Grapadora Grapa 1/4 Grapadora Trabajo Pesado TRA704T-A Código 35404 Modelo TRA704T Alto 13 cm Ancho 5 cm largo2 cm Características * se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50.Especificaciones técnicas:* Calibre: 24* Cantidad: 1000Tamaño: 1/4 pulg.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
362	40173804	Grapadora Grapa 3/8 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA706T Código 35406 Dimensiones: Alto 13 cm Ancho 4 cm Largo 3 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 3/8 Pulg. Fabricante Stanley TRA706T Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Grapa 3/8 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA706T Recomendaciones	Grapadora Grapa 3/8 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA706T Código 35406 Dimensiones: Alto 13 cm Ancho 4 cm Largo 3 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 3/8 Pulg. Fabricante Stanley TRA706T Cantidad contenida en el empaque 1000 Más detalles Características Grapa 3/8 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA706T Recomendaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
363	40173804	Grapadora Grapa 5/16 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA705T Código 35405 Dimensiones Alto 13 cm Ancho 5 cm Largo 2 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 5/16 Pulg. Fabricante Stanley TRA705T Modelo TRA705T	Grapadora Grapa 5/16 Grapadora Trabajo Pesado Ref TRA705T Código 35405 Dimensiones Alto 13 cm Ancho 5 cm Largo 2 cm Especificaciones Material Corona estrecha País de Origen China Garantía Producto 1 Año Tipo de trabajo Profesional Compatibilidad se adapta a las series TR100, TR200, TRE500, PHT150, PHT250 y Arrow® T-50 Incluye- 1000 Grapas De Servicio Pesado Corona Angosta De 5/16 Pulg. Fabricante Stanley TRA705T Modelo TRA705T	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
364	15121802	Grasa Rodamiento Grasa Cojinetes Grasa Industrial x 5KILOGRAMOSPresentación en 1/4 de galón.	Grasa Rodamiento Grasa Cojinetes Grasa Industrial x 5KILOGRAMOSPresentación en 1/4 de galón.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
365	27111907	Grata de alambre para esmeril 6"Accesorio para esmerilado y pulido.	Grata de alambre para esmeril 6"Accesorio para esmerilado y pulido.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
366	30181804	Grifería Institucional De Mesa Tipo Push Para Lavamanos Ref. 003891001 Código 160918 Uso Institucional Especificaciones Tipo Institucional Acabado Cromado Color Cromado Conexión a red de agua Fría Consumo de agua 5.7 l/min Material Metal País de Origen Colombia Tipo de grifo Combinaciones	Grifería Institucional De Mesa Tipo Push Para Lavamanos Ref. 003891001 Código 160918 Uso Institucional Especificaciones Tipo Institucional Acabado Cromado Color Cromado Conexión a red de agua Fría Consumo de agua 5.7 l/min Material Metal País de Origen Colombia Tipo de grifo Combinaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
367	30181804	Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Nogal Especificaciones Tipo Mezclador Acabado Cromado Cartucho cerámico Si Color Cromado Conexión a red de agua Caliente;Fría Consumo de agua 5.3 l/min Cuenta con ahorro de agua Si Material Polímero de alta ingeniería Número de llaves 2 País de Origen Colombia Presión de agua 20 Psi Tipo de grifo Combinaciones Tipo de manija Lever Términos Garantía 2 años Uso Residencial	Grifería Lavaplatos Mezclador 8 Pulgadas Nogal Especificaciones Tipo Mezclador Acabado Cromado Cartucho cerámico Si Color Cromado Conexión a red de agua Caliente;Fría Consumo de agua 5.3 l/min Cuenta con ahorro de agua Si Material Polímero de alta ingeniería Número de llaves 2 País de Origen Colombia Presión de agua 20 Psi Tipo de grifo Combinaciones Tipo de manija Lever Términos Garantía 2 años Uso Residencial	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
368	30181804	Grifería Orinal Push Tradicional REF 947140001 · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · CACTERÍSTICAS GENERALES · Tipo de Instalación: Expuesta. RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · Producto para uso institucional. CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO · Presión mínima: 20 Psi. · Presión de trabajo: 20 - 80 Psi. · Presión máxima: 80 Psi. · Capacidad de flujo máximopor norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga. · Capacidad de flujo estimada real: 6,5 - 9,68 L/min 0,33 - 0,49 L/Descarga. · Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos. Accesorios: · Escudo • Grifería para orinal tipo push metálica. • Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L. • Cierre automático temporizado entre 3 a 9 segundos. Disponible en acabado: Cromado REPUESTOS · Ref. 021101111 "Empaques nidad de Control" · Ref. 021141111 "Unidad de Control Antivandalica" · Ref. 021351111 "Escudo Pared" · Ref. 021381111 "Porta-escudo Válvula Sanitario" · Ref. 021411111 "Empaque O-ring pared" · Ref. 022070001 "Rpto Copa Institucional"	Grifería Orinal Push Tradicional REF 947140001 · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · CACTERÍSTICAS GENERALES · Tipo de Instalación: Expuesta. RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · Producto para uso institucional. CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO · Presión mínima: 20 Psi. · Presión de trabajo: 20 - 80 Psi. · Presión máxima: 80 Psi. · Capacidad de flujo máximopor norma: 9,68 L/min - 0,49 L/Descarga. · Capacidad de flujo estimada real: 6,5 - 9,68 L/min 0,33 - 0,49 L/Descarga. · Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos. Accesorios: · Escudo • Grifería para orinal tipo push metálica. • Consumo de agua desde 0.5 L hasta 1.9 L. • Cierre automático temporizado entre 3 a 9 segundos. Disponible en acabado: Cromado REPUESTOS · Ref. 021101111 "Empaques nidad de Control" · Ref. 021141111 "Unidad de Control Antivandalica" · Ref. 021351111 "Escudo Pared" · Ref. 021381111 "Porta-escudo Válvula Sanitario" · Ref. 021411111 "Empaque O-ring pared" · Ref. 022070001 "Rpto Copa Institucional"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
369	30181804	Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto REF 701310001 Ideal para instituciones de alto tráfico. Alta resistencia al vandalismo con regadera de pico expuesto Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos. Con consumo de agua desde 0.41 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho. Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua	Grifería para Lavamanos Institucional de Empotrar Push Pico Expuesto REF 701310001 Ideal para instituciones de alto tráfico. Alta resistencia al vandalismo con regadera de pico expuesto Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos. Con consumo de agua desde 0.41 litros hasta 1.9 litros de acuerdo al cartucho. Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por el agua	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
370	30181804	Grifería Ultra Ahorradora para Lavaplatos Monocontrol Venetto REF VT5015551s. Grifería monocontrol para lavaplatos ahorradora de agua, te permite controlar la salida de agua y la temperatura con una sola manija, facilitando de esta manera el accionamiento del lavaplatos. Cuenta con sistema pull out de manguera extraíble para proporcionar un alcance total en el lavaplatos Ventajas Atractiva, funcional y elegante. Evita la acumulación de impurezas y ofrece un aspecto estético de mayor valor. Sistema de cierre de una sola manija que facilita el manejo y control de la salida de agua y temperatura. Incorpora sistema de aireador que genera chorro de agua espumoso. Sistema pull out de manguera extendible para garantizar el alcance en todo el lavaplato	Grifería Ultra Ahorradora para Lavaplatos Monocontrol Venetto REF VT5015551s. Grifería monocontrol para lavaplatos ahorradora de agua, te permite controlar la salida de agua y la temperatura con una sola manija, facilitando de esta manera el accionamiento del lavaplatos. Cuenta con sistema pull out de manguera extraíble para proporcionar un alcance total en el lavaplatos Ventajas Atractiva, funcional y elegante. Evita la acumulación de impurezas y ofrece un aspecto estético de mayor valor. Sistema de cierre de una sola manija que facilita el manejo y control de la salida de agua y temperatura. Incorpora sistema de aireador que genera chorro de agua espumoso. Sistema pull out de manguera extendible para garantizar el alcance en todo el lavaplato	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
371	30181804	Grifería para Lavaplatos Monocontrol Perugia Modelo Perugia Código 308022	Grifería para Lavaplatos Monocontrol Perugia Modelo Perugia Código 308022	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
372	30181804	Grifo Cocina Profesional Con Rociador Monomando Satinado Modelo MODERNO Código 583286 Especificaciones Hilo de Conexión HE - HI Consumo de agua 7.3 l/min Material Acero Inoxidable 304 Uso Hogar, institucional Términos Garantía Funcionamiento de la grifería País de Origen China Tipo de manija Lever Color SATINADO Acabado Mate Tipo Sencilla Tipo de grifo Monomando Número de llaves 1 Conexión a red de agua Fría y Caliente Cuenta con ahorro de agua Si Incluye Contiene una grifería, un herraje de ajuste y dos acoples flexo-metálicos 50cm Cartucho cerámico Si Modelo MODERNO	Grifo Cocina Profesional Con Rociador Monomando Satinado Modelo MODERNO Código 583286 Especificaciones Hilo de Conexión HE - HI Consumo de agua 7.3 l/min Material Acero Inoxidable 304 Uso Hogar, institucional Términos Garantía Funcionamiento de la grifería País de Origen China Tipo de manija Lever Color SATINADO Acabado Mate Tipo Sencilla Tipo de grifo Monomando Número de llaves 1 Conexión a red de agua Fría y Caliente Cuenta con ahorro de agua Si Incluye Contiene una grifería, un herraje de ajuste y dos acoples flexo-metálicos 50cm Cartucho cerámico Si Modelo MODERNO	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
373	30181804	Grifo Llave lavamanos de Pasta, por unidadCuerpo De Latón, Mango De Aleación De Zinc, Cromado, Cartucho De Cerámica Normal De 35 Mm, Con Aireador De Ranura Para Monedas (Sin Ahorro De Agua), Con Vinil Flexible	Grifo Llave lavamanos de Pasta, por unidadCuerpo De Latón, Mango De Aleación De Zinc, Cromado, Cartucho De Cerámica Normal De 35 Mm, Con Aireador De Ranura Para Monedas (Sin Ahorro De Agua), Con Vinil Flexible	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
374	31162803	grilletesHorquilla recta de 1 pulgada, límite de carga de 25, 000 libras, forjada, tratada térmicamente, acabado en pintura en polvo negro, pasador de aleación de zinc amarillo.	grilletesHorquilla recta de 1 pulgada, límite de carga de 25, 000 libras, forjada, tratada térmicamente, acabado en pintura en polvo negro, pasador de aleación de zinc amarillo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
375	46181504	GUANTE INGENIERO CON REFUERZO EXTERNO EN VAQUETAGuantes con refuerzo en carnaza, por par.	GUANTE INGENIERO CON REFUERZO EXTERNO EN VAQUETAGuantes con refuerzo en carnaza, por par.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
376	46181504	Guante Nylon Recubierto NitriloGuantes de nylon con recubrimiento de nitrilo,	Guante Nylon Recubierto NitriloGuantes de nylon con recubrimiento de nitrilo,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
377	27111500	Guaya Con Codo De Aceleración Para GuadañaAccesorio para guadaña. Compatible con la guadañña cotizada	Guaya Con Codo De Aceleración Para GuadañaAccesorio para guadaña. Compatible con la guadañña cotizada	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
378	31151505	Guaya De Acero Recubierta Pvc De 75 M, 5 Mm, Carga 1.320 Kg Características Fabricado en acero;Acabado galvanizado;Rígida;Recubrimiento de PVC que evita maltratos a productos que se fijan o aseguran con el cable además de protegerla del agua;Largo: 75 m;Diámetro del cable: 3/16" (5 mm);Número de hilos: 7 x 7;Carga de trabajo: 1.320 Kg	Guaya De Acero Recubierta Pvc De 75 M, 5 Mm, Carga 1.320 Kg Características Fabricado en acero;Acabado galvanizado;Rígida;Recubrimiento de PVC que evita maltratos a productos que se fijan o aseguran con el cable además de protegerla del agua;Largo: 75 m;Diámetro del cable: 3/16" (5 mm);Número de hilos: 7 x 7;Carga de trabajo: 1.320 Kg	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
379	30162306	Guia De Cajon 35cm Full Extencion Capacidad 20Kg Código 553148 Características Riel extensión total carga liviana 350 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 20 kg Descuento del vano: 25 mm en total. Largo 35 cm Ancho 3.5 cm	Guia De Cajon 35cm Full Extencion Capacidad 20Kg Código 553148 Características Riel extensión total carga liviana 350 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 20 kg Descuento del vano: 25 mm en total. Largo 35 cm Ancho 3.5 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	DEVOLUTIVO	CONSUMO	CANTIDAD A COMPRAR
									X	
380	30162306	Guia De Cajon 50Cm Full Extencion Capacidad 20Kg Código 553144 Largo 50 cm , Ancho 3.5 cm Características Riel extensión total carga liviana 500 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 20 kg Descuento del vano: 25 mm en total. Fixser	Guia De Cajon 50Cm Full Extencion Capacidad 20Kg Código 553144 Largo 50 cm , Ancho 3.5 cm Características Riel extensión total carga liviana 500 mm acero zincado deslizamiento suave y silencioso resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 20 kg Descuento del vano: 25 mm en total. Fixser	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
381	30162306	Guia De Cajon Ext Total Zinc Pesado 45X45Cm 45Kg Código 548166 Características Riel de extensión total en acero. Acado galvanizado Capacidad de carga 45 kg por par. Ancho 12.7 cm Largo 45 cm	Guia De Cajon Ext Total Zinc Pesado 45X45Cm 45Kg Código 548166 Características Riel de extensión total en acero. Acado galvanizado Capacidad de carga 45 kg por par. Ancho 12.7 cm Largo 45 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
382	23101500	guia magnetica para taladro tornnillo tipo phillisp Juego	guia magnetica para taladro tornnillo tipo phillisp Juego	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
383	27112005	Hacha con cabo 1,5 librasDimensiones Ancho 14 cm Alto 2.5 cm Largo 35.5 cm Peso 0.82 kg Especificaciones Tipo Herramientas de mango largo Material de la cabeza Acero	Hacha con cabo 1,5 librasDimensiones Ancho 14 cm Alto 2.5 cm Largo 35.5 cm Peso 0.82 kg Especificaciones Tipo Herramientas de mango largo Material de la cabeza Acero	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
384	27111552	Hoja Bisturi Larga 18Mm 10Und fabricada en acero flexible, estas hojas de 10 cm de largo son ideales para trabajos livianos. Cada paquete contiene 10 unidades	Hoja Bisturi Larga 18Mm 10Und fabricada en acero flexible, estas hojas de 10 cm de largo son ideales para trabajos livianos. Cada paquete contiene 10 unidades	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
385	27111552	HOJA DE SEGUETA BIMETAL18 dientes x 1", norma NTC 2313.	HOJA DE SEGUETA BIMETAL18 dientes x 1", norma NTC 2313.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
386	30151514	HOJA DE ZINC DE 3,05 METROSCalibre 34 - 17 mm.	HOJA DE ZINC DE 3,05 METROSCalibre 34 - 17 mm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
387	27111552	Hoja para Bisturí de 2 Muescas Paquete X 5 juego	Hoja para Bisturí de 2 Muescas Paquete X 5 juego	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
388	27112105	HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTOSoporte estructural de 10 pulgadas.	HOMBRESOLO 10 PULGADAS RECTOSoporte estructural de 10 pulgadas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
389	31211508	Impermeabilizante acrílicoBroncoelástico impermeabilizante de alta resistencia, presentación de 5 galones.	Impermeabilizante acrílicoBroncoelástico impermeabilizante de alta resistencia, presentación de 5 galones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
390	31201606	IMPRIMANTE DE VINILO 1/4 GALON1/4 de galon Color transparente, para preparación de superficies.	IMPRIMANTE DE VINILO 1/4 GALON1/4 de galon Color transparente, para preparación de superficies.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
391	39122200	Interruptor Doble Inteligente Wifi-AppIndicador LED azul, consumo en reposo: 0.1W/h, compatible con IOS/Android.	Interruptor Doble Inteligente Wifi-AppIndicador LED azul, consumo en reposo: 0.1W/h, compatible con IOS/Android.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
392	39122200	INTERRUPTOR DOBLE, NTC 1337 CON TAPAInterruptor doble con tapa, norma NTC 1337.	INTERRUPTOR DOBLE, NTC 1337 CON TAPAInterruptor doble con tapa, norma NTC 1337.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
393	46161601	Interruptor Flotador De Nivel Para Tanque De Agua 110v - 220v flotador nivel es la solucion perfecta para el control efieciente seguro del fliujo de liquidos. Diseñado para abrir o cerrar el paso de liquido segun el nivel en el tanque,este dispositivo es ideal para diversas aplicaciones, como sistemas de riego, tanques de almacenamiento de agua y más, donde la regulación precisa del flujo es esencial. Especificaciones Técnicas: > Voltaje: 110V - 220V > Amperaje: 16A - 220V > Grado de protección IP: 68 (Uso para aguas limpias) > Cumple con norma RETIE > Contacto: 1 normalmente abierto + 1 normalmente cerrado Características Del Producto: > Material de construcción: Polipropileno de alta resistencia > Forma del flotador: Cuadrado para máxima estabilidad > Forma del contrapeso: Cilindro, optimizando el funcionamiento Cable: 2 Metros de longitud, ideal para diversas instalaciones	Interruptor Flotador De Nivel Para Tanque De Agua 110v -220v flotador nivel es la solucion perfecta para el control efieciente seguro del fliujo de liquidos. Diseñado para abrir o cerrar el paso de liquido segun el nivel en el tanque,este dispositivo es ideal para diversas aplicaciones, como sistemas de riego, tanques de almacenamiento de agua y más, donde la regulación precisa del flujo es esencial. Especificaciones Técnicas: > Voltaje: 110V - 220V > Amperaje: 16A - 220V > Grado de protección IP: 68 (Uso para aguas limpias) > Cumple con norma RETIE > Contacto: 1 normalmente abierto + 1 normalmente cerrado Características Del Producto: > Material de construcción: Polipropileno de alta resistencia > Forma del flotador: Cuadrado para máxima estabilidad > Forma del contrapeso: Cilindro, optimizando el funcionamiento Cable: 2 Metros de longitud, ideal para diversas instalaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
394	39122200	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLECon tapa, para circuitos eléctricos.	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLECon tapa, para circuitos eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
395	39122200	INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTARPeso de 50g.	INTERRUPTOR SENCILLO DE INCRUSTARPeso de 50g.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
396	39122200	INTERRUPTOR SENCILLO, NTC 1337 Interruptor Sencilla 4 Vias Interruptor sencillo con tapa, norma NTC 1337.	INTERRUPTOR SENCILLO, NTC 1337 Interruptor Sencilla 4 Vias Interruptor sencillo con tapa, norma NTC 1337.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
397	39122200	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE boreal blancoCon tapa, para instalaciones eléctricas.	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE boreal blancoCon tapa, para instalaciones eléctricas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
398	43223300	Jack RJ45 Categoría 6 UTPJack RJ45 Categoría 6 UTP Blanco Ponchado sin Herramienta	Jack RJ45 Categoría 6 UTPJack RJ45 Categoría 6 UTP Blanco Ponchado sin Herramienta	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
399	43223300	Jack RJ45 Categoría 7 UTPConector hembra blindado de nivel de canal certificado RJ45 Cat 8	Jack RJ45 Categoría 7 UTPConector hembra blindado de nivel de canal certificado RJ45 Cat 8	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
400	27112800	Juego Brocas para Materiales Varios X 5 UndEscalonadas Cobalto Con Estuche Trabajo Pesado	Juego Brocas para Materiales Varios X 5 UndEscalonadas Cobalto Con Estuche Trabajo Pesado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
401	27112836	Juego De 100 Puntas Para Destornillador Y TaladroIncluye: 9 Puntas Pala: 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm y 8 mm. 8 Puntas Phillips: #0, #1, #2 (5) y #3 9 Puntas Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 y T45 9 Puntas Torx con seguro: TS8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS35 y TS40 8 Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 (5) y PZ3 3 Estrella de 12 puntas 4 Puntas cuadradas: S0, S1, S2 y S3 9 Puntas bristol milimétricas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm y 8 mm 10 Puntas bristol Standard: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4" 6 Puntas bristol milimétricas con seguro: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm 6 Puntas bristol Standard con seguro: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" y 5/32" 3 Puntas clutch: 1, 2 y 3 4 Puntas spanner: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm 4 Puntas triwing: 1, 2, 3 y 4 3 Puntas torque: 6 mm, 8 mm y 10 mm 1 Extensión hexagonal magnética 1 Adaptador de 1/4" (6.3 mm) hexagonal a cuadro 1/4" (6.3 mm 1 Copa de 6.3 mm hexagonal a 6.3 mm cuadrado 1 Extensión para copa 1 llave Y	Juego De 100 Puntas Para Destornillador Y TaladroIncluye: 9 Puntas Pala: 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm y 8 mm. 8 Puntas Phillips: #0, #1, #2 (5) y #3 9 Puntas Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 y T45 9 Puntas Torx con seguro: TS8, TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS35 y TS40 8 Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 (5) y PZ3 3 Estrella de 12 puntas 4 Puntas cuadradas: S0, S1, S2 y S3 9 Puntas bristol milimétricas: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm y 8 mm 10 Puntas bristol Standard: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4" 6 Puntas bristol milimétricas con seguro: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm 6 Puntas bristol Standard con seguro: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" y 5/32" 3 Puntas clutch: 1, 2 y 3 4 Puntas spanner: 4 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm 4 Puntas triwing: 1, 2, 3 y 4 3 Puntas torque: 6 mm, 8 mm y 10 mm 1 Extensión hexagonal magnética 1 Adaptador de 1/4" (6.3 mm) hexagonal a cuadro 1/4" (6.3 mm 1 Copa de 6.3 mm hexagonal a 6.3 mm cuadrado 1 Extensión para copa 1 llave Y	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
402	27112800	Juego De 15 Brocas Y Cinceles Sds Plus En Estuche codigo : 11897 11897 Brocas y cinceles fabricados en acero al cromo • Brocas con punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión • de perforación, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales • Sistema directo de inserción • Estuche con marco de aluminio Incluye • Cincel largo de punta • Cincel largo plano 3/4" • Cincel largo plano 1 1/2" • Broca 3/16" x 8" • Broca 1/4" x 4" • Broca 1/4" x 6" • Broca 1/4" x 8" • Broca 1/4" x 10" • Broca 5/16" x 6" • Broca 5/16" x 12" • Broca 3/8" x 6" • Broca 3/8" x 12" • Broca 1/2" x 6" • Broca 1/2" x 12" • Broca 5/8" x 8"	Juego De 15 Brocas Y Cinceles Sds Plus En Estuche codigo : 11897 11897 Brocas y cinceles fabricados en acero al cromo • Brocas con punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión • de perforación, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales • Sistema directo de inserción • Estuche con marco de aluminio Incluye • Cincel largo de punta • Cincel largo plano 3/4" • Cincel largo plano 1 1/2" • Broca 3/16" x 8" • Broca 1/4" x 4" • Broca 1/4" x 6" • Broca 1/4" x 8" • Broca 1/4" x 10" • Broca 5/16" x 6" • Broca 5/16" x 12" • Broca 3/8" x 6" • Broca 3/8" x 12" • Broca 1/2" x 6" • Broca 1/2" x 12" • Broca 5/8" x 8"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
403	40141700	Juego de 2 Acoples Rápidos Sistema Click para MangueraConectores metálicos para unir mangueras de riego.	Juego de 2 Acoples Rápidos Sistema Click para MangueraConectores metálicos para unir mangueras de riego.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
404	23271400	Juego de 4 puntas para cautín CAU-48ES, Truper CÓDIGO: 101815 CLAVE: R-CAU-48ES • Puntas preestañadas 10X más durables que las puntas convencionales • Para cautín modelo CAU-48ES marca Truper® Puntas preestañadas 10X más durables que las puntas convencionales Para cautín modelo CAU-48ES marca Truper®	Juego de 4 puntas para cautín CAU-48ES, Truper CÓDIGO: 101815 CLAVE: R-CAU-48ES • Puntas preestañadas 10X más durables que las puntas convencionales • Para cautín modelo CAU-48ES marca Truper® Puntas preestañadas 10X más durables que las puntas convencionales Para cautín modelo CAU-48ES marca Truper®	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
405	23101513	Juego de Accesorios para Mototool 121 Piezas Profesional Código 696543 INCLUYE,36 Discos abrasivos de corte, 2 Puntas montadas de carburo de silicio (verdes), 2 Puntas montadas de óxido de aluminio, 12 Discos de esmerilar, 8 Tambores de lijas, 40 Discos de lija, 1 Cepillo de acero inoxidable, 3 Discos de fieltro para pulido. 1", 4 Discos de fieltro para pulido. 1/2", 1 Punta de fieltro, 5 Fresas diamantadas, 2 Ejes porta-discos, 2 Ejes porta-tambor, 2 Collets, 1 Piedra para asentar este completo kit ofrece versatilidad con accesorios para pulir, lijar, cortar y grabar. Es perfecto para cualquier tarea	Juego de Accesorios para Mototool 121 Piezas Profesional Código 696543 INCLUYE,36 Discos abrasivos de corte, 2 Puntas montadas de carburo de silicio (verdes), 2 Puntas montadas de óxido de aluminio, 12 Discos de esmerilar, 8 Tambores de lijas, 40 Discos de lija, 1 Cepillo de acero inoxidable, 3 Discos de fieltro para pulido. 1", 4 Discos de fieltro para pulido. 1/2", 1 Punta de fieltro, 5 Fresas diamantadas, 2 Ejes porta-discos, 2 Ejes porta-tambor, 2 Collets, 1 Piedra para asentar este completo kit ofrece versatilidad con accesorios para pulir, lijar, cortar y grabar. Es perfecto para cualquier tarea	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
406	40172601	Juego de Acoples Roscados de Latón 3/4" Espiga 1/2" Código 624064, 3/4" espiga 1/2",, fabricado en latón sólido.Características Fabricado en latón sólido para máxima resistencia. Espiga: 1/2" (13 mm). Rosca: 3/4 -11.5 NH. Conector macho / hembra. Empaque antifuga con diseño cónico.	Juego de Acoples Roscados de Latón 3/4" Espiga 1/2" Código 624064, 3/4" espiga 1/2",, fabricado en latón sólido.Características Fabricado en latón sólido para máxima resistencia. Espiga: 1/2" (13 mm). Rosca: 3/4 -11.5 NH. Conector macho / hembra. Empaque antifuga con diseño cónico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
407	27112800	Juego de Brocas 4 Piezas Avellanador # 6-8-10-12.este juego es ideal para trabajos en todo tipo de madera, nos da la utilidad de colocar los tornillos a nivel de la superficie sin dejar alto relieve o incluso poderlos ocultar. los avellanadores se pueden graduar en las brocas, con el ajuste de los topes para elegir la profundidad deseada de la perforación. ESTE JUEGO INCLUYE LA SIGUENTE NUMERACIÓN REFERENTE AL DIAMETRO DE LAS RESPECTIVAS BROCAS. 3mm (diámetro) x 60mm (largo) 4mm (diámetro) x 75mm(largo) 5mm (diámetro) x 85mm (largo) 6mm (diámetro) x 93mm(largo) 7mm (diámetro) x 100mm(largo) 8mm (diámetro) X 110mm (largo) 10mm (diámetro) x 120mm(largo) CADA BROCA ESTÁ ACOMPAÑADA DEL AVELLANADOR El PAQUETE INCLUYE: 7 brocas avellanadoras 1 llave	Juego de Brocas 4 Piezas Avellanador # 6-8-10-12.este juego es ideal para trabajos en todo tipo de madera, nos da la utilidad de colocar los tornillos a nivel de la superficie sin dejar alto relieve o incluso poderlos ocultar. los avellanadores se pueden graduar en las brocas, con el ajuste de los topes para elegir la profundidad deseada de la perforación. ESTE JUEGO INCLUYE LA SIGUENTE NUMERACIÓN REFERENTE AL DIAMETRO DE LAS RESPECTIVAS BROCAS. 3mm (diámetro) x 60mm (largo) 4mm (diámetro) x 75mm(largo) 5mm (diámetro) x 85mm (largo) 6mm (diámetro) x 93mm(largo) 7mm (diámetro) x 100mm(largo) 8mm (diámetro) X 110mm (largo) 10mm (diámetro) x 120mm(largo) CADA BROCA ESTÁ ACOMPAÑADA DEL AVELLANADOR El PAQUETE INCLUYE: 7 brocas avellanadoras 1 llave	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
408	27112800	Juego De Brocas Machuelo X3 Piezas Cuadrante De 1/4 Descripción El Juego de Brocas Machuelo X3 Piezas es una herramienta esencial para roscar y perforar materiales como metal, madera o plástico. Un conjunto típico de 6 piezas incluye diferentes tamaños de brocas y machuelos para adaptarse a diversas necesidades de rosca. Las brocas se utilizan para perforar agujeros piloto antes de roscar, mientras que los machuelos se usan para cortar las roscas en los agujeros perforados. La combinación de ambos garantiza un ajuste preciso y seguro de los tornillos. Este conjunto es ideal para proyectos de bricolaje, reparaciones mecánicas y trabajos de fabricación.Tamaño del vástago: Cambio rápido de vástago hexagonal de ¼". Tipo de broca: Métrico. Tamaño de la broca: M6, M8, M10 M12El diseño 3 en 1 proporciona perforación, sbarbado y avellanado para un trabajo rápido y completo en metales, cobre, latón, aluminio, madera, y plástico. Un extremo cónico en el vástago hexagonal puede evitar golpes excesivos y el cono trasero supera la broca para evitar sobretaladrar y dañar la rosca. Hecho de material HSS 4341 con tratamiento de superficie de titanio que garantiza un rendimiento de corte afilado y resistencia de retención, proporciona más resistencia al desgaste y prolonga la vida útil. Cada broca está grabada con los tamaños adecuados para una fácil identificación. El vástago hexagonal de cambio rápido de ¼" se adapta a la mayoría de taladros de mano eléctricos, taladros de impacto, taladros de banco, destornilladores eléctricos y otras herramientas.	Juego De Brocas Machuelo X3 Piezas Cuadrante De 1/4 Descripción El Juego de Brocas Machuelo X3 Piezas es una herramienta esencial para roscar y perforar materiales como metal, madera o plástico. Un conjunto típico de 6 piezas incluye diferentes tamaños de brocas y machuelos para adaptarse a diversas necesidades de rosca. Las brocas se utilizan para perforar agujeros piloto antes de roscar, mientras que los machuelos se usan para cortar las roscas en los agujeros perforados. La combinación de ambos garantiza un ajuste preciso y seguro de los tornillos. Este conjunto es ideal para proyectos de bricolaje, reparaciones mecánicas y trabajos de fabricación.Tamaño del vástago: Cambio rápido de vástago hexagonal de ¼". Tipo de broca: Métrico. Tamaño de la broca: M6, M8, M10 M12El diseño 3 en 1 proporciona perforación, sbarbado y avellanado para un trabajo rápido y completo en metales, cobre, latón, aluminio, madera, y plástico. Un extremo cónico en el vástago hexagonal puede evitar golpes excesivos y el cono trasero supera la broca para evitar sobretaladrar y dañar la rosca. Hecho de material HSS 4341 con tratamiento de superficie de titanio que garantiza un rendimiento de corte afilado y resistencia de retención, proporciona más resistencia al desgaste y prolonga la vida útil. Cada broca está grabada con los tamaños adecuados para una fácil identificación. El vástago hexagonal de cambio rápido de ¼" se adapta a la mayoría de taladros de mano eléctricos, taladros de impacto, taladros de banco, destornilladores eléctricos y otras herramientas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
409	27112800	Juego De Brocas Para Ruteadora Susota Con Vastago Hexagonal. Descripción Juego De Brocas Para Ruteadora Susota Con Vastago Hexagonal Specification: Shank diameter: 1/4 inch Blade diameter: 3/8 & 1/2 Inch Material: alloy steel Package Included: * 1 x Keyhole Router Bit 3/8 Inch Blade Dia * 1 x Keyhole Router Bit 1/2 Inch Blade Dia	Juego De Brocas Para Ruteadora Susota Con Vastago Hexagonal. Descripción Juego De Brocas Para Ruteadora Susota Con Vastago Hexagonal Specification: Shank diameter: 1/4 inch Blade diameter: 3/8 & 1/2 Inch Material: alloy steel Package Included: * 1 x Keyhole Router Bit 3/8 Inch Blade Dia * 1 x Keyhole Router Bit 1/2 Inch Blade Dia	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
410	27111702	Juego de Copas 3/8 a 3/4-pulg Ratchet 3/8-pulg de 9 PiezasMaterial Acero cromo vanadio Largo 3 cm Número de piezas 10 Incluye 10 piezas 1 Ratchet Cabeza Redonda 38 Pulgadas (7) Dados 38, 716, 12, 916, 58, 1116 & 34 Pulgadas 1 Barra de extensión 3 Pulgadas 1 Portadados	Juego de Copas 3/8 a 3/4-pulg Ratchet 3/8-pulg de 9 PiezasMaterial Acero cromo vanadio Largo 3 cm Número de piezas 10 Incluye 10 piezas 1 Ratchet Cabeza Redonda 38 Pulgadas (7) Dados 38, 716, 12, 916, 58, 1116 & 34 Pulgadas 1 Barra de extensión 3 Pulgadas 1 Portadados	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
411	27111702	Juego de Copas Magnéticas 5 Piezas 1/4 Pulgadas Zanco 1/4 Pulgadas.Características Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono. Maquinado para un ajuste preciso. Estuche reutilizable. Zanco 1/4". Largo: 2" (50 mm). Medida: 1/4".	Juego de Copas Magnéticas 5 Piezas 1/4 Pulgadas Zanco 1/4 Pulgadas.Características Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono. Maquinado para un ajuste preciso. Estuche reutilizable. Zanco 1/4". Largo: 2" (50 mm). Medida: 1/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
412	27111702	juego de Copas Magnéticas 5 Piezas 5/16 Pulgadas Zanco 1/4 Pulgada Truper Características Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono.Maquinado para un ajuste preciso. Estuche reutilizable. Zanco 1/4". Largo: 2" (50 mm). Medida: 5/16"	juego de Copas Magnéticas 5 Piezas 5/16 Pulgadas Zanco 1/4 Pulgada Truper Características Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono.Maquinado para un ajuste preciso. Estuche reutilizable. Zanco 1/4". Largo: 2" (50 mm). Medida: 5/16"	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
413	27111702	Juego de Herramientas Oscilantes Multiples Modelo DWE315K Código 420430 Características El sistema de guía de herramienta oscilante permite a los usuarios establecer la profundidad o la altura para una repetibilidad precisa;Adaptador de accesorios universal para usar con la mayoría de las marcas de accesorios de herramientas oscilantes. Potente motor de 3 amperios que proporciona un fuerte rendimiento para el corte y lijado Oscilaciones/min OPM El sistema de accesorios de cambio rápido permite cambiar las cuchillas y los accesorios rápidamente sin llaves El disparador de velocidad variable de doble agarre ofrece a los usuarios la máxima velocidad y control de la aplicación La luz LED brillante ilumina superficies de trabajo oss para un corte preciso El kit de accesorios DEWALT de 29 piezas con caja de almacenamiento incluye accesorios populares de corte y lijado. El voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. El voltaje nominal es 18	Juego de Herramientas Oscilantes Multiples Modelo DWE315K Código 420430 Características El sistema de guía de herramienta oscilante permite a los usuarios establecer la profundidad o la altura para una repetibilidad precisa;Adaptador de accesorios universal para usar con la mayoría de las marcas de accesorios de herramientas oscilantes. Potente motor de 3 amperios que proporciona un fuerte rendimiento para el corte y lijado Oscilaciones/min OPM El sistema de accesorios de cambio rápido permite cambiar las cuchillas y los accesorios rápidamente sin llaves El disparador de velocidad variable de doble agarre ofrece a los usuarios la máxima velocidad y control de la aplicación La luz LED brillante ilumina superficies de trabajo oss para un corte preciso El kit de accesorios DEWALT de 29 piezas con caja de almacenamiento incluye accesorios populares de corte y lijado. El voltaje inicial máximo de la batería medido sin carga de trabajo es de 20 voltios. El voltaje nominal es 18	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
414	27111715	Juego De Llaves Bristol En T Largas 7 Piezas FD020198 Para Fuerza Descripción Articulo nuevo Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium Llaves Bristol para fuerza con mango de caucho para mejor agarre. es una herramienta esencial para cualquier aficionado o profesional del bricolaje. Fabricadas en acero cromo vanadio, estas llaves ofrecen una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Con un diseño ergonómico y un mango antideslizante de caucho, garantizan un agarre firme y cómodo, facilitando su uso en tareas prolongadas. Este set incluye siete llaves de diferentes medidas: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 8mm, todas con un acabado negro que les otorga un aspecto moderno y profesional. Con un largo de 25 cm, estas llaves son ideales para acceder a espacios reducidos. Además, su cabezal fijo asegura un ajuste perfecto en cada uso. Recuerda que el color de los accesorios y el estuche puede variar según la disponibilidad del fabricante, lo que añade un toque único a cada compra.	Juego De Llaves Bristol En T Largas 7 Piezas FD020198 Para Fuerza Descripción Articulo nuevo Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium Llaves Bristol para fuerza con mango de caucho para mejor agarre. es una herramienta esencial para cualquier aficionado o profesional del bricolaje. Fabricadas en acero cromo vanadio, estas llaves ofrecen una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste. Con un diseño ergonómico y un mango antideslizante de caucho, garantizan un agarre firme y cómodo, facilitando su uso en tareas prolongadas. Este set incluye siete llaves de diferentes medidas: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm y 8mm, todas con un acabado negro que les otorga un aspecto moderno y profesional. Con un largo de 25 cm, estas llaves son ideales para acceder a espacios reducidos. Además, su cabezal fijo asegura un ajuste perfecto en cada uso. Recuerda que el color de los accesorios y el estuche puede variar según la disponibilidad del fabricante, lo que añade un toque único a cada compra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
415	24101600	Juego de tijeras de aviación anguladas de corte rectojuego de tijeras de aviación anguladas de corte recto, hacia la derecha y hacia la izquierda para corte de estaño, con cuchilla forjada y mangos cómodos	Juego de tijeras de aviación anguladas de corte rectojuego de tijeras de aviación anguladas de corte recto, hacia la derecha y hacia la izquierda para corte de estaño, con cuchilla forjada y mangos cómodos	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
416	40183002	Junta Estrecha Beige 5kg Código Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium	Junta Estrecha Beige 5kg Código Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
417	40183002	Junta Estrecha Blanco Antiguo 5kg Código 40889 Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.Llaves Bristol para fuerza con mango de caucho para mejor agarre.	Junta Estrecha Blanco Antiguo 5kg Código 40889 Boquilla de base de cementosa con aditivos poliméricos, alta adherencia y resistencia, baja absorción de agua, apta para todo tipo de revestimientos y buena flexibilidad reduciendo la figuración.Llaves Bristol para fuerza con mango de caucho para mejor agarre.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
418	40183002	Juntas de Expansión 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios., Incluye 7 llaves Bristol en milímetros	Juntas de Expansión 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios., Incluye 7 llaves Bristol en milímetros	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
419	40183002	Juntas de Expansión 4" Sanitaria2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Juntas de Expansión 4" Sanitaria2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
420	31201601	Kit Bases Adhesivas X18Und / Amarres 10X15Cm X20Un2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm	Kit Bases Adhesivas X18Und / Amarres 10X15Cm X20Un2mm - 2.5mm - 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 8mm	BOLSA X 20 UDD	BOLSA X 20 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
421	21101801	KIT BOQUILLAS Y EMPAQUES FUMIG. ASIA DE 20 LTSIncluye diferentes boquillas Y EMPAQUES para ajuste de aspersión.	KIT BOQUILLAS Y EMPAQUES FUMIG. ASIA DE 20 LTSIncluye diferentes boquillas Y EMPAQUES para ajuste de aspersión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
422	40183002	Kit Canastilla Para Lavaplatos + Sifon Flexible En Pvc Código 650680 Dimensiones Diámetro 4 pulgadas Especificaciones Acero; PVC Características Cubierta En Acero cuerpo en PVC;Sifon flexible PVC	Kit Canastilla Para Lavaplatos + Sifon Flexible En Pvc Código 650680 Dimensiones Diámetro 4 pulgadas Especificaciones Acero; PVC Características Cubierta En Acero cuerpo en PVC;Sifon flexible PVC	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
423	40183002	Kit completo de repuestos para llave lavamanosIncluye empaques y accesorios para mantenimiento de llave automática de lavamanos.	Kit completo de repuestos para llave lavamanosIncluye empaques y accesorios para mantenimiento de llave automática de lavamanos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
424	40183002	Kit completo de repuestos para push sanitarioIncluye empaques y accesorios para mantenimiento de push sanitario.	Kit completo de repuestos para push sanitarioIncluye empaques y accesorios para mantenimiento de push sanitario.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
425	27111701	Kit de Atornillador para Placa de Yeso Inalámbrico 20V DCF620D2 MAX*Alta velocidad para fijación de placas de yeso y maderas de baja durezaSistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillosMotor sin carbones (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con carbones Más características Luz de trabajo LED para mejor visibilidad en lugares oscurosEmpuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicaciónInterruptor de velocidad de 2 dedos y bloqueo para uso continuoGancho para cinturón integrado que permite que la herramienta sea transportada mientras se trabaja con las manosAcepta adaptador DCF201 para colocación de tornillos en correa, para acción repetitiva y constante Incluye (1) Atornillador para Placa de Yeso 20V MAX*	Kit de Atornillador para Placa de Yeso Inalámbrico 20V DCF620D2 MAX*Alta velocidad para fijación de placas de yeso y maderas de baja durezaSistema automático de regulación de profundidad para mayor precisión en la fijación de los tornillosMotor sin carbones (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con carbones Más características Luz de trabajo LED para mejor visibilidad en lugares oscurosEmpuñadura recubierta en goma para mayor comodidad en la aplicaciónInterruptor de velocidad de 2 dedos y bloqueo para uso continuoGancho para cinturón integrado que permite que la herramienta sea transportada mientras se trabaja con las manosAcepta adaptador DCF201 para colocación de tornillos en correa, para acción repetitiva y constante Incluye (1) Atornillador para Placa de Yeso 20V MAX*	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
426	26121650	Kit de fibra ópticaKit de fibra óptica	Kit de fibra ópticaKit de fibra óptica	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
427	47132101	Kit de limpieza para conectores de fibra ópticacasete de limpieza que puede ser utilizado más de 500 veces en conectores de fibra óptica SC, FC, LC, ST, MU, D4,MPO, limpia casquillos de 2.5mm y 1.25mm; una pluma limpiadora SC, limpia adaptadores SC montados (APC y UPC), tapa antipolvo para adaptadores para limpiar SC no acoplados.	Kit de limpieza para conectores de fibra ópticacasete de limpieza que puede ser utilizado más de 500 veces en conectores de fibra óptica SC, FC, LC, ST, MU, D4,MPO, limpia casquillos de 2.5mm y 1.25mm; una pluma limpiadora SC, limpia adaptadores SC montados (APC y UPC), tapa antipolvo para adaptadores para limpiar SC no acoplados.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
428	21101801	Kit de repuestos bomba de espalda, ACORDE A LA FUMIGADORA COTIZADA	Kit de repuestos bomba de espalda, ACORDE A LA FUMIGADORA COTIZADA	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
429	39121311	Kit Electrico Incluye 1 Multitoma 4 Salidas P/t + Multitoma Flat + Adaptador 3 a 2 Código 654912 Características Combo compuesto por las referencias 1Und HL-99023 1 Und HL-99140 1Und HL-94000Kit de eléctrico.Multitoma con cable 4 salidas con polo a tierra.Multitoma Flat 3 salidas polarizadas.Adaptador de tomas 3 a 2 contactos.Ideal para dispositivos eléctricos y electrónicos de bajo consumo.	Kit Electrico Incluye 1 Multitoma 4 Salidas P/t + Multitoma Flat + Adaptador 3 a 2 Código 654912 Características Combo compuesto por las referencias 1Und HL-99023 1 Und HL-99140 1Und HL-94000Kit de eléctrico.Multitoma con cable 4 salidas con polo a tierra.Multitoma Flat 3 salidas polarizadas.Adaptador de tomas 3 a 2 contactos.Ideal para dispositivos eléctricos y electrónicos de bajo consumo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
430	27112000	Kit empaques carburador. Accesorios guadaña	Kit empaques carburador. Accesorios guadaña	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
431	40183002	Kit grifería sanitaria doble descarga	Kit grifería sanitaria doble descarga	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
432	27112708	Kit Mototool 4000 175W + 3 Aditamentos + Eje Flexible + 36 Accesorios Modelo 4000-3/36Contenido del Kit Este es el kit más completo de las herramientas mototool de Dremel, la 4000. Q vidrio, plástico y goma (modelo 445) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano grueso para madera y remoción de pintura (modelo 411) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano medio para madera y remoción de pintura (modelo 412) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura (modelo 413) - 1 broca de acero rápido de 3,2mm para madera, plástico, oro, bronce, latón y aluminio (modelo 150) - 1 mandril vástago adaptador para discos (modelo 402) - 1 boquilla de 2,4mm para Herramienta Mototool (modelo 481) - 1 llave y manual	Kit Mototool 4000 175W + 3 Aditamentos + Eje Flexible + 36 Accesorios Modelo 4000-3/36Contenido del Kit Este es el kit más completo de las herramientas mototool de Dremel, la 4000. Q vidrio, plástico y goma (modelo 445) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano grueso para madera y remoción de pintura (modelo 411) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano medio para madera y remoción de pintura (modelo 412) - 2 discos de lija de 19,1mm de grano fino para madera y remoción de pintura (modelo 413) - 1 broca de acero rápido de 3,2mm para madera, plástico, oro, bronce, latón y aluminio (modelo 150) - 1 mandril vástago adaptador para discos (modelo 402) - 1 boquilla de 2,4mm para Herramienta Mototool (modelo 481) - 1 llave y manual	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
433	27112708	Kit Multiuso 160 Piezas Mototool Modelo 710 kit Para Cortar, Limpiar, Pulir, Esmerilar, Grabar, Tallar y Lijar - 160 Piezas (Modelo 710)	Kit Multiuso 160 Piezas Mototool Modelo 710 kit Para Cortar, Limpiar, Pulir, Esmerilar, Grabar, Tallar y Lijar - 160 Piezas (Modelo 710)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
434	27113204	Kit para cableado estructura de redKit de herramientas de red 9 en 1, que incluye Pinza ponchadora, probador de cables de red, 2 pelacables multifunción y cortador, destornillador pala y estrella, cortador de pelacables, herramienta de perforación y conectores RJ45. cables de computadora, línea de intercomunicador y funciones de línea de altavoz, es ideal para conectores RJ-45, RJ-11 y RJ-12, apto para cables Cat5 y Cat5e con conectores 8P8C, 6P6C. El kit de reparación de herramientas de red está fabricado en metal y plástico ABS. Almacenado en una bolsa de herramientas de nailon con cremallera, fácil de transportar y almacenar, evita pérdidas y daños.	Kit para cableado estructura de redKit de herramientas de red 9 en 1, que incluye Pinza ponchadora, probador de cables de red, 2 pelacables multifunción y cortador, destornillador pala y estrella, cortador de pelacables, herramienta de perforación y conectores RJ45. cables de computadora, línea de intercomunicador y funciones de línea de altavoz, es ideal para conectores RJ-45, RJ-11 y RJ-12, apto para cables Cat5 y Cat5e con conectores 8P8C, 6P6C. El kit de reparación de herramientas de red está fabricado en metal y plástico ABS. Almacenado en una bolsa de herramientas de nailon con cremallera, fácil de transportar y almacenar, evita pérdidas y daños.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
435	312016011	Kit Pegante PARA MADERA 100 gr + 200 ml ACTIVADOR MAS ADHHERENTEKit Características Alta fuerza adhesiva. Mayor velocidad de curado, comparado con otros adhesivos a base de cianocrilato. Ideal en sustratos difíciles de pegar, que tienen superficie porosa e irregular. · Evita la penetración del adhesivo en materiales porosos, efecto de la velocidad de curado.	Kit Pegante PARA MADERA 100 gr + 200 ml ACTIVADOR MAS ADHHERENTEKit Características Alta fuerza adhesiva. Mayor velocidad de curado, comparado con otros adhesivos a base de cianocrilato. Ideal en sustratos difíciles de pegar, que tienen superficie porosa e irregular. · Evita la penetración del adhesivo en materiales porosos, efecto de la velocidad de curado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
436	23101502	Kit Taladro Percu Brushless 20v Max Dcd709d2-B3 Modelo DCD709D2-B3 Dimensiones Alto 20.3 cm Ancho 15 cm Largo 17.5 cm Dimensiones Longitud 160 mm Peso 1.2 kg Especificaciones Alimentación Batería de litio;Batería recargable Batería (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX 2ah Color n Inalámbrico Si Potencia 20 V Uso de herramienta Industrial Velocidad 1650 RPM Voltaje 20 V Incluye 1 Taladro percutor DCD709D2 20 V MAX 1/2 pulg. (13 mm) Sin escobillas y ultracompacto2 Baterías de iones de litio de 20V MAX 2ah1 Cargador DCB1071 Bolsa de contratista, 1 Clip de cinturón Tamaño del mandril 1/2 pulgadas Tipo de taladro Taladro inalámbrico Torque 65 Nm	Kit Taladro Percu Brushless 20v Max Dcd709d2-B3 Modelo DCD709D2-B3 Dimensiones Alto 20.3 cm Ancho 15 cm Largo 17.5 cm Dimensiones Longitud 160 mm Peso 1.2 kg Especificaciones Alimentación Batería de litio;Batería recargable Batería (2) Baterías de iones de litio de 20V MAX 2ah Color n Inalámbrico Si Potencia 20 V Uso de herramienta Industrial Velocidad 1650 RPM Voltaje 20 V Incluye 1 Taladro percutor DCD709D2 20 V MAX 1/2 pulg. (13 mm) Sin escobillas y ultracompacto2 Baterías de iones de litio de 20V MAX 2ah1 Cargador DCB1071 Bolsa de contratista, 1 Clip de cinturón Tamaño del mandril 1/2 pulgadas Tipo de taladro Taladro inalámbrico Torque 65 Nm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
437	40141700	Kit Valvula Pedal Lavamanos + Grifo + 2 ManguerasCaracteristicas Cuello: •Conexión A 1/2 PULGADA •Sistema: salida de agua •Color: cromado •Material: metalico •Acabado: alto brillo •Contenido: 1 cuello Caracteristicas Llave valvula de pedal: •Producto probado para resistir oxidación o corrosión. •Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI. •Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas. •Material: cuerpo de bronce, brazo en acero inoxidable •Instalacion: 1/2 al piso •Sistema de cierre Automático. •Incluye chazos expansivos para instalar al piso. •Recomendado para uso de fregaderos de cocina, lavamanos o en lavanderías. •Exigido por asociacion sanitaria. Caracteristicas Acoples: •Temperatura de trabajo 0°c a 82°c •Material: Manguera Interna: HULE EPDM - Trenzado: Acero Inoxidable	Kit Valvula Pedal Lavamanos + Grifo + 2 ManguerasCaracteristicas Cuello: •Conexión A 1/2 PULGADA •Sistema: salida de agua •Color: cromado •Material: metalico •Acabado: alto brillo •Contenido: 1 cuello Caracteristicas Llave valvula de pedal: •Producto probado para resistir oxidación o corrosión. •Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI. •Sistema de cierre probado hasta los 500.000 ciclos, sin presentar fugas. •Material: cuerpo de bronce, brazo en acero Inoxidable •Instalacion: 1/2 al piso •Sistema de cierre Automático. •Incluye chazos expansivos para instalar al piso. •Recomendado para uso de fregaderos de cocina, lavamanos o en lavanderías. •Exigido por asociacion sanitaria. Caracteristicas Acoples: •Temperatura de trabajo 0°c a 82°c •Material: Manguera Interna: HULE EPDM - Trenzado: Acero Inoxidable	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
438	31211508	Laca catalizada brillante para madera, por galón. (Laca Catalizada de dos componentes fabricada con Resinas Alquídicas y Nitrogenadas, solventes,aditivos y colorantes (si es de color) de excelente calidad, que proporcionan un acabado brillante, de alta flexibilidad y dureza. Ideal para muebles y objetos de madera que no vayan a ser expuestos a la intemperie. Elaborada de acuerdo con la Norma ICONTEC 3732. VALOR ACIDO 43 ± 5 mg KOH/gr sln. PESO POR GALÓN 3.22 ± 0.1 kg/gal (19ºC). GALLONColor transparente, terminación brillante, secado al tacto en 10-20 min.	Laca catalizada brillante para madera, por galón. (Laca Catalizada de dos componentes fabricada con Resinas Alquídicas y Nitrogenadas, solventes,aditivos y colorantes (si es de color) de excelente calidad, que proporcionan un acabado brillante, de alta flexibilidad y dureza. Ideal para muebles y objetos de madera que no vayan a ser expuestos a la intemperie. Elaborada de acuerdo con la Norma ICONTEC 3732. VALOR ACIDO 43 ± 5 mg KOH/gr sln. PESO POR GALÓN 3.22 ± 0.1 kg/gal (19ºC). GALLONColor transparente, terminación brillante, secado al tacto en 10-20 min.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
439	30161503	Lámina drywallPanel de yeso de 1/2", dimensiones 122cm x 244cm.	Lámina drywallPanel de yeso de 1/2", dimensiones 122cm x 244cm.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
440	30191801	Lámina MDFDimensiones: 12mm x 1,83cm x 244cm, cumple con NTC 698.	Lámina MDFDimensiones: 12mm x 1,83cm x 244cm, cumple con NTC 698.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
441	39101600	Lámpara especular LEDModelo de 2x18W.	Lámpara especular LEDModelo de 2x18W.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
442	39101600	Lámpara LED sobreponer2500 lúmenes, 32W, luz fría, duración 50,000 horas.	Lámpara LED sobreponer2500 lúmenes, 32W, luz fría, duración 50,000 horas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
443	41113630	lápiz (tester) prueba fase ncv de alta/baja sensibilidad ajustablerango de voltaje ac de doble sensibilidad de 12 v 1000 y 18 v de 1000v con boton de conmutacion s.detección de voltaje ac: detecta el voltaje de ca contactando la toma de corriente o acercándose al cable con una punta sin contactodetección de secuencia de fases ncv: diseñada con la función de medición de la secuencia de fases. iluminación led	lápiz (tester) prueba fase ncv de alta/baja sensibilidad ajustablerango de voltaje ac de doble sensibilidad de 12 v 1000 y 18 v de 1000v con boton de conmutacion s.detección de voltaje ac: detecta el voltaje de ca contactando la toma de corriente o acercándose al cable con una punta sin contactodetección de secuencia de fases ncv: diseñada con la función de medición de la secuencia de fases. iluminación led	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
444	31191507	Lija de agua No. 120, Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	Lija de agua No. 120, Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
445	31191507	Lija de agua No. 150, por pliego.Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	Lija de agua No. 150, por pliego.Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
446	31191507	Lija de agua No. 1500, por pliego.Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	Lija de agua No. 1500, por pliego.Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
447	31191507	Lija de agua No. 180, por pliego.Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	Lija de agua No. 180, por pliego.Lija de agua con papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
448	31191507	Lija de agua No. 220, por pliego.Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	Lija de agua No. 220, por pliego.Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
449	31191507	Lija de agua No. 280, por pliego.Pliego Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	Lija de agua No. 280, por pliego.Pliego Papel de lija impermeable de alta resistencia para la preparación en húmedo y en seco desuperficies, con una mayor duración, flexibilidad y un terminado profesional.	PLIEGO	PLIEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
450	27111554	Lima para serruchoLima de 4.5 pulgadas con mango ergonómico.	Lima para serruchoLima de 4.5 pulgadas con mango ergonómico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
451	27111554	Lima plana fina 8"Herramienta manual para afilado y ajuste. Largo 8 pulgadas Especificaciones Tipo de trabajo Profesional Tipo de lima Plana Material Acero	Lima plana fina 8"Herramienta manual para afilado y ajuste. Largo 8 pulgadas Especificaciones Tipo de trabajo Profesional Tipo de lima Plana Material Acero	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
452	47131805	Limpiador electrónico 235 cm3 Código 14889 •Características : Limpiador Para Contactos Eléctricos Y Electrónicos. Remueve Polvo, Pelusas, Mugre Y Grasas Leves. Evita Las Fallas En Los Equipos Donde Es Aplicado.No Mancha Ni Deja Residuos. Importante: Se Deben Apagar Y Desconectar Los Equipos Antes De Aplicar El Producto. Usos: Contactos Eléctricos Y Electrónicos, Fusibles, Radios, Dvd´S, Equipos De Computo, Impresoras, Teléfonos, Cabezas De Equipos Eléctricos Y Electrónicos En General.	Limpiador electrónico 235 cm3 Código 14889 •Características : Limpiador Para Contactos Eléctricos Y Electrónicos. Remueve Polvo, Pelusas, Mugre Y Grasas Leves. Evita Las Fallas En Los Equipos Donde Es Aplicado.No Mancha Ni Deja Residuos. Importante: Se Deben Apagar Y Desconectar Los Equipos Antes De Aplicar El Producto. Usos: Contactos Eléctricos Y Electrónicos, Fusibles, Radios, Dvd´S, Equipos De Computo, Impresoras, Teléfonos, Cabezas De Equipos Eléctricos Y Electrónicos En General.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
453	47131805	Limpiador PVCPresentación de 1/4 de galón 730 GR, certificación NTC 576.	Limpiador PVCPresentación de 1/4 de galón 730 GR, certificación NTC 576.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
454	39111610	Linterna recargableCon reflector y cargador.	Linterna recargableCon reflector y cargador.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
455	11122006	Listón cepillado OTOBODimensiones: 4cm x 4cm x 3 metros.	Listón cepillado OTOBODimensiones: 4cm x 4cm x 3 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
456	25172500	Llantas macizas para buggyLlanta antipinchazo.	Llantas macizas para buggyLlanta antipinchazo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
457	27112713	Llave de Impacto Inalámbrica con Velocidad VariableCompatible con 1/4" y 1/2" de pulgada.	Llave de Impacto Inalámbrica con Velocidad VariableCompatible con 1/4" y 1/2" de pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
458	40141607	Llave jardín 1/2 pulgada (1,27 cm diámetro entrada) x 3/4 pulgada (1,90 cm diámetro salida) bronce, Código 204068Fabricada en bronce, entrada de 1/2", salida de 3/4". Grival llave terminal, Presión Máxima 20 Psi Diámetro 2.8;10;15.8 Material Metal Garantía 60 meses País de Origen China Características : Manija con sistema de cierre a compresión. Para trabajo pesado, alto caudal. Con acabado robusto y resistente. Color Bronce	Llave jardín 1/2 pulgada (1,27 cm diámetro entrada) x 3/4 pulgada (1,90 cm diámetro salida) bronce, Código 204068Fabricada en bronce, entrada de 1/2", salida de 3/4". Grival llave terminal, Presión Máxima 20 Psi Diámetro 2.8;10;15.8 Material Metal Garantía 60 meses País de Origen China Características : Manija con sistema de cierre a compresión. Para trabajo pesado, alto caudal. Con acabado robusto y resistente. Color Bronce	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
459	40141607	Llave Lavaplatos De Pared Flexible De Palanca Doble función (chorro y regadera) 35 cm de extensión, cuello flexible en zinc, palanca, cuerpo y vástago metálico cromado	Llave Lavaplatos De Pared Flexible De Palanca Doble función (chorro y regadera) 35 cm de extensión, cuello flexible en zinc, palanca, cuerpo y vástago metálico cromado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
460	40141607	Llave mordaza para plomero 12"Capacidad 1/2" a 1", ideal para ajuste de tuberías.	Llave mordaza para plomero 12"Capacidad 1/2" a 1", ideal para ajuste de tuberías.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
461	40141607	Llave para mandril 1/2 pulgada Código 151382 Dimensiones Alto 53 cm Ancho 13 mm Largo 23 cm Especificaciones Superficie de aplicación Multiuso Uso de herramienta Profesional Compatibilidad taladros Garantía Producto 12 meses Tipo de punta Otra Fabricante Modelo KEY13	Llave para mandril 1/2 pulgada Código 151382 Dimensiones Alto 53 cm Ancho 13 mm Largo 23 cm Especificaciones Superficie de aplicación Multiuso Uso de herramienta Profesional Compatibilidad taladros Garantía Producto 12 meses Tipo de punta Otra Fabricante Modelo KEY13	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
462	40141700	Llave universal de 1" PVCLlave de paso para sistemas de agua en PVC.	Llave universal de 1" PVCLlave de paso para sistemas de agua en PVC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
463	40141700	Llaves de paso PVC 1"Llaves de cierre con rosca.	Llaves de paso PVC 1"Llaves de cierre con rosca.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
464	15121520	Lubricante 5-56 penetrante 400 o 430cc Código 60899 Producto diseñado para aflojar piezas oxidadas y proteger contra la corrosiónCategoría Aerosol Tipo Aceites y Lubricantes Contenido 400 cm Características Lubricante que penetra aflojando las impurezas y limpia desplazando la humedad ,adicionalmente protege las superficies contra la oxidación. .	Lubricante 5-56 penetrante 400 o 430cc Código 60899 Producto diseñado para aflojar piezas oxidadas y proteger contra la corrosiónCategoría Aerosol Tipo Aceites y Lubricantes Contenido 400 cm Características Lubricante que penetra aflojando las impurezas y limpia desplazando la humedad ,adicionalmente protege las superficies contra la oxidación. .	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
465	15121520	Lubricante en gel para el tendido de cables en ductos. Gel Lubricante para Tirado de Cable, WL-1, 3.78 litrosNorma UL 842F, facilita la instalación de cables eléctricos reduciendo la fricción.	Lubricante en gel para el tendido de cables en ductos. Gel Lubricante para Tirado de Cable, WL-1, 3.78 litrosNorma UL 842F, facilita la instalación de cables eléctricos reduciendo la fricción.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
466	27112001	Machete con cubierta bilateral de 12 pulgadasMango de caucho para mejor agarre y durabilidad.	Machete con cubierta bilateral de 12 pulgadasMango de caucho para mejor agarre y durabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
467	27112001	Machete doble filo 18" cacha bimaterial,con funda, Truper CÓDIGO: 13098 Hoja de acero templado para trabajos agrícolas y de jardinería.CLAVE: MACH-18X 2 herramientas en 1, machete y serrucho • Hoja con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión • Cacha inyectada, de TPR que reduce vibraciones • Mango ergonómico con correa de poliéster • Funda de poliéster remachada con refuerzo interno Dientes 5 dpp Largo de hoja 18" (46 cm) Empaque individual Funda Inner 6 Master 24 Pallet 384	Machete doble filo 18" cacha bimaterial,con funda, Truper CÓDIGO: 13098 Hoja de acero templado para trabajos agrícolas y de jardinería.CLAVE: MACH-18X 2 herramientas en 1, machete y serrucho • Hoja con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión • Cacha inyectada, de TPR que reduce vibraciones • Mango ergonómico con correa de poliéster • Funda de poliéster remachada con refuerzo interno Dientes 5 dpp Largo de hoja 18" (46 cm) Empaque individual Funda Inner 6 Master 24 Pallet 384	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
468	30111903	Malla eslabonada alambre galvanizadoMalla de 2-1/4 x 2-1/4, rollo por 1.8 x 10 m.	Malla eslabonada alambre galvanizadoMalla de 2-1/4 x 2-1/4, rollo por 1.8 x 10 m.	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
469	30111903	Malla metálica hexagonal X ROLLOAlambre galvanizado, calibre 0,8 mm, presentación rollo de 1,80 m x 36 m con abertura de 1 1/4".	Malla metálica hexagonal X ROLLOAlambre galvanizado, calibre 0,8 mm, presentación rollo de 1,80 m x 36 m con abertura de 1 1/4".	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
470	30111903	MALLA. 1OO% Nylon de Alta Tencidad Con protección UV Apta para intemperie Tejido Artesanal Cuadros o Rombos Ojo de 10 cm Calibres #4Mts2	MALLA. 1OO% Nylon de Alta Tencidad Con protección UV Apta para intemperie Tejido Artesanal Cuadros o Rombos Ojo de 10 cm Calibres #4Mts2	mts2	mts2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
471	40142008	Manguera agrotuboTubería en polietileno de alta densidad con doble pared, rollo de 100 m de 1/2 pulgada.	Manguera agrotuboTubería en polietileno de alta densidad con doble pared, rollo de 100 m de 1/2 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
472	31162807	Manija cromada para tanque de sanitario, por unidad.Acabado cromado, Recortes/curvas para adaptarse a la mayoría de tanques ,frontales, laterales o diagonales., Fácil de instalar, Confiable para no perder la descarga correcta en su accionamiento,Certificado conforme a la norma técnica a los códigos de plomería americanos UPC , Instrucciones incluidas ,	Manija cromada para tanque de sanitario, por unidad.Acabado cromado, Recortes/curvas para adaptarse a la mayoría de tanques ,frontales, laterales o diagonales., Fácil de instalar, Confiable para no perder la descarga correcta en su accionamiento,Certificado conforme a la norma técnica a los códigos de plomería americanos UPC , Instrucciones incluidas ,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
473	41111927	Manómetro Glicerina 0 - 100 Psi 2pg Modelo PG100L20L4M Garantía (meses) 12 meses Tiempo de uso contínuo 24 hora(s) Presión máxima 100 Bar Dimensiones 7;9;3,5 Material Plastico procedencia USA Caudal máximo 0 l/min Diámetro 2" Tipo Manometro	Manómetro Glicerina 0 - 100 Psi 2pg Modelo PG100L20L4M Garantía (meses) 12 meses Tiempo de uso contínuo 24 hora(s) Presión máxima 100 Bar Dimensiones 7;9;3,5 Material Plastico procedencia USA Caudal máximo 0 l/min Diámetro 2" Tipo Manometro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
474	31201601	Manto autoadhesivo de alumbana de 50cm por metro Alumband Manto Autoadhesivo (50cm - 2mm Esp) X 5 Metros	Manto autoadhesivo de alumbana de 50cm por metro Alumband Manto Autoadhesivo (50cm - 2mm Esp) X 5 Metros	METRO	METRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
475	231522901	MÁQUINA PARA EMBOLSAR PLÁTANO Y BANANODescripción General: mango en aluminio de alargue telescópico aproximadamente de 4 m de longitud y un aro en polímero de alta resistencia de 60 cm de diámetro. Incluye tornillos para ensamblar. Accesorios complementarios exclusivos: Cuchillas para Deshoje, Cirugía y Desmane	MÁQUINA PARA EMBOLSAR PLÁTANO Y BANANODescripción General: mango en aluminio de alargue telescópico aproximadamente de 4 m de longitud y un aro en polímero de alta resistencia de 60 cm de diámetro. Incluye tornillos para ensamblar. Accesorios complementarios exclusivos: Cuchillas para Deshoje, Cirugía y Desmane	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
476	27111602	Martillo Uña 16oz Magnético Mango Metal Ubermann El Martillo carpinteroEl mango de metal cuenta con un recubrimiento de goma, que disminuye la fuerza del impacto haciendo que llegue con mucha menor fuerza a tus manos y la operación de martillar te sea más suave	Martillo Uña 16oz Magnético Mango Metal Ubermann El Martillo carpinteroEl mango de metal cuenta con un recubrimiento de goma, que disminuye la fuerza del impacto haciendo que llegue con mucha menor fuerza a tus manos y la operación de martillar te sea más suave	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
477	27111602	Martillo Uña 20oz Mango Grafito Ubermann Con este Martillo carpintero 20 Oz acero Ubermann, Con mango de fibra de vidrio, puede utilizarse en todo tipo de trabajos de construcción y carpintería. Su uso es sencillo y de utilidad, ya que podrás realizar trabajos en forma prolongada gracias a su mango ergonómico.	Martillo Uña 20oz Mango Grafito Ubermann Con este Martillo carpintero 20 Oz acero Ubermann, Con mango de fibra de vidrio, puede utilizarse en todo tipo de trabajos de construcción y carpintería. Su uso es sencillo y de utilidad, ya que podrás realizar trabajos en forma prolongada gracias a su mango ergonómico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
478	31201631	MASILLA MULTIUSI Plus 4.5gal 28kgRespaldo y calidad de Supermastick PR, empresa #1 en Colombia en fabricación de masilla y experta en acabados para la construcción, Mayor rendimiento, 0.6 kilos por m2., Alta adherencia y resistencia al agrietamiento evitando las fisuras	MASILLA MULTIUSI Plus 4.5gal 28kgRespaldo y calidad de Supermastick PR, empresa #1 en Colombia en fabricación de masilla y experta en acabados para la construcción, Mayor rendimiento, 0.6 kilos por m2., Alta adherencia y resistencia al agrietamiento evitando las fisuras	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
479	31201631	Masilla piroxilina para lámina, por galón. (Resinas Sintéticas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes y aditivos. Especialmente elaboradas para resanar hendiduras e irregularidades y en general todo tipo de imperfecciones en superficies metálicas o de madera, adaptándolas para la aplicación de bases y o acabados. CONTENIDO DE SÓLIDOS 52-63% Varia según el color	Masilla piroxilina para lámina, por galón. (Resinas Sintéticas, pigmentos inorgánicos, solventes, extendedores inertes y aditivos. Especialmente elaboradas para resanar hendiduras e irregularidades y en general todo tipo de imperfecciones en superficies metálicas o de madera, adaptándolas para la aplicación de bases y o acabados. CONTENIDO DE SÓLIDOS 52-63% Varia según el color	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
480	41113700	Medidor Láserun alcance de hasta 50 metros y es compatible con un trípode de 1/4". compatible con la batería recargable	Medidor Láserun alcance de hasta 50 metros y es compatible con un trípode de 1/4". compatible con la batería recargable	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
481	11101601	Mineral azul Alemán 1 libra Código 07913Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	Mineral azul Alemán 1 libra Código 07913Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
482	11101601	Mineral Rojo Alemán 1 libra Código 07915 Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	Mineral Rojo Alemán 1 libra Código 07915 Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
483	11101601	Mineral Verde Alemán 1 libra Código 07914Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	Mineral Verde Alemán 1 libra Código 07914Facilidad al utiluzar e incorporar, respeta un patron de color, solubilidad al mezclarse con el agua, excelente relacion costo-beneficio	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
484	39121601	Mini Breaker Homeline, 1 Polo, 40 A, 10 kA, 120-240 V AC, EnchufableDispositivo de protección para circuitos eléctricos.	Mini Breaker Homeline, 1 Polo, 40 A, 10 kA, 120-240 V AC, EnchufableDispositivo de protección para circuitos eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
485	39121402	Multitoma Flat Con 3 Salidas Polarizada Halux Código 647375 Características Aumente de 1 a 3 el número de salidas de voltaje;Ideal para la conexión en espacios reducidos;Diseño giratorio ajustable 180°;Para uso en interiores;Color Blanco;Voltaje de operación: 125VAC;Frecuencia: 60Hz;Potencia: 1875W;Corriente: 15 A.Cilindrada cm³ 45,4 Potencia kW 2,3 Potencia_ CV 3,1 Peso kg 4,6 Relación peso potencia kg/kW 2 Paso de cadena Pulgadas .325". Dimensiones 56 × 30 × 33 cm	Multitoma Flat Con 3 Salidas Polarizada Halux Código 647375 Características Aumente de 1 a 3 el número de salidas de voltaje;Ideal para la conexión en espacios reducidos;Diseño giratorio ajustable 180°;Para uso en interiores;Color Blanco;Voltaje de operación: 125VAC;Frecuencia: 60Hz;Potencia: 1875W;Corriente: 15 A.Cilindrada cm³ 45,4 Potencia kW 2,3 Potencia_ CV 3,1 Peso kg 4,6 Relación peso potencia kg/kW 2 Paso de cadena Pulgadas .325". Dimensiones 56 × 30 × 33 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
486	40171706	Niple 1/4 De Pulg1/4 Bronce Código 735049 Niple 1/4 De Pulg1/4 Bronce Especificaciones Diámetro 1/4 Material Bronce Garantía 12 meses País de Origen Taiwán Características Facil Instalacion , Resistencia a altas Temperaturas Color Dorado Número de piezas 1 Espesor 0.01 mm Presión 150 Medidas 1/4 pulgadas Tipo de hilo conexión M10 - HE Términos Garantía Defectos Fabricacion Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 7-029 Juego	Niple 1/4 De Pulg1/4 Bronce Código 735049 Niple 1/4 De Pulg1/4 Bronce Especificaciones Diámetro 1/4 Material Bronce Garantía 12 meses País de Origen Taiwán Características Facil Instalacion , Resistencia a altas Temperaturas Color Dorado Número de piezas 1 Espesor 0.01 mm Presión 150 Medidas 1/4 pulgadas Tipo de hilo conexión M10 - HE Términos Garantía Defectos Fabricacion Referencia del Producto en el Certificado/Empaque 7-029 Juego	JUEGO	JUEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
487	40171706	Niple galvanizado de 1/2" x 10 cmConector metálico resistente a la corrosión.	Niple galvanizado de 1/2" x 10 cmConector metálico resistente a la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
488	40171706	Niple galvanizado de 1/2" x 12 cmConector metálico para instalaciones hidráulicas.	Niple galvanizado de 1/2" x 12 cmConector metálico para instalaciones hidráulicas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
489	40171706	Niple galvanizado de 1/2" x 5 cmPieza de conexión corta para tuberías.	Niple galvanizado de 1/2" x 5 cmPieza de conexión corta para tuberías.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
490	40171706	Niple galvanizado de 3/4" x 12 cmAdaptador metálico resistente para sistemas de tuberías.	Niple galvanizado de 3/4" x 12 cmAdaptador metálico resistente para sistemas de tuberías.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
491	41111950	Nivel aluminio 12 pulgadasHerramienta de medición precisa para construcción y carpintería.	Nivel aluminio 12 pulgadasHerramienta de medición precisa para construcción y carpintería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
492	41111950	Nivel de Alumínio Basic I-Beam 36 Pulgadas (914mm) Código 388919 Dimensiones Aluminio Características Burbuja con apertura superior de 270 Facilita la lectura desde la parte superior y desde los lados. Color amarillo Más fácil de encontrar en el sitio de trabajo. Robusta estructura en forma de I Para mayor durabilidad y resistencia. Construcción de aluminio más liviano, rígido, y resistente. Nivel de aluminio ligero y resistente 3 gotas 0, 45 y 90 grados diseño "top read" permite mejor visibilidad, al poder mirar la burbuja desde la parte superior. Cubierta de gotas amarillas para mayor visibilidad. Protectores plásticos en los extremos del nivel.	Nivel de Alumínio Basic I-Beam 36 Pulgadas (914mm) Código 388919 Dimensiones Aluminio Características Burbuja con apertura superior de 270 Facilita la lectura desde la parte superior y desde los lados. Color amarillo Más fácil de encontrar en el sitio de trabajo. Robusta estructura en forma de I Para mayor durabilidad y resistencia. Construcción de aluminio más liviano, rígido, y resistente. Nivel de aluminio ligero y resistente 3 gotas 0, 45 y 90 grados diseño "top read" permite mejor visibilidad, al poder mirar la burbuja desde la parte superior. Cubierta de gotas amarillas para mayor visibilidad. Protectores plásticos en los extremos del nivel.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
493	41111950	Nivel Torpedo Magnético 9 Pulgadas Código 414865 Dimensiones Ancho 4 cm Largo 25 cm Especificaciones Tipo Burbuja Tipo de trabajo: Trabajo pesado Modelo TRP17054	Nivel Torpedo Magnético 9 Pulgadas Código 414865 Dimensiones Ancho 4 cm Largo 25 cm Especificaciones Tipo Burbuja Tipo de trabajo: Trabajo pesado Modelo TRP17054	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
494	31152102	Nylon grueso para guadañaRollo de 400 m, material resistente para corte de césped.	Nylon grueso para guadañaRollo de 400 m, material resistente para corte de césped.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
495	30102306	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 2-5/16 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Usos: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. Espesor: 0.38mm	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 2-5/16 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Usos: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana. Espesor: 0.38mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
496	56111904	Organizador de Escobas. Traperos Porta Escobas y Colgador X4 Código 643355 TTipo Portaescobas Observaciones Material Polipropileno Incluye 1 Organizador de escobas o traperos con 4 servicios y 8 ganchos.4 tornillos4 chazos Color Blanco Alto (cm) 6 cm Ancho (cm) 5 cm Largo (cm) 33 cm	Organizador de Escobas. Traperos Porta Escobas y Colgador X4 Código 643355 TTipo Portaescobas Observaciones Material Polipropileno Incluye 1 Organizador de escobas o traperos con 4 servicios y 8 ganchos.4 tornillos4 chazos Color Blanco Alto (cm) 6 cm Ancho (cm) 5 cm Largo (cm) 33 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
497	27112004	Pala Punta Tipo Americano Liviana # 1.5 Modelo 77470524 Código 476926 Modelo 77470524 Alto 20,5 cm Material Acero-Madera Uso Doméstico Ancho 28 cm Color Negro - Madera Tipo Herramientas de mango largo Características La pala se fabrica en acero al carbono especial de lta calidad, y se corta con láser. Es templada en todo el cuerpo de la pieza. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango de 120 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada. Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad.	Pala Punta Tipo Americano Liviana # 1.5 Modelo 77470524 Código 476926 Modelo 77470524 Alto 20,5 cm Material Acero-Madera Uso Doméstico Ancho 28 cm Color Negro - Madera Tipo Herramientas de mango largo Características La pala se fabrica en acero al carbono especial de lta calidad, y se corta con láser. Es templada en todo el cuerpo de la pieza. Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. El mango de 120 cm de esta herramienta, además de tener excelente resistencia, se fabrica con madera de origen renovable. Mango con terminación barnizada. Pala liviana, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
498	27112004	Paladraga de 48" Apertura 6.1/2" y Mangos en Madera Código 624536Largo	Paladraga de 48" Apertura 6.1/2" y Mangos en Madera Código 624536Largo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
499	27112004	Palín hoyador colima con cabo Código 148138 PALIN HOYADOR120 cm	Palín hoyador colima con cabo Código 148138 PALIN HOYADOR120 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
500	31201631	Panel Adhesivo Epóxico Multiproposito, Juntas Rígidas 1kg Código 112047DESCRIPCION DEL PRODUCTO Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia. Como sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibro cemento. • Como relleno en orificios y para ocultar las cabezas de tornillos, para efectuar reparaciones en láminas rotas o vencidas. • Reparación de labios de juntas en pavimentos y losas de concreto. • Relleno de grietas en elementos estructurales, que no superen 5 mm de ancho.	Panel Adhesivo Epóxico Multiproposito, Juntas Rígidas 1kg Código 112047DESCRIPCION DEL PRODUCTO Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia. Como sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibro cemento. • Como relleno en orificios y para ocultar las cabezas de tornillos, para efectuar reparaciones en láminas rotas o vencidas. • Reparación de labios de juntas en pavimentos y losas de concreto. • Relleno de grietas en elementos estructurales, que no superen 5 mm de ancho.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
501	39101600	Panel LED 60 cm x 60 cm• Como recubrimiento resistente a la abrasión en elementos de concreto. • Pega de elementos endurecidos (concreto - concreto, acero - concreto). • Como sello superficial de fisuras y pega de boquillas previo a la inyección a presión con resina epóxica.	Panel LED 60 cm x 60 cm• Como recubrimiento resistente a la abrasión en elementos de concreto. • Pega de elementos endurecidos (concreto - concreto, acero - concreto). • Como sello superficial de fisuras y pega de boquillas previo a la inyección a presión con resina epóxica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
502	39101600	Panel LED redondo de sobreponer 8"18W, 1350 lúmenes, 85-265V.	Panel LED redondo de sobreponer 8"18W, 1350 lúmenes, 85-265V.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
503	47132101	paños de limpieza de microfibrapaños con filamentos de microfibra	paños de limpieza de microfibrapaños con filamentos de microfibra	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
504	42291601	Paquete 5 Cuchillas Bisturí Exacto Tipo Navaja Ancho 19 Mm	Paquete 5 Cuchillas Bisturí Exacto Tipo Navaja Ancho 19 Mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
505	42143509	Paraguas 5Gal 23.5kg Blanco El Paraguas Advanced es un copolímero de estireno butadieno líquido que forma una membrana impermeabilizante que puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos, en particular en los nuevos proyectos de construcción. Esta membrana monolítica está reforzada con fibras funciona incluso sumergida en agua continuamente; además, es resistente al cloro y a la penetración de raíces. Es la solución ideal para piscinas y zonas verdes, así como también el primer adecuado para toda la línea de impermeabilizantes Paraguas ®. Atributos especiales Alta resistencia al agua líquida. Reforzado con fibras. Resistente al cloro. Resistente a la penetración de raíces. Barrera al vapor de agua. Alta adherencia a una gran variedad de sustratos. Secado rápido. Alta resistencia alcalina.Libre de plastificantes. Bajo olor. Cuñete	Paraguas 5Gal 23.5kg Blanco El Paraguas Advanced es un copolímero de estireno butadieno líquido que forma una membrana impermeabilizante que puede ser utilizada en una gran variedad de sustratos, en particular en los nuevos proyectos de construcción. Esta membrana monolítica está reforzada con fibras funciona incluso sumergida en agua continuamente; además, es resistente al cloro y a la penetración de raíces. Es la solución ideal para piscinas y zonas verdes, así como también el primer adecuado para toda la línea de impermeabilizantes Paraguas ®. Atributos especiales Alta resistencia al agua líquida. Reforzado con fibras. Resistente al cloro. Resistente a la penetración de raíces. Barrera al vapor de agua. Alta adherencia a una gran variedad de sustratos. Secado rápido. Alta resistencia alcalina.Libre de plastificantes. Bajo olor. Cuñete	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
506	30102306	Paral 89 x 31mm Calibre 26 x 2.44 MT Paral de 9cm de Ancho calibre 26, sirve como soporte vertical para muros en Drywall. Paquete x 10	Paral 89 x 31mm Calibre 26 x 2.44 MT Paral de 9cm de Ancho calibre 26, sirve como soporte vertical para muros en Drywall. Paquete x 10	juego	juego	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
507	30102306	Paral Base 6 calibre 26 Material: Acero Galvanizado Largo: 2.44m Estructura Muros, Drywall, Construcción liviana. Espesor 0.38mm	Paral Base 6 calibre 26 Material: Acero Galvanizado Largo: 2.44m Estructura Muros, Drywall, Construcción liviana. Espesor 0.38mm	9900	9900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
508	31162807	Pasador Cromo 2-1/2pg Código 89943PASADOR CROMO	Pasador Cromo 2-1/2pg Código 89943PASADOR CROMO	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
509	31162807	Pasador Embutir 1/4" FB1204A-BKMecanismo operador tipo "U" (3/4" extensión) • 5/8" largo de extensión (varilla 10") • Punta de plástico c/ esquinas redondeadas • Placa radial • 2" de ajuste en el largo de la varilla Acabados disponibles: Aluminio, Bronce Oscuro, Negro y Blanco	Pasador Embutir 1/4" FB1204A-BKMecanismo operador tipo "U" (3/4" extensión) • 5/8" largo de extensión (varilla 10") • Punta de plástico c/ esquinas redondeadas • Placa radial • 2" de ajuste en el largo de la varilla Acabados disponibles: Aluminio, Bronce Oscuro, Negro y Blanco	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
510	31162807	Pasador metálico de 2 1/2", por unidadpor unidad PASADOR METALICO	Pasador metálico de 2 1/2", por unidadpor unidad PASADOR METALICO	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
511	31162807	Pasador metálico de 2", por unidad DORADO	Pasador metálico de 2", por unidad DORADO	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
512	31201602	Pasta Térmicacompuesto por micropartículas de carbono que conducen a una conductividad térmica extremadamente alta. Garantiza que el calor generado por la CPU o GPU se disipa de manera eficiente, conductor sin metal y no eléctrico	Pasta Térmicacompuesto por micropartículas de carbono que conducen a una conductividad térmica extremadamente alta. Garantiza que el calor generado por la CPU o GPU se disipa de manera eficiente, conductor sin metal y no eléctrico	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
513	42143509	Pegacor blanco 25 kilos Pegante a base de cementos especiales, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos. Contenido 25 kilos, Material Cemento Uso Ideal para la construcción o uso residencial Color Blanco	Pegacor blanco 25 kilos Pegante a base de cementos especiales, agregados de granulometrías seleccionadas y aditivos. Contenido 25 kilos, Material Cemento Uso Ideal para la construcción o uso residencial Color Blanco	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
514	31201616	Pegadit Soldadura epóxica Ultra Fuerte - 22 gramos Código 10019 Base Resina Epoxico Medida 16,5 cmX1,7cmX8,5 cm Contenido 22 gr Uso Ideal para unir materiales como: Acero, Madera, Roca, Materiales plásticos, Vidrio, Cerámica, Porcelana, Caucho Vulcanizado, Hierro, Ladrillo, Metales Livianos. Beneficio Alto poder de adhesión, Ideales para trabajos de alta exigencia en la industria y en el hogar, Excelente adhesión entre un gran numero de materiales, convirtiendolo en uno de los adhesivos multiusos más versátiles; Tiempos de trabajo medios y largos; Incluyen espátula aplicadora que los hace muy cómodos y prácticos de aplicar; Resisten la acción de solventes, ácidos y sustancias alcalinas, humedad y agua.	Pegadit Soldadura epóxica Ultra Fuerte - 22 gramos Código 10019 Base Resina Epoxico Medida 16,5 cmX1,7cmX8,5 cm Contenido 22 gr Uso Ideal para unir materiales como: Acero, Madera, Roca, Materiales plásticos, Vidrio, Cerámica, Porcelana, Caucho Vulcanizado, Hierro, Ladrillo, Metales Livianos. Beneficio Alto poder de adhesión, Ideales para trabajos de alta exigencia en la industria y en el hogar, Excelente adhesión entre un gran numero de materiales, convirtiendolo en uno de los adhesivos multiusos más versátiles; Tiempos de trabajo medios y largos; Incluyen espátula aplicadora que los hace muy cómodos y prácticos de aplicar; Resisten la acción de solventes, ácidos y sustancias alcalinas, humedad y agua.	KIT	KIT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
515	31201616	Pegante para madera 4 kg Recomendado para el ensamble y reparación de muebles en materiales como Triplex, aglomerado, MDF y en general para uniones de madera con porcentajes de humedad no mayores al 15%. Madera con madera .láminas de Triplex con Triplex y sus derivados aglomerados de tipo papel, aglomerados mdf (Triplex, Aglomerados, Fórmica, Entre otros) pega maderas a piso (láminas de parquet) ideal para el ensamble de muebles en cual quiera de los materiales antes anotados. Pega papel, cartón láminas de balso etc.	Pegante para madera 4 kg Recomendado para el ensamble y reparación de muebles en materiales como Triplex, aglomerado, MDF y en general para uniones de madera con porcentajes de humedad no mayores al 15%. Madera con madera .láminas de Triplex con Triplex y sus derivados aglomerados de tipo papel, aglomerados mdf (Triplex, Aglomerados, Fórmica, Entre otros) pega maderas a piso (láminas de parquet) ideal para el ensamble de muebles en cual quiera de los materiales antes anotados. Pega papel, cartón láminas de balso etc.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
516	31201616	Pegante instantáneo transparente super-adhesivo por tubo de 4 gramos Cemento PL 285 Profesional es un adhesivo de contactoindustrial base policloropreno, con excelente fuerza adhesiva.El Cemento PL285 Profesional es un producto desarrollado para múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guarda escobas, manualidades, entre otros.Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar.Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa y polvo por lo que se recomienda una limpieza preliminar.Unir las partes y ejercer una presión fuerte y uniforme paraasegurar un buen contacto.	Pegante instantáneo transparente super-adhesivo por tubo de 4 gramos Cemento PL 285 Profesional es un adhesivo de contactoindustrial base policloropreno, con excelente fuerza adhesiva.El Cemento PL285 Profesional es un producto desarrollado para múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guarda escobas, manualidades, entre otros.Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar.Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa y polvo por lo que se recomienda una limpieza preliminar.Unir las partes y ejercer una presión fuerte y uniforme paraasegurar un buen contacto.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
517	31201616	Pegante para cerámica grisBolsa de 25 kg, ideal para revestimientos.	Pegante para cerámica grisBolsa de 25 kg, ideal para revestimientos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
518	31201616	Pegante PL285 madera - 750 ml Cemento PL 285 Profesional es un adhesivo de contactoindustrial base policloropreno, con excelente fuerza adhesiva.El Cemento PL285 Profesional es un producto desarrollado para múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guarda escobas, manualidades, entre otros.Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar.Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa y polvo por lo que se recomienda una limpieza preliminar.Unir las partes y ejercer una presión fuerte y uniforme paraasegurar un buen contacto.	Pegante PL285 madera - 750 ml Cemento PL 285 Profesional es un adhesivo de contactoindustrial base policloropreno, con excelente fuerza adhesiva.El Cemento PL285 Profesional es un producto desarrollado para múltiples aplicaciones: ensamble de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones (muebles, cantos, cuero), pegado de guarda escobas, manualidades, entre otros.Su aplicación puede ser manual, por medio de brocha, espátula u otro similar.Las superficies que se van a unir deben estar limpias, libres de grasa y polvo por lo que se recomienda una limpieza preliminar.Unir las partes y ejercer una presión fuerte y uniforme paraasegurar un buen contacto.	BOTELLA	BOTELLA	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
519	31201616	Pegante profesional - 500 gramos Código 69866Uso : Recomendado para el ensamble y reparación de muebles en materiales como Triplex, aglomerado, MDF y en general para uniones de madera con porcentajes de humedad no mayores al 15%. Madera con madera .láminas de Triplex con Triplex y sus derivados aglomerados de tipo papel, aglomerados mdf (Triplex, Aglomerados, Fórmica, Entre otros) pega maderas a piso (láminas de parquet) ideal para el ensamble de muebles en cual quiera de los materiales antes anotados. Pega papel, cartón láminas de balso etc.	Pegante profesional - 500 gramos Código 69866Uso : Recomendado para el ensamble y reparación de muebles en materiales como Triplex, aglomerado, MDF y en general para uniones de madera con porcentajes de humedad no mayores al 15%. Madera con madera .láminas de Triplex con Triplex y sus derivados aglomerados de tipo papel, aglomerados mdf (Triplex, Aglomerados, Fórmica, Entre otros) pega maderas a piso (láminas de parquet) ideal para el ensamble de muebles en cual quiera de los materiales antes anotados. Pega papel, cartón láminas de balso etc.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
520	31201616	Pegante PVCecomendada para ser utilizada en uniones de tubositema sanitaria desde 1 ½? hasta 6?.Su exclusiva fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad	Pegante PVCecomendada para ser utilizada en uniones de tubositema sanitaria desde 1 ½? hasta 6?.Su exclusiva fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
521	13111215	Película Polarizada Tipo Espejo Silver 1.52 x 3 Metros	Película Polarizada Tipo Espejo Silver 1.52 x 3 Metros	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
522	30101500	Perfil Anoloc T95, unidad de 6 metros.•Beneficio : Alto Rendimiento, Resistente a altas temperaturas, Tiempo de prensado cortos, entre 20 y 30 minutos, Buen desempeño en maderas húmedas (18%), Fácil Aplicación, No se cristaliza.	Perfil Anoloc T95, unidad de 6 metros.•Beneficio : Alto Rendimiento, Resistente a altas temperaturas, Tiempo de prensado cortos, entre 20 y 30 minutos, Buen desempeño en maderas húmedas (18%), Fácil Aplicación, No se cristaliza.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
523	30101500	Perfil Anoloc T96, unidad de 6 metros.Perfil metálico tipo Drywall para estructuras de muros y cielos rasos.	Perfil Anoloc T96, unidad de 6 metros.Perfil metálico tipo Drywall para estructuras de muros y cielos rasos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
524	30101500	Perfil en aluminio en L de 1" x 1/8", x 2mtrs por unidad.Dimensiones 1" x 1/8", resistente a la corrosión.	Perfil en aluminio en L de 1" x 1/8", x 2mtrs por unidad.Dimensiones 1" x 1/8", resistente a la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
525	30101500	Perfil metálico tipo Drywall CANAL BASE 6 2-1/2 X 1PGPerfil metálico tipo Drywall para estructuras de muros y cielos rasos.	Perfil metálico tipo Drywall CANAL BASE 6 2-1/2 X 1PGPerfil metálico tipo Drywall para estructuras de muros y cielos rasos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
526	30101500	Perfil Perforado Ángulo Esquinero 90° 2,44mt Material: ABS + PC lto: 70 mm Certificación: IEC 61084-2-1, UL 94 HB Ancho: 140 mm Color: Blanco Tipo: Perfiles plásticos para drywall Peso (Kg). 6,3 Largo: 2,44 mts	Perfil Perforado Ángulo Esquinero 90° 2,44mt Material: ABS + PC lto: 70 mm Certificación: IEC 61084-2-1, UL 94 HB Ancho: 140 mm Color: Blanco Tipo: Perfiles plásticos para drywall Peso (Kg). 6,3 Largo: 2,44 mts	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
527	41111621	Pie De Rey Calibrador Digital Metálico 6 150mminstrumento de medicion que fue diseñado para medir con una gran precision cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga superficies internas, externas y/o profundidades.	Pie De Rey Calibrador Digital Metálico 6 150mminstrumento de medicion que fue diseñado para medir con una gran precision cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga superficies internas, externas y/o profundidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
528	23101506	Piedra 200mm Afilar Cuchillos Doble Grano 150 Y 240 Truper - CARACTERISTICAS: • Fabricada de óxido de aluminio • Grano 150 ideal para afilar, remover imperfecciones y grano 240 para asentar • Para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general - ESPECIFICACIONES: • Dimensiones: (Largo x ancho x espesor) 200 x 50 x 25 mm • Tamaño de grano: 150 / 240 • Empaque individual: Caja	Piedra 200mm Afilar Cuchillos Doble Grano 150 Y 240 Truper - CARACTERISTICAS: • Fabricada de óxido de aluminio • Grano 150 ideal para afilar, remover imperfecciones y grano 240 para asentar • Para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general - ESPECIFICACIONES: • Dimensiones: (Largo x ancho x espesor) 200 x 50 x 25 mm • Tamaño de grano: 150 / 240 • Empaque individual: Caja	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
529	23101506	Piedra para esmeril grano fino 6"6 pulgadas, para afilado y pulido de herramientas.	Piedra para esmeril grano fino 6"6 pulgadas, para afilado y pulido de herramientas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
530	23101506	Piedra para esmeril grano grueso 6"6 pulgadas, para desbaste de metales.	Piedra para esmeril grano grueso 6"6 pulgadas, para desbaste de metales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
531	26111702	Pila AA alcalina PARBatería de larga duración.	Pila AA alcalina PARBatería de larga duración.	PAR	PAR	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
532	26111702	Pila AAA alcalina PARBatería de larga duración.	Pila AAA alcalina PARBatería de larga duración.	PAR	PAR	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
533	26111706	Pila cuadrada 9VSistema quimico zinc-dioxido de manganezi, IEC-LR20, Voltaje nominal 9V, blindake metalico, vida util 5 años, terminales cabeza redonda, borme hembra.	Pila cuadrada 9VSistema quimico zinc-dioxido de manganezi, IEC-LR20, Voltaje nominal 9V, blindake metalico, vida util 5 años, terminales cabeza redonda, borme hembra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
534	11121616	Pino 1X10 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 1.9X23 cm Pino 1X10 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 1.9X23 cm Ancho 230 mm , Espesor 19 mm, Largo, 3200 mm Dimensiones 230 mm x 19 mm x 3.200 mm Especificaciones Color : Blanco - Amarillenta Material . Pino Radiata Más detalles Garantía 1 Año Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%;mejor retención de fijaciones.	Pino 1X10 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 1.9X23 cm Pino 1X10 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 1.9X23 cm Ancho 230 mm , Espesor 19 mm, Largo, 3200 mm Dimensiones 230 mm x 19 mm x 3.200 mm Especificaciones Color : Blanco - Amarillenta Material . Pino Radiata Más detalles Garantía 1 Año Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%;mejor retención de fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
535	30103600	Pino 2X2 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 4.1X4.1 cmEstructura de madera seca para construcción o carpintería.	Pino 2X2 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 4.1X4.1 cmEstructura de madera seca para construcción o carpintería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
536	11121616	Pino 2X3 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 4.1X6.5 cm Dimensiones Ancho 65 mm Espesor 41 mm Largo 3200 mm Dimensiones 65 mm x 41 mm x 3.200 mm Especificaciones Color Blanco - Amarillenta Material Pino Radiata Más detalles Garantía 1 Año Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%;mejor retención de fijaciones	Pino 2X3 Pulgadas 3.2 mts Cepillado 4.1X6.5 cm Dimensiones Ancho 65 mm Espesor 41 mm Largo 3200 mm Dimensiones 65 mm x 41 mm x 3.200 mm Especificaciones Color Blanco - Amarillenta Material Pino Radiata Más detalles Garantía 1 Año Características Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad maximo 20%;mejor retención de fijaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
537	31211508	PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS HIDROREPELENTEAcabado mate, colores surtidos, norma NTC 5228, presentación en cuñete de 5 galones.	PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADAS HIDROREPELENTEAcabado mate, colores surtidos, norma NTC 5228, presentación en cuñete de 5 galones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
538	31211507	PINTURA AEROSOL COLORES VARIOSPintura en aerosol de distintos colores, de secado rápido y alta adherencia.	PINTURA AEROSOL COLORES VARIOSPintura en aerosol de distintos colores, de secado rápido y alta adherencia.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
539	31211518	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCOPintura especial para prevenir la corrosión en superficies metálicas.	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCOPintura especial para prevenir la corrosión en superficies metálicas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
540	31211505	PINTURA DE ACEITE COLORPintura a base de aceite, ideal para acabados resistentes y de alta durabilidad.	PINTURA DE ACEITE COLORPintura a base de aceite, ideal para acabados resistentes y de alta durabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
541	31211522	Pintura Epóxica Azul 1 Galón Código 241303 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	Pintura Epóxica Azul 1 Galón Código 241303 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
542	31211522	Pintura Epóxica Blanco 1 Galón Código 241297 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	Pintura Epóxica Blanco 1 Galón Código 241297 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
543	31211522	Pintura Epóxica Gris 1 Galón Código 241303 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	Pintura Epóxica Gris 1 Galón Código 241303 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Producto en dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida) que al mezclarse en proporciones adecuadas produce una película con muy buena adherencia y flexibilidad, recomendada para utilizarse en condiciones de ambientes medianamente agresivos. Características 20 - 25 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (75 micrones). 15 - 20 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (100 micrones). 8 - 12 m2 /galón, a un espesor de película seca de 3 mils (125 micrones).	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
544	31211501	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 COLOR BLANCOPintura esmalte anticorrosiva, de alto brillo y secado rápido, presentación en galón.	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 COLOR BLANCOPintura esmalte anticorrosiva, de alto brillo y secado rápido, presentación en galón.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
545	31211501	Pintura vinilo tipo 1 color blanco, por cuñete. (Cuñete de (5)DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®.	Pintura vinilo tipo 1 color blanco, por cuñete. (Cuñete de (5)DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®.	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
546	31211501	Pintura vinilo tipo 1 color Gis Basalto, por cuñete. (Cuñete de (5DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®.	Pintura vinilo tipo 1 color Gis Basalto, por cuñete. (Cuñete de (5DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®.	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
547	31211501	Pintura vinilo tipo 1 color verde pino, por cuñete. (Cuñete de (5) DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®. USOS Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores. Disponible en una amplia gama de colores. * En exteriores, la estabilidad de los colores del abanico que no están marcados con el símbolo del "sol" ☼, dependerá de las condiciones de intemperismo en las que se aplique. VENTAJAS Y BENEFICIOS Máxima duración y lavabilidad. Excelente resistencia a la abrasión. Única con tecnología superior del color ColorTech®. Bajo VOC Libre de APEO CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS ISO9001-2015 sistemade gestion de calidad CO-SC101-1 ISO 14001- 2015 Sistema de gestion ambiental CO SA069-1 OHSAS-18001O Sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional CO-05038-1	Pintura vinilo tipo 1 color verde pino, por cuñete. (Cuñete de (5) DESCRIPCIÓN Es una pintura premium base agua que ofrece máxima lavabilidad y durabilidad. . Protege y a la vez decora con color, siendo amigable con el medio ambiente por su bajo contenido VOC. Tiene un antibacterial activo que elimina el 99,9% de las bacterias. Cuenta con nuestro desarollo tecnológico del color, ColorTech®. USOS Recomendada para decorar y proteger muros y cielos rasos de residencias, oficinas, zonas de alto tráfico y edificaciones en general, en ambientes interiores y exteriores. Disponible en una amplia gama de colores. * En exteriores, la estabilidad de los colores del abanico que no están marcados con el símbolo del "sol" ☼, dependerá de las condiciones de intemperismo en las que se aplique. VENTAJAS Y BENEFICIOS Máxima duración y lavabilidad. Excelente resistencia a la abrasión. Única con tecnología superior del color ColorTech®. Bajo VOC Libre de APEO CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS ISO9001-2015 sistemade gestion de calidad CO-SC101-1 ISO 14001- 2015 Sistema de gestion ambiental CO SA069-1 OHSAS-18001O Sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional CO-05038-1	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
548	27112103	Pinza Corte Diagonal 6-1/8"La Pinza Corte Diagonal 6" ideal para cortes precisos y eficientes. mango de goma, mordaza de 26 mm y su ancho de 23 mm	Pinza Corte Diagonal 6-1/8"La Pinza Corte Diagonal 6" ideal para cortes precisos y eficientes. mango de goma, mordaza de 26 mm y su ancho de 23 mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
549	27112105	Pinza Perro De Fuerza Presion Tipo Atlas Recta 10"Herramienta ajustable utilizada para sujetar piezas con fuerza.	Pinza Perro De Fuerza Presion Tipo Atlas Recta 10"Herramienta ajustable utilizada para sujetar piezas con fuerza.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
550	27111510	Pinza Ponchadora Crimpadora. Ponchadora RJ11 RJ45 RJ12Mango aislado, ergonómico y anti-deslizante.Especificaciones técnicas:» Medida: 6" (152 Mm)Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida uti. Herramienta manual para engaste de conectores en cables eléctricos y de red.	Pinza Ponchadora Crimpadora. Ponchadora RJ11 RJ45 RJ12Mango aislado, ergonómico y anti-deslizante.Especificaciones técnicas:» Medida: 6" (152 Mm)Herramienta manual para uso profesional, Garantia de por vida uti. Herramienta manual para engaste de conectores en cables eléctricos y de red.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
551	27112105	Pinza Porta Masa 300Amp Elite Código 351385 Pinza Porta Masa 300Amp Elite | Herramientas Tipo: Pinzas Soldadora Tipo de trabajo: Profesional	Pinza Porta Masa 300Amp Elite Código 351385 Pinza Porta Masa 300Amp Elite | Herramientas Tipo: Pinzas Soldadora Tipo de trabajo: Profesional	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
552	27112105	Pinza Portaelectrodo 300Amp Swiess. Código 351380pinza portoelectrodo	Pinza Portaelectrodo 300Amp Swiess. Código 351380pinza portoelectrodo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
553	30101500	Pisavidrio anoloc crudo x 6 mtPeso1.014 kg Dimensiones600 × 2.7 × 1.8 cm	Pisavidrio anoloc crudo x 6 mtPeso1.014 kg Dimensiones600 × 2.7 × 1.8 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
554	30181500	Piso Pared Cerámica Blanco 30x60cm Caja 1.62 m2Baldosa blanca para revestimiento de paredes de baño.	Piso Pared Cerámica Blanco 30x60cm Caja 1.62 m2Baldosa blanca para revestimiento de paredes de baño.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
555	27112716	Pistola Calafateo Tipo Esqueleto Reforzada TRP17558 Código 439088 Pistola Calafateo Tipo Esqueleto Reforzada Truper. Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón. Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril. Mango de aluminio inyectado. Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.	Pistola Calafateo Tipo Esqueleto Reforzada TRP17558 Código 439088 Pistola Calafateo Tipo Esqueleto Reforzada Truper. Para cartuchos tamaño estándar y aplicaciones de selladores de silicón. Cuerpo fabricado en acero tipo medio barril. Mango de aluminio inyectado. Doble varilla de empuje y medición. Muela robusta de acero para asegurar el trinquete.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
556	31211908	Pistola De Gravedad Para Pintar HVLP 600 ml Boquilla 1.4 Mm Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.4 mm, Expert • Serie 400 tecnología HVLP (Alto Volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación • Vaso de nylon resistente a solventes • Tobera y aguja de acero inoxidable • Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino • 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico • Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento • Para materiales base agua y solvente Especificaciones Presión óptima de trabajo 29 - 36 psi Capacidad del vaso 600 ml Diámetro de tobera 1.4 mm Viscosidad Baja Tamaño de abanico 20 - 24 cm Entrada de aire Inferior Tipo de conexión 1/4" NPT Consumo de aire 14 CFM (400 L/min) Empaque individual Caja Inner 1 Master 8 Pallet 192	Pistola De Gravedad Para Pintar HVLP 600 ml Boquilla 1.4 Mm Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.4 mm, Expert • Serie 400 tecnología HVLP (Alto Volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación • Vaso de nylon resistente a solventes • Tobera y aguja de acero inoxidable • Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino • 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico • Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento • Para materiales base agua y solvente Especificaciones Presión óptima de trabajo 29 - 36 psi Capacidad del vaso 600 ml Diámetro de tobera 1.4 mm Viscosidad Baja Tamaño de abanico 20 - 24 cm Entrada de aire Inferior Tipo de conexión 1/4" NPT Consumo de aire 14 CFM (400 L/min) Empaque individual Caja Inner 1 Master 8 Pallet 192	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
557	30161509	Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm Tipo Cielo raso drywall Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros Características Superplaca, elaborada de lámina de yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado, liviana y fácil de usar. Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.	Placa de Yeso 3/8pg 1.22x2.44m 9.5mm Tipo Cielo raso drywall Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros Características Superplaca, elaborada de lámina de yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado, liviana y fácil de usar. Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
558	30161509	Placa de Yeso RH 1/2pg 1.22 x 2.44m 12.7mm Beneficios Se corta con facilidad para rápida instalación, resistente a la humedad, el moho y la abrasión Tipo Fibrocemento Medidas 1,22 metros x 2,44 metros Características Superplaca, conocida como una lámina de yeso recubierta de papel 100% reciclado. No cede a la combustión ni transmite temperaturas superiores a 100°C hasta estar totalmente calcinado.	Placa de Yeso RH 1/2pg 1.22 x 2.44m 12.7mm Beneficios Se corta con facilidad para rápida instalación, resistente a la humedad, el moho y la abrasión Tipo Fibrocemento Medidas 1,22 metros x 2,44 metros Características Superplaca, conocida como una lámina de yeso recubierta de papel 100% reciclado. No cede a la combustión ni transmite temperaturas superiores a 100°C hasta estar totalmente calcinado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
559	30161509	Placa de Yeso RH 1/2pg 1.22 x 2.44m 12.7mm . Material Yeso - c Beneficios Se corta con facilidad para rápida instalación, resistente a la humedad, el moho y la abrasión Tipo Fibrocemento Medidas 1,22 metros x 2,44 metros Características Superplaca, conocida como una lámina de yeso recubierta de papel 100% reciclado. No cede a la combustión ni transmite temperaturas superiores a 100°C hasta estar totalmente calcinado	Placa de Yeso RH 1/2pg 1.22 x 2.44m 12.7mm . Material Yeso - c Beneficios Se corta con facilidad para rápida instalación, resistente a la humedad, el moho y la abrasión Tipo Fibrocemento Medidas 1,22 metros x 2,44 metros Características Superplaca, conocida como una lámina de yeso recubierta de papel 100% reciclado. No cede a la combustión ni transmite temperaturas superiores a 100°C hasta estar totalmente calcinado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
560	30161509	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mmTipo Cielo raso drywall Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros Características Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado. Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografia es una aproximacion al color real. Material Yeso Uso Se utiliza en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes interiores Recomendaciones Evitar la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas (mayores a 52°C) por períodos prolongados. Mantenerse seca para evitar la formación de moho Espesor 12.7mm	Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mmTipo Cielo raso drywall Medidas Ancho 1,22 metros x Largo 2,44 metros Características Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado. Observaciones La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografia es una aproximacion al color real. Material Yeso Uso Se utiliza en sistemas de muros, paredes y cielo rasos, reparaciones, remodelaciones y revestimientos en ambientes interiores Recomendaciones Evitar la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas (mayores a 52°C) por períodos prolongados. Mantenerse seca para evitar la formación de moho Espesor 12.7mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
561	30161509	PLACA FIBROCEMENTO 10MM. FachadaPanel de fibrocemento de 4 mm de espesor, ideal para construcción ligera.	PLACA FIBROCEMENTO 10MM. FachadaPanel de fibrocemento de 4 mm de espesor, ideal para construcción ligera.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
562	30161509	Placa Fibrocemento 4mm 244x122cm 17.79kg Tipo Cielo raso fibrocemento Medidas 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Material Fibrocemento Uso Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros. Familia Construcción & Reparación Norma Técnica Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 4mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración	Placa Fibrocemento 4mm 244x122cm 17.79kg Tipo Cielo raso fibrocemento Medidas 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Material Fibrocemento Uso Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros. Familia Construcción & Reparación Norma Técnica Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 4mmResistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
563	30152003	PLACA FIBROCEMENTO 4MM. Cielo rasoPanel de fibrocemento de 4 mm de espesor, ideal para construcción ligera.	PLACA FIBROCEMENTO 4MM. Cielo rasoPanel de fibrocemento de 4 mm de espesor, ideal para construcción ligera.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
564	30152003	Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 26.61kg Peso Tipo: Cielo raso fibrocemento Medidas: 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Material: Fibrocemento Construcción & Reparación Norma Técnica Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 6mm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración.	Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 26.61kg Peso Tipo: Cielo raso fibrocemento Medidas: 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Material: Fibrocemento Construcción & Reparación Norma Técnica Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 6mm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
565	30152003	Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg Tipo Placas de Fibrocemento Medidas: 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Observaciones Material: Fibrocemento Uso Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros. Familia Construcción & Reparación Norma Técnica: Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 8mm	Placa Fibrocemento 8mm 244x122cm 35.48kg Tipo Placas de Fibrocemento Medidas: 244x122cm Resistentes al fuego, no contribuyen a la propagación de llamas, ni emisión de humos en caso de una conflagración. Aislamiento térmico y acústico. Observaciones Material: Fibrocemento Uso Ideal para remodelar habitaciones o construir nuevas, se usa para la construcción de muros interiores, cielos rasos y aleros. Familia Construcción & Reparación Norma Técnica: Las placas de fibrocemento Eterboard cumplen con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4373 tipo B categoría 3. Espesor 8mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
566	30265802	PLASTICO INVERNADERO CALIBRE 7 X 72 mts x 6 mts ancho	PLASTICO INVERNADERO CALIBRE 7 X 72 mts x 6 mts ancho	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
567	30265802	PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 8Presentación de 8 metros de ancho por 5 metros de largo, espesor de calibre 8.	PLÁSTICO NEGRO CALIBRE 8Presentación de 8 metros de ancho por 5 metros de largo, espesor de calibre 8.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
568	39121424	Plato Sencillo Keystone Jack Código 511690Faceplate 1 Puerto, Tapa para Jack rj45	Plato Sencillo Keystone Jack Código 511690Faceplate 1 Puerto, Tapa para Jack rj45	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
569	43223300	Plugs rj45Conector De Red Rj45 Cat6 Bolsa 100 Unidades Terminal Rj45	Plugs rj45Conector De Red Rj45 Cat6 Bolsa 100 Unidades Terminal Rj45	Bolsa x 100	Bolsa x 100	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
570	30141603	Polisombra Negra 65% - Rollo 4 Mt X 100mtMalla de sombreo negra con 65% de protección, Largo 100 m Ancho 4 m	Polisombra Negra 65% - Rollo 4 Mt X 100mtMalla de sombreo negra con 65% de protección, Largo 100 m Ancho 4 m	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
571	31162801	Pomo Yale Dallas Bano Código 515228Pomo Yale Dallas Bano	Pomo Yale Dallas Bano Código 515228Pomo Yale Dallas Bano	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
572	27111510	Ponchadora De Impacto Rj45Ponchadora De Impacto Rj45	Ponchadora De Impacto Rj45Ponchadora De Impacto Rj45	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
573	31201625	Porosil Abarco Oscuro 1/4 Galón x 1,3 Kilogramos Material acrílico Uso Para resanar y estucar superficies en madera naturales o reconstruidas en interiores. Beneficio Ofrece alta resistencia al agua. Una vez seca, deja una superficie que es afín a las pinturasbase solvente usadas para madera. Tiene alta resistencia a cambios de humedad. Posee una gran facilidad de aplicación y rápido secado. Permite que las maderas prensadas, inclusive las muyburdas, sean pintadas con facilidad. Es lijable cuando se aplica la técnica de lijado intermitente.	Porosil Abarco Oscuro 1/4 Galón x 1,3 Kilogramos Material acrílico Uso Para resanar y estucar superficies en madera naturales o reconstruidas en interiores. Beneficio Ofrece alta resistencia al agua. Una vez seca, deja una superficie que es afín a las pinturasbase solvente usadas para madera. Tiene alta resistencia a cambios de humedad. Posee una gran facilidad de aplicación y rápido secado. Permite que las maderas prensadas, inclusive las muyburdas, sean pintadas con facilidad. Es lijable cuando se aplica la técnica de lijado intermitente.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
574	31201625	Porosil Blanco 1/4 Galón X 1,3 Kilogramos .Material acrílico Uso Para resanar y estucar superficies en madera naturales o reconstruidas en interiores. Beneficio Ofrece alta resistencia al agua. Una vez seca, deja una superficie que es afín a las pinturasbase solvente usadas para madera. Tiene alta resistencia a cambios de humedad. Posee una gran facilidad de aplicación y rápido secado. Permite que las maderas prensadas, inclusive las muyburdas, sean pintadas con facilidad. Es lijable cuando se aplica la técnica de lijado intermitente	Porosil Blanco 1/4 Galón X 1,3 Kilogramos .Material acrílico Uso Para resanar y estucar superficies en madera naturales o reconstruidas en interiores. Beneficio Ofrece alta resistencia al agua. Una vez seca, deja una superficie que es afín a las pinturasbase solvente usadas para madera. Tiene alta resistencia a cambios de humedad. Posee una gran facilidad de aplicación y rápido secado. Permite que las maderas prensadas, inclusive las muyburdas, sean pintadas con facilidad. Es lijable cuando se aplica la técnica de lijado intermitente	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
575	27112824	Portabrocas mototool 1/32 a 1/8 pulg 4486 Modelo 2615004486 El mandril de apriete rápido ajusta los accesorios sin la necesidad de una tuerca de apriete, lo que ofrece una alternativa más rápida y fácil para cambio de los accesorios. Elimina la necesidad de llaves de cambio o tenazas, acepta accesorios con vástagos de 1/32" a 1/8".Unidad	Portabrocas mototool 1/32 a 1/8 pulg 4486 Modelo 2615004486 El mandril de apriete rápido ajusta los accesorios sin la necesidad de una tuerca de apriete, lo que ofrece una alternativa más rápida y fácil para cambio de los accesorios. Elimina la necesidad de llaves de cambio o tenazas, acepta accesorios con vástagos de 1/32" a 1/8".Unidad	60900	60900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
576	46171522	Portacandado metálico de 1 1/2", por unidadUnidad	Portacandado metálico de 1 1/2", por unidadUnidad	2015	2015	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
577	46171522	Portacandado metálico de 2", por unidad cod 89940Unidad	Portacandado metálico de 2", por unidad cod 89940Unidad	8300	8300	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
578	46171522	Portacandado metálico de 4", Master por unidad cod 20097Unidad	Portacandado metálico de 4", Master por unidad cod 20097Unidad	41900	41900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
579	27112105	Portaherramientas Delantal Portaherramientas 55x10.25 Pulg. - Tela Denier 600*600. - Resistente, fuerte y duradera - Múltiples tamaños de bolsillos - Proporciona una máxima organización de herramientas y piezas pequeñas - Fácil acceso a bolsillos - Tamaño y estructura de los bolsillos permite un fácil acceso - Gancho para martillo integrado - Cómodo para accesar el martillo y otras herramientas en el lugar de trabajo - Bolsillo para cinta - Cómodo para accesar la cinta mientras se realiza el trabajo - Parte interna acolchonada – diseñado para llevar en la parte del frente del cuerpo - Acolchado ergonómico para seguridad y comodidad mientras se realiza el trabajo - Dimensiones 60 * 7.5 * 25.5CM / 55 X 10.25 pulgNegro	Portaherramientas Delantal Portaherramientas 55x10.25 Pulg. - Tela Denier 600*600. - Resistente, fuerte y duradera - Múltiples tamaños de bolsillos - Proporciona una máxima organización de herramientas y piezas pequeñas - Fácil acceso a bolsillos - Tamaño y estructura de los bolsillos permite un fácil acceso - Gancho para martillo integrado - Cómodo para accesar el martillo y otras herramientas en el lugar de trabajo - Bolsillo para cinta - Cómodo para accesar la cinta mientras se realiza el trabajo - Parte interna acolchonada – diseñado para llevar en la parte del frente del cuerpo - Acolchado ergonómico para seguridad y comodidad mientras se realiza el trabajo - Dimensiones 60 * 7.5 * 25.5CM / 55 X 10.25 pulgNegro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
580	271128089	Portaherramientas Porta Herramientas 21X32Cm Tela, 11 bolsillos.Negro	Portaherramientas Porta Herramientas 21X32Cm Tela, 11 bolsillos.Negro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
581	23151607	Prensa En F Quick Grip 12Pg Plástica Irwin Código 441286 Capacidad de apertura: 59 cm Diámetro de apertura: 12 pulgadas Tipo de trabajo: Profesional Tipo de prensa: Prensa rápida Características: El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release? de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción ostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño: 12 (300 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm) Material: Plástico Ancho: 4 cm Largo: 50 cm Color: Azul / amarillo Unidad	Prensa En F Quick Grip 12Pg Plástica Irwin Código 441286 Capacidad de apertura: 59 cm Diámetro de apertura: 12 pulgadas Tipo de trabajo: Profesional Tipo de prensa: Prensa rápida Características: El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release? de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción ostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño: 12 (300 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm) Material: Plástico Ancho: 4 cm Largo: 50 cm Color: Azul / amarillo Unidad	75900	75900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
582	23151607	Prensa En F Quick Grip 18Pg Plástica Irwin Características El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release? de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño: 18 (450 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm)Unidad	Prensa En F Quick Grip 18Pg Plástica Irwin Características El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release? de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño: 18 (450 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm)Unidad	111900	111900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
583	23151607	Prensa En F Quick Grip 24Pg Plástica Irwin Código 441284 Herramientas Capacidad de apertura: 79.5 cm Diámetro de apertura: 24 pulgadas Tipo de trabajo: Profesional Tipo de prensa: Prensa rápida Características: El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Ancho: 4 cm Largo: 80 cm Color: Azul / amarilloUnidad	Prensa En F Quick Grip 24Pg Plástica Irwin Código 441284 Herramientas Capacidad de apertura: 79.5 cm Diámetro de apertura: 24 pulgadas Tipo de trabajo: Profesional Tipo de prensa: Prensa rápida Características: El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i? resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones Material: Acero cromo vanadio Ancho: 4 cm Largo: 80 cm Color: Azul / amarilloUnidad	120900	120900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
584	23151607	Prensa En F Quick Grip 6Pg Plástica Irwin Características El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i" resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño 6 (150 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm)Unidad	Prensa En F Quick Grip 6Pg Plástica Irwin Características El nuevo botón Quick-Change convierte fácilmente la prensa en un separador.Nuevas mordazas giratorias extraíbles.Cojinetes protectores extraíbles.Barra recta con per?l ?i" resiste la torsión y la flexión bajo presión.Gatillo Quick-Release de rápida liberación con una mano.Prensa de Barra con Cambio de ajuste y ajuste Rápido.136 kgs (300 lbs) de presión de sujeción sostenida.Almohadillas de goma que no dañan su trabajo, resistente a la presión.Especificaciones técnicas:Tamaño 6 (150 mm)Profundidad de garganta: 3-3/16 (81 mm)Unidad	97900	97900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
585	41112209	Presostato tipo pila para ALTA presión para 410AInterruptor de presión diseñado para controlar alta presión en sistemas con refrigerante 410A.	Presostato tipo pila para ALTA presión para 410AInterruptor de presión diseñado para controlar alta presión en sistemas con refrigerante 410A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
586	41112209	Presostato tipo pila para ALTA presión para R22Interruptor de presión para regular alta presión en sistemas con refrigerante R22.	Presostato tipo pila para ALTA presión para R22Interruptor de presión para regular alta presión en sistemas con refrigerante R22.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
587	41112209	Presostato tipo pila para baja presión para 410APresostato para controlar baja presión en circuitos de refrigeración con 410A.	Presostato tipo pila para baja presión para 410APresostato para controlar baja presión en circuitos de refrigeración con 410A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
588	41112209	Presostato tipo pila para baja presión para R22Interruptor de presión diseñado para baja presión en sistemas con refrigerante R22.	Presostato tipo pila para baja presión para R22Interruptor de presión diseñado para baja presión en sistemas con refrigerante R22.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
589	31201502	Propack Cinta Malla Sellapanel 2x150 Metros Código 545989 Características 1. Autoadhesiva. 2. Resistente a la rotura y deformación. Para reparación de grietas y huecos pequeños 3. Acabados de gran calidad. 4. Secado rápido entre capa y capa.juego	Propack Cinta Malla Sellapanel 2x150 Metros Código 545989 Características 1. Autoadhesiva. 2. Resistente a la rotura y deformación. Para reparación de grietas y huecos pequeños 3. Acabados de gran calidad. 4. Secado rápido entre capa y capa.juego	45900	45900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
590	31201502	Propack Cinta Papel Sellapanel 2X150 Metros Código 545994 Características 1. Micro perforada que ayuda a prevenir las burbujas. 2. Fabricada en un papel especial con resistencia a la tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense. 3. Permite mayor adherencia y poder de adherencia.Juego	Propack Cinta Papel Sellapanel 2X150 Metros Código 545994 Características 1. Micro perforada que ayuda a prevenir las burbujas. 2. Fabricada en un papel especial con resistencia a la tensión para evitar que se rasgue, arrugue o tense. 3. Permite mayor adherencia y poder de adherencia.Juego	42900	42900	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
591	30171504	Puerta Ajustable Bellota 90x210 cm Modelo Puertas ajustables Código 680788Alto 210 cm Ancho 90 cm Especificaciones Modelo Puertas ajustables Material Melamina Términos Garantía Esta garantía cubre defectos de fabricación, pandeos y torceduras en las láminas de material aglomerado, mala calidad de materias primas, problemas de funcionamiento, NO cubre; daños causa dos por humedades, golpes, pesos exagerados, desgaste normal, los cortes o arañazos, problemas surgidos por acciones propias de la naturaleza País de Origen Colombia Garantía Producto 2 Años Color Bellota Espesor 4.2 cm	Puerta Ajustable Bellota 90x210 cm Modelo Puertas ajustables Código 680788Alto 210 cm Ancho 90 cm Especificaciones Modelo Puertas ajustables Material Melamina Términos Garantía Esta garantía cubre defectos de fabricación, pandeos y torceduras en las láminas de material aglomerado, mala calidad de materias primas, problemas de funcionamiento, NO cubre; daños causa dos por humedades, golpes, pesos exagerados, desgaste normal, los cortes o arañazos, problemas surgidos por acciones propias de la naturaleza País de Origen Colombia Garantía Producto 2 Años Color Bellota Espesor 4.2 cm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
592	31162000	PUNTILLA CABALLO X 25 KG CON CABEZA 500 / 1000 GR	PUNTILLA CABALLO X 25 KG CON CABEZA 500 / 1000 GR	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
593	31162000	Puntilla con cabeza de 1 1/2", por libra.	Puntilla con cabeza de 1 1/2", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
594	31162000	Puntilla con cabeza de 1", por libra.	Puntilla con cabeza de 1", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
595	31162000	Puntilla con cabeza de 2 1/2", por libra.	Puntilla con cabeza de 2 1/2", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
596	31162000	Puntilla con cabeza de 2", por libra.	Puntilla con cabeza de 2", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
597	31162000	Puntilla de acero con cabeza 1", por libra.	Puntilla de acero con cabeza 1", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
598	31162000	Puntilla de acero con cabeza 2", por libra.	Puntilla de acero con cabeza 2", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
599	31162000	Puntilla sin cabeza de ½", por libra.	Puntilla sin cabeza de ½", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
600	31162000	Puntilla sin cabeza de ¾", por libra.	Puntilla sin cabeza de ¾", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
601	31162000	Puntilla sin cabeza de 1 ½", por libra.	Puntilla sin cabeza de 1 ½", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
602	31162000	Puntilla sin cabeza de 1 1/4", por libra.	Puntilla sin cabeza de 1 1/4", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
603	31162000	Puntilla sin cabeza de 1", por libra.	Puntilla sin cabeza de 1", por libra.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
604	27112302	Punzón con protección 3/4 x 10 pulgada E891025 Código 176286 Dimensiones Alto 10 pulgadas Ancho 8.1 cm Largo 8.7 cm Especificaciones Superficie de aplicación Hormigón;Ladrillo;Piedra;Mármol Tipo de trabajo Amateur Tipo de punzón Central Ancho de la hoja 3/4 pulgadas Más detalles Características Herramienta de albañilería. ideal para trabajo de demolición. Unidad	Punzón con protección 3/4 x 10 pulgada E891025 Código 176286 Dimensiones Alto 10 pulgadas Ancho 8.1 cm Largo 8.7 cm Especificaciones Superficie de aplicación Hormigón;Ladrillo;Piedra;Mármol Tipo de trabajo Amateur Tipo de punzón Central Ancho de la hoja 3/4 pulgadas Más detalles Características Herramienta de albañilería. ideal para trabajo de demolición. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
605	27112302	Punzón con protección 3/4 x 12 pulgadas pro E891235 Código 176287 Alto 12 pulgadas Ancho 8.1 cm Largo 8.2 cm Especificaciones Superficie de aplicación Hormigón;Ladrillo;Piedra;Mármol Tipo de trabajo Amateur Tipo de punzón Central Ancho de la hoja 3/4 pulgadas Más detalles Características Acero endurecido con tratamiento térmico. Herramienta precisa para trabajo pesado. permite realizar orificios y ranuras en piezas sólidas. perforar superficies. labrar piezas de madera. cemento o piedra.Unidad	Punzón con protección 3/4 x 12 pulgadas pro E891235 Código 176287 Alto 12 pulgadas Ancho 8.1 cm Largo 8.2 cm Especificaciones Superficie de aplicación Hormigón;Ladrillo;Piedra;Mármol Tipo de trabajo Amateur Tipo de punzón Central Ancho de la hoja 3/4 pulgadas Más detalles Características Acero endurecido con tratamiento térmico. Herramienta precisa para trabajo pesado. permite realizar orificios y ranuras en piezas sólidas. perforar superficies. labrar piezas de madera. cemento o piedra.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
606	27112302	Punzón con protección 3/4 x 8 pulgadas E890815. Código 176285 Características Accesorio herramientas, manuales, albañilería, tipo punzón, con mango protección, alta resistencia.unidad	Punzón con protección 3/4 x 8 pulgadas E890815. Código 176285 Características Accesorio herramientas, manuales, albañilería, tipo punzón, con mango protección, alta resistencia.unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
607	40141608	Racor Taza Fluxometro institucional Descripción Racor taza fluxometroUnidad	Racor Taza Fluxometro institucional Descripción Racor taza fluxometroUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
608	27112003	Rastrillo Plástico para Jardín Con Mango Cabeza de 79 cm Código 623846 EspecificacionesTipo Herramientas de mango largo Material Polipropileno Material del mango Madera País de Origen México Garantía 12 meses Características Cabeza de polipropileno de alta resistencia.;Mango de madera con grip comfort.;Cabeza: Flexible y ligera.;Número de dientes: 30.;Ancho de la cabeza: 31" (79 cm).;Largo del mango: 48" (122 cm).Unidad	Rastrillo Plástico para Jardín Con Mango Cabeza de 79 cm Código 623846 EspecificacionesTipo Herramientas de mango largo Material Polipropileno Material del mango Madera País de Origen México Garantía 12 meses Características Cabeza de polipropileno de alta resistencia.;Mango de madera con grip comfort.;Cabeza: Flexible y ligera.;Número de dientes: 30.;Ancho de la cabeza: 31" (79 cm).;Largo del mango: 48" (122 cm).Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
609	40183002	Reducción de 4" a 3" sanitariaAccesorio de tubería PVC sanitario para reducción de diámetro en instalaciones de drenaje.	Reducción de 4" a 3" sanitariaAccesorio de tubería PVC sanitario para reducción de diámetro en instalaciones de drenaje.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
610	40183002	Reduccion Macho – Hembra1/2 a 1/4 (para manometro) Buje De Reduccion Rosca Macho 1/2 Hembra 1/4 Bronce – Material: 100% Bronce – Alta Durabilidad Para Conexiones Eternas. – Para Agua Fria y Caliente Unidad	Reduccion Macho – Hembra1/2 a 1/4 (para manometro) Buje De Reduccion Rosca Macho 1/2 Hembra 1/4 Bronce – Material: 100% Bronce – Alta Durabilidad Para Conexiones Eternas. – Para Agua Fria y Caliente Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
611	40141700	Reductor soldado PVC presión de 1" a 3/4"Conector de tubería en PVC presión para reducir de 1 pulgada a 3/4 de pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 1" a 3/4"Conector de tubería en PVC presión para reducir de 1 pulgada a 3/4 de pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
612	40141700	Reductor soldado PVC presión de 1-1/2" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/2 pulgadas a 1 pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 1-1/2" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/2 pulgadas a 1 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
613	40141700	Reductor soldado PVC presión de 1-1/4" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/4 pulgadas a 1 pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 1-1/4" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/4 pulgadas a 1 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
614	40141700	Reductor soldado PVC presión de 1-1/4" a 1/2"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/4 pulgadas a 1/2 pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 1-1/4" a 1/2"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 1-1/4 pulgadas a 1/2 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
615	40141700	Reductor soldado PVC presión de 2" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 2 pulgadas a 1 pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 2" a 1"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 2 pulgadas a 1 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
616	40141700	Reductor soldado PVC presión de 3/4" a 1/2"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 3/4 de pulgada a 1/2 pulgada.	Reductor soldado PVC presión de 3/4" a 1/2"Conector de tubería en PVC presión para reducción de 3/4 de pulgada a 1/2 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
617	39111611	Reflector LED 50W luz blancaLámpara LED de 50W con luz blanca, ideal para iluminación de exteriores e industriales.	Reflector LED 50W luz blancaLámpara LED de 50W con luz blanca, ideal para iluminación de exteriores e industriales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
618	39111611	Reflector LED horizontal de 100WReflector LED de 100W, 100-240V, frecuencia 60Hz, temperatura de color 6000K, alta eficiencia lumínica.	Reflector LED horizontal de 100WReflector LED de 100W, 100-240V, frecuencia 60Hz, temperatura de color 6000K, alta eficiencia lumínica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
619	39111611	Reflector LED horizontal de 200WReflector LED de 200W, 100-240V, frecuencia 60Hz, temperatura de color 6000K, IP 65, 18000 lúmenes.	Reflector LED horizontal de 200WReflector LED de 200W, 100-240V, frecuencia 60Hz, temperatura de color 6000K, IP 65, 18000 lúmenes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
620	30103202	Rejilla 3 x 2 corriente económica plástica Unidad	Rejilla 3 x 2 corriente económica plástica Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
621	30103202	Rejilla cúpula de 2" aluminio, por unidad.Unidad	Rejilla cúpula de 2" aluminio, por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
622	30103202	Rejilla cúpula de 3" aluminio, por unidad.Unidad	Rejilla cúpula de 3" aluminio, por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
623	30103202	Rejilla red manzana acero inoxidable antiolor Código 546795 Referencia Proveedor (VIN) PY379-9Y, Características NO mas cucarachas ni malos olores, ya que este Sifón posee una tapa en su parte inferior que impide la entrada de insectos ni olores Características: Material: Acero oxidable pulido Medidas: 10*10 Cms Sistema: anti olores y anti cucarachasUnidad	Rejilla red manzana acero inoxidable antiolor Código 546795 Referencia Proveedor (VIN) PY379-9Y, Características NO mas cucarachas ni malos olores, ya que este Sifón posee una tapa en su parte inferior que impide la entrada de insectos ni olores Características: Material: Acero oxidable pulido Medidas: 10*10 Cms Sistema: anti olores y anti cucarachasUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
624	27112409	Remachadora de Fuelle Tipo Acordeón con 5 Boquillas Características Fabricada de hierro nodular con diseño de garganta profunda y marco reforzado para mayor resistencia a deformaciones. Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie. Husillo de acero con maquinado de precisión. Manija deslizante tipo "T" para mayor torque. Largo (sin extender): 12" (32 cm). Largo (extendida): 33" (83 cm). Boquillas: 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (5 mm), 15/64" (6 mm), 1/4" (6.4 mm).Unidad	Remachadora de Fuelle Tipo Acordeón con 5 Boquillas Características Fabricada de hierro nodular con diseño de garganta profunda y marco reforzado para mayor resistencia a deformaciones. Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie. Husillo de acero con maquinado de precisión. Manija deslizante tipo "T" para mayor torque. Largo (sin extender): 12" (32 cm). Largo (extendida): 33" (83 cm). Boquillas: 1/8" (3 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (5 mm), 15/64" (6 mm), 1/4" (6.4 mm).Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
625	27112409	Remachadora Trabajo Pesado 4 BocasMango con resorte, diseño de nariz delgada, 4 boquillas, remaches de acero y aluminio.Mango con resorte utiliza remaches de acero y aluminio, acompañada con 4 boquillas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambio.	Remachadora Trabajo Pesado 4 BocasMango con resorte, diseño de nariz delgada, 4 boquillas, remaches de acero y aluminio.Mango con resorte utiliza remaches de acero y aluminio, acompañada con 4 boquillas para diferentes tamaños de remaches y llave para cambio.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
626	31162201	Remache ciego 4-6 (1/8 - 1/2) natural por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 4-6 (1/8 - 1/2) natural por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
627	31162201	Remache ciego 5-6 (5/32 - 1/2) café por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 5-6 (5/32 - 1/2) café por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
628	31162201	Remache ciego 4-6 (1/8 - 1/2) café por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 4-6 (1/8 - 1/2) café por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
629	31162201	Remache ciego 5-6 (5/32 - 1/2) natural por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 5-6 (5/32 - 1/2) natural por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
630	31162201	Remache ciego 6-8 (3/16 - 5/8) café por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 6-8 (3/16 - 5/8) café por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
631	31162201	Remache ciego 6-8 (3/16 - 5/8) natural por 500 unidadesPaquete	Remache ciego 6-8 (3/16 - 5/8) natural por 500 unidadesPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
632	31162201	Remaches pop 4x4, caja con 500 unidades.Paquete	Remaches pop 4x4, caja con 500 unidades.Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
633	31162201	Remaches pop 5x4, caja con 500 unidades.Paquete	Remaches pop 5x4, caja con 500 unidades.Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
634	31162201	Remaches pop 6x4, caja con 500 unidades.Paquete	Remaches pop 6x4, caja con 500 unidades.Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
635	31211801	Removedor para pintura, por galón.Galón	Removedor para pintura, por galón.Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
636	31211801	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
637	31211801	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr Código 227621/4 Galón	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr Código 227621/4 Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
638	40141608	repuesto piston fluxometro palanca ref 0249100Unidad	repuesto piston fluxometro palanca ref 0249100Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
639	56112107	Repuestos Silla Giratoria Base Araña D60+rodachinas P.duro Características principales: Marca PEGMOR Modelo BASE+RODACHINAS P.DURO Descripción BASE ARAÑA PARA SILLA GIRATORIA + RODACHINES PISO DURO BASE EN NYLON INDUSTRIAL REFORZADO RODACHINAS PISO DURO PROTECTOR DE PISO KIT	Repuestos Silla Giratoria Base Araña D60+rodachinas P.duro Características principales: Marca PEGMOR Modelo BASE+RODACHINAS P.DURO Descripción BASE ARAÑA PARA SILLA GIRATORIA + RODACHINES PISO DURO BASE EN NYLON INDUSTRIAL REFORZADO RODACHINAS PISO DURO PROTECTOR DE PISO KIT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
640	31171505	Rodachina TPR giratorio con Freno 2" Macho espigo de 12 mmUnidad	Rodachina TPR giratorio con Freno 2" Macho espigo de 12 mmUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
641	31171505	Rodachina TPR giratorio con Freno 3" Macho espigo de 12 mmUnidad	Rodachina TPR giratorio con Freno 3" Macho espigo de 12 mmUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
642	31171505	Rodachina TPR plano giratorio 3"Unidad	Rodachina TPR plano giratorio 3"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
643	31171505	Rodachines 2" Plano giratorioNaranja Pesa Giratorio 50mm 80kgUnidad	Rodachines 2" Plano giratorioNaranja Pesa Giratorio 50mm 80kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
644	31171505	Rodachines 2" Plano Naranja Pesa Giratorio 50mm 80kgUnidad	Rodachines 2" Plano Naranja Pesa Giratorio 50mm 80kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
645	31211906	Rodillo 2" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)	Rodillo 2" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
646	31211906	Rodillo 3" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)	Rodillo 3" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
647	31211906	Rodillo 5" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)Unidad	Rodillo 5" Antigoteo (hilo) (blanco Con Rayas)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
648	31211906	Rodillo Anti-Goteo 9" Pulgadas Rodillo anti-goteo 23 cm Kolor para todo tipo de pinturas. Ideal para aplicar barnices y tintas. Terminación Utrafina. Resistente a solventes. Roller de espuma poliéster flocada y fierro Galvanizado – zincado. Con mango anatómico con grip antideslizante, hilo interior para extensor. Posee sistema anti-goteo.Unidad	Rodillo Anti-Goteo 9" Pulgadas Rodillo anti-goteo 23 cm Kolor para todo tipo de pinturas. Ideal para aplicar barnices y tintas. Terminación Utrafina. Resistente a solventes. Roller de espuma poliéster flocada y fierro Galvanizado – zincado. Con mango anatómico con grip antideslizante, hilo interior para extensor. Posee sistema anti-goteo.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
649	23271812	Rollo estaño (soldadura) estaño 1mm 100g sn63pb37 alambre de soldadura con núcleo de colofonia de plomo • soldadura con núcleo de colofonia sn63pb37 • fundente 2% • diámetro del cable: 0.5 mm • punto de fusión: 183 °c/361 °f • buena soldabilidad. resistencia de aislamiento. sin salpicaduras y no corrosivo. • ampliamente utilizado en electricidad y electrónica. piezas de soldadura como placa de circuito. dispositivos electrónicos y otros. • peso neto: 452 g Rollo	Rollo estaño (soldadura) estaño 1mm 100g sn63pb37 alambre de soldadura con núcleo de colofonia de plomo • soldadura con núcleo de colofonia sn63pb37 • fundente 2% • diámetro del cable: 0.5 mm • punto de fusión: 183 °c/361 °f • buena soldabilidad. resistencia de aislamiento. sin salpicaduras y no corrosivo. • ampliamente utilizado en electricidad y electrónica. piezas de soldadura como placa de circuito. dispositivos electrónicos y otros. • peso neto: 452 g Rollo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
650	11162110	Rollo malla gallinero	Rollo malla gallinero	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
651	30141505	Rubatex para Tubería de Cobre 3/8 x 1/2 de 1.8 Mts.Aislante térmico flexible de mayor espesor.	Rubatex para Tubería de Cobre 3/8 x 1/2 de 1.8 Mts.Aislante térmico flexible de mayor espesor.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
652	30141505	Rubatex para Tubería de Cobre 5/8 x 1/2 de 1.8 Mts.Aislante térmico para minimizar pérdida de energía.	Rubatex para Tubería de Cobre 5/8 x 1/2 de 1.8 Mts.Aislante térmico para minimizar pérdida de energía.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
653	31201631	Sellador adhesivo de poliuretano PU Flex - Gris - 300 ml Código 323466 Pegadit PU es indicado en construcción para juntas de expansión (verticales y horizontales), marcos de ventanas de aluminio y madera, fisuras, techos, tableros de cornisa, fachadas, muros prefabricados, canaletas, cielos rasos, tejas y enchapes, uniones interiores y exteriores a prueba de agua.Poliuretano elástico sin burbujas, gris, 300ml.	Sellador adhesivo de poliuretano PU Flex - Gris - 300 ml Código 323466 Pegadit PU es indicado en construcción para juntas de expansión (verticales y horizontales), marcos de ventanas de aluminio y madera, fisuras, techos, tableros de cornisa, fachadas, muros prefabricados, canaletas, cielos rasos, tejas y enchapes, uniones interiores y exteriores a prueba de agua.Poliuretano elástico sin burbujas, gris, 300ml.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
654	31201631	Sellador catalizado para madera, por galón. (Resinas Alquídicas y Nitrogenadas, solventes, aditivos y cargas de excelente calidad de acuerdo con la Norma ICONTEC 3732. PORCENTAJE DE SOLIDOS 33 ± 1 %(en peso) VISCOSIDAD 13-15 seg. (Copa ford 4, 19ºC) PESO/GALÓN 3.70-3.75kg/gal (19ºC) BRILLO ESPECULAR a 60º 20 máximo TIEMPO DE SECADO (19ºC y 55% H.R) Para lijar, Para segundas manos 15-20 minutos,1 hora mínimo RENDIMIENTO (a 1 mil seco) 39 ± 2 m2/gal Por galón, resinas alquídicas y nitrogenadas según norma ICONTEC 3732.	Sellador catalizado para madera, por galón. (Resinas Alquídicas y Nitrogenadas, solventes, aditivos y cargas de excelente calidad de acuerdo con la Norma ICONTEC 3732. PORCENTAJE DE SOLIDOS 33 ± 1 %(en peso) VISCOSIDAD 13-15 seg. (Copa ford 4, 19ºC) PESO/GALÓN 3.70-3.75kg/gal (19ºC) BRILLO ESPECULAR a 60º 20 máximo TIEMPO DE SECADO (19ºC y 55% H.R) Para lijar, Para segundas manos 15-20 minutos,1 hora mínimo RENDIMIENTO (a 1 mil seco) 39 ± 2 m2/gal Por galón, resinas alquídicas y nitrogenadas según norma ICONTEC 3732.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
655	31201612	Sellador elástico - 446 gramos Código 346236 Resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento, buena adhesión sobre superficies húmedas, máxima sujeción inicial, sujeta en 5 segundos, no se amarilla, bajo olor, baja retracción, pintable, puede ser usado tanto en ambientes internos como externos, libre de disolventes e isocianatos, elasticidad permanente, elevada resistencia a la radiación UV, resistencia al agua, a disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas, lijable y Pintable (es necesaria una prueba previa de compatibilidad),Resistente a la intemperie (no se quiebra, no se amarillea, no se despega). Adhesión a superficies lisas y porosas sin necesidad de primer. Aplicable en superficies húmedas sin formar burbujas o despegarse. Buena elasticidad. Es pintable una vez seco. No es tóxico.	Sellador elástico - 446 gramos Código 346236 Resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento, buena adhesión sobre superficies húmedas, máxima sujeción inicial, sujeta en 5 segundos, no se amarilla, bajo olor, baja retracción, pintable, puede ser usado tanto en ambientes internos como externos, libre de disolventes e isocianatos, elasticidad permanente, elevada resistencia a la radiación UV, resistencia al agua, a disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas, lijable y Pintable (es necesaria una prueba previa de compatibilidad).Resistente a la intemperie (no se quiebra, no se amarillea, no se despega). Adhesión a superficies lisas y porosas sin necesidad de primer. Aplicable en superficies húmedas sin formar burbujas o despegarse. Buena elasticidad. Es pintable una vez seco. No es tóxico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
656	31201612	Sellador elástico Turbomax - 446 gramos Código 346236 Resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento, buena adhesión sobre superficies húmedas, máxima sujeción inicial, sujeta en 5 segundos, no se amarilla, bajo olor, baja retracción, pintable, puede ser usado tanto en ambientes internos como externos, libre de disolventes e isocianatos, elasticidad permanente, elevada resistencia a la radiación UV, resistencia al agua, a disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas, lijable y Pintable (es necesaria una prueba previa de compatibilidad).Tubo	Sellador elástico Turbomax - 446 gramos Código 346236 Resistencia a la intemperie, resistencia al envejecimiento, buena adhesión sobre superficies húmedas, máxima sujeción inicial, sujeta en 5 segundos, no se amarilla, bajo olor, baja retracción, pintable, puede ser usado tanto en ambientes internos como externos, libre de disolventes e isocianatos, elasticidad permanente, elevada resistencia a la radiación UV, resistencia al agua, a disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas, lijable y Pintable (es necesaria una prueba previa de compatibilidad).Tubo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
657	31201612	Sellador nitrocelulosa, por galón. (Resinas alquídicas, extendedores inertes, solventes, nitrocelulosa y aditivos. Norma ICONTEC 3647. CONTENIDO DE SÓLIDOS 40 ± 1 % en peso VISCOSIDAD 55 - 60 s Copa Ford 4 (25ºC) Dilución 1 a 2 en Acetato de n-Butilo PESO POR GALÓN 3.65 -3.75 kg/gal (25ºC) ADHERENCIA 90 % mínimo SECAMIENTO A 19ºC y 60% H.R. 15 Minutos al tacto. 1 Hora para lijar, para 1.5 mils de película húmeda (dependiendo del tipo de madera) RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO) 40 m2 /gal mínimoGalón	Sellador nitrocelulosa, por galón. (Resinas alquídicas, extendedores inertes, solventes, nitrocelulosa y aditivos. Norma ICONTEC 3647. CONTENIDO DE SÓLIDOS 40 ± 1 % en peso VISCOSIDAD 55 - 60 s Copa Ford 4 (25ºC) Dilución 1 a 2 en Acetato de n-Butilo PESO POR GALÓN 3.65 -3.75 kg/gal (25ºC) ADHERENCIA 90 % mínimo SECAMIENTO A 19ºC y 60% H.R. 15 Minutos al tacto. 1 Hora para lijar, para 1.5 mils de película húmeda (dependiendo del tipo de madera) RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO) 40 m2 /gal mínimoGalón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
658	31201612	Sellador para Juntas de Alto Movimiento Código 393823 FT 201 280 ml Gris Para el sellado de juntas de expansión en materiales de la construcción sujetos a altos movimientos, sellado de juntas de expansión/dilatación en fachadas y pisos, juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, paneles de fibrocemento y otros prefabricados, cantera y piedras naturales y demás materiales de mampostería. Tiempo de secado al tacto Tiempo para formación de piel: 30 min. (23°C, 50% r.h.) Velocidad de curado: 2.0 mm / 24 hrs (23°C, 50% r.h., 20x10mm) Peso 0.355 Kilogramos Tubo	Sellador para Juntas de Alto Movimiento Código 393823 FT 201 280 ml Gris Para el sellado de juntas de expansión en materiales de la construcción sujetos a altos movimientos, sellado de juntas de expansión/dilatación en fachadas y pisos, juntas entre placas de concreto, estructuras metálicas, paneles de fibrocemento y otros prefabricados, cantera y piedras naturales y demás materiales de mampostería. Tiempo de secado al tacto Tiempo para formación de piel: 30 min. (23°C, 50% r.h.) Velocidad de curado: 2.0 mm / 24 hrs (23°C, 50% r.h., 20x10mm) Peso 0.355 Kilogramos Tubo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
659	31201606	Sellador Pisos De Hormigón 1 GalónSellador de pisos, de concreto formulado en base a resinas acrílicas y aditivos diluible con agua, especialmente formulada para ambientes interiores. Actúa como sellador evitando la acumulación de polvo por el desgaste natural del concreto. Terminación transparente semibrillant	Sellador Pisos De Hormigón 1 GalónSellador de pisos, de concreto formulado en base a resinas acrílicas y aditivos diluible con agua, especialmente formulada para ambientes interiores. Actúa como sellador evitando la acumulación de polvo por el desgaste natural del concreto. Terminación transparente semibrillant	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
660	31201606	Sellante 40 gramos fuerza alta Código 66766 Características Es una traba química anaeróbica, que polimeriza en ausencia de aire y al estar en contacto con superficies metálicas, fijándolas, reteniéndolas, bloqueándolas e impidiendo su aflojamiento Color Rojo Antimoho Si Contenido 36 ml Resistencia agua Si Peso 85 Rendimiento 3 Presentación Blister Superficie de aplicación Cobre;Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Hierro fundido Ambiente Interior Tipo de adhesivo Adhesivo tradicional Tipo de sustrato Flexible Unidad	Sellante 40 gramos fuerza alta Código 66766 Características Es una traba química anaeróbica, que polimeriza en ausencia de aire y al estar en contacto con superficies metálicas, fijándolas, reteniéndolas, bloqueándolas e impidiendo su aflojamiento Color Rojo Antimoho Si Contenido 36 ml Resistencia agua Si Peso 85 Rendimiento 3 Presentación Blister Superficie de aplicación Cobre;Acero;Acero inoxidable;Aluminio;Hierro fundido Ambiente Interior Tipo de adhesivo Adhesivo tradicional Tipo de sustrato Flexible Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
661	40141700	semicodo presión 2901074 pvc de 1/2"Unidad	semicodo presión 2901074 pvc de 1/2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
662	40141700	semicodo presión pvc de 1 1/2" 2901069Unidad	semicodo presión pvc de 1 1/2" 2901069Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
663	40141700	semicodo presión pvc de 1 1/4" 2901073Unidad	semicodo presión pvc de 1 1/4" 2901073Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
664	40141700	semicodo presión pvc de 1" 2901064Unidad	semicodo presión pvc de 1" 2901064Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
665	40141700	semicodo presión pvc de 2"Unidad	semicodo presión pvc de 2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
666	40141700	semicodo presión pvc de 3"Unidad	semicodo presión pvc de 3"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
667	41111926	Sensor de movimiento 360°Alcance 6m, color blanco, material plástico PVC, garantía 12 meses.	Sensor de movimiento 360°Alcance 6m, color blanco, material plástico PVC, garantía 12 meses.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
668	41111956	Sensor para aire acondicionado 10KSensor térmico de precisión para sistemas de climatización.	Sensor para aire acondicionado 10KSensor térmico de precisión para sistemas de climatización.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
669	27111508	Serrucho mango caucho 18"Mango bicolor amarillo-negro, hoja de acero templado.	Serrucho mango caucho 18"Mango bicolor amarillo-negro, hoja de acero templado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
670	40141700	Set 5 conectores hembra rápidos equipo neumático RM151 Modelo RM151 Características Conectores hembra, bronce sólido, 4 acoples hilo exterior, 1 acople rápido, resistente, fácil de usar.	Set 5 conectores hembra rápidos equipo neumático RM151 Modelo RM151 Características Conectores hembra, bronce sólido, 4 acoples hilo exterior, 1 acople rápido, resistente, fácil de usar.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
671	27111554	Set 6 limas delgadas 15F7111 Redline Modelo 15F7111 o de trabajo Profesional Material Acero Número de piezas 6 Incluye Media caña, redonda, plana, cuadrada, triangular, rectangular Modelo 15F7111 Más detalles Características Juego de 6 limas de 4" Unidad	Set 6 limas delgadas 15F7111 Redline Modelo 15F7111 o de trabajo Profesional Material Acero Número de piezas 6 Incluye Media caña, redonda, plana, cuadrada, triangular, rectangular Modelo 15F7111 Más detalles Características Juego de 6 limas de 4" Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
672	27112836	Set de Destornilladores de 50 Piezas 876551 Dimensiones Alto 3.556 cm Ancho 31.4 cm Largo 35.5 cm Especificaciones Tipo de trabajo Profesional Material Acero País de Origen Estados Unidos Número de piezas 50 Garantía Producto 1 Año Incluye (2) PH1 x 4 in (2) PH2 x 4 in (1) 1/4 in x 4 in ranurado (1) 3/16 in x 3 in destornilladores ranurados (1) destornillador multipunta (2) destornilladores rechonchos (estándar) (2) Destornilladores de bolsillo (6) Juego de destornilladores de precisión (2) Destornilladores acodados (31) Puntas Tipo de punta Phillips, PlanaKIT	Set de Destornilladores de 50 Piezas 876551 Dimensiones Alto 3.556 cm Ancho 31.4 cm Largo 35.5 cm Especificaciones Tipo de trabajo Profesional Material Acero País de Origen Estados Unidos Número de piezas 50 Garantía Producto 1 Año Incluye (2) PH1 x 4 in (2) PH2 x 4 in (1) 1/4 in x 4 in ranurado (1) 3/16 in x 3 in destornilladores ranurados (1) destornillador multipunta (2) destornilladores rechonchos (estándar) (2) Destornilladores de bolsillo (6) Juego de destornilladores de precisión (2) Destornilladores acodados (31) Puntas Tipo de punta Phillips, PlanaKIT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
673	27111715	Set de Herramientas Mecánicas de 108 Piezas Código 871240 Detalles de producto: Acabado: cromo vanadio pulido- Incluye: trinquete impulsor de 3/8 pulg., 3/8 pulg., Copas de 6 puntos de tamaño SAE de 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg. y 3/4 pulg. Métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm y 17 mm. Copas profundas de 3/8 pulg. Y 6 puntos de tamaño SAE 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg. Y métrico 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm. Copas de 6 puntas de 1/4 pulg. De profundidad de tamaño SAE 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg. Y métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. Incluye accesorios como unidad de 1/4 pulg. Con extensión de 3 pulg., Unidad de 3/8 pulg. Con extensión de 3 pulg., Adaptador reductor de 3/8 pulg. A 1/4 pulg., Destornillador de punta de agarre múltiple con agarre de vinilo, 28 piezas mm / SAE hexagonal llaves, brocas MaxFit y (5) destornilladores para tuercas. Material: cromo vanadio Número de piezas: 108 Características: Estuche de accesorios extraíble para herramientas eléctricas. Destornillador de brocas de vinilo antideslizante duradero con máxima comodidad. Trinquete de 72 dientes de liberación rápida para un trinquete de alto par. Anillo de control moleteado. La tecnología DirectTorque ayuda a prevenir el redondeo de los sujetadores.KIT	Set de Herramientas Mecánicas de 108 Piezas Código 871240 Detalles de producto: Acabado: cromo vanadio pulido- Incluye: trinquete impulsor de 3/8 pulg., 3/8 pulg., Copas de 6 puntos de tamaño SAE de 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg. y 3/4 pulg. Métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm y 17 mm. Copas profundas de 3/8 pulg. Y 6 puntos de tamaño SAE 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg. Y métrico 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm. Copas de 6 puntas de 1/4 pulg. De profundidad de tamaño SAE 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg. Y métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. Incluye accesorios como unidad de 1/4 pulg. Con extensión de 3 pulg., Unidad de 3/8 pulg. Con extensión de 3 pulg., Adaptador reductor de 3/8 pulg. A 1/4 pulg., Destornillador de punta de agarre múltiple con agarre de vinilo, 28 piezas mm / SAE hexagonal llaves, brocas MaxFit y (5) destornilladores para tuercas. Material: cromo vanadio Número de piezas: 108 Características: Estuche de accesorios extraíble para herramientas eléctricas. Destornillador de brocas de vinilo antideslizante duradero con máxima comodidad. Trinquete de 72 dientes de liberación rápida para un trinquete de alto par. Anillo de control moleteado. La tecnología DirectTorque ayuda a prevenir el redondeo de los sujetadores.KIT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
674	27111715	Set X25 Puntas Estrella Ph3 Industrial Urrea Hexágono 1/4" Juego	Set X25 Puntas Estrella Ph3 Industrial Urrea Hexágono 1/4" Juego	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
675	27111715	Set X25 Puntas Pala 5/16" Industrial Urrea Hexágono 1/4"Juego	Set X25 Puntas Pala 5/16" Industrial Urrea Hexágono 1/4"Juego	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
676	27111715	Set X25 Puntas Pala 5/32" Industrial Urrea Hexágono 1/4"Juego	Set X25 Puntas Pala 5/32" Industrial Urrea Hexágono 1/4"Juego	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
677	40183002	Sifón con tapon 2" Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Sifón con tapon 2" Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
678	40183002	Sifon Desague Flexible Blanco Pvc Multiuso Código 583333 Excelente accesorio para tu lavamanos, Elegante que con solo oprimir sellaras el desagüe de tu lavamanos permitiendo acumular agua, y con otro toque realizará la apertura del desagüe para liberar el agua. Unidad	Sifon Desague Flexible Blanco Pvc Multiuso Código 583333 Excelente accesorio para tu lavamanos, Elegante que con solo oprimir sellaras el desagüe de tu lavamanos permitiendo acumular agua, y con otro toque realizará la apertura del desagüe para liberar el agua. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
679	40183002	Sifón Doble Salida Flexible Lplts/Lvm Lvd Código 483022 Dimensiones Diámetro 1-1/2 pulgadas;1-1/4 pulgadas Dimensiones 1 1/2" X 1 1/4" X 30.5CM Especificaciones Material PPH País de Origen Colombia Color blanco Fitting requerido PVC Forma de ión tipo de cañería Agua Acabado Mate Tipo de grifo Extraíble Más detalles Garantía 12 meses Características Flexible, Fácil Manipulación Para Su Instalación, Adaptable A Las Medida De Doble Conexión A Los Desagües Lavaplatos Y/O Lavamanos.Unidad	Sifón Doble Salida Flexible Lplts/Lvm Lvd Código 483022 Dimensiones Diámetro 1-1/2 pulgadas;1-1/4 pulgadas Dimensiones 1 1/2" X 1 1/4" X 30.5CM Especificaciones Material PPH País de Origen Colombia Color blanco Fitting requerido PVC Forma de ión tipo de cañería Agua Acabado Mate Tipo de grifo Extraíble Más detalles Garantía 12 meses Características Flexible, Fácil Manipulación Para Su Instalación, Adaptable A Las Medida De Doble Conexión A Los Desagües Lavaplatos Y/O Lavamanos.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
680	12352310	Silicona Acética Vidrio y Aluminio 280 ml + Adhesivo Sin Clavos X 100gr Código 746478 Especificaciones Antimoho Si Tipo de silicona Silicona Baño Cocina Contenido 280 ml Material Destilados, fracción ligera tratada con hidrógeno, Triacetato de metilsilanotriilo, Triacetoxietilsilano. Términos Garantía 1 año País de Origen Colombia Secado final 24 horas Color Transparente Uso del sellador Marcos Ventanas Características Silicona Pegadit Vidrio y Aluminio es una silicona anti hongos RTV de mono componente diseñada para una amplia variedad de aplicaciones en adhesión y sellado. Tipo de sellador Sellador Asfáltico Recomendaciones Usar EPP Largo 6 cm Uso de la silicona Vidrios Tipo Siliconas Garantía 1 Año Tubo	Silicona Acética Vidrio y Aluminio 280 ml + Adhesivo Sin Clavos X 100gr Código 746478 Especificaciones Antimoho Si Tipo de silicona Silicona Baño Cocina Contenido 280 ml Material Destilados, fracción ligera tratada con hidrógeno, Triacetato de metilsilanotriilo, Triacetoxietilsilano. Términos Garantía 1 año País de Origen Colombia Secado final 24 horas Color Transparente Uso del sellador Marcos Ventanas Características Silicona Pegadit Vidrio y Aluminio es una silicona anti hongos RTV de mono componente diseñada para una amplia variedad de aplicaciones en adhesión y sellado. Tipo de sellador Sellador Asfáltico Recomendaciones Usar EPP Largo 6 cm Uso de la silicona Vidrios Tipo Siliconas Garantía 1 Año Tubo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
681	30181500	Sistema de conexiones de valvulas empotradas REF0152900Unidad	Sistema de conexiones de valvulas empotradas REF0152900Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
682	23271800	Soldadura cobre 0% plata. Caja Presentación en varillas para uniones en tuberías.	Soldadura cobre 0% plata. Caja Presentación en varillas para uniones en tuberías.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
683	23271800	Soldadura de plata 15%. Caja x 10 varillasPara tuberías de refrigeración y fontanería.	Soldadura de plata 15%. Caja x 10 varillasPara tuberías de refrigeración y fontanería.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
684	31201616	Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax Color verde (Unión de tubería y accesorios de PVC hasta de 12". normas ASTM D-2564 y NTP399.090, secado rápido y soporte de altas presiones hidrostáticas)1/4 Galón	Soldadura Pvc 1/4 Gl Bajo Voc Soldamax Color verde (Unión de tubería y accesorios de PVC hasta de 12". normas ASTM D-2564 y NTP399.090, secado rápido y soporte de altas presiones hidrostáticas)1/4 Galón	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
685	31201616	Soldadura PVC frasco 1/8 galónMultipropósito azul para uniones resistentes.	Soldadura PVC frasco 1/8 galónMultipropósito azul para uniones resistentes.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
686	41111905	Sonda cableado eléctrico 30mDescripción ULTRA LIVIANA PARA TRABAJO PESADO MEDIDA: 30 METROS X 3.8 MILIMETROS RESISTE TENSION DE 130 KILOGRAMOS NO DETERIORA LOS CABLES SE ENROLLA CON FACILIDAD ACERO + NYLON	Sonda cableado eléctrico 30mDescripción ULTRA LIVIANA PARA TRABAJO PESADO MEDIDA: 30 METROS X 3.8 MILIMETROS RESISTE TENSION DE 130 KILOGRAMOS NO DETERIORA LOS CABLES SE ENROLLA CON FACILIDAD ACERO + NYLON	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
687	47121612	Sopladora Inalámbrica Axial BCBL700D1 De 20V Modelo BCBL700D1 Código 574085 Dimensiones Alto 59.41 cm Ancho 20.9 cm Largo 26.39 cm Especificaciones País de Origen Estados Unidos Potencia 20 V Tipo Sopladoras Modelo BCBL700D1 Marca Black+Decker Unidad	Sopladora Inalámbrica Axial BCBL700D1 De 20V Modelo BCBL700D1 Código 574085 Dimensiones Alto 59.41 cm Ancho 20.9 cm Largo 26.39 cm Especificaciones País de Origen Estados Unidos Potencia 20 V Tipo Sopladoras Modelo BCBL700D1 Marca Black+Decker Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
688	47121612	SOPLADORA INDUSTRIAL TOTAL 400W 120V UTB2046 Motor de 600W para alto rendimiento, velocidad variable , bloqueo de encendido, mango texturizado	SOPLADORA INDUSTRIAL TOTAL 400W 120V UTB2046 Motor de 600W para alto rendimiento, velocidad variable , bloqueo de encendido, mango texturizado	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
689	23271700	Soplete P/Gas Map/Pro En Cobre Antorcha MultipropositDimensiones 150x60x30mm, Válvula graduadora de llama, Soldadura combustible 1982°C, Propano 1371°	Soplete P/Gas Map/Pro En Cobre Antorcha MultipropositDimensiones 150x60x30mm, Válvula graduadora de llama, Soldadura combustible 1982°C, Propano 1371°	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
690	40183002	Soporte bajanteAccesorio de fijación para tuberías de desagüe.	Soporte bajanteAccesorio de fijación para tuberías de desagüe.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
691	47131902	superlon 1x2x3	superlon 1x2x3	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
692	47131901	Superlon 1x2x5	Superlon 1x2x5	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
693	30102306	T-117 Perfil aluminio 2" por 1", en unidad de 6 metros.Tramo	T-117 Perfil aluminio 2" por 1", en unidad de 6 metros.Tramo	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
694	39121110	Tablero de distribución por 6 circuitosSistema de distribución eléctrica para 6 circuitos.	Tablero de distribución por 6 circuitosSistema de distribución eléctrica para 6 circuitos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
695	39121400	Taco monopolar de incrustar 15ADispositivo de protección eléctrica de 15A.	Taco monopolar de incrustar 15ADispositivo de protección eléctrica de 15A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
696	39121400	Taco monopolar de incrustar 20ADispositivo de protección eléctrica de 20A.	Taco monopolar de incrustar 20ADispositivo de protección eléctrica de 20A.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
697	20142904	Tanque de 2000L plástico negroCapacidad de 2000 litros, fabricado en polietileno resistente.	Tanque de 2000L plástico negroCapacidad de 2000 litros, fabricado en polietileno resistente.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
698	20142904	Tanque de almacenamiento 1000LPolietileno, con flotador, válvula check y accesorios.	Tanque de almacenamiento 1000LPolietileno, con flotador, válvula check y accesorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
699	20142904	Tanque de almacenamiento 250LPolietileno, con flotador, válvula check y accesorios.	Tanque de almacenamiento 250LPolietileno, con flotador, válvula check y accesorios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
700	20142904	Tanque de almacenamiento 500LCapacidad 500 litros para agua potable u otros líquidos.	Tanque de almacenamiento 500LCapacidad 500 litros para agua potable u otros líquidos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
701	39121416	Tapa ciega aluminio 2"x4"Con empaque para caja de aluminio.	Tapa ciega aluminio 2"x4"Con empaque para caja de aluminio.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
702	39121416	Tapa ciega aluminio 4"x4"Con empaque para caja de aluminio.	Tapa ciega aluminio 4"x4"Con empaque para caja de aluminio.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
703	39121416	Tapa ciega plástica 2"x4"Color blanco, para instalación eléctrica.	Tapa ciega plástica 2"x4"Color blanco, para instalación eléctrica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
704	39121416	Tapa registro 20 x 20 cm europea plástica Código 17102 Alto 20.0 cm Ancho 20.0 cm Especificaciones Tipo Tapa registro País de Origen Colombia Más detalles Garantía 12 meses Características Se utilizan aditivos que permiten conservar el color y brillo de la pieza.;Resistente al impacto.;Resistencia a la corrosión.;Resistencia a la abrasión.;Fácil instalación.;Dureza y resistencia superficial.;Baja conductividad eléctrica. Unidad	Tapa registro 20 x 20 cm europea plástica Código 17102 Alto 20.0 cm Ancho 20.0 cm Especificaciones Tipo Tapa registro País de Origen Colombia Más detalles Garantía 12 meses Características Se utilizan aditivos que permiten conservar el color y brillo de la pieza.;Resistente al impacto.;Resistencia a la corrosión.;Resistencia a la abrasión.;Fácil instalación.;Dureza y resistencia superficial.;Baja conductividad eléctrica. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
705	39121416	Tapa Regular Aluminio Y Lámina Galvanizada Palanca 60X60 Código 418996 Dimensiones Largo 63.8 cm Ancho 63.8 cm Especificaciones Material Aluminio/ Acero Color Blanco Aplicación tapa de registro e inspeccion Más detalles Garantía 24 Meses Características diseñada para acceder a los cielos rasos y hacer control o inspeccion de sistemas y mantenimiento de equipos, sistema de apertura facil, se puede instalar en techos y paredes, su sistema de accionamiento permite una apertura hasta de 90° para comodidad del usuario. fabricada con marco en aluminio y tapa lamina galvanizada, liviana, de facil limpieza, no se oxida ni se decolora, facil instalacion, no requiere acabado posterior a la instalacion, incluye stickers con simbolos de identificacion de registros Unidad	Tapa Regular Aluminio Y Lámina Galvanizada Palanca 60X60 Código 418996 Dimensiones Largo 63.8 cm Ancho 63.8 cm Especificaciones Material Aluminio/ Acero Color Blanco Aplicación tapa de registro e inspeccion Más detalles Garantía 24 Meses Características diseñada para acceder a los cielos rasos y hacer control o inspeccion de sistemas y mantenimiento de equipos, sistema de apertura facil, se puede instalar en techos y paredes, su sistema de accionamiento permite una apertura hasta de 90° para comodidad del usuario. fabricada con marco en aluminio y tapa lamina galvanizada, liviana, de facil limpieza, no se oxida ni se decolora, facil instalacion, no requiere acabado posterior a la instalacion, incluye stickers con simbolos de identificacion de registros Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
706	39121304	Tapas para circuitos monopolares Tapas de incrustar en tablero eléctricos, en plastico, color blanco, circuitos monopolares.	Tapas para circuitos monopolares Tapas de incrustar en tablero eléctricos, en plastico, color blanco, circuitos monopolares.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
707	39121416	Tapas tomacorrientes monofásicos doblesNorma RETIE, color blanco.	Tapas tomacorrientes monofásicos doblesNorma RETIE, color blanco.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
708	52151662	Tapon de fregadero 4"Filtro de acero inoxidable para desagüe de lavaplatos.	Tapon de fregadero 4"Filtro de acero inoxidable para desagüe de lavaplatos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
709	40141700	Tapón liso 1 1/4" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	Tapón liso 1 1/4" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
710	40141700	Tapón liso 1" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	Tapón liso 1" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
711	40141700	Tapón liso 1/2" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	Tapón liso 1/2" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
712	40141700	Tapón liso 3/4" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	Tapón liso 3/4" PVCAccesorio de cierre para tuberías de PVC.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
713	40141700	Tapón roscado ½" presión 2901793 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado ½" presión 2901793 PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
714	40141700	Tapón roscado 1 1/2" presión PVC, 2901367 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 1 1/2" presión PVC, 2901367 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
715	40141700	Tapón roscado 1 1/4" presión PVC, 2901375 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 1 1/4" presión PVC, 2901375 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
716	40141700	Tapón roscado 1" presión PVC,2901357 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 1" presión PVC,2901357 por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
717	40141700	Tapón roscado 1/2" PVCCierre hermético para tuberías roscadas.	Tapón roscado 1/2" PVCCierre hermético para tuberías roscadas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
718	40141700	Tapón roscado 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
719	40141700	Tapón roscado 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 2" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
720	40141700	Tapón roscado 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	Tapón roscado 3" presión PVC, por unidad. (Tuberías y conexiones para agua fría Presión con rosca según NTP 399.166/NTP 399.019 / NTE 002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
721	40141700	Tapón roscado 3/4" PVCCierre hermético para tuberías roscadas.	Tapón roscado 3/4" PVCCierre hermético para tuberías roscadas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
722	40141700	Tapón soldado ½" 2901390 presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado ½" 2901390 presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
723	40141700	Tapón soldado 1 1/2" presión PVC, 2901369 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado 1 1/2" presión PVC, 2901369 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
724	40141700	Tapón soldado 1 1/4" presión PVC, 2901377 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado 1 1/4" presión PVC, 2901377 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
725	40141700	Tapón soldado 1" presión PVC, 2901359 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado 1" presión PVC, 2901359 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
726	40141700	Tapón soldado 2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado 2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
727	40141700	Tapón soldado 3" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tapón soldado 3" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
728	40141700	Tee 1" PVC presiónAccesorio en T para tuberías de presión.	Tee 1" PVC presiónAccesorio en T para tuberías de presión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
729	40183002	Tee 2" Sanitaria CxC Código 04589 Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	Tee 2" Sanitaria CxC Código 04589 Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
730	40141700	Tee 3" Sanita+D142:D143 está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	Tee 3" Sanita+D142:D143 está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
731	40141700	Tee 3/4" PVC presiónAccesorio en T para tuberías de presión.	Tee 3/4" PVC presiónAccesorio en T para tuberías de presión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
732	40141700	Tee 4" Sanita+D142:D143 está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Tee 4" Sanita+D142:D143 está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
733	40141700	Tee de ½" presión 2901498 PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de ½" presión 2901498 PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
734	40141700	Tee de 1 1/2" presión PVC, 2901486 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 1 1/2" presión PVC, 2901486 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
735	40141700	Tee de 1 1/4" presión PVC,2901490 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 1 1/4" presión PVC,2901490 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
736	40141700	Tee de 1" presión PVC, 2901481 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 1" presión PVC, 2901481 por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
737	40141700	Tee de 2 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 2 1/2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
738	40141700	Tee de 2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 2" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
739	40141700	Tee de 3" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Tee de 3" presión PVC, por unidad. Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
740	40141700	Tee reducidas de 1" X 1/2" 2901530Unidad	Tee reducidas de 1" X 1/2" 2901530Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
741	30151514	Teja galvanizada 73cm x 366cmLámina ondulada de zinc.	Teja galvanizada 73cm x 366cmLámina ondulada de zinc.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
742	30151514	Teja ondulada de zinc galvanizadoDimensiones: 3,048m x 0,80m, calibre 33.	Teja ondulada de zinc galvanizadoDimensiones: 3,048m x 0,80m, calibre 33.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
743	30151500	Teja Perfil 7 #6 183x92cm Código 05323 Dimensiones Peso 17.66 k/unidad. 10.54 k/m2 puede variar +/- 10% de acuerdo a la humedad del producto. Ancho 0.92 m Largo 1.83 m Especificaciones Beneficios Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación. Tipo Teja Fibrocemento Material Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa Usos Para cubiertas de todo tipo de construcción, o también un cubrimiento de fachadas. Área Útil 1.475 m2 Color Gris Talla 183 x 92cm Más detalles Características Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Unidad	Teja Perfil 7 #6 183x92cm Código 05323 Dimensiones Peso 17.66 k/unidad. 10.54 k/m2 puede variar +/- 10% de acuerdo a la humedad del producto. Ancho 0.92 m Largo 1.83 m Especificaciones Beneficios Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación. Tipo Teja Fibrocemento Material Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa Usos Para cubiertas de todo tipo de construcción, o también un cubrimiento de fachadas. Área Útil 1.475 m2 Color Gris Talla 183 x 92cm Más detalles Características Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
744	30151500	Teja Perfil 7 #8 244x92cm AU:2.01m2 Eternit Código 39835 Dimensiones Peso 23.68 k/unidad. 10.54 k/m2 puede variar +/- 10% de acuerdo a la humedad del producto. Ancho 0.92 m Largo 2.44 m Especificaciones Beneficios Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación. Tipo Teja Fibrocemento Material Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa Usos Para cubiertas de todo tipo de construcción, o también un cubrimiento de fachadas. Área Util m2.007 m2 Color Gris Talla 244 x 92cm Más detalles Características Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Unidad	Teja Perfil 7 #8 244x92cm AU:2.01m2 Eternit Código 39835 Dimensiones Peso 23.68 k/unidad. 10.54 k/m2 puede variar +/- 10% de acuerdo a la humedad del producto. Ancho 0.92 m Largo 2.44 m Especificaciones Beneficios Confort térmico y acústico, Resistencia a la humedad, no se oxidan, Incombustibles, Inertes a la acción de termitas, rapidez en su instalación. Tipo Teja Fibrocemento Material Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras Minerales, Celulosa Usos Para cubiertas de todo tipo de construcción, o también un cubrimiento de fachadas. Área Util m2.007 m2 Color Gris Talla 244 x 92cm Más detalles Características Cumple con los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase 3. El cálculo de la estructura sobre la cual se instalarán las tejas debe cumplir los requisitos del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR 10 y son responsabilidad del calculista. Para su instalacion remitirse al manual de instalación del proveedor. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
745	39121523	Temporizador para aire acondicionadoDispositivo para control de tiempo de operación.	Temporizador para aire acondicionadoDispositivo para control de tiempo de operación.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
746	31162405	Tensor Trabajo Pesado 1/2X8-pulg Tensor para trabajo pesado DISCOVER. Fabricado con materiales de alta calidad para mayor vida útil y resistencia a la tracción. Diseñado para ser usado como elemento para apretar o tensar con mayor facilidad cables de acero con fines funcionales o de seguridad. Dimensiones Ancho 41 mm Alto 8 pulgadas Largo 18 mm Especificaciones Color Gris Plata País de Origen China Material Acero Galvanizado Número de piezas 1Unidad	Tensor Trabajo Pesado 1/2X8-pulg Tensor para trabajo pesado DISCOVER. Fabricado con materiales de alta calidad para mayor vida útil y resistencia a la tracción. Diseñado para ser usado como elemento para apretar o tensar con mayor facilidad cables de acero con fines funcionales o de seguridad. Dimensiones Ancho 41 mm Alto 8 pulgadas Largo 18 mm Especificaciones Color Gris Plata País de Origen China Material Acero Galvanizado Número de piezas 1Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
747	31162405	Tensor Trabajo Pesado 1/4X3-1/2-pulg Tensor para trabajo pesado DISCOVER. Fabricado con materiales de alta calidad para mayor vida útil y resistencia a la tracción. Diseñado para ser usado como elemento para apretar o tensar con mayor facilidad cables de acero con fines funcionales o de seguridad. Muy usado en el sector de la construcción, líneas de vida e industria.Dimensiones Ancho 23 mm Alto 3.5 pulgadas Largo 10.24 mm Especificaciones Color Gris Plata País de Origen China Material Acero Galvanizado Número de piezas 1Unidad	Tensor Trabajo Pesado 1/4X3-1/2-pulg Tensor para trabajo pesado DISCOVER. Fabricado con materiales de alta calidad para mayor vida útil y resistencia a la tracción. Diseñado para ser usado como elemento para apretar o tensar con mayor facilidad cables de acero con fines funcionales o de seguridad. Muy usado en el sector de la construcción, líneas de vida e industria.Dimensiones Ancho 23 mm Alto 3.5 pulgadas Largo 10.24 mm Especificaciones Color Gris Plata País de Origen China Material Acero Galvanizado Número de piezas 1Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
748	31162405	tensores 1x2x8Unidad	tensores 1x2x8Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
749	39121432	Terminal de Ojo Cable 16mm - Ojo 8mmUnión de cables eléctricos de alta capacidad.	Terminal de Ojo Cable 16mm - Ojo 8mmUnión de cables eléctricos de alta capacidad.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
750	39121405	Terminal hueco o pin para cable 10-12 AWGTerminal hueco o tipo pin para conexión de cables calibre 10-12 AWG.	Terminal hueco o pin para cable 10-12 AWGTerminal hueco o tipo pin para conexión de cables calibre 10-12 AWG.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
751	39121405	Terminal tipo banderaTerminal tipo bandera para conexiones eléctricas seguras.	Terminal tipo banderaTerminal tipo bandera para conexiones eléctricas seguras.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
752	39121432	Terminales De Conectores De Cable Electricos CrimpadoTipo de conector Conector en T T1 T2 T3 Género del conector Macho/hembra Material de revestimiento Plástico Dispositivos compatibles Cable Calibre 14 T3. Calibre 14/16 T2. Calibre 18/22 T3	Terminales De Conectores De Cable Electricos CrimpadoTipo de conector Conector en T T1 T2 T3 Género del conector Macho/hembra Material de revestimiento Plástico Dispositivos compatibles Cable Calibre 14 T3. Calibre 14/16 T2. Calibre 18/22 T3	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
753	39121405	Terminales eléctricos tipo anillo 4mmTerminales eléctricos tipo anillo de 4mm con funda de silicona para cable No. 12.	Terminales eléctricos tipo anillo 4mmTerminales eléctricos tipo anillo de 4mm con funda de silicona para cable No. 12.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
754	39121405	Terminales eléctricos tipo anillo 6mmTerminales eléctricos tipo anillo de 6mm con funda de silicona para cable No. 12.	Terminales eléctricos tipo anillo 6mmTerminales eléctricos tipo anillo de 6mm con funda de silicona para cable No. 12.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
755	39121405	Terminales eléctricos tipo anillo 8mmTerminales eléctricos tipo anillo de 8mm con funda de silicona para cable No. 12.	Terminales eléctricos tipo anillo 8mmTerminales eléctricos tipo anillo de 8mm con funda de silicona para cable No. 12.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
756	39121405	Terminales eléctricos tipo bayoneta o pinTerminales eléctricos tipo bayoneta o tipo pin con funda de silicona para cable No. 12-10.	Terminales eléctricos tipo bayoneta o pinTerminales eléctricos tipo bayoneta o tipo pin con funda de silicona para cable No. 12-10.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
757	39121405	Terminales eléctricos tipo faston macho/hembraTerminales eléctricos tipo faston macho/hembra con funda de silicona para cable No. 12-10.	Terminales eléctricos tipo faston macho/hembraTerminales eléctricos tipo faston macho/hembra con funda de silicona para cable No. 12-10.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
758	39121405	Terminales eléctricos tipo horquilla 4mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 4mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	Terminales eléctricos tipo horquilla 4mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 4mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
759	39121405	Terminales eléctricos tipo horquilla 6mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 6mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	Terminales eléctricos tipo horquilla 6mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 6mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
760	39121405	Terminales eléctricos tipo horquilla 8mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 8mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	Terminales eléctricos tipo horquilla 8mmTerminales eléctricos tipo horquilla de 8mm con funda de silicona para cable No. 12-10.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
761	41113607	Termometro infrarojoPistola termómetro infrarojo de altaprecision NTJY sin contacto, pantalla digital, plástico duradero, funciona con bateria (AAA), uso industrial.	Termometro infrarojoPistola termómetro infrarojo de altaprecision NTJY sin contacto, pantalla digital, plástico duradero, funciona con bateria (AAA), uso industrial.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
762	41112209	Termostato ElectrónicoTermostato electrónico para control de temperatura en sistemas eléctricos.	Termostato ElectrónicoTermostato electrónico para control de temperatura en sistemas eléctricos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
763	41113630	Tester Probador Cable Red Lan Utp Rj45 Rj11 TelefonoDispositivo para prueba y diagnóstico de cables eléctricos y de red.	Tester Probador Cable Red Lan Utp Rj45 Rj11 TelefonoDispositivo para prueba y diagnóstico de cables eléctricos y de red.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
764	27112007	Tijera de Podar Extensible Código 599264 Alto 6.25 pulgadas Ancho 11 pulgadas Uso de herramienta Profesional Ancho de corte 8 pulgadaUnidad	Tijera de Podar Extensible Código 599264 Alto 6.25 pulgadas Ancho 11 pulgadas Uso de herramienta Profesional Ancho de corte 8 pulgadaUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
765	27112007	Tijera De Podar Profesional Código 280926 Dimensiones Alto 2 cm Ancho 5,8 cm Peso 0,2 kg Largo 19,4 cm Material Aluminio Agarre con revestimiento de goma Uso Agrícola Color Gris-Naranja Beneficios Confeccionada en aluminio de alta resistencia, con agarre revestido en goma antideslizante, traba de seguridad, afilado de alta precision con excelente durabilidad del filo y corte mas fino. Tipo Herramientas corte y poda Medidas 2 x 5,8 x 19,4 cm Características 1.Confeccionada en aluminio de alta resistencia, con agarre revestido en goma antideslizante, ofrece liviandad y más comodidad al usuario. 2.Traba de seguridad utilizada para mantener las láminas cerradas cuando no se usan. 3.Láminas de alto desempeñofabricadas en acero especial japonés de alta calidad, templadas y cromadas. 4.Afilado de precisión, que proporciona excelente durabilidad del filo y un corte más preciso y suave.Unidad	Tijera De Podar Profesional Código 280926 Dimensiones Alto 2 cm Ancho 5,8 cm Peso 0,2 kg Largo 19,4 cm Material Aluminio Agarre con revestimiento de goma Uso Agrícola Color Gris-Naranja Beneficios Confeccionada en aluminio de alta resistencia, con agarre revestido en goma antideslizante, traba de seguridad, afilado de alta precision con excelente durabilidad del filo y corte mas fino. Tipo Herramientas corte y poda Medidas 2 x 5,8 x 19,4 cm Características 1.Confeccionada en aluminio de alta resistencia, con agarre revestido en goma antideslizante, ofrece liviandad y más comodidad al usuario. 2.Traba de seguridad utilizada para mantener las láminas cerradas cuando no se usan. 3.Láminas de alto desempeñofabricadas en acero especial japonés de alta calidad, templadas y cromadas. 4.Afilado de precisión, que proporciona excelente durabilidad del filo y un corte más preciso y suave.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
766	31211801	Tinner diluyente para pintura en aceiteDiluyente para pintura en aceite, mejora la aplicación y secado.	Tinner diluyente para pintura en aceiteDiluyente para pintura en aceite, mejora la aplicación y secado.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
767	31211505	Tinte caoba, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte caoba, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	DEVOLUTIVO	CONSUMO	CANTIDAD A COMPRAR
									X	
768	31211505	Tinte caramelo, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte caramelo, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
769	31211505	Tinte Miel, por litro.(Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC)	Tinte Miel, por litro.(Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC)	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
770	31211505	Tinte negro, por litro.(Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte negro, por litro.(Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
771	31211505	Tinte nogal, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte nogal, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
772	31211505	Tinte rojo inglés, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte rojo inglés, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
773	31211505	Tinte scan, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	Tinte scan, por litro. (Solución concentrada de color de excelente rendimiento para tinturar todo tipo de madera y Proporcionar color a las pinturas base solvente. Solventes orgánicos, colorantes, aditivos. PESO POR GALÓN 3.30 ± 0.1 kg/gal (25ºC) Litro	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
774	39121402	Toma corriente doble con polo a tierraToma doble con polo a tierra, color blanco, 15A, 125V, con tapa.	Toma corriente doble con polo a tierraToma doble con polo a tierra, color blanco, 15A, 125V, con tapa.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
775	39121402	Toma doble de incrustar con polo a tierraToma doble con polo a tierra, 15A, 125V, norma RETIE, cubierta resistente.	Toma doble de incrustar con polo a tierraToma doble con polo a tierra, 15A, 125V, norma RETIE, cubierta resistente.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
776	39121402	Toma doble polo a tierraToma doble con conexión a polo a tierra, de fácil instalación.	Toma doble polo a tierraToma doble con conexión a polo a tierra, de fácil instalación.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
777	39121311	Tomacorriente Aéreo 515cv Amarillo - Modelo: 515CV-000 - Tipo: Tomacorriente aéreo - Corriente: 15 A - Voltaje: 125 V - Configuración NEMA: 5-15R - Polos: 2 - Cables: 3 - Tipo de hoja: Recta - Color: Amarillo - Uso recomendado: Reemplazo de enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión - Compatibilidad de conductores: Entre 18-12 AWG - Cumplimiento: RETIE - Dimensiones del producto: 7 cm x 4 cm x 4 cm - Peso del producto: 0.1 kg - EAN: 0784778413346 - GTIN: 0784778413346 - SKU: WID0170Unidad	Tomacorriente Aéreo 515cv Amarillo - Modelo: 515CV-000 - Tipo: Tomacorriente aéreo - Corriente: 15 A - Voltaje: 125 V - Configuración NEMA: 5-15R - Polos: 2 - Cables: 3 - Tipo de hoja: Recta - Color: Amarillo - Uso recomendado: Reemplazo de enchufes en herramientas, electrodomésticos y cables de extensión - Compatibilidad de conductores: Entre 18-12 AWG - Cumplimiento: RETIE - Dimensiones del producto: 7 cm x 4 cm x 4 cm - Peso del producto: 0.1 kg - EAN: 0784778413346 - GTIN: 0784778413346 - SKU: WID0170Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
778	31161607	Tornillo 1/8 x 1" + tuerca + 2 arandelasTornillo con tuerca y arandelas, diámetro 1/8", longitud 1".	Tornillo 1/8 x 1" + tuerca + 2 arandelasTornillo con tuerca y arandelas, diámetro 1/8", longitud 1".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
779	31162103	Tornillo 3/8 X 1 1/2 Cabeza Hexagonal x uddPaquete	Tornillo 3/8 X 1 1/2 Cabeza Hexagonal x uddPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0			SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
780	31161607	Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X3/4 100un Código 76275 Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 6 x 3/4" Contenido 100 Material Acero Uso Madera/aglomerado Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Trompeta Color Verde Diámetro 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;3/4 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria Largo 3/4 pulgadas Cantidad por paquete 100 Talla 100 Paquete	Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X3/4 100un Código 76275 Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 6 x 3/4" Contenido 100 Material Acero Uso Madera/aglomerado Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Trompeta Color Verde Diámetro 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;3/4 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Ordinaria Largo 3/4 pulgadas Cantidad por paquete 100 Talla 100 Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
781	31161607	Tornillo cabeza lenteja punta broca 8x1pgTornillo autoperforante cabeza lenteja 8x1pg, caja de 100 unidades.	Tornillo cabeza lenteja punta broca 8x1pgTornillo autoperforante cabeza lenteja 8x1pg, caja de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
782	31161509	Tornillo Drywall negro 6 x 1"Tornillo negro para Drywall 6 x 1", caja de 500 unidades.	Tornillo Drywall negro 6 x 1"Tornillo negro para Drywall 6 x 1", caja de 500 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
783	31161509	Tornillo Drywall negro 6 x 2"Tornillo negro para Drywall 6 x 2", resistente a la corrosión.	Tornillo Drywall negro 6 x 2"Tornillo negro para Drywall 6 x 2", resistente a la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
784	31161509	Tornillo Drywall negro 8 x 2"Tornillo autoperforante para instalación de placas de yeso en estructuras de madera o metal.	Tornillo Drywall negro 8 x 2"Tornillo autoperforante para instalación de placas de yeso en estructuras de madera o metal.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
785	31161509	Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 7 x 7/16" Contenido 100 Material Acero Uso Estructura placas de yeso Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Otra Color Naranja Diámetro 0.150 pulgadas Medidas 0.150 pulgadas;7/16 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina Largo 7/16 pulgadas Cantidad por paquete 100 Talla 100	Tornillo Estructura Drywall Pta Aguda 7X7/16 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 7 x 7/16" Contenido 100 Material Acero Uso Estructura placas de yeso Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Otra Color Naranja Diámetro 0.150 pulgadas Medidas 0.150 pulgadas;7/16 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina Largo 7/16 pulgadas Cantidad por paquete 100 Talla 100	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
786	31161509	Tornillo Hexagonal 1/4X4 con tuerca de seguridad 1 Und Tornillo Hexagonal 1/4X4 1Un Dimensiones Largo 4 pulgadas Diámetro 1/4 pulgadas Especificaciones País de Origen China Material Alambre 1018 CHQ Medidas 4 pulgadas Tipo de cabeza Hexagonal Producto Empacado Cantidad por paquete 1 Paquete	Tornillo Hexagonal 1/4X4 con tuerca de seguridad 1 Und Tornillo Hexagonal 1/4X4 1Un Dimensiones Largo 4 pulgadas Diámetro 1/4 pulgadas Especificaciones País de Origen China Material Alambre 1018 CHQ Medidas 4 pulgadas Tipo de cabeza Hexagonal Producto Empacado Cantidad por paquete 1 Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
787	31161509	Tornillo Hexagonal Con Arandela Punta Broca # 8 X 1" 4 Und Código 592383 Tipo de cabeza Hexagonal Tipo de tornillo Autoperforante Garantía 6 Meses País de Origen Chile Largo 1 pulgadas Diámetro 4.2 mm Cantidad por paquete 4 Material Acero Paquete	Tornillo Hexagonal Con Arandela Punta Broca # 8 X 1" 4 Und Código 592383 Tipo de cabeza Hexagonal Tipo de tornillo Autoperforante Garantía 6 Meses País de Origen Chile Largo 1 pulgadas Diámetro 4.2 mm Cantidad por paquete 4 Material Acero Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
788	31161507	Tornillo hexagonal punta broca 8x1" x 100 unidadesTornillo hexagonal con punta broca para fijación en estructuras metálicas, presentación de 100 unidades.	Tornillo hexagonal punta broca 8x1" x 100 unidadesTornillo hexagonal con punta broca para fijación en estructuras metálicas, presentación de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
789	31161507	Tornillo hexagonal punta broca 8x3/4" x 100 unidadesTornillo hexagonal con punta broca de 8x3/4", ideal para instalaciones en metales, paquete de 100 unidades.	Tornillo hexagonal punta broca 8x3/4" x 100 unidadesTornillo hexagonal con punta broca de 8x3/4", ideal para instalaciones en metales, paquete de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
790	31161507	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno # 10 X 3/4" x 100 UndPaquete	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno # 10 X 3/4" x 100 UndPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
791	31161507	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno. # 10 X 2" X100UNDPaquete	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno. # 10 X 2" X100UNDPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
792	31161507	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno.# 10 X 1 1/2" x 500 UndPaquete	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno.# 10 X 1 1/2" x 500 UndPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
793	31161507	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno.. # 10 X 1 1/4" x 100 UndPaquete	Tornillo lamina Hexagonal Punta Broca neopreno.. # 10 X 1 1/4" x 100 UndPaquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
794	31161507	Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X3/4 100un Código 86601 Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X3/4 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 8 x 3/4" Contenido 100 Material Acero Uso Lamina Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Plana Color Azul Diámetro 0.160 pulgadas Medidas 0.160 pulgadas;3/4 pulgadas Características Punta Aguda, Zincado, Rosca Fina Largo 3/4 pulgadas Cantidad por paquete 100	Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X3/4 100un Código 86601 Tornillo Lámina Cab Lenteja Pta Aguda 8X3/4 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 8 x 3/4" Contenido 100 Material Acero Uso Lamina Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza Plana Color Azul Diámetro 0.160 pulgadas Medidas 0.160 pulgadas;3/4 pulgadas Características Punta Aguda, Zincado, Rosca Fina Largo 3/4 pulgadas Cantidad por paquete 100	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
795	31161507	Tornillo Lámina Cab Lenteja Punta Broca 8x3/4 500 Unidades Código 612955 Tornillo Lámina Cab Lenteja Punta Broca 8x3/4 500 Unidades Especificaciones Tipo Tornillo Tipo de cabeza Plana Tipo de tornillo Autoperforante Garantía 1 Año País de Origen China Material Acero Largo 3/4 pulgadas Diámetro 0.16 pulgadas Cantidad por paquete 500 Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Paquete	Tornillo Lámina Cab Lenteja Punta Broca 8x3/4 500 Unidades Código 612955 Tornillo Lámina Cab Lenteja Punta Broca 8x3/4 500 Unidades Especificaciones Tipo Tornillo Tipo de cabeza Plana Tipo de tornillo Autoperforante Garantía 1 Año País de Origen China Material Acero Largo 3/4 pulgadas Diámetro 0.16 pulgadas Cantidad por paquete 500 Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Paquete	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
796	31161509	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1 1000un Código 61522 Dimensiones 6 x 1" Contenido 1000 Tornillo con punta aguda y rosca fina, conforme a norma ASI 1022, para instalación de placa de yeso en lámina galvanizada, presentación de 100 unidades.	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1 1000un Código 61522 Dimensiones 6 x 1" Contenido 1000 Tornillo con punta aguda y rosca fina, conforme a norma ASI 1022, para instalación de placa de yeso en lámina galvanizada, presentación de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
797	31161509	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X2 100un Código 37135 Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X2 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 6 x 2" Contenido 100 Material Acero Uso Placas de yeso Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X2 100un Código 37135 Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X2 100un Especificaciones Garantía 12 meses Dimensiones 6 x 2" Contenido 100 Material Acero Uso Placas de yeso Tipo de tornillo Autoperforante Garantía Producto 12 meses Tipo de cabeza	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
798	31161509	Tornillo Panel Drywall Pta Broca 6X2 100un Código 302449Trompeta Diámetro 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;2 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina Largo 2 pulgadas Cantidad por paquete 100	Tornillo Panel Drywall Pta Broca 6X2 100un Código 302449Trompeta Diámetro 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;2 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina Largo 2 pulgadas Cantidad por paquete 100	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
799	31161509	Tornillo Panel Drywall; Punta Aguda; 6X1-1/4; 1000Un Código 612879 Especificaciones Características Punta Aguda, Rosca Fina, Pavon Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	Tornillo Panel Drywall; Punta Aguda; 6X1-1/4; 1000Un Código 612879 Especificaciones Características Punta Aguda, Rosca Fina, Pavon Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
800	31161509	Tornillo Panel Drywall; Punta Aguda; 6X1-1/4; 1000Un Código 612879 Especificaciones Características Punta Aguda, Rosca Fina, Pavon Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	Tornillo Panel Drywall; Punta Aguda; 6X1-1/4; 1000Un Código 612879 Especificaciones Características Punta Aguda, Rosca Fina, Pavon Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-1/4 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
801	31161509	Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1; 1000Un Código 612884 Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Material Acero Largo 1 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1; 1000Un Código 612884 Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Material Acero Largo 1 pulgadas Cantidad por paquete 1000 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
802	31161509	Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1-5/8; 1000Un Código 612932 Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1-5/8; 600Un Especificaciones Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-5/8 pulgadas Cantidad por paquete 600 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1-5/8; 1000Un Código 612932 Tornillo Panel Drywall; Punta Broca; 6X1-5/8; 600Un Especificaciones Características Punta Broca, Rosca Fina, Zincado Material Acero Garantía 12 meses País de Origen China Largo 1-5/8 pulgadas Cantidad por paquete 600 Diámetro 0.14 pulgadas Tipo de cabeza Trompeta Tipo de tornillo Autoperforante	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
803	31161507	Tornillo panel yeso punta broca 6x1 1/4" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x1 1/4" para fijación de paneles de yeso, presentación por 100 unidades.	Tornillo panel yeso punta broca 6x1 1/4" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x1 1/4" para fijación de paneles de yeso, presentación por 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
804	31161507	Tornillo panel yeso punta broca 6x1 5/8" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x1 5/8" para instalación de paneles de yeso sobre estructuras metálicas, paquete de 100 unidades.	Tornillo panel yeso punta broca 6x1 5/8" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x1 5/8" para instalación de paneles de yeso sobre estructuras metálicas, paquete de 100 unidades.	CAJA X 100 UDD	CAJA X 100 UDD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
805	31161507	Tornillo panel yeso punta broca 6x1" x 500 unidadesTornillo autoperforante de 6x1" con punta broca para instalación de panel de yeso, paquete de 500 unidades.	Tornillo panel yeso punta broca 6x1" x 500 unidadesTornillo autoperforante de 6x1" con punta broca para instalación de panel de yeso, paquete de 500 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
806	31161507	Tornillo panel yeso punta broca 6x2" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x2" con punta broca, ideal para paneles de yeso, presentación de 100 unidades.	Tornillo panel yeso punta broca 6x2" x 100 unidadesTornillo autoperforante de 6x2" con punta broca, ideal para paneles de yeso, presentación de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
807	31161507	Tornillo punta aguda estructura (100 unidades)Tornillo autoperforante con punta aguda, diseñado para fijación en estructuras metálicas y de madera, paquete de 100 unidades.	Tornillo punta aguda estructura (100 unidades)Tornillo autoperforante con punta aguda, diseñado para fijación en estructuras metálicas y de madera, paquete de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
808	40183002	Tubería a Presión RDE 21 de 1/2"Tubo PVC de presión RDE 21 con diámetro de 1/2" para conducción de agua potable.	Tubería a Presión RDE 21 de 1/2"Tubo PVC de presión RDE 21 con diámetro de 1/2" para conducción de agua potable.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
809	40183002	Tubería Conduit PVC 3/4"Tubería de PVC conduit de 3/4" por 3 metros, usada en canalización eléctrica.	Tubería Conduit PVC 3/4"Tubería de PVC conduit de 3/4" por 3 metros, usada en canalización eléctrica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
810	40183002	Tubería PVC Presión 1"Tubo PVC de presión de 1" con longitud de 6 metros.	Tubería PVC Presión 1"Tubo PVC de presión de 1" con longitud de 6 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
811	40183002	Tubería PVC Presión 1/2"Tubo PVC de presión de 1/2" con longitud de 6 metros.	Tubería PVC Presión 1/2"Tubo PVC de presión de 1/2" con longitud de 6 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
812	40183002	Tubería PVC Presión 3/4"Tubo PVC de presión de 3/4" con longitud de 6 metros.	Tubería PVC Presión 3/4"Tubo PVC de presión de 3/4" con longitud de 6 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
813	40183002	Tuberia Sanitaria 3"Tubo PVC sanitario de 3" por 6 metros, ideal para aguas servidas y ventilación.	Tuberia Sanitaria 3"Tubo PVC sanitario de 3" por 6 metros, ideal para aguas servidas y ventilación.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
814	40183002	Tubería Sanitaria 4"Tubo PVC sanitario de 4" por 6 metros para aguas residuales, industriales y pluviales.	Tubería Sanitaria 4"Tubo PVC sanitario de 4" por 6 metros para aguas residuales, industriales y pluviales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
815	40183002	Tubo 1 1/2" presión PVC RDE 21 - 200 psi 2902450 por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	Tubo 1 1/2" presión PVC RDE 21 - 200 psi 2902450 por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
816	40183002	Tubo 1 1/4" presión PVC RDE 21 - 200 psi por 6 metros, 2900225 por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	Tubo 1 1/4" presión PVC RDE 21 - 200 psi por 6 metros, 2900225 por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
817	40183002	Tubo 2 1/2" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	Tubo 2 1/2" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
818	40183002	Tubo 2" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	Tubo 2" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
819	40183002	Tubo 3" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	Tubo 3" presión PVC por 6 metros, por unidad. PVC (Poli cloruro de Vinilo). Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02 sin exceder los valores máximos de aluminio, antimonio, cobre, arsénico, bario, cadmio, Cromo, plomo, mercurio, níquel, selenio y plata que establece el decreto 1575 de 2007 y la resolución 1575 de 2007. Resina de PVC con que se fabrica ha sido certificada de tal forma que el cloruro,De vinilo monómero residual es menor a 3,2mg/kgUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
820	40171607	Tubo EMT 1/2"Tubería metálica eléctrica (EMT) de 1/2" con longitud de 2,34 metros.	Tubo EMT 1/2"Tubería metálica eléctrica (EMT) de 1/2" con longitud de 2,34 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
821	40171607	Tubo EMT 3/4"Tubería metálica eléctrica (EMT) de 3/4" con longitud de 2,34 metros.	Tubo EMT 3/4"Tubería metálica eléctrica (EMT) de 3/4" con longitud de 2,34 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
822	39101601	Tubo Halógeno T5 14WTubo fluorescente T5 de 14 vatios, utilizado en aplicaciones de iluminación eficiente.	Tubo Halógeno T5 14WTubo fluorescente T5 de 14 vatios, utilizado en aplicaciones de iluminación eficiente.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
823	39101601	Tubo Halógeno T5 21WTubo fluorescente T5 de 21 vatios, adecuado para iluminación en oficinas y espacios comerciales.	Tubo Halógeno T5 21WTubo fluorescente T5 de 21 vatios, adecuado para iluminación en oficinas y espacios comerciales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
824	39101601	Tubo Halógeno T5 28WTubo fluorescente T5 de 28 vatios, comúnmente utilizado en luminarias de techo.	Tubo Halógeno T5 28WTubo fluorescente T5 de 28 vatios, comúnmente utilizado en luminarias de techo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
825	39101601	Tubo Halógeno T5 35WTubo fluorescente T5 de 35 vatios, ideal para aplicaciones que requieren mayor intensidad lumínica.	Tubo Halógeno T5 35WTubo fluorescente T5 de 35 vatios, ideal para aplicaciones que requieren mayor intensidad lumínica.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
826	39111541	Tubo LED 18W LTT812018WSoporte metálico para tubos LED de 120 cm de largo.	Tubo LED 18W LTT812018WSoporte metálico para tubos LED de 120 cm de largo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
827	39101605	Tubo LED T8 de 18WTubo LED T8 de 18W, base G13, tensión de operación 100-240V, temperatura de color 6500K, flujo luminoso 1600 lm, ángulo de apertura 260°, vida útil 25.000 horas.	Tubo LED T8 de 18WTubo LED T8 de 18W, base G13, tensión de operación 100-240V, temperatura de color 6500K, flujo luminoso 1600 lm, ángulo de apertura 260°, vida útil 25.000 horas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
828	40183002	Tubo Presión 1/2" PVCRDE 9 (500 psi) 2900266 x 6 metrosUnidad	Tubo Presión 1/2" PVCRDE 9 (500 psi) 2900266 x 6 metrosUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
829	40183002	Tubo Presión 1" PVC RDE 21 - 200 psi 2900220 x 6 metrosUnidad	Tubo Presión 1" PVC RDE 21 - 200 psi 2900220 x 6 metrosUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
830	40141700	Tubo Sanitario 2" x 6 Mts. Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Tubo Sanitario 2" x 6 Mts. Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
831	40141700	Tubo Sanitario 3" x 6 Mts está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Tubo Sanitario 3" x 6 Mts está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
832	40141700	Tubo Sanitario 4" x 6 Mts. está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Tubo Sanitario 4" x 6 Mts. está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
833	31161701	Tuerca Galvanizada de 3/8"Tuerca de acero galvanizado de 3/8" resistente a la corrosión.	Tuerca Galvanizada de 3/8"Tuerca de acero galvanizado de 3/8" resistente a la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
834	40141700	Unión 1" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1".	Unión 1" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
835	40141700	Unión 1/2" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1/2".	Unión 1/2" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
836	40141700	Unión 1-1/2" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1-1/2".	Unión 1-1/2" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1-1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
837	40141700	Unión 1-1/4" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1-1/4".	Unión 1-1/4" PVC PresiónConector de unión para tuberías de PVC de presión de 1-1/4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
838	40141700	Unión 2" Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	Unión 2" Sanitaria Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
839	40141700	Unión 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	Unión 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
840	40141700	UNION 3/4 PVC PRESIONUnión para tuberías de PVC de 3/4" para sistemas de presión.	UNION 3/4 PVC PRESIONUnión para tuberías de PVC de 3/4" para sistemas de presión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
841	40141700	Unión 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	Unión 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios. Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
842	40174900	Unión C EMT de 3/4"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	Unión C EMT de 3/4"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
843	30151703	UNION CANAL TIPO PVCPeso0.077 kg color Blanco	UNION CANAL TIPO PVCPeso0.077 kg color Blanco	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
844	40141700	Unión de ½" 2901635 presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de ½" 2901635 presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
845	40141700	Unión de 1 1/2" presión PVC, 2901621 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 1 1/2" presión PVC, 2901621 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
846	40141700	Unión de 1 1/4" presión PVC, 2901626 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 1 1/4" presión PVC, 2901626 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
847	40141700	Unión de 1" presión PVC, 2901616 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 1" presión PVC, 2901616 por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
848	40141700	unión de 1/2" deslizante pvc 2903399Unidad	unión de 1/2" deslizante pvc 2903399Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
849	40141700	Unión de 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 2 1/2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
850	40141700	Unión de 2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 2" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
851	40141700	Unión de 3" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	Unión de 3" presión PVC, por unidad. (Tubería y conexiones para agua fría Presión según NTP 399.002/NTE002)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
852	40141700	unión de reparación de 1 1/2" 2903398Unidad	unión de reparación de 1 1/2" 2903398Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
853	40141700	unión de reparación de 1" 2903397Unidad	unión de reparación de 1" 2903397Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
854	40141700	unión de reparación de 2"Unidad	unión de reparación de 2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
855	40141700	unión de reparación de 2"Unidad	unión de reparación de 2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
856	40141700	unión de reparación de 3"Unidad	unión de reparación de 3"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
857	40174900	UNIÓN EMT 1/2"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	UNIÓN EMT 1/2"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
858	40174900	UNIÓN EMT 3/4"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	UNIÓN EMT 3/4"conectar y asegurar conductos EMT en instalaciones eléctricas	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
859	30151703	Unión para canaleta plástica 13 x 7Accesorio para conexión de canaletas de PVC en instalaciones eléctricas.	Unión para canaleta plástica 13 x 7Accesorio para conexión de canaletas de PVC en instalaciones eléctricas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
860	40141700	UNION PVC SANITARIA DE 3"Unión para tuberías sanitarias de PVC de 3".	UNION PVC SANITARIA DE 3"Unión para tuberías sanitarias de PVC de 3".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
861	40141700	UNION PVC SANITARIA DE 4"Unión para tuberías sanitarias de PVC de 4".	UNION PVC SANITARIA DE 4"Unión para tuberías sanitarias de PVC de 4".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
862	40141700	unión reparación deslizante de 1/2" Unidad	unión reparación deslizante de 1/2" Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
863	40141700	Unión Universal de 1/2" presión Unidad	Unión Universal de 1/2" presión Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
864	40141700	Unión Universal presión pvc de 1 1/2"Unidad	Unión Universal presión pvc de 1 1/2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
865	40141700	Unión Universal presión pvc de 1 1/4"Unidad	Unión Universal presión pvc de 1 1/4"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
866	40141700	Unión Universal presión pvc de 1"Unidad	Unión Universal presión pvc de 1"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
867	40141700	Unión Universal presión pvc de 2 1/2"Unidad	Unión Universal presión pvc de 2 1/2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
868	40141700	Unión Universal presión pvc de 2"Unidad	Unión Universal presión pvc de 2"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
869	40141608	Válvula 1/2 Regulación Plástica Código 66774 Especificaciones principales •Tipo : Valvula •Garantía : 12 meses •País de Origen : Colombia •Características : Acabado Color Blanco, Resistente A La Presión, Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Ahorradora Y Reguladora De Paso De Agua.Unidad	Válvula 1/2 Regulación Plástica Código 66774 Especificaciones principales •Tipo : Valvula •Garantía : 12 meses •País de Origen : Colombia •Características : Acabado Color Blanco, Resistente A La Presión, Temperatura, Corrosión, Vida Útil Prolongada, Ahorradora Y Reguladora De Paso De Agua.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
870	40141700	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH Válvula 4,8 Lpf - 1,28 Gpf Ref. 751250001 • Válvula empotrada de accionamiento automático tipo Push. • Producto que dificulta las acciones vandálicas. • Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso CARACTERÍSTICAS GENERALES · Material: Metálico · Acabado: Natural-Cromado · Tipo de Instalación: Empotrar a muro RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · Recubrimientos no tóxicos. · Productos para uso institucional de alto tráfico. CAPACIDAD DE UNCIONAMIENTO · Diámetro de Tubería para la instalación: Entrada Mínimo de 1": 1-1/4" 11,5 NSPM Salida de 1-1/2": 1-1/2" 11,5 NPT · Sistema de descarga: · Entrada Posterior (Taza con instalación a Piso) Ref. 01530001 · Entrada Posterior (Taza con instalación a Pared) Ref.703010001 · Entrada Superior (Taza con instalación a Piso) Ref. 015290001 · Entrada Superior (Taza con instalación a Pared) Ref. 015290001 · Para la altura de instalación con el sistema de descarga: Ver hoja de instrucción · Ciclo de descarga total: 4,8 L/min a 50 PSI · Ciclo de Vida esempeño de la descarga: 150,000 ciclos · Dimensiones generales del producto en mm: H105 W54 L 29 · Dimensiones generales del producto en ulgadas: H4W2 L5 · Dimensiones generales de empacado en mm: H55 W120 L265 · Dimensiones generales del producto en pulgadas: H2 W5 L10 · Peso Neto aproximado: 1,215g 2.6786lb · Peso Bruto aproximado: 1,285g 2.8329lbUnidad	VÁLVULA ANTIVANDÁLICA PUSH Válvula 4,8 Lpf - 1,28 Gpf Ref. 751250001 • Válvula empotrada de accionamiento automático tipo Push. • Producto que dificulta las acciones vandálicas. • Ideal para ambientes públicos y de gran frecuencia de uso CARACTERÍSTICAS GENERALES · Material: Metálico · Acabado: Natural-Cromado · Tipo de Instalación: Empotrar a muro RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. · Recubrimientos no tóxicos. · Productos para uso institucional de alto tráfico. CAPACIDAD DE UNCIONAMIENTO · Diámetro de Tubería para la instalación: Entrada Mínimo de 1": 1-1/4" 11,5 NSPM Salida de 1-1/2": 1-1/2" 11,5 NPT · Sistema de descarga: · Entrada Posterior (Taza con instalación a Piso) Ref. 01530001 · Entrada Posterior (Taza con instalación a Pared) Ref.703010001 · Entrada Superior (Taza con instalación a Piso) Ref. 015290001 · Entrada Superior (Taza con instalación a Pared) Ref. 015290001 · Para la altura de instalación con el sistema de descarga: Ver hoja de instrucción · Ciclo de descarga total: 4,8 L/min a 50 PSI · Ciclo de Vida esempeño de la descarga: 150,000 ciclos · Dimensiones generales del producto en mm: H105 W54 L 29 · Dimensiones generales del producto en ulgadas: H4W2 L5 · Dimensiones generales de empacado en mm: H55 W120 L265 · Dimensiones generales del producto en pulgadas: H2 W5 L10 · Peso Neto aproximado: 1,215g 2.6786lb · Peso Bruto aproximado: 1,285g 2.8329lbUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
871	40141700	Valvula bayoneta x 1 pulgadaVálvula tipo bayoneta para conexiones de 1 pulgada.	Valvula bayoneta x 1 pulgadaVálvula tipo bayoneta para conexiones de 1 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
872	40141700	Válvula bola 1 pulgada agua REF 797020001 manija larga Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F) Unidad	Válvula bola 1 pulgada agua REF 797020001 manija larga Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F) Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
873	40141700	Válvula bola 1/2 pulgada agua REF 797000001 Manija Larga Código 204040 RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F)Unidad	Válvula bola 1/2 pulgada agua REF 797000001 Manija Larga Código 204040 RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
874	40141700	Válvula bola 2 agua REF 242048 manija larga Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efpulgada ecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F)Unidad	Válvula bola 2 agua REF 242048 manija larga Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Resistente al efpulgada ecto de jabones y limpiadores de tocador. Recubrimientos no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico e institucional. PRESIÓN DE SERVICIO Presión de trabajo manométrica máxima del agua 3000 kPa (345 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi). TEMPERATURA DE USO CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Vida útil de la unidad de cierre 5.000 ciclos a 138 kPa (50±5 Psig). ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO De 4° C A 16° C (40° F y 61° F)Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
875	40141700	Válvula Cortina 1 X 200Psi Cuerpo en bronce astmb62 de fabricación Japonesa;presión de trabajo 200 psi;Conexión rosca nptUnidad	Válvula Cortina 1 X 200Psi Cuerpo en bronce astmb62 de fabricación Japonesa;presión de trabajo 200 psi;Conexión rosca nptUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
876	40141700	VALVULA CORTINA 3/4" BRONCEVálvula de cortina de 3/4" en bronce.	VALVULA CORTINA 3/4" BRONCEVálvula de cortina de 3/4" en bronce.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
877	40141700	VÁLVULA DE BOLA PLÁSTICO 1/2"Válvula de bola en plástico para tuberías de 1/2".	VÁLVULA DE BOLA PLÁSTICO 1/2"Válvula de bola en plástico para tuberías de 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
878	40141700	VÁLVULA DE BOLA, MATERIAL LatónCuerpo en latón forjado niquelado, 1/2".	VÁLVULA DE BOLA, MATERIAL LatónCuerpo en latón forjado niquelado, 1/2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
879	40141700	VÁLVULA DE BOLA, MATERIAL PVCVálvula de bola de PVC para soldar de 2".	VÁLVULA DE BOLA, MATERIAL PVCVálvula de bola de PVC para soldar de 2".	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
880	40141608	Válvula de cortina ½" presión galvanizada por unidad.Unidad	Válvula de cortina ½" presión galvanizada por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
881	40141700	Válvula de cortina 1 1/2" presión galvanizada por unidad.Unidad	Válvula de cortina 1 1/2" presión galvanizada por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
882	40141700	VÁLVULA DE CORTINA 1 1/2"Válvula de cortina galvanizada de 1 1/2" para presión.	VÁLVULA DE CORTINA 1 1/2"Válvula de cortina galvanizada de 1 1/2" para presión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
883	40141700	Válvula de cortina 1 1/4" presión galvanizada por unidad.Unidad	Válvula de cortina 1 1/4" presión galvanizada por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
884	40141700	Válvula de cortina 2" presión galvanizada por unidad.Unidad	Válvula de cortina 2" presión galvanizada por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
885	40141700	Válvula de cortina 3" presión galvanizada por unidad.Unidad	Válvula de cortina 3" presión galvanizada por unidad.Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
886	40141608	VALVULA DE DESCARGA- FLUXÓMETRO PALANCA 4.8 LITROS PARA TAZAConector especializado para instalación de fluxómetros en sanitarios institucionales.	VALVULA DE DESCARGA- FLUXÓMETRO PALANCA 4.8 LITROS PARA TAZAConector especializado para instalación de fluxómetros en sanitarios institucionales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
887	40141608	Válvula De Entrada 200A Hidrostática 7/8",.Código 71732 •Características : Materiales resistentes a la corrosión, Altura ajustable del flotador tipo clip , Varilla y clip en acero inoxidable, Cámara de cierre anti-retorno, Vástago de 7/8, Trabaja en altas y bajas presiones ,Fácil de instalar, Instrucciones incluidas Unidad	Válvula De Entrada 200A Hidrostática 7/8",.Código 71732 •Características : Materiales resistentes a la corrosión, Altura ajustable del flotador tipo clip , Varilla y clip en acero inoxidable, Cámara de cierre anti-retorno, Vástago de 7/8, Trabaja en altas y bajas presiones ,Fácil de instalar, Instrucciones incluidas Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
888	40141700	Válvula de registro plástica blancaEntrada Rosca Hembra de 1/2" NPT y Salida Rosca Macho de 1/2" NPT.	Válvula de registro plástica blancaEntrada Rosca Hembra de 1/2" NPT y Salida Rosca Macho de 1/2" NPT.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
889	40141608	VALVULA Electroválvula Válvula Solenoide Agua 110 Vac 1" Metálica Nc Controlar el flujo de fluido utilizando esta válvula es fácil. Esta válvula tiene roscas de 1" 1 Pulgada. Normalmente, la válvula está cerrada. Cuando se aplica 110 VAC a los dos terminales, la válvula se abre y el agua puede pasar a través. La unidad funciona con una alimentación de 110 VAC y puede soportar temperaturas de -5C a 80C. Características Funciona 110 VAC Presión de trabajo: 0-100 PSI 7Bar Normalmente cerrado se abre cuando está encendido Válvula de elevación semidirecta. Adecuado para alimentación por gravedad. Rango de temperatura: -5C a 80C. Orificio: 20mm Largo: 8.38 cm Ancho: 6.35 cm Altura: 10.92 cm Rosca 1" NPT Ambos extremos Unidad	VALVULA Electroválvula Válvula Solenoide Agua 110 Vac 1" Metálica Nc Controlar el flujo de fluido utilizando esta válvula es fácil. Esta válvula tiene roscas de 1" 1 Pulgada. Normalmente, la válvula está cerrada. Cuando se aplica 110 VAC a los dos terminales, la válvula se abre y el agua puede pasar a través. La unidad funciona con una alimentación de 110 VAC y puede soportar temperaturas de -5C a 80C. Características Funciona 110 VAC Presión de trabajo: 0-100 PSI 7Bar Normalmente cerrado se abre cuando está encendido Válvula de elevación semidirecta. Adecuado para alimentación por gravedad. Rango de temperatura: -5C a 80C. Orificio: 20mm Largo: 8.38 cm Ancho: 6.35 cm Altura: 10.92 cm Rosca 1" NPT Ambos extremos Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
890	40141700	Valvula hidrante 1 pulgadaVálvula hidrante de 1 pulgada.	Valvula hidrante 1 pulgadaVálvula hidrante de 1 pulgada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
891	40141700	Válvula Lateral 747U De 1/2" Para Tanque De Almacenamiento Código 71741 Características Flotador integrado., Altura ajustable del flotador., Materiales anticorrosivos ,, Cámara de cierre anti-retorno., Vástago de 7/8, Incluye filtro, Certificados conforme a la norma técnica a los códigos de plomería americanos UPC y NOM, fácil instalación ,Unidad	Válvula Lateral 747U De 1/2" Para Tanque De Almacenamiento Código 71741 Características Flotador integrado., Altura ajustable del flotador., Materiales anticorrosivos ,, Cámara de cierre anti-retorno., Vástago de 7/8, Incluye filtro, Certificados conforme a la norma técnica a los códigos de plomería americanos UPC y NOM, fácil instalación ,Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
892	40141700	Valvula orinal push empotrada7512900Unidad	Valvula orinal push empotrada7512900Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
893	40141608	Válvula Para Sanitario Flujo Ajustable	Válvula Para Sanitario Flujo Ajustable	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
894	40141700	Válvula pvc 2 1/2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSIUnidad	Válvula pvc 2 1/2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSIUnidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
895	40141700	Válvula pvc 2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula pvc 2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
896	40141700	Válvula pvc 1 1/2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula pvc 1 1/2" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
897	40141700	VÁLVULA PVC 1 1/2" ROSCADAVálvula PVC de 1 1/2" roscada, 235 PSI.	VÁLVULA PVC 1 1/2" ROSCADAVálvula PVC de 1 1/2" roscada, 235 PSI.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
898	40141700	Válvula pvc 1 1/4" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula pvc 1 1/4" pulgadas lisa 235 psi, Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
899	40141700	Válvula Pvc 1 1/4" Pulgadas Roscada 235 Psi Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC País de Origen China Características Registro de bola;1/2 Pulgada;Rosca interna;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula Pvc 1 1/4" Pulgadas Roscada 235 Psi Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC País de Origen China Características Registro de bola;1/2 Pulgada;Rosca interna;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
900	40141700	Válvula pvc 1" pulgadas lisa 235 psi, 2903494 Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula pvc 1" pulgadas lisa 235 psi, 2903494 Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC Características Registro de bola;1/2 Pulgadas;Lisa;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
901	40141700	Válvula Pvc 1" Pulgadas Roscada 235 Psi 2903493 Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC País de Origen China Características Registro de bola;1/2 Pulgada;Rosca interna;En PVC;235 PSI Unidad	Válvula Pvc 1" Pulgadas Roscada 235 Psi 2903493 Tipo Válvula Presión Máxima 235 Psi Diámetro 1/2 pulgadas Material PVC País de Origen China Características Registro de bola;1/2 Pulgada;Rosca interna;En PVC;235 PSI Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
902	40141700	Válvula pvc 1/2 pulgadas lisa 2903490 235 Unidad	Válvula pvc 1/2 pulgadas lisa 2903490 235 Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
903	40141608	Válvula Pvc 1/2 Pulgadas Roscada 235 Psi 2903490Unidad	Válvula Pvc 1/2 Pulgadas Roscada 235 Psi 2903490Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
904	40141700	VÁLVULA PVC 2 1/2" ROSCADAVálvula PVC de 2 1/2" roscada, 235 PSI.	VÁLVULA PVC 2 1/2" ROSCADAVálvula PVC de 2 1/2" roscada, 235 PSI.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
905	40141609	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 1"Dispositivo que reduce la presión en sistemas hidráulicos para optimizar el flujo.	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 1"Dispositivo que reduce la presión en sistemas hidráulicos para optimizar el flujo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
906	40141609	Válvula Reductora de Presión de 1"Unidad	Válvula Reductora de Presión de 1"Unidad	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
907	40141609	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 1/2"Válvula reguladora de presión de 1/2" que mantiene un flujo estable en redes hidráulicas.	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE 1/2"Válvula reguladora de presión de 1/2" que mantiene un flujo estable en redes hidráulicas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
908	40141609	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 1 1/2"Controla la presión en sistemas hidráulicos, evitando sobrepresión y daños.	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 1 1/2"Controla la presión en sistemas hidráulicos, evitando sobrepresión y daños.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
909	40141609	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2"Dispositivo diseñado para regular la presión en tuberías de 2" y prevenir fallos en la red.	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE 2"Dispositivo diseñado para regular la presión en tuberías de 2" y prevenir fallos en la red.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
910	40141608	Válvula Solenoide 1/2 - 110v - Electroválvula Características: * Modelo: 2W-160-15 * Tamaño: 1/2" * Medio de funcionamiento: gas, agua, aceite, aire * Patrón de movimiento: Transmisión directa * Tipo: Normalmente cerrada * Valor CV: 4.8 * Viscosidad del fluido en operación: por debajo de 20 CST * Presión de trabajo: Agua/Aceite:0~5 kgf/cm2 , Aire/Gas:0~7 kgf/cm2 * Resistencia max de presión: 10.5 kgf/cm2 * Rango de temperatura de operación: -5~80°C * Voltaje: AC110V * 22 Watts Aprox * Rango de voltaje: ±10% * Flujo Diámetro: aprox 16mm	Válvula Solenoide 1/2 - 110v - Electroválvula Características: * Modelo: 2W-160-15 * Tamaño: 1/2" * Medio de funcionamiento: gas, agua, aceite, aire * Patrón de movimiento: Transmisión directa * Tipo: Normalmente cerrada * Valor CV: 4.8 * Viscosidad del fluido en operación: por debajo de 20 CST * Presión de trabajo: Agua/Aceite:0~5 kgf/cm2 , Aire/Gas:0~7 kgf/cm2 * Resistencia max de presión: 10.5 kgf/cm2 * Rango de temperatura de operación: -5~80°C * Voltaje: AC110V * 22 Watts Aprox * Rango de voltaje: ±10% * Flujo Diámetro: aprox 16mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
911	40141609	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN DE 1 1/4"Válvula de presión universal de 1 1/4", compatible con múltiples aplicaciones.	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN DE 1 1/4"Válvula de presión universal de 1 1/4", compatible con múltiples aplicaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
912	40141609	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN DE 2"Válvula de presión universal de 2" apta para sistemas de abastecimiento de agua.	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN DE 2"Válvula de presión universal de 2" apta para sistemas de abastecimiento de agua.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
913	40141609	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN SOLDADO DE 1"Válvula universal soldada de 1" para aplicaciones de alta presión.	VÁLVULA UNIVERSAL PRESIÓN SOLDADO DE 1"Válvula universal soldada de 1" para aplicaciones de alta presión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
914	40141609	Válvula universal soldada 2903403 Válvulas cierre rápido de PVC	Válvula universal soldada 2903403 Válvulas cierre rápido de PVC	55650	55650	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
915	40141609	VÁLVULA UNIVERSAL SOLDADA DE 1/2"Válvula universal soldada de 1/2", resistente a condiciones de presión elevada.	VÁLVULA UNIVERSAL SOLDADA DE 1/2"Válvula universal soldada de 1/2", resistente a condiciones de presión elevada.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
916	30102403	VARILLA DE HIERRO LISA CUADRADA DE 10MM POR 6 METROSVarilla de hierro lisa con sección cuadrada de 10mm y longitud de 6 metros.	VARILLA DE HIERRO LISA CUADRADA DE 10MM POR 6 METROSVarilla de hierro lisa con sección cuadrada de 10mm y longitud de 6 metros.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
917	30102403	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA LONGITUD 3 MTSVarilla roscada galvanizada de 3 metros, ideal para estructuras y fijaciones.	VARILLA ROSCADA GALVANIZADA LONGITUD 3 MTSVarilla roscada galvanizada de 3 metros, ideal para estructuras y fijaciones.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
918	12191500	Varsol Biodegradable x4 LitrosDisolvente alifático usado en limpieza y desengrase.	Varsol Biodegradable x4 LitrosDisolvente alifático usado en limpieza y desengrase.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
919	15121520	Vaselina ferreter 1/8Se recomienda para uso industrial, como lubricante de piezas de caucho y plástico, para proteger artículos de acero inoxidable y cueros, materiales de enlucido de paredes, en la construcción o reparación de edificios; como lubricante y sellador en el proceso de ensamblar las llantas al rin, para automóviles, en general para todos los usos industriales.	Vaselina ferreter 1/8Se recomienda para uso industrial, como lubricante de piezas de caucho y plástico, para proteger artículos de acero inoxidable y cueros, materiales de enlucido de paredes, en la construcción o reparación de edificios; como lubricante y sellador en el proceso de ensamblar las llantas al rin, para automóviles, en general para todos los usos industriales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
920	30181500	Vástago lavaplatos lavamanos cierre cerámico. Cierre cerámico corto lavamanos, Vástago lavaplatos lavamanos cierre cerámico	Vástago lavaplatos lavamanos cierre cerámico. Cierre cerámico corto lavamanos, Vástago lavaplatos lavamanos cierre cerámico	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
921	11162114	VELCRO NEGRO BOBINA 22MTS*20MM bucle de doble cara de 1 pulgada, doble cara, autoadhesiva, reutilizable	VELCRO NEGRO BOBINA 22MTS*20MM bucle de doble cara de 1 pulgada, doble cara, autoadhesiva, reutilizable	MTS x 22	MTS x 22	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
922	30102300	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44 m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 1-1/2 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Usos: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana Espesor: 0.38mm	Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44 m Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo MATERIAL: Acero Galvanizado Medidas: 1-1/2 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m Largo: 2.44m Usos: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana Espesor: 0.38mm	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
923	31211901	WAIPE CARPETA LIMPIEZA GENERALPaño de limpieza multiusos para mantenimiento y aseo en superficies diversas.	WAIPE CARPETA LIMPIEZA GENERALPaño de limpieza multiusos para mantenimiento y aseo en superficies diversas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
924	40141700	Yee Sencilla 2" Sanitaria CxCCódigo 04602 Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Yee Sencilla 2" Sanitaria CxCCódigo 04602 Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD			
925	40141700	Yee Sencilla 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Yee Sencilla 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD			
926	40141700	Yee Sencilla 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Yee Sencilla 3" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD			
927	40141700	Yee Sencilla 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Yee Sencilla 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD			
928	40141700	Yee Sencilla 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	Yee Sencilla 4" Sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo. Color Amarillo Certificación Las tuberías PVC y accesorios sanitarios Pavco Wavin son fabricadas bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.	UNIDAD	UNIDAD			
929	27111500	Yoyo/Carrete De Nylon Para Guadaña Multi adaptableAccesorios para guadaña. CONTIENE 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") , 10mm A 8mm (3/8" a 5/16"), 10mm A 7mm (3/8" a 9/32"). Compatible con la guadaña cotizada	Yoyo/Carrete De Nylon Para Guadaña Multi adaptableAccesorios para guadaña. CONTIENE 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") , 10mm A 8mm (3/8" a 5/16"), 10mm A 7mm (3/8" a 9/32"). Compatible con la guadaña cotizada	UNIDAD	UNIDAD			
930	27111500	Yoyo/Carrete De Nylon Para Guadaña Multi adaptableAccesorios para guadaña. CONTIENE 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") , 10mm A 8mm (3/8" a 5/16"), 10mm A 7mm (3/8" a 9/32"). Compatible con la guadaña cotizada	Yoyo/Carrete De Nylon Para Guadaña Multi adaptableAccesorios para guadaña. CONTIENE 3 ESPARRAGOS ADAPTADORES: 10mm A 10mm (3/8" a 3/8") , 10mm A 8mm (3/8" a 5/16"), 10mm A 7mm (3/8" a 9/32"). Compatible con la guadaña cotizada	UNIDAD	UNIDAD			
931	27112208	Zapapico con Cabeza de 5 Libras y Mango de Alto Impacto de 91 cm Código 624531 Dimensiones Alto 92 cm Ancho 10.5 cm Largo 49.5 cm Especificaciones Observaciones Material Acero al carbono Términos Garantía 12 meses País de Origen México Tipo de punta Otra Color Naranja Más detalles Características Mango de madera con cubierta de polipropileno de alto impacto, Cabeza forjada en acero al carbono, Mango: 36" (91 cm), Escoplo: 11 cm, Cabeza: 5 lb (2.3 kg).	Zapapico con Cabeza de 5 Libras y Mango de Alto Impacto de 91 cm Código 624531 Dimensiones Alto 92 cm Ancho 10.5 cm Largo 49.5 cm Especificaciones Observaciones Material Acero al carbono Términos Garantía 12 meses País de Origen México Tipo de punta Otra Color Naranja Más detalles Características Mango de madera con cubierta de polipropileno de alto impacto, Cabeza forjada en acero al carbono, Mango: 36" (91 cm), Escoplo: 11 cm, Cabeza: 5 lb (2.3 kg).	UNIDAD	UNIDAD			

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
932	27112208	Zapapico con Cabeza de 5 Libras y Mango de Alto Impacto de 91 cm Código 624531 Dimensiones Alto 92 cm Ancho 10.5 cm Largo 49.5 cm Especificaciones Observaciones Material Acero al carbono Términos Garantía 12 meses País de Origen México Tipo de punta Otra Color Naranja Más detalles Características Mango de madera con cubierta de polipropileno de alto impacto, Cabeza forjada en acero al carbono, Mango: 36" (91 cm), Escoplo: 11 cm, Cabeza: 5 lb (2.3 kg).	Zapapico con Cabeza de 5 Libras y Mango de Alto Impacto de 91 cm Código 624531 Dimensiones Alto 92 cm Ancho 10.5 cm Largo 49.5 cm Especificaciones Observaciones Material Acero al carbono Términos Garantía 12 meses País de Origen México Tipo de punta Otra Color Naranja Más detalles Características Mango de madera con cubierta de polipropileno de alto impacto, Cabeza forjada en acero al carbono, Mango: 36" (91 cm), Escoplo: 11 cm, Cabeza: 5 lb (2.3 kg).	UNIDAD	UNIDAD			
933	31162703	Zorra 250kg 130x55cm Bandeja 22x35cm Redline Código 159387 El Carro de Carga 250 kg de Redline es útil para acarrear objetos pesados de una manera segura y precisa. Es un utensilio de uso doméstico apropiado para trabajos de baja a mediana intensidad, por ejemplo jardinería, mudanzas, almacenamiento en bodegas o comercios pequeños. Está fabricado con un armazón metálico resistente al peso y las tensiones. Tiene capacidad para levantar cargas de hasta 250 kg. Posee un revestimiento de pintura especial que lo preserva ante la corrosión, la oxidación y las abrasiones causadas por el polvo. Posee ruedas anchas, las que permiten mover al Carro de Carga 250 kg de Redline con suavidad y minimizando el esfuerzo físico.	Zorra 250kg 130x55cm Bandeja 22x35cm Redline Código 159387 El Carro de Carga 250 kg de Redline es útil para acarrear objetos pesados de una manera segura y precisa. Es un utensilio de uso doméstico apropiado para trabajos de baja a mediana intensidad, por ejemplo jardinería, mudanzas, almacenamiento en bodegas o comercios pequeños. Está fabricado con un armazón metálico resistente al peso y las tensiones. Tiene capacidad para levantar cargas de hasta 250 kg. Posee un revestimiento de pintura especial que lo preserva ante la corrosión, la oxidación y las abrasiones causadas por el polvo. Posee ruedas anchas, las que permiten mover al Carro de Carga 250 kg de Redline con suavidad y minimizando el esfuerzo físico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
934	22101528	Zorra 250kg 130x55cm Bandeja 22x35cm Redline Código 159387 .El Carro de Carga 250 kg de Redline es útil para acarrear objetos pesados de una manera segura y precisa. Es un utensilio de uso doméstico apropiado para trabajos de baja a mediana intensidad, por ejemplo jardinería, mudanzas, almacenamiento en bodegas o comercios pequeños.Está fabricado con un armazón metálico resistente al peso y las tensiones. Tiene capacidad para levantar cargas de hasta 250 kg.Posee un revestimiento de pintura especial que lo preserva ante la corrosión, la oxidación y las abrasiones causadas por el polvo.Posee ruedas anchas, las que permiten mover al Carro de Carga 250 kg de Redline con suavidad y minimizando el esfuerzo físico	Zorra 250kg 130x55cm Bandeja 22x35cm Redline Código 159387 .El Carro de Carga 250 kg de Redline es útil para acarrear objetos pesados de una manera segura y precisa. Es un utensilio de uso doméstico apropiado para trabajos de baja a mediana intensidad, por ejemplo jardinería, mudanzas, almacenamiento en bodegas o comercios pequeños.Está fabricado con un armazón metálico resistente al peso y las tensiones. Tiene capacidad para levantar cargas de hasta 250 kg.Posee un revestimiento de pintura especial que lo preserva ante la corrosión, la oxidación y las abrasiones causadas por el polvo.Posee ruedas anchas, las que permiten mover al Carro de Carga 250 kg de Redline con suavidad y minimizando el esfuerzo físico	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
935	10171500	Fertilizante triple 15	Fertilizante triple 15	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
936	10171500	Fertilzante Abotek 15-4-23.4	Fertilzante Abotek 15-4-23.4	BULTO X 50 KL	BULTO X 50 KL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
937	10171500	Fertirriego folyfos 12-61	Fertirriego folyfos 12-61	BULTO X 10 KL	BULTO X 10 KL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
938	10171500	Cal DOLOMITA	Cal DOLOMITA	BULTO X 50 KL	BULTO X 50 KL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
939	10171500	Agrimins	Agrimins	BULTO X 5 KILO	BULTO X 5 KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
940	10171500	Nitro k	Nitro k	BULTO X KILO	BULTO X KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
941	10171500	Fertilizante foliar tottal	Fertilizante foliar tottal	BOTELLA X 4 LITROS	BOTELLA X 4 LITROS			
942	10171500	Atta - kill	Atta - kill	BOLSA X 250 GR	BOLSA X 250 GR			
943	10171500	OBERON SC240	OBERON SC240	LITRO	LITRO			
944	10171500	EVISECT	EVISECT	X 100 GR	X 100 GR			
945	10171500	MOVENTO OD150	MOVENTO OD150	X 200 CC	X 200 CC			
946	10171500	Incipio 20 SC	Incipio 20 SC	X 100 CC	X 100 CC			
947	10171500	Ridomil	Ridomil	X 375 GR	X 375 GR			
948	10171500	Nativo	Nativo	X LITRO	X LITRO			

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
949	10171500	Antrasín	Antrasín	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
950	10171500	MANZATE® 200 WP	MANZATE® 200 WP	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
951	10171500	ANTRACOL® WP70	ANTRACOL® WP70	X 400 GR	X 400 GR	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
952	10171500	Glufosinato de amonio	Glufosinato de amonio	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
953	10171500	DIMETRIN 80 WG	DIMETRIN 80 WG	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
954	10171500	ESCORPION PICLORINA MAS ACIDO 2,4 D	ESCORPION PICLORINA MAS ACIDO 2,4 D	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
955	10171500	REGLONE® SL DIQUAT	REGLONE® SL DIQUAT	X 5 LITROS	X 5 LITROS	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
956	10171500	AFALON	AFALON	X 500 GR	X 500 GR	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
957	10171500	HERBICIDA GOAL	HERBICIDA GOAL	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
958	10171500	AGROTIN® SL79,5	AGROTIN® SL79,5	X 5 LITROS	X 5 LITROS	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
959	10171500	carrier coadyuvante	carrier coadyuvante	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
960	10171500	Potenzol Ph	Potenzol Ph	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
961	10171500	HIPOTENSOR SYS	HIPOTENSOR SYS	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
962	10171500	Babosin	Babosin	X 250 CC	X 250 CC	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
963	10171500	ERGOSTIM	ERGOSTIM	LITRO	LITRO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
964	10171500	Soap K	Soap K	X 500 ML	X 500 ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
965	10171500	Bovetrópico WP	Bovetrópico WP	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
966	10171500	TRICHOTROPICO	TRICHOTROPICO	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
967	10171500	METATROPICO	METATROPICO	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
968	10171500	TROPIMEZCLA	TROPIMEZCLA	KILO	KILO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
969	10171500	SAFER SOIL	SAFER SOIL	X 5 KILOS	X 5 KILOS	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
970	10171500	SAFER MIX	SAFER MIX	X 500 GR	X 500 GR	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
971	40172608	ACOPLE FLEXIBLE LAVAMANOS 1/2" X 60CM	Acople flexible en polietileno y PP, resistente hasta 82°C, para agua fria y caliente, conexion lavamanos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
972	31201600	ACRONAL EMULSION ACRILICA 50% SOLIDOS X 5 GAL	Emulsion acrilica para morteros y pinturas, mejora adherencia, resistente a agua y alcalinidad	GALON X 5	GALON X 5	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
973	40141719	BOQUILLA LATON 3/4" PARA MANGUERA	Conector en laton para mangueras, alta resistencia a corrosion	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
974	31201502	CINTA METRICA 8M PROFESIONAL	Cinta en acero con recubrimiento nylon, gancho magnetico, carcasa ABS de alto impacto	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
975	31201502	CINTA TEFLON 1/2" X 10M	Cinta PTFE para sellado de roscas en tuberias	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
976	31201502	CINTA TEFLON 3/4" X 50M	Cinta PTFE alta duracion para sellado en conexiones	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
977	31191506	DISCO CORTE METAL 4 1/2"	Disco abrasivo para corte de metales, velocidad hasta 13300 rpm	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
978	31191510	DISCO FLAP 4 1/2" GRANO 120	Disco lijado para desbaste y acabado metalico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
979	40141702	LLAVE JARDIN 1/2" X 3/4" BRONCE	Llave metalica resistente, alta durabilidad, presion hasta 20 psi	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
980	31201610	MASILLA MULTIUSO 28KG	Masilla de alta adherencia, rendimiento 0.6 kg/m2, resistente a fisuras	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
981	27112004	PALA PUNTA ACERO MANGO MADERA	Pala en acero al carbono templado, mango 120 cm	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
982	27112007	PALA DRAGA 48"	Herramienta manual para excavacion, mango en madera	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
983	31211504	PINTURA EPOXICA BLANCA	Pintura epoxi 2 componentes, alta resistencia quimica y mecanica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
984	31211504	PINTURA EPOXICA GRIS	Pintura epoxi para ambientes agresivos, alta adherencia	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
985	31211506	PINTURA VINILO BLANCO TIPO 1	Pintura base agua, alta lavabilidad, bajo VOC, uso interior/exterior	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
986	31211506	PINTURA VINILO GRIS BASALTO	Pintura decorativa alta resistencia, antibacterial	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
987	31211506	PINTURA VINILO VERDE PINO	Pintura premium alta durabilidad y resistencia	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
988	27112700	PISTOLA CALAFATEO METALICA	Pistola reforzada para silicona, cuerpo acero	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
989	31161600	PERNO CHAPA BAÑO	Accesorio metalico para fijacion de cerraduras	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
990	31201600	SELLADOR JUNTAS ALTO MOVIMIENTO	Sellador elastico para juntas estructurales, curado rapido	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
991	30181600	TAPA REGISTRO 20X20 PLASTICA	Tapa resistente a impacto y corrosion	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
992	12191501	THINNER DILUYENTE PINTURA	Solvente para pinturas base aceite	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
993	31211507	TINTE MADERA COLOR MIEL	Solucion concentrada para tinturar madera	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
994	31171600	BUJE CAUCHO 1 1/2"	Accesorio flexible para desague lavaplatos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
995	42143509	KIT PEGANTE MADERA + ACTIVADOR	Adhesivo cianocrilato de alta adherencia	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
996	12171600	PIGMENTO MINERAL AZUL	Colorante en polvo soluble en agua	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
997	12171700	PIGMENTO MINERAL ROJO	Colorante mineral para mezclas	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
998	12171700	PIGMENTO MINERAL VERDE	Colorante para acabados	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
999	31201600	SELLADOR ELASTICO TURBOMAX	Adhesivo sellador resistente UV e intemperie	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1000	30181600	REJILLA ACERO INOX ANTIOLORES	Rejilla con sistema anti olores y anti insectos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1001	40141700	SIFON DOBLE FLEXIBLE PVC	Sifon adaptable para lavamanos/lavaplatos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1002	31201600	SELLANTE ANAEROBICO ROSCAS	Sellador quimico para uniones metalicas	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1003	27111700	LLAVE PARA MANDRIL 1/2"	Accesorio para ajuste de brocas	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1004	42142523	HOJA BISTURI 18MM (PAQ 10)	Hojas en acero para corte preciso	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1005	31211904	RODILLO ANTIGOTEO 9"	Rodillo para pintura, acabado uniforme	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1006	15121500	LUBRICANTE 5-56 SPRAY	Lubricante penetrante anticorrosivo	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1007	31201603	PEGANTE CONTACTO PL285	Adhesivo industrial para madera y PVC	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1008	31191500	PIEDRA AFILAR DOBLE GRANO	Piedra abrasiva grano 150/240	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1009	47131805	LIMPIADOR ELECTRONICO	Limpiador de contactos sin residuos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1010	27111801	SET LIMAS METAL (6 UND)	Juego de limas acero para acabado	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1011	31211500	SIFON FLEXIBLE MULTIUSO	Sifon universal adaptable	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1012	40141700	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO 5GAL	Membrana liquida impermeabilizante	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1013	27112400	REMACHADORA INDUSTRIAL	Herramienta para remaches aluminio/acero	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1014	46171500	CERRADURA PICO DE LORO INOX	Cerradura acero inoxidable	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1015	30181700	GRIFERIA LAVAMANOS PUSH	Griferia institucional cierre automatico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1016	30181700	GRIFERIA ORINAL PUSH	Sistema push con cierre temporizado	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1017	40141600	VALVULA PUSH ANTIVANDALICA	Valvula automatica para alto trafico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1018	40141600	VALVULA FLOTADOR TANQUE 1/2"	Valvula plastica anticorrosiva	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1019	39131700	SONDA PASACABLE 30M	Cable guia para instalaciones electricas	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1020	31201600	PEGACOR BLANCO 25KG	Adhesivo cementicio para enchapes	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1021	31211522	PINTURA VINILO BEIGE	Pintura base agua alta resistencia	CUÑETE	CUÑETE	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1022	30181804	GRIFERIA EMPOTRAR PUSH	Griferia institucional antivandalica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1023	27112100	ALICATE CORTE FRIO 8"	Herramienta acero cromo vanadio	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1024	26121600	CABLE COBRE #10 LIBRE HALOGENOS	Conductor cobre con aislamiento PVC/nylon	ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
1025	26121600	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG	Cable flexible multipolar	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1026	31201500	CINTA AISLANTE ROJA	Cinta PVC para aislamiento electrico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1027	39121400	TOMACORRIENTE DOBLE AMERICANO	Tomacorriente 2P+T con bornera	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1028	39131700	UNION EMT 1/2"	Accesorio para tuberia EMT	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1029	39131700	TUBO EMT 1/2" X 3M	Tuberia metalica galvanizada	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1030	39111500	LAMPARA HERMETICA LED	Luminaria sellada resistente humedad	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1031	39101600	TUBO LED T8 18W	Luminaria eficiencia energetica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1032	31191500	LIJA AGUA N180	Lija para acabado fino	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1033	31191506	DISCO CORTE METAL UBERMANN	Disco abrasivo alto rendimiento	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1034	31161500	TORNILLO LAMINA LENTEJA	Tornillo metal cabeza lenteja	PAQ	PAQ	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1035	31161500	TORNILLO PUNTA BROCA 8X3/4	Tornillo autoperforante	PAQ	PAQ	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1036	31162100	CHAZO CONCRETO NYLON 1/4"	Anclaje plastico con tornillo	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1037	31162100	CHAZO BLOQUE HUECO	Anclaje para mamposteria hueca	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1038	31162100	CHAZO DRYWALL CON TORNILLO	Anclaje para panel yeso	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1039	39121703	AMARRA PLASTICA 250MM	Brida nylon para sujecion	PAQ	PAQ	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1040	31151904	Amarras plásticas 10 cm bolsa 100 und	Bridas plásticas para sujetar cables y otros materiales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1041	31151904	Amarras plásticas 30 cm bolsa 100 und	Bridas plásticas reforzadas para sujeción de cables gruesos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1042	31161800	Arandela plana 1/2"	Arandela de acero para uso en fijaciones	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1043	39121521	Arrancador directo para motor de 12-18A	Dispositivo eléctrico para el arranque de motores en ese rango de amperaje.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
1044	39121521	Arrancador directo para motor de 18-25A	Arrancador de motor para cargas eléctricas de 18 a 25 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1045	39121521	Arrancador directo para motor de 32A	Dispositivo para encender motores de hasta 32 amperios.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1046	27112800	Broca 1/4" metal (6 und)	Juego de brocas para perforación en metal.	JUEGO	JUEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1047	27112800	Broca para metal punta de tungsteno 1/4" (juego de 6 und)	Herramienta de perforación con punta de carburo de tungsteno.	JUEGO	JUEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1048	27112800	Brocas Juego de 15 brocas HSS	Medidas de 1/16" a 3/8", acero rápido.	JUEGO	JUEGO	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1049	31211904	Brocha en cerda natural mona de 2"	Herramienta para aplicación de pintura o barniz.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1050	31211904	Brocha en cerda natural mona de 3"	Brocha de cerdas naturales para trabajos de pintura.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1051	31211904	Brocha en cerda natural mona de 4"	Brocha de gran tamaño para superficies amplias.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1052	26121600	Cable dúplex 12 SPT-C rollo x 100 m	Cable paralelo para instalaciones eléctricas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1053	26121600	Cable dúplex 14 SPT-C rollo x 100 m	Cable eléctrico de doble conductor para iluminación y tomas.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1054	26121524	CABLE TRENZADO 3XN°12 AWG ROLLO DE 100 MTS	Cable trenzado con tres conductores de cobre, usado en instalaciones flexibles.	ROLLO X 100 MT	ROLLO X 100 MT	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1055	27111909	Espátula 5" acero	Herramienta manual para aplicación y remoción de materiales en superficies.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1056	27111801	Flexómetro x 5 metros	Cinta métrica de precisión para medición de distancias.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1057	46181804	Gafas Seguridad Securefit Claras	Gafas de seguridad transparentes, diseño ergonómico.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1058	31191507	Lija de agua #120	Lija de grano fino para acabados.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1059	31191507	Lija de agua #150	Lija de grano medio.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1060	31191507	Lija de agua #180	Lija para pulido intermedio.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1061	31191507	Lija de agua #220	Lija para acabados finos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1062	31191507	Lija de agua #280	Lija para detalles en pintura.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1063	47131805	Limpiador contactos eléctricos	Aerosol 3 en 1, presentación 10 onzas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1064	15121520	Lubricante 5-56 penetrante 400 o 430cc	Producto diseñado para aflojar piezas oxidadas y proteger contra la corrosión.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1065	39121402	Multi toma eléctrico	Material plástico y cobre, diseñado para múltiples conexiones eléctricas.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1066	23271700	Soplete P/Gas Map/Pro En Cobre Antorcha Multiproposit	Dimensiones 150x60x30mm, Válvula graduadora de llama, Soldadura combustible 1982°C, Propano 1371°	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1067	31161500	Tornillo lámina Drywall #6 * 1"	Tornillo con punta aguda y rosca fina, conforme a norma ASI 1022, para instalación de placa de yeso en lámina galvanizada, presentación de 100 unidades.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1068	39121300	Tapas para circuitosmonopolares	Tapas de incrustar en tablero eléctricos, en plastico, color blanco, circuitos monopolares.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1069	26111702	Pila triple AAA (alcalina)	Sistema quimico zinc-dioxido de manganezi, IEC-LR20, Voltaje nominal 5V.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1070	39131700	Curva 1/2" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1071	39131700	Curva 3/4" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1072	39131700	Curva 1" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1073	39131700	Union 1/2" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1074	39131700	Union 3/4" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1075	39131700	Union 1" EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1076	39131700	Terminal adapatador 1/2" (con rosca) EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1077	39131700	Terminal adapatador 3/4" (con rosca) EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1078	39131700	Terminal adapatador 1" (con rosca) EMT	EMT (Electrical Metallic Tubing) son accesoriospara tubería metálica de acero galvanizado o aluminio,	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1079	39131700	Tubo EMT 1"	El tubo EMT (Electrical Metallic Tubing) es una tubería metálica de acero galvanizado o aluminio, de pared delgada y liviana, utilizada para proteger conductores eléctricos en instalaciones interiores, expuestas u ocultas. No se rosca, se instala con conectores de tornillo o compresión y es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1080	30101800	Riel inistrut 1/2"	El riel Unistrut de 1/2 (generalmente referido a perfil bajo de \(41\times 21\text{\ mm}\) o \(1-5/8"\times 13/16"\)) es un canal estructural de acero galvanizado para soporte de tuberías y bandejas de cables. Fabricado en calibre 12-14, ofrece alta resistencia, con ranuras para fijación sin soldadura, ideal para montajes rápidos, eléctricos y mecánicos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1081	30101800	Riel inistrut 3/4"	El riel Unistrut de 3/4" (generalmente referido a perfil bajo de \(41\times 21\text{\ mm}\) o \(1-5/8"\times 13/16"\)) es un canal estructural de acero galvanizado para soporte de tuberías y bandejas de cables. Fabricado en calibre 12-14, ofrece alta resistencia, con ranuras para fijación sin soldadura, ideal para montajes rápidos, eléctricos y mecánicos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1082	30101800	Riel inistrut 1"	El riel Unistrut de 1" (generalmente referido a perfil bajo de \(41\times 21\text{\ mm}\) o \(1-5/8"\times 13/16"\)) es un canal estructural de acero galvanizado para soporte de tuberías y bandejas de cables. Fabricado en calibre 12-14, ofrece alta resistencia, con ranuras para fijación sin soldadura, ideal para montajes rápidos, eléctricos y mecánicos.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1083	31162500	Grapa 1/2" Unistrut Galvanizada	Acero galavanizado, soporte colgante para sujeción de tuberias EMT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1084	31162500	Grapa 3/4" Unistrut Galvanizada	Acero galavanizado, soporte colgante para sujeción de tuberias EMT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1085	31162500	Grapa 1" Unistrut Galvanizada	Acero galavanizado, soporte colgante para sujeción de tuberias EMT	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1086	31162100	Chazo supra (tipo caiman) bolsa x 1.000 unds. 1/4" x1"1/4"	Naylon color beige o blanco, resistente a golpes	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1087	27112800	Broca 1/8" metal (12 und)	Herramienta para perforaciones progresivas en metal.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1088	27112800	Broca 3/16" metal (12 und)	Herramienta para perforaciones progresivas en metal.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1089	27112800	Kit completo broca sierra para cortal metal, bimetalicas (completo)	Juego completo de 13 piezas Truper Expert que incluye brocasierras bimetálicas de diferentes diámetros, mandriles y accesorios. Ideal para cortes precisos en madera, metal y PVC. Diseñado para uso profesional, ofrece alta durabilidad, excelente rendimiento y compatibilidad con taladros eléctricos convencionales. Incluye estuche organizador resistente.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1090	27111500	Dobladora de tubo 1" con pedal ancho	Cuerpo robusto, fundido en hierro dúctil; Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad; Ángulos de 30°, 45°, ...	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1091	39121528	Sensor de movimiento 360 grados 110v	Policarbonato, sensor para incrustar en pared, 360 grados 110v	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1092	27111800	Escuadra de albañil 90 grados	Robosta, metalica nuemros grandes , 35 cm o +	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1093	39101600	Tubo tipo led 110v, 18w, policarbonato 1600w	ipo : Tubos led •Rosca : G13 •Tipo de instalación : Empotrado •Instrucciones de uso : Tubo T8 LED en vidrio, eficacia de hasta 89 lm/W con ahorro de energía de hasta 60% comparado con tecnología fluorescente de fácil instalación, reduce costos de mantenimiento, libre de mercurio. Diseño de tubo tradicional. Cuerpo con acabado opalizado. Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.	UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1094	26121609	ALAMBRE DE COBRE #12 LIBRE DE HALOGENOS NEGRO X 100M	Conductor de cobre calibre 12 AWG, aislamiento libre de halogenos, cumple RETIE, 600V, uso en instalaciones electricas	ROL	ROL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1095	26121609	ALAMBRE DE COBRE #12 LIBRE DE HALOGENOS ROJO X 100M	Conductor de cobre calibre 12 AWG, aislamiento libre de halogenos, cumple RETIE, 600V	ROL	ROL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1096	26121609	ALAMBRE DE COBRE #12 LIBRE DE HALOGENOS VERDE X 100M	Conductor de cobre calibre 12 AWG, aislamiento libre de halogenos, cumple RETIE, 600V, uso puesta a tierra	ROL	ROL	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1097	39121100	TABLERO ELECTRICO BIFASICO 8 CIRCUITOS 125A	Tablero empotrable, lamina galvanizada, capacidad 8 circuitos, 125A, incluye bornera neutro y tierra	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1098	39121601	BREAKER BIFASICO 20A DISPARO RAPIDO	Interruptor termomagnetico 2 polos, 20A, curva de disparo rapido, proteccion sobrecarga y cortocircuito	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1099	31201500	CINTA ADHESIVA TESA GAFFER NARANJA	Cinta textil de alta adherencia, resistente a abrasion, uso señalizacion	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1100	31201500	CINTA AISLANTE 3M SUPER SCOTCH	Cinta PVC aislante, resistencia 600V, autoextinguible, uso electrico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1101	31162100	CHAZO MARIPOSA 1/4" X 1"	Anclaje expansivo tipo mariposa para muros huecos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1102	31162500	ABRAZADERA GALVANIZADA 3/4"	Abrazadera en acero galvanizado para fijacion de tuberia	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1103	39121406	TOMACORRIENTE DOBLE 20A NEMA 5-20R	Tomacorriente doble con polo a tierra, 20A, 125V, tipo industrial	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1104	39131700	CORAZA LIQUID TIGHT 3/4"	Tuberia flexible hermetica resistente a humedad y polvo	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1105	26121600	CABLE ELECTRICO #4 LIBRE HALOGENOS NEGRO	Conductor cobre calibre 4 AWG, 7 hilos, aislamiento libre halogenos	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1106	39121400	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	Conector metalico hermetico para tuberia flexible	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1107	31161500	TORNILLO GOLOSO 1 1/4"	Tornillo autorroscante para fijacion en madera o lamina	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1108	31162100	CHAZO SUPRA 1/4"	Anclaje plastico para fijacion general	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1109	26121600	CABLE ENERGIA 12 AWG BLANCO	Conductor cobre calibre 12 AWG, aislamiento termoplastico	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1110	26121600	CABLE ENERGIA 12 AWG ROJO	Conductor cobre calibre 12 AWG	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1111	43223303	JACK CATEGORIA 6A	Conector hembra RJ45 categoria 6A tipo keystone	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1112	31201502	CINTA AISLANTE NEGRA	Cinta PVC para aislamiento electrico	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1113	26121524	CABLE ENERGIA 12 AWG VERDE	Conductor para puesta a tierra	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1114	39131700	CANALETA METALICA 12X5X2 2M CON DIVISION	Canalizacion metalica con divisor interno, pintura electrostatica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1115	39121406	TOMACORRIENTE DUPLEX TIERRA AISLADA NARANJA	Tomacorriente 2P+T, tierra aislada, uso equipos sensibles	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1116	31161500	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X1/2"	Tornillo punta broca cabeza lenteja	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1117	26121524	CABLE TRENZADO 3X12 AWG	Cable multipolar 3 conductores calibre 12	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1118	27112800	TROQUEL METALICO 12X5 ELECTRICO	Caja metalica para mecanismos electricos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	DEVOLUTIVO	CONSUMO	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
								X		
1119	43223307	PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS	Panel de conexion RJ45 para rack	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1120	39121300	FACEPLATE 2 PUERTOS KEYSTONE	Placa frontal para datos	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1121	31161509	TORNILLO DRYWALL 8X1 1/4"	Tornillo fosfatado para panel yeso	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1122	39121400	PRENSA ESTOPA 3/4"	Accesorio sellado para entrada de cables	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1123	39121402	CLAVIJA PARA EXTENSION	Clavija macho para conexion electrica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1124	39121703	AMARRAS PLASTICAS	Bridas nylon para sujecion de cables	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1125	39121300	CAJA PLASTICA PARA TOMA REGULADA	Caja para circuito regulado	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1126	39121601	BREAKER MONOFASICO 20A	Interruptor termomagnetico 1 polo 20A	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1127	43222640	ACCESS POINT AIRENGINE 5760-51	Equipo wifi empresarial doble banda	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1128	39131700	CANALETA PISO ADHESIVA 60X13MM X 2M	Canaleta plastica para piso con adhesivo	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1129	43223303	SET 25 CONECTORES RJ45	Conectores macho para cable UTP	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1130	39121421	CLAVIJA AMARILLA LEVITON	Clavija industrial alta resistencia	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1131	39121311	TOMACORRIENTE AMARILLO LEVITON	Tomacorriente grado hospitalario/industrial	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1132	31162500	SOPORTE EN L	Soporte metalico en angulo para fijaciones	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1133	30161509	PLACA GYPLAC ESTANDAR 12.7 MM	Placa de yeso laminado 1.22x2.44 m, espesor 12.7 mm, núcleo de yeso con recubrimiento en papel, uso en muros interiores secos	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1134	30161509	PLACA GYPLAC RH RESISTENTE A HUMEDAD	Placa de yeso 1.22x2.44 m, espesor 12.7 mm, con aditivos hidrofugos, uso en baños y cocinas	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1135	30161509	PLACA GYPLAC RF RESISTENTE AL FUEGO	Placa de yeso con fibra de vidrio, espesor 12.7-15.9 mm, resistencia al fuego hasta 120 min segun sistema	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1136	30102300	PARAL METALICO GALVANIZADO 90 MM	Perfil en acero galvanizado espesor 0.45-0.90 mm, elemento vertical estructural del muro	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1137	30102300	CANAL METALICO GALVANIZADO 90 MM	Perfil en acero galvanizado para fijacion superior e inferior de la estructura	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE			0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL
NOMBRE SOLICITANTE:	HAIDEN DE JESÚS BARBOSA MENA
CC SOLICITANTE:	10093372

DD/MM/AA 26/03/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)	PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1138	31161509	TORNILLO DRYWALL PUNTA FINA 1"	Tornillo en acero fosfatado para fijacion de placas a perfileria metalica	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1139	31201500	CINTA PARA JUNTAS DRYWALL	Cinta de papel o fibra para refuerzo de juntas entre placas	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1140	31201600	MASILLA PARA JUNTAS DRYWALL	Compuesto para tratamiento de juntas, rendimiento aproximado 1.2 kg/m2	KG	KG	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1141	30141500	AISLANTE EN LANA MINERAL O FIBRA DE VIDRIO	Material para aislamiento acustico y termico dentro del muro	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1142	30161500	ESQUINERO METALICO O PVC	Perfil para proteccion de esquinas en muros drywall	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1143	30161500	PLACA SUPERBOARD 6 MM	Placa de fibrocemento 1.22x2.44 m, espesor 6 mm, densidad aprox 1.8 g/cm3, alta resistencia a humedad	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1144	30161500	PLACA SUPERBOARD 8 MM	Placa de fibrocemento 1.22x2.44 m, espesor 8 mm, mayor resistencia mecanica	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1145	30102304	PARAL METALICO GALVANIZADO ESTRUCTURAL	Perfil en acero galvanizado para soporte de placas de fibrocemento	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1146	30102304	CANAL METALICO GALVANIZADO	Perfil base y superior para sistema de muro en fibrocemento	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1147	31161500	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA FIBROCEMENTO	Tornillo punta broca con resistencia a corrosion para fijacion de placas	UND	UND	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1148	31201500	MALLA O CINTA PARA JUNTAS FIBROCEMENTO	Elemento para refuerzo de uniones entre placas	ML	ML	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1149	31201600	MASILLA O ESTUCO PARA FIBROCEMENTO	Material de acabado para sellado de juntas y superficie	KG	KG	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1150	31201600	SELLADOR O IMPERMEABILIZANTE	Producto para proteccion contra humedad en muros expuestos	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE
1151	30141500	AISLANTE TERMICO O ACUSTICO	Material para mejorar desempeño termico y acustico del sistema	M2	M2	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE	0	SEGÚN NECESIDAD Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

Liliana López L. Firmado digitalmente por LOPEZ LOPEZ LILIANA

AUT. ORDENADOR (A) DEL GASTO - Liliana López López

Haiden de Jesús Castillo Barbosa
SOLICITANTE:

El responsable del Area de Bienes y Logística **CERTIFICA** que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén (Según verificación previa)

FIRMA :
Diego Leon Grisales Valencia

PEDIDO No: 010

26/03/2026

CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

Diana Paola Ballesteros Riveros
FIRMA:

Resolución No. 1-0001 del 02 de Enero de 2026 - Anexo No. 02.

Resolución No. xxxx del xxx de xxxx de 2025