
# FICHAS TECNICAS

# PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS

- ENVASE Y EMPAQUE
- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
- MENAJE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

# FICHAS TECNICAS ENVASE Y EMPAQUE

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ACETATO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ACETATO PAPEL** |
| **Calidad** | Plástico resistente |
| **Generalidades** | Lámina plástica de uso en papelería y en pastelería para moldear productos y trabajar chocolate |
| **Requisitos Generales** | Medida: Pliego |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PLIEGO |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ATOMIZADOR PARA PASTELERIA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | ATOMIZADOR PARA PASTELERIA |
| **Calidad** | Material higiénico sanitario |
| **Generalidades** | Envase plástico que almacena un líquido bajo presión, puede ser lanzado al exterior en forma de aerosol. Se emplea mucho en perfumería, farmacia, pintura y más". |
| **Requisitos Generales** | Atomizador plástico apto para el envase de productos líquidos de la industria alimentaria. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS DORADAS Y PLATEADAS 20CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS** |
| **Calidad** | Cartón resistente |
| **Generalidades** | Base para tortas, resistentes, doradas por un lado y doradas por el otro. Blonda ideal para decorar mesas, postres, tortas. |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Requisitos Generales** | Medida: 20 cm. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS DORADAS Y PLATEADAS 30CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS** |
| **Calidad** | Cartón resistente |
| **Generalidades** | Base para tortas, resistentes, doradas por un lado y doradas por el otro. Blonda ideal para decorar mesas, postres, tortas. |
| **Requisitos Generales** | Medida: 30 cm. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BLONDAS PARA ICOPOR PARA TORTAS 20CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio |
| **Generalidades** | Bases espumadas de icopor, hechas de poliestireno espumado muy compacto, higiénico y reciclable. |
| **Requisitos Generales** | Material: Poliestireno Espumado (EPS). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias.<br>Medida: 20 cm. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Docena |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BLONDAS PARA ICOPOR PARA TORTAS 25CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BLONDAS PARA TORTAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio |
| **Generalidades** | Bases espumadas de icopor, hechas de poliestireno espumado muy compacto, higiénico y reciclable. |
| **Requisitos Generales** | Material: Poliestireno Espumado (EPS). Productos 100% higiénicos y resistentes. Su textura compacta evita filtraciones y acumulación de bacterias.<br>Medida: 25 cm. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Docena |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSA TRANSPARENTE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA FLEXIBLE TRANSPARENTE 18 X 20 CM** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Bolsa plástica flexible transparente |
| **Requisitos Generales** | Empaque para uso en alimentos medida de 18 x 20 cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X 200 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSA PARA BASURA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA PARA BASURA** |
| **Calidad** | Elaborada en plastico resistente |
| **Generalidades** | Bolsa para basura negra |
| **Requisitos Generales** | Bolsas para Basura de 40 cm de ancho x 60 cm de largo, Calibre 180 |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 20 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSA PLASTICA PARA RECERRADO 20CM X 30 CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA CON RECERRADO TIPO ZIPLOC** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Bolsa plástica para recerrado |
| **Requisitos Generales** | Empaque para uso en alimentos medidas de 20cm x 30 cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X 100 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSA TRANSPARENTE PARA CUBRIR BANDEJAS DE PANADERIA MEDIDAS 80X100CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA PARA BANDEJAS** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Bolsa ideal para cubrir en las bandejas utilizadas en el proceso de fermentación, material polietileno calibre 1,0 transparente de baja densidad. |
| **Requisitos Generales** | Empaque para uso en alimentos medidas de 80cm x 100 cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X KILO |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSA TRANSPARENTE PARA EMPACAR PAN TAJADO CALIBRE 1 MEDIDAS 18X40CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA DE PAN TAJADO** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Bolsas para empacar pan tajado tamaño 18 x 40 cm, material polietileno calibre 1,0 |
| **Requisitos Generales** | Transparente de baja densidad, listo para envasar. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 100 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOLSAS RAYADAS DE TIENDA CAPACIDAD DE 2 KG** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOLSA DE TIENDA** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Bolsas rayadas de tienda capacidad de 2 kg |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 100 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOTELLA PLÁSTICA X 1 LITRO,** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOTELLA PLÁSTICA X 1 LITRO,** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Elaborada en pehd color blanco para empacar productos lacteos, sin impresión, con tapa tipo rosca , Capacidad de 1 Lt |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOTELLA PLÁSTICA X 500ML, ELABORADA EN PEHD COLOR BLANCO PARA EMPACAR PRODUCTOS LACTEOS, SIN IMPRESIÓN, CON TAPA TIPO ROSCA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOTELLA PLÁSTICA X 500ML** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Elaborada en pehd color blanco para empacar productos lacteos, sin impresión, con tapa tipo rosca , Capacidad de 500ml |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BRIDA. CUERDA DE AMARRAR** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BRIDA. CUERDA DE AMARRAR** |
| **Calidad** | Material apto para alimentos |
| **Generalidades** | Cuerda para amarrar productos alimenticios como carnes |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | METROS |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAPACILLOS N 1** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CAPACILLOS N 1** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Capacillos de pudin n° 1, paquete * millar, capacidad de 1 onzas |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 1000UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAPACILLOS N 4** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CAPACILLOS N 4** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Capacillos de pudin n° 4, paquete * millar, capacidad de 2 onzas |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 1000UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAPACILLOS N 5** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CAPACILLOS N 5** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Capacillos de pudin n° 5, paquete * millar, capacidad de 3 onzas |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 1000UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHARA DESECHABLE MEDIANA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CUCHARA DESECHABLE MEDIANA** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Cuchara tipo postre |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Paquete por 100 unidades |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHILLO DESECHABLE MEDIANO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CUCHILLO DESECHABLE MEDIANO** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Cuchillo desechable para alimentos |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 100 |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #20** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #20** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Domo para tortas de un cuarto de libra #20 |
| **Requisitos Generales** | Plástico desechable para uso alimentario |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #22** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #22** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Domo para tortas de media libra #22 |
| **Requisitos Generales** | Plástico desechable para uso alimentario |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #25** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #25** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Domo para tortas de ¾ libra #25 |
| **Requisitos Generales** | Plástico desechable para uso alimentario |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #28** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DOMO PLÁSTICO PARA TORTAS #28** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Domo para tortas de una libra #28 |
| **Requisitos Generales** | Plástico desechable para uso alimentario |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FRASCOS EN VIDRIO TAPA TWIST OFF 150 GRAMOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **FRASCOS EN VIDRIO TAPA TWIST OFF 150 GRAMOS** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Frasco para envasar productos tipo salsas y mermeladas capacidad de 150g |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MANGA PASTELERA DESECHABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MANGA PASTELERA DESECHABLE** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Manga pastelera desechable para decorar productos de pastelería |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X 20 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PALILLOS REDONDO X 100 UNIDADES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PALILLOS REDONDO** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Palillos redondos |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | CAJA X 100 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PAPAEL ALUMINIO X 50 METROS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PAPAEL ALUMINIO X 50 METROS** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Papel aluminio ideal para manejar alimentos |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD X 50 METROS |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PAPEL CRISTALFLEX O VINIPEL** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PELICULA TRANSPARENTE TIPO ALIMENTICIO** |
| **Calidad** | Marca reconocida, sin características objetables, excelente estado del material, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Película trasnparente dimensiones de 30cm por 48 cm y 300 metros de largo |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | **ROLLO DE 100 MTS** |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PAPEL PARAFINADO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PAPEL PARAFINADO** |
| **Calidad** | Material apto para contener alimentos |
| **Generalidades** | Papel parafinado especial para conservar alimentos |
| **Requisitos Generales** | Papel con propiedades antiadherentes y por ser impermeable es utilizado en la industria de alimentos para desmoldar fácilmente. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | ROLLO POR 300 METROS |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PLATO DESECHABLE N° 25 PQ X 20 UNIDADES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PLATO DESECHABLE N° 25 PQ X 20 UNIDADES** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Plato plástico para servir alimentos |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQ X 20 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PLATOS DESECHABLES** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Plato plástico para servir alimentos tipo postre |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 20 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PLATOS DESECHABLES MEDIANOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PLATOS DESECHABLES** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Plato pando plástico para servir alimentos |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 20 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **SERVILLETAS DESECHABLES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **SERVILLETAS** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Servilletas desechables dobles |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X 200 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TARRINAS PLASTICAS CON TAPA 4 ONZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TARRINAS PLASTICAS CON TAPA 4 ONZAS** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Elaboradas en polietileno, con capacidad de 4 onzas. Con sistema de cerrado hermético para garantizar esterilidad del contenido |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TARRINAS PLASTICAS CON TAPA 6 ONZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TARRINAS PLASTICAS CON TAPA 6 ONZAS** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Elaboradas en polietileno, con capacidad de 6 onzas. Con sistema de cerrado hermético para garantizar esterilidad del contenido |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **VASOS PLASTICOS 12 ONZ** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **VASOS PLASTICOS 12 ONZ** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Elaboradas en polietileno, con capacidad de 12 onzas. |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 50 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **VASOS PLASTICOS DE 7ONZ** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **VASOS PLASTICOS DE 7ONZ** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Elaboradas en polietileno, con capacidad de 7 onzas. |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 50 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **VASOS PLASTICOS DE 9 ONZ** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **VASOS PLASTICOS DE 9 ONZ** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio, sin grietas, entrega sellado, sin olores objetables. |
| **Generalidades** | Elaboradas en polietileno, con capacidad de 9 onzas. |
| **Requisitos Generales** | Material resistente, sin olores objetables |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 50 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

# FICHAS TECNICAS LIMPIEZA Y DESINFECCION

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BAYETILLA BLANCA 50 CMS X 50 CMS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BAYETILLA BLANCA 50 CMS X 50 CMS** |
| **Calidad** | Tela resistente para actividades de limpieza |
| **Generalidades** | Tela ideal para labores de limpieza en todos los campos. |
| **Requisitos Generales** | Medida de 50x50 cms, elaborada en algodón 100% |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CEPILLO MANOS Y UÑAS: DISEÑO ERGONÓMICO, BLOQUE ANTIMICÓTICO SANITARIO, COLOR CERDAS BLANCO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CEPILLO MANOS Y UÑAS** |
| **Calidad** | Elemento resistente para actividades de limpieza |
| **Generalidades** | Cepillo para manos y uñas de cerdas suaves |
| **Requisitos Generales** | Diseño ergonómico, bloque antimicótico sanitario, color cerdas blanco |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CEPILLO PISOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CEPILLO DE PISOS** |
| **Calidad** | Elemento resistente para actividades de limpieza |
| **Generalidades** | Cepillo para pisos con cerdas resistentes |
| **Requisitos Generales** | Diseño para todos los ángulos, cerdas en polipropileno, bloque sanitario y antimicótico, incluye mango, dimensión 10 pulgada. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DESENGRASANTE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DESENGRASANTE** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/0 ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. |
| **Generalidades** | Con propiedades desengrasantes, no corrosivo. Uso recomendado para plantas de alimentos, supermercados y restaurantes. |
| **Requisitos Generales** | Concentración al 5% de ingrediente activo |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | LITRO |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DESINFECTANTE LÍQUIDO BACTERICIDA,FUNGICIDA Y VIRULICIDA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DESINFECTANTE PARA ALIMENTOS** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. |
| **Generalidades** | Desinfectante de amplio espectro microbicida y acción rápida para la industria en general, atóxico y biodegradable., fungicida, virulicida. |
| **Requisitos Generales** | Líquido blanquecino, siruposo y espumoso, almacenamiento a temperatura ambiente |
| **Requisitos Específicos** | Desinfectante para la industria de alimentos, para trabajar con asepsia - certificado de calidad del producto, para ser usado en paredes, pisos, superficies de trabajo, equipos. Composición (ingrediente activo): dodecil dietilen diaminoglicina y dodecilan |
| **Empaque y Rotulado** | Empacado en galones, rotulado con ficha de seguridad |
| **Presentación** | GALON |
| **Imagen De Referencia** |   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DETERGENTE EN POLVO SIN AROMA** |
| **Calidad** | Marca reconocida |
| **Generalidades** | Detergente para industria de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Concentración al 90% de ingrediente activo |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | Empacado en bolsa de polietileno. |
| **Presentación** | KILO |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DETERGENTE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DETERGENTE YODO-POLIVINILPIRROLIDONA** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. |
| **Generalidades** | Detergente para industria de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Concentración del 8% de ingrediente activo |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | Empacado en galones, rotulado con ficha de seguridad |
| **Presentación** | GALON |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **DISPENSADOR PARA TOALLAS DESECHABLES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **DISPENSADOR PARA TOALLAS DESECHABLES** |
| **Calidad** | Resitente, marca reconocida |
| **Generalidades** | Dispensador para toallas desechables |
| **Requisitos Generales** | Dispensador para toallas desechables, apto para diferentes calibres de papel, material base: polietileno de alta densidad, boquilla: nylon, mín. dimensiones: (222mmx208mmx302mm) aprox. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESCOBA TRABAJO PESADO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESCOBA TRABAJO PESADO** |
| **Calidad** | Cerdas resitentes, mango ergonómico y plastificado, marca reconocida |
| **Generalidades** | Escoba de trabajo pesado |
| **Requisitos Generales** | Elaborada con cerdas de polipropileno grado sanitario, corte de cerdas en ángulo para no deformar las escoba en las esquinas y mayor comodidad para el usuario, ancho 28 cm, incluye mango plástico |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESCOBAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESCOBAS** |
| **Calidad** | Cerdas resitentes, mango ergonómico y plastificado, marca reconocida |
| **Generalidades** | Escoba sencilla de uso doméstico |
| **Requisitos Generales** | Elaborada con cerdas de polipropileno grado sanitario, corte de cerdas en ángulo para no deformar las escoba en las esquinas y mayor comodidad para el usuario, ancho 28 cm, incluye mango plástico |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPONJA CON FIBRA ABRASIVA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPONJA CON FIBRA ABRASIVA** |
| **Calidad** | No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. |
| **Generalidades** | Esponja con fibra abrasiva |
| **Requisitos Generales** | Absorbente, y flexible en su uso. Reutilizable y lavable. Mitad con paño abrasivo y la otra mitad espuma absorbente. |
| **Requisitos Específicos** | La apariencia de la esponjilla debe ser uniforme en color y textura, debe estar libre de defectos e impurezas. Su fabricación y acabado deben ser una calidad aceptable. Las partes de la esponjilla deben formar una unidad, no pueden desprenderse o despegar |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPONJAS DE ALAMBRE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPONJAS DE ALAMBRE** |
| **Calidad** | Resitente, Inoxidable, Marca Reconocida |
| **Generalidades** | Esponjas de alambre, para restregar superficies |
| **Requisitos Generales** | Esponjas de alambre, para restregar superficies |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPONJAS DE BRILLO QUE NO DESPRENDA MATERIAL (TRAZAS ALAMBRE) RESITENTE, INOXIDABLE.** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPONJAS DE BRILLO** |
| **Calidad** | Marca reconocida |
| **Generalidades** | Esponja de brillo |
| **Requisitos Generales** | Para Abrillantar Superficies Metálicas |
| **Requisitos Específicos** | Estar libre de defectos e impurezas. Su fabricación y acabado deben ser una calidad aceptable. Las partes de la esponjilla deben formar una unidad, no pueden desprenderse o despegarse con el uso normal o presentar otro tipo de deficiencias de ensamble. No |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPONJILLA DE LAVADO DE LOZA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPONJILLA DE LAVADO DE LOZA** |
| **Calidad** | No puede contener olores, grasa o elementos tóxicos. |
| **Generalidades** | Limpia profundamente sin rayar las superficies. Ideales para quitar la grasa que se acumula en ollas y recipientes |
| **Requisitos Generales** | Las esponjas metálicas son elaboradas con la malla uniforme y brillosa hecha con alambre galvanizado que asegura su resistencia a la corrosión. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **HARAGAN ESCURRIDOR PARA PLANTA DE ALIMENTOS DE 70 CM APROX. INCLUIDO MANGO PLASTICO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **HARAGAN ESCURRIDOR PARA PLANTA DE ALIMENTOS** |
| **Calidad** | Marca reconocida |
| **Generalidades** | Haragan escurridor para planta de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Mango plástico medidas 70 cm de largo aprox. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **HIPOCLORITO INDUSTRIAL** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. envase orinal, no reenvasado, libre de impurezas. |
| **Generalidades** | Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. |
| **Requisitos Generales** | Fuertemente oxidante; dependiendo del ph de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso y/o ión hipoclorito oci-. De estas formas de “cloro libre activo” depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y |
| **Requisitos Específicos** | Ingrediente activo al 13% |
| **Empaque y Rotulado** | Empacado en galones, rotulado con ficha de seguridad |
| **Presentación** | GALON |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JABON LAVALOZA LIQUIDO CONCENTRADO ANTIBACTERIAL NEUTRO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JABON LAVALOZA LIQUIDO CONCENTRADO ANTIBACTERIAL NEUTRO** |
| **Calidad** | Acción bactericida, no dejar residuos. Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/0 ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. |
| **Generalidades** | Jabón sin aroma lavaloza líquido para la industria de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Líquido antibacterial, desengrasante, biodegradable, con pH neutro, no tóxico, con tensoactivos aniónicos los cuales son desengrasantes que remueven fácilmente la grasa. Para el lavado de toda clase de utensilios del sector alimentario. |
| **Requisitos Específicos** | Composición: silicio sal de sodio (10-15) %, hipoclorito de sodio (0,1-1)%, hidróxido de potasio menor al 2,5%. Ingrediente activo total: (15-20) %. |
| **Empaque y Rotulado** | Frasco plástico |
| **Presentación** | UNIDAD POR 900ML |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JABON NEUTRO ANTIBACTERIAL CON TRICLOSAN PARA MANOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JABON NEUTRO ANTIBACTERIAL CON TRICLOSAN PARA MANOS** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones. Fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. |
| **Generalidades** | Jabón antibacterial con triclosan para manos |
| **Requisitos Generales** | Jabón antibacterial con triclosan para manos |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | Frasco plástico |
| **Presentación** | LITRO |
| **Imagen De Referencia** |   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **LIMPION TELA TOALLA PAÑOS DE 48 X 50 CM TIPO WYPALL** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **LIMPION TELA TOALLA PAÑOS DE 48 X 50 CM** |
| **Calidad** | Tela resistente para actividades de limpieza |
| **Generalidades** | Limpión para labores de limpieza en todos los campos. |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | ROLLO POR 50 PAÑOS |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **LIQUIDO LIMPIADOR PARA HORNOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **LIQUIDO LIMPIADOR PARA HORNOS** |
| **Calidad** | Debe tener garantía de calidad, ficha de seguridad y/o ficha técnica, donde describa ingredientes activos y concentraciones, fecha de vencimiento mínima de 1 año a partir de la entrega. envase orinal, no reenvasado, libre de impurezas. |
| **Generalidades** | Limpiador de horno |
| **Requisitos Generales** | Limpiador de horno, efectivo desengrasante de alto poder que remueve fácilmente la suciedad y la grasa. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | FRASCO POR 500ML |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **POLVO DE LIMPIEZA PARA MÁQUINA DE ESPRESSO** |
| Nombre Comercial del Producto | Polvo de limpieza para máquina de espresso |
| Calidad | Marca reconocida |
| Generalidades | Detergente para limpieza de la maquina de café espresso |
| Requisitos generales | Detergente en polvo para lavar los grupos de la maquina de café espresso y remover los residuos de café. |
| Requisitos Específicos | • Polvo para limpieza de las maquinas de café<br>• Cantidad: 1000 gr<br>• Certificado por el Instituto de Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI) y certificado NSF |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad de 1Kg. |
| Presentación | Relación en la imagen  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

# FICHAS TECNICAS MENAJE

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ABRELATAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ABRELATAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Multifuncional abrelatas en acero inoxidable, para abrir desde gaseosas, cervezas, cualquier tipo de producto embotellado, así como también producto enlatado. Su material es en acero inoxidable que lo hace muy resistente, higiénico y fácil de limpiar. |
| **Requisitos Generales** | • Material del abrelatas: metal y plástico<br>• Tipo de abrelatas: manual<br>• Largo: 16 cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **AEROGRAFO DE PASTELERÍA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | AEROGRAFO DE PASTELERÍA |
| **Calidad** | Material higiénico sanitario |
| **Generalidades** | La pistola de aerógrafo es adecuada para la mayoría de las marcas de base de agua/base de aerógrafo líquido. Y asegúrate de adelgazar lo suficiente para rociar a través del cepillo de aire.<br>Fácil manejo: el juego de aerógrafo está hecho con un funcionamiento sencillo para usuarios de todos los niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados |
| **Requisitos Generales** | Aerógrafo de alimentación por gravedad de doble acción profesional. para uso profesional. Ideal para pastelería.<br>El compresor tiene 3 velocidades para el Control de flujo de aire ajustables que se adaptan a todas sus necesidades.<br>La velocidad baja es de 8L/min, la media es de 9L/min, la Alta es de 10L/min, la predeterminada es de 10L/min. Según tu espacio de trabajo, puede ajustar la presión de aire.<br>1.8 metros de manguera de aerógrafo, con aguja interior de 0,3 mm, taza de 7cc.<br>Presión máxima: 25 psi. el compresor es compatible con todas las pistolas de aerógrafo de doble acción. |
| **Requisitos Específicos** | Incluye compresor de aire: Sí<br>Incluye manguera: Sí<br>Capacidad del depósito: 7 cc |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **APISONADOR DE CAFÉ TAMPER 58 mm** |
| Nombre Comercial del Producto | Tamper Apisonador de café |
| Calidad | Acero Inoxidable y Madera |
| Generalidades | Aprisionador de acero inoxidable para el café en el proceso de la preparación de espresso, especial para el trabajo de baristas y profesionales de las bebidas con las cafeteras espresso. |
| Requisitos generales | Mango ergonómico de madera, Base plana de acero inoxidable de 58 mm de diámetro. |
| Requisitos Específicos | • Base de acero inoxidable: fabricada con acero inoxidable 18/8<br>• Mango ergonómico: La palanca está fabricada con un mango de madera maciza<br>• Peso: 15.34 oz. Altura: 3.661 in. Diámetro: 58 +/- 0.012 in. |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad. |
| Presentación | Relación en la imagen  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BALANZA O GRAMERA DIGITAL DE 0 A 15 KG, RESOLUCIÓN DE 1G** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BALANZA O GRAMERA DIGITAL** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Balanza electrónica para alimentos |
| **Requisitos Generales** | Capacidad=15Kg d=1g Batería Recargable, Plato: 21x27 (cm) ABS |
| **Requisitos Específicos** | Plato en acero inoxidable de 21 X 27 cm2<br>* Funda termoformada en acetato para proteger de derrame accidental de líquidos.<br>* Display de cristal liquido retroiluminado de alta visibilidad.<br>* Alimentación con adaptador DC.<br>* Voltaje de carga 110 VAC/60Hz<br>* D |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BALDES PLASTICO COLOR BLANCO CAPACIDAD 10 LITROS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BALDES PLASTICO** |
| **Calidad** | Elaborados en material higiénico sanitario |
| **Generalidades** | Balde plástico para labores de limpieza y desinfección color blanco. |
| **Requisitos Generales** | Capacidad 10 litros |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BANDEJA ACANALADA DE ALUMNIO PERFORADO 50X30CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BANDEJA ACANALADA DE ALUMNIO PERFORADO 50X30CM** |
| **Calidad** | Elaborada en alumunio resistente |
| **Generalidades** | Bandeja acanalada perforada, especiales para Hornos Rotativos y convección, con sistema de Microperforaciones maximiza el flujo de aire |
| **Requisitos Generales** | Medidas de 50x30cm. Perforaciones de 2,8 mm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BANDEJAS PARA PAN HAMBURGUESA, MEDIDAS 50X30CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BANDEJAS PARA PAN HAMBURGUESA, MEDIDAS 50X30CM** |
| **Calidad** | Elaborada en alumunio resistente |
| **Generalidades** | Bandeja con cavidades preformadas que aseguran el correcto crecimiento y forma del producto. |
| **Requisitos Generales** | Medidas cavidad: Diámetro superior: 13 cm<br>Diámetro inferior: 10,5 cm<br>Medidas: 50cmx30cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BATIDOR MANUAL** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BATIDOR MANUAL** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Batidor elaborado en acero inoxidable |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Requisitos Generales** | • Medida: 28cm de largo |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BATIDORA DE MANO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BATIDORA DE MANO Y PEDESTAL** |
| **Calidad** | Elaborado en material higiénico sanitario y apto para procesa alimentos |
| **Generalidades** | Batidora de mano con pedestal ideal para las preparaciones de batidos livianos y pesados de pastelería. |
| **Requisitos Generales** | 6 velocidades para mezclar, batir, amasar y muchos<br>Mango con un diseño ergonómico que proporciona un mejor equilibrio y control<br>Función de potencia adicional que aumenta automáticamente la velocidad para lograr una mezcla más homogénea<br>Práctico botón de un solo toque que expulsa fácilmente los batidores<br>El cabeza de la batidora se separa de la base para usarse como batidora de mano<br>Excelente desempeño y potencia gracias a su motor de 250 watts<br>Tazón de vidrio giratorio de 2,5 litros de capacidad |
| **Requisitos Específicos** | Batidora de 6 velocidades para mezclado y batido de productos de pastelería con pedestal, |
| **Empaque y Rotulado** | Caja protectora para el equipo |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOWL O RECIPIENTES PARA PESAR EN ACERO DE 0,5 LT** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOWL O RECIPIENTES PARA PESAR EN ACERO DE 0,5 LT** |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Calidad** | Elaborado en acero inoxidable |
| **Generalidades** | Recipiente o bowl para uso de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Capacidad de 0,5Lt |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BOWL O RECIPIENTES PARA PESAR EN ACERO DE 1LT** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BOWL O RECIPIENTES PARA PESAR EN ACERO DE 1LT** |
| **Calidad** | Elaborado en acero inoxidable |
| **Generalidades** | Recipiente o bowl para uso de alimentos |
| **Requisitos Generales** | Capacidad de 1Lt |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **BROCHA DE SILICONA PARA USO EN CHOCOLATERIA Y PASTELERÍA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **BROCHA DE SILICONA PARA USO EN CHOCOLATERIA Y PASTELERÍA** |
| **Calidad** | Marca reconocida, temperatura de trabajo de 300°c. material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Brocha o pincel de silicona para uso en chocolatería y pastelería de 35 mm de ancho |
| **Requisitos Generales** | Mango plástico y pincel siliconado |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAFETERA AEROPRESS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Método de preparación de café Aeropress |
| **Calidad** | NTC 5181 Fabricada en copoliéster, polipropileno y elastómero Termoplástico. |
| **Generalidades** | Utensilio de polipropileno y sello de silicona en forma de jeringa libre de BPA<br>Libre de BPA (plástico no tóxico). |
| **Requisitos generales** | Polipropileno de alta densidad con sello de Silicona libres de BPA |
| **Requisitos Específicos** | • Cafetera de embolo en polipropileno en forma de Jeringa<br>• Capacidad para 4 tazas. (250 ml)<br>• Cuchara Plástica, Pala Plástica, Embudo<br>• Filtros de papel x 350 und |
| **Empaque y rotulado** | Empacado en caja x unidad |
| **Presentación** | **Relación en la imagen**<br> |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAFETERA PRENSA FRANCESA** |
| **Nombre Comercial** | Método de preparación de café Prensa Francesa |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **del Producto** | |
| **Calidad** | NTC 5181 Vidrio resistente al calor de calidad y polipropileno. |
| **Generalidades** | Contenedor en Vidrio resistente al calor con capacidad de 1000ml o 1 litro Cuerpo, mango y tapa de plástico libre de BPA.<br>El vaso está hecho de vidrio de borosilicato resistente al calor.<br>Filtro y émbolo están hechos de acero inoxidable. |
| **Requisitos generales** | Capacidad de 1 litro, base y asa en polipropileno, embolo metálico y filtro de malla metálica, recipiente en vidrio resistente al calor con capacidad para 1000 ml o 1 litro |
| **Requisitos Específicos** | • Cafetera de embolo<br>• Capacidad para 8 tazas. (1000 ml)<br>• Colore negro. |
| **Empaque y rotulado** | Empacado en caja x unidad |
| **Presentación** | **Relación en la imagen** |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAJA ORGANIZADORA CON TAPA DE 18 Lt** |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre Comercial del Producto** | **CAJA ORGANIZADORA CON TAPA DE 18 Lt** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Medidas de 40cm x 30cm x 15cm aprox. |
| **Requisitos Generales** | Color claro o transparente |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CAJA ORGANIZADORA CON TAPA DE 24 Lt** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CAJA ORGANIZADORA CON TAPA DE 24 Lt** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Medidas de 60cm x 40cm x 10cm aprox. |
| **Requisitos Generales** | Color claro o transparente |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CANECA PLASTICA CON TAPA, CAPACIDAD DE 200 LITROS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CANECA PLASTICA CON TAPA, CAPACIDAD DE 200 LITROS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Caneca plastica con tapa, capacidad de 200 litros |
| **Requisitos Generales** | Capacidad de 200lt |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CANECA PLASTICA CON TAPA, CAPACIDAD DE 100 LITROS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CANECA PLASTICA CON TAPA, CAPACIDAD DE 100 LITROS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Caneca plastica con tapa, capacidad de 100 litros |
| **Requisitos Generales** | Capacidad de 100lt |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA, CAPACIDAD DE 50LT** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA, CAPACIDAD DE 50LT** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida |
| **Generalidades** | Caneca de 50 lt aprox. elaborados en material resistente y con tapa giratoria. |
| **Requisitos Generales** | Capacidad de 50lt |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **COLADOR PLASTICO DE 20 CM DE DIAMETRO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **COLADOR PLASTICO DE 20 CM DE DIAMETRO** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Medida de 20 cm de diámetro. aprox. |
| **Requisitos Generales** | Elaborado en material plástico |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **COLADORES EN ACERO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **COLADORES EN ACERO** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Medida de 20 cm de diámetro. aprox. |
| **Requisitos Generales** | Elaborado en acero |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre Comercial del Producto** | COPA DE VIDRIO PARA AGUA |
| **Calidad** | NTC Vidrio. Libres de desprendimiento por plomo o cadmio |
| **Generalidades** | Copas de vidrio |
| **Requisitos generales** | Ideales para servir bebidas con excelente presentación |
| **Requisitos Específicos** | Capacidad: 13 Onzas - 386 c.c.<br>Altura: 20.5 cm.<br>Diámetro: 8.1 cm. |
| **Empaque y rotulado** | Caja por 6 unidades |
| **Presentación** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CORTADORES DE DONAS EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CORTADORES DE DONAS EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | Cortador de masa, formando dos circulos tipo dona |
| **Requisitos Generales** | Elaborado en acero |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CORTADORES DE PIZZA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CORTADORES DE PIZZA O RODAJA** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Cortador de pizza con mango en acero |
| **Requisitos Generales** | Elaborado en acero |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **CRONÓMETRO DIGITAL PORTATIL** |
| Nombre Comercial del Producto | Cronometro Digital Portatil |
| Calidad | Marca reconocida, Material grado deportivo |
| Generalidades | Cronógrafo profesional digital portátil LCD, cronómetro resistente al agua, impermeable, cronómetro deportivo con función alarma para entrenadores deportivos, preparadores físicos y árbitros |
| Requisitos generales | Cronómetro resistente al agua, impermeable, cronómetro deportivo con función alarma para entrenadores deportivos, preparadores físicos y árbitros, digital, portátil con pantalla LCD. |
| Requisitos Específicos | Fabricados en plástico<br>Resistente al agua<br>Con reloj y alarma programable<br>Con colgador en color Negro<br>Incluye pila de litio<br>Mide tiempo transcurrido, acumulado y de la 1ª y 2ª posición<br>Reloj modo 12 o 24horas<br>Calendario fecha y día de la semana<br>Cronómetro 23h 59min 59s<br>Resolución 1/100s hasta 30min y 1s hasta 24h |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad. |
| Presentación | Relación en la imagen<br> |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUBIERTOS DE MESA EN ACERO (CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO Y CHUCHARA DE TÉ)** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JUEGO DE CUBIERTOS DE MESA EN ACERO** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Cubiertos clásicos, resistentes, elaboradas en acero inoxidable |
| **Requisitos Generales** | 6 Cucharas mesa<br>6 tenedor de mesa<br>6 cuchillo asado 4"<br>6 Cuchara de té |
| **Requisitos Específicos** | - Cucharas con cuenca en formato simétrico y bordes cuidadosamente redondeados.<br>- Tenedores con dientes pulidos en la parte interna, con formato apropiado para la boca y bordes redondeados para proporcionar más comodidad en el uso.<br>- Cuchillos totalmente templados, que le garantiza mayor durabilidad al filo de corte y mayor resistencia a la corrosión y, por su característica de templabilidad, no araña la porcelana.<br>- Terminación brillante, con detalles en el mango. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Paquete x 24 unidades |
| **Imagen De Referencia** |   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHARA PARA CATACIÓN DE CAFÉ** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **Cuchara Para Catación Profesional** |
| **Calidad** | Acero inoxidable |
| **Generalidades** | Cuchara en acero 18/10. capacidad: 7.5 g, dimensiones: 165 x45x 22 mm, PESO: 57 gr |
| **Requisitos generales** | Para catacion de café |
| **Requisitos Específicos** | Acero inoxidable |
| **Empaque y rotulado** | Caja |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen de referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHARA PERFORADA PARA FREIR** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CUCHARA PERFORADA PARA FREIR** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Cucharona para freir alimentos con perforaciones circulares |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Requisitos Generales** | Elaborado en acero |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHILLO LISO DE 20 CM MANGO EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CUCHILLO LISO DE 20 CM MANGO EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Mango y hoja elaborado en acero inoxidable, largo de de 20 cm |
| **Requisitos Generales** | Hoja de corte completa de acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad |
| **Requisitos Específicos** | Filo liso |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **CUCHILLO SIERRA DE 20 CM MANGO EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **CUCHILLO SIERRA DE 20 CM MANGO EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Mango y hoja elaborado en acero inoxidable, largo de de 20 cm |
| **Requisitos Generales** | Cuchillos de hoja larga y fuerte, con filo ondulado. Con dientes que rompen sin esfuerzo la corteza del pan. |
| **Requisitos Específicos** | Filo ondulado o de sierra |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **EMBUDO PLASTICO PEQUEÑO PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **EMBUDO PLASTICO PEQUEÑO PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Embudo fabricado en material de polietileno en forma cónica con diámetro superior de 40 cm y con diámetro inferior de 2 a 2,5cm. |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto


| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPATÚLA EN SILICONA PARA USO EN CHOCOLATERIA Y PASTELERÍA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPATÚLA EN SILICONA PARA USO EN CHOCOLATERIA Y PASTELERÍA** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Espátula de silicona de 25 cm de ancho, color blanco, mango plástico. aprox. |
| **Requisitos Generales** | Material higiénico temperatura de trabajo de 300°c. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **ESPATULAS DECORADORAS (RASPES) PLÁSTICOS, SET DE DIFERENTES DISEÑOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **ESPATULAS DECORADORAS (RASPES) PLÁSTICOS, SET DE DIFERENTES DISEÑOS** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Raspes plásticos con diferentes diseños para decoración de productos de repostería |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE X 5 UNIDADES |
| **Imagen De Referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS (COLADORES) DE LÍQUIDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **FILTRO PARA CHEMEX** |
| **Código UNSPSC** | **40142500** |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Calidad** | NTC 5539 |
| **Generalidades** | Categorías: Chemex, Chemex. Etiquetas: chemex,filtro |
| **Requisitos Específicos** | Estos filtros son los denominados Oxygen Cleansed. Las dimensiones también son distintas ya que no tienen una forma y pegado concreto, sino que vienen abiertos y es el usuario quien le da la forma concreta dependiendo del tamaño de la cafetera. La particularidad de estos filtros sobre una Chemex, es que nos permite obtener un café limpio en taza y en tiempos justos |
| **Empaque y rotulado** | Especialmente diseñados en grueso papel que permite extraer todos los aceites del café, empaque en caja de cartón. |
| **Presentación** | Caja x 100 Unidades. |
| **Imagen de referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS (COLADORES) DE LÍQUIDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **FILTRO PARA V60 - DRIPPER** |
| **Código UNSPSC** | **40142500** |
| **Calidad** | **NTC 5539** |
| **Generalidades** | **Filtro de tela o de papel. Diseñados para gotero de Café** |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Requisitos Específicos** | **Papel, no toxico para consumo de productos liquidos ( Café)** |
| **Empaque y rotulado** | **Especialmente diseñados en grueso papel que permite extraer todos los aceites del café, empaque en caja de cartón** |
| **Presentación** | **Caja x100 Unidades** |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS (COLADORES) DE LÍQUIDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **FILTRO PARA AERO PRESS** |
| **Código UNSPSC** | **40142500** |
| **Calidad** | NTC 5540 |
| **Generalidades** | Filtro de tela o de papel desechables diseñado para cafetera aeropress Especialmente diseñados en papel grueso que permite extraer todos los aceites del café, y este impide el paso de particulas, gruesas de la molienda del café |
| **Requisitos Específicos** | 350 filtros de papel circulares para cafetera Aeropress, tamaño del envase 350 diametro: 65 mm, diseñados apra café espresso, evitando el paso de particulas gruesas en el producto. |
| **Empaque y rotulado** | el producto debe estar empacado y rotulado en un material atóxico, inalterable al contacto con el producto, deben garantizar su conservación durante su vida útil. El rotulado obedecerá a los requisitos establecidos en la Resolución 5109 de 2005 o la norma que modifique adicione o sustituya. |
| **Presentación** | Caja por 350 filtros Aero Press, totalmente sellada sin ninguna muestra de alteracion o modificacion. |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto


| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS PARA CAFÉ #4** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Filtros para café |
| **Calidad** | De papel NTC 5539 |
| **Generalidades** | Filtro de papel para café<br>- Tamaño N° 4<br>- Paquete por 40 Unidades<br>- (8- 14 Tazas)<br>- Medidas 23 x 17 x 2 cm<br>- Peso: 69 gr |
| **Requisitos generales** | Filtros desechables |
| **Requisitos Específicos** | Utilizables en métodos de filtrado |
| **Empaque y rotulado** | Paquete bolsa sellado |
| **Presentación** | Paquete por 40 unidades |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS PARA CAFÉ #2** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Filtros para café |
| **Calidad** | De papel NTC 5539 |
| **Generalidades** | Filtro de papel #2 para 4 a 6 tazas de medidas 14,4 x 13,5 x 7,1 cm |
| **Requisitos generales** | Capacidad para preparación de 4 a 6 tazas |
| **Requisitos Específicos** | Desechables y utilizables en métodos de preparación por filtrado |
| **Empaque y rotulado** | Paquete bolsa sellado |
| **Presentación** | Paquete por 40 unidades |
| **Imagen de referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **FILTROS (COLADORES) DE LÍQUIDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **FILTRO PARA SYPHON** |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Código UNSPSC** | **40142500** |
| **Calidad** | NTC 5539 |
| **Generalidades** | Filtros de tela y papel. Se utilizan para sustitución del filtro de las cafeteras de **Syphon**. |
| **Requisitos Específicos** | Los filtros no necesitan reemplazarse cada vez pero sí periódicamente para un rendimiento óptimo y un mejor aspecto de su cafetera cona. |
| **Empaque y rotulado** | Filtros de tela para cafetera de sifón Hario TCA. |
| **Presentación** | Caja x 5 unidades |
| **Imagen de referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **GANCHO PARA BATIDORA DE MARCA DE REFERENCIA HS 40 DA SPIRAL MIXER DE 40LT DIMENSIÓN** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **GANCHO PARA BATIDORA DE MARCA DE REFERENCIA HS 40 DA SPIRAL MIXER DE 40LT DIMENSIÓN** |
| **Calidad** | Gancho en acero para batidora HS 40DA |
| **Generalidades** | Gancho para amasar en C para batidoras Marca HS 40 DA Spiral mixer |
| **Requisitos Generales** | Debe tener acople perfecto para la batidora |
| **Requisitos Específicos** | Marca HS40 DA Spiral mixer |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **GRAMERA DIGITAL** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Gramera digital |
| **Calidad** | Cristal de seguridad endurecido (4 mm). NTC 2031 |
| **Generalidades** | Peso hasta 5 kg. Sensores de control táctiles<br>Función de tara Función de pesaje incremental.<br>4 sensores para aumentar la precisión de pesaje,<br>Opción para seleccionar unidades de medida (g / ml).<br>Indicador de sobrecarga y batería débil.<br>Cierre automático inactivo (después de 60 segundos).<br>Accesorios incluidos: batería de litio 1x3V |
| **Requisitos generales** | Sensibilidad 0.1 gr. Y con cronometro. |
| **Requisitos Específicos** | **Material**<br>Vidrio o acero inoxidable<br>. |
| **Empaque y rotulado** | En caja x unidad. |
| **Presentación** | **UNIDAD** |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ALTA TEMPERATURA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **GUANTES DE PROTECCIÓN PARA ALTA TEMPERATURA** |
| **Calidad** | Resistentes a altas temperaturas |
| **Generalidades** | Guantes de protección para alta temperatura, elaborados en lona de 45mm con recubrimiento. |
| **Requisitos Generales** | Deben cubrir mano y antebrazo |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAR |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **HERVIDOR DE AGUA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Hervidor de agua eléctrico |
| **Calidad** | Acero inoxidable |
| **Generalidades** | Capacidad para 2 litros con botón de encendido y apagado automático |
| **Requisitos generales** | Puede Conectar a cualquier tomacorriente de 110 voltios. |
| **Requisitos Específicos** | Medidas:<br>• Alto: 22 cm<br>- Ancho 23 cm<br>- Diámetro 15,5 cm<br>- Capacidad 2,2 litros<br>• Contorno : 54 cm |
| **Empaque y rotulado** | En caja x unidad |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JARRA EN POLIPROPILENO SIN AGITADOR POR 2,5 LITROS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JARRA EN POLIPROPILENO SIN AGITADOR POR 2,5 LITROS** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Jarra en polipropileno sin agitador por 2,5 litros. |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JARRA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE 1 LITRO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JARRA MEDIDORA DE CAPACIDAD DE 1 LITRO** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Jarra elaborada en polipropileno. capacidad de 1 litro |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **JARRA DE CAFÉ** |
| Nombre Comercial del Producto | Jarra de café, server x 2 |
| Calidad | NTC 5181 Vidrio resistente al calor |
| Generalidades | Jarra en vidrio de borosilicato trasnparente con capacidad 20 Onzas líquidas o 600 mililitros, con tapa especial para recibir el café filtrado de los métodos como el V60, Kalitta, Melitta. |
| Requisitos generales | Server o Jarra en vidrio de Borosilicato transparente resistente al calor con capacidad 600 mL o 20,3 onzas. Con tapa de goma y mango ergonómico, para recibir el café filtrado. |
| Requisitos Específicos | • Fabricado con cuidado – Fabricado con vidrio de borosilicato grueso, este servidor de café de 20.3 oz es resistente contra el calor (entre 4 y 150°C) y daños. También es apto para lavavajillas<br>• Es compatible con filtros de café Hario V60, así como tazas de filtro de cerámica y acero inoxidable.<br>• Está diseñado con un mango ergonómico y una tapa de goma.<br>• Prepara con precisión: con medidas imperiales (oz) y métricas (ml), la jarra de café permite una medición y control convenientes. |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad |
| Presentación | Relación en la imagen |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JARRA PARA TEXTURIZAR LECHE.** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Jarra para descremar leche |
| **Calidad** | Acero inoxidable |
| **Generalidades** | Jarra 12 onzas, especializada para espumar o cremar leche especial para barismo |
| **Requisitos generales** | Jarra de acero inoxidable especializada para barismo |
| **Requisitos Específicos** | Desemboque delgado y con capacidad de 554 ml |
| **Empaque y rotulado** | Empacada caja por unidad |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JUEGO DE BOQUILLAS PARA DECORAR, TAMAÑO MEDIANO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JUEGO DE BOQUILLAS PARA DECORAR, TAMAÑO MEDIANO** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Boquillas pequeñas para diferentes tipos de decorado en cremas de pastelería |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JUEGO DE BOQUILLAS RUSAS PARA DECORAR, TAMAÑO GRANDES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JUEGO DE BOQUILLAS RUSAS PARA DECORAR, TAMAÑO GRANDES** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | Boquillas rusas para diferentes tipos de decorado en cremas de pastelería |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JUEGO DE CORTAPASTAS O CORTADORES DE GALLETAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JUEGO DE CORTAPASTAS O CORTADORES DE GALLETAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, REDONDO LISO** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Cortadores de galletas elaboradas en acero con diferentes tamaños y de forma redondo liso |
| **Requisitos Generales** | Elaboradas en material higienico sanitario, plástico o acero |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **JUEGO DE CORTAPASTAS O CORTADORES DE GALLETAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, REDONDO RIZADOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **JUEGO DE CORTAPASTAS O CORTADORES DE GALLETAS DE DIFERENTES DIÁMETROS, REDONDO RIZADOS** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Cortadores de galletas elaboradas en acero con diferentes tamaños y de forma redondo rizado |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **KIT DE DECORACIÓN DE PASTILLAJE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **KIT DE DECORACIÓN DE PASTILLAJE** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Kit con 21 cortadores push de diferentes tipos de flores, 3 cortadores push de hojas, 3 cortadores push de corazon, 3 cortadores push de mariposa, 8 repujadores, 1 alisador, 3 crimmer y un medidor-marcador |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | Empacado en una caja de protección |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **LATAS DE HORNO COMBI MEDIDAS 50X 30 CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **LATAS DE HORNO COMBI MEDIDAS 50X 30 CM** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Latas en aluminio para uso en hornos de panadería |
| **Requisitos Generales** | Medida de 50x30cm con borde de 1,5 a 2cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **LICUADORA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **LICUADORA DE COCINA** |
| **Calidad** | Con tecnología reversible gira las cuchillas hacia adelante y hacia atrás para procesar completamente todos los ingredientes |
| **Generalidades** | Licuadora reversible con función para la elaboración de jugos y procesador de alimentos, con 3 velocidades |
| **Requisitos Generales** | Parte Inferior Enroscable con Palanca de Bloqueo – Diseño avanzado para el simple ensamblaje del vaso. Une el vaso a la cuchilla para un funcionamiento a prueba de derrames.<br>• Cuchilla 50% más grande de las tradicionales – El sistema de cuchillas múltiples 3 en 1 pulveriza, corta y licúa de manera precisa.<br>• Controles Manuales – Le brindan la flexibilidad de usar la licuadora para personalizar sus recetas.<br>• Botón De Pulso – Presione para pulsar. Permite lograr resultados precisos.<br>• Tapita / Cuchara Medidora de 60 mL – Función de medición que permite medir y agregar los ingredientes durante el uso. También le permite abrir para permitir que escape el vapor al mezclar los alimentos calientes.<br>• Vaso de vidrio Boroclass® de 1,5 litros – El vaso de vidrio resistente a los choques térmicos fue creado para soportar cambios extremos de temperatura de hasta 90°C. |
| **Requisitos Específicos** | 2 Programas Automáticos: · JUGOS Y SMOOTHIES - Perfecto para licuar cualquier tipo de bebida · PROCESADOR DE ALIMENTOS - Permite rebanar, rallar o picar los ingredientes en un vaso de licuadora (ej. Sopas, puré, salsas) |
| **Empaque y Rotulado** | Caja protectora para el equipo |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | LICUADORA PICA HIELO |
| **Nombre Comercial del Producto** | Licuadora |
| **Calidad** | NTC 4092. Vaso de vidrio o Acero Inoxidable. Fabricado en materiales grado alimenticio. Voltaje 110 voltios, capacidad 1.25 litros. |
| **Generalidades** | **De 1100 Watts, Vaso de vidrio, licuado, hielo frappe. Moler café, nueces, frutos secos, hielo. Cuchillas removibles.** |
| **Requisitos generales** | Industrial |
| **Requisitos Específicos** | Para picar hielo. |
| **Empaque y rotulado** | Empacada en caja x unidad |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen de referencia** |  |

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MANGAS SILICONADAS PARA DECORAR GRANDES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MANGAS SILICONADAS PARA DECORAR GRANDES** |
| **Calidad** | Fabricado 100 % en silicona |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Generalidades** | Ideal para decorar tortas, gelatinas y dulces en general |
| **Requisitos Generales** | Medida de 38 cm de larga |
| **Requisitos Específicos** | Debe incluir el tornillo para sostener las boquillas |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MANGAS SILICONADAS PARA DECORAR MEDIANAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MANGAS SILICONADAS PARA DECORAR MEDIANAS** |
| **Calidad** | Fabricado 100 % en silicona |
| **Generalidades** | Ideal para decorar tortas, gelatinas y dulces en general |
| **Requisitos Generales** | Medida de 28 cm de larga |
| **Requisitos Específicos** | Debe incluir el tornillo para sostener las boquillas |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MESA BAILARINA GIRATORIA DE REPOSTERIA PARA DECORAR TORTAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MESA BAILARINA GIRATORIA DE REPOSTERIA PARA DECORAR TORTAS** |
| **Calidad** | Material: Plástico.<br>Certificación: FDA. |
| **Generalidades** | Bandeja Giratoria para facilitar la decoración de tortas y pasteles. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 28 de Diametro x 23 de diámetro en la base x 7 Cm de Altura.<br>Color: Blanca |
| **Requisitos Específicos** | Ideal para exhibir sus postres por su elegancia |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **METODO DE PREPARACIÓN SIFÓN JAPONÉS X3 TAZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Boeng cafetera de 5 tazas sifón de mesa cafetera con sifón |
| **Calidad** | NTC 5181 Vidrio resistente al calor de calidad y polipropileno. |
| **Generalidades** | cafetera de sifón de 5 tazas, con un agitador de madera propio, 1x cuchara de plástico de café larga para café |
| **Requisitos generales** | Vidrio resistente al calor de calidad y polipropileno |
| **Requisitos Específicos** | 1 x cafetera de sifón de café 1 x agitador de madera 1 x cuchara larga de plástico de café 1 x mecha de algodón 1 x filtro de tela |
| **Empaque y rotulado** | En caja x unidad . |
| **Presentación** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **METODO DE PREPARACION: CHEMEX CON FILTROS X3 TAZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | JARRA CHEMEX |
| **Calidad** | NTC 5181 Material vidrio muy resistente al calor |
| **Generalidades** | Jarra con forma de reloj de arena |
| **Requisitos generales** | Vidrio resistente al calor |
| **Requisitos Específicos** | • Collar de madera hecho a mano, para asir el recipiente cuando se encuentra caliente, y una cinta de cuero colocada manualmente.<br>• Capacidad para 6 tazas. |
| **Empaque y rotulado** | Empacado en caja x unidad |
| **Presentación** | **Relación en la imagen**<br> |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **METODOS DE PREPARACIÓN: DRIPPER O PORTA FILTRO DE 2 TAZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | DRIPPER O PORTA FILTRO |
| **Calidad** | Plástico o Cerámica |
| **Generalidades** | Medidas 13,4 x 20,6 x 12,8 cm |
| **Requisitos generales** | PARA CAPACIDAD 2 TAZAS Y DE 6 TAZAS |
| **Requisitos Específicos** | Plástico o Cerámica |
| **Empaque y rotulado** | Caja X unidad |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **METODOS DE PREPARACIÓN: DRIPPER O PORTA FILTRO DE 4 a 6 TAZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | DRIPPER O PORTA FILTRO |
| **Calidad** | Plástico o Cerámica |
| **Generalidades** | Medidas 13,4 x 20,6 x 12,8 cm |
| **Requisitos generales** | PARA CAPACIDAD DE 4 a 6 TAZAS |
| **Requisitos Específicos** | Plástico o Cerámica |
| **Empaque y rotulado** | Caja X unidad |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **METODO DE PREPARACION: TODDY COFFEE MAKER** |
| Nombre Comercial del Producto | Toddy Coffee Maker; Método de infusión en Frio |
| Calidad | NTC 5181 Vidrio resistente al calor de calidad y polipropileno. |
| Generalidades | Contenedor en Plástico de color blanco con asa para infusión de café en frio, recipiente o jarra en vidrio de capacidad 1,1 litro con tapa de goma, filtro de algodón y corcho de goma. |
| Requisitos generales | Contenedor de plástico con asa<br>Recipiente o jarra en viderio con capacidad de 1.1 Litro<br>Tapa de goma libre de BPA<br>Filtro de Algodón y corcho de goma libre de BPA |
| Requisitos Específicos | • Filtros de fieltro<br>• Hecho en USA<br>• El sistema patentado de preparación fría utiliza granos de café regulares para crear un concentrado de café increíblemente suave con un 67% menos de ácido que el café fabricado con métodos de preparación caliente, es más fácil en estómagos sensibles y todo sin necesidad de electricidad<br>• Saca más provecho de tus posos de café, ya que el concentrado de café se mantiene fresco hasta 2 semanas sin cambiar el sabor<br>• También es ideal para hacer té, servir caliente o frío |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad<br>El juego incluye contenedor de café con asa, decantador de vidrio con tapa, 2 filtros, reutilizable, 1 tapón de goma conjunto de instrucciones, y guía de recetas |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Presentación | Relación en la imagen   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **METODO DE PREPARACION: TORRE DE GOTEO** |
| Nombre Comercial del Producto | Torre de goteo en frio |
| Calidad | NTC 5181 Vidrio y madera |
| Generalidades | Torre de goteo en madera<br>Cristalería para recibir el café filtrado en frio<br>Balón en cristal para hielo con llave para goteo<br>Contenedor de vidrio para disponer el café. |
| Requisitos generales | Torre de goteo en madera<br>Cristalería para recibir el café filtrado en frio<br>Balón en cristal para hielo con llave para goteo<br>Contenedor de vidrio para disponer el café.<br>Capacidad para 6 – 8 tazas de café |
| Requisitos Específicos | • Juego de cafetera en frío vintage en marco de madera<br>• Incluye cristalería, filtro y válvula ajustable para realizar el goteo<br>• Fácil de montar y limpiar después de su uso.<br>• Hace que sea ligeramente más dulce, un poco más suave y mucho menos ácido que tu café helado medio<br>• Bueno para 6-8 tazas de café. |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad |
| Presentación | Relación en la imagen<br> |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA CIRCULOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA CIRCULOS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde de policarbonato de media bola o medio círculos de chocolates, |
| **Requisitos Generales** | Medidas de 10.8 x 6.9 x 1.6 pulgadas<br>Diámetro del chocolate: 2.0 in |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en policarbonato de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN FORMA DIAMANTE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN FORMA DIAMANTE** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde de policarbonato en forma diamante para chocolates |
| **Requisitos Generales** | Medidas de 10.7 in de largo x 5.3 in de ancho x 0.9 in de alto.<br>Diámetro del chocolate: 1.0 in cavidades en forma de diamante |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en policarbonato de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN FORMA RECTANGULAR** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN FORMA RECTANGULAR** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde de policarbonato en forma rectangular para chocolates |
| **Requisitos Generales** | Tamaño del molde: 10.8 x 5.3 x 0.9 in aproximadamente.<br>Tamaño de la cavidad: 1.2 x 1.1 x 0.6 in (aprox.), acabado de chocolate de aproximadamente 0.35 oz/pieza. |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en policarbonato de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN TABLETAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE EN POLICARBONATO PARA CHOCOLATERIA EN TABLETAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde de policarbonato en forma de tabletas para chocolates |
| **Requisitos Generales** | • Tamaño del molde: 10.8 x 6.9 x 0.9 in<br>• Tamaño de cada chocolate: 5.4 x 2.8 x 0.4 in<br>• El peso del molde es de aproximadamente 15.87 oz<br>• El peso del chocolate es de aproximadamente 2.12 oz |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en policarbonato de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE PARA PAN TAJADO O PULMAN** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE PARA PAN TAJADO O PULMAN** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio de alta resistencia |
| **Generalidades** | Molde para pan con tapa, muy resistente, perfecto para hornear pan de molde o pan de sándwich y luego cortar en rebanadas. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Largo 32 cm x Ancho 11 cm x Altura 8.5 cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE PARA PUDINES POR 24 UNIDADES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE PARA PUDINES POR 24 UNIDADES** |
| **Calidad** | Fabricado en acero al carbón con recubrimiento antiadherente |
| **Generalidades** | Molde Para Mini Ponque 24 Unidades |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Largo 38.5 X Ancho 26 X Altura 2 Cm |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. . Los alimentos no se pegan. Fácil de limpiar y almacenar. Ideal para hacer mini ponqués redondos |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SABARÍN EN ALUMINIO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SABARÍN EN ALUMINIO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio de alta resistencia |
| **Generalidades** | Molde Savarín Alto Número 26, con borde plegado |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Diámetro: 26 cm X Alto: 7 cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA, GELATINAS, GOMAS Y HIELOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA, GELATINAS, GOMAS Y HIELOS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde de Silicona en diferentes motivos, para hacer hielo, chocolate, gelatinas y gomas |
| **Requisitos Generales** | Largo x Ancho x Altura: 21 cm x 11 cm x 2 cm<br>Formas: frutas |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Paquete x 4 unidades |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. BOMBONES DE FLORES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. BOMBONES DE FLORES** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde Silicona para realizar hermosos Bombones de Chocolate, trufas o Caramelos, fácil de desmoldar.<br>Ideal para realizar bombones en forma de Rosas que puedes rellenar con licor, dulce o frutas. |
| **Requisitos Generales** | • Molde para 15 porciones.<br>• Las medidas son: 21 Cm de Largo x 10,5 Cm de Ancho.<br>• Cada cavidad mide 3 cm de diametro x 1,5 cm de alto |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS MEDIANOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS MEDIANOS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Los moldes de silicona semicírculo son seguros para usar en microondas, horno, refrigerador, congelador y lavavajillas. Se usan para hacer adornos de cupcakes, comestibles, bocadillos de chocolate, caramelos duros, fondant, empanadas de mantequilla, decoraciones para pasteles, entre otros |
| **Requisitos Generales** | • Largo x Ancho x Altura: 29.2 cm x 17.2 cm x 2 cm<br>• Diámetro: 3.8 cm<br>• Forma: Semiesferas<br>• Material: Silicona<br>• Uso recomendado: Reposteria, Chocolateria, Gelatinas, Gomas, Mazapan, Dulces, Postres, Hielos, Jabones, Velas |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS PEQUEÑOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS PEQUEÑOS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Es un molde totalmente flexible, suave y no se pega, por lo que es ideal para realizar chocolates, cakepops, mini bizcochos, mini postres, mazapan, gelatinas, gomas, hielos, igualmente se puede utilizar para fines no comestibles como son jabones, velas, resina, yeso, arcilla y porcelanicrón. |
| **Requisitos Generales** | • Molde Silicon de Alta calidad, ideal para realizar cakepops .<br>• Excelente material para hornear o congelar, fácil de desmontar.<br>• Capacidad para 20 unidades.<br>• Medidas: Molde Completo: 22,5 Cms Largo x 18,5 Cms ancho x 4 cm de alto |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. CORAZON DIAMANTE PRISMA** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. CORAZON DIAMANTE PRISMA** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Moldes de silicona flexible antiadherente que liberan fácilmente, es fácil para quitar el pastel, gelatinas, chocolates del molde sin dañarlo. |
| **Requisitos Generales** | • Medidas: 29 cm de largo x 17 cm de ancho x 3 cm Altura. |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS GRANDES** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA CHOCOLATERIA. SEMICIRCULOS GRANDES** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Los moldes de silicona semicírculo son seguros para usar en microondas, horno, refrigerador, congelador y lavavajillas. Se usan para hacer adornos de cupcakes, comestibles, bocadillos de chocolate, caramelos duros, fondant, empanadas de mantequilla, decoraciones para pasteles, entre otros |
| **Requisitos Generales** | • Medidas totales: 29 x 17 x 4 cm<br>• Medidas de cada cavidad: 7 cm diámetro x 4 cm fondo<br>• Cavidades total: 6 |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA MADELEINE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA MADELEINE** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Moldes de silicona flexible antiadherente que liberan fácilmente, es fácil para quitar el pastel, gelatinas, chocolates del molde sin dañarlo. |
| **Requisitos Generales** | • Medidas: 30 cm largo x 17 cm de ancho x 1.5 cm Profundidad.<br>• Cada Unidad 4 Cms largo x 3,5 de ancho.<br>• Capacidad para 15 unidades. |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA PALETAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDE SILICONA PARA PALETAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde Silicona de Paleta Ovalada por 4 cavidades, su material de fabricación te permite utilizarlo en distintas modalidades, desde realizar helados en el congelador a realizar paletas de ponqué en el horno, permite desmoldar de una manera fácil y limpiar rápidamente para un uso constante |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Molde Completo: 25,8 Cm Largo x 10 Cm ancho x 2,6 cm de alto |
| **Requisitos Específicos** | Fabricado en silicona de grado alimenticio, resistentes al calor y con una amplia tolerancia a la temperatura de -0° hasta 230°, seguros para su uso en lavavajillas, horno, congelador, nevera y microondas. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1/2LB REDONDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1/2LB REDONDO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para media de libra de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 21 x 21 x 8 cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1/4LB REDONDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1/4LB REDONDO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para un cuarto de libra de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Medidas: 17 x 8cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1LB, CUADRADO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1LB, CUADRADO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para una libra de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 28 x 28 x 8cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1LB, REDONDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 1LB, REDONDO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para una libra de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 28 x 8cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 3/4LB REDONDO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 3/4LB REDONDO** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para tres cuartos de libra de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 25 x 8cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 4 LB, RECTANGULAR** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **MOLDES PARA TORTAS CAPACIDAD 4 LB, RECTANGULAR** |
| **Calidad** | Fabricado en aluminio grueso para una mejor conducción del calor. Fabricado en una sola pieza. |
| **Generalidades** | Molde aluminio liso con capacidad para cuatro libras de ponque. |
| **Requisitos Generales** | Medidas: 50 x 50 x 8cm. |
| **Requisitos Específicos** | Resiste temperaturas de hasta 230 ºC. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **MOLINO DE CAFÉ 2-14 TAZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **Molino eléctrico café en grano** |
| **Calidad** | Molino en acero inoxidable |
| **Generalidades** | Molinillo eléctrico para café |
| **Requisitos generales** | Metal Acero Inoxidable 17cm por Kurtzy- manivela ajustable molinillo Granos, aparato de Fácil Limpieza. |
| **Requisitos Específicos** | Molino para granos de café |
| **Empaque y rotulado** | Caja x unidad |
| **Imagen de la referencia** | Como se relaciona en la imagen  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **NIVELADOR DISTRIBUIDOR DE CAFÉ 58 mm** |
| Nombre Comercial del Producto | Nivelador Distribuidor de café 58 mm |
| Calidad | Acero Inoxidable grado alimenticio |
| Generalidades | Distribuidor de café/nivelador de 58 mm y manipulador de mano, doble cara, profundidad ajustable |
| Requisitos generales | Distribuidor Nivelador de café de 58 mm, altura ajustable, redistribuye los posos de café de manera uniforme, construcción en acero inoxidable |
| Requisitos Específicos | • Base de acero inoxidable: fabricada con acero inoxidable 18/8<br>• Altura ajustable<br>• Compatible con portafiltros de 58 mm.<br>• Peso del producto:1.54 libra |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad. |
| Presentación | Relación en la imagen   |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **NIVELADOR, REVANADOR DE TORTAS EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **NIVELADOR, REVANADOR DE TORTAS EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Molde para nivelar o rebanar tortas.<br>Ajustables a la medida que requiera. |
| **Requisitos Generales** | Material: Acero Inoxidable.<br>Medidas: Desde 16 Cm de Diámetro x hasta 20 Cm de Diámetro. 8.5 Cm de alto. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **OLLAS EN ALUMINIO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **OLLAS EN ALUMINIO** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Su antiadherente Basic es fácil de lavar y nada se le pega.<br>Mangos robustos para un mejor agarre.<br>Tapas de vidrio con válvula de salida de vapor que cubren de salpicaduras y permite visualizar cómo van tus preparaciones.<br>Exterior aluminio brillado el cual se puede brillar con esponjilla de brillo para acabado elegante.<br>Cuerpos robustos para mayor duración y resistencia. |
| **Requisitos Generales** | Ollas de: 16 cm. 20cm y 24cm con tapas de vidrio<br>Sartén 24cm.<br><br>Color: Plateado<br>Peso: 4,1<br>Largo: 22,5cm<br>Alto: 48cm<br>Ancho: 30cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | En su respectiva caja de protección. |
| **Presentación** | Batería x 7 piezas |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PALA DE SERVIR TORTA EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PALA DE SERVIR TORTA EN ACERO INOXIDABLE** |
| **Calidad** | Fabricado en acero inoxidable |
| **Generalidades** | Pala de reposteria para servir tortas |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PELADOR DE PAPA, FRUTAS Y VERDURAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PELADOR DE PAPA, FRUTAS Y VERDURAS** |
| **Calidad** | Resistente, marca reconocida, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Instrumento de cocina empleado para pelar verduras con piel dura capaces de ser laminadas. Se puede decir que es una forma especial de cuchillo con la hoja de cortar móvil para que se vaya adaptando a los contornos de las frutas y verduras para las que se desea mondar la piel. |
| **Requisitos Generales** | Medida:<br>Largo: 23 cm<br>Ancho: 3cm aproximadamente<br>Mango resistente |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | Unidad |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PIRÓMETRO O TERMÓMETRO PARA HORNO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PIRÓMETRO O TERMÓMETRO PARA HORNO** |
| **Calidad** | Fabricado en acero inoxidable de grado Premium duradero. |
| **Generalidades** | Su función es la de medir la temperatura interna de hornos caseros o industriales. Rango de temperatura de 50-300 grados Celsius. |
| **Requisitos Generales** | Tamaño: 7.5x6x3.8cm aprox |
| **Requisitos Específicos** | •Diseño con soporte o suspensión para colocar donde desee., se puede fijar al estante del horno; diámetro grande fácil de leer |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **PISTOLA PARA ENCENDIDO DE ESTUFAS A GAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **PISTOLA PARA ENCENDIDO DE ESTUFAS A GAS** |
| **Calidad** | Marca reconocIda, material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Encendedor de impacto, para equipos a gas.<br>Genera chispa al Friccionar dos metales. |
| **Requisitos Generales** | No necesita recarga, no utiliza baterías y no utiliza piedr |
| **Requisitos Específicos** | |
| **Empaque y Rotulado** | |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **POCILLO CAPUCHINERO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **Pocillo para café con base o plato porcelana** |
| **Calidad** | NTC 916 |
| **Generalidades** | Pocillo blanco en porcelana de 200 mil |
| **Requisitos generales** | Color blanco |
| **Requisitos Específicos** | Pocillo redondo con base (plato) |
| **Empaque y rotulado** | Empaque que lo proteja de romperse |
| **Presentación** | Caja por 6 unidades |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **POCILLO PARA CAFÉ ESPRESSO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **Pocillo Espresso con base o plato porcelana** |
| **Calidad** | NTC 916 |
| **Generalidades** | Pocillo blanco en porcelana de 85ml con base |
| **Requisitos generales** | Color blanco |
| **Requisitos Específicos** | Pocillo redondo |
| **Empaque y rotulado** | Empaque que garantice protección del producto |
| **Presentación** | Caja por 6 unidades |
| **Imagen de referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RALLADOR EN ACERO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RALLADOR EN ACERO** |
| **Calidad** | Fabricado en acero inoxidable |
| **Generalidades** | Rallador con mango de goma Parte inferior de caucho antideslizante |
| **Requisitos Generales** | Largo: 9 Pulgadas<br>Ancho: 6 Pulgadas<br>Alto: 3.1 Pulgadas |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RASPES PLÁSTICOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RASPES PLÁSTICOS** |
| **Calidad** | Material grado alimenticio. |
| **Generalidades** | Raspes plásticos con diferentes diseños para decoración de productos de´panadería |
| **Requisitos Generales** | No aplica |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | DOCENA |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RECIPIENTES CON TAPA PARA ALMACENAR LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS KIT DE DIFERENTES TAMAÑOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RECIPIENTES CON TAPA PARA ALMACENAR LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS KIT DE DIFERENTES TAMAÑOS** |
| **Calidad** | Fabricado en plástico resistente, apto para almacenar alimentos. |
| **Generalidades** | Recipientes diseñados para guardar y conservar frescos los alimentos en la nevera y la despensa. Recipiente diseñado para ser apilado y arrumado optimizando espacio. Versátil, modular, resistente a sales, ácidos, detergentes y aceites. Útil para almacen |
| **Requisitos Generales** | El diseño de la tapa garantiza un buen cierre y ajuste entre sus partes para conservar los alimentos frescos. La indicación de cierre está dada en la parte central de la tapa |
| **Requisitos Específicos** | Juego de 5 recipientes de diferentes tamaños desde 9Lt hasta 250ml. |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | PAQUETE POR 5 |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RECOGEDOR DE HARINA EN ACERO INOXIDABLE 11 ONZAS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RECOGEDOR DE HARINA EN ACERO INOXIDABLE 11 ONZAS** |
| **Calidad** | Fabricado en acero Inoxidable |
| **Generalidades** | Pala para servir porciones de Hielo, Granos, Harinas, Caramelos y mucho más. |
| **Requisitos Generales** | Capacidad 11 Onzas. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **REJILLA PARA ENFRIAMIENTO DE ALIMENTOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **REJILLA PARA ENFRIAMIENTO DE ALIMENTOS** |
| **Calidad** | Material metálico de uso alimenticio |
| **Generalidades** | Rejilla metálica de enfriamiento para productos de pastelería |
| **Requisitos Generales** | Material metálico de uso alimenticio, medidas de 43x30x1 cm |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RODILLO CORTADOR DE CROISANT, EN ACERO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RODILLO CORTADOR DE CROISANT, EN ACERO** |
| **Calidad** | Fabricado en acero Inoxidable |
| **Generalidades** | Cortador manual de masa en forma de un croissant hace seis cruasanes por revolución el área de corte de acero inoxidable gira independientemente de los mangos de polipropileno corta triángulos con una base de 375 pulgadas y una altura de 825 pulgadas |
| **Requisitos Generales** | Medidas: Largo: 5 Pulgadas<br>Ancho: 5 Pulgadas<br>Alto: 15 Pulgadas |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **RODILLOS PLÁSTICOS GIRATORIOS** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **RODILLOS PLÁSTICOS GIRATORIOS** |
| **Calidad** | Fabricado en plástico resistente, apto para alimentos. |
| **Generalidades** | Rodillo para modelar fondant y pasta de goma para tortas, galletas y cupcakes. |
| **Requisitos Generales** | Material Plástico liviano altamente resistente.<br>35 Cm largo de punta a punta, solo el rodillo 24 cm y 5 cm de Diámetro. |
| **Requisitos Específicos** | El rodillo debe girar |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TABLAS PLÁSTICAS MEDIANAS 20X30CM** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TABLAS PLÁSTICAS MEDIANAS 20X30CM** |
| **Calidad** | Fabricado en plástico resistente, apto para alimentos. |
| **Generalidades** | Tabla de corte color blanco en polipropileno de alta. material con resistencia a la abrasión, al corte, a los impactos, a la corrosión y a la penetración de los microorganismos, con baja absorción de agua y dureza superficial alta. |
| **Requisitos Generales** | Dimensiones 15 x 30 cm por 1/2 pulgada de espesor. |
| **Requisitos Específicos** | No aplica |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TAPETE SILICONADO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TAPETE SILICONADO PARA MOLDEAR FONDANT** |
| **Calidad** | Material siliconado grado alimenticio BPA Free |
| **Generalidades** | Hoja de silicona de pastelería resistente a altas temperaturas, ideal para hornear, moldear fondant y chocolate |
| **Requisitos Generales** | Medida de 42cmx30cm, espesor de 2mm, aros en el diseño para moldear fondant |
| **Requisitos Específicos** | Material siliconado grado alimenticio BPA Free, resistente, de fácil lavado |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TAPETE SILICONADO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TAPETE SILICONADO PARA PASTELERÍA** |
| **Calidad** | Material siliconado grado alimenticio BPA Free |
| **Generalidades** | Hoja de silicona de pastelería resistente a altas temperaturas, ideal para hornear, moldear fondant y chocolate |
| **Requisitos Generales** | Medida de 42cmx30cm, espesor de 2mm, circulos en el diseño para moldear galletas |
| **Requisitos Específicos** | Material siliconado grado alimenticio BPA Free, resistente, de fácil lavado |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| Nombre del Producto | **TAPETE DE SILICONA PARA BARISTA** |
| Nombre Comercial del Producto | Tapete de Silicona para barista |
| Calidad | Material Silicona Grado alimenticio |
| Generalidades | Tapete de silicona para café Expresso, para manipulación de café, antideslizante, alfombrilla de barista, alfombrilla negra |
| Requisitos generales | Tapete de Silicona grado alimenticio, de color negro, antideslizante, con diseño para poner el apisonador y el porta-filtro de manera ergonómica. Resistente al calor, fácil de lavar. |
| Requisitos Específicos | • Tamaño: 8.5 x 5.9 x 1.6 in.<br>• Material de silicona, inodoro, grueso y tiene un cierto grado de dureza, alto agarre, flexible y duradero.<br>• Diseño de esquina que te hace apisonar en el borde de la encimera. Evita que los mostradores y portafiltros se rayen y dañen. Protege tu encimera y haz un mejor apisonamiento al mismo tiempo.<br>• Crea una superficie de apisonamiento estable y plana, diseñada para cafetería o estación de trabajo de espresso en casa.<br>• Lavable y fácil de limpiar |
| Empaque y rotulado | Empacado en caja x unidad. |
| Presentación | Relación en la imagen<br> |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TERMÓMETRO DE PUNZÓN** |
| **Nombre Comercial del Producto** | **TERMÓMETRO DE PUNZÓN** |
| **Calidad** | Fabricado en acero Inoxidable |
| **Generalidades** | Sonda de 215 mm para medir la temperatura interna, fácil de leer las temperaturas, pantalla de 52 mm |
| **Requisitos Generales** | Dimensión: 215*52mm |
| **Requisitos Específicos** | Escala de 0°C 200°C<br>tiempo de respuesta: 5 segundos |
| **Empaque y Rotulado** | No aplica |
| **Presentación** | UNIDAD |
| **Imagen De Referencia** |  |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gestión Contractual
Ficha Técnica de Producto

| | |
|---|---|
| **Nombre del Producto** | **TETERA EN ACERO INOXIDABLE CUELLO DE GANSO** |
| **Nombre Comercial del Producto** | Tetera cuello cisne |
| **Calidad** | En acero inoxidable |
| **Generalidades** | Jarra para café preparación al goteo |
| **Requisitos generales** | En acero inoxidable |
| **Requisitos Específicos** | De 1.2 L. Termómetro, medidor de temperatura |
| **Empaque y rotulado** | Empacado en caja x unidad |
| **Presentación** | **Relación en la imagen**  |